

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie
der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Zweigstelle Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde (DDR)

Naturhistorisches Museum
der Benediktiner-Abtei Admont
Admont (Österreich)

GÜNTER MORGE

Diptera Collectionis P. GABRIEL STROBL — V¹

(Die „Typensammlung“)

Mit 13 Farbtafeln und 20 Textfiguren

Im Vorwort zum ersten Teil dieser Publikationsreihe¹ finden sich einige grundsätzliche Bemerkungen zu dieser von P. STROBL als Handkollektion nur palaearktischer Arten getrennt geführten Sammlung. P. STROBL schreibt in seinem Hauptkatalog auf p. 669 selbst zu dieser Kollektion: „... Außerdem besitze ich noch eine zum Handgebrauche dienende Typensammlung, gewöhnlich je 1♂ u. 1♀, deren Exemplare hier ebenfalls aufgeführt, aber zum Unterschiede von denen der Hauptsammlung eingeklammert sind....“ — Da P. STROBL diese Trennung auch in seinen beiden Spezialkatalogen über sämtliche Dipteren des Admonter Museums in bezug auf alle Eintragungen konsequent befolgte, wurde sie auch bei der Revision der gesamten Dipteren-Kollektion unverändert beibehalten, anderenfalls bei der Dechiffrierung seiner Angaben fortgesetzt Verweise erforderlich geworden wären.

Eine Überprüfung der detaillierten Erfassung dieser „Typensammlung“ mit den Eintragungen P. STROBLs in seinem Hauptkatalog ergab jedoch, daß der Hauptkatalog in manchen Fällen mehr Exemplare und vielfach auch mehr Arten als in der Typensammlung befindlich aufweist als diese tatsächlich beinhaltet. Es gibt einerseits Arten, die nach dem Hauptkatalog in Form zweier Exemplare, je eines jeden Geschlechts: „(♂ ♀)“, in der Typensammlung vorhanden sein sollen, die aber dort nur mit einem Tier vertreten sind, während andererseits, in allerdings selteneren Fällen, wiederum Exemplare von Arten in der Typensammlung stecken, von denen im Hauptkatalog nichts erwähnt ist. — Da die Typensammlung nach P. STROBLs letztem Arbeitstag bis zu ihrem Auffinden durch mich von niemandem berührt wurde, muß er selbst noch diese Veränderungen vorgenommen haben.

¹ Pars I: Beitr. Ent. 17, 151—224; 1967. — Pars II: Beitr. Ent. 19, 27—30; 1969. — Pars III: Beitr. Ent. 19, 31—44; 1969. — Pars IV: Beitr. Ent. 19, 569—593; 1969.

11 Beitr. Ent. 24, Sonderheft

Die Typensammlung enthält nur die in der nachfolgenden Liste aufgeführten Exemplare, darunter in etlichen Fällen tatsächlich die Holotypen STROBLscher Arten, die vergeblich in seiner Hauptkollektion gesucht wurden, weil eben die Existenz der Typensammlung völlig unbekannt geblieben war. P. STROBLs handgeschriebene und in Klammern gesetzte Eintragungen im Hauptkatalog entsprechen also nicht in allen Fällen dem tatsächlichen Bestand der Typensammlung. Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Reihenfolge der Familien in der Typensammlung nicht mit der in P. STROBLs Hauptkatalog übereinstimmt, wie schon aus seinen Originaletiketten hervorgeht, die in ihrem ursprünglichen Zustand noch heute außen auf fünf der sechs Holzkassetten erhalten sind. Da jedoch innerhalb der Kassetten die Anordnung der Exemplare genau der dieser Außenetiketten entspricht, wurde sie von mir so belassen wie sie P. STROBL traf. Lediglich wenn Exemplare ein- und derselben Gattung (innerhalb des von STROBL benutzten Systems) an verschiedenen Stellen, also zwischen einer Reihe von Tieren anderer Gattungen, steckten, wurden diese, in der betreffenden Gattung zusammengefaßt, aneinandergereiht, was die folgende Liste bekundet. Grundsätzlich aber, das sei nochmals betont, wurde das ursprüngliche System und die entsprechende Ordnung und Anordnung der Familien, Gattungen und der Exemplare so wie von P. STROBL hinterlassen belassen.

Die in der folgenden Liste in eckigen Klammern zur besseren Übersicht stehenden Gattungsnamen sind für die Typensammlung von mir im Gegensatz zur Hauptkollektion nur in dieser Liste ergänzt, aber nicht durch entsprechende Etiketten in den Holzkassetten selbst vertreten, während ich solche Gattungsetiketten bei der Revision der Hauptsammlung in diese einfügte, soweit das dort nicht ohnehin schon P. STROBL selbst getan hatte. (In den engen Reihen der Holzkassetten der Typensammlung wäre das aus Platzmangel gar nicht möglich gewesen.) Da, wie erwähnt, alle Exemplare gattungsweise geordnet sind und zwischen jeder Gattung ein etwas größerer Abstand in den Reihen belassen wurde, ist jederzeit bei einem Vergleich mit dem folgenden Verzeichnis die Abgrenzung und Übersicht gewährleistet.

Es existieren in der Typensammlung mithin überhaupt keine Gattungsetiketten, weder von P. STROBL selbst stammende noch, wie in der von mir ebenfalls revidierten Hauptsammlung, zusätzlich eingefügte. Wohl aber habe ich zur Erleichterung des Auffindens der Exemplare handgeschriebene Reihen-etiketten (weißer Karton mit zweifacher roter Umrahmung) in die Holzkassetten eingefügt und diese auch in der folgenden Liste vermerkt. Darüber hinaus habe ich dem folgenden Verzeichnis eine Exemplar-Zahlen-Übersicht für jede der sechs Holzkassetten angeschlossen, aus der zusätzlich die Gattungsgruppierung mühelos und eindeutig erkennbar ist.

Wie in den restaurierten Teilen der Hauptkollektion ist auch in der Typensammlung jedes Exemplar mit einem Zahlenetikett (Ex.-Nr. der Liste) versehen. Die Reihenfolge ist jedoch nicht fortlaufend, sondern genau die des

folgenden Verzeichnisses, das in seinen Einzelheiten vollständig dem der Hauptkollektion gleicht. (Erklärung dazu in Pars I, p. 156.)

Es sei hier nochmals besonders darauf hingewiesen, daß, wie schon im Vorwort zu Teil I, p. 155, betont, die von mir zusätzlich eingefügten dunkelroten Typenetiketten nur eine das Auffinden von Exemplaren STROBLScher Arten beziehungsweise Varietäten erleichternde Markierung darstellen. Sie bedeuten keine Designierung irgendeines Typenstatus, wie Lectotypus etc., die einer jeweiligen systematischen Revision der betreffenden Gattung oder Familie vorbehalten bleibt.

Dank schulde ich meiner langjährigen wissenschaftlich-technischen Assistentin, Frau HELGA BLECH, die mir bei der Zusammenstellung des Registers behilflich war, für Ergänzungen in demselben meinem Mitarbeiter, Herrn KLAUS ROHLFIEN.

Die Farbtafeln 1 bis 8 und die farbigen Abbildungen 12 und 13 fertigte mit jener Exaktheit und Prägnanz, die ihm eigen sind, und womit er in den letzten Jahren gleichsam eine Vollendung seiner wissenschaftlich-künstlerischen Leistung erreichte, nach gemeinsam beratenen Vorlagen und Korrekturen, Herr Maler und Graphiker KURT JOSEPHSKI, Hohen Neuendorf, der auch den Zusatzumschlag zu dieser Festschrift entwarf und gestaltete. Ihm gebührt besondere Anerkennung.

Sämtliche Schwarzweiß-Zeichnungen entstammen der Feder meiner wissenschaftlich-technischen Assistentin, Frau BIRGIT EWALD, Eberswalde. Ihr und Herrn FITZKOW, Glienicke, der die farbigen Abbildungen 9 bis 11 erarbeitete, sei ebenfalls besonders gedankt.

Einige der nachfolgenden Zeichnungen sollen der Artdeutung von Typenexemplaren und gleichzeitig der immer seltener werdenden entomologischen Illustration dienen.

Sämtliche farbigen Abbildungen und jene schwarzweißen Strichzeichnungen aus den Familien Lonchaeidae und Pallopteridae sowie aus diesen nahestehenden Gruppen, die in dieser Publikation eingefügt sind, bilden die Ergänzung zu den beiden Teilen meiner Monographienserie, die 1967 und 1974 im Naturkundlichen Jahrbuch der Stadt Linz erschienen: MORGE 1967 und 1974. (Aus drucktechnischen und finanziellen Gründen war eine geschlossene Veröffentlichung leider nicht möglich.) Diese Abbildungen bilden mithin auch einen direkten Zusammenhang mit jenen beiden Monographieteilen:

- MORGE, G.: Die Pallopteridae. In: Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und der angrenzenden Gebiete. 2. Teil. Naturkundl. Jahrb. der Stadt Linz **13**, 141–212; 1967.
 MORGE, G.: Illustration taxonomisch-diagnostischer Merkmale seltener oder wenig bekannter Arten von phylogenetischer oder forstlicher Bedeutung. In: Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und der angrenzenden Gebiete. 3. Teil. Naturkundl. Jahrb. der Stadt Linz **20**; 1974.

* * *

Sämtliche Dechiffrierungen der gesamten Typensammlung verdanke ich noch meinem leider längst verstorbenen treuen Mitarbeiter, Herrn ROBERT REINHARD. Die Klärung zahlreicher verbliebener Fraglichkeiten besorgte in endlos geduldiger, diffiziler Kleinarbeit dankenswerterweise Herr Oberregierungsrat i. R. Dr. JOSEF KAPPEL, Graz. Die mit der Registrierung verbundene Restaurierung und Revision war jedoch für diese sechs Holzkassetten sehr mühsam und daher besonders zeitraubend. Deswegen konnte ihr Abschluß und damit auch die Publikation der Typensammlung im Detail erst jetzt erfolgen.

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	Holz-kassette I				[Die Kassette steht im linken Teil des neuen Zirkenschran- kes ganz oben. Sie war vor der Revi- sion äußerlich im Holz durch je einen Riß ober- und un- terseits beschädigt, wurde danach aus- gebessert. — Außer dem nebenstehen- den Original-etikett P. STROBLs wurde die Kassette von mir mit folgendem Etikett versehen: „Diptera-Typen- sammlung Kassette I“.]
	Nematocera-Typen nach Cat. KERTESZ: 1. Sciarin. u. My- cetophilid. 2. Bibionidae. 3. Chironomidae. 4. Culicidae. 5. <i>Dixa</i> . 6. Blepharoceridae. 7. <i>Simulia</i> . 8. <i>Orphnephila</i> . 9. Psychodidae. 10. <i>Rhyphus</i> . 11. <i>Ptychoptera</i> . 12. Limno- biinae pr. p. (a. Limnob., b. Antochinae, c. Eriopterid., d. Limnophilin., e. Anisome- rinae, f. <i>Chionea</i> .)				
1. Reihe:	[<i>Sciara</i> MEIGEN]				[1. — 10. Reihe im Kassettenoberteil]
2987	<i>Sciara analis</i> EGG.	♀ Seitenstetten, Blätter	grün	3	
2988	<i>Sc. dubia</i> W.	♂ Bösenstein Alpenwiese	graugrün	3	
2989	<i>dubia</i> W.	♀ Natterriegel Krummholz 22. 8.	dunkel- grün	2	
2990	<i>Sc. carbonar</i>	♂ Melk Donauaue feucht- buschige Stelle 4. 6.	dunkel- grün	2	
2991	<i>Sc. rufiventris</i> M.	♀ Seitenstetten	dunkel- grün	1	
2992	<i>Sc. Thomae</i> L.	Veitlgraben Gesträuch ¹ ♀ 8. 8. Schafferweg Fichten	graugrün	2	[¹ Kannauch „gestreift“ heißen]
2993	<i>Sc. pulicaria</i> MG.	♂♀ Seitenstetten Priemelrain 16. 4.	graugrün	3	
2994	<i>Sc. Mannii</i> W.	♀ Mehadia Min. ¹	graugrün	3	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
2995	<i>Frauenfeldi</i> W.	♂ Schafferweg 5. 8.	grün	2	
2996	<i>Sc. proxima</i> W.	♀ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	graugrün	3	[¹ = ? „gestreift“]
2997	<i>Sc. bilineata</i>	♂ Adm. Alpen Scheiblegger- hochalpe 26. 6. STR.	blaugrün	1	
2998	<i>elegans</i>	♀ Eichelau zwischen Schilf- (laub) ¹ 21/7 91	dunkel- grün	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
2999	<i>tibialis</i> W.	♂ Admont Sumpfrand 7. 7.	dunkel- grün	2	
3000	<i>Sc. coarctata</i> W.	♀ Natterriegel Styriae alp. STROBL 15. 6. V. ¹ Bn ² ganz schwarz			[¹ Wahrscheinlich = Variation. — ² Unsichere Dechiff- rierung = ? Beine]
3001	<i>Sc. obscura</i> W.	gegen Michael Gesträuch ¹ 7. 5. ♂ Schafferweg	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3002 Typus	<i>Sciar. hirsutissima</i> m.	♂ Alp. Scheibling 23. 6. STROBL	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3003 Typus	<i>interrupta</i> m.	♂ Scheibleggerhochwald unter Felswand 7. 7.	blaugrün	2	
3004 Typus	<i>Sc. nitidissima</i>	♂ Gebüsch hinter der Kirche 2. 5. Strobl	graugrün	2	
3005	<i>Sc. nocticolor</i> W.	♀ Seitenstetten Waldrand	graugrün	1	
3006	<i>Sc. bicolor</i> MG.	♂♀ Seitenstetten Stiftsgarten Linden 5. 5.	graugrün	1	
3007	<i>S. longiventris</i> Z.	gegen Michael Gebüsch ♂ Froschau Gesträuch ¹ ♀	graugrün	3	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
3008	<i>cinerascens</i> GR.	♀ Scheibleggerhochwald unter Felswand 17. 7.	dunkel- grün	3	
3008a				2	
3009	<i>S. brunnipes</i> MG. nach der Sammlung aber <i>annulata</i>	♀ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	1	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
3010	<i>S. annulata</i> L.	♂ Gebüsch bei Michael 2. 5.	graugrün	1	
3011	<i>Sc. distincta</i> STG.	♂ Marburg STROBL	grün	1	
3012	<i>Sc. hybrida</i> W.	♂ Triest STROBL	grün	2	
3013	<i>Sc. valida</i> W.	♂ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	3	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
3014	<i>S. obscuripennis</i>		graugrün	3	
3015	<i>Nowickii</i> GR.	♂ Seitenstetten 3. 6.	dunkel- grün	1	
3016 Typus	<i>Sciar. neben Nowicki</i> GR. 59 aber n. sp. <i>speciosissima</i> m.			4	
3017	<i>Sc. factuosa</i> W.	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 26. 6.	graugrün	1	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
3018	<i>Sciar. gregaria</i> W.	Gr. 59 ♂♀ Trebevic b. Serajevo 2/5 STROBL		3	
3019	<i>lugubris</i>	♂ Kalbling Krummholzwiesen 19. 7.	blaugrün	1	
3020	<i>lug. v. alpicola</i> W.	Natterriegel	dunkel- grün	1	
3021	<i>Schincri</i>	Seitenstetten Blümelsbach	dunkel- grün	2	
3022	<i>rustica</i> W.	♂ Froschau Sumpfwiesen 11. 5.	dunkel- grün	2	
2. Reihe:					
3023	<i>strigata</i>	♂ Veitgrabens Wald(pfahl) ¹ 17. 8.	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
3024	<i>Sc. tarda</i> W.	♂ Leuna	rosabraun	2	
3025	<i>Sc. alacris</i> W.	♀ Seitenstetten Trefflingufer 4. 5.	graugrün	4	
3026	<i>S. quinquelineata</i> MCQ.	♂ Melk Pielach Holz 20. 4.	graugrün	2	
3027	<i>Sc. fuscipennis</i>		graugrün	3	
3028	<i>tenella</i>	Krumau Sumpfwiesen 18. 7.	dunkel- grün	3	
3029	<i>Sc. pectinata</i>		rosabraun	3	
3030	<i>incomita</i> W.	Steindorn vor der Herrenmühle Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 9. 5.	dunkel- grün	1	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3031	<i>Sc. nigrovittata</i> m.	♂ Admont Mühlauer Wald 1. 6. STR.		2	
Typus 3032	<i>Sc. cana</i> m.	♀ Admont Ennsufer 6. 9. STR.		5	
Typus 3033	<i>Sc. strenua</i> W.		graugrün	2	
3034	<i>Sc. villica</i> W.	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	graugrün	3	[¹ = ? „gestreift“]
3035	<i>silv. v. inornata</i> W.	♀ Eichelau blühender Rain 21. 9.	dunkel- grün	1	
3036	<i>praec. v. macilentata</i>		dunkel- grün	3	
3037	<i>Sc. praecox</i> Mg.		graugrün	2	
3038	<i>Sc. preciosa</i> W.	♀ Mühlauer Bach(schluchten) ¹ 1. 6.	dunkel- grün	2	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3039	<i>Sc. frigida</i> W.	♀ Innsbruck Fenster	graugrün	2	
3040	<i>Sc. velox</i> SCH.	♂♀ Seitenstetten Stiftsgarten Linden	graugrün	2	
3041	<i>Sc. venusta</i>	Seitenstetten Stiftsgarten 3. 6.	graugrün	3	
3042	<i>Sc. pratincola</i> W.	♀ Gr. 69	—	3	
3043	<i>Sciara selecta</i> W.	♀ Plaša Hercegowina Hochlage ¹ 29. 4. STROBL	—	2	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3044	<i>Sc. colorata</i> GR.	♀ Seitenstetten 16. 4.	dunkel- grün	3	
3045	<i>satjata</i>	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	dunkel- grün	3	
3046	<i>Sciar. indigena</i> W.	♀♂ Natterriegel 15/6 Styria STROBL	—	1	
3046a				3	
3047	<i>suavis</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten- mauer 11. 5.	dunkel- grün	3	
3048	<i>Sc. flavipes</i> Pz.		graugrün	2	
3049	<i>fungicola</i>	♀ Eichelau Wiesen 21. 7. v. ¹ Rückenschild schwarzbraun	dunkel- grün	2	[¹ = Variation]
3050	<i>Sc. nobilis</i> W.	♂ Grasiger Hohlweg gegen Michael 19. 4.	graugrün	3	
3051	<i>sororcula</i>	Admont Sumpfwiesen 18. 7.	dunkel- grün	3	
3052	<i>falsaria</i> W.	♀ Seitenstetten Stiftsgartenmauer 3. 5.	dunkel- grün	2	
3053	<i>monticola</i>	Gstadtmayrhothalpe 16. 8.	grün	3	
3054	<i>S. splendens</i>	♀ Seitenstetten buschiges Bachufer 26. 4.	graugrün	2	
3055	<i>ungulata</i> W.	♂ Schafferweg Hohlweg 18. 7.	grün	2	
3056	<i>Sc. ingrata</i> W.		graugrün	2	
3057	<i>lutea</i> W.	♂ Scheiplsee (zwischen grünen Erlen) ¹ 3. 7.	dunkel- grün	3	[¹ Kann auch heißen: „Grünerlen“]
3058	<i>sylvicola</i> W.		dunkel- grün	2	
3059	<i>Sc. inflata</i> W.	♂ Admont Sautratte	graugrün	3	
3060	<i>agilis</i> W.	♀ Admont Kalkofen 13. 8.	dunkel- grün	4	
3061	<i>S. triseriata</i>	♂ Roseneck	dunkel- grün	3	
3062	<i>Sc. spectrum</i> W.		graugrün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3. Reihe:					
3063	<i>Sci. basalis</i> W.	♂ Ragusa Lapad 29. 4. STROBL	—	2	
3064	<i>Sc. silvatica</i> MG.	♂ Melk Stiftsgarten auf Blättern 3. 5.	graugrün	2	
3065 Typus	<i>Sc. bistrata</i>	♀ Frosechau Gesträuch ¹	graugrün	2	[mit Puppe] [¹ = ? „gestreift“]
	[<i>Corynoptera</i> WINNERTZ]				
3066	<i>Corynoptera gracilis</i> W.	♂ Buschiges Bachufer mit Grasgestrüpp 27. 6.	graugrün	2	
3067	<i>Cor. perpusilla</i> W.	♂ Mühlauer Wald 17. 7.	rosabraun	2	
	[<i>Trichosia</i> WINNERTZ]				
3068 /	<i>Trichosia</i> n. sp. 2 jugicola m.	Scheibleggerhochalpe ♀ Kalb- ling ♂ 21. 7. 97 Styriae alp. STROBL		2	
3068 a Typen				3	
3069 Typus	<i>Tr. nigriclava</i> m.	♂ Gesäuse Waldschlucht 20. 6. Styria STROBL		2	
3070 Typus	<i>Trichosia maxima</i>	♂ Sonntagberg Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ = ? „gestreift“]
3071 Typus	<i>Trichosia</i> n. sp. <i>nigripes</i> m. <i>splendens</i> W.	♀ Damischbachturm 10. 7. Styriae Alpes STROBL		2	
	[<i>Cratyna</i> WINNERTZ]				
3073	<i>Cratyna atra</i> W.	♀ Kalbling Krummholz 5. 7. STROBL	dunkel- grün	2	
	[<i>Zygoneura</i> MEIGEN]				
3074	<i>Zygoneura sciarina</i> W.		dunkel- grün	2	
	[<i>Mycetobia</i> MEIGEN]				
3078	<i>Mycetobia pallipes</i> MG.	♂ Österreich	graugrün	2	
	[<i>Diadocidia</i> MEIGEN]				
3077	<i>Diadocidia ferruginosa</i> W.	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	graugrün	3	[¹ = ? „gestreift“]
	[<i>Ditomyia</i> WINNERTZ]				
3079	[1] <i>Ditom. fasciata</i> MG.	[1] ♂ [2] H. j. 7 III 96	[1] grün [2] —	2	
	[<i>Plesiastina</i> WINNERTZ]				
3080	<i>Plesiastina annulata</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	2	
	[<i>Bolitophila</i> MEIGEN]				
3081	<i>Bol. cinerea</i>		graugrün	2	
3082	<i>Bolit. fusca</i> MG.	♂ Triebental Erlen 19. 8.	grün	3	
3083	v. <i>disjuncta</i>	♂ Damischbachturm Voralpenregion 27. 8. 1891	dunkel- grün	3	
	[<i>Macrocera</i> MEIGEN]				
3111	<i>Macrocera centralis</i> MG.	♂ Aufstieg zur Scheiblegger- hochalpe Fühler usw. lang!	graugrün	2	
3084	<i>M. angulata</i> MG.	♂ Seitenstetten Bachrand	graugrün	2	
3085	<i>phalerata</i>	♂ Melk Stiftsgarten Hain 8. 7.	dunkel- grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3086	<i>Macroc. tusca</i> Lw.	♂ Seitenstetten	—	3	
3087	<i>Mac. lutea</i>	♂ Winden Waldhohlwege 6. 7.	dunkel- grün	3	
3088	<i>Macr. fasciata</i> L.	♂♀ Seitenstetten Bachrand Gebüsch 25. 5.	graugrün	3	
3089	<i>M. pusilla</i> Mg.	♂ Froschau Gesträuch ¹	graugrün	4	[¹ = ? „gestreift“]
4. Reihe:					
3090	<i>Macr. annulicoxa</i>	♂ Schlesien	— ¹	3	[¹ Über dem Etikett noch ein braunes □-Blättchen]
	[<i>Ceroplastus</i> Bosc]				
3072	[1] <i>Cer. dispar</i> Duf.	[1] ♀. Vorarlberg Isel [2] 11. 8. 08 ♀ [3] Gamperton	[1] — [2] — [3] —	1	[Abdomen separat an Nadel]
3091	<i>C. lineatus</i> Fb.	♂ Admont Bachschlucht 2. 7. 92	rosabraun	3	
3092	<i>Ceroplastus tipuloides</i> Bsc.	♂ Niederösterreich	dunkel- grün	2	
3093	<i>Cer. testaceus</i> DLM.	♂ Schwarzenbachgraben 30. 8. 92	rosabraun	3	
	[<i>Platyura</i> a MEIGEN]				
3094	<i>Plat. marginata</i> Fl.	♀ Schafferweg Fichten 23. 7.	graugrün	3	
3095	<i>Pl. atrata</i>	♀ Schafferweg Hohlweg 16. 7.	dunkel- grün	1	
3096	<i>Pl. fasciata</i> Lt.	♂ Steinbrück Bergwald 21. 7.	rosabraun	3	
3097	<i>Platyura modesta</i>	♂♀ Winden Waldhohlwege 6. 7.	dunkel- grün	3	
3098	<i>Plat. unicolor</i> Mg.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	3	
3099	<i>Plat. nigriceps</i> Wlk.	♀ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	graugrün	1	[¹ = ? „gestreift“]
3100	<i>nigriceps</i>	♂ Wach(t)berg auf dünnen Kiefernästen 2. 6.	dunkel- grün	3	
3101	[1] <i>Pl. taeniata</i> W.	[1] ♂ Prag Göbel [2] Rost ¹	[1] grün [2] —	2	[¹ = Rostock bei Prag]
3102	<i>P. humeralis</i> W.	♂ Melk Winden Hohlweg 2. 6.	grün	2	
3103	<i>Pl. discoloria</i> Mg.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	2	
3104	<i>infusca</i>	♀ Pielach Brückenholz 27. 6. 85	grün	3	
3105	<i>infusca</i> W.	♂ Melk Winden Waldhohlweg 2. 6.	grün	2	
3106	<i>Platyura cincta</i> Win.	♂ Seitenstetten Franzosen- wäldchen Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ = ? „gestreift“]
3107	<i>Plat. minima</i> G. ¹ Des. ¹	? Volosca ♂	—	3	[Nach P. STROBLs Katalog, Pars II = „ <i>Bezzii</i> m.“. — ¹ Fast unleserlich]
Typus					
3108	<i>Pl. succincta</i> Mg.	♂ Seitenstetten Bachrand	graugrün	2	
3109	<i>Platyura nemoralis</i> Mg.	♂ Seitenstetten Stiftsteich	graugrün	3	
3110	<i>Pl. ruficollis</i> Mg.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	3	
	[<i>Asindulum</i> LATREILLE]				
3112	<i>Asindulum femorale</i>	♂ Kaiserau Sumpfwiesen 7. 8.	dunkel- grün	2	
3113	<i>flavum</i>	♂ Pitz Waldfelsen 13. 8.	dunkel- grün	3	
3114	<i>Asindulum brevismanum</i> Lw.	♂ Pitz 16. 8.		3	





Fig. 1. *Scatophila infantina* OLDENBERG (Ephydridae):

Rechte Seitenansicht des Kopfes. (74×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Typus“. — 2. „Potsdam 24. 5. 06“. — 3. „coll. Oldenberg“. — 4. „*Scatophila infantina* Beck.“ — 5. „*infantina* Bck. det. Oldenberg“. — 6. „? Färbung u. Fl-Flecken wie *varieg.*, . . . * — Zeichn. ähnl. *signata*“.)

[* Unleserlich.]

Fig. 2. *Eutaenionotum olivaceum* OLDENBERG (Ephydridae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (74×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Typus“. — 2. „Berlin-Pichelsberg 21. 6. 06“. — 3. „coll. Oldenberg“. — 4. „*Taenionotum olivaceum* Oldbg.“. — 5. „n. gen. n. sp.“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Sciophila</i> MEIGEN]				
3115	<i>Sc. fasciata</i>	♀ Melk Winden Waldhohlweg 22. 4.	graugrün	3	
3116	<i>Sc. incisurata</i> Z.	Gemäuer Wolf	rosabraun	2	
3117	<i>Scioph. inanis</i>	♂ Sunk Felswand 2. 8.	dunkel- grün	2	
3118	<i>Sc. decorosa</i> W.	♀ Schafferweg 26. 8.	dunkel- grün	3	
3119	<i>Sc. pallida</i> W.	♀♂ Michael Bachschlucht	graugrün	3	
3120	<i>notabilis</i>	♀ Damischbachturm Voralpen 26. 8.	dunkel- grün	3	
5. Reihe:					
3121	<i>Sc. limbata</i> W.	♂ Michael Bachschlucht 19. 4.	graugrün	2	
3122	<i>fusca</i> HGG.	Seitenstetten Franzosenwäldchen	dunkel- grün	2	
3123	<i>Sc. flavicollis</i> Z.	♀ Admont Stiftsgarten 17. 7.	rosabraun	3	
3124	<i>lugubris</i> W. v.	♂ . . . ¹ abgebrochen. Admont Krumau Kremswiese ² 24. 7.	dunkel- grün	3	[¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen. — ² Kann auch „Hofmooswiese“ heißen]
3125	<i>Sc. taurica</i>	Winzgraben 27. 8. 97	—	1	
Typus		Styriae STROBL			
3126	<i>Sc. punctata</i> MG.	♂ Feuchte Waldschlucht Seitenstetten	graugrün	3	
3127	<i>hyalinat</i>	♂♀ Kematenbach 18. 8.	rosabraun	2	
3128	<i>Sc. ornata</i> MG.	♂ Reiteralm von Sen. Gestrüpp 31. 8.	grün	3	
3129	<i>Sc. fraterna</i> W.	♀ Seitenstetten buschiger Bach- rand Gesträuch ¹	graugrün	4	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
3130	<i>vittriventris</i> Z.	4111 ♀ ¹ Kematenbach 18. 8. ♂. Stimmt ganz mit dem ♀	rosabraun	3	[¹ Zahl und „♀“ be- ziehen sich auf ZETTERSTEDT]
3131	<i>Sc. apicalis</i> W.	♂ Pielach Waldschlucht Melk 4. 5.	graugrün	3	
3132	<i>Sc. lucorum</i> W.	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	graugrün	3	[¹ = ? „gestreift“]
3133	<i>S. trilineata</i> Z.	♂ Reiteralm von Sen. Gestrüpp ¹ 31. 8.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3134	<i>Sc. cinerascens</i>	♂ Aufstieg zur Kaiserau 20. 8.	graugrün	3	
3135	<i>Sc. melania</i> W.		graugrün	3	
	[<i>Monoclona</i> MIK]				
3136	<i>Monoclona ?halterata</i> STG.	♀ Götzenberg Transsylv. 29/7 96	—	2	
Typus	<i>forcipata</i> m.				
3137	<i>Monoclona atrata</i> m.	♂ Jablanica Hohlweg 28. 4.	—	3	
Typus					
	[<i>Empheria</i> WINNERTZ]				
3138	<i>Empheria Lineola</i> MG.	♂ Admont Waldbach 16. 7.	dunkel- grün	2	
3139	<i>Emph. pictipennis</i> HAL.	♂ Kematenbach 18. 8. 92	rosabraun	3	
3140	<i>Emph. formosa</i> W.	STEIN	rosabraun	5	
	[<i>Polylepta</i> WINNERTZ]				
3141	<i>Polylepta undata</i> W.	♂ Schafferweg Hohlweg 18. 7.	grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Lasiosoma</i> WINNERTZ]				
3142	<i>Lasiosoma hirta</i> MG.	♀ Kematen Waldbach 18. 8.	rosabraun	3	
3143	<i>Las. nitens</i> W.	♀ Scheiblstein	—	3	
3144	<i>Las. thoracic.</i>	♂ Winden Waldhohlwege 6. 7.	dunkel- grün	2	
	[<i>Empalia</i> WINNERTZ]				
3146	<i>Empalia styliifera</i> GR.	♀ Admont Bachschlucht 17. 7.	rosabraun	3	
	[<i>Apolephtisa</i> GRZEGORZEK]				
3145	<i>Apolephtisa rara</i> GR.	♀ 206! ¹ Kematen Bach 16. 7. 92	rosabraun	3	[¹ Bezieht sich auf „Gr.“: GR. 206!]
	[<i>Tetragoneura</i> WINNERTZ]				
3147	<i>Tetragoneura hirta</i> W.	♂ Kalbling 5. 7. 95	dunkel- grün	2	
	[<i>Syntemna</i> WINNERTZ]				
3150 Typus	<i>Syntemna alpicola</i> m.	♀ Gstadtmayrhothalpe 26/8 83	dunkel- grün	3	[Abdomen und Beine separat aufgeklebt]
6. Reihe:	[<i>Leptomorphus</i> CURTIS]				
3148	<i>Leptomorphus Walkeri</i> CURT.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
	[<i>Anaclinia</i> WINNERTZ]				
3149	<i>Anaclinia nemoralis</i> MG.	♂ Admont Kematenbachschlucht 10. 6.	verblichen rosabraun	3	
	[<i>Boletina</i> STAEGER]				
3151	<i>B. sciarina</i> ST.	♀ Gstadtmayrhothalpe Gesträuch ¹ Weibchen Schafferweg Männ- chen 26. 8. 83	grün	3	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
3152 Typus	<i>pseudosciarin</i>		dunkel- grün	3	
3153	<i>basalis</i> MG.	♀ Schafferweg Hohlweg 16. 7.	dunkel- grün	3	[Abdomen von mir an Nadel geklebt]
3154 Typus	<i>Bol. nitida</i> GR. ?	♂ Admont Kematenbach 10. 6.	verblichen beige	2	L. N. KIDD det. 1970: Holotypus ♂ <i>Boletina flaviventris</i> STROBL. — [Abdomen separat als Präparat]
3155	<i>B. trivittata</i> M.	♂ Reiteralm von Sen. gestreift ¹ 3. 8.	grün	2	[¹ Kann auch „Ge- strüpp“ heißen]
3156	<i>B. consobrina</i> Z.	♂ Kematen 8. 6. Styria STROBL	—	2	
3157	<i>Boletia analis</i> MG.		—	4	
	[<i>Gnoriste</i> MEIGEN]				
3158	<i>Gnoriste trilineata</i> Z.	♂ Admont Krumau Gras 8. 6.	dunkel- grün	1	
	[<i>Phthinia</i> WINNERTZ]				
3159	<i>Phthinia humilis</i> W.	♂ Admont Lichtmeßberg 21. 8. 95	dunkel- grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3160	<i>Winertzii</i>	♀ Kalkofen Waldpf. 15. 8.	dunkel- grün	3	
3161	<i>Phthiria Winnertzii</i> MİK [<i>Glaphyroptera</i> WINNERTZ]	♂ Michael Bachschlucht 3. 4.	graugrün	3	
3162	<i>Glaphyroptera fascipennis</i> M.	♂♀ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	2	
3163	<i>Glaph. fasciola</i> MG.	♂ Seitenstetten Bachschlucht	graugrün	2	
3164	<i>subfasciata</i>	Steinbrück ♂ Seitenstetten Schlag Laub ♀ 28. 6.	dunkel- grün	3	
3165	<i>Gl. bilineata</i> W.	♂ Bösenstein Hmsee ¹ 24. 8.	—	2	[¹ Unleserliche stenographische Zeichen]
3166	<i>Gl. Winthemii</i> LHM	♂ unter Michael Bachschlucht 19. 6.	dunkel- grün	2	
3167	<i>Gl. borealis</i> W. [<i>Leia</i> MEIGEN]	♀♂ Lemberg Göbel	grün	1	
3168	<i>Leia elegans</i> W. [<i>Parastemma</i> GRZEGORZEK]	♂ Melk Winden Waldhohlweg 4. 7.	grün	2	
3169	<i>Parastema brevicornis</i> Z. [<i>Coelosia</i> WINNERTZ]	♂ Admont Waldrand Laub 29. 9.	dunkel- grün	3	
3170	<i>Coelosia flava</i> STG.	♂ Gesäuss 18. 6. 95 STROBL	dunkel- grün	3	
3171	[1] <i>Coelosia Bolet. tenella</i> ZTT.	[1] ♂. [2] Napolw 2. 5.	[1] — [2] —	1	
3172	<i>Coelosia flavicauda</i> W. [<i>Acnemia</i> WINNERTZ]	♂♀ Admont Scheibling 5. 7. STR.	graugrün	2	
3173 Typus	<i>Acn. nigra</i> m.	♂ Scheibleggerhochwald 27. 7. 891	dunkel- grün	5 ¹	PAKARINEN det.: <i>Acnemia nigra</i> STROBL 1895 Holo- typus ♂. — [Exem- plar nach Revision durch PAKARINEN verschollen]
3174	<i>Acnemia nitidicollis</i>	♂ Winden Hohlwege 22. 4.	dunkel- grün	4	
7. Reihe: 3175 Typus	<i>Acnem. Braueri</i> m. [<i>Azana</i> WALKER]	32. Admont Kematenbach- schlucht 18/8 ♂	rosabraun	2	PAKARINEN det.: <i>Acnemia braueri</i> STROBL 1895 Holotypus ♂
3176 Typus	<i>Azana anomala</i> STG. v. <i>nigri- coxa</i> m.	♂ Jablanica Hohlweg 28. 4. STR.	—	4	PAKARINEN det. 1970: <i>Azana nigri- coxa</i> STROBL 1898 Lectotypus. — [Genitalpräparat nach Revision durch PAKARINEN ver- schollen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Docosia</i> WINNERTZ]				
3177	<i>Docosia valida</i> W.	♂♀ Bösenstein Voralpenwiesen	graugrün	3	
3178	<i>Doc. sciarina</i> W. v.	♀ Mühlauer Wald Bauch und Binden gelb 1/9 92	rosabraun	4	
	[<i>Rymosia</i> WINNERTZ]				
3179	<i>Rym. signatipes</i> WLP.	♂ Kalkofen 17. 7. 91	rosabraun	1	
3180	<i>spinipes</i> W.	♀ Admont Bachschlucht 3. 6.	dunkel- grün	3	
3181	<i>discoide</i>	Streichen Fels 16. 8.	dunkel- grün	3	
3182	<i>R. placida</i> W.	♂ Uferdamm ¹ Buchen Hohlweg 28. 6.	dunkel- grün	2	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3183	<i>Rym. truncata</i> W.	♀ Seitenstetten feuchter Bach- rand	graugrün	3	
3184	<i>connexa</i> W.	♂ Krumau Wiese 25. 8.	dunkel- grün	3	
3185	<i>R. cristata</i> STG.	♂ Seitenstetten Bachschlucht	graugrün	1	
3186	<i>maculosa</i>	♂ Sunk 25/5.	dunkel- grün	2	
3187	<i>R. fenestralis</i>		graugrün	2	
3188	<i>Rym. domestica</i>	Melk Winden Waldhohlwege 22/	dunkel- grün	1	
	[<i>Allodia</i> WINNERTZ]				
3189	<i>Allodia crassicornis</i> ST.		graugrün	2	
3190	<i>All. ornatocollis</i> v. <i>grata</i>		graugrün	2	
3191	<i>All. punctipes</i> STG.	♀ Lemberg	—	3	
3192	<i>All. obscura</i> W.	♀ Winden im Walde fliegend 15. 3.	dunkel- grün	2	
3193	<i>barbipes</i> W.	♂ Gesäuss 19/8	blaugrün	3	
	[<i>Brachycampta</i> WINNERTZ]				
3194	<i>triangularis</i> m.	♂ Scheibleggerhochwald unter Felsen 17. 7.	dunkel- grün	2	
3195	<i>bicolor</i> M.	♂ Kematenbachschlucht 10. 6.	grün	3	
3196	<i>Brach. caudata</i> W.	♂ Krumau	—	2	
3197	<i>B. amoena</i>		graugrün	2	
3198	<i>B. griseicollis</i>		graugrün	4	
3199	<i>B. alternans</i> Z.	♂ Michael Bachschlucht	graugrün	2	
3201	<i>brachycera</i>	Admont Bachrand 20. 5.	dunkel- grün	3	
3202	<i>proxima</i>	♂ Damischbachturm Krummholzwiesen 17. 8.	dunkel- grün	3	
3203	<i>Brach. foliifera</i> m. n. sp.	♂ Schlesien	—	3	
	[<i>Trichonta</i> WINNERTZ]				
3200	<i>melanura</i>	♂ Treffneralm Flitzenweg 1/8 90	dunkel- grün	2	
3204	<i>Trichonta obesa</i>	♂♀ Winden Waldhohlwege 6/7	dunkel- grün	2	
3205	<i>Tr. funebris</i> W.	♀ Steinbrück Rain 21/7.	rosabraun	3	
S. Reihe:					
3206	<i>Trich. hamata</i> M.	Scheibleggerhochwald Fels	dunkel- grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3207	<i>Trichonta submaculata</i>	♂ Trebevic (Bosn.) STROBL	bräunlich- weiß	3	
3208	<i>Tr. trossula</i> W.	♀ Schafferweg 5. 8. 97 Styria STROBL		2	
3209	<i>Tr. simplex</i> W.	♂ Schafferweg Hohlwege 16. 4.	grün	2	
3210 Typus	<i>Tr. apicalis</i> m. n. sp. [<i>Anatella</i> WINNERTZ]	♂ Lichtmeßberg 10. 8.	bräunlich- weiß	2	
3211 Typus	<i>Anatella nigriclava</i> m. [<i>Phronia</i> WINNERTZ]	♂ Hohentauern Winzgraben Westrand 2. 8.	dunkel- grün	4	
3212 Typus	<i>Phronia appropinquata</i> m.	Admont STRO.	—	1	
3213	<i>Ph. annulata</i> W.	♀ Veitigraben Gesträuch 8. 8.	graugrün	3	
3214	<i>Ph. flavipes</i>		—	5	
3215	<i>cinerascens</i> v.	♂ Scheibling unter morschem Baum 25. 5.	dunkel- grün	2	
3216	<i>basalis</i>		grün	2	
3217	<i>strenua</i>	♂ Schafferweg Hohlweg	dunkel- grün	3	
3218	<i>forcipata</i>	♂ Damischbachturm 27. 6.	dunkel- grün ¹	3	[¹ Über dem Etikett noch ein goldenes □-Blättchen]
3219	<i>vitiosa</i> W.	♂ Damischbachturm Waldweg 27. 8.	dunkel- grün	2	
3220	<i>Ph. lepida</i> W.	♀! Admont Bachschlucht 17. 7.	rosarot	3	
3221	<i>humeralis</i>	Kematenbach 18. 8.	rosarot	3	
3222	<i>nitidiventris</i>	♂ Hohentauern Winzgraben	dunkel- grün	3	
3223	<i>tenuis</i> W.		graugrün	3	
3224	<i>rustica</i> W.	♂ Mühlau Waldhohlweg 10. 8.	dunkel- grün	2	
3225	<i>Ph. tarsata</i> STG. <i>crassip[es]</i>		—	2	
3226 Typus	<i>Ph. emarginata</i> m. [<i>Exechia</i> WINNERTZ]	♂ Nopolw 2. 5.	—	3	
3227	<i>Exechia interrupta</i> ZTT.	♂ Admont Natterriegel 1. 8. STROBL	bräunlich- weiß	4	
3228	<i>Exechia trivittata</i> W.	♂ Trebevic (Bosnien) 1. 5. STROBL	bräunlich- weiß	3	
3229	<i>pulchella</i>	Hohentauern Wirtsbachgraben	dunkel- grün	3	
3230	<i>subulat[a]</i>	Veitigraben ♀ Hohentauern Winzgraben ♂ 2. 8.	dunkel- grün	3	
3231	<i>cincta</i>	Damischbachturm	dunkel- grün	1	
3232	<i>Ex. leptura</i> ? MG.	♀ Michael Bachschlucht	graugrün	2	
3233	<i>Ex. speciosa</i> W.	Admont Stiftsgarten	rosarot	1	
3234	<i>Ex. tenuicornis</i>		dunkel- grün	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3235	<i>Ex. bicincta</i> MG.	Michael Bachschluicht ♀ Admont ♂	graugrün	1	
3236	<i>Ex. intersecta</i> MG.	♀ Schafferweg 30. 5.	dunkel- grün	2	
3237	<i>confinis</i>	♂ Melk Wald bei Winden 30. 8.	dunkel- grün	4	
9. Reihe:					
3238	<i>Ex pseudocincta</i> m.	Winzgraben	—	1	
Typus					
3239	<i>Ex. fungorum</i> DEG.	♂ Veitlgraben Gesträuch 8. 8.	graugrün	4	
3240	<i>lateralis</i>	♂ Schafferweg Hohlweg 11. 8.	dunkel- grün	3	
3241	<i>Ex. pallida</i> ST.		graugrün	3	
3242	<i>Ex. festiva</i> W.	♂ Kematen	bräunlich- weiß	1	
3243	<i>Schumeli</i> ST.	♀ Hohentauern	dunkel- grün	3	
3244	<i>maculipennis</i>	♀ Krumau Tuffsteingrotte ¹ 14. 4.	dunkel- grün	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
	[<i>Zygomyia</i> WINNERTZ]				
3245	<i>Zyg. simplex</i> m.	♀ Sunk Felswand 25. 5.	dunkel- grün	2	
Typus					
3246	<i>Zyg. pictipennis</i> STG.	♂ Adm. Veitlgraben 20. 9.	rosarot	3	
	[<i>Sceptonia</i> WINNERTZ]				
3247	<i>Sceptonia concolor</i> <i>nigra</i> ¹ MG. ¹	♂ Seitenstetten Stiftsgarten stimmt genau, aber bloß ⁴ / ₈ lang	graugrün	2	[¹ Von P. STROBL selbst durchgestri- chen]
3248	<i>Scepton nigra</i> W.	♀ Scheibling Baumstamm 18. 6.	dunkel- grün	2	
	[<i>Mycothera</i> WINNERTZ]				
3252	<i>Mycothera semifusca</i> M.	♂ Schafferweg Hohlweg 26. 8.	dunkel- grün	2	
	[<i>Epicypa</i> WINNERTZ]				
3249	<i>Epicypa punctum</i>	♂ Schafferweg 20. 8. ♀ Damisch- bachturm 27. 8.	dunkel- grün	3	
3249a				2	
3250	<i>Epic. trinotata</i> STG. var.	♂ ♀ Kematen		4	
3250a				4	
	[<i>Mycetophila</i> MEIGEN]				
3253	<i>M. aterima</i>	♂ ? Melk Stiftsgarten Hain ¹ 4. 5.	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
3254	<i>Mycetophila punctata</i> MG. v. <i>punctata</i>	♂ Stiftsgarten Blätter	graugrün	3	
3255	<i>M. punct[ata]</i> v. <i>semicinct[a]</i> (MG)	♂ gegen Michael Gebüsch Ocker- gelb, Hinterleib oben braun mit gelben ¹ Nähten ¹	graugrün	4	[¹ Kann auch „gelber Naht“ heißen]
3256	<i>M. punct[ata]</i> v. <i>unicolor</i> MG.	♀ Veitlgraben 8. 8.	graugrün	2	



Farbtafel 1: Linke Seitenansicht, etwas von unten, eines Weibchens von *Aenigmatomyia* spec. (31X). (Gezeichnet nach einem Exemplar aus „Puerto Williams Isla. Navarino T. del Fuego, Chile. 22.–29. XI. '60. Pena“, das mir dankenswerterweise von Herrn Prof. Dr. Dr. HENNIG, Ludwigsburg, geliehen wurde.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3257 / 3257a 3258 3259	<i>unipunctata</i> MG. <i>M. lineol[a] v. ruficollis</i> MG. <i>Mycet. stolidia</i> WLK.	♂ ♀ Admont Veitlgraben 20. 9. ♀ Veitlgraben 8. 8. ♂ Hof¹wiese 1. 7. 98	rosarot graugrün	3 4 2 1	[¹ Kann auch „Groß“ heißen] [¹ Unsichere De- chiffrierung]
3260	<i>biusta</i> W.	♀ Kalkofen Wald [pf] ¹ 15. 8.	dunkel- grün	1	
3261	<i>maculipennis</i> W.	♂ Pitz Waldhohlweg 22. 8.	dunkel- grün	2	
3262	<i>luctuosa</i>	Admont Bachschlucht	dunkel- grün	1	
3263	<i>rufescens</i>	♂ Hohentauern Winzgraben 2. 8.	dunkel- grün	3	
3264	<i>gratiosa</i>		dunkel- grün	1	
3265	<i>M. lunata</i> MG.	♂ Mühlauer Wald 1. 9.	rosarot	1	
3266	<i>Myc. xanthopyga</i> W.	Admont	graugrün	2	
3267	<i>hamata</i> W.	♂ ♀ Krumau Fischbach Hohlweg	dunkel- grün	1	
3268 / 3268a 3269 Typus	<i>tarsata</i> W. <i>magnicauda</i> m.	♂ 14. 4., ♀ 11. 8. 91 Krumau Sennhütte ♂ Sunk an feuchter Felswand 30. 7.	dunkel- grün dunkel- grün	♀ 2 ♂ 5 2	
10. Reihe:					
3270 3271	<i>Myc. cingulum</i> MG. <i>Mycetophila rudis</i> WINN.	♀ Gemäuer Wolfsbrücke 24. 8. ♂ Frauenfeld Lichtmeßberg Gestrüpp	rosarot graugrün	2 1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3272	[1] <i>M. morosa</i> W. [<i>Opistholoba</i> MIK]	[1] ♂ [2] Napolw 2. 5. [1] neu ¹	[1] — [2] —		
3251 / 3251a	<i>Opistholoba caudata</i> STG. [<i>Dynastosoma</i> WINNERTZ]	♀ Seitenstetten Gansberggraben 3. 5., ♂ Melk Winden Waldhohlwege 6. 7.	rosarot	1 3	
3285	<i>Dynastosoma fuscicornis</i>	♂ Winden Waldhohlwege 6. 7.	dunkel- grün	2	
3286 Typus	<i>D. rufithorax</i> [STROBL]	♂ Scheibleggerhochwald Fels 29. 7.	dunkel- grün	1	
3287	<i>D. nobilis</i> LW.	♂ Götzenberg Transs. 29. 7.	dunkel- grün	1	
3288 Typus	<i>Dyn. inaequale</i> n. sp.	ausgezeichnet durch sehr lange Untergabel usw. Transs. Götzenberg ♀ 29. 7.	dunkel- grün	1	
3289 / 3289 a Typen	<i>D. cochleare</i> m.	♂ Mühlau Waldhohlwege 10. 8. 981		3 3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Cordyla</i> MEIGEN]				
3290	<i>Cordyla semiflava</i> STG.	♀ Winzgraben 28. 8.		3	
3291	<i>C. cinerea</i> Z.	♂ Mühlauer Wald		2	
3273	<i>brevicornis</i> STG.	♂ Damischbachturm Voralpen- bach 27. 9. 91	dunkel- grün	3	
3292	<i>Cordyla flaviceps</i> STG.	♂ ♀ Veitlgraben Gesträuch ² 8. 8.	graugrün	3	[¹ „♀“ ist korrekt. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
3293	<i>Cordyla fusca</i> LTR.	♀ Algeciras Wiesen STROBL 11. 4.		4	
3294	<i>crassicornis</i> MG.	♂ ♀ Damischbachturm Voralpen- bäche 27. 8.	dunkel- grün	2	
3294a				3	
3295	<i>Cord. vitiosa</i> W.	♀ Götzenberg Transs. 29. 7.	dunkel- grün	3	
3296	<i>Cord. obscuripennis</i> W.	♀ Hofwiese 1. 7.		5 ¹	[¹ Nur noch die Nadel vorhanden]
	[<i>Novakia</i> STROBL]				
3075	<i>Novakia scatopsiformis</i>	♂ Lesina Novak	rosarot	3	
Typus	[STROBL]				
3076	<i>Novak. simillima</i> m.		rosarot	3	
Typus					
	[<i>Scatopse</i> GEOFFROY]				
3274	<i>Scatopse recurva</i> LW.	Berlin-P.		3	
3275	<i>Scat. tristis</i> Z. v. <i>obscuritarsis</i>	Admont Kaiserau Type ¹ 25. 6.		3	[¹ Eines der weni- gen Exemplare, das von P. STROBL selbst als Typus designiert und etikettiert wurde]
Typus	m.				
3276	<i>Sc. halterata</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	graugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3277	<i>Sc. albitarsis</i> Z.	♀ Steinbrück Bergrain 21. 7. 92	rosarot	3	
3278	<i>Sc. brevicornis</i> MG.	♀ Seitenstetten Franzosen- wäldchen Gesträuch ¹	graugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3279	<i>Sc. pulicaria</i> LW.	♂ Voralpenwiesen Bösenstein	graugrün	3	
3280	<i>Sc. flavicollis</i> MG.	♀ Unterösterreich	graugrün	1	
3281	<i>Sc. scutellata</i>	♀ Veitlgraben	rosarot	1	
3282	<i>Sc. notata</i> L.	Seitenstetten Apfel ♀ Melk Stiftsgarten	graugrün	1	
3283	<i>Scatopse inermis</i> RTH.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Blätter 22. 5.	graugrün	2	
3284	<i>inerm</i> [is] v. <i>picea</i> MG.	♂ Wolfsgraben Gebüsch 18. 8.	dunkel- grün	3	
11. Reihe:					
	[<i>Penthetria</i> MEIGEN]				
3297	<i>Penthetria holosericea</i> MG.	♂ Gastein	graugrün	3	[Ab 11. Reihe alle Exemplare im Kas- settenunterteil]
3298	<i>Pent. holosericea</i>	♀ Villach Tief	dunkel- grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Dilophus</i> MEIGEN]				
3376	<i>Dil. humeralis</i> ZETT.	♀ Lesina Novak	rosarot	3	
3377	<i>D. femoralis</i> MG.	♀ Scheibleggerhochalpe Gestrüpp	grün	3	
3378	<i>Dilophus vulgaris</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten 5. 5.	graugrün	2	
3378a				2	
	[<i>Bibio</i> GEOFFROY]				
3299	<i>Bibio pomonae</i> FB.	Dürrenschöberl Alpenwiesen ♂ Mariahof heit ¹ Dolden ♀ 29. 6.	graugrün	2	[¹ Unleserliches stenographisches Zeichen]
3300	○			2	
3301	<i>Bibio marci</i> L.	Melk Waldrand Gesträuch ¹ 3. 5. ♂ Stiftsgemäuer 30. 4. ♀	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3302	○			2	
3303	<i>B. hortulanus</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten 6. 5.	graugrün	2	
3304	<i>B. venosus</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	grün	3	
3305	<i>reticulatus</i> LW.	♀ Lemberg 10. 5. 60	grün	2	
3306	[1] <i>B. reticulat[us]</i>	[1] ♂ für Mik [2] H. j. 7. 11. 96	[1] — [2] —	1	
3307	<i>Bib. laniger</i> MG.	♂ Wach(t)berg Gräser 7. 5.	dunkel- grün	3	[Von P. STROBL selbst durchgestri- chen]
3308	<i>B. fulvipes</i> Z.	♂ Gesäuse auf Blüten	graugrün	3	
3309	<i>B. varipes</i> MG.	♂ Seitenstetten Waldrand Erlen	grün	3	
3310	<i>hybridus</i>	♂ Griesstein um den Ertlersee ¹ 20. 8.	grün	3	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3311	<i>B. Johannis</i> L.	♂ Seitenstetten Waldrand	grün	3	
3312	<i>fuscipennis</i> POK.	Hochschwung Alpenregion Blume ♀ 29. 7., ♂ 19. 8.	dunkel- grün	3	
3313	<i>clavipes</i> MG.	♀ Seitenstetten Franzosen- wäldchen Laub 29. 9. 1890	dunkel- grün	3	
3314	<i>B. ferruginatus</i> L.	♂ Gesäuse auf Blüten	grün	3	
3315	<i>femoralis</i> MG.	♂ Lemberg Göbel	grün	3	
3316	<i>B. lacteipennis</i> ZTT. ♂ <i>nigricatris</i> ¹ Ld ² ♀.	♀ Scheiblegg	dunkel- grün	2	[¹ = <i>nigri-ventris</i> ; „ca“ von P. STROBL selbst durchgestri- chen. — ² Unsichere Dechiffrierung = ? „Lw“ = „Loew“]
	[<i>Ceratopogon</i> MEIGEN]				
3319	<i>C. albipes</i> W.	♀ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3320	<i>Ceratop. solstitialis</i> WINN.	Seitenstetten Stiftsteich ♀ ver- gleichen!	graugrün	3	
3321	<i>flavipalpis</i> W.	♀ Thalhammer Innsbruck für Mik ¹		3	[¹ Kann auch „mich“ heißen]
3322	<i>Cerat. femoratus</i> FBR.	♂! Seitenstetten Stiftswald	graugrün	3	
3323	<i>C. venustus</i> MG.	Velencez Hungaria THALHAMMER		1	
3324	<i>Ceratopogon rufipectus</i> WIN.	♀ Seitenstetten gegen Michael Gebüsch	graugrün	1	
3325	<i>Cer. ferrugineus</i> MG.	♀!! gegen Michael Gebüsch	graugrün	4	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3326	<i>C. candidatus</i> Lw. = <i>fasciat.</i> Mg.	♀ Monfalcone Lagune 27. 7. 83	rosarot	2	
12. Reihe:					
3327	<i>C. candidatus</i> W.	♀ Michael Bachschlucht 29. 4.	dunkel- grün	3	
3328	<i>C. bicolor</i> Mg.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 19. 6.		2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3329 Typus	<i>Cer. flavip[es]</i> v.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ ♀ Schienen fast ganz schwarz, Fühler[borsten] ² rot	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
3330	<i>Cer. ephippium</i> ZTT. v. b. 4873 ♀	♀ Kraumau Wiesen 27. 6.	dunkel- grün	2	
3331	<i>C. spinipes</i> Pz.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	3	
3332 Typus	<i>Cer. striatus</i> STR.	♀ Admont Scheibleggerhoch- alpentalsee 8. 8.	rosa	3	
3333	<i>C. procerus</i> FR.	♀ Melk Pielach Rain 11. 7. 885	rosarot	3	
3334	<i>C. variegatus</i>	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	2	
3335	<i>C. brunnipes</i>		graugrün	3	
3336	<i>Ceratop. nitidus</i> MCQ.!	♀ Amstetten Ybbsauen	graugrün	3	
3337	<i>C. lactipennis</i> Z.	♂ Wach(t)berg Föhren ¹ 7. 5.	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3338	<i>C. frutetorum</i>		graugrün	3	
3339	○			4	
3340 Typus	<i>C. lateralis</i> Mg. <i>flavirostrides</i> [STROBL]	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	graugrün	3	
3341	<i>flavirostris</i> W.	♂ Lembg. Göbel	grün	2	
3342	<i>C. albicans</i> W.	♂ Villach Tief	dunkelgrün	3	
3343	<i>C. niveipennis</i> M.	♀ Seitenstetten Franzosen- wäldchen	graugrün	2	
3344 Typus	<i>C. flavolineatus</i> [STROBL]		graugrün	3	
3345	<i>C. pavidus</i>	♂ Amstetten Ybbsauen Ge- sträuch ¹	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3346	<i>Cer. fascipennis</i> STG.	♂ Admont Ennsiesen 1. 7. 05	dunkel- grün	3	
3347	<i>C. scutellatus</i> Mg.	♀ Seitenstetten Stiftsteich	graugrün	3	
3348	<i>C. nubeculosus</i> Mg.	♀ Radkersburg Bachrand 26. 7.	rosarot	4	
3349	<i>Cer. pulicaris</i> L.	♀ Admont Stiftsgarten Gemäuer 18. 7.	rosarot	3	
3350	<i>C. ochraceus</i> W.		graugrün	3	
3351	<i>C. varius</i> W.		graugrün	3	
3352	<i>pictipennis</i>	♀ Admont Stiftsgarten Gebüsch	dunkel- grün	3	
3353	<i>ciliatus</i> W.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Mauer 15. 6.	dunkel- grün	3	
3354	<i>C. rostratus</i>	Seitenstetten Rain gegen Michael	graugrün	3	[In verblichener STROBLscher Nor- mal-Handschrift findet sich auf dem Etikett noch die Angabe „Villach“, die sich aber nicht

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3355	<i>Cer. fuscus</i> MG.	♀ Gesäuse 24. 6. 97 Styria STROBL		3	auf dieses Exemplar bezieht und von STROBL bei der Eti- kettierung offenbar übersehen wurde.]
3356	<i>C. griseolus</i> Z.	♀ Admont Veitlgraben 8. 8.	graugrün	3	
3357	<i>C. alacer</i> WIN.	Admont Stiftsgartenmauer 17. 7.	rosarot	3	
3358	<i>versicolor</i>	Admont Bachrand 10. 5.	dunkel- grün	2	
3359	<i>C. saltans</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	3	
3360	<i>C. serripes</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	3	
3361	<i>Ceratop. lucorum</i> MG.!	♀ Stiftswald Seitenstetten	graugrün	3	
3362	<i>Cer. brevipennis</i> W.	♂ Velence Hungaria THAL- HAMMER	—	3	
3363	<i>C. divaricatus</i> W.?	♂ Kematen 30. 5.		4	
3364	<i>Ceratop. flavipes</i> MG.	♂ Amstetten Ybbsauen Meierhof- [sumpf] ¹ [Kraut] ¹ schicht	graugrün	2	
3365	<i>C. halteratus</i> W.	♂ Stiftsgarten Gesträuch ¹ 14. 5.		4	[¹ Unsichere Dechiffrierungen [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3366	<i>Cer. crassipes</i> W.	♀ Vorarlberg für Mik ¹	—	5 ²	[¹ Kann auch „mich“ heißen. — ² Nur noch Nadel vorhanden, kein Exemplar]
3367 Typus	<i>Cer. decoratissimus</i> m.	♀ Monfalcone		3	
13. Reihe:					
3368	<i>C. seric[atus]</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten 2. 5. Schildchenrand gelb Schwinger weißlich	graugrün	3	
3369	<i>C. Kaltenbachii</i> W.	♂ Lesina	rosarot	3	
3370	<i>Cer. piceus</i> W.	♂ ♀ Lesina	rosarot	3	
3371	<i>C. niger</i> W.	♀ Scheibleggerhochalpe 27. 7. 91	dunkel- grün	3	
3372	<i>C. myrmecophilus</i>		graugrün	3	
3373	<i>C. bipunctatus</i> L.	♂ Seitenstetten Ledererleiten Gesträuch ¹ 1. 5.	graugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3374	<i>regulus</i> W.	Melk Herrenmühlschlucht Gesträuch ¹ Seitenstetten Stiftsgarten ♀	dunkel- grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3375	<i>Ceratopogon pallidus</i> W. [<i>Corynoneura</i> WINNERTZ]	♀ Seitenstetten Rain	graugrün	3	
3317	<i>Corynoneura scutellata</i> W.	♀ Stiftsteich Seitenstetten	graugrün	5	
3318	<i>C. atra</i> W. [<i>Chironomus</i> MEIGEN]	♂ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3379	<i>Ch. atomarius</i>		graugrün	4	
3380	<i>Ch. flavipes</i> MG.	♀ Seitenstetten Ledererleiten	graugrün	3	
3381	<i>Chir. punctipes</i>	♂ Seitenstetten Stiftsteich	graugrün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910 [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3382	<i>flavella</i>	Blümlsbach[schluchten] ¹ 20. 5.	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch ... „ schlitter “ heißen]
3383	<i>Ch. latus</i> STG.	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Gesträuch ¹	graugrün	1	[¹ Kann auch „ ge- streift “ heißen]
3384	<i>Chir. riparius</i> MG.	♀ Seitenstetten Stiftsteich	graugrün	2	
3385	<i>Ch. gmundensis</i>		graugrün	3	
3386	<i>Chir. nubeculosus</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	graugrün	3	[¹ Kann auch „ ge- streift “ heißen]
3387	<i>Chironomus flexilis</i> L.!	♂ Seitenstetten Waldrand	graugrün	3	
3388	<i>Chironom. scalaenus</i> SCHR.	♀ Monfalcone Lagune 24. 7.		5	
3389	<i>Ch. amaculatus</i> MG.	♀ Melk Stiftsgarten 15. 6.	graugrün	4	
3390	<i>Ch. hirticollis</i> STG.	♂ Eichelau		3	
3391	<i>Chir. pictulus</i> MG.!	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Blätter	graugrün	3	
3392 Typus	[1] <i>Chironom. Apfelbecki</i> m	[1] ♀ [2] Sarajevo APFELBECK	[1] — [2] —	3	
3393	<i>Chir. pusio</i> MG.	♂ Almsee	graugrün	3	
3394	<i>Chir. rufipes</i> !	♂ Stiftsteich	graugrün	2	
3395	<i>Chiron. lugubris</i> ZETT.	Almsee aber 4 lang	graugrün	3	
3396	<i>Chir. plumos.</i>	♂! gegen Hohlwasser ¹ Waldrand	grau	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „ Hohlwiesen “ heißen]
3397	<i>Ch. intermedius</i> STG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	grau	2	
3398	<i>Ch. barbipes</i> STG.	♂ Villach	dunkel- grün	2	
3399	<i>ferrugineo-vittatus</i> Z.	♂ Prag Göbel	grün	1	
3400	<i>annularius</i> MG.	♂ Melk Stiftsgarten 8. 5.	dunkel- grün	1	
3401	<i>nemoralis</i> Z.	♀ Scheiplsee zwischen Grün- [erlen] ¹ 1. 8.	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3402	<i>Chiron. aprili</i> [us]	♂! Seitenstetten Stiftsteich	grau	2	
3403	<i>psittacinus</i> MG.	♂ Meran	—	3	
3404	<i>Ch. flaveolus</i>	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹	dunkel- grün	2	[¹ Kann auch „ ge- streift “ heißen]
3405	<i>maculipennis</i> [is]	Seitenstetten Stiftsgarten	dunkel- grün	3	
3406	<i>Ch. tentans</i> ♂.	Melk Stiftsgarten Hain ¹ 8. 7. Admont ♀	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3407	<i>Ch. tendens</i> FBR.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	grau	4	
3408	<i>ven[usta]</i> v. <i>nigrovir[idis]</i>	♂ Melk Stiftsgarten Fichte ¹ Gesträuch ^{1,2}	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „ Fichtenge- sträuch “ oder „ Teichgesträuch “ heißen. — ² Kann auch „ gestreift “ heißen]
14. Reihe:					
3409	<i>productus</i> Z.	♂ Seitenstetten Ziegelbrenner- sumpf 26. 6.	dunkel- grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3410	<i>dispar</i>	♂ Melk 22. 4. Melk Winden Waldgesträuch	grau	3	
3411	<i>albimanus</i>	Admont	dunkel- grün	5	
3412 Typus	<i>Ch. canus</i> m. i. l.	♂ Natterriegel Ennsabhang 13. 9.	—	3	
3413	<i>Chiron. chloris</i> MG.!	♂ Seitenstetten Stiftsteich	grau	3	
3414	<i>Chironomus viridis</i> ZETT.	♂! Stiftsgarten Blätter	grau	3	
3415	<i>viridis</i> v. b. m ¹	♂ Admont Bach[schluchten] ² 30. 5.	dunkel- grün	2	[¹ Trotz dieses „m“ offenbar keine STROBLSche Varie- tät. — ² Kann auch „schlitter“ heißen]
3416	<i>Ch. nigrimanus</i>		grau	3	
3417	<i>Ch. ictericus</i> M.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Laub	grau	3	
3418	<i>Ch. variabilis</i> STG.	Melk Wach(t)berg Föhren ¹	grau	3	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3419	<i>brevitibialis</i> Z.	♂ Admont Stiftsgarten 15. 7.	dunkel- grün	3	
3420	<i>tricolor</i> v d W	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	dunkel- grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3421	○			3	
3422	<i>Ch. tibialis</i>		grau	5	
3423	<i>Ch. vidulus</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Bachrand 20. 4.	grau	3	
3424	<i>Ch. pusillus</i> L.	♂ Seitenstetten Stiftsteich	grau	3	
3425	<i>Ch. pedestris</i> MG.	♂ Seitenstetten Ledererleiten	grau	2	
3426	<i>Ch. tenuis</i> MG.		grau	3	
3427	<i>Ch. hilarellus</i>		grau	4	
3428	<i>Ch. minimus</i>		grau	3	
3429	<i>Ch. minutus</i>		grau	3	
3430	<i>picipes</i> MG. = <i>fuscus</i> Schiner	Seitenstetten Franzosen- wäldchen 21 ¹ . 4.	dunkel- grün	2	[¹ „1“ kaum lesbar]
3431	<i>atratus</i> Z.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Blume 2. 5.	dunkel- grün	3	
3432	<i>immundus</i> Z.	♂ Admont Bachschlucht 20. 5.	dunkel- grün	4	
3433	<i>Ch. tremulus</i>		grau	3	
3434	<i>Ch. coracinus</i> Z. ♀	Ziegelbrennerteich 24. 4. ♂	grau	4	
3435	<i>Chir. leucopogon</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsteich	grau	5	
3436	<i>albolineat.</i> MG.	Admont Krumau	dunkel- grün	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Exemplar]
3437	<i>tricinctus</i> MG.	♂ Admont Krumau Wiesen 25. 8.	dunkel- grün	5	
3438	<i>albicornis</i>	♀ Melk Donauufer Westen 16. 4.	dunkel- grün	5	
3439	<i>ornatus</i>	♂ Admont Krumau 25. 8.	dunkel- grün	4	
3440	<i>Ch. motitor</i>		grau	4	
3441	<i>albipennis</i> MG.	♂ Ungarn	—	5	
3442	<i>Ch. pallidicollis</i> STG.	♂ Seitenstetten Bachrand 1. 6.	grau	3	
3443	<i>Ch. ephippium</i> Z.	♂ Monfalcone Lagune 23. 8. 93	rosarot	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3444	<i>Ch. tib.</i> v. Schiner Ring¹ ver- waschen¹ oder fehlend^{1,2} = <i>incisuratus</i> STG.		grau	3	[¹ Fast unleserliche stenographische Zeichen. — ² Kann auch „blind“ hei- ßen]
3445	<i>Chir. bicinctu[s]</i> v. <i>dizonias</i> !	♂ Amstetten Ybbsauen	grau	3	
3446	<i>Ch. bicinctus</i>		grau	4	
3447	<i>Ch. alpicola</i> Z.	♂ Donauinsel Gras 30. 4.	grau	5	
3448	<i>Ch. annulipes</i> MG.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹	grau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3449	<i>Ch. silvestris</i> FBR.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	grau	4	
3450	<i>Ch. stercorarius</i> DEG.	♂ Melk	grau	3	
3451	<i>Ch. barbicornis</i> FBR.	Seitenstetten Froschau ♀ Melk	grau	4	
3452	<i>Chir. aterrimus</i> MG.!	Winden fliegend 5. 7. ♂ ♂ ... ¹	grau	3	[¹ Stenographische Zeichen und Fund- datum nicht lesbar, da größtenteils ab- geschnitten]
3453 Typus	<i>Ch. seitenstettensis</i> STROBL = <i>modestus</i> MG./WD.		grau	2	
15. Reihe:					
	[<i>Diamesa</i> MEIGEN]				
3454	<i>Diam. notata</i> STG.	Seitenstetten Stiftsgarten	dunkel- grün	2	
3455 Typus	<i>Diam. alboannulata</i> m. n. sp.	♀ Turrach 23. 7.		4	
	[<i>Tanypus</i> MEIGEN]				
3456	<i>Tanypus nervos</i> MG.!	♂ Stiftsteich Gesträuch ¹	grau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3457	<i>T. signatus</i> Z.	♂ Admont Hoffeld	—	2	
3458	<i>Tan. plumipes</i> FR.	♂ Admont STROBL Admont Krumau 27. 6. 95	dunkel- grün	2	
3459	<i>T. punctipennis</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsteich	grau	4	
3460	<i>unifascipen[nis]</i>	♂ Admont Stiftsgarten Gebüsch 10. 6. 88	dunkel- grün	3	
3461	<i>T. culiciformis</i>	Seitenstetten Bachufer ♀ Stifts- garten ♂	grau	3	
3462	<i>T. nebulosus</i> MG.	Seitenstetten Stiftsgarten 1. 5. ♀, 28. 6. 91 ♂	grau	1	
3463	<i>Tan. varius</i> FBR.	Seitenstetten Froschau Laub ♂ Stiftsgarten ¹ ♀	grau	2	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
3464	<i>T. punctatus</i> FBR.	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	grau	3	
3465	<i>Tanypus carneus</i> FBR.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3466		♀ Bregenz 8. 10.	—	3	
3467	<i>Tan. choreus</i> MG.	♂ Monistrol Span. Strobl	—	3	
3468	<i>Tan. nubilus</i> MG.	♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3469	<i>Tan. dubius</i> STR.	♂ Seitenstetten Gesträuch ¹	grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3470	<i>Tan. phatta</i> EGG.	♀ Kematen Waldbach 18. 8.	rosarot	3	




Fig. 3. *Limnia testacea* SACK (Sciomyzidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (30×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Typus“. — 2. „Charbin 19. VII. 1937“. — 3. „W. Alin ded. 1937“. — 4. „*Limnia testacea* sp. n. det. Sack“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3471	<i>tenuis</i> MG.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten- mauer 16. 6.	dunkel- grün	2	
3472	<i>melanurus</i>	♂ Seitenstetten Giebelseite 27. 5.	dunkel- grün	3	
3473 Typus	[1] <i>T. Schineri</i> m. <i>binotatus</i> Schiner	[1] ♀ Trefflingufer Gebüsch 9. 5. [2] Hinterleib . . . ¹ und Rücken- schild oben braungelb, letzteres mit dunklen Striemen auf dem Quer . . . ¹	[1] grau [2] —	3	[¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen]
3474	<i>T. nigropunctatus</i> STG.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 10. 5. ♂ Seitenstetten Stifts- garten ♀	grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3475	<i>Tanypus melanops</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten! vergleichen	grau	3	
	[<i>Corethra</i> MEIGEN]				
3484	<i>C. plumicornis</i> FBR.	Seitenstetten Froschau Laub 20. 5. ♂ Melk auf Grasrain ¹ am Bach 7. 5. ♀	grau	5 ²	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Gräsern“ heißen. — ² Nur noch Nadel vorhan- den, kein Exemplar]
3485	<i>Corethra pallida</i> FBR.	♂ Froschau Laub 20. 5.	grau	3	
	[<i>Anopheles</i> MEIGEN]				
3478	<i>Anopheles maculipennis</i> MG.	♀ Seitenstetten Abtrittmauer ^{1,2} ! Winter ¹	grau	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Kann auch „Alp- hofmauer“ heißen]
	[<i>Culex</i> LINNAEUS]				
3480	<i>Cul. vexans</i>	♂ Gesäuss an Waldpfahl 19. 8.	dunkel- grün	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Exemplar]
3481	[1] <i>C. pulchritarsis</i> RND. <i>leucacanthus</i> LW.?	[1] ♀ Zara [2] + 186	[1] rosa- rot [2] —	3	
3482	<i>C. annulatus</i> SCH.	♂ Melk Kammerfenster 20. 5.	grün	3	
3483	<i>Cul. ornatus</i> MG.	♂ ♀ ¹ Luttenberg Sumpfwiese 30. 7.	rosarot	3	[¹ „♀“ ist korrekt]
	[<i>Dixa</i> MEIGEN]				
3477	<i>D. nebulos[a]</i>	Admont	—	2	
3486	<i>autumnalis</i> MG.	♂ Hohentauern Sumpfwiesen 3. 8.	dunkel- grün	3	
3487	<i>maculata</i>	Damischbachturn Bach 27. 8.	dunkel- grün	4	
3488	<i>puberula</i> ¹	♂ ♀ . . . ² Streichen unter Felsen 4' 3 18. 8. 90	dunkel- grün	3	[¹ Auf der Rück- seite des Etiketts steht außerdem „ <i>nebulosa</i> “.— ² Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. — ³ = Ein „Wiener Fuß“ = 0,316 m]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3489	<i>D. nigra</i> STG.	♀ Schafferweg feuchte Wald- stelle 15. 8.	dunkel- grün	4	
16. Reihe:					
	[<i>Liponeura</i> LOEW]				
3490	<i>Lip. brevisrostris</i> LOEW	♂ Admont Stiftsgarten Gesträuch ¹	rosarot	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Simulia</i> MEIGEN]				
3500	<i>Simulia reptans</i> L.	♂ Melk Wach(t)berg Gräser 22. 6.	grau	3	
3501	<i>S. maculata</i> M.	♂ Monfalcone Lagune 27. 7.	grün	3	
3502	<i>ornata</i>	Gesäuss	grün	4	
3503	<i>S. argenteostriata</i> m.	♂ ♀	—	1	H. ZWICK 1971 det.: <i>Boophthora erythro- cephala</i> DE GEER ♂ [Dieses Exemplar ist nach H. ZWICK i. l. nicht als Syn- typus anzusehen. — Genitalpräparat von H. ZWICK an- gefertigt.]
Typus					
3504	<i>iatip[es]</i>	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe Strobl	—	2	
3505	<i>S. cinerea</i> MCQ. Mg. 7.53 ¹	♀ Admont [Hof] ² wiese		3	[¹ Fast unleserlich. — ² Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Groß“ hei- ßen.]
	[<i>Orphnephila</i> HALIDAY]				
3476	<i>O. obscur[a]</i>	♀ Scheibleggerhochalpenbach 26. 5.	dunkel- grün	3	
	[<i>Phlebotomus</i> RONDANI]				
3499	<i>Phlebotomus Papatasi</i> SCP.	♀ Zara Novak	rosarot	2	
	[<i>Pericoma</i> WALKER]				
3494	[1] <i>Pericoma calceata</i> Mg.	[1] ♀. für Mik. ¹ [2] Travnik THALHAMMER	[1] — [2] —	3	[¹ Kann auch „mich“ heißen]
3495	<i>Peric. palustr[is]</i>	Seitenstetten Blümelsbach- schlucht 20. 5.	dunkel- grün	4	
3496	<i>P. ocellaris</i> Mg.	Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 7. 5.	dunkel- grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3497	<i>Per. nubila</i> Mg.	♀ Seitenstetten Bachrand 3. 5.	dunkel- grün	3	
3498	<i>P. canescens</i>	♂ ♀ Seitenstetten Franzosen- wäldchen 2. 5.	dunkel- grün	3	
	[<i>Psychoda</i> LATREILLE]				
3506	<i>Psych. albipennis</i>	Seitenstetten Stiftsgartenmauer	dunkel- grün	4	


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3507	<i>searpunctat</i> [a]	Admont Stiftsgarten 21. 6.	dunkel- grün	5	
	[<i>Rhyphus</i> LATREILLE]				
3479	<i>Rhyph. fen. v. cinctus</i> F.		—	2	
	[<i>Rhipidia</i> MEIGEN]				
3509	<i>Rhipidia maculata</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Laub 23. 5.	grau	4	
	[<i>Limnobia</i> MEIGEN]				
3491	<i>L. nubeculosa</i> MG.	♂ ♀ Michael Bachschlucht	grau	3	
3492	<i>L. nigropunctata</i> SCHUM.	♂!! Gesäuse liegend	dunkel- grün	3	
3493	<i>L. albifrons</i>	♂ Schul ¹ -Waldrand ² 6. 8. Transylv STROBL	—	3	[¹ = Schullergebirge. — ² Fast unleser- liches stenographi- sches Zeichen]
	[<i>Dicranomyia</i> HUNTER]				
3510	<i>L.¹ ornata</i> MG.	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ² 8. 6.	grau	5	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
3511	<i>meridiana</i> STG.	♂ Admont Stiftsgartenmauer 21. 6. 89	dunkel- grün	3	
	[<i>Trochobola</i> OSTEN-SACKEN]				
3508	<i>Trochobola annulata</i> L.	♂ Johnsbach Graben 1. 8.	dunkel- grün	3	
17. Reihe:					
	[<i>Antocha</i> OSTEN-SACKEN]				
3513	<i>Antocha opalizans</i>	Gebüsch bei Mühlau ♂!! ver- gleichen Seitenstetten Gebüsch ♀	dunkel- grün	3	
	[<i>Orimargula</i> MIK]				
3512	<i>Orimargula alpigenan</i> MIK	♂ Scheibleggerhochalpe 27. 7. 91	dunkel- grün	4	
	[<i>Gnophomyia</i> OSTEN-SACKEN]				
3515	[1] <i>Psiloconopa¹ pusilla</i> SCHIN.	[2] Austr. inf Wien 1. 7. 1876 MIK	[1] — [2] —	2	[Siehe auch Ex.-Nr. 3514. — ¹ = <i>Psilo- conopa</i> ZETTER- STEDT]
3516	<i>Gnophomyia pusilla</i> Schiner	Bilch ¹ ♀ Donauaue Bach- ränder ^{1, 2} ♂ 26. 7.	dunkel- grün	3	[¹ Unsichere De- chiffrierungen. — ² Kann auch „Rei- chenland“ heißen]
3517	<i>Gnophom. cinerea</i> m. n. sp.	♂ Gesäuse 3. 6. Styria STROBL	—	3	
Typus					
3518	<i>Gnophomyia tripudians</i> BERGR.		—	3	


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3548	[<i>Trimicra</i> OSTEN-SACKEN] <i>Trimicra pilipes</i> FBR.	♂ Lemberg Göbel	grün	1	
3514	[<i>Psiloconopa</i> ZETTERSTEDT] <i>Psiloconopa Meigenii</i> Z. var.	♀ Melk Winden Pappelstamm 10. 6.	grün	3	[Siehe auch Ex.-Nr. 3515]
3520	[<i>Rhypholophus</i> KOLENATI] <i>helveticus</i> LOEW. v.	A . . . ¹ Alpe lang ² ♀ die vordere Querader steht genau an der Basis der Gabel, nicht höher 2. 8.	—	3	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. — ² Unsichere Dechiffrierung]
3521	[<i>Dasyptera</i> SCHINER] <i>Das. similis</i> STG.	♀ Gumpeneck Kar ¹ Hochwald 16. 8.	dunkel- grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
3522	<i>D. haemorrhoidalis</i> ZETT.	♂ Pitz Hohlwege 14. 9. 92	rosarot	5	
3527	[<i>Trichosticha</i> SCHINER = <i>Erioptera</i> MEIGEN]	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Baumstamm	grau	2	
3528	<i>Trichost. fuscipennis</i> MG.	♂ Hohentauernteiche 25. 8.	dunkel- grün	3	
3529	<i>Tr. pallens</i> LW.	♀ Melk Herrenmühlhohlweg 19. 5.	dunkel- grün	3	
3530	<i>Tr. imbuta</i> MG.	♂ Froschau Laub 8. 6.	grau	4	
3531	<i>Trichostycha flavescens</i> L.	Seitenstetten Froschau Gebüsch ♀ Franzosenwäldchen ♂!! ver- gleichen	grau	5	
3532	<i>Tr. macrophthalma</i> LW.	♀ Seitenstetten	grau	2	
3533	<i>Tr. lutea</i> MG.	Stadl ob Murau Postfenster ¹ ♂ Lichtmeßberg Gestrauch ² ♀ 7. 8.	grau	3	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen. Hiermit könnte das Fenster des Postamtes ge- meint sein, kann aber auch als „Tri- est“ gelesen wer- den. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
3534	<i>Tr. squalida</i>	♂ Winden Waldhohlwege 6. 7.	dunkel- grün	2	
	[<i>Erioptera</i> SCHINER = <i>Molophilus</i> CURTIS]		dunkel- grün	2	
3524	<i>Er. append[?] culata</i> STG.	Schafferweg		4	
3525	<i>Er. obscura</i>]	♂ Treffling Ufer 7. 5.	grau	3	
3526	<i>Er. cinerascens</i> MG.	Natterriegel Krummholzwiesen 22. 8. ♂, . . . ¹ 31. 8. ♀	dunkel- grün	4	[¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen]
	[<i>Gonomyia</i> MEIGEN]				
3519	<i>G. abbreviata</i> LW.	Seitenstetten Ledererleiten das unbekannte ♂	grau	4	
3535	<i>Gonomyia schistacea</i> SCHUM	♂!! Seitenstetten Wiesen	grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3536	<i>Gon. lurida</i>	♀ Melk Zimmerfenster 12. 7.	dunkel- grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3537	○			3	
3538	<i>Gonomyia scutellata</i> EGG.!	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grau	3	
3539	<i>Gon. cincta</i> EGG.	Melk Winden Gesträuch ¹ 25. 6. ♂ Seitenstetten Froschau ♀ v. Schildchen etwas gelb	grau	3	
18. Reihe:					
3540	○			5	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
3541	○			5	
3542	<i>Gon. flava</i> SCHUM.	♂ Seitenstetten Froschau Gesträuch ¹	grau	3	
	[<i>Symplecta</i> MEIGEN]				
3544	<i>Sympl. punctipennis</i> MG.	♂ Gemäuer Wolfsbrücke 24. 8. 92	rosarot	4	[¹ Kann auch „mich“ heißen]
3545	<i>Symplecta stictica</i> MG.	♂ Seitenstetten Meierhof Gebüsch	grau	3	
3546	[1] <i>Sympl. similis</i> SCHUM.	[1] ♀. für Mik ¹ . [2] H 3E Km 26 Okt 96	[1] — [2] —	3	
3547	<i>similis</i>	♂ Kalocsa	—	3	
	[<i>Cladura</i> OSTEN-SACKEN = <i>Adelphomyia</i> BERGROTH]				[¹ Artname von P. STROBL verschrie- ben, von ihm selbst aber in seinem Ka- talog verbessert. Muß richtig heißen: „ <i>regelationis</i> “]
3543	<i>Cladura fuscata</i> LW.	♂ Seitenstetten Ledererleiten	graugrün	3	
	[<i>Trichocera</i> MEIGEN]				
3549	<i>Trichoc. annulata</i> MG.	♂ Admont	verblichen- beige	3	
3550 / 3550a	<i>T. relegationis</i> ¹ L.	Seitenstetten Sägemühle ♂ ♀	grau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — Abdomen von mir angeklebt]
3551	<i>T. hiemalis</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Franzosen- wäldchen	grau	2	
3552	<i>Tr. fuscata</i> MG.	Melk Donauleiten grasiger Rain 6.4. ♂ Melk Abtrittsfenster 15. 3. ♀	grau	3	
	[<i>Epiphragma</i> OSTEN-SACKEN]				
3556	<i>Epiphragma picta</i> FBR.	♂ Amstetter Auen	grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — Abdomen von mir angeklebt]
	[<i>Limnophila</i> MACQUART (<i>Idioptera</i> MACQUART)]				
3553	<i>Idioptera fasciata</i> L.	♂ Austria Erber	grün	3	
3554	<i>Idioptera pulchella</i> MG.	♂ Lemberg Funk	—	3	
	[<i>Limnophila</i> MACQUART <i>Ephelia</i> SCHINER]				[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — Abdomen von mir angeklebt]
3557	<i>marmorata</i> MG. var.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 9. 5.	dunkel- grün	4	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
3558	[<i>Limnophila</i> MACQUART (<i>Poecilostola</i> SCHINER)]	Wien Mik ♂ Seitenstetten ♀	grau	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung = ? Rosenau]
3559	<i>P. pictipennis</i> MG. <i>P. angustipennis</i> MG.	♂ Rosenach ¹ MIK	grau	1	
3560	[<i>Limnophila</i> MACQUART (<i>Dactylolabis</i> OSTEN-SACKEN)]	Unter der Webalm 24. 7. ♂. Schafferweg ♀	dunkel- grün	2	
3561	[1] <i>Dact. denticulata</i> BRGR.	[1] ♂. [2] Hieflau 3. 8. 891 Styria MIK	[1] rosa- beige [2] —	3	[¹ Kann auch „Flechten“ heißen] [¹ Zusätzlich ein rundes blaues Eti- kett ohne Beschrif- tung]
19. Reihe:					
3562	○			3	
3563	<i>D. sexmaculata</i> MCQ.	♀ Kalbling 25. 7.	grau	3	
3523	[<i>Limnophila</i> MACQUART] <i>discicollis</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Blätter	dunkel- grün	4	
3564	<i>Limnophila</i> !! <i>nemoralis</i> MG.	♂ Seitenstetten gegen Michael Gebüsch	grau	3	
3565	<i>L. hospes</i> EGG.	Waaggraben ♂.!! Zirbitzkogel ♀	grün	3	
3566	<i>hyalipennis</i> Z.	Ober Frauenfeld zwischen Fichten ¹	dunkel- grün	3	
3567	<i>Limnophila ferruginea</i> MEIG.	♂ Syrien	— ¹	3	
3568	[<i>Anisomera</i> MEIGEN] <i>Anisomera aequalis</i> LW.	♂ Johnsbach Weg Bergroth	rosarot	3	
3569	<i>An. aequalis</i> LW.	♀ Seitenstetten Stiftsteich det. Bergroth!	rosarot	3	
3571	[<i>Penthoptera</i> SCHINER] <i>Penthoptera cimicoides</i> SCOP.	Seitenstetten Froschau ♂ ♀ ver- gleichen!	grau	4	
3572	<i>P. chirothecata</i> SCP.	Görz Krojnatal auf Dolden ♂ Soča Feld ♀	grau	4	
3573	[<i>Chionea</i> DALMAN] <i>Chionea araneoides</i> DLM.	♂ Austria Erber	grün	1	
3573a				2	

An letzter Stelle in Holzkassette I stecken zwei Exemplare, die nicht zu den sonst in dieser Kassette befindlichen Gattungen gehören. (Von Ex.-Nr. 3570 ist zudem auch die Artzugehörigkeit nach dem Etikett nicht eindeutig):





Farbtafel 2: Kopf von links, vorn, seitlich, eines Weibchens von *Aenigmatomyia* spec. (90×).
(Gezeichnet nach einem Exemplar aus „Puerto Williams Isla. Navarino T. del Fuego, Chile.
22.-29. XI. '60. Pena“, das mir dankenswerterweise von Herrn Prof. Dr. Dr. HENNIG, Lud-
wigsburg, geliehen wurde.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
20. Reihe:					
3570	* <				

* * *

Holzkassette II					
Dipteren-Typen II ¹					
[Die Kassette steht im linken Teil des neuen Zirkenschrankes ganz oben. — ¹ Da ein Etikett von P. STROBL nicht mehr vorhanden war, wurde dieses von mir außen an der Kassette angebracht, daneben ein weiteres mit der Aufschrift: „Diptera-Typensammlung Kassette II“.]					
[21. — 29. Reihe im Kassettenunterteil]					
21. Reihe:					
	[<i>Amalopsis</i> HALIDAY]				
1	<i>Amalopsis tipulina</i> EGG.	♀ Krn. Voralpenwiesen	graugrün	4	
2	<i>Amalopsis Schineri</i> KOL.		graugrün	4	
3	<i>Am. gmundensis</i>	♂ Schiner Veitlgraben ¹ Seitenstetten ¹	graugrün	3	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
4	<i>Amal. opaca</i> EGG.	Veitlgraben Seitenstetten Waldlichtungen ♂ hat ¹ aber ¹ 2 ¹ Striemen ¹ !!! vergleichen	grün	4	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
5	<i>Am. transversa</i> MG.	I/23 ♀ Admont Bachrand 24. 5.	grün	3	
6	<i>Am. unicolor</i> SCH.	♂ Bösenstein Alpenregion	graugrün	3	
[<i>Tricyphona</i> SCHINER]					
7	<i>Tricyphona imaculata</i> MG.	♀ ♂ Lichtmeßberg Seitenstetten Wiesen!! vergleichen	grün	4	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
8	<i>Tr. contraria</i>	♂ Hohentauern Wirtsgraben 1. 8.	dunkel- grün	3	
	[<i>Ula</i> HALIDAY]				
9	<i>Ula pilosa</i> SCH.	♂ Röthelstein Fichten 5. 8.	graugrün	2	
	[<i>Dicranota</i> ZETTERSTEDT]				
10	<i>Dicranota bimaculata</i> SCHUM.	Bei Mühlau Blätter ♂!! ver- gleichen	grün	3	
11	<i>Dier. subtilis</i> LW.	♂ ♀ Seitenstetten Trefflingufer	graugrün	3	
12	[1] <i>D. longitarsis</i> BRGR.	[1] ♂ [2] Vorarlberg 8. 5.	[1] weiß [2] —	2	
13	<i>D. Guerinii</i> Z.	♂ ♀ Pielachufer auf Stein krie- chend ¹ 6. 5.	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
	[<i>Triogma</i> SCHINER]				
14	<i>Triogma trisulcata</i> SCHUM.	♀ Seitenstetten Franzosen- wäldchen 23. 4.	graugrün	1	
	[<i>Phalacrocer</i> SCHINER]				
15	[1] <i>Phalacrocer nudicornis</i> SCH.	[1] ♂ [2] Vorarlberg	[1] weiß [2] —	1	
	[<i>Cylindrotoma</i> MACQUART]				
16	<i>Cyl. glabrata</i>	Gesäuss Schiner 26. 7. ♀	dunkel- grün	2	
17	<i>C. distinctissima</i> MG.	Seitenstetten buschiger Bach- rand ♂ Gesäuse Hinterwinkel ♀	graugrün	4	
	[<i>Dolichocheza</i> CURTIS]				
18	<i>Dolichocheza sylvicola</i> CRT.	♂ Seitenstetten Waldbach- schlucht	graugrün	2	
	[<i>Ctenophora</i> MEIGEN]				
19	<i>Ctenophora ruficornis</i> MG.	Waaggraben Hieflau ♂ Admont ♀	grün	1	
20	<i>Tip[ula]¹ pectinicornis</i> L.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	2	[Siehe auch Ex.-Nr. 40–90. — ¹ = <i>Tipula</i> LIN- NAEUS]
22. Reihe:					
21	<i>Xiph[ura]¹ atrata</i>	♂ ♀ Wolfsgraben auf Blättern 28. 5.	dunkel- grün	1	[¹ = <i>Xiphura</i> BRULLÉ]
22	○			1	
23	<i>Cten. flaveolata</i> FBR.	♀ Seitenstetten	grün	1	
24	<i>Cten. guttata</i> MG.	Wannersdorfer Kogel ¹ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ² 31. 5. ♂	grün	1	[¹ respektive „Ke- gel“. — Kann auch „gestreift“ heißen]
25	<i>Ct. bimaculata</i> L.	♂ Selrainthal Wiesen	grün	1	
26	<i>festiva</i> MG.	♀ Sonntagberg	dunkel- grün	1	
	[<i>Nephrotoma</i> MEIGEN]				
27	<i>Nephrot. dorsalis</i>	♂ Freiwaldau Schlesien	dunkel- grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett noch ein zusätz- liches goldenes □- Blättchen]

Ex.-Nr. Typen- desinie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
28	[<i>Pachyrhina</i> MACQUART] <i>P. pratensis</i> L.	Melk grasiger Abhang 6. 5. ♂ Melk im Gras an einem Bäch- lein 7. 5. ♀	graugrün	2	
29	<i>Pach. crocata</i> L.	Melk Winden Gesträuch ¹ 21. 6. ♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 30. 6. ♀	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
30	<i>flavipalpis</i> MG.	♀ Lemberg	grün	1	
31	<i>P. lunulicornis</i> SCH.	Melk Stiftsgarten 2. 6. ♂ Melk Donauaue im Gras 2. 7. ♀	graugrün	1	
32	<i>P. quadrifaria</i> MG.	Seitenstetten ♀ Melk Stiftsgarten 21. 5. ♂	graugrün	2	
33	<i>P. scurra</i> MG.	♂ Admont Schafferweg	grün	1	
89	<i>Pach. annulicornis</i> MG.	Seitenstetten Froschau ♂ Schafferweg 22. 7. ♀	graugrün	3	
34	<i>aculeata</i> LW.	♂ Admont Krumau Wiesen 24. 7.	dunkel- grün	1	
35 Typus	[1] <i>Pach. analis</i> SCH. <i>guestfalica</i> W. v. ¹	[1] v. Brust Seitenfleecke schwarz Escorial Laufer ♂ [2] Escorial	[1] — [2] —	2 ²	[¹ = <i>analis</i> SCHUM- MEL var. <i>escorialen- sis</i> STROBL. — ² Abdomen von mir angeklebt]
23. Reihe:					
36	<i>Pach. histrio</i> FBR.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Blätter	graugrün	1	
37	<i>P. cornicina</i> L. = <i>iridicol[or]</i>		grün	2	
38	<i>P. striata</i> SCH.	♂ Lemberg Göbel	grün	1	
39	<i>Pachyrhina maculosa</i> MG.	Selrainthal Wiesen ♀ Seiten- stetten ♂	grün	2	
	[<i>Tipula</i> LINNAEUS]				[Siehe auch Ex.-Nrnn. 3570 (Holzkassette I, 20. Reihe) und 20 (Holzkassette II, 21. Reihe)]
40	<i>Tipula gigantea</i> SCHR.	Sumpfwiesen bei Ambras ♀. Seitenstetten Bachränder ♂.	grün	1	
41	<i>Tip. lutescens</i> FBR.	♀ Kребenze	grün	1	
42	<i>Tip. vittata</i> MG.	♀ Seitenstetten Trefflingufer 11. 5.	grau	1	
43	<i>tenuicornis</i>	♂ Seitenstetten Treffling Gebüsch 18. 5.	dunkel- grün	1	
44	<i>Oreomyza¹ irregularis</i> PK.	♀ Stilsfserjoch 30. 7. 94	dunkel- grün	2	[¹ = <i>Oreomyza</i> POKORNY]
45	<i>Tip. saginata</i> BERGR.	♀ Admont Kematen Bachsteine 10. 6. 93	rosa	1	
46	<i>truncorum</i> MG.	Seitenstetten Bachufer	dunkel- grün	2	
47	<i>Win[n]ertzii</i>	♀ Admont Lärchenstamm 17. 7. 89	dunkel- grün	1	
48	<i>Tip. nervosa</i> MG.	♂ ♀ Amstetten Forstheide 14. 5.	graugrün	3	[Beine und Abdo- men von mir ange- klebt]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
24. Reihe:					
49	○			2	
50	<i>Tip. pabulina</i> MG.	♂ Seitenstetten Wiesen	grün	1	
51	○			2	
52	<i>marmor[ata]</i>	♂ ♀ Gstatterboden unter Fich- ten 28. 5.	dunkel- grün	2	[Abdomen von mir angeklebt]
53	<i>Tip. Selene</i> MG.	♀ Melk Stiftsmauer 8. 5.	dunkel- grün	4	
54	[1] <i>T. Afasciata</i> m.	[1] ♂ ♀ Admont Stiftsgarten	[1]	2	
Typus	[2] <i>trifasciata</i> LW. ?	17. 7.	rosabeige [2] —		
64	<i>T. trifasciata</i>	♀ Admont Stiftsgarten 20. 7. 06 STROBL	weißgrün	1	MANNHEIMS 1949 det.: <i>Tipula trifas- ciata</i> LOEW
55	<i>Tip. varipennis</i> MG.	Melk unter Gebüsch Waldrand 7. 5. ♂ Froschau Seitenstetten ♀	graugrün	1	
56	○			3	
57	<i>Tip. rubripes</i> Schiner	♂ Melk Winden Buchenwald 26. 5.	dunkel- grün	3	
58	<i>Tip. excisa</i> SCH.	♂ Kalbling Voralpenwiesen 25. 7.	graugrün	2	
59	<i>T. excisa</i> SCHUM.	♀ Eisenhut! vergleichen	grün	1	
60	<i>exc. v. cinerea</i> ¹	Kalbling Voralpenwiesen 25. 7.	dunkel- grün	1	[¹ = <i>Tipula excisa</i> SCHUMMEL var. <i>ci- nerea</i> STROBL] BR. THEOWALD 1959 det.: <i>Tipula cinerea</i> STROBL. — „Lecto- typus THEOWALD 1959“
Typus		♂ Wald neben dem Scheiplsee ♀			
61	[1] <i>Tipula cinerea</i> STROBL		[1] weiß [2] rot	1	[¹ Kein STROBLsches Etikett vorhanden]. — [1] BR. THEO- WALD 1959 det.: <i>Tipula cinerea</i> STROBL. — [2] „Pa- ratype“
Typus					
62	<i>Tipul scripta</i> MG.	♂ Kalbling Voralpenwiesen 25. 7.	graugrün	2	
25. Reihe:					
63	<i>Tip. nubeculosa</i> MG.	♂ Melk unter Gebüsch Wald- rand 5. 7.	graugrün	2	
65	<i>T. hortulana</i> MG.	♂ Sonntagberg Laub	graugrün	1	
66	<i>T. hortensis</i> MG.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	graugrün	1	
67	<i>Tip. longicornis</i> SCHUM.	Stubai ♂ Kaiserauer Voralpen- wiesen ♀	graugrün	2	
68	<i>pictipennis</i>	♀ Kaiserauer Sumpfwiesen 7. 8.	dunkel- grün	2	
69	<i>Tip. signata</i> STG	♂ Schwarzenbachgraben 30. 8. 92	rosa	1	
70	<i>T. Meyer-Dürri</i>	♀ Milsgraben 24. 6. Styria STROBL			[¹ Unsichere Dechiffrierung]
72	<i>T. nigricornis</i> ZTT./MCQ.	♂ Scheiplalm am Leiten . . . rn ¹ 14. 8. 82	dunkel- grün	2	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
73 Typus	<i>nigroannulata</i> m. ♂	Lichtmeßberg Schafferweg ♂	dunkel- grün	1	MANNHEIMS 1949 det.: <i>Tipula</i> (<i>Luna- tipula</i>) <i>dilatata</i> SCHUMM.
74	<i>macrocera</i>	♀ Scheibleggerhochalpe 27. 7.	dunkel- grün	1	
75	[1] <i>Tipula pagana</i> MEIGEN ¹	[2] Hüls 13. 10. 09 RIEDEL Ürdingen	[1] — [2] —	1	[¹ Kein STROBLSches Etikett vorhanden. — [1] <i>Tipula paga- na</i> MG. det. M. P. RIEDEL]
76	<i>T. nodicornis</i> MG.	Au bei Bozen ♀!! vergleichen	grün	2	
77	<i>T. vernalis</i> MG.	Seitenstetten Wiesen ♂ ♀!!	grün	1	
78	<i>T. pruinosa</i> WD.	Schafferweg Fichten 6. 8. ♂	graugrün	3	
79	<i>T. subnodicornis</i> Z.	Melk Winden Waldrand ♀ Gebüsch bei Hohentauern ♀ das ♂ behielt Bergroth	rosa	2	
80 Typus	[1] <i>Tipula sarajevensis</i> STROBL ¹		[1] weiß [2] rot	3	[¹ Kein STROBLSches Etikett vorhanden]. — MANNHEIMS 1947 det.: [1] <i>Tipula sarajevensis</i> STROBL. — [2] Holotypus design. MANNHEIMS.
81	<i>T. paludosa</i> MG.	Admont Stiftsgarten 17. 8. ♂ hinter Kaiserauen 6. 8. ♀	graugrün	1	
82	<i>T. oleracea</i> L.	♀ Aschbach Rain 14. 5.	graugrün	1	
83	<i>T. caesia</i> SCH.	♂ Sonntagberg Wiesen	graugrün	2	
26. Reihe:					
84	<i>T. marginata</i> MG.	♀ Schafferweg Fichten 22. 7.	graugrün	2	
85	<i>T. montium</i> EGG.	Melk Pielach über Wolfsmilch fliegend 4. 5. ♂ . . . ¹	graugrün	3	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
86	<i>humilis</i> STG.	Schwarzer See Fichten 6. 8. ♂ Streichen 4' 18. 8. 90 ♀	dunkel- grün	1	
87	<i>Tip. lateralis</i> MG.	♀ Streichen Voralpenregion 26. 7.	graugrün	1	
88	<i>T. lunata</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	graugrün	1	
71 Typus	<i>Tip. goriziensis</i> n. sp. neben M. D.	♂ Isonzo b. Soča	graugrün ¹	2	[¹ Das bei der De- chiffrierung noch vollständig erhal- tene Etikett wurde bei der Revision be- schädigt und exi- stiert so nur noch zum Teil]
90 Typus	<i>T. goriziensis</i> m.	♂ Scheibleggerhochalpe Adm. Alp.	—	1	MANNHEIMS 1949 det.: <i>Tipula gori- ziensis</i> STROBL. — Lectotypus <i>T. gori- ziensis</i> STROBL (design. MHS. 1949)
91	<i>bullata</i>	♀ Wald neben dem Scheiplsee 30. 7.	dunkel- grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
92 Typus	<i>T. pseudopruinosa</i> m.	♂ Scheibleggerhochalpe Wiesen 27. 7.	dunkel- grün	2	MANNHEIMS 1947 det.: <i>Tipula</i> (<i>Dico- myza</i>) <i>pseudopru- nosa</i> STROBL. — Holotypus des. MANNHEIMS IX. 49.
93 Typus	<i>magnicauda</i>	♂ Streichen Voralpenregion 25. 7. 81	dunkel- grün	2	MANNHEIMS 1949 det.: <i>Tipula</i> (<i>Luna- tipula</i>) <i>magnicauda</i> STROBL. — Holo- typus des. MANNHS. 1949.
94	<i>T. ochracea</i> MG	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ Winden ² 30. 5. ♂ Innsbruck ² ♀	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Fast unleserliche stenographische Zeichen]
95	<i>T. limitata</i>	♂ Kребenze	graugrün	1	
96	<i>T. fascipennis</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Bachrand	graugrün	2	
97	<i>T. alpina</i> LW.	♂ Amstetten Ybbsauen	graugrün	2	
98	<i>T. nigra</i> L.	Au bei Bozen an Graben ♀ Seitenstetten ♂	grün	4	
99	○			4	
27. Reihe:					
	[<i>Pachygaster</i> MEIGEN]				
100	<i>Pachygaster ater</i> Pz.	♀ Melk Stiftsgarten	weißgrün	1	
101	<i>Pach. Leachii</i> CRT.	♂ ♀ Villach Tief	dunkel- grün	1	
102	<i>Pach. tarsalis</i> ZTT. v.	♀ Seitenstetten. Nicht die Vor- derschienen, sondern die Vor- derschenkel gelb und Vorder- tarsen ganz schwarz	dunkel- grün	1	
	[<i>Nemotelus</i> GEOFFROY]				
103	[1] <i>Nemotelus breviostris</i> MG.	[1] ♂ Oberbaumpaß Gesträuch ¹ [2] Sa 3/87	[1] — [2] — grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
104	<i>Nemotelus pantherinus</i> L.	♂ Seitenstetten Gebüsch	grün	1	
105	<i>Nem. nigrinus</i> FLL.	♂ Austria Erber	grün	1	
106	<i>Nemotelus notatus</i> ZTT.	♂ 8. VI. 88	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □- Blättchen]
107	<i>Nemotelus globuliceps</i> LW.	♂ 8. VI. 88	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blättchen]
108	<i>Nemotelus globuliceps</i> LW.	♀ 8. VI. 88	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blättchen]
109	<i>Nemotelus signatus</i> FRIV.	♀ Neusiedl. See 8. VI. 88	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blättchen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
110	[1] <i>N. uliginosus</i> L.	[1] Böhmen Göbel ♀ [2] 18. 6.	[1] grün [2] —	1	
111	<i>N. aemulus</i> LW.	♀ Escorial Laufer	grell- orange ¹	3	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein grell- oranges □-Blätt- chen]
112	<i>Nem. latiusculus</i>	♂ ♀ Algeciras	grell- orange	2	
112a				1	
	[<i>Lasiopa</i> BRULLÉ]				
113	<i>Lasiopa villosa</i> FBR.	♀ Frohnleithen Blumen	weißgrün	1	
114	<i>Las. calva</i> M.	♀ Wien Schmiedegabel 5. 8.	grün	1	
	[<i>Ephippium</i> LATREILLE]				
115	<i>Ephippium thoracicum</i> LTR.	♀ Donauleiten Laub 6. 6.	weißgrün	1	
	[<i>Oxycera</i> MEIGEN]				
116	<i>Oxycera pulchella</i> MG.	♂ An Mauer bei Steyr	grau	1	
117	<i>Ox. trilineata</i> FB.	♀ Melk Stift Spinnengewebe ¹ 12. 7.	dunkel- grün	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
118	<i>Oxyc. amoena</i> LW.	♀ Feuchte Waldbachschlucht Seitenstetten	weißgrün	1	
119	<i>Oxycera pardalina</i> MG. v.	♂ v. Schildchen groß schwarz Bu 2. 8. Transsylv STROBL		1	
120	<i>Ox. terminata</i> MG.	♂ Seitenstetten Gansberggraben	dunkel- grün	1	
121	<i>Ox. leonina</i>	♂ Melk Winden rn ¹ 30. 6.	grün	1	[¹ = ? „Rain“. Kann auch „Lehne“ heißen]
122	<i>O. dives</i> LW.	♀ Scheibleggerhochalpe Bach- rand 27. 7. 891	dunkel- grün	1	
123	<i>Ox. pygmaea</i>	♀ Kematen 13. 6.	—	1	
	[<i>Stratiomys</i> GEOFFROY]				
124	<i>Strat. longicornis</i> SCP.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 3. 6. ♂, 6. 5. ♀	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
125	<i>Strat. riparia</i> MG.	♂ Corfu Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein gol- denes □-Blättchen]
126	<i>St. furcata</i> F.	♀ ♂ Lemberg Göbel	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein klei- nes verblichen-grü- nes □-Blättchen mit der Aufschrift „Lbg.“]
127	<i>Strat. chamaeleon</i> DEG.	♂ Seitenstetten, Stiftsgarten Dolden	graugrün	1	
28. Reihe:					
128	<i>St. chamaeleon</i> v.	♀ Austria Erber Schildchen ganz verdunkelt	grün	1	
	[<i>Odontomyia</i> MEIGEN]				
129	<i>Odontom. ornata</i> M.	♀ Seitenstetten Stiftsziegelei	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
130	<i>Odontomyia tigrina</i> FBR.	♀ Seitenstetten Stiftsteich Laub	dunkel- grün	2	
131	<i>Odont. annulata</i> MG.	♂ Austria Erber	dunkel- grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein grü- nes □-Blättchen]
132	<i>hydroleon</i>	Seitenstetten Froschau 22. 6. ♂ unter Michael Blume 9. 6. ♀	dunkel- grün	1	
133	v. <i>alpina</i> J. ¹	Hohentauern Sumpfwiesen 3. 8. ♀ ♂	dunkel- grün	1	[¹ = <i>Odontomyia</i> <i>hydroleon</i> LINNAEUS var. <i>alpina</i> JÄN.]
134	<i>Od. argentata</i> FBR.	♀ Seitenstetten	dunkel- grün	2	
135	<i>Od. angulata</i> Pz.	♀ Villach auf Dolden	grau	3	
136	<i>Odont. hydropota</i> MG.	♂ Dalmatien Erber	grün ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein klei- nes braunes □-Blättchen]
137	[1] <i>Od. microleon</i> L.	[1] ♀ G. SCHIRMER [2] Mggelsee 2. 5.	[1] blaugrün [2] — grün	3	
138	<i>Od. vir[idula]</i> v. <i>vir[idula]</i> ¹	♂ Seitenstetten Stiftsgarten auf Dolden		4	[¹ = <i>Odontomyia</i> (<i>Hoplodonta</i>) <i>viridu-</i> <i>la</i> FABRICIUS var. <i>viridula</i>]
139		♀	grün	4	
	[<i>Sargus</i> FABRICIUS]				
140	<i>Sarg. cuprarius</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 20. 6.	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
141	○			1	
142	<i>Sarg. infuscatus</i> MG.	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 5. 7.	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
143	<i>Sarg. nubeculosus</i> ZETT.	♂ Admont Eichelau Eichen- blätter 30. 7.	graugrün	1	
144	<i>S. bipunct[atus]</i>	♀ Pitz Waldblumen 14. 9.	dunkelgrün	1	
145	<i>S. bipunctatus</i> SCP.	♂ Mähren	— ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein klei- nes oranges □-Blättchen]
146	<i>S. flavipes</i> MG.	♀ Austria Erber	dunkel- grün ¹	3 ²	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein klei- nes grünes □-Blätt- chen. ² Kopf von mir angeklebt]
	[<i>Chrysomyia</i> MACQUART]				
147	<i>Chr. melampogon</i> ZLL.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 5. 7.	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
148	<i>Chrys. formosa</i> SCP.	Gesäuse ♂ Frauenfeld Dolde ♀	graugrün	1	
149	○			3	
150	<i>flavicornis</i> MG.	Melk Donauleiten auf <i>Ev. eur.</i> ¹ ♀ Stiftsgarten ♂	grün	1	[¹ = <i>Evonymus eu-</i> <i>ropaeus</i>]
151	<i>Chrys. polita</i> L.	Melk Donauleiten Waldgras ♀	grün	1	
152	○	Wach(t)berg Lehmabhang ♂		1	




Fig. 4. *Limnia testacea* SACK (Sciomyzidae):

Rechtseitige Gesamtansicht. (16×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Typus“. — 2. „Carbin 19. VII. 1937“. — 3. „W. Alin ded. 1937“. — 4. „*Limnia testacea* sp. n. det. Sack“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
153	[<i>Beris</i> LATREILLE] [1] <i>Beris clavipes</i> L.	[2] ♂ [1] Seitenstetten Stifts- teich Laub ♂	[1] grün [2] —	2	
154		♀	grün	3	
29. Reihe:					
155	<i>Beris vallata</i> FÖRST.	Seitenstetten Stiftsteich ♂ und ♀	grün	1	
156	<i>B. fuscipes</i> M.	♀ Admont Schafferweg auf Farn 18. 7. 85	grün	1	
157	○			1	
158	<i>Beris chalybeata</i> FRST.	♂ Seitenstetten buschiger Bach- rand 25. 5.	weißgrün	2	
159	<i>Beris Morrisii</i> DAL.	♂ Austria Erber	grün ¹	2	[¹ Über dem Etikett ein zusätzliches grünes □-Blätt- chen]
160		♀ Schafferweg Erlen 23. 7.	weißgrün	1	
161	[<i>Actina</i> MEIGEN] <i>Actina nitens</i> LTR.	♂ Villach Tief	dunkel- grün	1	
162	<i>Actina Tibialis</i>	Ledro 25. 8.	weiß ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein klei- nes weißes □-Blätt- chen]
163	[<i>Xylophagus</i> MEIGEN] <i>Xylophagus ater</i> FBR.	♀ Seitenstetten Blümelsberg auf Laub 22. 5. 90	dunkel- grün	1	
164	[<i>Tabanus</i> LINNAEUS] <i>Tab. micans</i> MG.	♀ Seitenstetten an Waldrand ... ¹ 22. 5.	weißgrün	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. Könnte viel- leicht „mehrere“ heißen]
165	<i>T. auripilus</i> v. <i>lugubris</i> MG.	♀ Kalbling [hochfläche ¹] 25. 7. 3 Binden	weißgrün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
166	<i>T. lateralis</i> MG.	♀ Seitenstetten Blümelsberg 17. 5. 90	dunkel- grün	1	
167	<i>Tab. lateralis</i> MEG. Bauer = <i>pilos.</i> LW. Schiner	♂ Dalmatien Erber	grün	1	
168	<i>T. rupium</i> BR.	♀ Kalbling Krummholzwiesen um mich 19. 7. 91	dunkel- grün	1	
169		Innsbruck THALHAMMER	—	2	
170	<i>Tab. montanus</i> MG.	♀ Ober Frauenberg auf meinem Kleid 18. 7.	weißgrün	2	
171		♂ Innsbruck		1	
172	<i>T. solstitialis</i> ¹ <i>montanus</i> Schiner f. <i>melanochr[oitica]</i>	♀ Kalbling 24. 7. 85	grün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
173	<i>T. tropicus</i> MG.	♀ Melk Wach(t)berg 3. 6.	grün	1	
174		♂ Wilhelmshagen bei Berlin VII. leg. A. HEYNE		1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
175	<i>T. infusc.</i> = <i>apricus</i> MG.	♂ ♀ Gesäuse am Weg häufig 1. 8.	weißgrün	1	
30. Reihe:					
176	○			1	
177	<i>autumnal</i> [is]	♂ Lemberg Göbel	grün	2	
178	<i>T. spodopterus</i> MG.	♀ Frohnleithen	weißgrün	2	
179	[1] <i>T. spodopterus</i> MG.	[1] ♂ Kalocsa 16. 4. 92 [2] V. Kalocsa	[1] rosa- beige [2] —	2	
180	<i>Tab. sudeticus</i> ZLL.	♂ Kalbling(hang¹) fliegend^{1,2} 25. 7.	weißgrün	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen. — ² Kann auch „ Flechten “ oder „ Fichte “ heißen]
181		Schaffterweg 23. 7. 885 ohne Binde! ♀	grün	1	
182	<i>T. albipes</i> F. = <i>gigas</i> HB.	♀ Seitenstetten Stiftsteich	weißgrün	2	
183	<i>Tab. bovinus</i> L.	♀ Seitenstetten Bachrand mich umschwärmend	weißgrün	1	
184	<i>bovinus</i> Löw	♂ Nordtirol¹	—	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
185	<i>T. tergestinus</i> EGG.	♀ Melk Wach(t)berg 3. 7.	weißgrün	1	
186	<i>tergestin</i> [us]	♂ Pielach Sandrain 3. 7.	dunkel- grün	1	
187	<i>T. Miki</i> BRAU.	♀ Admont Auge ohne Binde grün	—	1	
188	<i>T. unifasciatus</i> LW.	♂ Görz Krojnatal Stein 24. 7. 82	grün	1	
189	<i>T. fulvus</i> MG.	♀ Fiume Recina-Tal viel auf Pastinak	graugrün	2	
190		♂ Oberdrauburg	blau	1	
191	<i>T. rusticus</i> F.	♂ Jaring Dolde 13. 8.	rosa	1	
192	[1] <i>T. rusticus</i> F.	[1] ♀ Prag Göbel [2] P.	[1] grün [2] beige	2	
31. Reihe:					
193	<i>T. bifarius</i> LW.	♀ Lemberg Göbel	grün	1	
194	<i>T. quatuornotatus</i> MG.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch¹ 15. 6.	weißgrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
195	<i>Tab. cordiger</i> W.	♀ Donauleiten auf meinem Kleid 29. 6.	weißgrün	1	
196	<i>T. glaucopis</i> MG.	♀ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8.	weißgrün	1	
197	<i>glaucopis</i> MEIG. var. <i>cognatus</i> Löw	♂ Recina-Tal viel in der Luft schwebend	—	2	
198	<i>cognatus</i> LW.	♀ Johnsbach Weg Blüten 3. 8. 885	grün	1	
199	<i>T. regularis</i> JÄN.	♀ Duino 22. 7. ohne Binden	—	1	
200	<i>T. bromius</i> L.	♂ Gesäuse 6. 8.	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
201 202	<i>Tab. bromius</i> L. <i>v. glaucescens</i> ¹	♀ Melk Wach(t)berg 26. 6. ♀ Dalmatia Erber	weißgrün grün ²	1 1	[¹ = <i>Tabanus bro- mius</i> LINNAEUS var. <i>glaucescens</i> SCHI- NER. — ² Über dem Etikett zusätzlich ein kleines braunes □-Blättchen] [¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
203	<i>T. brom. v. glaucescens</i> MG.	... ¹ -Tal auf Dolden 4000' ♂	weißgrün	1	
204	<i>T. maculicorn[is]</i>	♀ Seitenstetten Schlag auf Fich- tenstämmen 4. 6. 90	dunkel- grün	1	
205	<i>maculicornis</i> ZTT.	♂ Admont Schafferweg Zaun 5. 8. 83 1 Binde	grün	2	[¹ = <i>haematopoides</i>]
206	<i>haematopoides</i> ¹ JÄ.	♂ Scheiplsee auf Grün-Erlen 1. 8. 91	dunkel- grün	1	
207		♀ Hohentauern auf Sumpf- wiesengesträuch 3. 8. 91	dunkel- grün	1	
	[<i>Hexatoma</i> MEIGEN]				
208	<i>Hex. pellucens</i> FBR.	♀ Schlesien Tief	dunkel- grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □-Blättchen]
	[<i>Silvius</i> MEIGEN]				
209	<i>Silvius vituli</i> FBR.	♀ um Tolmein ¹ mich um- schwärmend	weißgrün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
210	<i>Silvius vituli</i> FR.	♂ Ltm. ¹	—	1	[¹ = Leitmeritz]
211	[1] <i>Sylvius hirtus</i> LW.	[1] ♂ Transs. l. Kim ¹ [2] Fellegvar ² 8. 6. 91	[1] — [2] —	2 ³	[¹ = KIMAKOWICZ. — ² = Fellesvar. — ³ Flügel von mir aufgeklebt]
	[<i>Haematopota</i> MEIGEN]				
212	<i>Haem. italica</i> MG.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 8. 7.	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
213	○			1	
214	<i>H. pluvial[is]</i>	♂ Melk Straße auf Wiesenstein 16. 7.	dunkel- grün	1	
215	<i>H. pluvial[is]</i>	♀ Amstetten Auen saugend ¹	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
216	[1] <i>H. crassicornis</i> W.	[1] ♀ Olmütz Göbel [2] 0 ¹	[1] grün [2] —	1	[¹ Ovale Zeichen, wahrscheinlich Buchstabe „O“]
32. Reihe:					
	[<i>Chrysops</i> MEIGEN]				
217	<i>Chrys. coecutiens</i> ¹ L.	Melk Stiftsgarten ♂ Wach(t)- berg ♀	weißgrün	1	[¹ = <i>caecutiens</i> LINNAEUS]
218	○			1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
219	<i>Chrys. relictus</i> MG.	♀ Studentenbad ¹ saugend	weißgrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
220	[1] <i>relictus</i> M.	[1] ♂ Prag Göbel [2] P	[1] grün	1	
221	<i>Chr. marmoratus</i> RSS.	♂ ♀ Monfalcone Lagunen 23. 7. 93	[2] — dunkel- grün	1	
222	○			1	
223	<i>Chr. perspicillaris</i> LOEW	♀ Monfalcone	—	1	
224	<i>Chr. quadratus</i> MG.	♀ Sebenico an der Kerka	weißgrün	2	
225	<i>Ch. quadratus</i>	♂ Kaplitz Kirchner	grün	1	
226	<i>sepulcralis</i> F.	♂ Lemberg Göbel	grün	1	
227	<i>Chr. parallelogramus</i> ZLL.	♀ Schlesien Tief. Type ¹	— ²	1	[¹ Fast undeutbares stenographisches Zeichen. — ² Über dem Etikett zusätz- lich noch ein kleines braunes □-Blätt- chen]
[Typus?]					
	[<i>Leptis</i> FABRICIUS]				
228	<i>Leptis cingulata</i> LW.	♂ ♀ Schafferweg Fichten und Erlen ¹ 22. 7.	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
229				1	
230	<i>L. scolopacea</i>	Seitenstetten auf Eichenblättern am Stiftsteich ♀ und ♂	grün	1	
231	○			1	
232	<i>Lept. strigosa</i> MG.	♂ ♀ Melk Winden Gesträuch ¹ 25. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
233	○			1	
234	<i>L. latipennis</i> LW.	♂ Kaiserberg Transsylv. STROBL 29. 7. 96	—	1	
235	○ ¹		*	2	[¹ *Nur ein winziges orangenes Etikett- chen ohne Auf- schrift]
236	<i>Lept. maculata</i> DEG.	♀ Schafferweg Fichten 23. 7. Fühler schwarz	grün	1	
237	<i>L. maculata</i> DG.	♂ Scheibleggerhochalpe Bach- rand 27. 7.	dunkel- grün	1	
238	<i>L. immaculata</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Gebüsch	grün	1	
239		♀	grün	1	
240	<i>L. vitripennis</i>	♂ ♀ Seitenstetten Eichenblätter Hennerberg gegen Rosenau usw ¹ häufig ¹	grün	2	[¹ Fast unleserliche stenographische Zeichen]
241	○			3	
242	<i>Lept. notata</i> MG. var.	Nordtirol ¹ Lärchenstamm ♂ Kalbling Voralpenwiesen 25. 7. ♀	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
243	○			1	
33. Reihe:					
244	<i>monticola</i> EGG.	♂ Hohentauern Wirtsgaben 16. 8. 82	grün	1	
245	<i>monticola</i> EGG.	♀ Reiteralp am Fenster 30. 8.	grün	2	
246	<i>Lept. tringaria</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Waldbäche	grün	1	
247	○			1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
248	<i>t. v. vanellus</i> ¹	Stiftsteich, Stiftswald Laub ♂ und ² ♀	grün	2	[¹ = <i>Leptis trin-</i> <i>garia</i> LINNAEUS var. <i>vanellus</i> FABRICIUS. — ² Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen]
249	[1] <i>L. Goebelii</i> m.	[1] Olmütz GÖBEL ♀ [2] O ¹	[1] grün	1	[¹ Wahrscheinlich Buchstabe „O“]
250	<i>nigriventris</i> LW.	♀ Damischbachturm Voralpen- wiesen 27. 8. 91	[2] — dunkel- grün	2	
251	<i>annulat</i> [a]	♂ Melk Donauaue auf Gesträuch 22. 5. 885	grün	1	
252	<i>L. lineola</i> FB.	♂ Gesäuss Gesträuch ¹ 1. 8.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
253	<i>L. lineola</i>	♀ Lemberg	grün	1	
254	<i>L. conspicua</i> MG.	♂ Innsbruck unterhalb Wasser Fichten	grün	2	
255	[1] <i>Lept. conspic. v. Janotae</i> Nov. ¹	[1] ♂ Str. [2] Serb. HLF. AK- Palanka	[1] — [2] grau	1	[¹ = <i>Leptis conspi-</i> <i>cua</i> MEIGEN var. <i>janotae</i> NOV.]
	[<i>Vermileo</i> MACQUART]				
256	[1] <i>Psammorycter</i> ¹ <i>Vermileo</i> GEHRK. ² MBEZZI ³	[1] ♂ [2] Milano	[1] — [2] —	1	[¹ = <i>Psammorycter</i> BLANCHARD. — ² Fast unleserlich. — ³ Handschrift BEZ- ZIS. — Nach P. STROBLs Handkata- log = „ <i>Vermileo</i> <i>Degeeri</i> MACQUART = <i>Psammorycter</i> V.“]
	[<i>Chrysopila</i> MACQUART]				
257	<i>Chrysopila nubecula</i>	Scheibleggerhochalpe Gesträuch ¹	graublau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
258	○			2	
259	[1] <i>luteola</i> FLL. <i>bicolor</i> Schiner [2] <i>auricollis</i>	[1] ♀ Lemberg [2] Lbg.	[1] grün	1	
260	<i>Ch. luteola</i> FLL.	♂ von Tief	[2] — — ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein win- ziges verblichen- weißes □-Blättchen mit einem vertika- len Strich]
261	<i>Chrysop. aurea</i>	♂ ♀ Seitenstetten Froschau auf Laub	grün	1	
261a				1	
262	[1] <i>Chrysopila moerens</i> LW.	[1] ♂ [2] Szálka 8. 6. 92	[1] — [2] verbli- chen-grün	1	
263	<i>Ch. erythrophthalma</i> LW = <i>grandi</i> [s] Schiner	♂ Österreich Erber	dunkel- grün ²	1	[¹ Über dem Etikett noch zusätzlich ein kleines grünes □-Blättchen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
264	<i>Chrys. grandis</i>	♀ Tolmein ¹ Gesträuch ² Beine ganz gelb, Rückenzeichnung anders Schiner Sammlung als v. <i>atr.</i>	grün	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
265	[1] <i>Leptis (Chrysopil. helvolus</i> MEIG.)	[1] Lbg. 812. [2] 7. 6.	[1] — [2] —	1	
266		L	—	2	
267	<i>Chrys. atrata</i> FBR.	♂♀ Seitenstetten Gebüsch	grün	2	
268	○			1	
269	<i>Chrys. nigrita</i> FBR.	Gesäuse Gesträuch ¹ ♀ Tolmein ² ♂	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
270		♂	grün	1	
34. Reihe:					
	[<i>Atherix</i> MEIGEN]				
271	<i>Atherix Ibis</i> FBR.	♂ Seitenstetten	grün	1	
272	○			1	
273	<i>Atherix marginata</i> FBR.	♂ Seitenstetten Bachufer Gebüsch	grün	1	
274	○			1	
	[<i>Symphoromyia</i> FRAUENFELD]				
275	<i>Symphoromyia crassicornis</i> Pz.	Kalbling ¹ Schafferweg Voralpen- wiesen 6. 8. ♀ Alpenwiesen ♂	grün	2	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen]
276	○			1	
277	<i>Symph. melaena</i> MG.	♂ ♀ Villach Tief	dunkel- grün	1	
278	○			1	
	[<i>Ptiolina</i> MEIGEN/ <i>Spania</i> ZETTERSTEDT]				
279	<i>Ptiolina immaculata</i>	♂ Mödling 26. 5. 90	grau	1	
280	<i>Ptiolina fulva obscura</i> ¹ Z.	♀ Schlesien	— ²	1	[¹ Von P. STROBL nachträglich auf Etikett geschrie- ben. — ² Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines orangenes □-Blätt- chen]
281	<i>Ptiolina nigra</i> ZETT. <i>obscura</i> ¹	♀ Kalbling Alpenwiesen 7. ²	dunkel- grün	1	[¹ Von P. STROBL nachträglich auf Etikett geschrie- ben. — ² = Juli. Tagesangabe nicht lesbar]
282	<i>Span[ia] obscura</i> ¹ ♂	♂ Kalbling Alpenwiesen 24. 7.	grün	1	[¹ Von P. STROBL nachträglich auf Etikett geschrie-



Farbtafel 3: Rechte Seitenansicht des Weibchens von *Palloptera scutellata* (MACQUART). (20,4×). (Gezeichnet nach einem Exemplar aus der Coll. des British Museum [Natural History], London.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Ogcodes</i> LATREILLE]				ben. — Ursprüng- lich angegebener Artname nicht mehr lesbar]
283	<i>Ogc. Zonatus</i>	♂ Wien Göbel 10. 8.	grün	1	
	[<i>Leptogaster</i> MEIGEN]				
284	<i>Leptogaster cylindric[us]</i>	♂ Seitenstetten Waldrand Wiesen	grün	1	
285	<i>Lept. guttiventris</i> ZTT.	♀ Gesäuse Ennsufer fliegend 1. 8.	grün	2	
286	<i>Leptogaster pubicornis</i> LW.	Mödling 3. 7. 88	—	4	
	[<i>Dioctria</i> MEIGEN]				
287	[1] <i>Dioctria calceata</i> MG.	[1] ♀ [2] Mödling 9. 6. 89	[1] — [2] grau	1	
288	<i>longicornis</i>	♂ Melk Wach(t)berg Waldgras	grün	1	
289	<i>humeralis</i> Z.	Melk Donauleiten Gesträuch ¹ 27. 6. ♂ Donauaue im Gras 11. 7. 85 ♀	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
290	<i>Dioctr. Reinhardi</i> WD.	Oberösterreich Mik ♀ Kaiserau ♂	grün	2	
291	<i>D. atricapilla</i> MG.	♂ Villach Tief	dunkel- grün	1	
292	[1] <i>Dioctr. hercyniae</i> LW.	[1] ♂ [2] Vlačić THALHAMMER	[1] — [2] —	1	
293	[1] <i>Dioctr. liturata</i> LW.	[2] Stolac Wgth. [1] III 121 ♀.	[1] — [2] grau	1	
294	<i>Dioctr. oelandica</i> L.	♂ Seitenstetten	grün	1	
295	<i>Dioctr. rufipes</i> DEG.	♀ ♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 27. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
35. Reihe:					
296	<i>D. linearis</i> FBR.	♀ Seitenstetten Gebüsch und Baumblätter	grün	1	
297	<i>Dioctr. flavipes</i> MG.	♂ ♀ Melk Wach(t)berg Ge- sträuch ¹ 2. 7.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
298	<i>lateralis</i> M.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 25. 6.	grün	1	
299	fl. Übergang zu <i>Baumh.</i> ¹	♂ Melk Donauleiten Waldgras 12. 6.	grün	3	[¹ = <i>Dioctria baum- haueri</i> MEIGEN]
300	[1] <i>Dioctria</i> ♀ ¹ <i>aurifrons</i> ♂	[2] Mödling 9. 6. 89	[1] — [2] grau	3	
	[<i>Dasypogon</i> MEIGEN]				
301	<i>Dasyp. teut[onus]</i>	♂ Seitenstetten auf Eichen- blättern	grün	1	
302	<i>Dasypogon diadema</i> FBR.	♂ Im Karst ober Triest auf <i>Euph. nicaeensis</i>	grau	2	
	[<i>Isopogon</i> LOEW]				
303	<i>Isopogon brevirostris</i> MG.	♀ Schafferweg	grün	1	
304	<i>brevirostris</i> MG.	♂ Kalbling Krummholzwiesen Baumstrunk ¹ 19. 7.	dunkel- grün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
305	[1] <i>Is. hottentottus</i> FB. [<i>Cyrtopogon</i> LOEW]	[1] ♀ Lemberg [2] Mag. 16. 6. 55	[1] grün [2] —	2	
306	<i>Cyrt. lateralis</i> FLL.	♀ Seitenstetten buschiger Bach- rand Laub	grün	1	
307	<i>Cyrtop. fulvicornis</i> MG.	♂ Gesäuse	grün	1	
308	<i>flavimanus</i> L.	♂ Natterriegel 11. 8. 90	dunkel- grün	1	
309	<i>Cyrt. maculipennis</i> MG.	Bösenstein Alpenwiesen ♂ Schafferweg Farn 8. 8. ♀	grün	2	
310	<i>C. ruficornis</i>	♂ ♀ Sontagberg Wegner ¹	dunkel- grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Wagner“ heißen]
311	<i>Mayer-Düri</i>		— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines rosabraunes □-Blättchen]
312	<i>Mayer-Düri</i>		— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines rosabraunes □-Blättchen]
	[<i>Stichopogon</i> LOEW]				
313	<i>Stichopogon albofasciata</i>	♂ Condino 10. 8.	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein verblichen-weißes □-Blättchen]
314	<i>Stichopogon Schinera</i> = <i>spinimanus</i> POK.	♂ Schllins	—	1	
315	[1] <i>Stichopog. elegantulus</i> MG.	[1] ♂ ♀! Wien Mik [2] Wien 5. 7. 76 Mik	[1] grün [2] —	1	
317	<i>Stich. inaequalis</i> LW.	♂ Schöckl 30. 7. 08 Strobl	—	1	
	[<i>Holopogon</i> LOEW]				
316	<i>H. nigripennis</i>	♂ Melk Pielach sonniger Rain 27. 6.	grün	1	
318	<i>Holop. fumipennis</i> MG.	♀ Winden Grashalm 21. 6.	grün	2	
319	<i>Holopogon venustus</i>	♂ Sarka 25. 7.	— ¹	3	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein ver- blichen-weißes □-Blättchen]
320	<i>H. dimidiatus</i> M.	♂ Melk Donauleiten Gesträuch ¹ 11. 7.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
36. Reihe:					
	[<i>Lasiopogon</i> LOEW]				
321	<i>Lasiop. macquarti</i> PERR. <i>montanus</i> ¹	♀ Sirbitzkogel Voralpenregion	grün	1	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich später auf Eti- kett nachgetragen]
322	<i>Lasiopogon cinctus</i> FBR.	♂ Austria Erber Bergform	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blättchen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Laphystia</i> LOEW]				
324	[1] <i>Laphystia subulicola</i> LW.	[1] ♂ [2] Požarevac Serb. HLF.	[1] — [2] grau	1	
323		Melk Pielach Rain 28. 5. ♂ und ♀	weißgrün	1	
	[<i>Laphria</i> MEIGEN]				
325	<i>Laphria gibbosa</i> L.	♀ Gesäuse gegen Johnsbach Brücken ¹ holz	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
326	<i>Laph. ephippium</i> FBR.	Gesäuse auf Brücken ¹ holz	graublau	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
327	[1] <i>L. vulpina</i> MG.	[1] ♂ für mich [2] Zagb. ¹ 20. 5. 93	[1] — [2] —	1	[¹ = Zagreb = Agram]
328	<i>Laphr. flava</i>	Gesäuse auf einem Fallbaum	graublau	1	
329	○			1	
330	<i>L. fulva</i> MG.	♀ Lemberg Göbel	grün	1	
331	<i>L. ignea</i> M.	♂ Melk Wach(t)berg Kiefern- stamm 14. 6. 85	grün	1	
332	<i>L. gilva</i>	♂ ♀ Wach(t)berg Holzstoß 26. 6.	dunkel- grün	1	
333	[1] <i>L. fimbriata</i> MG.	[1] ♀ für mich [2] Zagb. ¹ 14. 8. 93	[1] — [2] —	1	[¹ = Zagreb = Agram]
334	<i>Laphria marginata</i> L.	♂ Austria Erber	grün	1	
335	<i>marginata</i>	♀ Admont Frauenfeld Zaun 26. 8. 89	dunkel- grün	1	
336	<i>Laphria rufipes</i> FLL.	♂ Austria Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blättchen]
337	<i>Laph. fuliginosa</i> PZ.	♂ Melk Pielach blumiger Rain 1. 7.	grün	1	
	[<i>Andrenosoma</i> RONDANI]				
338	<i>Andrenos. albibarbis</i> MG.	♀ Villach Tief	dunkel- grün	1	
339	<i>Andrenosoma atra</i>	♂ Von Soča nach Flitsch	grau	2 ¹	[¹ Bein von mir an- geklebt]
37. Reihe:					
	[<i>Asilus</i> LINNAEUS]				
340	[1] <i>As. crabriiformis</i> L.	[1] ♂ ♀ Oberösterreich Mik [2] Hammern 19. 8. 76 MIK	[1] grün [2] —	1	
341	<i>As. aemulus</i> MG.	.. ¹ 1. 8. 85 STR.	rosabraun	1	[¹ Unleserliche stenographische Zeichen]
342	<i>setiventris</i> [is]	♂ Gesäuse auf Geländer ¹ 16. 7. 91	dunkel- grün	2 ¹	[¹ Unsichere Dechiffrierung. — ² Flügel von mir angeklebt]
343	<i>aemulus</i> ♀ ? <i>setiventris</i>	♀ Admont Kalkofen Wald- blätter 20. 7. 85	grün	1	
349	[1] <i>As. trifarius</i> LW.	[2] Collioure	[1] rosa [2] —	1	
351	<i>As. albiceps</i> MG.	♀ Steinbrück Kalkberg	grau	1	
357	<i>As. stylifes</i> LW.	♂ Amstetten	—	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
360	[1] <i>As. basalis</i> LW.	[1] ♀ Ung. [2] Kalocsa VIII	[1] rosa [2] —	1	
367	[1] <i>As. lacinulatus</i> LW.	[1] ♂ ♀ Südfrankreich . . . ¹ [2] Collioure	[1] rosa- braun [2] —	1	[¹ Unleserliches stenographisches Zeichen]
368	<i>As. rusticus</i> MG.	Von Soča nach Flitsch und beim ¹ Klarsee ¹ ♂ und ♀	grau	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
375	<i>Asil. cyanurus</i>	♂ Amstetten Ybbsufer auf Gebüsch Seitenstetten buschiger Bachrand ♀	dunkel- grün	1	
376	<i>cothurnatus</i>	♂ Seitenstetten Franzosen- wäldchen 3. 6. 90	dunkel- grün	2	
385	<i>Asilus variabilis</i> ZTT.	♀ Bamberg FUNK	—	1	
386 Typus	[1] <i>As. trilobus</i> m.	[1] ♂ [2] Cernerno THAL- HAMMER	[1] — [2] —	1	
	[<i>Echthistus</i> LOEW]				
344	<i>Echthistus rufinervis</i> WD.	♂ Wien Mik	grün	1	
	[<i>Pamponerus</i> LOEW]				
345	<i>Pamponerus germanicus</i> FBR.	♂ ♀ Melk	grün	1	
346	<i>Pamponerus helveticus</i> MIK	♂ †	grau ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □-Blättchen]
	[<i>Antipalus</i> LOEW]				
347	(<i>Antipalus</i>) <i>varipes</i> MG.	♀ Lemberg Göbel	grün	1	
	[<i>Antiphrisson</i> LOEW]				
348	<i>Antiphriss. adpressus</i> LW.	♂ Pest THALHAMMER	—	1	
	[<i>Lophonotus</i> MACQUART]				
350	<i>Lophonotus punctipennis</i> MG.		blaugrau	1	
	[<i>Dysmachus</i> LOEW]				
352	<i>Dysm. spiniger</i> ZLL.	Melk Winden Grashalm 21. 6. ♂ Donauleiten Gras und Ge- büsch 29. 6. ♀	grün	2	
353	<i>Dysm. trigonus</i> MG.	♂ ♀ Melk Wach(t)berg Fichten 22. 6.	grün	1	
38. Reihe:					
354	<i>Dysm. forcipula</i> ZLL.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Ge- sträuch ¹ 28. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
355	[1] <i>Dysmachus praemorsus</i> LW.	[1] ♂ d. Str. [2] Požarevac Serb. HLF.	[1] — [2] grau	1	
356	[1] <i>D. bimucronatus</i> LW.	[1] ♂ [2] Leitha G. 25. 5.	[1] — [2] —	1	
358	<i>Dysmach. bifurcus</i> LW.	Melk Winden Grash. 21. 6. ♀ Melk Pielach Blätter 19. 6. ♂	grün	3 ¹	[¹ Exemplar von mir geklebt]
359	<i>Dysm. cochlearius</i> ¹	♂ Mödling 3. 7. 88	—	1	[¹ = <i>cochleatus</i> LOEW]
361	[1] <i>Dysmachus bilobus</i> LW.	[1] ♂ d. Strobl [2] Požarevac Serb. HLF.	[1] — [2] grau	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
362	[<i>Eutolmus</i> LOEW] [1] <i>Eutolmus rufibarbis</i>	[1] Berlin Schirmer [2] Finkkg. 12. 8.	[1] rosa- braun [2] —	1	
363	[<i>Machimus</i> LOEW] <i>Mach. setibarbus</i> ¹ LW.	♂ Rendena (S. Tyrol) STROBL	dunkel- grün	1	[¹ = <i>setibarbis</i>]
364	<i>Machimus cyanopus</i> LW.	♂ †	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines braunes □-Blättchen]
365	[1] <i>Machimus lugens</i> LW. MBEZZI [2] <i>Machimus lugens</i> LW.	[3] Roveredo 3. VIII. 90	[1] — [2] — [3] —	1	[Etiketten 1 und 2 mit MARIO BEZZIS Handschrift. — 3. Etikett mögli- cherweise BEZZIS Schrift]
366	<i>Machim. atricapillus</i> F.	♂ ♀ Schafferweg 6. 8.	grün	1	
369	[<i>Mochtherus</i> LOEW] [1] <i>Mochter</i> . ¹ <i>pallipes</i> MG.	[2] Gallneukirch. 23. 6. 67 MİK [1] Oberösterreich MİK ♂ ♀	[1] grün [2] —	1	[¹ = <i>Mochtherus</i>]
370	[<i>Cerdistus</i> LOEW] [1] <i>Cerdistus erythrurus</i> MG. MBEZZI	[1] ♀ [2] Casinalbo 12. 8. 90	[1] — [2] ver- blichen- beige	1	[Etikett 1 sicher, Etikett 2 möglicher- weise MARIO BEZZIS Handschrift]
371	<i>Cerdistus zelleri</i> SCHIN.	♀ Steinbrück Kalkberg	grün	1	
372	<i>Cerdistus melanopus</i> MG.	Gomagoi 10. VIII. 88	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines rosabraunes □-Blättchen]
373	<i>Cerdistus melanopus</i> MG.	Gomagoi 14. VIII. 88	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines rosabraunes □-Blättchen]
374	[<i>Itamus</i> LOEW] [1] <i>Itamus socius</i> LW.	[2] Freistadt 20. 6. 68 MİK [1] Oberösterreich ♂ ♀ MİK!	[1] grün [2] —	1	
377	<i>It. geniculatus</i> MG.	♂ ♀ Schlesien	— ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines oranges □-Blättchen]
378	[<i>Tolmerus</i> LOEW] [1] <i>T. poecilogaster</i> LW.	[2] Hämern 24. 8. 75 MİK [1] ♂ ♀ Oberösterreich MİK	[1] grün [2] —	4	
380	[1] <i>Tolmerus pyragra</i> ZLL.	[2] Seebenstein ² 28. 7. 66 MİK [1] Niederösterreich MİK ♂ ♀ Böhmen ♀ MİK	grün	1	[¹ = Sebenstein]
381	<i>Tolm. atripes</i> LW.	♂ Graz . . . ¹	dunkel- grün	2	[¹ Unleserliches stenographisches Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
39. Reihe:					
	[<i>Epitriptus</i> LOEW]				
379	<i>Epithr. pictipes</i> LW.	♂ ♀ Radkersburg STROBL	—	1	
382	[1] <i>Epitriptus cingulatus</i> FB.	[2] Wien (SCHINER) MIK [1] ♂ ♀ Wien Mik	[1] grün [2] —	1	
383	[1] <i>Epithr. arthriticus</i> ZLL.	[2] S. Fernando Arias Encobet 29. V. 902 [1] ♂ Span.	[1] — [2] —	1	
384	[1] <i>Epitriptus setulosus</i> ZELL.	[1] ♂ Austria [2] 19. 8. 9 [1] ERBER	[1] grün [2] grün	1	
	[<i>Scenopinus</i> LATREILLE]				
387	<i>Scenop. fenestralis</i> L. MQ.	♀ Melk Zimmerfenster 26. 6.	grün	1	
388	<i>Sc. fen[estralis]</i> v. <i>sulcicollis</i> MG.	♀ Melk Zimmerfenster 26. 6.	grün	4	
389	<i>Sc. fen[estralis]</i> v. <i>senilis</i> FBR.	♂ ♀ Melk Zimmerfenster 26. 6.	grün	1	
390	<i>Sc. glabrifrons</i> MG.	♀ Zara Novak	rosabraun	3	
391	<i>Sc. niger</i> DG	♀ Kaiserau am Fenster 10. 7. 91	dunkel- grün	1	

In der Reihenfolge am Ende der Kassette II steckten bei ihrem Auffinden vier Hymenopteren-Exemplare, die P. STROBL nicht selbst gesammelt hat. Sie stellen die einzige Ergänzung beziehungsweise Veränderung in der gesamten „Typensammlung“ dar, die nach 1910 bis zu ihrem Auffinden durch mich erfolgt ist. Die betreffenden Exemplare wurden an dieser Stelle befasen:

40. Reihe:					
392	○	Admont P. LUD. PERNER	weiß, schwarz umrahmt	3	
393	[1] <i>Tenthredo solitaria</i>	[2] Admont P. LUD. PERNER	[1] weiß [2] weiß, schwarz umrahmt	2	
394	○	Ob. Steiermark P. LUD. PERNER	weiß, schwarz umrahmt	1	
395	<i>Scolia quadripunctata</i>	Marburg 20. 7.	—	1	

*
*
*

Holzkassette III

III. Dipteren-Typen, geordnet
nach dem neuesten Catalog:
22. Fam: Bombyliid. 23. Thera-
vidae. 24. Empidae. 25. Do-
lichopidae. 26. Lonchoptera.

[Die Kassette steht
im linken Teil des
neuen Zirben-
schrankes ganz
oben. — Zusätzlich
zu dem nebenste-
hend zitierten Ori-
ginaletikett P.
STROBLs wurde die
Kassette von mir
mit folgendem Eti-
kett versehen: „Di-
ptera-Typensamm-
lung Kassette III“.]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
41. Reihe:					[41. – 53. Reihe im Kassettenoberteil]
396 /	[<i>Sciodromia</i> HALIDAY] <i>Sciodromia immaculata</i> H.	Kalkofen Waldbäche 15. 8. 1 ♂, Bachrand am Sunk ♀	graugrün	4	
396a				2	
397 Typus	[<i>Ardoptera</i> MACQUART] <i>Arđ. novemguttata</i> m.	♀ Admont Kalkofen Waldbach 15. 8. 91	graugrün	5	
398		♂ Gesäuss Eingang Wasser- felsen 16. 7. 891	graugrün	4	[¹ Kann auch „Wiesen“ heißen]
399	<i>Arđ. guttata</i> HAL.	♀ Admont Bachrand	graugrün	3	
400	[<i>Hemerodromia</i> MEIGEN] <i>Hemerodrom praecatoria</i> FLL.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
401 /	<i>H. trapezina</i> Z.	♂ ♀ Hochschwung Bachrand 30. 8.	grün	3	
401a				2	
402	<i>Hem. nigriventris</i> LW.	♀ Ennsufer Gesträuch ¹	—	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
403	<i>melanocephala</i> H.	♂ Von Grünwegen um dem Kalkofenwald 19. 7. 91	graugrün	1	
404	<i>flavella</i> Z.	♀ Damischbachturm Voralpen- bäche 27. 8. 91	graugrün	1	
405 /	<i>Hem. oratoria</i> FLL.	Amstetten Auen Gesträuch ¹ ♂ Stiftsgarten Gesträuch ¹ ♀	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
405a				3	
406 /	<i>H. unilineata</i> ZTT.	♂ Seitenstetten Stiftswald Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
406a				3	
407	<i>Hemerodromia albicornis</i> MG.	♂ Seitenstetten Gesträuch und Stiftsteich	grün	3	
408		[1] ³³ / ₈₀ [2] ♀ Schafferweg Admont Steiermark Prof. G. STROBL	[1] — [2] —	4	
409 /	[<i>Phylodromia</i> ZETTERSTEDT] <i>Phylodromia melano</i> ZETT.	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
409a				5	
410 /	[<i>Thamnodromia</i> MIK] <i>Thammodr. albiseta</i> Z.	♂ ♀ Mühlau Wald 1. 9. 92	graugrün	5	
410a				2	
411	[<i>Chersodromia</i> WALKER] <i>Chersodromia cursitans</i> Z v b. Z	♂ Trebinje Flußufer 18. 4. STROBL	—	4	
412	[<i>Elaphropeza</i> MACQUART] <i>Elaphropeza ephippiata</i> FLL.	♂ Seitenstetten Waldrand	grün	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
413 /	[<i>Gloma</i> MEIGEN] <i>Gloma fuscipennis</i> MG.	♂ ♀ Admont Bachschlucht 16. 7.	graugrün	1	
413a				1	
414	[<i>Drapetis</i> MEIGEN] <i>Drapetis assimilia</i>	♀ Admont Zimmerfenster 14. 8.	—	3	
415	<i>Drap. aenescens</i> WD.	♂ Veitlgraben	grün	1	
416	<i>Dr. flavipes</i> MCQ.	♂ Seitenstetten Zimmerfenster 4. 7. 90	grün	2	
417	<i>Dr. setigera</i> LW.	♂ Veitlgraben	grün	1	
418	<i>Drap. exilis</i> v. <i>nigripes</i> Z.	♀ Seitenstetten Waldrand	graugrün	1	
42. Reihe:					
419	<i>Dr. pusilla</i> LW.	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	—	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
420	<i>Dr. nervosa</i> LW.	♀ Melk Stift Gemäuer 6. 86	grün	1	
421	<i>Dr. flexuosa</i> LW.	♀ Veitlgraben	grün	1	
422	<i>Dr. arcuata</i> LW.	♀ Schlesien Tief	—	4	
423	<i>Drap. (Stilpon</i> LW.) <i>lunata</i> WLK.	♂ Kectel Veitlgraben Mauer ¹ Thalhammer	rosa	4	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
424	[<i>Tachydromia</i> MEIGEN] <i>Tach. interrupta</i> LW.	♂ Natterriegel 2050 m Stein ¹ 9. 8. STROBL	—	4	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
425	<i>T. arrogans</i> = <i>cimicoid.</i> F.	♂ ♀ Seitenstetten	—	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden]
426	<i>Tach. annulimana</i> MG.	♂ Seitenstetten, Stiftsgarten, Blätter 30. 5.	grün	2	
427 Typus	<i>Tachysta interrupta</i> LW. v. <i>obsoleta</i> m.	♂ ♀ Adm. Alp. Natterriegel STROBL	—	3	M. CHVÁLA 1967 det.: „ <i>Tachydro- mia obsoleta</i> STROBL“; Typenexemplar [¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen. — ² = <i>styria- ca</i> STROBL]
428 Typus	<i>Tach. morio</i> ¹ ZTT. ¹ <i>styriaca</i> ²	♂ Krebenze	grün	2	
429	<i>Tachysta aemula</i> LW.	♀ Kaiserberg 29. 7. Transsylv. STROBL	—	2	
430	<i>Tachysta tuberculata</i> LW.	♂ Kalbling 20. 8. Styriae alp. STROBL	—	1	
431	<i>Tachydromia conneza</i> MG.	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
432	<i>Tach. sabulosa</i> MG.	♂ ♀ Veitlgraben	graugrün	4	
433	<i>Tach. calcanea</i> MG.	♀ Am Veitlgraben Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
434	<i>Tachypeza nubila</i> = <i>nervosa</i>	♂ ♀ Berlin	blaßgrün	1	
435	MG. <i>truncorum</i>	♂ Veitlgraben auf ¹ Holz ¹ 17. 8. 91	graugrün	3	[¹ Fast unleserliche stenographische Zeichen]
436		♀ Hohentauern Winzgraben auf Stein 2. 8. 91	graugrün	3	
447	<i>Tachydromia compta</i> WLK.	♀ Griesstein Steir. Alpen 9. 8. STROBL	—	3	




Fig. 5. *Minettia codinai* HENNIG (Sapromyzidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (44×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Holotypus“. — 2. „Montalegre 18. VII. 10“. — 3. „coll. Oldenberg“. — 4. „*Peplomyza codinai* det. Lichtwardt“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
460 488 Typus	<i>Tachydromia major</i> ZTT. <i>T. diversipes</i> m. i. l.	♂ ♀ Admont Ennskirchen 25. 5. ♀ Schafferweg 20. 7. 1. STROBL	— bläßgrün	2 2	„Lectotypus <i>Ta- chydromia diversipes</i> STROBL, 1910 ♀ de- sign. CHVÁLA, 1970“. — M. CHVÁLA 1970 det.: „ <i>Platypalpus</i> <i>rapidus</i> (MEIG.) ♀“
437 Typus	[<i>Platypalpus</i> MACQUART] <i>P. cyanophthalmus</i> Strobl	♂ ♀ Seitenstetten	grün	1	
438	<i>testacea</i> Becker v.	♀ Damischbachthurm Voralpen- Bachränder 27. 8. 91	graugrün	1	
439	<i>Pl. lutens</i> FL.	♀ Admont Bachschlucht 18. 7.	graugrün	4	
440	<i>Pl. pectoralis</i> FLL.	♂ Admont Bachschlucht 7. 9.	graugrün	2	
441 Typus	<i>dilatatorvittata</i> ¹ m.	♀ Scheibl(burg) ² Styriae Alpes Prof. G. STROBL	—	1	[¹ = <i>dilatatorvittata</i> . — ² Unsichere Dechif- frierung]. — M. CHVÁLA 1970 det.: „Lectotypus ♀ <i>Ta- chydromia dilatovit- tata</i> STROBL, 1910 design. CHVÁLA, 1970“
442	<i>straminipes</i> ZETT.	♀ Hohentauern Winzgraben 2. 8.	graugrün	2	
443 Typus	<i>Platyp. exilis</i> MG. v.	Sch... ^{1,2} Waldweg ³ ... ^{1,4} ♀ Admont ♂ Transsylv. STROBL 7. 8.	—	5 ⁵	[¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen. — ² Bedeutet mit Sicherheit „Schulergebirge“. — ³ Kann auch „Waldbach“ heißen. — ⁴ Könnte „Auf- stieg“ heißen. — ⁵ Nur noch Nadel vorhanden]
43. Reihe:					
444 Typus	<i>Pl. tauricus</i> m. n. <i>Miki</i> Becker	♀ Hengst 25. 8. 95	graugrün	2	
445	<i>Pl. albiseta</i> Pz.	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
446	<i>Plat. albocapillatus</i> FLL.	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
448	<i>Pl. pubicornis</i> ZETT.	♂ Kalbling 17. 6. 95 Strobl	graugrün	2	
449 Typus	<i>Pl. longimanus</i> m. i. l.	♂ Santsch 2. 8. 05 STROBL	rosa	4 ¹	M. CHVÁLA 1970 det.: „Holotypus ♂ <i>Tachydromia longi- mana</i> STROBL, 1910 syn. of <i>Platypalpus</i> <i>longimana</i> (CORTI, 1907). — [¹ Tier schlecht erhalten, aber Genitalpräpa- rat an Nadel]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
450	<i>stigmatellus</i> ZTT.	♀ Scheibleggerhochalpe auf Felsengesträuch 29. 7. 90	graugrün	3	
451	<i>P. nigritarsis</i> FLL.	♂ Amstetten Ybbsauen 14. 5.	grün	3	
452	<i>Pl. macula</i> Z 289	♂ Kalkofen 13. 7. Styria STROBL	—	4	
453	<i>ungicul.</i>	♀ Scheibleggerhochalpe 27. 7.	graugrün	3	
454 Typus	<i>comutatus</i> Strobl	♂ ♀ um den Scheiblsee zwischen Grün Melk 31. 7.	graugrün	4	Design. M. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Tachydromia com- mutata</i> STROBL, 1893 ♂
455	<i>comut.</i> v.	♀ Kematen Bachschlucht 18. 8.	grün	3	
456	<i>Pl. ciliaris</i> FLL.	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹ 4. 8.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
457	<i>Pl. flavipalpis</i>	♀ Seitenstetten auf Laub	grün	3	
458	<i>Pl. fuscicornis</i> ZETT.	♀ Amstetten Auen Gesträuch ¹	grün	5	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
459	<i>albicornis</i> ZTT.	♂ ♀ Eichelau Sumpfwiesen 21. 7.	graugrün	1	
461	<i>Plat. pallidiventris</i> MG.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
462	<i>P. flavicornis</i> M.	♂ Melk Rain Gesträuch ¹ 6. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
463	<i>Pl. luteicornis</i> MG.	♀ Amstetten Auen Gesträuch ¹	grün	5	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
464	<i>Plat. varius</i>	♀ Seitenstetten Lederleithen Gesträuch ²	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
465	<i>articulatus</i> MCQ.	♂ ♀ Admont Mühlauer Wald und Griegau	grün	1	
466 Typus	<i>lesinensis</i> m.	♂ Lesina	rosa	5	Design. M. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Tachydromia lesi- nensis</i> STROBL, 1893 ♂
467 Typus	<i>Novakii</i> m.	♂ ♀ Lesina	rosa	1	Design. M. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Tachydromia nova- kii</i> STROBL, 1893 ♀
468	<i>bicolor</i>	♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	5 ^a	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Nur noch Nadel vorhanden]
469	<i>Pl. calceatus</i> MG.	♂ ♀ Trefflingufer Ufergebüsch 11. 5. von Liste aus ¹ gen.	grün	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
470	<i>Pl. candicans</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	grün	2	
471	<i>Pl. fasciatus</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Bachufer	grün	2	
472 Typus	<i>Pl. fasciat.</i> v. ? oder Abart <i>oedcnemus</i> m.	♂ Hoffeld ¹ 5. 6. Styria STROBL	—	3	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]. — Design. M. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Tachy- dromia oedcnema</i> STROBL, 1898

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
473	<i>Pl. infuscatus</i> MG.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 16. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
474	<i>Platyp. cursis</i>	♀ Seitenstetten Gesträuch ¹ überall ² gewesen ²	dunkel- grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Unsichere Dechif- frierung]
475	<i>nigrimanus</i>	♂ Melk Weißdorn ¹ 25. 5. 83	grün	2	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
476 Typus	<i>alpigena</i>	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe Bach- wiesen 27. 7.	grün	3	Design. M. CHVÁLA 1970: <i>Tachydromia</i> <i>alpigena</i> STROBL, 1893 ♂
44. Reihe:					
477 Typus	<i>Pl. nigrosetosa</i> m.	♀ Gesäuse Ennsufer fliegend ¹ 10. 8.	graugrün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Fels“ heißen]. — Lectotypus <i>Ta- chydromia nigrose- tosa</i> STROBL, 1893 design. M. CHVÁLA, 1970
478	<i>Plat. flavipes</i> FBR.	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
479	<i>Pl. maculipes</i>	♂ ♀ Admont Ennsufer Gesträuch ¹ 13. 8. 92	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
480	<i>Plat. cothurnatus</i> MG.	♂ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	5 ^a	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Nur noch Nadel vorhanden]
481	<i>Pl. nigricoxa</i> MIK	♀ Gesäuse Waldfelsen 19. 6. 93	rosa	1	
482	<i>Pl. annulipes</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	graugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
483	<i>Pl. minutus</i> MG.	♂ ♀ Amstetten Gesträuch ¹ 4. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
484	<i>Pl. exiguus</i> MG.	♀ Amstetten Ybbsauen Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
485	<i>montanus</i> Becker	♂ ♀ Kalbling auf Krummholz- wiesen 19. 7.	graugrün	1	
486	<i>nigrina</i> MG. sordidus Z.	♂ Admont Kematen Bach- schlucht 18. 8. 1892	graugrün	3	
487	<i>eumelaena</i> MIK	♀ Gstadtmayrhothalpe Gesträuch ¹ 26. 8. 83	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
489 / 489a	<i>Pl. fulvipes</i> MG.	♀ ♂ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	5	
490	<i>aegilis</i> MG.	Seitenstetten Froschau Sumpf- wiesen 1 ♂ (v ¹ c) ♀ (v b ²)	graugrün	1	[¹ = Variation. — ² Kaum lesbar. könnte auch „c“ heißen]
491	<i>Plat. notatus</i> FBR.	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
492	<i>Pl. aeneicollis</i> ZTT.	♂ Seitenstetten Stiftswald	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
506	<i>Pl. longiseta</i> Z.	♀ Kaiserberg 29. 7. Transsylv. STROBL	—	1	
	[<i>Psilopus</i> MEIGEN]				
493	<i>Psilop. platyp.</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Laub	grün	3	
493a				1	
494	<i>Ps. lobipes</i> MG.	Akaszto (Ung.) Veitlgraben	graugrün	1	
494a				3	
495	[2] <i>Psilop. nervosus</i> LHM.	[1] Treffen 29. 6. [2] ♀ Amstetten Ybbsauen Gesträuch ¹	[1] — [2] grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
496	<i>Psil. longulus</i>	Melk: Winden Waldgras 4. 7. ♂, Wach(t)berg Feldrand 24. 6. ♀	grün	2	
496a				1	
497	<i>Ps. contrist. Schiner flexus</i> LW. nach Kow.	♂ Melk Winden Pappelstamm 30. 6.	grün	4	
497a				1	
498	<i>Psilopus albonotatus</i> LW.	♂ Lesina Novak	graugrün	1	
499	[2] <i>Ps. albifrons</i> MG.	[1] Wien 21. 6. 73 [2] Wien Mik! ♂	[1] — [2] grün	1	
500	<i>Ps. nigricornis</i> LW.	♀ Steinbrück 21. 7.	graugrün	1	
	[<i>Neurigona</i> RONDANI]				
501	[1] <i>Neurig. Erichsonii</i> ZTT.	[1] ♀ [2] M. Elend 16. 7.	[1] — [2] —	2	
502	<i>Neur. suturalis</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Blätter 30. 5.	grün	3 ¹	[¹ Abdomen von mir auf Etikett geklebt]
503	○			1	
504	<i>Neur. pallida</i> F.	♀ Donauaue Gesträuch ¹	dunkel- grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
505	<i>Neur. 4fasciat.</i>	♂ Seitenstetten Franzwald Waldsumpf 7. 6. 90	graugrün	4	
45. Reihe:					
	[<i>Dolichopus</i> LATREILLE]				
507	<i>D. melanopus</i> MG.	♂ Vorarlberg	—	1	
508	<i>D. tanythrix</i> LW.	♂ Admont Hofmoos Sumpfpfad ¹ 23. 7. 91	graugrün	1	[¹ Kann auch „Sumpfwiese“ heißen]
509	<i>D. fastuosus</i> HAL.	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	2	
510	<i>Dolich. planitarsis</i> FLL.	♂ Seitenstetten Stiftsteich	grün	1	
511	<i>D. vitripennis</i> MD.	♂ Admont Hofmoos auf Ried- gräsern 28. 7. 90	graugrün	1	
512	<i>Dol. campestris</i> MG.	♂ ♀ Admont Ziegel[stadel] ¹ Sumpf 30. 7.	grün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
513	<i>lepidus</i> STG.	♂ Hohentauern Sumpfwiesen 3. 8. 91	graugrün	2	
514	<i>D. punctum</i> MG.	♂ ♀ Admont Hofmoos	graugrün	1	
515	<i>S. aeneus</i>	Seitenstetten Waldlichtungen ♂ und ♀	graugrün	3	
516	[2] <i>Dol. atripes</i> MG.	[1] Hamern 30. 7. 72 [2] ♂ ♀ Hammern Oberösterreich Mik!	[1] — [2] grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
517	<i>Dol. equestris</i> HAL.	Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹ ♂ Admont Sumpf ♀	graugrün	5	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
518	<i>Dol. claviger</i> STAN̄.	♂ Innsbruck	grün	1	
519	<i>D. discifer</i> ST.	Hohentauern am Bach 14. 8. ♂ Winzgraben ♀	graugrün	1	
520	<i>D. confusus</i> Z.	♂ Innsbruck Mühlauebach	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
521	<i>D. plumitarsus</i> FLL.	♂ ♀ Hammern Mik!	grün	1	
522	<i>D. trivialis</i> HAL.	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	graugrün	1	
523	<i>Dol. festivus</i>	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
524	<i>D. pennatus</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteichrand	grün	1	
525	<i>D. argyrotarsis</i> W.	♂ Kaiserau 17. 6. Styr. STROBL	graugrün	1	
526	<i>Dolichop. plumipes</i> SCOP.	♂ Seitenstetten Sonntagberg und Stiftsteich Laub	graugrün	1	
527	<i>D. argentifer</i> ? LW.	♂ Lichtmeßberg Sumpfwiesen 5. 8.	grün	1	
528	<i>D. urbanus</i> MG.	♂ ♀ Kaiserau Sumpfwiesen 7. 8.	graugrün	1	
529	[2] <i>D. nitidus</i> FLL.	[2] ♂ Böhmen Mik! [1] P ¹	[1] — [2] grün	1	[¹ Könnte „Prag“ bedeuten]
530	<i>Dolich. griseipen</i>	♂ Froschau auf Laub	graugrün	2	
531	<i>D. caligatus</i> W.	♂ ♀ Kaiserauer Sumpfwiesen 7. 8.	blaugrün	1	
532	<i>Dol. virgultorum</i> WLK.	♂ Gesäuss 25. 8. STROBL	—	1	
533	[2] <i>Dol. excisus</i> LW.	[1] Lasonecz 1867 [2] Ungarn Mik! ♂	[1] — [2] grün	2	
534	<i>latelimatus</i> ¹ MQ.	♂ ♀ Ungarn Veitlgraben	graugrün	1	
535	[2] <i>D. agilis</i> MG.	[2] ♀ Ungarn Veitlgraben [2] 28 06	[1] — [2] blau- grün	1	[¹ = <i>latelimatus</i>]
536	<i>D. simplex</i> WD	♂ Hammern Mik!	grün	1	
537	<i>D. longicornis</i> STANN.	♂ Sammlung Egger	grün	1	
46. Reihe:					
538	<i>D. acuticornis</i> WD.	♀ ♂ Wach(t)berg Gesträuch ¹ 2. 7.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
539	<i>nubilus</i> MG.	♂ Kalocsa	graugrün	1	
540	<i>sabinus</i> HL.	♂ ♀ Keczel Veitlgraben Wein- garten 8. 5.	graugrün	4	
541	[2] <i>signifer</i> HL	[2] ♂ Hajos Fasanerie 5. 5. 90 [1] ₂₆ ⁴⁸	[1] — [2] grau- grün	2	[¹ Die richtige Jah- reszahl dürfte „92“ sein, da diese auch in P. STROBLs Hand- katalog vermerkt ist]
542	[2] <i>D. litorellus</i> ZTT.	[2] ♂ ♀ Akasztó 20. 5. 93 ¹ Veitlgraben [1] Akasztó 20. 5. 92	[1] — [2] rosa	2	
543	[2] <i>Dol. arbustorum</i> STAN̄.	[1] Čemerno THALHAMM. [2] ♂ Seitenstetten Stiftswald- rand	[1] — [2] grün	2	
[<i>Tachytrechus</i> STANNIUS]					
544	<i>Tachyt. notatus</i> STAN̄.	♂ Villach Tief	dunkelgrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
545	<i>Tachytrechus Eucerus</i> LW.	♂	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines blaues □-Blättchen]
546	<i>Tachytrechus Eucerus</i> LW.	♀	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines blaues □-Blättchen]
547	<i>Tachytrech. Insignis</i>	♂ Ledro 31. VIII	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines verblichen- weißes □-Blättchen]
548	[2] <i>T. consobrinus</i> WLK.	[1] Asch 6 ¹ 1868 ² [2] Böhmen ♂ Ob. Oesterreich ♀ Mik!	[1] — [2] grün	3	[¹ Kaum lesbar. — ² Kann auch „1863“ heißen]
549	○			2	
550	[2] <i>Tachyt. genualis</i> LW.	[1] Gallneukirch 20. 6. 67 [2] Gallneukirchen bei Linz Mik ♂ ♀	[1] — [2] grün	2	
551		Gallneukirch 20. 6. 67	—	1	
552	[2] <i>Tach. ammobates</i> WLK.	[2] ♀ [1] Kalocsa THALHAMMER	[1] — [2] rosé	2	
	[<i>Sybistroma</i> MEIGEN]				
553	<i>Sybistr. setosa</i> SCHIN.	♂ Hajos 17. 5. 93	rosé	4	
554	<i>Sybistroma nodicornis</i> MG.	♂ Seitenstetten gegen Sonntag- berg und Stiftsteich Laub	grün	4	
555	○			1	
	[<i>Hercostomus</i> LOEW]				
559	<i>Herc. bicingulatus</i> ZTT.	♀ Kalocsa Veitlgraben	graugrün	1	
560	<i>H. longiventris</i> LW.	♂ Admont	—	1	
563	<i>Herc. Sahlbergi</i>	♀ Alpenwiesen um den Scheiplsee 1. 8.	graugrün	1	
570	<i>Herc. papillifer</i>	♂ ♀ Hüttelsdorf bei Wien 30. 6. 80	grün	1	
572	<i>G.¹ (Hercostom.) nanus</i> MCQ.	♂ Melk Herrenmühle Bach- schlucht 31. 7.	dunkel- grün	2	[¹ = <i>Gymnopternus</i> LOEW]
573	[2] <i>Hercostomus nigricornis</i> W.	[1] Pavia 29. VI. 90 [2] MBEZZI	[1] — [2] —	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
	[<i>Gymnopternus</i> LOEW]				
556	[2] <i>Gy. principalis</i> LW.	[2] Nagy Kapornak Juli 87. Veitlgraben ♂ [1] ₃₃ ³³	[1] — [2] grau- grün	1	
557	<i>Gymn. germanus</i> WD.	Innsbruck ♂ Seitenstetten ♀	grün	1	
558	<i>G. chaerophylli</i> MG.	♂ Seitenstetten Waldrand	grün	3	
47. Reihe:					
561	<i>Gymn. fumipennis</i> STN.	Amstetten Auen Gesträuch und Gebüsch ♂ und ♀	grün	1	
562	<i>G. pulchriceps</i> Loew	♂ ♀ Akasztó Ungarn Thal- hammer Mik ¹ 89	graugrün	3	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
564	<i>chrysozygos</i>	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 11. 7.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]



Farbtafel 4: Rechte Seitenansicht eines Weibchens von *Palloptera muliebris* (HARRIS). (17,7X). (Gezeichnet nach einem Exemplar aus „Welwyn Herts. 11. vii. 1924 F. W. Edwards“ in der Coll. des British Museum [Natural History], London.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
565	<i>G. cretifer</i> WLK.	♂ Freiwaldau Schlesien Tief	blaugrün	1	
566	<i>Gymn. nigriplantis</i>	♀ Amstetten Auen Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
567	[2] <i>Gymn. rusticus</i> MG.	[1] Melk ♀ Wach(t)berg Gesträuch ¹ 3. 7. [2] Amstetten Auen Gesträuch ¹	[1] grün [2] grau- grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
568	<i>G. atrovirens</i> LW.	Seitenstetten Stiftsgarten ♂ Schafferweg ♀	grün	2	
569	<i>Gymnopt. convergens</i> LOEW	Amstetten Gebüsche Gesträuch ¹ ♂ untere Augenwimpern gelb!	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
571	○			2	
574	<i>G. fugax</i> LW.	Bösenstein Alpenwiesen ♂ Mariahof ♀	grün	2	
575	<i>G. vivax</i> LW.	♂ ♀ Schafferweg Laub 29 ¹ . 7.	grün	3 ²	[¹ Kann auch „23“ heißen. — ² Kopf von mir angeklebt]
576	<i>Gymnopt. celer</i> MG.	Seitenstetten gegen Rosenau Laub ♂ und Stiftsteich Admont ♀!	grün	1	
577	<i>G. brevicornis</i>	♂ ♀ Um den Scheißsee Grünerlen 31. 7.	graugrün	1	
578	<i>G. aerosus</i> FLL.	♀ gegen Rosenau und Stiftsteich Laub	graugrün	1	
579	<i>Gy. metallicus</i> ST.	♂ ♀ Akasztó 24. 5. 92	rosé	1	
580	<i>G. cupreus</i> FLL.	♂ Seitenstetten gegen Rosenau Laub	graugrün	1	
	[<i>Dasyarthrus</i> MIK]				
581	<i>Das. inornatus</i>	♀ Gesäuss auf Felsen 6. 8.	grün	3	
582	[2] <i>Dasyarthrus (Gymnopt.) inornatus</i> LW.	[2] ♂ [1] Rubbia 2. 5. 64 [2] Küstenland Mik	[1] — mit rotem Eckwinkel [2] grau- grün	2	
583	<i>Gymn. labiatus</i> LW.	♂ ♀ Kalbling Alpenwiesen 25. 7.	grün	3	
	[<i>Hypophyllus</i> LOEW]				
584	[2] <i>Hypophyllus obscurellus</i> FLL.	[1] Gastein 7. 8. 67 [2] Gastein Mik ♂ und ♀	[1] — [2] grau- grün	3	
585	<i>Hyp. crinipes</i> STG.	♂ Innsbruck	grün	3	
586	<i>Hyp. discipes</i> A.	♂ Melk Herrenmühle Schlucht- gesträuch ² 9. 7.	blaugrün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Oncopygius</i> MIK]				
587	<i>Oncop. ornat.</i>	♂ ♀ Wasserfall bei dem Kalk- ofen 17. 7.	graugrün	2	
	[<i>Chrysotus</i> MEIGEN]				
588	<i>Chrysot. cilipes</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
589	<i>Chrys. neglect.</i>	Seitenstetten Gesträuch ¹ ♀ und ♂	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
590	<i>pulchellus</i> K.	Monfalcone Lagune 27. 7. 88 ♀	grün	1	
591	<i>Ch. femoratus</i> ZTT.	Sammlung Schiner/♂ ♂ Seitenstetten Froschau	grün	1	
48. Reihe:					
592	<i>amplicornis</i> Z.	♂ ♀ Admont Hofmoos Sumpf- [pfad] ¹ 23. 7.	graugrün	3	[¹ Kann auch „Sumpfwiese“ heißen]
593	<i>Ch. cupreus</i> MCQ.	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	grün	4	
594	<i>Chr. graminis</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Bachrand	grün	1	
595	<i>C. varians</i> KW.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	3	
596	<i>C. monochaetus</i> KW.	♂ Sonntagberg Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
597	<i>microcerus</i> KW.	♀ Ungarn	graugrün	2	
598	<i>Ch. laesus</i> WD.	Admont Frauenfeld ♂ Schaffer- weg Melk 22. 7. ♀	grün	1	
599	<i>Chr. blepharosectes</i> KOW.	♂ Kalocsa	graugrün	2	
600	<i>Ch. alpicola</i> Strobl	Kalbling Krummholzwiesen 19. 7. ♀ Natterriegel Krumm- holzwiesen 22. 8. 91 ♂	graugrün	1	
Typus					
601	<i>Chr. suavis</i> LW.	♂ ♀ Seitenstetten gegen Rosenau	grün	1	
602	<i>Chrys. penatus</i> LICHTW. [<i>Acropsilus</i> MIK]	♂ Monfalcone	—	3	
603	<i>Acropsilus</i> (<i>Chrysot.</i>) <i>niger</i> LW. [<i>Diaphorus</i> MEIGEN]	♂ Hammern in Oberösterreich Mik!	grün	4	
604	<i>Diaphorus oculatus</i> FLL.	♂ Seitenstetten Stiftswald Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
605	<i>D. vitripennis</i> LW.	Veitlgraben ♂ Melk ♀	graugrün	1	
606	<i>D. halteralis</i>	♂ ♀ Admont Ennsufer neben dem Hofmoor 13. 8.	graugrün	1	
607	<i>D. disjunctus</i> LW.	♂ ♀ lehmig Ennsufer 24. 8.	grün	2	
608	<i>D. Winthemi</i>	♂ ♀ Admont Ennsufer neben dem Hofmoor 13. 8.	graugrün	1	
609	<i>D. Gredleri</i> MIK	♂ Steinbrück 20. 7. 92	graugrün	1	
610	<i>D. Hoffmanseggii</i>	♀ Herrenmühle Trockenbach- revier ¹ 31. [1] 6.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „trockener Bach, Regen“ heißen]
611	[1] <i>Diaphorus Tripilus</i> LW.	[1] ♂ [2] Brumow 17. 6. 91	[1] — [2] —	1	
612	[1] <i>Diaphorus lugubris</i> LW.	[1] ♂ ♀ [2] Brumow 6. 7. 91	[1] — [2] —	2	
613	<i>Diaph.</i> (<i>Asyndet.</i> ¹) <i>latifrons</i> LW.	♂ ♀ Wach(t)berg Feldrain Gesträuch ² 25. 6.	dunkel- grün	1	[¹ = <i>Asyndetus</i> LOEW. — Siehe auch Ex.-Nr. 616 bis 617. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
614	[2] <i>D. distendens</i>	[2] ♂ [1] Görz 14. 5. 65 [2] Görz Mik	[1] — [2] grün	3	
615	<i>Diaph. oculat.</i> LW.	Radkersburg ¹ die unbekannte... ² ♀ ?	—	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Unleserliche steno- graphische Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
620	<i>D. nigricans</i> MG.	♂ Admont Stiftsgarten STR. 20. 7.	graugrün	1	
616 Typus	[<i>Asyndetus</i> LOEW]				
	<i>As. late-interruptus</i> m.	♀ Monfalcone		—	
617	<i>As. varus</i> LW.	♀ ♂ Kalocsa	graugrün	4	
49. Reihe:					
618	[<i>Melanostolus</i> KOWARZ]				
	[1] <i>Melanostolus nigricilius</i> LW.	[1] ♂ Ungarn [2] 28. 08. ¹	[1] grau- grün [2] —	2	[¹ „8“ fast unleser- lich]
619	[<i>Nematoproctus</i> LOEW]				
	<i>Nem. praesectus</i> LW.	♂ Luttenberg Sumpfwiesen 30. 7.	grün	1	
621	[<i>Argyra</i> MACQUART]				
	<i>Argyr. diaphana</i>	♂ ♀ Seitenstetten Froschau auf Laub	grün	2	
622	<i>A. setimana</i> LW.	♂ Herrenmühle Trockenbach- revier ¹ 31. [!] 6.	dunkel- grün	1	[¹ Kann auch „trok- kener Bach, Regen“ heißen]
623	<i>Arg. leucoceph.</i>	♂ Seitenstetten Froschau auf Laub	grün	3	
624	<i>Arg. argyria</i> M.	♂ Melk Herrenmühle Bach- schlucht 22. 7.	blaugrün	1	
625	<i>Arg. argentina</i> MG.	Seitenstetten Stiftsgarten ♂ Oberösterreich Mik ♀	grün	1	
626	<i>Arg. confinis</i> ZTT.	♀ Seitenstetten Froschau Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
627	<i>Arg. confinis</i> Z.	♂ ♀ Melk Herrenmühle Bach- schlucht 22. 7.	blaugrün	2	
628	<i>A. grata</i> LW.	♀ Donauaue schattige Stelle 4. 6.	blaugrün	1	
629	<i>Argyra grata</i> LOEW	♂ Amstetten Auen Gesträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
630	<i>Arg. atriceps</i> LW.	♂ Herrenmühle Trockenbach- revier ¹ 31. [!] 6.	blaugrün	3	[¹ Kann auch „trok- kener Bach, Regen“ heißen]
631	<i>A. spoliata</i> K.	♂ Admont Kalkofen Wald- blätter 16. 7. 85	grün	1	
632	<i>auricollis</i>	♂ Seitenstetten Blümlsbach Stein 1. 6.	grün	1	
633	<i>Arg. flabellifera</i>	♂ Admont Busch 30. 8. 92	blaugrün	3	
634	[<i>Leucostola</i> KOWARZ]				
	<i>Leuc. vestita</i>	♂ Admont Hofmoos Wiese 24. 7.	blaugrün	1	
635+ Typus	[<i>Thrypticus</i> GERSTAECKER]				
	<i>Thrypticus divisus</i>	♀ Strobl Seitenstetten Fischteich	grün	3	
636+ Typus	<i>Trypt. divisus</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 19. 5. 91	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]

+ [Etikettenangaben unvollständig, da Tiere entliehen].


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Porphyrops</i> MEIGEN]				[Siehe auch Ex.-Nr. 738]
638	<i>Porphyrops spinic.</i>	♂ Auf Laub? Stiftsgarten, Stiftsteich usw. äußerstenfalls ¹ ♂ ²	grün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen. — ² Zei- chen mit Etiketten- rand fast abge- schnitten]
639	<i>P. pectinatus</i> LW.	♀ Melk Pielach Uferstein 19. 5.	blaugrün	1	
640	<i>Porphyrops praerosus</i> LOEW.	♀ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	2	[² Kann auch „ge- streift“ heißen]
641	<i>crassipes</i>	♀ Strobl Wasserfall beim Kalk- ofen 17. 7. 891	graugrün	2	
642	[2] <i>Porph. nemorum</i> MG.	[2] ♂ [1] Wien 9. 64. [2] Wien Mik!	[1] — [2] grün	2	
643	[2] <i>Porph. elegantula</i> M.	[2] ♂ [1] Berlin P. 14. 9. ¹	[1] — [2] —	2	[¹ Jahreszahl un- leserlich]
644	<i>Porph. fascipes</i> MG.	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 21. 6.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
645	[2] <i>Porph. nasutus</i> FLL.	[2] ♂ [1] Wien 9. 64. [2] Wien Mik!	[1] — [2] grün	1	
50. Reihe:					
646	[2] <i>Porph. micans</i> MG.	[2] ♂ Wien Mik [1] Wien 10. 63	[1] — [2] grün	1	
647	[2] <i>Porph. suavis</i> LW.	[2] ♂ Laub Mik [1] Serb. HLF. Niš	[1] grau [2] —	1	
648	<i>Porph. longestylatus</i> n. sp.	♂ ♀ Kaiserau Kalbling 17. 6.	grün	2	
Typus 649	<i>Porph. fulvipes</i> MG.	♀ Donauaue Gesträuch ¹ 6. 7.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
650	<i>P. fasciculatus</i> m.	♂ ♀ Hofmoos 13. 8. 92	blaugrün	4	
Typus 651	[2] <i>Porph. antennatus</i> CARL. Schiner	[1] Kalocsa V. 15. 93 [2] Kaloska ¹ Thalhammer ♂.	[1] — [2] rosa	1	[¹ = Kalocsa]
	[<i>Syntormon</i> LOEW]				
652	<i>Synt. pallipes</i> FBR.	♂ ♀ Hammern Oberösterreich Mik 22/8	grün —	2 2	
653					
654	<i>Syntormon monile</i> WLK.	♂ Seitenstetten Stiftsteich ge- schöpft	grün	1	
655	<i>Synt. spicatum</i> LW. teste Mik!	♂ Melk Herrenmühle Bach- schluicht Gesträuch ¹ 9. 7.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
656	<i>Synt. tarsatum</i> FLL.	♂ ♀ Rosenhof in Oberösterreich Mik Juli 1877	grün	1	
657	<i>Synt. Zelleri</i> LW.	♀ Hochschwung Bachrand 30. 8. 88	grün	1	
658	<i>S. sulcipes</i>	Kaiserau Sumpfwiesen ♂ Hohen- tauern ♀	graugrün	1	
659	<i>Synt. pumilus</i> MG.	♂ Admont lehmig Ennsufer 24. 8. 92	graugrün	1	
660	<i>Syntorm. denticulatus</i> ZTT. ¹	♂ Enns Lehm ¹ 7. 10.	rosa	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Arm“ (= „Enns-Arm“) heißen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
661	<i>Synt. metathesis</i> LW. [<i>Rhaphium</i> MEIGEN]	♂ ♀ Ungarn	rosé	1	
637	<i>Raph. longicorne</i> FLL.	♂ ♀ Admont Hofmoos 23. 7.	graugrün	2	
662	<i>Rhaphium caliginosum</i> MG.	♀ Seitenstetten Waldsumpf	grün	2	
663	<i>Rhaphium appendiculat.</i> ZETT.	Seitenstetten Waldsumpf ♂ Melk Winden 6. 7. ♀	grün	2	
664	<i>monotrich.</i>	♂ ♀ Admont Wasserfall bei Kalkofen 17. 7. 91	graugrün	1	
665	<i>fasciatum</i>	♀ Admont Hofmooswiese Gesträuch ¹ 24. 7. 91	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
667	<i>Raph. fissum</i> LW.	Mühlauer Bachrand auf Stein 7. 8. 91 ♂ Veitlgraben ♀	graugrün	3	
	[<i>Xiphandrium</i> LOEW]				
666	<i>Xiph. 4filatum</i> LW.	♂ Gesäuss 18. 6. 95	graugrün	2	
668	<i>Xiph. aspinosum</i> m.	♂ Hoffeld Styria STROBL. 15. 6.	—	2	
Typus					
669	<i>X. callinotum</i> MIK	♂ ♀ Hammern Oberösterreich Mik!	grün	4	
670	<i>X. albifrons</i> ZTT.	♂ ♀ Tauernstraße Graben 28. 5. 90	graugrün	4	
671	<i>X. lanceolat.</i>	♀ Admont Hofmoor Sumpf 13. 8.	graugrün	4	
51. Reihe:					
	[<i>Systemus</i> LOEW]				
672	<i>Systemus bipartitus</i> LW.	♂ Wien aus Holz gezogen Mik 5. 6. 88	grün	4	
673	<i>Syst. adpropinquans</i> LW.	♀ Schlesien Tief	—	2	
	[<i>Achalcus</i> LOEW]				
674	<i>Achalcus flavicollis</i> MG.	♀ Hammern Mik	grün	4	
675	<i>Achalcus cinereus</i> WLK.	♀ Berlin	graugrün	4	
676	<i>Achalc. melanotrichus</i> Mik	♂ Seitenstetten ^{1,2} Stiftsgarten ¹ Gesträuch ^{1,2} 20. 5. 91	blaugrün	5	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
	[<i>Medeterus</i> FISCHER DE WALDHEIM]				
677	<i>Medet. diadema</i> L.	♂ Zara an Baumstamm	grün	1	
678	<i>Medet. flavipes</i> MG.	♂ ♀ Zara an Baumstamm	grün	4	
679	[2] <i>Medet. jaculus</i> MG.	[2] ♂ ♀ Wien Mik! [1] Wien 9. 68	[1] — [2] grün	2	
680	[2] <i>obscurus</i>	[2] ♀ Kärnten Tief [1] Bleiröh 31. 5.	[1] — [2] —	1	
681	<i>M. tenuicauda</i> LW.	♂ Ungarn Kalocsa	blaugrün	3	
682	<i>M. pinicola</i> KW.	♀ Schlesien Tief	—	2	
683	<i>M. tristis</i> Z.	♀ Seitenstetten Schlag auf Blätter 21. 5.	blaugrün	2	
684	<i>Medet. petrophilus</i> KOW.	♂ Gastein Mik	grün	2	
685	<i>M. truncorum</i>	♀ Wach(t)berg Sandrinne 17. 9.	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
686	<i>Med. infumatus</i> Lw.	♂ ♀ Melk Winden Holz/strunk ¹ 6. 5.	blaugrün	4	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
687	<i>M. pallipes</i> Z.	♂ Admont Gschießbachgraben 30. 8.	blaugrün	3	
688	<i>Med. glaucus</i>	♂ Melk Donauaue Gesträuch ¹ 29. 4.	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
689	<i>chrysotimi</i> .	♂ Melk Auen 6. 6.	grün	4	
690	<i>dendrobaenus</i> Kw.	♂ Seitenstetten Froschau auf Sandhaufen 11. 5.	blaugrün	4	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
691	... ¹ <i>M. obesus</i> KOW.	♂ Seitenstetten Lärchenwäld- chen Donau 17. 5. 91	grün	4	
692	<i>M. plumbellus</i> Mg.	♂ Melk Wach(t)berg 12. 9.	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
693	<i>micaceus</i>	♂ Steinbrück Bergwiese 21. 7.	blaugrün	1	
694	<i>Med. muralis</i> Mg.	♂ Abbazia	—	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
695	<i>Medet. glaucellus</i>	♂ Ragusa hinter Fels l. STROBL 14. 4.	—	3	
696	<i>M. dictaetus</i> Kw.	♀ Ungarn Thalhammer	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
697	[2] <i>Medeterus ruficornis</i> m.	[2] ♀ [1] Grab. a.d.s. THAL- HAMMER	[1] — [2] —	2	
Typus	[<i>Eucoryphus</i> MIK]				
698	<i>Eucoryphus Brunneri</i> MIK	[2] ♂ Gastein Mik [1] Gastein 6. 8. 67	[1] — [2] grün	1	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen]
	[<i>Coracocephalus</i> MIK]				
699	<i>Coracoc. Stroblii</i>	♀ Almsee bei Turrach Juli 73 v. H. POKORNY	grün	3	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein ste- chend grünes □- Blättchen]
699a				2	
52. Reihe:					
	[<i>Hydrophorus</i> WAHLBERG]				
700	<i>Hydrop. balticus</i> Mg.	♂ Schweden Erber	blaugrün	2	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen]
701	[2] <i>Hydr. inaequalis</i> MCQ. ¹ <i>Sch. praecox</i> L.	[2] ♀ Wien Mik! [1] Wien 9. 63	[1] — [2] grün	2	
702	<i>borealis</i> Lw.	♀ Bösenstein Alpenwiesen Gesträuch ¹	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
703	<i>H. Rogenhoferi</i> MIK	♂ ♀ Gastein Aug. 67 Mik	grün	1	
	[<i>Liancalus</i> LOEW]				
704	<i>Liancalus virens</i> SCP.	♂ Austr. Erber	blaugrün ¹	2	[¹ Nach P. STROBLs Handkatalog = „ <i>Argyropselaphus</i> STROBL“]
	[<i>Sphyrotarsus</i> MIK] ¹				
705	<i>Sphyrotarsus hygrophelus</i> BCK. ¹	♂ ♀ Natterriegel Krummholz ² 17. 8. STROBL	—	2	[¹ Nach P. STROBLs Handkatalog = „ <i>Argyropselaphus</i> n. g. <i>maximu</i> sn. sp.“]
Typus					

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
					sp.“ — ^a Unsichere Dechiffrierung]
706	[<i>Campsicnemus</i> WALKER] <i>Camps. curvipes</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Waldbach	grün	3	[Siehe auch Ex.-Nr. 3555 in Holz- kassette I]
707	<i>C. mamillat</i>	♂ Hochschwung Alpenbäche Gesträuch ¹ 30. 8.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
708	<i>Ca. umbripennis</i> LW.	♂ Oberösterreich Mik!	grün	1	
709	[2] <i>Camps. magius</i> LW.	[2] ♂ Wien Mik! [1] Wien 9. 68	[1] — ¹ [2] grün	3	[¹ Linke untere Ecke rot gekenn- zeichnet]
710	<i>Camps. loripes</i> HAL.	♂ ♀ Hammern Oberösterreich	grün	2	
711	<i>C. pectinulatus</i> LW.	♂ ♀ Oberösterreich Mik!	grün	1	
712	<i>C. compeditus</i> LW.	♂ ♀ Mik!	grün	3	
713	<i>Camps. scambus</i> FLL.	♂ Donauaue Gesträuch ¹ 5. 7.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
714	<i>Camps. pusillus</i> MG.	♂ ♀ Oberösterreich Mik!	grün	2	
715	<i>Camps. marginatus</i> LW.	♀ Schlesien Tief	—	1	
716	<i>Camps. lumbatus</i> LW.	♀ Schlesien Tief	—	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden]
	[<i>Teuchophorus</i> LOEW]				
717	<i>Teuch. simplex</i> MIK	♂ Cilli 24. 7. STR.	—	1	
718	<i>Teuchoph. calcaratus</i> M.	♂ Hofmoos Sumpfwiesen 28. 7.	blaugrün	5	
719	*	♀ Melk 19. 7. Pöverding Gesträuch ¹	weißgrün	2	[* = ? <i>Teuchopho- rus spinigrellus</i> ZETTERSTEDT. — ¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
720	<i>T. spinigrellus</i>	♂ ♀ Hofmoos Sumpfwiesen 28. 7.	blaugrün	3	
720a				1	
721	<i>pectinifer</i> K.	♂ Admont Veitlgraben Ge- sträuch ¹ 8. 8.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
721a				1	
722	<i>Teuchophor. monacanthus</i> LW.	♀ Mostar Quelle ¹ 24. 6. STROBL	—	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
723	<i>monacanthus</i> LW.	♂ Seitenstetten Ziegelbrenner- bach 20. 6. 91	blaugrün	1	
	[<i>Telmaturgus</i> MIK]				
724	<i>Telmaturgus tumidulus</i> MIK	♂ ♀ Hammern Oberösterreich Mik!	grün	2	
725	○			4	
53. Reihe:					
	[<i>Sympycnus</i> LOEW]				
726	<i>S. annulipes</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	grün	1	
726a				2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
727 /	<i>S. spiculatus</i> GRST.	Gesäuse ♀ Sunk Bachrand 3. 8. ♂	graugrün	1	
727a				1	
728 /	<i>Symp. aeneicoxa</i> MG.	Hammern Mik! ♂ Lichtmeßberg Sumpfgaben 6. 8. ♀	grün	2	
728a				1	
729 /	<i>S. brevinanus</i> LW.	♀ Kalbling 24. 7. 85	graugrün	1	
729a				2	
730 /	<i>Symp. pullatus</i> KOW.	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe Gesträuch ¹ 27. 7. 1891	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
730a				1	
731 Typus	<i>Symp. simplicitarsis</i> m.	♂ Kreuzkogel	rosé	2	
	[<i>Lamprochromus</i> MIK]				
732	<i>Lamprochromus elegans</i> MG.	♂ ♀ Seitenstett. Stiftsgarten	grün	3	
733	○			2	
	[<i>Chrysotimus</i> LOEW]				
734 /	<i>Chrys. mollic.</i>	♂ Admont Ennsufer und Hof- moos Gesträuch ¹ 13. 8. 92	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
734a				1	
	[<i>Xanthochlorus</i> LOEW]				
735 /	<i>Xanthochlorus tenellus</i> WD.	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
735a				2	
736 /	<i>Xanth. ornatus</i> H.	♂ Wach(t)berg Feldrain Gesträuch ¹ 25. ²	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² = „25. 6.“ nach P. STROBL'S Hand- katalog]
736a				1	
	[<i>Bathycranium</i> STROBL]				
737	<i>Bathycranium bicolorellus</i> Z.	♀ Luttenberg Sumpfwiesen 30. 7.	blaugrün	3	
738	<i>Porph. bicolorellus</i> ZETT.	♂ Seitenstetten Froschau	blaugrün	4	[Siehe auch Ex.-Nrn. 638 — 651]
	[<i>Micromorphus</i> MIK]				
739	<i>Microm. albipes</i> Z.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten teste Mik!	oliv	2	
740 Typus	<i>Microm. claripennis</i> m.	♂ Almsee 24. 7.	oliv	1	[Etikettendetails unvollständig, da Tier entliehen]
	[<i>Peodes</i> LOEW]				
741 /	<i>Peodes forficatus</i> LW.	♂ ♀ Klosterneuburg Donauauen Mik 21. 6. 77	grün	1	
741a				3	
	[<i>Thinophilus</i> WAHLBERG]				
742	[2] <i>Thinophilus flavipalpis</i> ZETT.	[2] ♂ Wien Mik [1] Wien 9. 868	[1] — ¹ [2] grün	4	[¹ Etikett in der einen unteren Ecke rot gekennzeichnet]



6

Fig. 6. *Minettia codinai* HENNIG (Sapromyzidae):

Vorderansicht des Kopfes. (52×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Holotypus“. — 2. „Montalegre 18. VII. 10“. — 3. „coll. Oldenberg“. — 4. „*Peplomyza codinai* det. Lichtwardt“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- degsinie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Lonchoptera</i> MEIGEN]				
743	<i>Lonch. tristis</i>	♂ Winden Bachufer Gesträuch ¹ 17. 6.	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
744	<i>L. furcata</i> vielleicht v. <i>cinerella</i> ZTT = <i>tristis</i> Strobl. MG.	♀ Seitenstetten Stiftsteich	—	3	
745	<i>lut. v. cinerea</i> MG = <i>lacustris</i> Strobl	♂ ♀ Seitenstetten	—	1	[¹ Nur noch die Spur einer zweiten Nadel vorhanden]
745a ¹				5 ¹	
746	<i>L. tristis</i> MG = <i>fuscipennis</i> BH.	♂ ♀ Steinbrück	—	2	
746a				2	
747	<i>Lonchopt. nitidifrons</i> m.	♂ Styriae alp STROBL. Kalbling 20. 8.	—	1	[„ <i>L. flavicauda</i> MG. ? DE MEIJERE det. 05“]
Typus					[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
748	<i>L. furcata</i> . . . ¹ <i>typica</i> = <i>lutea</i> STR.	♀ Seitenstetten Farn	—	1	[¹ Da „ <i>punctum</i> “ eine MEIGENSche Art ist, dürfte das „m.“ = „mihi“ be- deuten und sich da- mit auf die STROBL- sche Deutung der Spezies beziehen]
749	<i>furc. v. rivalis</i> MG. = <i>punctum</i> m. ¹	♂ ♀ Admont	—	1	
749a				1	
750	<i>L. flavicaud fallax</i> Meijere	♂ ♀ Seitenstetten Blümlsbach 13. 6.	blaugrün	1	
750a				1	
751	<i>L. Stroblii</i> MJR. = <i>riparia</i>	♂ ♀ Seitenstetten Strobl	—	3	
751a				1	
752	<i>L. lutea</i> Pz. v. <i>trilineata</i> ZTT Mik!	♂ ♀ Gesäuse Cilli Strobl	—	1	
752a				1	
54. Reihe:					[54. bis 66. Reihe im Kassettenunterteil]
	[<i>Anthrax</i> SCOPOLI]				
753	<i>Anthr. maura</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten 28. 6.	weißgrün	1	
754	<i>Anthr. moris</i> L.	♂ ♀ Melk Wach(t) berg Wald- wege 26. 6.	weißgrün	1	
755	<i>A. velutina</i> MG.	♂ Fiume Volksgarten	weißgrün	1	
756	<i>A. fenestrata</i> FLL.	♀ Melk Wach(t) berg Südseite 22. 6.	weißgrün	1	
757	<i>A. perspicillaris</i> LW.	Sebenico Kerka Minzen	weißgrün	1	
758	<i>Anthrax afra</i>	♀ Marchfeld 2. 7. 87	—	1	
759	[2] <i>Anthrax Ixion</i> F.	[1] Višgrd ¹ [2] ♀ det. STROBL Kalbling stimmt genau mit einem ♀ BEZZIS aus Kalabrien	[1] beige [2] —	1	[¹ Fast unleserlich]


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
760	<i>A. flava</i> MG.	♀ Wach(t) berg Waldgesträuch 23. 6.	blaugrün	1	
761	<i>A. modesta</i> MG. = <i>Pan.</i> ¹ <i>flava</i>	♂ Mittelländische ² Etikette ²	blaugrün ³	2	[¹ Nach P. STROBL'S Handkatalog = „ <i>Paniscus</i> RSS.“ — ² Bedeutung uner- klärlich. — ³ Über dem Etikett zusätz- lich noch ein brau- nes □ — Blättchen]
762	<i>halteralis</i> K.	♀ Fiume-Volosca auf <i>Fer.</i> ¹ 20. 7. 82	grün	1	[¹ = „ <i>Ferula</i> “ oder wahrscheinlicher „ <i>Ferulago</i> “]
763	<i>halteralis</i> K.	♂ Austria Erber	grün	1	
764	<i>circumdata</i> MG. = <i>hottent.</i> Schiner	♀ Johnsbach Weg 3. 8.	grün	1	
765	<i>circumdata</i>	♂ Fiume Volosca	grün	2	
766	<i>Paniscus</i>	♂ Gesäuss auf Blumen 6. Aug. 1883	grün	2	
767	<i>Anthr. Paniscus</i> RSS.	♀ Austria Erber	grün	3	
768	<i>cingulata</i>	♂ Innsbruck	grün	2	
55. Reihe:					
813	<i>Anthrax cingulata</i> MG. var.	♀	— ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines braunes □- Blättchen]
	[<i>Argyromoeba</i> SCHINER]				
769	<i>Argyromoeba sinuata</i> FLL.	Schäferweg Voralpenregion 22. 7. ♀ Melk Winden Quendel- hügel 21. 6. ♂	weißgrün	1	
770	<i>Argyrom. aethiops</i> F. ♂		— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines verblichen- weißes □-Blätt- chen]
771	<i>Arg. varia</i> FB.	♀ Melk Wach(t) berg sonniger Rain 2. 6. 82	blaugrün	2	
772	<i>Arg. leucogaster</i> MG.	♂ Steinbrück Kalkgebirge	weißgrün	2	
773	<i>A. subnotata</i> MG.	♂ Melk Pielach an sonniger Felswand 20. 6.	grün	1	
774	<i>Argyromoeba binotata</i> MG.	♀ Fiume Volksgarten	grauoliv	2	
	[<i>Exoprosopa</i> MACQUART]				
775	<i>Exoprosopa Cleomene</i> EGG.	Frohnleithen	grauoliv	2	[Kopf von mir angeklebt]
776	<i>Exop. capucina</i> FBR.	Austria Erber	grün	2	
	[<i>Bombylius</i> LINNAEUS]				
777	<i>Bombylius ater</i> SCP.	♂ Melk Pielach auf Quendel 19. 6.	weißgrün	1	
778	<i>Bombylius pictus</i> Pz.	♂ Austria Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines stechend-

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
779	<i>Bombyl. discolor</i> MG.	♂ ♀ Melk Waldrand auf Lungen- kraut ¹ 7. 5.	weißgrün	1	grünes □-Blätt- chen] [¹ = <i>Pulmonaria officinalis</i> LIN- NAEUS]
780	○			1	
781	<i>Bomb. medius</i> L.	♂ Seitenstetten Franzwäldchen 19. 4.	weißgrün	1	
782	<i>B. fimb.</i>	♂ Seitenstetten Waldrand	grün	1	
56. Reihe:					
783	<i>Bomb. major</i>	♀ Seitenstetten Waldlichtungen ¹	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
784	<i>Bomb. venosus</i> MİK	♂ Seitenstetten blumiger Bach- rand 26. 4.	weißgrün	1	
785	[1] <i>variabilis</i>	[1] ♀ Lemberg Schmidtgöbel [2] ♀	[1] grün [2] —	2	
786	<i>canescens</i> M.	♂ Melk Wach(t)berg Rain 3. Jun. 885	grün	2	
787		♀ Sonntagberg blumige Wiese	weißgrün	1	
788	<i>Bomb. fugax</i> WD. als <i>fuscipen- nis</i> ¹ MG.	♂ Dalmazien Erber	grün ²	2 ³	[¹ Artname durch handschriftliche Korrektur P. STROBLs kaum noch lesbar. — ² Über dem Etikett zusätz- lich noch ein kleines braunes □-Blätt- chen. — ³ Kopf von mir angeklebt]
789		♀ Donauleithen Rain ¹ 29. 6.	weißgrün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
790	<i>Bomb. cinerascens</i> MİK	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 6. 5.	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
791	○			1	
792	<i>Bomb. nigripes</i> m.	♂ Scheibleggerhochalpe 13. 7. 97 Styriae alp STROBL.	—	2	
Typus					
793	<i>Bomb. minor</i> L.	♀ Corfu Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □- Blättchen]
[<i>Systoechus</i> LOEW]					
794	<i>Systoech. niviculus</i> FBR.	♂ Austr. Erber	grün	1	
795	[1] <i>Syst. hircanus</i> WD.	[1] ♀ Spalato ¹ 25. 7. [2] ⁺ ₁₀₃	[1] rosé [2] —	2	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
796	<i>Syst. clenopterus</i> MK.	♀ Villach	grauoliv	1	
797	<i>Systoechus leucophaeus</i> MG.	Sebenico Kerka Minzen	grauoliv	2	
798	[1] <i>Syst. sulfureus</i> FB.	[1] ♂ Austr. Erber [2] 11. 2. 7.	[1] blau- grün [2] grau	2	
[<i>Glabellula</i> BEZZI]					
799	<i>Glabellula arctica</i> ZTT	Admont Ennsauen STROBL	grauoliv	1	
Typus	<i>v. unicolor</i> m.				

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
57. Reihe:					
	[<i>Phthyria</i> MEIGEN]				
800	[2] <i>Phthyria canescens</i> LW.	[2] ♀ [1] Kalocsa THALHAMMER 8. VI.	[1] — [2] —	3	
801	<i>Phthiria fulva</i> LTR.	♀ Seitenstetten Blümelsbachrand 19. 6.	blaugrün	1	
820	<i>Pht. pulicaria</i> MIK	♂ Melk Rain Gesträuch ¹ 6. 6. 85	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Ploas</i> LATREILLE]				
802	<i>Ploas virescens</i> FBR.	♂ Seitenstetten	grün	2	
	[<i>Phycus</i> WALKER]				
803	[1] <i>Phycus dispar</i> MG. II 124	[1] ♀ Zara Novak [2] ⁺ ₂₄₄	[1] rosé [2] —	2	
	[<i>Thereva</i> LATREILLE]				
804	<i>Th. anilis</i> L.	♂ Melk Wach(t)berg Sandrain 7. 5.	blaugrün	2	
805	[2] <i>subfasciata</i>	[1] Ruda ¹ Lip ¹	[1] — [2] —	2	[¹ Trotz Normal- schrift fast unleser- lich und auch nach P. STROBLs Hand- katalog nicht zu deuten]
806	<i>Th. microcephala</i> LW.	♂ Sachsen Staudinger	verblichen- rosé	1	
807	<i>Ther. alpina</i>	♂ Vom Scheiplsee zum Bösen- stein	blaugrün	2	
808	<i>Th. aurata</i> LW.	♀ Zara l. NOVAK	beige-rosé	1	
809	<i>nigripes</i>	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 3. 6.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
810	<i>Ther. nobilitata</i>	♂ ♀ Austria Erber	grün ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines violettes □- Blättchen]
811	<i>Th. oculata</i> EG.	♀ Bucsecs Alpenregion 2. 8. Transsylv STROBL	—	1	
812	[2] <i>Thereva circumscripta</i> LW.	[2] ♀ [1] Hrotowiz 27. VII. 92	[1] — [2] —	1	
814	<i>Thereva marginula</i>	♂ Prater 9. VI. 87	—	2	
815	<i>fulva</i> MG.	♂ Lemberg Göbel	grün	2	
816	<i>fulva</i> var ?	♀ mit je getrennten sieben Flecken Melk Donauleithen Gesträuch ¹ 5. 7. 85	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
817	<i>anulata</i> FB.	♂ ♀ Lemberg	grün	4	
818	<i>Therev. plebeja</i> L.	♂ Wien Erber	grün	1	
819	<i>Ther. bipunctata</i> MG.	♀ Lbg. ¹	—	2	[¹ = „Lemberg“ nach P. STROBLs Handkatalog, ob- wohl auf Etikett von ihm selbst hand- schriftlich durch- gestrichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
821	[2] <i>Th. apicalis</i> WD.	[2] ♀ [1] Dunaföldvár THAL- HAMMER	[1] — [2] blau- grün	2	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
822	[2] <i>tuberculata</i> LW.	[2] ♀ Lesina Novak [1] [†] ₁₉₄	[1] — [2] beige- rosé grün	4	
823	<i>Ther. arcuata</i> LW.	♀ von Trieben auf den Bösen- stein	grün	2	
824	<i>Thereva eximia</i> MG.	♀ Winden Waldrand 25. 6.	grün	2	
825	<i>Therev. ardea</i> FBR.	Admont ♂ Bozen ♀	grün	2	
826	<i>Th. ard. v. 4</i> — ¹ = <i>melaleuca</i> LW.	♀ Donauleithen Gesträuch ² 29. 6.	grün	1	
827	<i>melaleuca</i>	♂ Seitenstetten Franzwäldchen, Hainbuchenlaub 16. 5. 90	graugrün	3	
58. Reihe:					
828	<i>Thereva laticornis</i> LW. [<i>Brachystoma</i> MEIGEN]	♂	—	2	
829	<i>Brachystom ves. v. flavicollis</i> Mik [<i>Meghyperus</i> LOEW]	♀ Steinbrück Bergwiesen 21. 7.	blaugrün	3	
830	<i>Meghyperus sudeticus</i> Loew [<i>Hybos</i> MEIGEN]	♀ Admont Hofmoos 12. 8.	graugrün	2	
831	<i>Hyb. pilipes</i> M.	♂ Johnsbach Farn 3. 8.	grün	3	
832	<i>claripennis</i> Strobl	♂ Gesäuss auf Waldpfad 19. 8. 91	grün	3	
Typus					
833	<i>H. grossipes</i> Z.	♂ Natterriegel	—	3	
834	<i>culiciformis</i> FBR.	♂ Mühlaierfall Bach 10. 8.	graugrün	2	
835	<i>Hyb. fumipennis</i> MG.	♂ ♀ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
836	<i>H. femoratus</i> MLL.	Gesäuse Unter Stein am Enns- ufer 1. 8. ♂ Schafferweg Fich- ten und Melk 23. 7. ♀	grün	3	
837	<i>H. nigripes</i> Z. [<i>Pterospilus</i> RONDANI]	♂ ♀ Admont Sumpfwiesen	graugrün	3	
838	<i>Pterospilus muscarius</i> FBR. [<i>Cyrtoma</i> MEIGEN]	♂ Neusiedlersee	graugrün	1	
839	<i>Cyrt. spuria</i> FLL.	♂ Seitenstetten Gebüsch 29. 4.	grün	2	
840	<i>Cyrt. nigra</i>	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	dunkel- grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
841	<i>C. simplicipes</i> ZTT.	♂ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
842	[<i>Anthepiscopus</i> BECKER]				
842a	<i>Anthep. ribesii</i>	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe 13. 7. 97 Styriae alp STROBL	—	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Rhamphomyia</i> MEIGEN]				
843	<i>Rhamphomyia vespertilio</i> Z. 135	♀ Admont Lichtmeßberg STROBL	beige-rosé	2	
844	<i>Rhamph.</i>	Eichelau 7. 4.	—	1	
845	<i>Rhamph. flava</i> FLL.	♀ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	weißgrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
846	<i>Rhamph. flaviventris</i> MACQ.	♀ ♂ Hengst ¹	—	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
847	<i>Rh. culicina</i> FLL.	♂ ♀ Schwarzenbachgraben 30. 8.	blaugrün	1	
848	<i>Rh. tenuirostris</i> FLL.	♂ ♀ Mariahof	weißgrün	1	
849	<i>Rh. hybotina</i>	♀ am Veitlgraben Gesträuch ¹	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
850	<i>Rh. tipularia</i> Fall	♂ Admont Stiftsgarten	—	1	
851	<i>R. spinipes</i> FLL.	♂ Admont Veitlgraben 20. 9. 92	graugrün	2	
852	<i>Rh. dentipes</i> W. ¹ ZTT.	♂ ♀ Admont Kalkofen Farn 16. 7. 85	graugrün	2	[¹ = WAHLBERG]
853	<i>Rh. spinipes</i> ¹ F. ¹ <i>nitidula</i> Z.	♀ Kematen Waldblätter 10. 6.	beige-rosé	2	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
854	<i>Rh. sulcata</i> FLL.	♂ Seitenstetten Bachrand	graugrün	1	
855	<i>Rh. sulc. v. pseudo¹trilineata</i>	♂ Seitenstetten an Asterapfel ²	graugrün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich auf Etikett und im Handkatalog durch- gestrichen. — ² Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
856	<i>tril. v. Flügel groß braun</i>	♀ Seitenstetten Schlag Kirsch- blüte 19. 4.	graugrün	2	
857 Typus	<i>pseudotriline. m. Rh.</i> ¹ <i>pseudo- trilineata</i> ¹ Schum ^{1,2,3}	♂ ♀ Kalocsa	blaugrün	2	[¹ Beschriftung der Etikettenrückseite. — ² Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. — ³ Fast unleserliches stenographisches Zeichen. Könnte auch „Scheml!“ oder „Schems!“ oder „Schemlat!“ heißen]
59. Reihe:					
858	<i>Rh. tibialis</i> MG.	♀ Michael Bachschlucht neben einem Wasserfall 19. 4.	weißgrün	1	
859	<i>Rh. cinerascens</i> MG.	♀ Seitenstetten Zelterholz auf Laub 21. 5. 91	graugrün	1	
860	<i>Rhamphom. nigripes</i> F.	♂ Lbg. ¹	—	2	[¹ = Lemberg]
861	<i>Rh. tephraea</i> MG.	♂ Seitenstetten Froschau Laub 18. 5.	weißgrün	2	
862	<i>albosegmentata</i> Z.	♂ Bachufer unter Michael 3. 5.	graugrün	3	
863	<i>stigmoma</i> MCQ.	♂ um den Scheiplsee zwischen Grün Melk 31. 7.	graugrün	2	



Farbtafel 5: Linke Seitenansicht des Weibchens von *Palloptera kukunorensis* CZERNY. (19,8X).
(Gezeichnet nach einem Exemplar aus „East Tibet: Poshö. 9–13,000 ft. 1. vii.–31. viii. 1936“,
„R. J. H. Kaulback. B. M. 1937–547“ in der Coll. des British Museum [Natural History],
London.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
864	<i>Rh. nigrita</i> ZTT. 8.3037	♀ Melk Donauaue auf Laub 16. 4. 82			
865	[3] <i>Rh. spissirostris</i> FLL.	[3] ♂ ♀ Veitlgraben [1] $\frac{44}{97}$ [2] $\frac{44}{98}$	blaugrün [1] — [2] — [3] grau- grün	2 2	
866	<i>Rh. costata</i> ZETT. III 431	♀ Seitenstetten Froschau Laub	weißgrün	2	
867	<i>Rh. coracina</i> ZTT.	♂ Kalbling Alpenwiesen 25. 7.	weißgrün	2	
868	<i>R. squamigera</i> LW.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	—	3	
869	[2] <i>Rh. filata</i> Z. ?? det. OLDENBERG	[1] Berlin Jungfernheide 20. 5. 06	[1] — [2] —	1	
870	<i>filata</i> ZTT.	♀ Seitenstetten Waldrand	graugrün	3	
871	<i>Ramph. filata</i> ZTT.	♂ Blümlsbachrand Gesträuch ¹ 15. 6. 91	—	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
872	<i>R. fuscipennis</i> ZTT.	♀ Gstatterboden unter flachem Gesträuch 28. 5. 90	graugrün	2	
873	<i>Rh. anthracina</i> Mg.	♂ ♀ Kalbling Hochalpenwiese	weißgrün	2	
874	<i>Rhamphomyia platyptera</i> Pz.	♀ Seitenstetten Waldrand Eichenlaub	grün	2	
875	<i>Rh. discoidal</i>	♀ Stiflserjoch 29. 7. 94 STROBL	graugrün	1	
876	<i>Rh. niveipennis</i>	♂ Admont Quendel STROBL	—	3	
877	<i>Rhamphom. villosa</i> ZTT.	♂ ♀ Steir. Alpen Scheiplufer 5. 7. 1. STROBL	—	1	
878 Typus	<i>Rh. tarsata</i> ¹ <i>crassimana</i> n. sp.	Scheiblstein 11. 7. 95 STROBL durch verdickte Vordertaster auffallend	grün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
879	<i>Rh. tristriolata</i> NOV.	♀ Sirbitzkogel Voralpenregion	weißgrün	1	
880	<i>Rh. morio</i> ¹ <i>luridipenn.</i> ZETT.	♂ Streichen Voralpenregion 28. 7.	weißgrün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
881	<i>Rh. serpentata</i> LW.	♀ ♂ Sirbitzkogel	weißgrün	2	
882	<i>crinita</i> m. ¹	♂ ♀ Admont Kematen auf Wald- weg 18. 8.	graugrün	1	[¹ Dieses „m“ deu- tet auf einen Typus hin, was jedoch nicht der Fall ist. P. STROBL hat eine Art „ <i>pseudocrinita</i> “ beschrieben, deren Typuslokalität aber „Nevada“ ist]
883	○			1	
884	<i>Rh. atra</i> Mg.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 21. 5.	weißgrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
885	[2] <i>Rhamphomyia</i> sp. ? <i>lugu- brina</i> ZTT. <i>anfractuosa</i> BEZZI	[1] 12. 9. 94 ¹ CZ ²	[1] — [2] —	1	[¹ Nach P. STROBL Handkatalog stammt dieses Ex- emplar aus „Gen- thin“. — ² Fast un- leserlich]
886 Typus	* <i>albovillosa</i> Strobl ** <i>umbripes</i>	* Hohentauern Wirtsgarten auf Flechten 17. 5. 890 ♂ ** Hohentauern Wirtsgarten ♂ Admont Veitlgraben ♀	blaugrün	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseitige Be- schriftung]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
887	<i>Rh. dispar</i> Z.	♂ Gesäus Ennsfelsen 19. 6. 1893	beige-rosé	1	
888 Typus	<i>R. galactoptera</i> Strobl	Hugler ¹ ♀ Seitenstetten Stifts- garten ♂	blaugrün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
889	<i>Rh. pusilla</i> ZTT.	♀ Froschau Laub 18. 5.	weißgrün	2	
890	<i>Rh. longipes</i> MG.	♂ ♀ Bucs ¹ Alpenregion Transsylv. STROBL 2. 8.	—	1	[¹ = „Bucsecs“]
60. Reihe:					
891	<i>R. plumifera</i> Z.	♀ Kalbling Scheiblstein Styriae alp STROBL 2. 7.	—	1	
892 Typus	<i>crassicauda</i> Strobl	Lichtmeßberg Grünweg Ge- sträuch ¹ 7. 8. ♂ Hohentauern Wiesen 2. 8. 91 ♀	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
893	<i>Rh. lucidula</i> Z.	♀ Leichenberg	—	4	
894	<i>R. aethiops</i> Z.	♂ Mühlauer Bachrand 1. 9.	graugrün	1	
895	<i>Rh. gibba</i> FLIL.	♀ Gesäus Waldrand 17. 8. 892	graugrün	2	
896	<i>umbripennis</i> MG.	♂ Tauernteiche Sumpfwiesen 27. 5. ¹	graugrün	2	[¹ Monatszahl fast unleserlich. Auch nach P. STROBLs Handkatalog nicht zu ermitteln]
897	<i>obscuripennis</i> MG.	Seitenstetten Froschau Laub 18. 5.	graugrün	2	
	[<i>Steleocheta</i> BECKER]				
898	<i>Steleocheta styriensis</i> BCK Wiener Entomologische 91. 284	unbekanntes ♂ Veitigraben 18. 5. Styria STROBL.	—	3	
	[<i>Empis</i> LINNAEUS]				
899	<i>Emp. stercorea</i>	♂ Seitenstetten überall außer- stenfalls ¹ Gras und Laub	grün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
900	<i>E. punctata</i> MG.	♂ Haselhorst V bei Berlin leg. A. HEYNE.	—	1	
901	<i>univittata</i> Loew	♂ Admont Stiftsgarten Ge- sträuch ¹ 17. 7.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
902	<i>E. laeta</i> LW.	♂ Admont Bachschlucht 16. 7. 92	blaugrün	1	
903	<i>aequalis</i> LW.	♂ Melk Winden feuchte Wald- wiesen 20. 5.	graugrün	2	
904	<i>Emp. punctata</i> FBR. bilin. Loew	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch und Kräuter 3. 5.	weißgrün	1	
905	○			1	
906	<i>Emp. trigramma</i>	Seitenstetten Gras und Laub- haufen ♂ 4 ♀	grün	1	
907	<i>Emp. lutea</i> MG.	Seitenstetten Waldrand Ge- sträuch ¹ ♂ und ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
908	<i>E. nana</i> LW.	♂ Admont Schafferweg 4. 8.	blaugrün	1	
909	<i>semicinerea</i> LW.	♂ Melk Winden feuchte Wald- wiesen 26. 5.	graugrün	4	
910 Typus	<i>styriaca</i> Strobl	Admont Weberalm Wiesenrand ♀ 24. 7. 890 Scheiblau ♂	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
911	<i>Emp. monogramma</i> MG.	♀ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
912	<i>E. discolor</i> LW.	♂ Hohentauern Scheiplsee 17. 8. Strobl	grün	2	
913	[2] <i>Empis brevicornis</i> LW.	[1] Berlin OLDENBERG	[1] — [2] —	1	
914	[2] <i>Empis testacea</i>	[2] ♂ [1] Paris	—	1	
915	<i>Empis serena</i> POK.	Condino 13. VIII.	— ¹	1	
916 Typus	[2] <i>E. carinthiaca</i> m.	[2] ♂ [1] Bleiröh 30. 5.	[1] — [2] —	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines verblichen- weißes □-Blätt- chen]
917	<i>Empis rustica</i> FLL.	♀ Mariahof	weißgrün	2	
918	<i>Emp. meridionalis</i> MG.	Seitenstetten Waldrand ♂ Melk ♀	grün	2	
919	<i>E. confusa</i> LW = <i>maculata</i> EGG. Schiner	Innsbruck ♂ Amstetten Auen ♀	weißgrün	1	
61. Reihe:					
920	<i>E. maculata</i> FB. = <i>argyreata</i> EGG.	♂ ♀ Melk Wach(t)berg Ge- sträuch ¹ 18. 6.	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
921	<i>Emp. variegata</i> MG.	♂ ♀ Amstetten Ybbsauen Ge- sträuch ¹	weißgrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — Kopf von mir ange- klebt]
922	<i>E. tessellata</i> FBR.	Melk Winden Gesträuch ¹ 25. 6. ♂ Seitenstetten Stiftsgarten ♀	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
923	○			1	[¹ Bedeutung unbekannt]
924	[1] <i>E. tessell. var. livida</i> F.	[1] ♂ [2] 0 ¹	[1] — [2] —	1	
925	<i>Empis livida</i> L.	Seitenstetten ♂ Frauenfeld Doldenkräuter 18. 7. ♀	weißgrün	1	
926 Typus	<i>E. platyptera</i> m.	♀ Lantsch 2. 8. STR.	rosa	3	
927	<i>Emp. borealis</i> L.	♂ Austria Erber	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
928	<i>Emp. opaca</i> FBR.	♀ ♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 18. 5.	weißgrün	1	
929	○			1	
930	<i>Emp. fallax</i> EGG.	♀ Melk Waldrand auf Eichen- blätter 7. 5.	weißgrün	2	
931	<i>Empis ciliata</i> FBR.	♂ Seitenstetten Waldrand Laub	grün	1	
932	<i>E. gravipes</i>	♀ Steir. Alpen Griesstein 9. 8. STROBL	weißgrün	2	[¹ = Pichelsberg]
933	<i>Emp. crassa</i> NOW.	♀ ♂ Tirol Zirlermähder	weißgrün	1	
934	[2] <i>Empis pilosa</i> LW.	[2] ♂ ♀ [1] Berlin Pich. ¹ 5. 98 OLDENBERG	[1] — [2] —	1	
935	<i>nigricoma</i> LW.	Natterriegel ♂ Hohentauern Winzgraben auf Fichten 27. 5. 90 ♀	blaugrün	2	
936	<i>Emp. setigera</i> LW.	♂ ♀ Veitlgraben	blaugrün	1	
937	<i>E. melanotricha</i> LW.	♂ ♀ Kalocsa	beige-rosé	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
938	<i>E. moerens</i> LW.	♂ Scheibleggerhochalpe Bach- wiesen Gesträuch ¹ 27. 7. 91	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
939	<i>E. florissomma</i> LW.	♂ ♀ Almsee bei Turrach	weißgrün	3	
940	<i>E. scaura</i> LW.	♂ ♀ Gesäuse Schafferweg Gesträuch ¹ 16. 7. 890	blaugrün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
941	<i>cincinnatiula</i> LW.	♂ Kaiserau Teich 8. 8.	blaugrün	4	
942	<i>caudatula</i> Loew = <i>moros</i> pp!	♂ ♀ Seitenstetten Ybbsauen Gesträuch ¹	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
943	<i>serotina</i> Loew	♂ ♀ Hohentauern Wiesen 3. 8.	blaugrün	2	
Typus	<i>obscuripennis</i> STROBL				
944	<i>E. pusio</i> EG.	♂ Melk Wach(t)berg Waldgras	grün	2	
945	<i>E. aestiva</i> Loew stimmt genau, könnten aber auch die unbe- kannten ♀ . . . ¹	Admont ♂ Alpenbach 20. 7. ♀ Transsylv. STROBL	—	3	[¹ Unleserliche Zei- chen, könnten „pul.“ Loew gedeutet werden]
946	<i>E. pulicaria</i> Loew	♂ Götzenberg 29. 7. Transsylv. STROBL	—	2	
947	<i>abbreviata</i> W.	♀ Seitenstetten unter Michael- schlucht 9. 6. 91	blaugrün	2	
948	<i>E. pilimana</i> LW.	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe	—	1	
62. Reihe:					
949	<i>chioptera</i> !	♂ ♀ Kaiserau Seitenstetten ¹ Taßbach ¹ 10. 5. 91	blaugrün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
950	<i>E. prodromus</i>	Seitenstetten Stiftsgarten Schaf- ferweg 6. 7. ♂ Sunk ♀	blaugrün	3	
951	<i>E. dasyprocta</i> Loew = <i>rapida</i> = <i>anfractuosa</i> Mik	♂ ♀ Admont Hofmoos Wiesen 25. 5.	rosé	2	
952	<i>alpicola</i> Strobl	♂ ♀ Hohentauern Sumpfwiesen 27. 5.	blaugrün	2	
Typus					
953	<i>E. filiata</i> LW.	♀ Orlater Bergwiesen 24. 7. Transsylv. STROBL	weiß	2	
954	[2] <i>E. pteropoda</i> EGG.	♀ [1] WINNEGTH. Sarajevo	[1] — [2] —	1	
955	<i>hyalipennis</i> FALL.	♀ Veitlgraben Waldpfad 17. 8.	blaugrün	2	
956	<i>E. nitidula</i> ZTT.	♂ ♀ Admont Gesäuse 5. 6. STROBL	beige-rosé	2	
957	<i>E. dasychira</i> MK	♀ Schafferweg Gesträuch ¹ 4. 8.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
958	<i>E. albinervis</i> MG. ♂ . . . ¹	(Drachenfels) Admont Enns- wiesen	—	1	[¹ Unleserliches
958a	<i>v. impennis</i> m. ♀			2	Zeichen, von Nadel zerstoßen. Könnte „und“ oder „nur“ heißen]
Typen					
959	<i>penipes</i>	♂ ♀ Seitenstetten	—	1	
960	<i>pseudomalleola</i> Becker ¹ Strobl	Natterriegel Krummholzwiesen 22. 8. 91 ♂, Kaiserauer Voralpen 6. 7. ♀	blaugrün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
Typus					
961	<i>E. decora</i> MG.	[1] Zagreb 19. 6. 96 [2] Veitlgraben ♂	[1] ocker [2] blau- grün	2	
962	<i>E. genualis</i> m.	♂ Lesina l. NOVAK	blaugrün	3	
Typus					
963	<i>rufiventris</i>	♂ Gesäuse 16. 6.	beige-rosé	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
964	<i>Emp. plumipes</i>	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 7. 5.	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
965	<i>assimilis</i> Strobl	Sunk an Felswand 30. 7. 91 ♂	blaugrün	1	
Typus 966	<i>lamellicornis</i> B.	Natterriegel Krummholz ♀ ♂ ♀ um den Scheiplsee Grünerlen Melk	blaugrün	2	
967	<i>Emp. pennaria</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Meierhof Gebüsch 29. 4.	weißgrün	2	
968	<i>ciliatopennata</i> Strobl	♂ ♀ Schafferweg Hohlweg 18. 7.	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen] [¹ = blühende]
Typus 969	<i>E. vernalis</i>	Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹ ♂ ² nur ♀	grün	2	
970	<i>E. brunnipennis</i> MG.	♀ Donauinsel blüh ¹ Mandel- weiden 30. 4.	weißgrün	2	
971	<i>nitidissima</i> Strobl	♀ ♂ Blümls ¹ berghöhe Wald- wiesen 3. 5., 29. 6.	blaugrün	3	
Typus 972	[2] <i>E. leucoptera</i> MG. ?	[2] ♂ ♀ [1] Kalocsa V. 11. 93	[1] oliv- grau	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
973	[2] <i>nigritarsis</i> MG.	[2] ♀ Kalocsa [1] Kalocsa V. 20. 93	[2] rosé [1] oliv- grau	4	
974	<i>Empis Bistortae</i> MG.	Scheibleggerhochalpe ♂ Almsee ♀	weißgrün	3	
975	<i>Empis pilipes</i> MG. VII. ¹ . . . ² aber auch Mittel- und Vorder- schenkel mit zwei braunen Striemen	♀ Seitenstetten Bachrand Rain	weißgrün	1	
	[<i>Pachymeria</i> STEPHENS]				[¹ ? = voll. — ² Über diesem Art- namen steht ein weiterer, dessen Buchstaben aber mit dem Etiketten- rand abgeschnitten sind. Er könnte „grisea“ oder „gri- ven. . .“ (? = <i>nigri- ventris</i> STROBL nach dessen Hauptkata- log) heißen]
976	<i>P. palparis</i> EGG.	♂ Damischbachthurm Krumm- holzwiesen 27. 8. 91	blaugrün	3	
977	<i>Pachym. nitida</i> MG.	♀ Laub in der Froschau bei Seitenstetten	weißgrün	2	
63. Reihe:					
978	<i>Pachym. femorata</i> FBR.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 15. 5.	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen] [¹ = <i>Erberi</i> NOVAK]
979	[2] <i>E.¹ phaenomeris</i> LW.	[2] ♂ ♀ Veitlgraben [1] ⁴⁴ / ₇₀	[1] — [2] blau- grün	1	
980		⁴⁴ / ₅₇	—	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Hilara</i> MEIGEN]				
981	<i>Hil. clypeata</i> MG. α	♂ ♀ Gesäuse unter einem Fels am Ennsufer 1. 8.	grün	2	
982	<i>clyp. β longifurca</i>	♂ ♀ Gesäuse Ennsufer 19. 8.	graugrün	2	
982a				1	
983	<i>cornicula</i> LW.	♂ Seitenstetten	graugrün	2	
984	<i>chorica</i> F.		graugrün	5	
985	<i>pseudochorica</i>	♂ ♀ Melk Teichufer Gesträuch ¹ 7. 6. 85	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
986	[3] <i>lasiochira</i> KOW.	[3] ♂ [1] Bozen 14. 6. 73 [2] 55	[1] — [2] — [3] grau- grün	1	
987	[2] <i>nigrina</i> FALL.	[1] Moisdorf 13. 7. 23971	[1] — [2]	2	
988	<i>Hil. matrona</i> HAL.	♂ am Veitlgraben Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
989	<i>flavipes</i>	♀ Schlesien Tief	graugrün	4	
990	<i>longevittata</i>		graugrün	1	
991	<i>quadrifaria</i>	♂ ♀ Turrach Almsee	graugrün	1	Design. CHVÁLA 1972: Lectotypus <i>Hilara quadrifaria</i> STROBL, 1892
Typus					
992	<i>pectinipes</i> Strobl	♂ Seitenstetten Gansberggraben Bachrand 12. 6.	graugrün	2	
Typus					
993	<i>H. dimidiata</i> Strobl	Veitlgraben Waldpfad Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
Typus					
994	[2] <i>longev. subsp. andermatten- sis</i> m.	[1] Andermatt 8. 8. 20285	[1] — [2] grau- grün	1	
Typus					
995	<i>simplicipes</i>		graugrün	4	
996	<i>minuta</i> Z.	♀ Seitenstetten unter Obstbaum 18. 6.	graugrün	2	
997	[2] <i>tyrolensis</i> m. n. sp.	[2] ♂ Lufür Paß 19. 6. 90 25507	[1] — [2] grau- grün	3	
Typus					
998	<i>H. longesetosa</i> m.	♂ Admont Fels 5. 7. STROBL	—	4	
Typus					
999	<i>Hil. femorella</i> ZTT		grün	3	
1000	<i>nitidula</i>	♂ ♀ Gesäuse Ennssand 28. 5. Grasgrab 14. 5.	graugrün	1	
1001			—	1	
1002	<i>diversipes</i> Strobl		graugrün	2	Design. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Hilara diversipes</i> STROBL, 1892
Typus					
1003	<i>Hil. maura</i> FBR.	Seitenstetten Gesträuch ¹ Gras ♀ und ♂	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1004	<i>H. lugubris</i> ZTT.	♂ Kalbling Krummholzwiesen 18. 7. 90	graugrün	2	
1005	<i>suleitars</i>	♂ Scheibleggerhochalpe 27. 7.	graugrün	1	
1006	<i>Hil. pilosa</i> ZTT.	♂ ♀ Seitenstetten Gebüsch Bachrand 6. 4.	grün	3	
1007	<i>scrobiculata</i> LW.	♂ Hochschwung 55' 20. 8. 90	graugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1008	<i>H. interstincta</i> FL.	♂ Seitenstetten Lederleithen Gebüsch	grün	1	
1009 Typus	<i>H. angustifrons</i> Strobl		blaugrün	4	
1010	<i>pruinosa</i> MG.	♂ ♀ Kärnten Tief	graugrün	1	
1011	<i>H. Braueri</i>	♂ Seitenstetten Franzwäldchen 15. 5. 91	graugrün	2	
1012 Typus	<i>lacteipennis</i> Strobl	♀ Melk Zimmerfenster 30. 5. ♀	graugrün	1	
64. Reihe:					
1013	<i>tetragrāma</i>	♂ ♀ Melk Donauaue Gesträuch ¹ fliegend 22. 5. 85	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1014 Typus	<i>pubipes</i> LW. <i>albopilosa</i> m.	♂ Sunk Voralpe 3. 8.	graugrün	1	
1015 ? Typus¹	[2] <i>hirta</i> KW. n. sp.	[2] ♀ [1] 52	[1] — [2] grau- grün	2	[¹ Nach Etiketten- beschriftung und Notizen in P. STROBLs Handkata- log Typencharak- ter unsicher]
1016 Typus	<i>H. hystrix</i> Strobl	Gesäuse Eingang an ¹	blaugrün	4	[¹ Hinter „an“ ist das Etikett abge- schnitten]
1017	<i>Hil. Avittata</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Laub 18. 5.	grün	1	
1018 Typus	<i>Beckeri</i>	Gesäuse an Ennsufer Fels 14. 8.	graugrün	2	Design. CHVÁLA 1970: Lectotypus <i>Hilara beckeri</i> STROBL, 1892
1019	<i>gallica</i> FLL.	Kärnten	blaugrün	1	
1020		♀ Steinbrück Oberbrieglochrand ¹ 21. 7.	blaugrün	2	[¹ Fast unleserliche stenographische Zeichen]
1021	<i>bistriata</i> ZTT.	♂ ♀ Villach Tief	blaugrün	2	
1022		Paternia 12. 5.	—	1	
1023	<i>brevivittata</i> Z.	♂ ♀ Villach	blaugrün	1	
1023a				1	
1024	<i>Hil. pilipes</i>	auf Farn ¹ Inselsand Melk häufig	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Fang“ heißen]
1025	<i>H. fast = pilipes</i> Z.	♀ Rhodus Erber	blaugrün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines violettes □- Blättchen]
1026 Typus	[3] <i>carinthiaca</i> Strobl	[3] ♂ [1] St. Anna 27. 6. [2] 20	[1] — [2] — [3] blau- grün	2	
1027 Typus	<i>Tiefii</i> n. sp.	♂ Gesäuse Ennssand 28. 5. 90	blaugrün	2	
1028	<i>sartrix</i> B.	♀ Bösenstein Alpenwiesen	blaugrün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1029 Typus	<i>pseudosartrix</i> n. sp.	♂ Tauernstraße Graben Gesträuch ¹	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1030	[2] <i>H. anomala</i> LOEW	[2] ♂ [1] Hummel 27. 5. 17951	[1] — [2] blau- grün	2	
1031	<i>fuscipes</i> F.	♂ Gesäuse unter Felsen auf Stein 1. 8.	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1032	[2] <i>H. griseola</i> ZETT.	[2] ♂ ♀ [1] Reinerz 2. 6. 18341	[1] — [2] blau- grün	1	
1033 Typus	[2] <i>cinereomicans</i> n.	[1] St. Anna 18. 7.	[1] — [2] blau- grün	3	M. CHVÁLA det.: Holotypus <i>Hilara</i> <i>cinereomicans</i> STROBL, 1892 ♂ [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1034 /	<i>penatorum</i>	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹	grün	3	
1034a				2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1035	[2] <i>Hilara Novakii</i> MIK	[1] Dalmatia Lesina 1895 MIK NOVAK	[1] — [2] —	2	
1036	<i>cingulata</i> DLB.	♂ Amstetten Ybbsauen	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1037 Typus	<i>bivittata</i> Strobl	Seitenstetten unter Obstbaum	blaugrün	2	
1038	<i>Hilara</i> sp.? <i>gracilipes</i> BH	♂ 5. 6. 93	—	1	[Nach P. STROBL Handkatalog stammt dieses Ex- emplar aus Genthin]
1039	<i>Hilara tenella</i> FLL.	♀ Berlin	—	1	
1040	<i>H. litorea</i>		—	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Nach P. STROBL Handkatalog, 6. 8. “]
1041	<i>manicata</i> MG.	♂ Schlesien Tief	blaugrün	3	
1042	<i>Hil. canescens</i> ! ZTT.	♀ Schafferweg Kaiserau Gesträuch ¹ 5. 8. ²	grün	2	[¹ „n.“ = undeutbar, da „discolor“ Ko- warz“. — ² Über dem Etikett zusätz- lich noch ein kleines goldenes □-Blätt- chen]
1043	<i>discolor</i> n. ¹	Freiwalddau	blaugrün ²	2	
1044	<i>Hil. niveipennis</i> ZTT.	♂ ♀ Seitenstetten Birnbaum 29. 4.	grün	2	[¹ = <i>malroniformis</i> STROBL]
1045	○			2	
1046 Typus	<i>matronif.</i> ¹ v. ? Beine ganz schwarz	♂ Sirbitzkogel	grau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
65. Reihe:					
1047 Typus	<i>H. spinigera</i> Strobl	um den Scheiplsee auf Gesträuch ¹	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1048	<i>cilipes</i> MG.	Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	4	
1049 /	<i>lurida</i>	♀ Melk Donauaue Gesträuch ¹ 1. 7.	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1049a				1	




Fig. 7. *Minettia codinai* HENNIG (Sapromyzidae):

Gesamtansicht von links oben seitlich. (10×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Holotypus“ — 2. „Montalegre 18. VII. 10“. — 3. „coll. Oldenberg“. — 4. „*Peplomyza codinai* det. Lichtwardt“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1050	<i>heterogastra</i> NOW.	in der Weberalm im Wald vor- handen	graugrün	1	
1051	<i>thoracica</i> MC = <i>magica</i> MIK	♂ Cilli Schloßberg 25. 7. 92	graugrün	1	
1052	<i>Hil. flava</i> SCHIN.		grün	2	
1053	<i>Hil. longicornis</i> n. sp.		rosé	2	
Typus					
1054	<i>Hil. cuneata</i> LW. [<i>Hilarimorpha</i> SCHINER]	♀ Natterriegel Bach	—	1	
1055	<i>Hilarimorph. tristis</i> EGG. [<i>Oreogeton</i> SCHINER]	♀ Admont lehmig Ennsufer 24. 8.	blaugrün	2	
1056	<i>Oreogeton basilis</i> LW. [<i>Trichina</i> MEIGEN]	♂ ♀ Hohentauern Winzgraben Farnkräuter 16. 8. 81 ¹	blaugrün	1	[¹ Kann auch „87“ heißen]
1057	[2] <i>Trich. nigripes</i> m.	[1] Förderlach 19. 5. [2] Scheibleggerhochalpe ♀	[1] — [2] —	4	
Typus					
1058	[<i>Microphorus</i> MACQUART] <i>M. clavipes</i>	♂ Melk Stiftsgarten 8. ¹	blaugrün	4	[¹ Monat nicht auf Etikett angegeben, da an dieser Stelle abgeschnitten. Nach P. STROBLS Hand- katalog „S. 7. 82“] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1059	<i>Microphorus velutinus</i> MCQ.	♂ Seitenstetten Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1060	<i>Micr. crassipes</i> MCQ.	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1061	<i>Micr. praecox</i> Loew	♀ Admont lehmig Ennsufer 24. 8.	blaugrün	2	
1062	<i>Micr. flavipes</i> MG.		—	2	
1063	<i>Micr. truncatus</i> Loew [<i>Oedalea</i> MEIGEN]	♂ Villach Tief	—	2	
1064	<i>Oed. tristis</i>	♀ am Kematenbach oberhalb des Kalkofens 17. 7. 91	blaugrün	1	
1065	<i>Oed. Holmgreni</i> ZETT.	♀ Admont Lichtmeßberg Gesträuch ¹ 5. 8. 83	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1066	<i>Oed. stigmatella</i> ZTT.	♂ Seitenstetten Froschau Laub 18. 5.	grün	3	
1067	<i>Oed. hybotina</i> FLL.	♀ Seitenstetten Zimmerfenster 28. 5.	grün	1	
1068	<i>Oed. flavipes</i> Z. v. die 4 ersten Ringe ¹ gelbbraun	♂ Seitenstetten Blümelsberg Holz Strobl ²	blaugrün	3	[¹ Kann auch hei- ßen: „der 4. Seiten- ring“ oder „die 4 Seitenringe“. — ² Könnte auch „stoß“ (= „Holz- stoß“) heißen]
	[<i>Ocydromia</i> MEIGEN]				
1069	<i>Ocydromia glabricula</i> v. <i>glabr.</i>	♀ Veitlgraben 8. 8.	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1070	<i>Oc. gl. v. scutellat</i>	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1071	<i>Ocydr. glabr. v. melanopleura</i> MG. [<i>Leptopeza</i> MACQUART]	♂ Seitenstetten auf Laub	grün	1	
1072	<i>Lept. sphenoptera</i> LW.	♀ Admont Stiftsgarten 16. 7. 92	blaugrün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1073	<i>Leptop. borealis</i> ZTT.	♂ Scheiplstein Styr. alp. STROBL 11. 7.	blaugrün	2	
1074	<i>Lept. nigripes</i> Z.	♂ Admont Dörfistein 22. 5. 95 STROBL	—	2	
1075	<i>Lept. flavipes</i> MG.	♂ Melk Donauaue Gesträuch ¹ 27. 5. 86	grün	1	
66. Reihe:					
1076	<i>Leptopeza ruficollis</i> MG. [<i>Anthalia</i> ZETTERSTEDT]	♀ Amstetten Auen	grün	2	[¹ = <i>Euthyneura</i> MACQUART]
1078	<i>Euth.¹ Myrtilli</i> MCQ.	♀ Hohentauern Winzgraben 2. 8.	blaugrün	2	
1079 Typus	<i>E. simillima</i> Strobl	♀ Seitenstetten unter Michael Bachschlucht 9. 6. 91	blaugrün	1	
1077	<i>Anthalia Gyllenhali</i> Z.	♀ Schuler-Spitze Transsylv. STROBL 6. 8. 96	—	4	
1080	<i>Anthalia pallida</i> ZETT.	♀ Treffling	grün	1	
1081	<i>Anthal. Schönherrii</i> Z.	♀ Admont Leichenberg	—	4	[¹ = <i>Kowarzia</i> MIK. — ² Unleserli- ches stenographi- sches Zeichen]
1082	[<i>Clinocera</i> MEIGEN] <i>Kowarzia¹ barbatula</i> Mik	♂ Sch. . . ² Aufstieg Styria STROBL 18. 6.	—	1	
1083	<i>Clin. (Kowarzia) tibilla</i> Mik	♂ Herrenmühle Bachschlucht 3. 7.	blaugrün	1	
1084	<i>Kow. plectra</i> MK	Mühlauer Fall 1. 9.	blaugrün	2	
1085	<i>Clin. appendiculata</i> Z.		blaugrün	1	
1086	<i>Clin. Storchii</i> Mik	im Sunk an nasser ¹	blaugrün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Wahrscheinlich „Felswand“ zu ergänzen. Siehe auch Ex.-Nr. 1090]
1087	<i>Heleodromia¹ Wesmaeli</i> MC.	♂ Hohentauern Winzgraben Bachrand 2. 8.	blaugrün	1	
1088 Typus	<i>Bergenstammia¹ nudipes</i> LW. <i>styriaca</i> Strobl	♀ Scheibleggerhochalpe Bach 29. 7. 90	blaugrün	1	[¹ = <i>Bergen- stammia</i> MIK]
1089	<i>B. multiseta</i>	♀ Bösenstein Alpenbach 1. 8.	blaugrün	4	
1090	<i>Ph.¹ trinotata</i> Mik	♂ im Sunk an nasser ² Felswand 2. 8.	blaugrün	2	[¹ <i>Phaeobalia</i> MIK. — ² Unsichere Dechiffrierung.]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1091	<i>Phaeobalia picta</i> MIK i. l.	♂ Hochschwung 30. 8. 83 an Bachufer ¹ auf Eisenkraut ² Gesträuch ³	grün	1	[Unsichere Dechiff- rierung. Kann auch „Bächen“ heißen. — ² Unsichere Dechiff- rierung. Kann auch „Eisenhut“ heißen. — ³ Kann auch „ge- streift“ heißen.]
1092	<i>Ph. varipennis</i> Now.	♂ Bösenstein 6 ¹ Alpenbach 1. 8.	blaugrün	3	[¹ = 6000']
1093	<i>Phaeobalia inermis</i>	Scheibleggerhochalpe Bach 27. 7.	blaugrün	3	
1094	<i>Eucelidia¹ pyrata</i> MIK	♂ Böhmen Siebeck ²	rosé	1	[¹ = <i>Eucelidia</i> MIK. — ² Fast un- leserliches stenogra- phisches Zeichen]
1095	[2] <i>Zetterstedtii</i>	[2] ♂ [1] Ergeb. 97 ¹	[1] — [2] —	2	[¹ Monatszahl verdruckt]
1096	<i>Phil.¹ phantasma</i> MIK	♀ Gstatterboden an Ennsfelsen 28. 5. 90	blaugrün	3	[¹ = <i>Philolutra</i> MIK]
1097	<i>Phil. aquilex</i> LW.	Kaiserau Bachwiesen 7. 8. 91 ♀ Schwarzenbachgraben ♂	blaugrün	3	
1098	<i>Philolutr. hygrobia</i>	Admont Veitlgraben Bachstein	blaugrün	5	

* * *

Holzkassette IV

Dipteren Typen IV. [Nach
dem neuesten Katalog geordnet.]
27. Fam.: Platypezid. 28. Pi-
punculid. 29. Syrphid. 30. Co-
nopid. 31. Oestridae. 32. Mus-
cidae pr. p. (a. Phasin., b.
Gymnosom., c. Ocypterin., d.
Phaninae. . .¹ *Clytia*. e. Tachi-
ninae (nur *Echinomyia*, *Cu-
phocera*, *Microalp.*, *Gymno-
chaeta* u. *Chrysosoma*. . .²

[Die Kassette IV
steht im linken
Teil des neuen Zir-
benschrankes ganz
oben*. — ¹ Unleser-
liches stenographi-
sches Zeichen. —
² Ein stenographi-
sches Zeichen, das
als „heute“ oder
„später“ gedeutet
werden kann. Mit
„heute“ könnte ge-
meint sein: *Chryso-
soma* im „heutigen“
Sinne, das heißt,
zur Zeit P. STROBLS;
„später“ könnte ein
Hinweis für eine
spätere Einordnung
von *Chrysosoma*-
Exemplaren sein.]


* Zusätzlich zu dem zitierten Originaletikett P. STROBLS wurde die Kassette von mir mit folgenden: Etikett ver-
sehen: „Diptera-Typensammlung Kassette IV“.

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
67. Reihe:					
	[<i>Callomyia</i> MEIGEN]				[67. bis 78. Reihe im Kassettenoberteil, 79. bis 89. Reihe im Kassettenunterteil]
1099	<i>Callomyia viduella</i> Z.	♀ Gesäuse 3. 6. Styria STROBL	—	2	
1100	<i>Call. Falleni</i> ZTT.	♀ Admont Bergwald	rosé	1	
1101	<i>Call. elegans</i>	♀ Admont Kalkofen 15. 8.	blaugrün	3	
1102	<i>Call. amoena</i> MG.	♀ Admont Stiftsgarten 17. 7. 1892	blaugrün	1	
1103	<i>Call. speciosa</i> MG. Z! = <i>eleg.</i> Schiner	♂ Innsbruck	—	3	
	[<i>Platypeza</i> MEIGEN]				
1104	<i>Platypeza atra</i> FLL.	♂ Trins Dolden	olivgrau	4	
1105	<i>Plat. fasciata</i> FB.	♀ Melk Donauleiten auf Holun- der 3. 10.	grün	2	
1106	<i>Pl. boletina</i> F.	♂ Admont Stiftsgarten 21. 8. 92	blaugrün	2	
1107	<i>Platypeza vittata</i> Z.	♀ Kalkofen Wald 1. 10.	—	1	
1108	<i>Platypeza holosericea</i> MG.	♂ Gö ¹ 29. 7. Transsylv. STROBL	—	2	[¹ In normaler Handschrift. Be- deutung unklar]
	[<i>Platycnema</i> ZETTERSTEDT]				
1109	<i>Platycnema tibiella</i> ZTT.	♀ Seitenstetten Taxbachrand 14. 5.	blaugrün	2	
1110	[2] <i>Platycn. pulicaria</i> FLL.	[2] ♂ [1] Grab. a. d. s. THAL- HAMMER	[1] — [2] —	3	
	[<i>Opetia</i> MEIGEN]				
1111	<i>Opetia nigra</i> MG.	♂ La ¹ Bergwiesen 25. 7. 96 Transsylv STROBL	—	3	[¹ = Laduscher Bergbäche gegen den Cindrel]
	[<i>Chalarus</i> WALKER]				
1112	<i>Ch. holosericeus</i> MG.		blaugrün	3	
1113	<i>Chalarus spurius</i> FALL.		grün	2	
1114	<i>Ch. basalis</i> LW.	♂ Admont Stiftsgarten Becker!	blaugrün	4	
	[<i>Nephrocerus</i> ZETTERSTEDT]				
1115	<i>Nephrocerus scutellatus</i> MCQ.	♂ Seitenstetten auf Eichen- blättern Becker!	grün	1	
1116	<i>flavicornis</i>	♀ Melk Winden Ufergesträuch ¹ 15. 5. 86 Becker!	hellblau	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Pipunculus</i> LATREILLE]				
1117	<i>P. pilosus</i> ZTT.	Melk Pöverding Bachgesträuch ¹ 5. 7. ♂ Seitenstetten	blaugrün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1118	<i>auctus</i>	Gansbergergraben 21. 6. 91 ♀ ♀ Becker! Admont Stiftsgarten 15. 7. 92	blaugrün	1	
1119	<i>Pip. furcatus</i> Schiner	♀ Melk Winden Waldrand Gesträuch ¹ 6. 7.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1120	<i>Pip. xanthocerus</i> KOW.	♂ ♀ Gesäuse	—	4	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1121	[1] <i>P. fascipes</i> ZTT. 964. [2] ¹ <i>coloratus</i> BECK.	[1] ♀ Melk Winden Waldrand 6. 7.	[1] grün [2] —	2	[¹ Von BECKER handgeschriebenes Etikett]
1122	<i>fuscipes</i> ZETT.	♂	— ¹	3 ^a	[¹ Von BECKER handgeschriebenes Etikett. — ² Kopf von mir angeklebt] [¹ Fast unleserliche stenographische Zeichen]
1123	[1] <i>Pipunc ruralis</i> MG. [2] rur. v. <i>fuscipes</i>	[1] ♀ Seitenstetten Stiftsgarten [2] Steinbrück Sandolner ¹ Minen ¹ Becker	[1] grau- grün [2] —	2	
1124	<i>Pip. zonatus</i> Z.	Seitenstetten Taxbachrand 4.5.♀ Grubholz Gesträuch ¹ 10.6.91 ♂	graugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1125	<i>P. holosericeus</i> BCK.	♂ Duino 23. 7.	rosé	2	
1126	<i>Pip. campestris</i>	Seitenstetten Stiftswald auf Eichen ♀ Melk Wach(t)berg 15. 6. ♂ von BCK.	graugrün	3	
68. Reihe:					
1127	<i>semifum</i> ¹	♀ Oderwald 2. 7. 32016	— ²	3	[¹ = <i>semifumosus</i> KOWARZ. — ² BEK- KERSCHES Original- etikett]
1128	<i>semifumosus</i> KW.	♂ Sunk auf Blätter 30. 7.	blaugrün	2	
1129	<i>P. silvaticus</i>	Seitenstetten Grubholz Gesträuch ¹ 20. 6. ♂, Blümls- berg Rain 1. 6. ♀	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1130	<i>P. halteralis</i> M.	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 21. 7.	dunkel- grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1131	<i>P. flavipes</i> MG. Becker	♀ Steinbrück Hofwiese		1	
1132	<i>pulchripes</i> THMS.	♂ Tauernstraße bei Trieben 28. 5.	blaugrün	2	
1133	<i>P. ater</i> v. <i>Thomsoni</i> Becker	♂♂ Steinbrück Hofwiese 11. 7.	—	1	
1133a				2	
1134	<i>P. ater</i> MG.	Melk Winden Waldrand Gesträuch ¹ 6. 7. ♂ ♀ BCKR gesehen	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1135	<i>rufipes</i>	Seitenstetten Bachrand Gebüsche 24. 9. ♂ mit ganz gel- ben Sch. . . ¹ und Melk Wach(t)- berg ♀ mit gebänderten ² Schinen	blaugrün	3	[¹ Fast unleserlich, heißt wahrschein- lich „Schienen“. — ² Unsichere Dechiffrierung]
1136	<i>haemor</i> ¹	♂ ♀ Hohentauern Sumpfwiesen 27. 5.	graugrün	3	[¹ = <i>haemorrhoi- dalis</i> ZETTERSTEDT]
1137	<i>vulgatissimus</i> BCKR. = <i>terminal</i>		—	1	
1138	<i>P. geniculatus</i> MG.	♂ Bösenstein Alpenwiesen	grün	3	
1139	<i>Pipunculus mutatus</i> BCK.	♀ Escorial Laub	— ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch je ein grünes und oran- gefarbenedes □-Eti- kett ohne Beschrif- tung]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1140	[2] <i>Pipunculus nigrutilus</i>	[1] Bozen VI. 96	[1] —	3	
1141	<i>P. fascipes</i> Z. [<i>Bacha</i> FABRICIUS]	♂ Admont Gesäuse 23. 8. Strobl	[2] — —	2	
1142	<i>Bacha elongata</i> v. <i>elongata</i> FBR.	♀ Amstetten Ybbsauen Gebüsch	grün	2	[Abdomen von mir angeklebt]
1143	v. <i>sphegina</i> MG.	♂ Trefflingufer Gebüsch 11. 5.	weißgrün	1	
1144	<i>obscuripen.</i> [<i>Sphegina</i> MEIGEN]	♀ Scheibleggerhochalpe Blume 27. 7.	blaugrün	3	
1145	<i>Sphegina clunipes</i> FLL.	♂ Schafferweg Fichten 22. 7.	grün	1	
1146	var. mit ganz schwarzem Untergesicht	♂ Seitenstetten Bachrand Dol- den	grün	3	[Abdomen von mir angeklebt]
1147	<i>S. clun.</i> v. <i>nigra</i> MG.	♀ Veitlgraben Quendel 8. 8.	grün	3	
1148	<i>Sph. Kimacovicsi</i> STR.	♂ ♀ Admont Schafferweg STROBL	weißgrün	1	
Typus 1149	v. 4 Schulter rot Stirn ¹ glänzend ¹	♀ Lichtmeßberg Blätter 7. 8.	blaugrün	3	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
1150	<i>latifrons</i>	♂ Seitenstetten Froschau Sumpf- wiesen	blaugrün	1	
1166	<i>Sph. latifrons</i> EGG.	♀ Schafferweg Fichten 23. 7.	weißgrün	1	
1151	<i>S. luteiventris</i> m.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 13. 5.	weißgrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
Typus 1152	<i>Spheg. nigripes</i> m. Zetterstedti	♀ Gesäuss 27. 5.	—	1	
Typus	Schiner				
	[<i>Ascia</i> MEIGEN]				
1153	<i>Ascia podagrica</i> FBR.	♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1154	<i>Asc. lanceolat</i> MG.	♀ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	2	
1155	<i>Asc. dispar</i> MG.	Seitenstetten Waldwiesen Gesträuch ¹ ♀ Stiftsteich ♂	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1156	○			2	
69. Reihe:					
1157	<i>Asc. feralis</i> MG. [<i>Xanthogramma</i> SCHINER]	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	weißgrün	1	
1158	<i>X. citrofasciata</i> DEG.	♀ ♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 7. 5., 21. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1159	○			1	
1160	<i>X. ornata</i> MG.	Seitenstetten Laub ♂. Melk Donauau Blüten 2. 7. ♀	grün	1	
1161	○			1	
1162	<i>Xanthogramma ornata</i> MG. v. <i>dives</i> [<i>Melithreptus</i> LOEW]	Melk Donauleiten Gesträuch ¹ 29. 6. ♂ Stiftsgarten ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1163	<i>Mel. nitidicollis</i> ZTT.	Cilli Schloßberg ♂ Gesäuse auf Berberis ♀	grün	3 ¹	[¹ Kopf von mir an- geklebt]
1164	<i>Melith. scriptus</i> L.	♂ ♀ Görs auf Möhrendolden	grün	1	





Farbtafel 6: Linke Seitenansicht des Weibchens von *Palloptera ambusta* (MEIGEN). (18×).
(Gezeichnet nach einem Exemplar aus „Wölfelsgrund 1. 7. 05“, „coll. Oldenberg“ in der
Sammlung des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes, Eberswalde.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1165	<i>M. dispar</i> LOEW	♂ und ♀ Cilli auf Möhrendolden	graugrün	4	
1165a				3	
1167	<i>Mel. strigatus</i> STG.	♂ Melk Pielach Blüten 19. 6.	grün	2	
1168	<i>M. multipunctatus</i> Z.	♂ ♀ Studentenbad 19. 8.	blaugrün	3 ¹	[¹ Abdomen von mir angeklebt]
1169	<i>M. menthastris</i> L.	Cilli Schloßberg ♂ Frauenfeld Dolde 18. 7. ♀	grün	2	
1170	<i>M. dubius</i> Z. v. b. Beine ganz gelb = hiergl. M. ¹	♂ Gesäuss Blumen 1. 8. 85	grün	1	[= MEIGEN]
1171	<i>Mel. taeniatatus</i> MG.	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 26. 6.	grün	3 ²	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Abdomen von mir angeklebt]
1172	<i>Mel. pictus</i> MG. [<i>Pelecocera</i> MEIGEN]	♂ am Krn Dolden	olivgrau	1	
1173	<i>P. scaevoid</i>	♂ Kaiserau Sumpfwiesen Gesträuch ¹ 7. 8.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1174	<i>P. tricineta</i> MG. [<i>Didea</i> MACQUART]	♀ Seitenstetten Blümelsberg Rain Gesträuch ¹ 29. 6. 91	blaugrün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1175	<i>Didea alneti</i> FLL.	♂ Rottenmann	grün	1	
1176	<i>Did. fasciata</i> MCQ.	♀ Melk Winden Waldrand 6. 7.	grün	1	
1190	<i>D. intermedia</i> LW. [<i>Syrphus</i> FABRICIUS]	♀ Melk Winden auf Wald- gesträuch 26. 5.	blaugrün	1	
1177	<i>S. pyrastris</i> L.	Kalbling Alpenwiesen flieg. 25. 7. ♂ Melk Pielach auf Lun- genkraut 3. 5. ♀	grün	2	
1178	○			1	
1179	<i>S. seleniticus</i> MG.	Innsbruck ♂ Röthelstein Fieh- ten 5. 8. ♀	grün	2	
70. Reihe:					
1180	○			1	
1181	<i>Syrph. glaucius</i> L.	Kalblinghöhe ♂ Gesäuse 1. 8. ♀	grün	1	
1182	○			1	
1183		♂ Seitenstetten Stiftsgarten Dolden	grün	1	
1184	<i>S. laternarius</i> MILL.	♂ ♀ Admont Studentenbad auf Ang. s. 19. 8.	blaugrün	1	
1185	<i>S. tricinatus</i> FLL.	♂ Freiwaldau Tief	blaugrün ¹	3	[¹ Über dem Etikett zusätzlich ein golde- nes □ -Blättchen]
1186	<i>S. novus</i> ROND. II 140! nach Schiner identisch mit <i>laetus</i> FBR. aber die Fühler meines Exem- plares sind nicht rot/gelb, son- dern rotbraun ¹ braunrot ¹ und die Kiefer ² schwarz, nicht gelb, auch sind Flügel „sublimbidae“ und nicht „latet“ umbellifer ² impart ² “, die Adern schwarz, nicht gelb.	♂ Kepernten ² bei Pyrgas ² Gesäuse fliegend	olivgrau	3	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. — ² Fast unleserliche respektive undeut- bare stenographi- sche Zeichen; könn- te „licht gelb- braun . . .“ heißen.]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1187	<i>S. annulipes</i> MG.	♀ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8.	grün	2 ¹	[¹ Kopf von mir an- geklebt]
1188	<i>S. topiarius</i> MG.	Gesäuse auf Blumen 1. 8. ♂ Innsbruck ♀	grün	1	
1189	<i>S. venustus</i> MG.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 21. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1191	<i>S. macularis</i>	Seitenstetten Waldlichtungen ♀ Melk Pielach 3. 5. ♂	grün	1	
1192	<i>Syrph. lunulatus</i> MG.	♂ La ⁺ Ins. . . ¹ 24. ² 7. Transsylv. STROBL	—	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. Kann auch „Josu. . .“ heißen. — ² Deutlich zu le- sen ist nur „.4.7.“]
1193	<i>S. obscurus</i> ZTT. v. b.	Kaiserauer Voralpenwiesen schwebend 6. 8. ♀ Melk Stifts- garten Gesträuch ¹ 10. 5. ♂	grün	2 ²	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Kopf von mir an- geklebt]
1194	<i>S. bifasciatus</i> MG.	Melk Stiftsgarten ♀ Waldrand ♂	grün	1	
1195	<i>S. bif.</i> v. <i>trifasciat.</i>	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 13. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1196	○			1	
1197	<i>S. balteatus</i> DEG.	♂ ♀ unter Röthelstein auf Efeu und Laub	grün	1	
1198	○			1	
1199	<i>Syrphus lineola</i> ZTT.	♂ Steir. Alpen 23. 6. Scheibling STROBL	—	1	
1200	<i>Syrph. lineola</i> ZTT.	♀ Schafferweg Voralpenblumen 6. 8.	grün	1	
1201	<i>S. vittig.</i> v. <i>Hinterbeinfüße ganz schwarz, Vorderschenkel zur Hälfte schwarz</i>	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Dolden	grün	2	
1202	<i>S. grossulariae</i> MG.	♂ Bruck	olivgrau	1	
1203	<i>S. diaphanus</i> ZETT.	♀ Linz Schloßberg Dolde	olivgrau	1	
1204	<i>S. melanostomoides</i> m.	♂ ♀ Seitenstetten Trefflingufer 1. 5.	grün	1	
Typus					
71. Reihe:					
1205	<i>S. nitidicollis</i> MG. α	Melk Stiftsgarten Blätter 2. 5. ♂. Winden Gesträuch ¹ 25. 6. ♀	grün	3 ²	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Abdomen von mir angeklebt]
1206	○			1	
1207	<i>S. nitid.</i> v. <i>nitens</i> ZTT. α Beine ganz gelb	♀ Lambrecht ¹	grün	1	[¹ = St. Lambrecht in Steiermark]
1208	<i>S. ochrostoma</i> ZTT.	♀ Seitenstetten Waldbachrand Laub	grün	1	
1209	<i>Syrph. ribesii</i> L.	Trins Dolden ♂ Donauleiten ♀	grün	1	
1210	○			1	
1211	<i>S. ribesii</i> v. <i>Schenkel größten- teils schwarz</i>	♂ Donauaue Gesträuch ¹ 2. 7.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1212	<i>S. vitripennis</i> MG.	Eichelau Waldginster 30. 7. ♀. Melk Pielach, Weißdorn 3. 5. ♂	grün	1	
1213	[1] <i>S. corollicola</i> LW. [2] <i>S. corollicola</i> LW. v. <i>excisus</i>	[2] ♂ Erber	[1] — [2] grau- grün	2 ¹	[¹ Kopf von mir an- geklebt]

* = Laduscher Bergbäche gegen den Cindrel.

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1214	<i>S. nigratarsis</i> Z. 710.	♂ Wörschach Eisenhut	—	1	
1215	<i>S. cinctus</i> FLL	♀ Melk Winden Waldrand 6. 7.	grün	1	
1216	<i>auricoll[is]</i>	♂ Melk Pöverding Dolden 5. 7.	blaugrün	1	
1217	<i>S. auricollis</i> MG	♀ Melk Pielach Wolfsmilch und Weißdorn 3. 5.	grün	1	
1218	<i>S. cinctellus</i> ZTT	Kalbling Alpenwiesen 6500' 25. 7. ♂ Schafferweg Fichten 28. 7. ♀ Veitigraben 8. 8. da klein ♀.	grün	2	
1219	<i>S. leiophthalmus</i> Schiner v. <i>bifasc.</i> ?	♀ Bozen Wegner ¹	blaugrün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung. Kann auch „Wagner“ heißen]
1220	<i>S. arcuatus</i> FLL.	Schafferweg Voralpenblume 29. 7. ♀ 6. 8. ♂.	grün	1	
1221	<i>S. arc.</i> v. <i>lapponicus</i> ZTT	♂ Kalbling Alpenwiesen 6' ¹ 25. 7.	grün	2	[¹ = 6000']
1222	<i>S. luniger</i> MG.	♀ Seitenstetten Fenster	grün	1	
1223	<i>S. Braueri</i> EGG	♂ Kalbling Alpenwiesen 6000' 25. 7.	blaugrün	1	
1224	<i>S. lasiophthalmus</i> Z.	Gesäuse Berberis ♀ Melk Kahn	grün	2	
1225	<i>Sy. corollae</i> F	♂ Spalato Salona normal	—	2	
1226	<i>cor.</i> v. <i>fulvifrons</i>	♀ Wach(t)berg Pastinak 4. 7.	blaugrün	1	
1227	<i>Syrph. Eggeri</i> SCHIN.	♂ Schneeberg Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges giftgrünes □-Blättchen]
1228	<i>S. albostratus</i> FLL.	♂ Innsbruck	rosé	1	
72. Reihe:					
1229	<i>S. guttatus</i>	♀ Admont Ennsufer Dolden 18. 7.	blaugrün	1	
1230	<i>S. maculicornis</i>	♂ Seitenstetten Froschau Gebüsch	grün	1	
1231	<i>S. excisus</i> Z. α <i>excis</i>	♀ Innsbruck	grün	1	
1232	<i>S. umbellatarum</i> FBR.	♀ Trieben im Wolfsgraben	grün	2	
1233	<i>amoenus</i> LW	♀ Gesäuse auf Dolden 19. 8. 1891.	blaugrün	2 ¹	[¹ Flügel von mir angeklebt]
1234	<i>S. triangulifer</i> ZTT	Scheibleggerhochalpe ♂. Melk Stiftsgarten 21. 5. ♀.	grün	1	
1235	<i>S. curvipes</i> BH	♀ Melk Stiftsgarten 21. 5.	blaugrün	1	
1236	<i>S. decorus</i> MG.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 2. 5. ♂ 8. 5. ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1237	<i>bucculatus</i> RD. [<i>Cheilosia</i> MEIGEN]	♀ Kerka-Fälle	blaugrün	1	
1238	<i>Cheil. oestracea</i> L.	Trins Dolden ♀ Hauswald auf Bärenklau 26. 7. ♂.!	grün	1	
1239	○			1	
1240	<i>Cheil. intonsa</i> LW. Becker! ¹	♂ Schafferweg Voralpenblume 6. 8.	grün	1	[¹ Der Hinweis auf BECKER soll hier, wie bei allen ande- ren Exemplaren, wo er vermerkt ist, be- kunden, daß P.

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1241	<i>lasiopa</i> Kw. teste Becker!	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 20. 5. ♂	blaugrün	1	STROBL seine Deter- mination von BEK- KER überprüfen ließ. Diese Notizen sind von ihm stets erst nachträglich auf die Etiketten geschrie- ben worden, wie deutlich erkennbar ist.] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1242	<i>Ch. frontalis</i> LW. Becker!	♂ Seitenstetten Fichtenwald 1. 5.	blaugrün	2	
1243	<i>Cheil. barbata</i> LW. Becker richtig!	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	grün	1	
1244	<i>Cheil. decidua</i> EGG. Becker richtig	♀ St. Lambrecht.	grün	1	
1245	<i>Ch. variabilis</i> Pz. Becker!	Gesäuse auf Blumen 1. 8. ♂ Seitenstetten Froschau Laub 4. 6. ♀.	grün	1	
1246	<i>Cheis. canicularis</i> Pz.	♂ ♀ Gesäuse Blumen 1. 8.	grün	1	
1247	<i>Ch. rufitarsis</i> ZTT.	♂ ♀ Gesäuse auf <i>Buph</i> ¹ 1. 8.	grün	1	
1248	<i>Ch. gilvipes</i> Z. Becker!	♂ Melk Wach(t)berg Wolfsmilch 7. 5.	blaugrün	1	
1249	<i>Ch. montana</i> EGG. richtig nach Becker!	♂ Trins Gschnitztal 7000' Erber	grau	1	
1250	<i>Cheilosia pictipennis</i> EGG. richtig nach Becker	♀ Nordtyrol.	hellblau rot umrandet	1	
73. Reihe:					
1251	<i>Langhofferi</i> Becker!	♀ Melk Wach(t)berg auf Weidenblüten 10. 5. 85	blaugrün	1	[¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen. — ² Hier ein- deutig „Wach- berg“]
1252	<i>flavicornis</i> Schiner/F. = <i>albi- pila</i> MG Becker!	♀ Melk Pielach 7. 5.	blaugrün	1	
1253	<i>Ch. impudens</i> BCK	Natterriegel 1750 m ♂ ♀ auf <i>Caltha</i> .	weißgrün	1	
1254	<i>Ch. grossa</i> FLL. Becker richtig! aber Fühler rot- gelbe . . . ¹	Melk Donauleithen in der Luft schwebend 6. 4./♂, Wachberg ² Silberweide 1. 4. ♀	blaugrün	2	
1255	<i>Cheil. pigra</i> LW.	♂ Melk Wach(t)berg Wolfs- milch 7. 5.	weißgrau	1	
1256	<i>Ch. olivacea</i> ZTT richtig nach Becker	♂ Sunk auf <i>Caltha</i> 25. 5. 90.	blaugrün	1	
1257	<i>gig[antea]</i> = <i>olivac[ea]</i> Z. Becker!	♀ Gesäuse auf Wolfsmilch	blaugrün	1	
1258	<i>Cheil. chloris</i> MG. Becker!	♂ ♀ Seitenstetten Bachrand auf <i>Caltha</i> 22. 4.	grün	2	
1259	<i>Ch. melanura</i> BECKER	♂ Sunk auf <i>Caltha</i> 25. 5.	blaugrün	1	
1260		♀ Kaiserau Voralpenblumen 6. 8. 81.	blaugrün	1	
1261	<i>aestivalis</i> BCK.	♀ Sunk <i>Caltha</i> 25. 5.	blaugrün	1	
1262	<i>Chil. pascuorum</i> BCK	♂ Gesäuse Blüten 11. 6. Styria STROBL.	—	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGÉ]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1263	<i>rufitibia</i> EGG. nach Becker richtig!	♂ Seitenstetten Gesträuch ¹	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1264	<i>mixta</i> Becker	♀ Schafferweg Voralpenblumen 6. 8. 81	blaugrün	2	
1265	[1] <i>Ch. brachysoma</i> EGG	[1] ♂ Melk Wolfsmilch 10. 5.	[1] grün	2	[¹ Original-Etikett von BECKER]
Typus	[2] ¹ <i>Ch. strobili</i> BCKE.		[2] —		
1266	<i>Ch. modesta</i> EGG. Becker richtig!	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 3. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1267		Innsbruck THALHAMMER	—	1	
1268	<i>Ch. vernalis</i> FLL. Becker richtig!	♂ ♀ Melk Pielach Wolfsmilch 4. 5.	grün	1	
1269		♂ Rottenmann	blaugrau	1	
74. Reihe:					
1270	<i>Ch. mutabilis</i> FLL. Becker richtig	♂ ♀ Melk Donauleithen Gesträuch ¹ 29. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1271	<i>Ch. praeoca</i> ZTT Becker richtig!	Seitenstetten auf <i>Caltha</i> ♂ Melk Stiftsgarten ♀. 8. 5.	grün	1	
1272	<i>Ch. moris</i>	♀ Kalbling Alpenwiesen 17.6.93	rosé	3	[¹ Original-Etikett von BECKER]
1273	[1] <i>Ch. proxima</i>	[1] ♀ Melk Winden auf <i>Calth[a]</i> 22. 4.	[1] blau- grün	2	
Typus	[2] ¹ <i>sphaerocera</i> BECK.		[2] —		
1274	<i>Ch. albitarsis</i> MG. Becker richtig!	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Gebüsch	grün	1	
1275	<i>Ch. impressa</i> LW Becker!	♂ ♀ Gesäuse auf Blumen 1. 8.	grün	1	
1276	<i>Ch. cynocephala</i> LW.	♀ Admont Tief	grün	1	
1277	<i>rhynchops</i> EGG Becker!	♀ Sunk auf <i>Calth[a]</i> . 25. 5. 90.	blaugrün	1	
1278	<i>Ch. carbonaria</i> EG	♂ Kematen Wald 10. 6. 93.	rosé	1	
1279	<i>Ch. personata</i> LW Becker richtig!	♀ Schafferweg Melk 23. 7.	grün	1	
1280		♂ Nordtyrol.	grün	1	
1281	<i>derasa</i> LW Becker!	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe Blume 27. 7. 91	blaugrün	1	
1282	<i>Pedemontana</i> RND. Becker.	♀ Kalbling Krummholzwiesen 24. 7. 85.	blaugrün	1	
1283	<i>Ch. gagatea</i> LW. Becker richtig!	♂ ♀ Gesäuse auf Wolfsmilch und Berberis 1. 8.	grün	2	
1284	<i>Cheil. sparsa</i> LW.	♂ ♀ Österreich Schiner!	grün	1	
1284a	Becker richtig			2.	
1285	<i>pubera</i> ZTT Becker!	♂ Seitenstetten auf <i>Calth[a]</i>	blaugrün	1	[¹ Dürfte bedeuten: „determiniert als <i>pubera</i> “. Siehe bei- spielsweise Ex.-Nr. 1300]
1286	<i>Loewii</i> Becker als ¹ <i>pub[era]</i>	♀ Seitenstetten auf Wolfsmilch	blaugrün	1	
1287	<i>Cheil. antiqua</i> MG. Becker richtig	♂ ♀ Seitenstetten	grün	1	
1288	<i>Ch. nasutula</i> BCK	♀ Kalbling 20. 8. 96 Styriae alp STROBL.	—	1	
1289	<i>Chil. nivalis</i> BCK. 341	♂ Alpes Scheibleggerhochalpe 26. 6.	blaugrün	1	
1290	<i>Ch. faucis</i> BCK	♀ Kaiserau Kalbling 17. 6. Styriae alp STROBL.	—	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1291	<i>Ch. crassiseta</i> LW	♀ Scheibstein ¹ Hochalpe 6. 6. Styriae alp STROBL.	—	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
1292	<i>Ch. maculata</i> FLL. Becker richtig!	♂ Seitenstetten Stiftsgarten auf Laub 22. 5. 91.	blaugrün	1	
1293	<i>Ch. grisella</i> Becker	Natterriegel 1700 m 7. 7. Styriae alp STROBL.	—	1	
1294	<i>Cheil soror</i> ZTT Becker richtig.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	1	
1295	<i>Ch. scutellata</i> FLL Becker richtig	♀ Admont Frauenfeld Dolden	grün	1	
75. Reihe:					
1296	<i>Ch. plumulifera</i> LW. Becker richtig!	Veitigraben <i>Salv. gl.</i> 23. 8. ♂, Studentenbad Ang 19. 8. ♀	blaugrün	2	[¹ = <i>pulchripes</i> LOEW. — ² Unsi- chere Dechiffrie- rung]
1297	<i>Chil. recens</i>	♂ Admont Kalkofen 11. 6. 95	blaugrün	1	
1298	<i>Ch. pulchripes</i> LW. Becker	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Caltha 17. 4.	grün	1	
1299	<i>Ch. p.</i> ¹ v. Weibchen ² schwarz behaart	Seitenstetten Stiftsgarten ♂ siehe LW.	grün	1	
1300	<i>gemina</i> Becker als <i>prox[ima]</i> bestimmt gewesen von mir	♂ Melk Wolfsmilch	blaugrün	1	
1301	[2] <i>Chil. correcta</i> BCKR 488.	[1] THALHAMMER Lašva [2] Jablanica ♀ 1. STROBL.	[1] — [2] —	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1302	[1] <i>Ch. means</i> FBR [2] <i>latifacies</i> Loew Schiner	[1] Melk Wach(t)berg Ge- sträuch ¹ 26. 6. ♂ Stiftsgarten ♀ [2] Melk Wach(t)berg Ge- sträuch ¹ 26. 6. ♂ Stiftsgarten ♀	[1] grün [2] blau- grün	1	
1303	○ [<i>Melanostoma</i> SCHINER]			2 ¹	
1304	<i>M. mellinum</i>] L	♂ ♀ vorwärts ¹ Melk Stiftsgarten Gesträuch ² 8. 5. 85	blaugrün	1	
1305	<i>gr.</i> ¹ β <i>mellar.</i> MG Typus = v <i>nigrifem[ur]</i>		blaugrün	1	
1306	<i>M. gracile</i> α <i>scalaris</i> FBR	♂ ♀ Frauenfeld Dolden 18. 7.	blaugrün	1	[¹ = <i>gracile</i> MEIGEN]
1307	<i>M. dubium</i>	♂ Kalbling Krummholz 19. 7. 91	blaugrün	3	
1308	<i>Mel. ambigua</i> FLL.	Michael Bachschlucht Primeln 29. 4. ♂ Melk Stiftsgarten ♀	grün	1	
1310	<i>Mel. [n. spec]</i> ¹ <i>cingulatum</i> ?Typus	Melk Winden Melk Ufer Ge- sträuch ² 24. 5. 86 ♂.	rosé	2	
1311	<i>Mel. barbifrons</i> F	♂ Kalbling Krummholzwiesen 24. 7. 85.	grün	1	
1312	<i>4maculatum</i>		grün	1	[¹ „n. spec“ von P. STROBL handschrift- lich durchgestri- chen. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
1313	[1] <i>Melanostoma hyalinata</i> FLL. [2] <i>Melanostoma hyalinata</i> FLL. [<i>Spazigaster</i> RONDANI]	[2] Austria Erber ♀. Innsbruck	[1] — [2] grün	1	
1309	<i>Spathigaster ambulans</i> FB	♂ Admont Kalkofen auf <i>Salv g</i> 20. 7.	grün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Platycheirus</i> ST. FARGEAU et SERVILLE]				
1314	<i>Plat. manicatus</i> MG	Kalbing Alpenwiesen 25. 7.	grün	1	
1315	<i>tarsalis</i> SCH = <i>ciliger</i> LW.	♀ Melk Pöverding Blume 12. 5. 86	rosé	2	
1316	<i>Plat. dilatatus</i> MCQ = <i>mela- nopsis</i> Loew	♂ Alpenblume 19. 7. Transsylv STROBL	—	1	
1317	<i>melanopsis</i>	♀ Natterriegel Alpenwiesen 11. 8. 90	blaugrün	1	
1318	<i>Pl. albimanus</i> FBR	Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8. ♂ Seitenstetten Rain Gesträuch ¹ . ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1319	<i>Pl. disciman[us]</i>	Gesäuss 10. 5. 95 normal ♂. STROBL.	blaugrün	1	
1320	<i>Plat. scutatus</i> MG.	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 3. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1321	<i>Plat. peltatus</i> M	♂ Carpathen Göbel	grün	1	
76. Reihe:					
1322	<i>Pl. fulviventris</i> MCQ.	♀ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1323	<i>clypeatus</i>	♂ Melk Donauau 14. 7. 85	grün	1	
1324	<i>angustatus</i>	♀ Tauernteiche Sumpfwiesen 27. 5. 90	blaugrün	1	
1325	<i>podagratus</i> Z.	♀ Krumau Sumpfwiesen 25. 8.	blaugrün	4	
	[<i>Pyrophaena</i> SCHINER]				
1326	<i>Pyrophaena rosarum</i> FBR. var.	♀ Schafferweg Fichten 20. 7.	grün	2	
1327	<i>Pyrophaena oeymi</i> F	♀ Großwiese 15. 6. Styria STROBL.	—	1	
	[<i>Leucozona</i> SCHINER]				
1329	<i>Leucozona lucorum</i> L.	♀ Kaiserauer Voralpe 6. 8.	grün	1	
	[<i>Eriozona</i> SCHINER]				
1330	<i>Eriozona syrphoides</i> FLL.	♂ Frohnleithen.	grün	1	
1331		♀ Lambrecht	hellblau	1	
	[<i>Brachyopa</i> MEIGEN]				
1332	[1] <i>Brachyopa dorsata</i> ZETT. [2] <i>Brachyop. dorsata</i> ZETT.	[2] ♂ Austria Erber	[1] — [2] grün	1	
1333	[1] <i>Brachyopa bicolor</i> FLL. [2] <i>Brachyopa bicolor</i> FLL.	[2] ♂ Austria Erber	[1] — [2] grün	1	
1334	<i>Br. ferruginea</i> FLL.	♂ ♀ Galizien Göbel	grün	1	
1335	<i>Br. scutellaris</i>	♀ Seitenstetten Schlag Birken- blätter 21. 5.	blaugrün	1	
1336	<i>Br. testacea</i> FLL	♀ ♂ Seitenstetten Holunder- strauch Franzwäldchen	grün	1	
1337	<i>Brach. conica</i> PZ.	♀ Admont Schafferweg Fichten 22. 7.	grün	1	
	[<i>Rhingia</i> SCOPOLI]				
1338	<i>Rhingia rostrata</i> L	Schafferweg auf Voralpenblume 29. 7. ♂ auf <i>Cirs. p.</i> unter Röthel- stein 20. 7. ♀	grün	1	
1339	○			1	
1340	<i>Rh. austriaca</i> MG	♂ Schafferweg auf Fichten 22. 7.	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1341	<i>Rh. campestris</i> MG.	Schafferweg auf <i>Cirs. p.</i> und Voralpenblume 29. 7. ♂ Veitlgraben 8. 8. ♀	grün	2	
1342	○ [<i>Myolepta</i> NEWMAN]			1	
1343	<i>Myolepta luteola</i> GM	Melk Stiftsgarten 6. 5. ♂ 24. 6. ♀	grün	1	
1344	<i>Myol. vara</i> Pz.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 1. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
77. Reihe:					
1345	<i>My. ruficornis</i> WHLBG.	♂ Seitenstetten Blümelsberg 13. 5.	blaugrün	1	
	[<i>Volucella</i> GEOFFROY]				
1328	<i>Vol. bombylans</i> v. <i>plumata</i> MG	♂ ♀ Melk Pielach und Wach(t)- berg 22. 6.	grün	1	
1347	<i>vol. bombylans</i> v. <i>bombylans</i> M	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 20. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1348	○			1	
1349	<i>haemorrhoidalis</i> Z	♀ Gesäuss Blumen 1. 8.	grün	1	
1350	<i>Vol. inanis</i> L.	♂ Bruck	olivgrau	1	
1351	<i>Volucella zonaria</i>	♀ Ragusa auf <i>Dips leuc.</i> Blüten	olivgrau	1	
1352	<i>V. pellucens</i> L.	Schafferweg auf <i>Buph</i> -Blätter häufig 29. 7. ♀ Melk Winden Gesträuch ¹ 26. 6. ♂.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1353	○			1	
1354	<i>Vol. inflata</i> FBR.	♀ Österreich	grün	1	
	[<i>Sericomyia</i> MEIGEN]				
1355	<i>Sericomyia lappona</i> L.	♀ Kaiserau neben einem Teich im Gras in Kuppl. ¹ 6. 8.	grün	2 ²	[¹ = Kopulation. — ² Kopf von mir an- geklebt]
1356	<i>S. lappon.</i> var.	♀ Schafferweg auf einer Fichte 29. 7.	grün	1	
1357	<i>Ser. borealis</i> FLL	♂ Schafferweg Fichten 22. 7.	grün	1	
78. Reihe:					
	[<i>Arctophila</i> SCHINER]				
1346	<i>Arct. mussitans</i> FBR.	♂ Freiwaldau Schlesien Tief	blaugrün ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines, goldenes □-Blättchen]
1358	<i>Arctophila bombiformis</i> F.	Dürnschöberl Voralpenwiesen auf <i>Cirs</i> 20. 8. ♂. Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8. häufig ♀.	grün	1	
1359	○ [<i>Helophilus</i> MEIGEN]			1	
1360	<i>Hel. florens</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 1. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1361	○			1	
1362	<i>Hel. n.</i> sp.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 6. 5.	grün	2 ²	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. —
Typus					




Fig. 8. *Minettia codinai* HENNIG (Sapromyzidae):

Linksseitige Gesamtansicht. (16×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Holotypus“. — 2. „Montalegre 18. VII. 10“. — 3. „coll. Oldenberg“. — 4. „*Peplomyza codinai* det. Lichtwardt“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1363	<i>H. trivittatus</i> FBR.	Trins Dolden ♂ unter Röthelstein ♀.	grün	1	² Abdomen von mir angeklebt. Rechter Flügel fehlt] [¹ = Kaplitz]
1364	○			1	
1365	<i>Heloph. pendulus</i> L.	♀ Kapl. ¹	—	1	
1366		♂	grün	1	
1367	<i>Heloph. frutetorum</i> FBR	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	4	
1368	<i>H. versicolor</i> FBR	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	1	
1369	<i>Heloph. vittatus</i> MG.	♂ Lesina	—	1	
1370	<i>Hel. vineatus</i> FB	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Gebüsch	grün	1	
1371	[1] <i>Helophilus transfugus</i>	[1] ♀ [2] SIEBECK	[1] — [2] —	1	
1372	<i>peregrinus</i>	♂ Kalocsa V. 24. 93	olivgrau	1	
79. Reihe:					[79. bis 89. Reihe im Kassettenunterteil]
	[<i>Eristalis</i> LATREILLE]				
1373	<i>Er. sepulchralis</i> L.	♂ Fiume Recinatal auf Pastinak 18. ¹	grün	1	[¹ Nach P. STROBL's Handkatalog „19. 7.“] [¹ Nach P. STROBL's Handkatalog „vor“alpe] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1374		♀ Bozen	hellblau	1	
1375	<i>E. aeneus</i> SCOP.	Seitenstetten Stiftsgarten über- all Blumen ♀ Innsbruck ♂	grün	1	
1376	○			1	
1377	<i>Er. cryptarum</i> F	♀ Um die Gstadtmayr[hoch] ¹ - alpe Blumen 27. 8. 83	grün	1	
1378	<i>Er. intricarius</i> L	♂ Melk Winden Waldrand 6. 7.	grün	1	
1379	<i>Eristalis tenax</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	1	
1380	○			1	
1381	<i>Er. ten. v. hortorum</i> MG	♀ Melk Winden Gesträuch ¹ 25. 6.	grün	1	
1382	<i>Er. arbustorum</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 18. 5.	grün	1	
1383	○			1	
1384	<i>nemor[um]</i>	♂ Seitenstetten Waldlichtungen auf Blüten	grün	1	
1385		♀	grün	1	
1386	<i>Er. pertinax</i> SCF.	Gesäuse auf Blumen 1. 8. ♂ Innsbruck ♀	grün	1	
1387	○			1	
1388	<i>Er. pratorum</i> MG.	Sirbitzkogel ♂. Melk an Wiesen- graben schwebend 7. 4. ♀.	grün	1	
1389	<i>Er jugorum</i> EGG	Kaiserauer Voralpenwiese Blume 6. 8. ♂. Admont Frauen- feld Dolden ♀.	grün	1	
80. Reihe:					
1390	<i>Er. anthophorinus</i> FLL	♂ Schweden c. SIBÄCK	rosé	1	
1391	<i>Erist. rupium</i> FB	♂ ♀ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8.	grün	1	


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1392	○			1	
1393	<i>alpinus</i> Pz	Rosenau Bergschlucht Laub 9. 5. ♂, Melk Stifftgarten Ge- sträuch ¹ 6. 5. ♀.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1394	<i>Er. lucorum</i>	♀ Wach(t)berg <i>Rapist</i> 15. 6.	blaugrün	1	
1395	<i>lucorum</i> M.	♂ Pöverding Dolden 24. 6.	blaugrün	1	
1396	<i>vitripennis</i> n. sp.	♀ Sunk auf <i>Caltha</i> 25. 5. 90	blaugrün	1	
Typus					
1397	<i>E. horticola</i> GEER	Melk Winden Gesträuch ¹ 25. 6. ♀ Schafferweg auf <i>Buph</i> 29. 7. ♂.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Merodon</i> MEIGEN]				
1398	<i>Merodon clavipes</i> FBR.	♂ Pöverding Dolden 24. 6.	blaugrün	1	
1399	<i>Mer. nigratarsis</i> SCHIN.	♀ Dalmaz. Erber	grün	1	
1400	<i>Mer. analis</i>	♂ Fiume Recinatal auf Pastinak	olivgrau	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
1401	○			1	
1402	<i>Mer. armipes</i> R.	♀ Melk Wach(t)berg von einer Raubfliege gefangen 12. Jun. 885.	grün	1	
1403	<i>Mer. moenium</i> HFF = <i>spinipes</i> F	♂ Melk Wach(t)berg Föhren- wald 3. 6. 1885.	grün	1	
1404	<i>rufus</i> MG.	♀ Fiume gegen Volosca Ferula 20. 7. 83	grün	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
1405	<i>ruf. v. submetallicus</i> RD.	Frohnleithen ♂, Melk Winden Waldrand 6. 8. ♀	blaugrün	1	
1406	<i>rufus v. aerarius</i>	♂ Gesäuse Eisenbahndolden 27. 8.	blaugrün	1	
1407	[1] <i>aeneus</i>	[1] ♀ Bosn. [2] BILEK	[1] — [2] —	2	
1408	[1] <i>Merodon aeneus</i> MG. MBEZZI ¹	[2] Susa	[1] — [2] —	1	
S1. Reihe:					
1409	<i>M. cinereus</i> FB.	♀ Hohentauern-Straße auf <i>Leont.</i> 19. 8.	grün	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
	[<i>Milesia</i> LATREILLE]				
1410	<i>Milesia splendida</i>	Ragusa zur Ombla auf dorniger Pflanze ♀ Sebenico Kerkafälle ♂	olivgrau	1	
	[<i>Spilomyia</i> MEIGEN]				
1411	60. <i>Spilom diophthalm[a]</i>	♀ Berlin	—	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
1412	<i>Spilomyia speciosa</i> ROSS.	♂ Seitenstetten	grün	1	
1413	<i>Sp. bombylans</i> FBR.	♂ Seitenstetten	grün	1	
1414	<i>Spil. vespiform[is]</i>	Seitenstetten Stifftsteich auf Laub ♀ Melk Stifftgarten Blu- men 6. 5. ♂.	grün	1	
1415	<i>Spilomyia saltuum</i> FBR.	♂ Fiume Recinatal Minzen	olivgrau	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
	[<i>Tropidia</i> MEIGEN]				
1416	<i>Tropidia fasciata</i> MG	♀ Seitenstetten	grün	1	
	[<i>Criorhina</i> MEIGEN]				
1417	<i>Cr. pachymera</i> EGG.	♂ Seitenstetten Arzeneigarten.	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1418	<i>Criorhina fla[ru]ficauda</i> MCQ.	♂ Bamberg Funk	—	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
1419	<i>Cr. asilica</i> FLL.	♂ Gesäuse auf Berberis	grün	1	
1420	<i>Cr. oxyacanthae</i> MG	Gesäuse auf Berberis ♂ Schaffer- weg ♀	grün	1	
1421	<i>Criorhin. ruficauda</i> DG.	♂ Staudinger STROBL.	—	1	
1422	<i>Cr. berberina</i> FB.	♀ Admont Hoffeld Lindenblüten	blaugrün	1	
1423	<i>Criorhina fallax</i> L.	♂ Kaiserauer Voralpenblume 6. 8.	grün	2	
	[<i>Brachypalpus</i> MACQUART]				
1424	[2] <i>Brachypus valgus</i> Pz	[2] ♂. [1] Triest 3. IV.	[1] — [2] —	1	
1425	<i>Brachyp Meigenii</i>	♀ Mähren	—	1	
1426	<i>Brachypalpus angustus</i> EGG.	♂ Austria Erber.	grün	1	
82. Reihe:					
	[<i>Xylota</i> MEIGEN]				
1427	<i>Xylota segnis</i> L.	Schafferweg Fichten 22. 7. ♂. Melk Stiftsgarten ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen] [¹ Über den beiden Etiketten zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blätt- chen]
1428	○			1	
1429	<i>X. lenta</i> MG.	♂ Seitenstetten Holzschlag auf Holz	grün	1	
1430	<i>Xyl. ignava</i> Pz.	♂ Melk Winden Gesträuch ¹ 25. 6.	grün	1	
1431	[1] <i>Xylota confinis</i> ZTT. [2] <i>Xylot. confinis</i> ZETT.	♀ Austria Erber	[1] ¹ — [2] grün	1	
	*				
1432	<i>Xyl. pigra</i> F	♂ Wach(t)berg Holzstoß 25. 6.	blaugrün	1	
1433	<i>Xyl. femorata</i> L.	♀ Seitenstetten Waldlichtung auf einem Baumstrunk	grün	2 ¹	
1434	<i>Xyl. curvipes</i> LOEW.	♂ Seitenstetten ?	grün	1	
1435	<i>X. triangularis</i> ZTT.	Zirlermahd ♂. Kaiserauer Vor- alpe ♀	grün	1	
1436	<i>Xyl. sylvorum</i> L	Innsbruck ♂ Melk Winden 3. 7. ♀	grün	1	[¹ Bein von mir an- geklebt]
1437	○			1	
1438	<i>Xylot. florum</i> F.	Kaiserauer Voralpe Blume auf Blume 6. 8. ♂ Schafferweg Voralpenblume 6. 8. ♀ Gesäuse ♀	grün	1	
1439	<i>fl. v. abiens</i>	♂ Seitenstetten Gansberggraben Gesträuch ¹ 7. 6. 891.	blaugrün	1	
1440	<i>Xyl. nemorum</i> FBR.	♂ ♀ Seitenstetten	grün	1	
	[<i>Syrirta</i> ST. FARGEAU et SERVILLE]				
1441	<i>Syrirta pipiens</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 30. 5.	grün	1	
1442	○			1	
	[<i>Eumerus</i> MEIGEN]				
1443	<i>Eum. tarsalis</i> LW.	♀ Staudinger STROBL.	—	2 ¹	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1444	<i>Eumerus tricolor</i> FBR.	♀ Austria Erber.	grün	1	
1445		♂ Melk Waldrand Gesträuch ¹ 20. 6.	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1446	<i>Eum. ovatus</i> LW	♂ von der Überfuhr gegen Veitl- rand trockner Rain	blaugrün	1	
1447	[2] <i>E. annulatus</i> Pz ♀ v. 3 und 4. Ring fast ganz schwarz, Mitte ¹ vorerst ¹ rot ¹	[1] THALHAMMER Innsbruck	[1] — [2] rosé	1	[¹ Unsichere Dechiffrierungen]
1448	<i>E. flavitarsis</i> ZTT	♀ Lichtmeßberg Holzschlag 5. 8. 83	grün	1	
1449	<i>Eumerus lunulatus</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Waldwiesen Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1450	○			1	
83. Reihe:					
	[<i>Chrysoclamis</i> RONDANI]				
1451	<i>Chrysoclamis cuprea</i> SCOP.	♀ Austria Erber	grün	1	
1452	<i>Chr. nigrifrons</i> EGG.	♂ Sonntagberg Buchenstamm	grün	1	
1453	<i>Chrys. ruficornis</i> FBR.	♀ Sonntagberg.	blaugrün	1	
	[<i>Orthoneura</i> MACQUART]				
1454	<i>Orth. elegans</i> MG	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Dolden	grün	1	
1455	<i>Orth. frontalis</i> LW.	♀ Hajos 23. 4.	blaugrün	1	
1456	<i>Orth. nobilis</i> FLL.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Blumen	grün	1	
1457	<i>Orth. brev[i]cornis</i> LW.	[1] Csaszart 24. 4. 92	[1] — [2] rosé	1	
	[<i>Chrysogaster</i> MEIGEN]				
1458	<i>Chrys. chalybeata</i> MG.	Seitenstetten ♂ Frauenfeld ♀	grün	1	
1459	<i>Chr. tristis</i> LW.	♂ Kalbling Krummholzwiesen 24. 7. 85	grün	1	
1460	<i>Chrys. coemeteriorum</i> L.	Admont Frauenfeld 18. 7.	grün	1	
1461	<i>Chrys. coenotaphii</i> MG	♀ Görz Krojnatal Umbelliferen	grün	1	
1462	<i>Chrys. vidua</i> [ta]	♀ Seitenstetten Stiftsteichrand Gebüsch	grün	1	
1463	<i>Chr. splendida</i> MG	♂ Villach Tief.	blaugrün	1	
1464	<i>metallica</i> F	♂ Seitenstetten Stiftsteich Sumpf Gesträuch ¹ 25. 5.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1465	<i>Chr. basalis</i> LW	♀ Lemberg Göbel	grün	1	
1466	<i>Chr. hirtella</i> LW.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteichrand Gebüsch.	blaugrün	1	
1467	<i>Chr. aenea</i> M = <i>viresc[ens]</i> LOW	♀ Seitenstetten Dolde 18. 6. 91.	blaugrün	1	
1468	<i>Chrysogaster Macquarti</i> LOEW	♂ Seitenstetten Stiftsteich	grün	1	
1469	<i>Chr. aerea</i> LW.	♀ Seitenstetten Stiftsteich.	grün	1	
	[<i>Pipizella</i> RONDANI]				
1470	<i>Pip. Heringii</i> ZTT.	♀ Melk Donauleithen Gesträuch ¹ 29. 6.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1473	<i>Pipizell. vires</i> ♂	Seitenstetten Blumen ♂. Melk 6. 6. ♀.	grün	1	
1474	○			1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1475	<i>P. vir. v. varipes</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten.	grün	1	
84. Reihe:					
1476	<i>P. vir. v. maculipennis</i> MG	♂ ♀ Melk Pielach Wolfsmilch 24. 5.	grün	1	
1477	<i>Pip. annulata</i> [<i>Heringia</i> RONDANI]	♀ Seitenstetten Froschau Laub	grün	1	
1472 Typus	<i>Her. curvinervis</i> m [<i>Pipiza</i> FALLÉN]	♂ Gesäuse am Wege fliegend 10. 5. 95. Styria STROBL.	—	1	„ <i>Psilota</i> sp. P. Goeldlin dét. 1971“. — „Typus“
1471	<i>Pip. fulvitar[s]is</i> MCQ	♂ ♀ Kalblinghöhe 25. 7.	grün	2	
1478	<i>P. quadrimaculata</i> Pz.	Gesäuse auf Wolfsmilch und Berberis ♀ Kalbling 6'' 25. 7. ♀. Melk Waldrand Ahornblüten 13. 5. ♂ Stiftsgarten 7. 5. ♀.	grün	1	
1479	<i>P. noctiluca</i> L.	♀ Seitenstetten buschiger Bach- rand 25. 5.	grün	2	
1480	<i>Pip. festiva</i> MG.	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 7. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1482	<i>P. notata</i> MG	♂ Gesäuse 11. 7. 99 STROBL	—	1	
1483	<i>austriaca</i> M	♀ nach . . . ¹ Seitenstetten Bach- ufer 25. 5.	blaugrün	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
1484	<i>Pip. guttata</i> MG not. v.	♀ Melk Pielach Weißdornblüte 30. 5.	grün	1	
1486	<i>Pip. fasciata</i> MG v. nur die 2 ersten Tarsenglieder rot.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 21. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1487	<i>Pipiza flavitarsis</i>	Seitenstetten Bachrand Gebüsch	grün	1	
1488	<i>Pip. stigmatica</i> Z [<i>Penium</i> PHILIPPI]	♂ Leichenberg	—	1	
1489	<i>Penium carbonarium</i> MG!	♀ Seitenstetten Franzwäldchen auf Laub 16. 6. 90.	blaugrün	1	
	[<i>Cnemodon</i> EGGER]				
1490	<i>Cnemodon vitripennis</i> MG = <i>latitarsis</i> EG	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch 10. 5.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1491	<i>Cnem. fulvimanus</i> ZTT	♂ ♀ Seitenstetten Franzwäldchen 22. 4.	blaugrün	1	
1492	<i>Cnem. morionellus</i> ZETT [<i>Psilota</i> MEIGEN]	♂ Sunk auf <i>Caltha</i> 25. 5.	blaugrün	1	
1493	<i>Psilota anthracina</i> MG. [<i>Paragus</i> LATREILLE]	♀ Gesäuse Blüten 3. 6. Styria STROBL.	—	2	
1485	<i>Par albifrons</i> FLL.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 27. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1494	<i>Par. tibialis</i> v. <i>trianguliferus</i>	♀ Gesträuch ¹ um Blumen.	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1495	<i>Par. tibialis</i> FLL. v. <i>b</i> ZTT = <i>femorat.</i> MG.	♀ Cilli Moordolden.	grün	1	
1496	<i>tib. v. haemorrhous</i> MG	♂ Abbazia 22. 7. 83	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1497	[2] <i>tib. v. aeneus</i> MG durch den metallgrünen Rücken <i>haem</i>	[1] Ltm [2] Leitmeritz Göbel ♂.	[1] —	1	
1498	<i>Pararg bicolor v. arcuatus</i>	♂ Dalmatien Erber	[2] grün grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines braunes □- Blättchen]
1499	<i>bic. v. testaceus</i> MG	♂ Melk Winden 9. 7. 85	grün	1	
1500	<i>Par. bicolor var. taeniat.</i>	♀ Fiume Volosca auf <i>Fer Fer</i>	olivgrau	1	
1501	<i>P. productus</i> Schiner.	♀ Sirbitzkogel 30. 7.	beigegrau	2	
85. Reihe:					
	[<i>Chrysotoxum</i> MEIGEN]				
1502	<i>Ch. octomaculatum</i> C.	♀ Gesäuse Dolden 1. 8.	grün	1	
1503	<i>Chrys. fasciolatum</i> DG	♂ Schafferweg Fichten 23. 7.	grün	1	
1504	<i>Chr. fasciol.</i>	♀ Seitenstetten Blümlsberg- schlucht 7. 6.	blaugrün	1	
1505	<i>Chr. fasciol. v. Hinterleib weiß</i> behaart Stirnmakel ¹ verschieden	♀ Unter der Weberalm 24. Jul. 890.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „Ster- num . . .“ heißen]
1506	<i>Chrys. intermedium</i> MG.	♀ Austria Erber	blaugrün	1	
1507		♂ Rosenau Bergschlucht 9. 8. 890.	blaugrün	2 ¹	[¹ Kopf von mir an- geklebt]
1508	<i>Chr. elegans</i> LW	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1509	○			1	
1510	<i>Ch. festiv.</i>	♀ Melk Winden Wald Gesträuch ¹ 6. 7.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1511	<i>Chrys. festivum</i>	♂ Austria. Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines giftgrünes □-Blättchen]
1512	<i>Chrys. vernale</i> LW.	♂ ♀ Melk Pielach auf Wolfsmilch 3. 5.	grün	1	
1513	○			1	
1514	<i>Chrys. arcuatum</i> L.	♀ Nordtirol Zirlermahd	grün	1	
1515		Mariahof	hellblau	1	
1516	<i>bicinctum</i>	♂ Amstetten Ybbsauen Gebüsch	grün	1	
1517		♀ Gesäuse auf Erlen 1. 8.	grün	1	
	[<i>Microdon</i> MEIGEN]				
1518	<i>Microd. mutabilis</i> L	♀ Seitenstetten	grün	2	
1519	<i>M. Eggeri</i> MIK = <i>brevicornis</i> EGG./Loew	♂ ♀ Seitenstetten Franzwald	—	2 ¹	[¹ Kopf und Flügel von mir angeklebt]
1520	<i>Microd. devius</i>	♂ Amstetten Ybbsauen Gebüsch.	grün	2	
86. Reihe:					
1521	<i>M. latifrons</i> Mik	♀ Möhren	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges, orangefär- biges □-Blättchen]
	[<i>Ceria</i> FABRICIUS]				
1522	<i>Ceria subessilis</i> LAT.	♂ Seitenstetten	grün	1	
1523	<i>Ceria conopsidea</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Blumen 6. 5.	grün	1	





Farbtafel 7: Kopf von oben, links, eines Männchens von *Palloptera venusta* Loew. (69,7×).
(Gezeichnet nach einem Exemplar aus „Eisenstein 2. 8. 21“, „coll. Oldenberg“ in der Sammlung des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes, Eberswalde.)

G. MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1524	<i>Cer. vespiformis</i> LTR ? ¹ ! aber Beine nicht ganz gelb.	♂ Fiume Volosca 20. 7.	grün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
	[<i>Myopa</i> FABRICIUS]				
1525	<i>Myop. testacea</i> L.	♂ Wach(t)berg Gesträuch ¹ 26. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1526	<i>Myopa fasciata</i> MG.	♂ um Blumen Gesträuch ¹	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1527	<i>Myopa buccata</i> L.	♂ Seitenstetten	grün	1	
1528	<i>Myopa dorsalis</i> FBR.	♂ Südtirol ? ¹	grün	1	[¹ Fragezeichen hat P. STROBL selbst geschrieben. In sei- nem Handkatalog steht „Südeuropa“]
1529	<i>Myopa polystigma</i> RND.	♂ Ungarn. Erber	grün	1	
1530	<i>Myopa picta</i> PNZ.	♀ Komot. ¹ . . . ² Nawrat	—	1	[¹ = Komotau. — ² Unleserliche nicht stenographische Zeichen]
	[<i>Dalmannia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1531	<i>Dalmannia punctata</i> FBR.	♂ Austria Erber.	grün	1	
1532	<i>Dalm. flavescens</i> MG	♂ Melk	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges, orangefär- biges □-Blättchen]
1533	<i>Dalmañia marginata</i> MG.	♀.	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges, orangefär- biges □-Blättchen]
	[<i>Glossigona</i> RONDANI]				
1534	<i>Gl. bicolor</i>	♀ Steinbrück Ölfabrik blumiger Rain 20. 7.	blaugrün	1	
	[<i>Sicus</i> SCOPOLI]				
1535	<i>Sicus ferrug.</i>	♂ Seitenstetten Waldrand.	grün	1	
	[<i>Occemyia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1536	<i>Occemyia pusilla</i> MG	Sebenico Kerka Minze ♀ Melk Waldrand 20. 6. ♂	olivgrau	1	
1537	<i>Occem. atra</i>	♂ Melk Stiftsgarten Quendelrain 3. 6.	blaugrün	1	
1538	<i>Occ. distincta</i> MG.	♂ Melk Wach(t)berg 12. 6.	grün	2	
	[<i>Zodion</i> LATREILLE]				
1539	<i>Zodion cinereum</i> FBR	Melk Pielach auf Ech. 6. 7. ♀ Melk Stiftsgarten Blumen. 6. 5. ♂.	grün	1	
	[<i>Conops</i> LINNAEUS]				
1540	<i>Conops ceriaeform[is]</i>	♂ Bamberg Funk	—	1	
1541	<i>Con. signatus</i> MG	♂ Ehrenbreitstein Staudinger	rosé ¹	1	[¹ Über dem Etikett

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]	
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details				
1542	<i>Con. capitatus</i> LW.	♀ Villach Dolden	grün	1	zusätzlich noch ein kleines, grünes □- Blättchen] [¹ „31.“ steht sogar in P. STROBL'S Hand- katalog ebenso]	
1543	<i>C. coronatus</i> R	♂ Herrenmühle Trockenbach- revier 31 ¹ . 6.	blaugrün	1		
1544	<i>C. calceatus</i> RND.	♀ Südtirol	blaugrün	1		
1545	<i>Con. vesicularis</i> L.	♂ Seitenstetten Sonntagberg Fieh- tenzweig	grün	3		
1546	<i>C. scutellatus</i> M.	Melk Pöverding Cent. Scab. 19. 7.	blaugrün	1		
1547	<i>Con. strigatus</i> MG.	♂ Knaut. arv. vor dem Veitlgra- ben	grün	1		
1548	<i>Con. 4fasciatus</i>	♀ Calabria Erber	grün	1		
1549		♂ Schafferweg Blumen 6. 8.	weißgrün	1		
87. Reihe:						
1550	<i>C. flavipes</i> [<i>Physocephala</i> SCHINER]	♀ Mühlauer Fall Absam 16. 8. 92	blaugrün	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines, blaßbrau- nes □-Blättchen]	
1551	<i>Physocephala rufipes</i> FBR	♀ Seitenstetten	grün	1		
1552	[2] <i>Ph. chrysorrhoea</i>	[2] 10. 7. 61 [1] ♀ Lemberg Göbel	[1] — [2] grün	1		
1553	<i>Phys. fraterna</i> LW.	♂ Corfu Erber	grün	1		
1554	<i>Physocephala vittatus</i> FBR [<i>Gastrophilus</i> LEACH]	♂ Spalato gegen Salona	olivgrau	1		
1555	<i>Gastrophil. nasalis</i> L.	♂ Altai Staudinger	beige ¹	1		
1556	<i>Gastrophilus pecorum</i> FBR [<i>Gymnochaeta</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♂ Austr. 14. 8. 1880. Erber	grün	1		
1557	<i>Gymnochaeta viridis</i> FLL. [<i>Chrysosoma</i> BRAUER et BERGENSTAMM]	♂ Melk Waldrand Ahornblüten 13. 5.	grün	1		
1558	<i>Chrysosoma auratum</i> FLL. [<i>Phasia</i> LATREILLE]	♀ Gesäuse Dolde 16. 7.	blaugrün	2		
1559	[2] <i>Ph. taeniata</i> Pz v. <i>mican</i> [s] V. 35.	[1] ♂ Melk Wachberg ¹ Blumen 8. 6. [2] nach Ledererl ²	[1] weiß- grün [2] blau- grün	1	[¹ Hier eindeutig „Wachberg“. — ² Unsichere Dechif- frierung, da Etikett abgeschnitten]	
1560	<i>dissimilis</i> RND. = <i>analisis</i> Schiner. erw. als <i>turcic</i> [a] ♂ = <i>crassipen</i> [is]		blaugrün	1		
1561	<i>adullerina</i> RND V. 39. ♀	Triest Karst Wolfsmilch ♀	blaugrün	2 ¹		[¹ Bein von mir an- geklebt]
1562	<i>dispar</i> RND ♂ = <i>rostr.</i> Egg.	Trient.	blaugrün	1		

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1563	<i>nigra</i> DSV Rondani! v. <i>rostr[ata]</i> Schiner. [<i>Allophora</i> ROBINEAU- DEVOIDY]	♂ Bozen	blaugrün	2	
1564	<i>Al. Bonaparteae</i> RD.	♀ Thüringen Staudinger	—	1	
1565	<i>Allophora hemiptera</i> FBR	♂ Austria Erber	grün	1	
1566	<i>Alloph. subcoleoptrata</i> L.	♂ Österreich Erber	grün	1	
1567	<i>obesa</i> v. <i>nebulosa</i> G = <i>aurulans</i> Schiner	♂ Melk Dolden 24. 6.	rosé	1	
1568	<i>obesa</i> FB. v. <i>latipennis</i> GRSCH.	♂ Eichelau zwischen Schilfrohr Gesträuch ¹ 21. 7.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1569	<i>cinerea</i> FBR	♂ Melk Wach(t)berg Blüten 23. 9.	grün	1	
1570	<i>Allophora atropurpurea</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Dol- denblumen	grün	2	
1571	<i>muscaria</i> Fall = <i>obes[a]</i> v. <i>umbripennis</i> GRS	♂ Melk Dolden 24. 6.	rosé	1	
1572	<i>Al. pusilla</i> MG. [<i>Syntomogaster</i> SCHINER]	♀ Melk überflog Wegrund 31 ¹ . 6. 1885.	blaugrün	1	[¹ „31.“]
1573	<i>Synt. singularis</i> EGG = ♂ von <i>vid.</i>	♂ Amstetten Ybbsauen	grün	1	
1574	<i>Syntomogaster viduus</i> EGG. [<i>Ananta</i> MEIGEN]	♀ Seitenstetten Stiftsteichwiesen Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1575	<i>Ananta lateralis</i> MG	♀ Volosca Ferula 28. 7. 93.	blaugrün	1	
88. Reihe:					
	[<i>Xysta</i> MEIGEN]				
1576	<i>Xysta cana</i> MG. Schiner teste Villeneuve!	♂ Austria Erber	—	1	
1577	<i>Xyst. semicana</i> EGG	♂	— ¹	1	[¹ Etikett ist un- vollständig er- halten]
1578 Typus	<i>Xyst. petiolata</i> m.	♂ Seitenstetten in Froschau	grün	1	B. HERTING 1971 det.: „ <i>Strongygaster</i> <i>globula</i> MEIGEN“
1579	<i>X. conveza</i> W	Seitenstetten Franzwald Dolden 5. 7. ♀, Stiftsteich Sumpfwiesen 25. 5. ♂	blaugrün	1	
1580	<i>Xyst. (Tamiclea¹) globula</i> MG	♂ Seitenstetten Grubholz Laub 14. 7. 90	—	1	[¹ = <i>Tamiclea</i> MACQUART B. HERTING 1971 det.: „ <i>Rondania</i> <i>dispar</i> DUFOUR“ ♂.
1581 Typus	<i>Xysta lesinensis</i> m.	♀ Lesina	rosé	1	[B. HERTING schreibt ergänzend zu dieser Determi- nation in litt.: „Die Art gehört nicht zu den Phasinen. STROBL hat das

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1582	[<i>Morphomyia</i> RONDANI] <i>Morphomyia caliendrata</i> ROND	♂ Monfalcone 22. ¹ 7. 03	—	1	Männchen für ein Weibchen gehal- ten.“]
1583	[<i>Gymnosoma</i> MEIGEN] <i>Gymnosoma rotundata</i> L	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	1	[¹ Nach P. STROBLs Handkatalog „24“.]
1584		♀	grün	1	
1585	<i>Gymn. rotund[ata]</i> v. <i>costata</i>	♂ Triest Karst Wolfsmilch	olivgrau	1	
1586	○			1	
1587	<i>Gymnosoma nitens</i> MG.	♂ Fiume Volosea auf Ferula	olivgrau	1	
1588	[<i>Ocyptera</i> LATREILLE] <i>Ocyptera rufifrons</i> LW.	♀ Fiume Recinatal Blumen be- sonders Minze	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1589	<i>Oc. bicolor</i>	♀ Görz Krojnatal <i>Laserpit[ium]</i>	olivgrau	1	
1590	<i>Oc. brassicaria</i> FBR	♂ Austria Erber	grün	1	
1591		♀ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 3. 7.	weißgrün	1	
1592	<i>xylotina</i> EGG	♂ ♀ Melk Wach(t)berg auf <i>Sen.</i> <i>Jac.</i> 30. 6. 85	grün	1	
1593	[1] <i>Ocyptera pilipes</i> LW [2] <i>Ocypt. pilipes</i> LW.	♂ Calabria Erber	[1] — [2] grün	1	
1594	<i>pilipes</i> LW	♀ Fiume Ferula 20. 7.	grün	1	
1595	<i>intermedia</i>	♂ Melk Wach(t)berg Rain 14. 6.	grün	1	
1596	<i>O. scalaris</i> LW	♀ Fiume	grün	1	
1597	<i>Ocypt. interrupta</i> MG.	♀ Calabria Erber	grün ¹	1	
1598	<i>Oc. cylindrica</i> FBR	♂ Dolden bei Stadl	grün	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges violett- purpurfärbiges □- Blättchen]
1599	<i>Oc. excisa</i>	♂ Spalato Blume	olivgrau	1	
1600	<i>Ocypt. pusilla</i> MG	♂ Melk Pielach blumiger Rain 6. 7.	grün	1	
1601	[<i>Clairvillia</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Clairvillia ocypterina</i> RB.	Fiume gegen Volosea auf Ferula ♀ ♂ ¹ .	olivgrau	1	[¹ „♂“ von P. STROBL handschriftlich ge- strichen]
1602		♂! Sarajevo . . . ¹	—	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
1603	[<i>Besseria</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Besseria melanura</i> MG	♀ Fiume Volosea auf Ferula	olivgrau	1	
1604	[<i>Uromyia</i> ROBINEAU- DESVOIDY] [2] <i>Uromyia curvicauda</i> FLL.	[2] Austria. Erber. [1] 20. 7. 62	[1] grün [2] grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1605	[<i>Phania</i> MEIGEN] <i>Phania obscuripennis</i> MG	vor Johnsbach auf Laub	grün	1	
1606	[<i>Clytia</i> MACQUART] <i>Clytia continua</i> Pz	Triest Karst Wolfsmilch ♀ ¹ ♂.	olivgrau	1	[¹ „♀“ von P. STROBL handschriftlich ge- strichen]
1607	<i>Clyt. pellucens</i>	♂ Villach Tief.	blaugrün	3 ¹	[¹ Abdomen und Bein von mir ange- klebt]
1608	<i>Clytia helvola</i> MG.	♂ Frohnleithen	olivgrau	1	
1609	<i>Clyt. (Elizeta)¹ tephra</i> MG.	♀ Steinbrück	—	1	[¹ = <i>Elizeta</i> RONDANI]
89. Reihe:					
1610	[<i>Cistogaster</i> LATREILLE] <i>Cistogaster globosa</i> FBR	♂ Triest Karst Wolfsmilch	olivgrau	2	
1611	[<i>Echinomyia</i> DUMÉRIL] <i>Echin. grossa</i>	♂ von Soča nach Flitsch und Klause ¹	olivgrau	1.	[¹ Gemeint ist offen- bar die „Flitscher Klause“]
1612	<i>Ech. tessellata</i> FBR	♀ Görz Krojnatal Umbelliferen	olivgrau	1	
1613	<i>Echin. abstarsa</i> LW. vielleicht <i>ferina</i> ZTT	♂ Calabria Erber.	grün ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines violett-pur- purfärbiges □- Blättchen. — ² Bein von mir an- geklebt]
1614 Typus	<i>Ech. jugorum</i> Strobl	♂ Kalblinghöhe	rosé	1	B. HERTING 1971 det.: „ <i>Peleteria</i> <i>prompta</i> MEIGEN“ — „Typus <i>jugorum</i> “]
1615	[2] <i>Peleteria¹ ruficeps</i> MCQ. [3] <i>Pelet[eria]¹ ruficeps</i> MACQ.	[1] Valle di Susa [3] M. Cenis ♀ c. BEZZI.	[1] — [2] — [3] rosé	1	[¹ <i>Peleteria</i> ROBI- NEAU-DESVOIDY]
1616	<i>Ech. Marklini</i> ZETT.	♀ Admont	olivgrau	1	
1617	<i>Echinomyia magnicorn[is]</i>	♂ Gesäuse auf Buchenblättern.	grün	1	
1618	○			1	
1619	<i>Ech. fera</i> L.	Schafferweg Voralpenwiesen 29. 7. ♀ Kaiserau ♂.	grün	1	
1620	○			2	
1621	<i>E. fera</i> v. <i>virgo</i> MG.	♀ Melk Pielach Wolfsmilch 28. 5.	grün	1	
1622	<i>Ech. lurida</i> FBR.	♂ Seitenstetten in der Froschau über ¹ Linde ¹	grün	1	[¹ Unsichere Dechif- frierung. Kann auch „über“ „Land“ heißen oder „Rüland“ oder „Rülander“]
1623	<i>Ech. ursina</i> MG	♂ Austria Erber	grün	1	
1624	[<i>Cuphocera</i> MACQUART] <i>Cuphocera ruficornis</i> MCQ	♀ Fiume Recinatal auf Pastinak.	olivgrau	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Micropalpus</i> MACQUART]				
1625	[1] <i>Micropalpus fulgens</i> MG. [2] <i>Microp. comptus</i> FLL = <i>fulgens</i> Schiner.	♀ Austria. Erber	[1] — [2] blau- grün	1	
1626	<i>Micropalpus vulpinus</i> FLL	Gesäuse Dolden ♂ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8. ♀	grün	1	
1627	<i>impudicus</i> RND.	♂ ♀ Cilli Dolden 25. 7.	blaugrün	1	
1628	<i>Micropalp. haemorrh.</i>	♂ Innsbruck	olivgrau	2	
1629	<i>pudicus</i>	♀ Seitenstetten Blümelsbach Ge- sträuch ¹ 31. 5. 90	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1630	<i>M. frater</i> R.	♂ Luttenberg Dolden 30. 7. 92	blaugrün	1	

* * *

	Holzkassette V Dipteren-Typen. V. Nach einem Handkatalog geordnet. 32. Fam. Muscidae, 2. Theil: 5. Tachini- nae (von <i>Aphria</i> an). 6. Dexin. 7. Sarcophagin. 8. Muscin., 9. Anthomyinae pr. p: <i>Aricia</i> , <i>Spilogaster</i> , <i>Limnophora</i> (incl <i>Pogonomyia</i>), <i>Trichoptis</i> , <i>Lasiops</i> , <i>Drymeia</i> , <i>Eriphia</i> , <i>Azelia</i> , <i>Hydrotaea</i> .				[Die Kassette V steht im mittleren Teil des neuen Zir- benschrankes ganz oben. — Zusätzlich zu dem nebenste- hend zitierten Ori- ginaletikett P. STROBLs wurde die Kassette von mir mit folgen- dem Etikett ver- sehen: „Diptera- Typensammlung Kassette V“.]
90. Reihe:					[90. bis 101. Reihe im Kassettenoberteil, 102. bis 113. Reihe im Kassettenunter- teil]
1631 ¹	Nach meinem Katalog geordnet V. Tachininae. Fortsetzung. [<i>Aphria</i> ROBINEAU- DESVOIDY]		rosa mit schwarzem Rahmen		[¹ Kein Tier, nur ein handschriftliches Familiennamen- Etikett P. STROBLs]
1632	<i>Aphr. longirostris</i> MG. [<i>Fischeria</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♂ Melk Mühlau Sandrain 7. 6.	blaugrün	1	
1633	<i>Fischeria bicolor</i> DS. [<i>Demoticus</i> MACQUART]	♂ Lesina	rosé	1	
1634	<i>Demoticus plebejus</i> MG	♂ Trins auf Dolden	olivgrau	1	
1635	<i>Demoticus frontatus</i>	♂ Innsbruck	olivgrau	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1636	[<i>Sesiophaga</i> BRAUER et BERGENSTAMM] * <i>Sesiophaga glirina</i> RD.** <i>Plagiopsis</i> ¹ <i>soror</i> EGG	* ♀ Fiume Eichenhain 21. 7. ** ♀ Fiume Volosca 20. 7.	rosa	2	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rücksitz des Eti- ketts. — ¹ = <i>Plagi- opsis</i> BRAUER et BERGENSTAMM]
1637	[<i>Olivieria</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Olivier sanguinea</i> SCH. later. FBR.	♀ Hofmooswiese 21. 7.	—	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 1641]
1638	<i>Ol. apennina</i> RD.	♂ ♀ Mik	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges, orangefär- biges □-Blättchen]
1639	○			1	
1640	<i>Oliv. latifrons</i> BR	♂ St. Martin 9. 9.	—	1	
1641	[<i>Cylindrogaster</i> RONDANI] <i>Cylindrogaster sanguinea</i> BCK/MG	♂ ♀ Fiume Ferula 20. 7.	grün	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 1637]
1642	[<i>Zophomyia</i> MACQUART] <i>Zophomyia tem[ula]</i>	♂ Seitenstetten Laub ♂. Melk ♀	grün	1	
1643	[<i>Plagia</i> MEIGEN] <i>Plagia ruricola</i> MG.	♀ Austria Erber	grün	1	
1644	<i>Pl. nigripalpis</i> R.	♂ Seitenstetten Blümlsberg Laub 19. 5. 90	blaugrün	1	
1645	[2] <i>Plagia trepida</i> MG.	[1] ♂ Admont Gesträuch ¹ 16. 7. [2] Austria Erber ♀	[1] grün [2] grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1646	<i>Plag. curvinervis</i> ZTT.	♂ Admont Sautratte	grün	1	
1647	<i>Plag. ruralis</i> FLL	♀ Admont Frauenfeld Dolden	grün	1	
1648	[<i>Peteina</i> MEIGEN] <i>Peteina erinacea</i> FBR.	♂ Freiwaldau in Schlesien. Tief.	blaugrün	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines, dreieckiges goldenes Blättchen]
1649	[<i>Pachystylum</i> MACQUART] <i>Pach. arcuat[um]</i>	♂ Tauernteiche Sumpfwiesen 27. 5. 90	blaugrün	1	
1650	<i>Pseudopach Wachlii</i> Mik	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 22. 6. 1881	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1651	○			1	
1652	[<i>Germaria</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Germaria ruficeps</i> FLL.	♂ Triest Karst Wolfsmilch	olivgrau	1	
1653	[<i>Gonia</i> MEIGEN] <i>Gonia fasciata</i> MG.	♀ Austria Erber	grün	1	
1654	<i>G. Foersteri</i> MG.	♀ Gesäuss Eisenbahn Dolden 17. 8. 92	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1655	<i>Gonia capitata</i> DEG.	♀ Unterösterreich	grün	1	
1656	[2] <i>Gonia divisa</i> MG.	[2] ♀ [1]* Kalocsa **Vlasić	[1] — [2] —	1	[* Etikett-Vorder- seite. — ** Etikett- Rückseite]
91. Reihe:					
1657	<i>Gonia hebes</i> [<i>Cnephalia</i> RONDANI]	♂ Triest Karst Wolfsmilch	olivgrau	2	
1658	[1] <i>Cnephalia bucephala</i> MG. [2] <i>Cnephalia bisetosa</i> Brauer = <i>buceph[ala]</i> Schiner pp.	[2] ♂ Austria Erber	[1] — [2] blau- grün	1	
1659	[1] <i>Spallanzania</i> ¹ <i>hebes</i> (nec FALL.) ROND. [2] <i>Mas.</i> ² <i>Cne- phalia albisquama</i> RD III. 47 unbestimmbar ²	[2] ♂ Nabresina Dolden 26. 7. 95	[1] — [2] blau- grün	1	[¹ = <i>Spallanzania</i> ROBINEAU-DES- VOIDY. — ² Von P. STROBL handschrift- lich durchgestri- chen]
	[<i>Trixa</i> MEIGEN]				
1660	<i>Trixa alpina</i> MG.	♂ Österreich Erber.	blaugrün	1	
1661	<i>Trixa oestroidea</i> ROB.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Lindenblätter	grün	1	
1662	○ [<i>Paramacronychia</i> STROBL]			1	
1663	<i>Paramacronychia flavipalpis</i> Girsch.	Melk Wach(t)berg 21. 6. ♂, Stiftsgarten Gesträuch ¹ 1. 6. ♀	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1664	[<i>Nemoraea</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♀	—	1	
1671	[2] <i>Erigone</i> ¹ ♂ ♀ <i>nemorum</i> sec. typ. MEIG.	[1] Rambouillet 18. 8. 03	[1] — [2] —	1	[¹ = <i>Erigone</i> ROBI- NEAU-DESVOIDY]
1672	[2] <i>Erigone conjugata</i> ZET . . . ¹	[1] 6. 5. 94 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliche, aber nicht von P. STROBL stammende Zeichen in Normalschrift, nicht in Stenogra- phie]
1676	<i>Er. (caesia)</i> ¹ ♀ <i>connivens</i> Z	♂ ♀ Mühlauer Wald auf Las. lat. 10. 8.	blaugrün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
1677 Typus	<i>Erigone longicornis</i> n. sp. ? <i>caesia</i> FLL.	♀ Cilli	rosé	2 ¹	B. HERTING 1971 det.: „ <i>Eurythia</i> <i>caesia</i> FALLÉN“. [¹ Bein von mir an- geklebt]
1665	<i>Nemoraea pellucida</i>	♀ und ♂. Admont	olivgrau	1	
1666	[2] <i>Nem. rubrica</i> MG	[1] Sassnitz [2] ♂ Gesäuss auf Eup. 6. 8. 83	[1] — [2] grün	1	
1667	<i>puparum</i>	♀ Seitenstetten Fichtenwald 1. 5. 90	blaugrün	2	
1668	<i>N. argentiifera</i>	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 3. 6.	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1669	<i>Nem. strenua</i> MG.	♀ Admont Frauenfeld 23. 7.	grün	1	




Fig. 9. *Palloptera flava* OLDENBERG (Pallopteridae):

Gesamtansicht von links oben seitlich. (16×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Typus“. — 2. „Berlin-Jungfernheide 1. 9. 01“. — 3. „coll. Oldenberg“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1670	<i>N. vagans</i> MG	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 1. 5.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1673	<i>Nem. vivida</i> ZETT.	♂ Mariahof	olivgrau	2	
1674	<i>N. consobrina</i> MG Brauer = <i>rudis</i> Schiner, nicht Fall.	[1] Berlin W [2] Innsbruck ♂ Admont ♀	[1] — [2] —	1	
1675	<i>N. radicum</i> FBR.	♀ Schafferweg Gesträuch ¹ .. ² /8.	blaugrün	1	
1679	<i>N. speciosa</i> EGG.	♂ Riegersbög Siebeck	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Zahl durch Nadel zerstoßen und un- lesbar geworden]
1680	<i>xanthogast[ra]</i>	♀ Seitenstetten Blümlsberg Eichen 22. 5.	blaugrün	1	
92. Reihe:					
1681	<i>Nemor. analis</i> MG	♀ Austr. Erber	grün	1	[¹ = <i>Winthemia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]
1682	<i>Nem. nigrithorax</i> EGG.	♂ Seitenstetten Waldrand Laub	grün	1	
1684	<i>N. Apustulata</i> FBR	Melk Winden Gebüsch 21. 6. ♀ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8. ♂	grün	2	
1685	[2] <i>Nem. (Winth[emia])¹</i> <i>separata</i> RD.	[1] Hungaria HILD Thalhammer [2] ♂ Ungarn.	[1] — [2] —	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1686	<i>N. erythrura</i> MG	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 2. 7.	grün	1	
1687	<i>Nem. maculosa</i> MG.	♂ Innsbruck bei Mühlau Blätter.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1688	<i>Nem. notabilis</i> MG	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 8. 6.	grün	2	
1678	[<i>Chetolyga</i> RONDANI] <i>Chetolyga amoena</i>	♀ Seitenstetten Gansberggraben Gesträuch ¹ 21. 6. 91	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1683	[<i>Pachystylum</i> MACQUART] <i>Pachystylum arcuatum</i> Mik	♀ Bösenstein 7000' 14. 8. 82	blaugrün	1	
1689	[<i>Monochaeta</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Monochaeta leucophaea</i> MG BB ¹ 131.	♂ Riegersburg Siebeck	blaugrün	3	[¹ Gemeint ist BRAUER et BERGENSTAMM]
1690	[<i>Epicampocera</i> MACQUART] <i>Epicampocera succincta</i> MG	Seitenstetten Stiftsgarten Ge- büsch ♂. Melk Stiftsgarten ♀.	grün	1	
1691	[<i>Exorista</i> MEIGEN] <i>Ex. vulgar.</i>	♀ Natterriegel Alpenwiesen Blumen 11. 8. 890.	grün	2	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts. Dieselbe ist undeutlich von P. STROBL handschrift-
1692	* <i>Exorista confinis</i> FLL. ** <i>parva</i> ROND.	* ♂ Triest Karst Wolfsmilch ** Triest Karst Wolfsmilch ♀. Aber zu klein.	olivgrau	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1693	<i>agnata</i> RND.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 15. 5.	blaugrün	2	lich durchgestri- chen] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1694	<i>agn[ata]</i> v. 1 (<i>cognat[a]</i> RND ?)	♀ Seitenstetten Blümlsbach- schluht auf jungen Fichten 2. 6. 90.	blaugrün	1	
1695	<i>Ex. aberrans</i> RND.	♂ ♀ Görs Krojnatal Dolden 5. 8. 79	grün	2	
1696	<i>Ex. tritaeniata</i> RD	♀ Melk Pielach Wacholder 6. 7.	grün	2	
1697	<i>Ex. leucophaea</i> MG.	♀ Fiume Volosca auf Ferula	grün	2	
1698	<i>Ex. fimbriata</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	1	
1699	<i>anteñata</i> BB ¹ 325.	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub	rosé	1	[¹ Gemeint ist BRAUER et BERGENSTAMM]
1700	<i>Ex. vetula</i>	♀ Melk Stiftsgarten Wegrund 19. 7.	blaugrün	1	
1701	<i>Ex. excisa</i>	♂ Wach(t)berg Wald Gesträuch ¹ 2. 6.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1702	<i>Ex. excavata</i> ZTT	♂ ¹ ♀ Innsbruck bei ² Vill ² Dolden	grün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich ge- strichen. — ² Unsi- chere Dechiffrie- rung, kann auch „ober vollen“ heißen.]
1703	<i>lucorum</i> MG = <i>gnava</i> ¹ MG ¹ pp ¹	Seitenstetten Lärchenwäldchen auf Holunder 18. 5. ♂, Stifts- garten Gesträuch ² 25. 5. ♀.	blaugrün	1	[¹ Von P. STROBL selbst nachträglich auf das Etikett ge- schrieben. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
1704	<i>mitis</i> MG Brauer	♀ Cilli Möhrendolden	blaugrün	2	
1705	<i>Ex. gnava</i> MG <i>angusta</i> ¹ Brauer ¹	♂ Melk Stiftsgarten Gebüsch 27. 5.	grün	2	[¹ Von P. STROBL selbst nachträglich auf das Etikett ge- schrieben]
1706	<i>rutilla</i> RND	♀ Gesäuse auf Erlen ¹ 1. 8.	blaugrün	1	[¹ Unsichere Dechif- frierung]
1707	<i>Ex. chelonae</i> R	♂ Admont Kalkofen Gesträuch ¹ 16. 7. 85	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1708	<i>chel.</i> v. Hinterleib oben rötl. Flecke	♀ Abbazia 23. 7.	grün	1	
1709	<i>Ex. libatrix</i> Pz	♂ ♀ Villach Tief	blaugrün	1	
1710	<i>lib[atrix]</i> <i>grisella</i> RD.	♀ Melk Stiftsgartenmauer 27. 4.	rosé	1	
1712	<i>polychaeta</i> MCQ.	♂ Gesäuse Dolden 1. 8.	blaugrün	3	
93. Reihe:					
1713	<i>Ex. affinis</i> FLL	♂ Seitenstetten buschiges Bach- ufer.	grün	2	
1714	<i>Ex. crinita</i> RD.	♂ ¹ Radkersburg Dolden 26. 7. 92	rosé	1	
1718	[2] <i>Exorista triseta</i> PAND.	[2] ♂ [1] Eszék THALHAMMER	[1] — [2] —	2	
1719	<i>Ex. ruficauda</i> ZTT.	♀ Schafferweg Erlen 18. 7. 85	grün	2	
1722	<i>Ex. (Sisyropa)</i> ¹ <i>ingens</i> BB 4. teste Villeneuve richtig!	♂ Thüringen Study ²	—	1	[¹ = <i>Sisyropa</i> BRAU- ER et BERGEN- STAMM. — Siehe auch Ex.-Nr. 1717. — ² Nicht deutbar]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1725	<i>Ex. (Aproromyia)</i> ¹ <i>dubia</i> FLL.	♀ Bergschlucht an der Ybbs ² 9. 5. 90	blaugrün	1	[¹ = <i>Aporomyia</i> RONDANI. — ² Nach P. STROBLS Hand- katalog ist der zuge- hörige Fundort „Rosenau“]
1726	[1] Scheint ¹ <i>cincinna</i> RD. [2] <i>Myxex. pexops</i> ? = <i>acrochaeta</i> B. B.	♀ Melk Dolden 5. 7.	[1] rosé [2] —	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen. — ² = <i>My- xexorista</i> BRAUER et BERGENSTAMM]
	[<i>Parexorista</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1711	<i>Par. glirina</i> R	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	blaugrün	1	
1715	<i>P. temera</i> MG	♀ Cilli Dolde 24. 7.	rosé	3	
1717	[1] <i>Par. bisetosa</i> B.B. 17. [2] <i>Parex. bisetosa</i> BB. = <i>Sisy- ropa</i> ¹ <i>hortulana</i> EGG	[1] Jaring Ferntal ² Dolde 11. 8.	[1] blau- grün [2] —	1	[¹ Siehe auch Ex.- Nr. 1722. — ² Unsi- chere Dechiffrie- rung]
	[<i>Myxexorista</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				[Siehe auch Ex.-Nr. 1726]
1716	<i>Myx. pexops</i> BB	♂ Melk Wach(t)berg Waldweg 22. 6.	rosé	2	
1720	[3] <i>Myxex. macrops</i> Br. [4] <i>Myx. macrops</i> BB = <i>libatrix</i> MEIG sec. typ.	[1] Vorarlberg [2] ♀ 18. 9. [3] ♀	[1] — [2] — [3] — [4] —	1	[Auf der Rückseite des Etiketts 4 steht noch: „ <i>Myx. pexo Myx</i> “]
1721	<i>rapida</i> MG	♀ Seitenstetten Waldrand.	blaugrün	1	
1723	<i>Myx. barbatula</i> RND Brauer 27.	♂ Jaring Ferntal ¹ Dolde 11. 8. 93	blaugrün	3	[¹ Unsichere Dechif- frierung]
1724	*	Ulm . . . ¹ 29. 7. 1903	—	2	[* Nach P. STROBLS Handkatalog von ihm ebenfalls als <i>barbatula</i> RONDA- NI ¹ determiniert. — ¹ In Normalschrift, nicht derjenigen P. STROBLS, aber un- leserlich]
	[<i>Lophyromyia</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1727	<i>Lophyromyia clausa</i> B.B.	♂ Seitenstetten Grubholz Ge- sträuch ¹ 7. 7. 891.	blaugrün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Meigenia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1728	<i>Meigen. bisignata</i> MG.	♂ Seitenstetten Waldrand Laub.	grün	1	
1729		♀	grün	2	
1730	<i>Meig. floralis</i> MG.	♂ ♀ Große Wiese	—	2	
1731	Meine ¹ <i>Macq[artia]</i> ² <i>jugicola</i> ist teste BR. ³ <i>Meigenia egens</i> EGG.	♀ Bösenstein 1. 8. 91	rosé	1	[¹ Unsichere Dechif- frierung. Kann auch „Man“ heißen. — ² = <i>Macquartia</i> ROBINEAU-DES-

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1732	[2] <i>Meig. majuscula</i> RD	[2] ♀ [1]* KERTÉSZ K Bpest Sashegy IV. 26. 1894	[1] — [2] grün	1	VOID Y. — ³ = BRAUER] [* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Etiketts]
	[<i>Dexodes</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1733	<i>Ex. jucunda</i> MG nach BR = <i>Dex. spect.</i> ¹	♂ Melk Wach(t)berg Blüten 19. 6.	rosé	1	[¹ = <i>spectabilis</i> MEI- GEN]
1734	<i>spectabilis</i> M	♂ ♀ Melk Pastinak	rosé	2 ¹	[¹ Abdomen von mir angeklebt]
1735	<i>Dex. spinuligerus</i> RD.	Innsbruck ¹ Kreiting ^{1,2} ♂. Stein- brück	rosé	4	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen. — ² Fast un- lesbar. Kann auch „Hofturm“ heißen.]
	[<i>Tachina</i> MEIGEN]				
1736	<i>Tach. agilis</i> MG	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 2. 6.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1737	<i>Tach. bibens</i> MG = ¹ <i>agil[is]</i> ¹	♂ Rottenmann.	grün	4	[¹ Von P. STROBL selbst nachträglich auf das Etikett ge- schrieben]
1738	<i>Tachina mimula</i> MG	Innsbruck Kreiting ¹ ♂. Amras ♀ Admont Dolden	grün	2	[¹ Unsichere Dechiff- rierung]
1739	<i>Tach. larvarum</i> L.	♂ Cilli Möhrendolden.	grün	1	
1740	<i>Tachin rustica</i>	Österreich Erber ♂. Frauenfeld ♀	grün	1	
94. Reihe:					
1741	<i>T. lasiommatata</i> LW.	♂ Berlin Schirmer	blaugrün	2	
1742	<i>Tach. erucarum</i> RD.	Seitenstetten Stiftsgarten ♂. Admont Frauenfeld Dolden 18. 7. ♀.	grün	2	
1743	<i>Exor.</i> ¹ <i>T. vidua</i> MG	♂ St. Michael.	grün	2	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich durchgestri- chen]
1744	<i>T. nigricans</i> EG	♂ Monfalcone Lagune 27. 7. 83	grün	2	
1745	<i>fractiseta</i> RD.	♂ Bozen Auen	rosé		
1747	<i>Tachina demotica</i> EG	♀ Fiume Volosca Ferula	olivgrau	2	
1750	<i>Tach. tibialis</i> FLL	♀ Seitenstetten buschiges Bach- ufer 1. 6.	grün	1	
1751	[1] <i>T. innoxia</i> [2] 3st Villeneuve unbekannt und nicht <i>innox.</i>	[1] ♀ Seitenstetten Blümlersberg auf Eichen 22. 5. 90	[1] grün [2] —	2	
1752	<i>T. devia</i> FLL = <i>Meig. bombivora</i> WLP.	♂ Melk Wach(t)berg Wolfsmilch 25. 6.	grün	2	
	[<i>Rhinotachina</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1746	[2] <i>Rhinotachina sylvaticarum</i> MBEZZI ¹	[1] Calabria VI 93	[1] — [2] —	1	[¹ Originalschrift M. BEZZI]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1749	[<i>Labidogaster</i> MEIGEN ¹] <i>Labidog. aurifrons</i> MG! = <i>agilis</i> B. B.	♂ Melk Pielach Rain 6. 7.	—	2	[¹ = <i>Labidogaster</i> BRAUER et BERGEN- STAMM]
1753	[<i>Crossocosmia</i> MIK] <i>Crossocosmia flavoscutellata</i> Schiner nicht Z.	♀ Seitenstetten Waldrand Laub.	blaugrün	1	
1748	[<i>Argyrophylax</i> STROBL] <i>Argyrophylax pupiphaga</i> R = <i>Tach. dcris</i> Schiner	♂ Donauaue auf Dolden 26. 7.	blaugrün	2	
1754	<i>Argyrophylax atropivora</i> R	♂ Triest Karst Wolfsmilch	blaugrün	2	
1759	<i>Arg. pelmatoprocta</i> BB 344 ist richtig!	♀ Radkersburg Dolden 27. 7.	rosé	1	
1761	<i>Arg. cursitans</i> RD = <i>bimacu- lata</i> . . . ¹	♂ ♀ Fiume Volosca 20. 7. 83	blaugrün	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen. Könnte „haarig“ oder „Har- tig“ heißen]
1755	[<i>Masicera</i> MACQUART] <i>Masic. scutellata</i> ROB.	♂ Austria Erber	grün	1	
1756	<i>Masicera pratensis</i> MG.	♂ Berlin Schirmer	blaugrün	1	
1757	<i>Mas. properans</i> RD	♀ Görz 20. 7.	—	2	
1760	[3] <i>Mas. ferruginea</i> MG.	[2] ♂ [1] *RIEDEL Ürdingen ** 26. 6. 08 Dr. FELS [3] ♂ ♀!	[1] — [2] — [3] —	2	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rück- seite des Etiketts]
1758	[<i>Hemimasicera</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Hem. gyroga</i> RD.	♂ Cilli Sannufer Dolden 25. 7.	rosé	1	
1762	[<i>Ceromasia</i> RONDANI] <i>Ceromasia florum</i> RD = <i>rutila</i> Schiner	Innsbruck ober Vill ¹ ♂. Melk Wach(t)berg Gesträuch ² 15. 6. ♀.	blaugrün	1	[¹ Fast unleserlich. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
1763	<i>Cer. ambulans</i> RND.	♀ Wien Strebersdorf	blaugrün	2	
1765	[3] <i>Ceromas. lepida</i> MG = <i>Leptotach.¹ gratiosa</i> BB? teste Villeneuve [2] <i>lepida</i> MEIG	[3] ♀ [1] Hungaria Kalocsa THALHAMMER	[1] — [2] — [3] —	1	[¹ = <i>Leptotachina</i> BRAUER et BERGEN- STAMM]
1764	[<i>Brachychaeta</i> RONDANI] [2] <i>Brachychaeta spinig.</i>	[2] ♀ [1] THALHAMMER Kalocsa	[1] — [2] —	4	
1766	[<i>Stomatomyia</i> BRAUER- BERGENSTAMM] <i>Stomatomyia filipalpis</i> RD.	Amstetten Ybbsauen ♀ Abbazia Ferula 23. 7. ♂	rosé	1	
1767	[<i>Eggeria</i> SCHINER] <i>Eggeria fasciata</i> EG	♂ Melk Wach(t)berg Seedorn ¹ 28. 4.	grün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen]
95. Reihe:					
1768	[<i>Phorocera</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Phor. (Setigen.¹) acuminata</i> RND.	♂ Trient Blumen	blaugrün	2	[¹ = <i>Setigena</i> RON- DANI]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1769	<i>Phoroc. caesifrons</i> MCQ.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich usw. Laub	grün	2	
1770	v. mit geschlossener erster Hinterrandzelle	♂ Seitenstetten Bachufer zwi- schen Gras spielend 22. 4.	grün	2	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zeichen]
1771	sehr große Varietät Übergang zu <i>ass[imilis]</i> ¹	♂ Seitenstetten buschiges Bach- ufer 25. 5.	grün	1	[¹ = <i>assimilis</i> FAL- LÉN]
1772	<i>Phorocera assimilis</i> FALL.	Seitenstetten Waldlichtung ♂. Melk ♀	grün	2	
1773	<i>Ph. segregata</i> RND.	Seitenstetten Stiftsgarten Linden ♂. Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 26. 6. ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1774	[2] <i>Phoroc. concinnata</i>	[2] ♀ [1] Franknfls ³ 7. 78 BGST	[1] — [2] —	1 ¹ 3 ²	[¹ Imago. — ² Pu- parium. — ³ = Frankenfels]
1776	<i>pascuor.</i> v. m ¹ alle Queradern dunkelbraun gesäumt.	♀ Seitenstetten Blümlsberg Eichenlaub 13. 5.	blaugrün	2	[¹ Bedeutet wahr- scheinlich „mit“
1777	<i>Phorocera pascuorum</i> ROND	Veitigraben Blüten. Aber da klein.	grün	3	
1778	[2] <i>Phorocera pumicata</i> RD	[2] ♂ [1] Serroni 17. VIII. 99	[1] — [2] —	2	
	[<i>Macheira</i> RONDANI]				
1775	<i>Macheira serriventris</i> RND.	♂ Graz Schäferau V. Prors[a]	blaugrün	2	
	[<i>Doria</i> RONDANI]				
1779	<i>Doria nigripalpis</i> RD.	♂ Admont Krumau Laub 5. 9.	blaugrün	1	
	[<i>Ceratochaeta</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1780	<i>Ceratochaeta secunda</i> BB.	♂ Rottenmann	blaugrün	2	
	[<i>Campylochaeta</i> RONDANI]				
1781	<i>Campylochaeta schistacea</i> MG	♀ Melk Donauaue feuchter Sand 26. 5. 885.	blaugrün	2	
	[<i>Amphichaeta</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1782	<i>Amphichaeta bicincta</i> MG.	♂ Seitenstetten buschiger Bach- rand.	blaugrün	2	
	[<i>Lecanipus</i> RONDANI]				
1783	<i>Lecanipus patelliferus</i> RND.	♂ Melk Stiftsgarten 6. 6.	blaugrün	4	
	[<i>Baumhaueria</i> MEIGEN]				
1784	<i>Baumhau. gonia[e]form.</i>	*	—	2 ¹	[* Nach einer Notiz von Herrn REIN- HARD mußte an der Nadel dieses Exem- plares ein zweites von P. STROBL be- schriftetes Etikett gesteckt haben, auf dem „Bosnien?“ ge- standen sei. Dieses Etikett ist aber

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1785	<i>Baumhauer. vertiginosa</i>	♂ Melk Pielach Past. 22. 7.	blaugrün	1	nicht mehr vorhan- den. — ¹ Kopf ange- klebt]
1786	<i>Baumh. gracilis</i> EGG	♂ Melk Donauleiten Laub 10. 6.	grün	4	
	[<i>Tritochaeta</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1787	<i>Tritochaeta prosopoides</i> BR.	♂ Fiume Volosca 20. 7. 83.	blaugrün	2	
	[<i>Frontina</i> MEIGEN]				
1788	<i>sordidig. ZTT = wulpii</i> BR.	♂ Marburg STR. 18. 5.	weiß-rosé	2	
1789	<i>Front. tibialis</i> MCQ	♂ Melk Waldrand Laub 15. 5.	grün	1	
1790	<i>Frontina laeta</i> MG	♂ Rottenmann Dolden	grün	1	
	[<i>Metopia</i> MEIGEN]				
1791	<i>Metop. campestris</i> FLL.	♂ Seitenstetten Waldrand Laub	grün	1	
1792	<i>M. argyrocephala</i> MG.	♂ Villach Tief.	blaugrün	2	
1793	<i>M. leucocephala</i> RD.	Melk Quendelrain hinter dem Stift 2. 7. ♂	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
		Winden Gesträuch ¹ 25. 6. ♀.		2	
1794	<i>Met. tineta</i> MG <i>Pthyich.</i> ^{1,2} <i>selecta</i> ^{1,2}	Seitenstetten Bachrand ♂. Melk Stiftsgarten Gesträuch ² 3. 6. ♀	blaugrün	1	[¹ = <i>Pthyichomyia</i> BRAUER et BERGEN- STAMM. — ² Von P. STROBL handschrift- lich auf Etikett nachgetragen. — ³ Kann auch „ge- streift“ heißen]
96. Reihe:					
	[<i>Leskia</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
1795	<i>Leskea¹ aurea</i> FALL.	♂ Au bei Bozen Blumen	grün	1	[¹ = <i>Leskia</i>]
	[<i>Paragusia</i> SCHINER]				
1796	<i>Paragusia Frivaldskii</i> Schiner	Kalocsa	blaugrün	1	
	[<i>Macronychia</i> RONDANI]				
1797	<i>Macronychia signata</i> MG	♂ Innsbruck botanischer Garten Dolden	grün	1	
1798	<i>Macr. agrestis</i> FLL. stimmt genau, aber nur 2 gr.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Blät- ter	grün	1	
1799	[1] <i>Macronychia griseola</i> F	[1] ♂ Genthin Stein [2] 21. 6. 03 ... ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserlich]
	[<i>Urophylloides</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1800	[3] <i>Urophylloides hemichaeta</i> BR	[2] ♀ 2. 7. ¹ [1] Vorarlberg [3] ♂ ♀	[1] — [2] — [3] —	1	[¹ „7“ fast unleser- lich]
	[<i>Miltogramma</i> MEIGEN]				
1801	<i>Miltogramma intricata</i> MG.	♀ Fiume gegen Volosca auf Ferula	olivgrau	2	
1802	<i>Mill. conica</i> FLL.	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 15. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1803	<i>Milt. albifrons</i> ROND.	♂ Spalato nach Salona auf <i>Fer.</i>	olivgrau	2	
1804	<i>Miltogramma ruficornis</i> MG.	♂ ♀ Fiume gegen Volosca auf <i>Fe- rula.</i>	olivgrau	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1806	<i>murina</i> M.	♂ Melk Pielach Rain 8. 7. 85	grün	1	[¹ Auch in P. STROBL's Hand- katalog steht „31. 6.“]
1807	<i>Miltogr. pilularis</i> ROND.	♂ Steinbrück auf Blume	olivgrau	2	
1808	<i>M. oestracea</i>	♂ Pöversding Dolden 24. 6.	blaugrün	1	
1809	<i>M. punctat[a]</i>	♂ Melk Überfuhr Wegrand 31. ¹ 6.	blaugrün	1	
1810	<i>Germari</i> M.	♀ Melk Wach(t)berg 26. 6. 85	grün	1	[¹ „♀“-Zeichen von P. STROBL in „♂“- handschriftlich kor- rigiert]
1811	<i>Milt. pilimana</i> ROND.	♂ Fiume Volosca auf Ferula	olivgrau	1	
1812	<i>Contarinii</i> R	♂ Fiume Volosca 20. 7. 83	grün	2	
	[<i>Sphixapata</i> RONDANI]				
1805	[2] <i>Sphixap. maculosa</i> RD.	[1] Kalocsa	[1] — [2] —	1	
	[<i>Phylloteles</i> LOEW]				
1813	<i>Phylloteles pictipennis</i> LW.	♂ ¹ Austria Erber.	grün	1	
	[<i>Clausicella</i> RONDANI]				
1814	<i>Clausicella suturata</i> RND.	♀ Spalato Dolde	rosé	4	
	[<i>Myobia</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
1815	<i>My. inanis</i> F.	♂ Innsbruck botanischer Garten Dolden	blaugrün	4	
1816	<i>Myob. longipes</i> MG	♂ Sautratte Bärenklau 30. 7.	grün	2	
1817	<i>M. fenestrata</i>	♂ Seitenstetten Gamsberggraben Dolde 21. 6.	blaugrün	1	
1819	<i>M. pacifica</i>	♀ Admont Frauenfeld Dolde	blaugrün	1	
	[<i>Ptychoneura</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1818	<i>Ptychoneura</i> BB 104. <i>rufitarsis</i> MG ¹ 410	♂ Schwarzenbachgraben 30. 8. 92.	rosé	2	[¹ = IV]
	[<i>Roeselia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1820	<i>Roeselia antiqua</i> MG	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub 8. 6.	grün	1	
	[<i>Paraneura</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1821	[2] <i>Paraneura pauciseta</i> BB [1] <i>Urophylla</i> ¹ <i>leptotrichopa</i> Brauer! Wahrscheinlich Varietät von <i>pallipes</i> Fall[ÉN]	[1] ♂ ² Lemberg	[1] blau- grün [2] —	1	[¹ = <i>Urophylla</i> BRAUER et BERGEN- STAMM. — ² Von P. STROBL selbst ♀- Zeichen handschrift- lich durchgestri- chen]
1822	<i>Paraneura longicornis</i> BR als <i>Hyp.</i> ¹ <i>metop[ina]</i>	♀ Villach Tief	—	1	[¹ = <i>Hyperectena</i> SCHINER]
97. Reihe:					
	[<i>Stylomyia</i> VAN DER WULP]				
1823	<i>Stylomyia punctulata</i> VD ¹ aber	♂ ² Amras Dolden	grün	1	[¹ = VAN DER WULP.

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	etwas verschieden, daher Villeneuve Abart.				— ² Ein auf dem Etikett und im Handkatalog ver- merktes ♀-Zeichen von P. STROBL selbst handschriftlich ge- strichen]
1824	[<i>Microtricha</i> MIK] <i>Microtricha punctulata</i>	♀ Seitenstetten Blümlsberghöhe 13. 5. 91	blaugrün	1	
1825	[<i>Tryptocera</i> MACQUART] <i>Tryptoc. setipennis</i> FLL.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 26. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1826	<i>Tr. securicornis</i> EGG.	♂ Melk Stiftsgarten in Luft 25. 6.	grün	2	[Dieses Exemplar war zusammen mit zwei anderen Tieren dieser Art aus Lade 28 der Hauptsamm- lung P. STROBLs 1971 zur Revision bei B. HERTING. Vor allen drei Exempla- ren ist von ihm ein Determinationseti- kett eingefügt mit folgender Anschrift: „ <i>Triactia pictiven- tris</i> Zett. B. Herting det.“]
1828	<i>T. crassicornis</i>	♂ ¹ Seitenstetten Grubholz 10. 6. 891.	blaugrün	3 ²	[¹ Von P. STROBL selbst ein ursprüng- lich vermerktes ♀- Zeichen in „♂“ kor- rigiert. — ² Kopf von mir ange- klebt]
1830	<i>Tr. latifrons</i> MG	♀ Lemberg. 13. 5. 1860 Göbel	grün	1	
1834	<i>Tr. tibialis</i> RD	♂ ♀ Volosca	—	1	
1836	[2] <i>Tryptoc. muscaria</i> FLL. <i>cognata</i> SCHIN[ER] 519.	[2] ♀ [1] THALHAMMER Travnik	[1] —	2	
1837	<i>T. zonella</i> ZTT	♀ Prag aus dem Schlamm gezo- gen Göbel 16. 4. 43	[2] — grün	4	
1840	<i>Trypt. (Gymn.¹) silacea</i> MG	♀ Admont Gesäuse 24. 8.	rosarot	1	[¹ = <i>Gymnoparcia</i> BRAUER et BERGEN- STAMM. — Siehe auch Ex.-Nr. 1835]
1827	[<i>Actia</i> RONDANI] <i>Act. frontalis</i> MCQ richtig Villeneuve	♂ Kaiserau Sumpfwiesen 7. 8.	blaugrün	1	


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1831	[<i>Petagnia</i> RONDANI] [1] <i>Petagnia subpetiolata</i> RD.	[1] ♀ Seitenstetten Stiftsteich Laub [2] Admont Veitlgraben 28.9. 83 ♀	[1] blau- grün [2] blaß- rosa	1	[¹ In P. STROBLs Handkatalog und Veröffentlichungen steht im Gegensatz zum Etikett „20.“]
1829	[<i>Helocera</i> MIK] <i>Hel. bicolor</i> MG	♂ Mühlauer Wald auf Dolde 10. 8.	blaugrün	4	
1832	<i>Helocera versicolor</i> F.	Graz aus <i>Platypt[eryx] lacer-</i> <i>tin[aria]</i> gezogen	rosé	1	
1833	<i>Helocera delecta</i> MG Mik!	♂ ♀ Dolden unter Röthelstein	grün	1	
1835 Typus	[<i>Gymnopareia</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
	<i>Gymnopar. siphonoides</i> n. sp. ♂ gute Art teste Villeneuve!	♂ Gesäuse 24. 6. 91 Styria STROBL.	—	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 1840]
1838	[<i>Goniocera</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Goniocera schistacea</i> BR.	[2] ♀ [1]* Bpest Sashegy ** IV. 26. 1894	[1] — [2] grün	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts]
1839	[<i>Neaeropsis</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Neaerops. laticornis</i> <i>Schiner incurva</i> ¹ ZTT ¹ MG. ¹	♀ Hoffeld auf blühendem Ge- sträuch 24. 5. 95. Styria STROBL.	—	1	[¹ Von P. STROBL selbst handschrift- lich nachträglich auf dem Etikett er- gänzt]
1841	[<i>Siphona</i> MEIGEN] <i>Siphona geniculata</i> DEG	♂ Hinter Kreiting ¹ Blumen	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
1842	<i>Siph. flavifrons</i> Z.	♂ ♀ Wolfsgraben Sunk 12. 8.	blaugrün	2	
1843	<i>Siph. cristata</i> FB	Seitenstetten Waldrand Laub ♂. Admont ♀	grün	2	
1844	[<i>Melia</i> ROBINEAU-DESVOIDY] <i>Melia albipennis</i> MG	♀ Seitenstetten Froschau Ge- sträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1845	[<i>Somoleja</i> RONDANI] [1] <i>Somoleja rebaptinata</i> R	[1] Amstetten Ybbsauen ♂. Brauer! [2] 15. 7. 01	[1] blau- grün [2] —	1	
1846	[<i>Craspedothrix</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Craspedothrix vivipara</i> BB III 209 <i>Pol.</i> ¹ <i>aen.</i> ² mihi	♀ Kematen Bachschlucht 18. 8.	rosé	1	[¹ = <i>Polidea</i> MACQUART. — ² = <i>aenea</i> MEIGEN]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1847	[<i>Blepharomyia</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Blepharomyia amplicornis</i> ZTT! [<i>Loewia</i> EGGER]	♀ Streichen Voralpenregion 28. 7. 90	blaugrün	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 1880]
1848	[2] <i>Loewia setibarba</i> EGG	[2] ♂. [1] THALHAMMER Travník	[1] — [2] —	4	
1849	[2] <i>Loewia brevifrons</i> RND. SCHIN. det STROBL	[2] ♂. [1] Thalhammer Grab a. d. s.	[1] — [2] —	1	
98. Reihe:					
1850	[<i>Macquartia</i> ROBINEAU- DESVOIDY] [1] <i>lucid[a]</i> [2] <i>Macquartia</i> <i>lucida</i> MG.	[1] ♂ Gesäus Dolden 16. 8. 94 [2] Wolfsgraben Sunk. ♀	[1] grün [2] grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1851	<i>Macq. chalconata</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Blätter	grün	1	
1852	<i>Macq. tenebricosa</i> ZTT.	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 8. 5.	grün	1	
1853	<i>Macq. affinis</i> SCHIN.	♀ Seitenstetten Waldlichtungen Laub	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1854	<i>M. dispar.</i>	♂ Hungaria Hild THALHAMMER	—	1	
1855	<i>Macquartia grisea</i> FLL.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Laub	grün	1	
1857	<i>Macq. nitida</i>	♂ Johnsbach Weg <i>Salv g.</i> 3. 8.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1858	<i>atrata</i> F	♀ Seitenstetten Franzwäldchen auf Dolden 10. 6. 90.	blaugrün	4	
1859	<i>M. chalybeata</i> MG	Seitenstetten Stiftsteich Laub ♂. Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 27. 6. ♀	grün	1	
1860	<i>M. nigrata</i> FLL.	♂ Austria Jäger ¹	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
1861	<i>Macq. proluxa</i> M richtig Villeneuve [<i>Morinia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♀ Melk Wach(t)berg Wolfs- milch 7. 5. 82 Austria	blaugrün	1	[¹ = <i>Phyto</i> ROBI- NEAU-DESVOIDY. — Siehe auch Ex.-Nrn. 1893 bis 1895. — ² = <i>pygmaea</i> ZET- TERSTEDT]
1856	[2] <i>Morinia tergestina</i> SCHIN. = <i>Phyto</i> ¹ <i>pygm.</i> ² richtig teste Villeneuve	[2] ♂ [1] Triest. 26. VI.	[1] — [2] —	2	
1862	[<i>Frauenfeldia</i> EGGER] <i>Frauenfeldia rubricosa</i> M	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ Test ♂.	blaugrün	1	
1863	[<i>Admontia</i> BRAUER- BERGENSTAMM] <i>Admontia podomyia</i> BR = <i>Deg.</i> ¹ <i>amica</i> MG	Seitenstetten ♂ Kaiserau Vor- alpe 6. 8. ♀	blaugrün	3 ²	[¹ = <i>Degeeria</i> MEIGEN. Siehe auch Ex.-Nrn. 1866 bis 1868. — ² Abdomen von mir angeklebt]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1864	[<i>Arrhinomyia</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Arrhinom. separata</i> MG	♂ Melk Donauleiten Laub 6. 5.	blaugrün	1	
1865	[<i>Discochaeta</i> BRAUER- BERGENSTAMM] <i>Discochaeta muscaria</i> Fall [<i>Degeeria</i> MEIGEN]	♀ Radkersburg Laub 27. 7.	blaugrün	1	
1866	<i>Deg. blanda</i> FLL	Seitenstetten Ledererleiten Ge- büsch 3. 6. ♂ Amstetten ♀	grün	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 1863]
1867	<i>D. maculisquama</i> ZTT <i>seria</i> ¹ MG ^{1,1}	♀ Kaiserauer Voralpenwiese 6. 8.	grün	1	[¹ Von P. STROBL nachträglich hand- schriftlich auf Eti- kett ergänzt]
1868	<i>Deg. collaris</i> Fall = <i>ornata</i> MG teste Villeneuve richtig [<i>Hypostena</i> MEIGEN]	♂ Krumau Admont	—	1	
1869	<i>Hypostena innoxia</i> MG = <i>proc.</i> ¹ Schiner/MG teste Villeneuve	♀ Melk 12. 7.	—	1	[¹ = <i>procera</i>]
1870	<i>Hypostena medorina</i> SCHIN	♂ Amstetten Ybbsauen Gesträuch ¹	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1871		♀ Melk Donauleiten Laub. 6. 6.	hellblau	4	
1872	[<i>Agculocera</i> MACQUART] <i>Agculocera cinerea</i> Mik!	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 26. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1873	[<i>Acemyia</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Acem. grisea</i> Z. [<i>Scopolia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♀ Cilli Dolde 25. 7.	rosé	1	
1874	<i>Scopolia carbonaria</i> Pz.	♀ Auen bei Bozen.	grün	2	
1875	<i>Scop. cunctans</i> MG	♀ Melk Wach(t)berg Blume 8. 6.	grün	2	
1876	<i>Sc. fuliginaria</i> RND	♂. Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 25. 6.	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1878	<i>Scop. succincta</i> MG. [<i>Phorichaeta</i> RONDANI]	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Laub	grün	4	
1877	[2] <i>Phorichaeta tricineta</i> RD [3] <i>Clista</i> ¹	[2] ? ♀. [1]* Pössneck RIEDEL** 30. 9. 06	[1] — [2] — [3] —	2 ^a	[¹ = <i>Clista</i> MEIGEN. Siehe auch Ex.-Nr. n. 1880 und 1882. — * Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Etiketts. — ² Kopf von mir angeklebt]
99. Reihe:					
1879	[<i>Anachetopsis</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Anachetopsis ocypterina</i> Z	♂ Luttenbg 30. 7.	blaugrün	4 ¹	[¹ Abdomen von mir angeklebt]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Clista</i> MEIGEN]				[Siehe auch Ex.-Nr. 1877]
1880	[1] <i>Clista foeda</i> MG [2] <i>Loewia</i> ¹ <i>foeda</i> ² MEIG. sec. typ. in Paris	[1] ♂ Cilli Schloßberg	[1] rosé [2] —	1	[¹ Siehe auch Ex.- Nr. 1848 bis 1849. — * Siehe auch Ex.- Nr. 1881]
1882 Typus	[1] <i>Cl. styriaca</i> Strobl [2] <i>Emporomyia</i> ¹ Kaufmanni BR	[1] ♀ Natterriegel Alpenwiesen Blume 11. 8. 90. [2] ♀ Natterriegel Alpenwiesen Blume 11. 8. 90.	[1] blau- grün [2] rosé	1	[¹ = <i>Emporomyia</i> BRAUER et BERGEN- STAMM]
	[<i>Fortisia</i> RONDANI]				
1881	<i>Fortisia phaeoptera</i> MG Type = <i>foeda</i> BB teste Villeneuve	♀ Radkersburg	—	2	[¹ Siehe auch Ex.- Nr. 1880]
	[<i>Leucostoma</i> MEIGEN]				
1883	<i>Leucost. analis</i> MG.	♂ Volosca	—	1	
	[<i>Erynnia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1884	<i>Erynnia nitida</i> R.D.	♂ Zara auf Stachelpflanzen	blaugrün	1	
	[<i>Rhinophora</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1885	<i>Rhinophora femoralis</i> Schiner aber nicht MG.	♂ um die Stadt Zara auf Stachelpflanzen	olivgrau	1	
1886	<i>Rhin. signata</i> Mik	♂ Fiume gegen Volosca Ferula	grün	1	
1887	<i>Rh. inornata</i> Lw.	♂ Jaring Pastinak 7. 8. 93.	blaugrün	1	
1888	<i>simplicissima</i> LW	♀ Görz Krojnatal Dolden 24. Juli 883.	grün	1	
1889	<i>Rhinophora atramentaria</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	1	
1890	<i>Rhin. melania</i> MG	Amstetten Forstheide ♂. Sonntag- berg ¹ Laub ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „Sonn- eckberg“ heißen]
1891	<i>Rhin. Bertolinii</i> RD teste Villeneuve	♂ Steinbrück Dolden 30. 7. STR.	—	1	
1892	<i>Rhin. lepida</i> MG = <i>aenescens</i> Z	♂ Admont Schafferweg Blüten 20. 8. 82	blaugrün	1	
	[<i>Phyto</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
1893	<i>Phyto pygmaea</i> ZTT.	Natterriegel 22. 8. ♂, Kalkofen Blüten 17. 7. ♀.	blaugrün	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 1856] B. HERTING 1971 det.: „ <i>Angioneura</i> <i>acerba</i> Meigen ♀“
1894	<i>Phyto melanocephala</i> MG.	♂ Fiume Volosca auf Ferula.	grün	1	
1895 Typus	<i>Phyto aperta</i> n. sp.	♂ Scheibleggerhochalpe Bach- rand Blume 27. 7. 91.	blaugrün	2	B. HERTING 1971 det.: „ <i>Billaea villi- cornis</i> Zett.“ [B. HERTING in litt. erläutert seine De- termination folgen- dermaßen: „ <i>Phyto</i> <i>aperta</i> (1894), mas =

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1896 ¹	VI. Dexinae.		rosa mit schwarzem Rahmen		<i>Villanovia villicor- nis</i> ZETTERSTEDT. Die Art ist von STROBL irrümlich in der Rhinophorinen- Gattung <i>Phyto</i> be- schrieben worden. Sie ist eine Dexiine und steht der Gat- tung <i>Billaea</i> nahe. Der Gattungsname <i>Villanovia</i> STROBL (1909, p. 143) ist gültig. ¹]
	[<i>Medoria</i> MEIGEN]				[¹ Kein Tier, nur ein handschriftliches Familiennamen- Etikett P. STROBLs]
1897	[2] <i>Medor. acerba</i> MG VII 204? Mik. [3] <i>Angioneura</i> ¹ <i>acerba</i> MEIG. sec. typ. teste Villeneuve	[1] Asch 11. 8. 876	[1] — [2] grün [3] —	1	[¹ = <i>Angioneura</i> BRAUER et BERGEN- STAMM]
1898	[2] Rechte ¹ <i>Medor. corvina</i> MG. RÖDR! Mehrere Exemplare falsch bestimmt. <i>nitida</i> BR. i l ²	[2] ♂ [1] THALHAMMER Travník	[1] — [2] —	2	[¹ = richtige. — ² = in litteris]
1899		* Pößneck RIEDEL *17. 6. 06	—	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Etiketts]
	[<i>Morinia</i> MEIGEN]				
1901	<i>M. fimbriata</i> MG = <i>funesta</i> Strobl ¹ !	♂ ♀ Krumau Dolden	—	2	[¹ Gemeint ist <i>funesta</i> MEIGEN IV. 346]
1900 /	<i>Morinia nana</i> MG.	♂ und ♀ Frauenfeld	grün	2	
1900a				4	
1902	<i>Morin. melanoptera</i> FLL	♂ ¹ Amstetten Ybbsauen Gesträuch ²	grün	1	[¹ Von P. STROBL selbst ein ursprüng- liches ♀-Zeichen handschriftlich in „♂“ korrigiert. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Rhinomorinia</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1903	<i>Rhinomorinia sarcophagina</i> Schiner	Melk ♂. Seitenstetten Laub ♀	blaugrün	1	
	[<i>Catharosia</i> RONDANI]				
1904 Typus	[1] <i>Cath. Braueri</i> m. [2] <i>Chaetostevenia</i> ¹ <i>parthenopea</i> ROND.	[1] ♂ Lesina Novak	[1] — [2] —	1	[¹ = <i>Chaetostevenia</i> BRAUER et BERGEN- STAMM. — B. HER-



10

Fig. 10. *Palloptera flava* OLDENBERG (Pallopteridae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (48×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Typus“. — 2. „Berlin-Jungfernheide 1. 9. 01“. — 3. „coll. Oldenberg“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
					TING, der 1971 dieses Exemplar revidierte, schreibt dazu in litt.: „ <i>Stevenia braueri</i> (1895), mas. Das mir übersandte Exemplar stammt aus Lesina und ist von STROBL in der Wien. ent. Z. 1893, p. 99, als <i>S. maculata</i> FALL. zitiert. STROBLS Namensänderung (1895, p. 246) nimmt nur auf 1894, p. 52, Bezug, deshalb wäre das Männchen aus Steinbrück, 21. Juli, typischer. Die Art gehört zu den Rhinophorinen (<i>Chaetostenia br.</i>).“]
100. Reihe:					
1905 Typus	[<i>Engyops</i> RONDANI] <i>Engyops Pecchioli</i> RD. v. <i>alpicola</i> m.	Kalbling ♀, Scheibleggerhochalpe ♂	blaugrün	1	B. HERTING 1971 det.: „ <i>Eggisops pecchiolii</i> ROND.“ [B. HERTING schreibt zu dieser Determination in litt.: „(<i>Engyops pecchiolii</i> “ RONDANI) var. <i>alpicola</i> (1894), von der typischen Art nicht verschieden. Keine Tachine, sondern eine Calliphorine.“]
1906	[<i>Melanophora</i> MEIGEN] <i>Melanophora roralis</i> L	♂ Innsbruck	olivgrau	1	
1907	<i>Mel. atra</i> MCQ	♀ Lemberg Göbel	grün	3	
1908	[<i>Nyctia</i> ROBINEAU-DESVOIDY] <i>N. h.</i> ¹ v. <i>Servillei</i> R. D.	♀ Melk Donauaue Gesträuch ² 29. 6.	grün	2	[¹ = <i>halterata</i> PANZER. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
1909	<i>Nyctia halt. caminaria</i> Pz	♂ Zara auf Eichelrand	olivgrau	1	
1910	[2] <i>Nyctia claripennis</i> R.D. [3] <i>Sarcophaga</i> ¹ sp. ?	[2] ♂ [1] Triest. 28. V [2] l. Sunk [3] ♂	[1] — [2] — [3] —	1	[¹ = <i>Sarcophaga</i> MEIGEN. — Siehe auch Ex.-Nrn. 1958 bis 2003]


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Thelaira</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1911	<i>Th. nigripes</i> F. v. <i>intuenda</i> R ¹	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand Laub	blaugrün	2	[¹ Fast unleserlich]
1912	○			2	
1913	v. <i>leucozona</i> Pz RD.	♂ Schafferweg Blume 21. 7.	blaugrün	2	
1914	○			1	
	[<i>Melania</i> MEIGEN]				
1915	<i>Melania volvulus</i> FBR	Innsbruck ♂. Kalbling Voralpen- wiesen 15. 7. ♀	grün	1	
	[<i>Mintho</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
1916	<i>Mintho lacera</i> RND	♀ Austria Erber	blaugrün	1	
	[<i>Dinera</i> MACQUART]				
1917	<i>Din. griseascens</i>	♀ Pöverding Dolden Test 28. 6.	blaugrün	1	
	[<i>Estheria</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1918	[1] <i>Estheria cristat[a]</i> [2] <i>Estheria Bohemanni</i> RD = <i>crist</i> Z/MG	[1] ♂. Um den Scheiplsee Ge- sträuch ¹ 1. 8. 91. [2] ♂ Scheiplsee 1. 8.	[1] blau- grün [2] —	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Prosenia</i> ST. FARGEAU et SERVILLE]				
1919	<i>Prosenia siberita</i>	♂. Von Soča nach Flitsch	olivgrau	1	
	[<i>Dexia</i> MEIGEN]				
1920	<i>Dexia ferina</i>	♂. Johnsbach Weg.	olivgrau	1	
1921	<i>Dex. canina</i> FBR	Vor Johnsbach Laub ♂ Kußwald Erlen 26. 7. ♀	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
1922	<i>Dex. carinifrons</i> FLL.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 21. 5. ♂ Melk Waldrand Ge- sträuch ¹ 20. 6. ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1923	○			1	
1924	<i>Dexia vacua</i> FLL.	♂ ♀. Seitenstetten Froschau	grün	1	
1925	<i>Dex. rustica</i> FBR	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand Laub	grün	1	
1926	○			1	
1928	<i>Dexia proletaria</i> EGG	♂ Fiume Récínatal auf Pastinak	olivgrau	1	
	[<i>Atropidomyia</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1927	<i>Atropidomyia parvula</i> PRT	♀ Radkersburg Dolden	rosé	1	
	[<i>Sirostoma</i> RONDANI]				
1929	<i>Sirostoma latum</i> EGG Brauer	♂ Von Soča nach Flitsch.	blaugrün	1	
	[<i>Phorostoma</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
1930	<i>Phorostom[a] triangulifera</i> ZTT.	♀ Admont	olivgrau	1	
1931	<i>Phor. subratunda</i> R.D.	♂ Bozen Auen	blaugrün	1	
	[<i>Ptilozeuxia</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				
1932	<i>Ptilozeuxia brachycera</i> BR = <i>brevicornis</i> EG.	♂ Soča	—	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
101. Reihe:					
1933	[<i>Homalostoma</i> RONDANI] <i>Homalostoma forte</i> RD.	♂ Steinbrück	blaugrün	2	
1934	[<i>Tapinomyia</i> BRAUER et BERGENSTAMM] <i>Tapinomyia piliseta</i> BB	Melk ♂, Cilli Möhrendolden ♀	—	2	
1935	[<i>Syntomocera</i> SCHINER] <i>Syntomocera nigricornis</i> EGG	♀ Triest Strobl.	—	1	
1936	<i>Synt. erythrura</i> EG	♂ Monfalcone Strobl	—	1	
1937	[1] <i>Syntom. cristata</i> RD [2] <i>Zeuxia</i> ¹ <i>Palumbii</i> ROND.	[1] ♂ Kanderas Spanien STROBL	[1] — [2] —	2	[¹ = <i>Zeuxia</i> MEIGEN. — Siehe auch Ex.- Nr. 1938]
	[<i>Zeuxia</i> MEIGEN]				[Siehe auch Ex.-Nr. 1937]
1938	[2] <i>Zeuxia cinerea</i> MEIG.	[2] ♀ [1] * Pößneck RIEDEL ** 2 6. 07 Be	[1] — [2] —	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts]
1939	VII. Sarcophaginae		rosa schwarz umrahmt		
1940	[<i>Theria</i> ROBINEAU-DESVOIDY] <i>Theria muscaria</i> MEIG	Vor Johnsbach auf Laub ♂ Melk ♀	grün	1	
1941	[<i>Sarcophila</i> RONDANI] <i>Sarcophila latifrons</i> FB	♀ Triest Karst Wolfsmilch	olivgrau	1	
1942	<i>Sarcophila Meigenii</i> Schiner	♀ Melk Stiftsgarten Blumen 6. 5.	grün	2	
1943	<i>S. (Wohlfartia)</i> ¹ <i>magnifica</i> Schiner	♂ ² . ♀	— ³	2	[¹ = <i>Wohlfartia</i> BRAUER et BERGEN- STAMM. — Siehe auch Ex.-Nr. 1949. — ² Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. — ³ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines □ violettes Blättchen]
1944	<i>Sarcoph. magnifica</i> Schiner	♂ Granada 3. 5. Südspanien Prof. G. STROBL	—	3	
1945	<i>Sarcophila (Angiometopa)</i> ¹ <i>ruralis</i> Fall ² BB. obige <i>Meigenii</i>	Melk ♂ Wach(t)berg	orange	1	[¹ = <i>Angiometopa</i> BRAUER et BERGEN- STAMM. — ² = FAL- LÉN]
1946	<i>S. hungarica</i> BR. (ist <i>magnif- ica</i>)	♂! Sz. — Fejervar Hungaria THALHAMMER	—	1	
	[<i>Wohlfartia</i> BRAUER et BERGENSTAMM]				[Siehe auch Ex.-Nr. 1943]
1949	<i>Wohlfartia Meigenii</i> SCH	♂ Thüringen	—	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[Onesia ROBINEAU-DESVOIDY]				
1947	<i>Onesia sepulcralis</i> var? ist v. <i>clausa</i> MACQ.	♀ Alicante 8. 5.	—	2	
1948	<i>Onesia floralis</i>	Dolden bei Turrach	grün	1	
1950	<i>Ones. sepulcralis</i> MG.	♂ Gesäuse	—	1	
1951	<i>On. sep.</i> ¹ v. <i>agilis</i> MG.	♀ Melk Tar[ax.] 14. 4.	blaugrün	1	[¹ = <i>sepulcralis</i> MEIGEN]
1952	<i>On. flor.</i> ¹ kleine Varietät mit geschlossener Mittelzelle	♀ Melk Waldrand Ackerblüten 13. 5.	grün	1	[¹ = <i>floralis</i> ROBI- NEAU-DESVOIDY]
1953	<i>On. pusilla</i> MG	♂ Halbinsel Jankowsky Süd- Ussuri VII	—	1	
1954	<i>On. cognata</i> MG	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 5. 8. ♂. Gesäuse ♀.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- „streift“ heißen]
1955	<i>On. gentilis</i> MG	Schafferweg Rain 5. 8. ♂. 23. 7. ♀.	grün	2	
1956	<i>On. alpina</i> ZTT.	♂ Scheibleggerhochalpe 27. 7. 91.	blaugrün	2	
1957	<i>Ones. genarum</i> ZTT	♀ Mongolei Staudinger	rosarot ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines weinrotes □-Blätt- chen]
102. Reihe:					
	[Sarcophaga MEIGEN]				[102. bis 113. Reihe im Kassettenunter- teil] [Siehe auch Ex.-Nr. 1910]
1958	<i>Sarc. carnaria</i> L. α ¹ Schiner	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Blume 26. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „von“ heißen]
1959	○			1	
1960	○			1	
1961	<i>c. v. matertera</i> RND	♂ Admont auf Dolden	blaugrün	1	
1962	<i>carn. v. δ. Mittelschienen nur kurz behaart.</i>	♂ Krumau auf Dolden 25. 8	blaugrün	1	
1963	<i>atrop.</i> ¹ Normalform	Admont ♂, Gesäuse Dolden ♀	blaugrün	1	[¹ = <i>atropos</i> MEIGEN]
1964	<i>atr. β filia</i> R	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 1. 6.	blaugrün	1	[Kann auch „ge- „streift“ heißen]
1965	<i>atr. γ noverca</i> RD.	♂ Seitenstetten Grubholz Ge- sträuch ¹ 1. 7. 891.	blaugrün	2	[Kann auch „ge- „streift“ heißen]
1966	<i>S. agricola</i> M.	♂ Seitenstetten Franzwäldchen Dolden	blaugrün	1	
1967	<i>S. privigna</i> R.	♂ Seitenstetten Bachufer Ge- sträuch ¹ 21. 5. 91	blaugrün	1	[Kann auch „ge- „streift“ heißen]
1968	<i>S. soror</i> RD.	Natterriegel Voralpenweg 22. 8. ♂. Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ ♀.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- „streift“ heißen]
1969	<i>S. albiceps</i> M	Krumau auf Dolden 25. 8. ♂. Triest auf Wolfsmilch 2. 8. ♀.	blaugrün	1	
1970	<i>S. melanura</i> MG <i>striata</i> Schiner/ MG. . . ¹	♂ ♀ Triest Karst Wolfsmilch Fiume	blaugrün	1	[¹ Unleserliches ? steno-graphisches Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1971	<i>Sarcophaga vagans</i> MG	Frauenfeld ♀. Schafferweg Kai- serau ♂	grün	1	
1972	<i>Sarcoph. pumila</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Ge- büsch	grün	1	
1973	<i>S. socrus</i> RND	♂ Natterriegel Spitze Blume 11. 8. 90	blaugrün	1	
1974	<i>S. juvenis</i> RD.	♂ Monfalcone 27. 7.	rosé	1	
1975	<i>S. sinuata</i> MG	♂ Admont Ennsauen	graugrün	1	
1976	<i>nigriventris</i>	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub.	blaugrün	2	
1977	<i>depressifrons</i> = <i>nigrivent[ris]</i>	♀ Triest Karst Wolfsmilch	blaugrün	1	
1978	<i>S. arvorum</i> M	♂ Görz Krojnatal 7. 8.	rosé	1	
1979	<i>laticornis</i> MG	♂ Admont Frauenfeld Dolde	blaugrün	1	
103. Reihe:					
1980	<i>clathrata</i> M	♂ Seitenstetten Blümelsbach- schlucht auf Laub 17. 5. 90.	blaugrün	1	
1981 Typus	<i>S. erythrophthalma</i> m. <i>seti- pennis</i> R	Auf Laub unter Michael Lungen- kraut ♂. Melk Stiftsgarten Ge- sträuch ¹ 27. 5. ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1982	<i>obfuscata</i> M	Gesäuse Dolde ♂ Mariahof ♀	blaugrün	1	
1983	<i>S. infantula</i> RD.	Seitenstetten Dolden ♂. Mariahof Dolden ♀	rosé	1	
1984	<i>dissimilis</i>	Innsbruck ♂. Natterriegel 22. 8. ♀	blaugrün	1	
1985	<i>setinervis</i> RD v. Gr. . . ¹ , Stirn schmal, hintere Querader stark gesch. . . ¹	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ²	blaugrün	1	[¹ Unleserliche ste- nographische Zei- chen. — ² Kann auch „gestreift“ heißen]
1986	<i>consobrina</i> BLL. RD.	♂ Amstetten Ybbsauen	blaugrün	3 ¹	[¹ Abdomen von mir angeklebt]
1987	<i>nurus</i> RND, <i>haemorrhoidalis</i> MG Schiner FLL.	♂ Seitenstetten Froschau auf Laub.	blaugrün	1	
1988	<i>dalmatina</i>	♂ Fiume Rëcinatal auf <i>Eup. c.</i> 17. 7.	grün	1	
1989	<i>haemorrhoidalis</i> FLL, ZTT, RND. α <i>erythrura</i> Schiner/MG.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 15. 6. in Kopulation	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1990	<i>haemorrhoidal</i> v. <i>cruentata</i> Schiner p. p. Schienen dichter behaart.	♂ Admont Frauenfeld Dolden 18. 7.	blaugrün	1	
1991	<i>S. cruentata</i> MG	♂ Syrien	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges gelbbrau- nes □-Blättchen]
1992	v. <i>cruentat[a]</i>	♀ Gesäuse auf Dolden 16. 7.	blaugrün	1	
1993 Typus	<i>proxima</i> R. v. <i>inermis</i> Strobl	♂ Aussee	blaugrün	2	
1994	<i>haemorrhoid[alis]</i>	Admont Sautratte ♂. Melk Stifts- garten Gesträuch ¹ 27. 7. ♀	blaugrün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1995	v. <i>vulnerata</i> Schiner	♂ Innsbruck Gesträuch ¹ Mühlau	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
1996	<i>erythrura</i> MG. <i>haematod[es]</i> Schiner halb ¹	Melk Winden auf Gebüsch 15. 6. ♂. Donauleiten Laub 6. 9. ♀.	blaugrün	1	[¹ Dürfte sinngemäß „p.p.“ bedeuten. — ² Datum fast un- leserlich]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
1997	<i>S. haematodes</i> MG!	♂ ♀ Luttenberg 30. 7.	rosé	1	
1998	<i>amita</i> RND.	♀ Ragusa Breunotal auf <i>Vitex</i>	blaugrün	1	
1999	<i>S. consanguinea</i> RD v das 2. Segment mit 2 Borsten.	♂ Udine 18. 7. 95 STR.	blaugrün	1	
2000	<i>Sarc. lineata</i> FLL	♂ Wach(t)berg Steindorn 29. 5.	olivgrau	1	
2001	<i>Sarc. affinis</i> FLL.	♂ Innsbruck gegen Zirl Gebüsch.	grün	1	
2002	<i>Sarc. grisea</i> MG.	♀ Amras Dolden	grün	2	
104. Reihe:					
2003	<i>Sarcophag[a] adolescens</i> RND.	♂ Alp. mar. Erber	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein winziges verblichen- violette □-Blätt- chen]
	[<i>Cynomyia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2004	<i>Cyn. mortuor.</i>	♂ Seitenstetten Stiftsmauer	grün	1	
2005	var. ¹	♂ Krn. Voralpenwiesen.	grün	2	[¹ = <i>Cynomyia mor-</i> <i>tuorum</i> LINNAEUS var. <i>viridicuprea</i> STROBL]
Typus					
2006	VIII. Muscinae		rosa schwarz umrahmt		
	[<i>Stomoxys</i> GEOFFROY]				
2007	<i>Stomoxys calcitrans</i>	♀ Cilli Möhrendolden	olivgrau	1	
2008	<i>Stom. stimulans</i> MG	♂ Kalbling Voralpenwiesen 25. 7.	grün	2	
2009	<i>St. melanogaster</i> MG.	♀ Villach Tief.	blau- grün	1	
	[<i>Graphomyia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2010	<i>Graphomyia maculata</i>	Görz Krojnatal ♀. Fiume Récina- tal ♂	olivgrau	1	
2011	○			1	
	[<i>Calliphora</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2012	<i>Call. vomitoria</i> L.	Melk Stiftsgarten Gesträuch¹ 30. 5. ♂. Wach(t)berg Gesträuch¹ 15. 6. ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2013	<i>Call. erythrocephala</i> MG	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch¹ 13. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2014	<i>C. violacea</i> MG	♀ Natterriegel Krummholzdolde 22. 8.	blaugrün	1	
2015	<i>C. chrysorrhoea</i> MG.	♂ ♀ Graz	blaugrün	1	
2016	<i>Call. azurea</i> F.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Dol- den.	grün	1	
2017		♀ Innsbruck	hellblau	1	
2018	<i>C. groenlandica</i> ZTT	♂ ♀ Zirlermahd. Innsbruck	grün	1	



11

Fig. 11. *Dasiops ensifer* (MEIGEN) (Lonchaeidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (48×). (Gezeichnet nach Exemplar-Nr. 1966 in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Corsica Mann 1855“. — 2. „*Dasiops ensifer* (MEIGEN) ♂ det. G. Morge Ex. 1966“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Mesembrina</i> MEIGEN]				
2019	<i>M. meridiana</i> L.	♂ ♀ Höhe des Kalbling auf Stein sich drehend und fliegend 25. 7.	grün	1	
2020	○			1	
2021	<i>Mesembrin. myst[acea]</i>	Seitenstetten Waldlichtungen ♂ Kaiserau 6. 8. ♀ ¹	grün	1	[¹ Kaum lesbar, da Etikett an Ecke ab- geschnitten]
2022	○			1	
105. Reihe:					
	[<i>Pollenia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2023	<i>Pollenia atramentar[ia]</i>	Innsbruck ♂ Admont ♀	olivgrau	1	
2024	<i>Pollenia vespillo</i> FBR.	Melk Stiftsgarten usw. ♂ Schafferweg Erlen 22. 7. ♀	grün	1	
2025	○			2	
2026	<i>Poll. coerulescens</i> MCQ. MG VII 306? Der normalen <i>rud[is]</i> sonst in allem gleich, aber der Hinterleib dunkelblau, fast ganz mit weißem Reif überzogen, darüber aber in ¹ gewisser ¹ Rich- tung ¹ schwarze Schillerflächen; eine schmale schwarze Rücken- linie fast in jeder Richtung deutlich. Auf Schüppchen braun- schwarz, nur über den Rand weiß. Rückenschild vorn nur mit den Anfängen einer dicken Mittelstrieme und zweier Seiten- striemen, während rudis die An- fänge von 4 Striemen besitzt.		—	2	[¹ Man könnte auch „in 10 Richtungen“ lesen]
2027	<i>Pollen. rudis</i>	♂ Gesäuse auf Fichten. Seiten- stetten ♀	grün	1	
2028	○			1	
2029	<i>Poll. varia</i> MG.	♂ ♀ Melk Donauleiten Gesträuch ¹ 2. 7.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2030	<i>P. depressa</i> MG.	♂ Amstetten Ybbsauen Gebüsch	grün	2	
	[<i>Dasyphora</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2031	<i>Dasyph. pratorum</i> MG	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 6. 7.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2032		♂ Fiume Volksgarten.	grün	1	
2033	<i>Dasyphora versic.</i>	Gesäuse auf Fichten	grün	1	
2034	○			1	
2035	○			1	
2036	<i>Das. cyanella</i> MG.	♀ Reiteralm auf Weiden 31. 8. 83.	grün	1	
	[<i>Lucilia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2037	<i>Luc. regina</i>	♂ Ragusa Omla auf Stein drehend	olivgrau	1	
2038	<i>Lucil. caesar</i> L	♂ ♀ Seitenstetten Bachrand	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2039	○			1	
2040	○			1	
2041	○			1	
2042	<i>Lucil. ruficeps</i>	♂ Cilli Möhrendolden	olivgrau	1	
2043		♀ Melk Stiftsgarten 7. 4.	hellblau	1	
2044	<i>Lucilia latifrons</i> Schiner ?	♂ Zara um ¹ die ¹ . . . ² . Die ³ gr. ⁴ Triest ♂	olivgrau	1	[¹ Fast unleserliche stenographische Zei- chen. — ² Unleser- liches stenographi- sches Zeichen. — ³ Unsichere Dechiff- rierung. — ⁴ Bedeu- tet wahrscheinlich „die große“, womit die Körpergröße ge- meint wäre]
2045	○			2	
2046	<i>Luc. nobilis</i>	♀ Fiume Volksgarten.	olivgrau	1	
2047	<i>Lucil. cornicina</i>	Scheibleggerhochalpe ♀ auf Dün- ger. Schafferweg ♂	grün	1	
106. Reihe:					
2048	<i>Luc. sylvarum</i> MG	Frauenfeld auf Dolden 18. 7. ♂ Seitenstetten Gesträuch ¹ . ♀.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2049	<i>Luc. splendida</i> MG ist illustr[is] MG [<i>Pyrellia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♂ Fiume Volosca 20. 7. 83	grün	1	
2050	<i>Pyrellia cadaverina</i> L.	Melk Pielach Blätter 28. 5. ♂ Seitenstetten Laub ♀	grün	1	
2051	<i>P. cyanicolor</i> Z. = <i>cognata</i> WD.	♂ ♀ Gesäuse auf Erlen und Dolden 1. 8.	grün	1	
2052	<i>P. serena</i> MG.	♀ Seitenstetten Laub.	grün	1	
2053	<i>Pyrell[ia]aenea</i> [<i>Musca</i> LINNAEUS]	♂ Admont	olivgrau	3	
2054	<i>Musca domest[ica]</i>	♂ Innsbruck botanischer Garten Dolden	grün	1	
2055		♀ Flitsch.	grün	1	
2056	<i>M. corvina</i> FB	Melk Stiftsgarten ♂ Pielach Holz ♀	grün	1	
2057	○			1	
2058	<i>M. tempestiva</i>	♂ ♀ Fiume Ferula 20. 7.	grün	1	
2059	<i>M. vitripennis</i> [<i>Cyrtoneura</i> MACQUART]	♀ Abbazia 23. 7. 83	grün	1	
2060	<i>Cyrtoneur[a] podagrica</i>	♂ Trins Dolden	olivgrau	1	
2061		♀ Schafferweg Erlen 29. 7.	hellblau	1	
2062	<i>C. hortorum</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	grün	1	
2063	<i>Cyrt. simplex</i> LW.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Ge- büsch 5. 6.	grün	1	
2064	<i>C. curvipes</i>	♀ Um den Scheiplsee 1. 8. 91.	blaugrün	1	
2065	<i>Cyrt. stabulans</i> FLL.	Frauenfeld Dolden ♂. Innsbruck ♀	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2066	<i>Cyrt. pabulorum</i> FLL.	Seitenstetten ♂. Donauleiten 29. 6. ♀.	grün	1	
2067	<i>Cyrtoneur[a] pascuor[um]</i>	Gesäuse auf Buchenblättern ♀ Frauenfeld ♂.	grün	2	
2068	<i>Cyrt. assimilis</i> FLL.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 18. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2069	<i>Cyrt. caesia</i> MG.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 20. 6. ♂. Seitenstetten ♀	grün	1	[Kann auch „ge- streift“ heißen]
2070	○			1	
	[<i>Myospila</i> RONDANI]				
2071	<i>Myospila mediatunda</i> FBR.	Kalbling Voralpenwiesen 25. 7. ♀ ♂. Seitenstetten Froschau 15. 5. da klein ♂.	grün	1	
2072	○			1	
107. Reihe:					
2073	(VIII. Muscin. Siehe in letzter Schachtel.) IX. Anthomyinae. [<i>Aricia</i> ROBINEAU-DESVOIDY]		rosa schwarz umrahmt		[Siehe auch Ex.- Nr. 2108, 2146, 2150]
2074	<i>Aricia lardaria</i> FBR.	♂ ¹ ♀ Sellraintal.	grün	3	[¹ Von P. STROBL handschriftlich ge- strichen und „♂“ er- gänzt]
2075	<i>Aric. albolineata</i> FALL	♀ Mariahof Dolden	grün	2	
2076	<i>Aricia lucorum</i>	♀ Waresch Bosnien	—	1	
2077	<i>Aric. longip.</i>	♂ Mariahof Dolden	grün	1	
2078	[1] <i>Ar. multisetosa</i> m. Dipt.	[1] ♂ Kematen [2] ♂	[1] —	1	[¹ = P. STROBL: Die Dipteren von Steier- mark. IV. Theil. —
Typus	St. IV p. 238 ¹ [2] <i>Aricia mar- morata</i> ZTT. ² STEIN. SCHNABL etc. nec ZETT.		[2] —		² Durchgestrichen]
2079	<i>v. der wulpii</i> Schnabl	Scheibleggerhochalpe ♂ und rechte Varietät des ♀.	blaugrün	1	
2080	○			1	
2081	<i>Ar. dispar</i> FLL. <i>nivalis</i> ZTT Stein.	♂ Amras Dolden	grün	2	
2082	<i>Ar. wilhelmi</i> SCHN. ♂ = <i>disp[ar]</i> L./Fall	Styr. Scheibleggerhochalpe Sumpfwiesen 30. 5. STROBL.	blaugrün	1	
2083	<i>A. obscurata</i> MG	♂ Wach(t)berg Gesträuch ¹ 22. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2084	[2] <i>Aricia obscuratoides</i> SCHNABL	[2] ♀ [1] 29/614 . . . ¹	[1] — [2] —	4	[¹ Sehr undeutlich geschrieben. Es kann auch 29/694 heißen. Das dahin- ter stehende Zei- chen ist undeutbar. Bei dem Exemplar handelt es sich aber mit Sicherheit um

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2085 Typus	<i>A. austriaca</i> m.i.l. ¹	♂ Pfk. 25. 5.	—	1	das in P. STROBLs Handkatalog ver- merkte Tier von STEIN aus Genthin] [¹ Nach P. STROBLs Handkatalog: „ <i>Aricia austriaca</i> CZERNY“ aus Hall]
2086	[1] <i>Aricia pullata</i> Cz sec. typ. [2] als <i>Goberti</i> MİK in Anth. Steierm.	[1] ♀	[1] — [2] —	1	
2087	<i>Ar. alpicola</i> ZTT	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand Laub	grün	3	
2088	<i>Aric. serva</i>	♀ Seitenstetten Stiftswaldrand Gebüsch	grün	1	
2089	<i>marmor[ata]</i> Ist morio nach Stein	♂ Sunk Voralpenblumen 30. 7. 1891.	blaugrün	2	
2090	<i>Ar. marm[orata]</i> Strobl ist die echte morio Z Mg m. aber Stein unbekannt.	♀ Sirbitzkogl	blaugrün	2 ¹	[¹ Bein von mir an- geklebt]
2091	<i>Aricia plumbea</i> MG. PANDELLÉ morio Strobl	♀ Kalkofen . . . ¹ 7.	—	3	[¹ Tagesangabe un- leserlich. Nach P. STROBLs Handkata- log „24.“]
2092	<i>Aricia consobrina</i> ZETT? morio Strobl	♂ Sunk 28. 5. 90	—	2	
2093	[2] <i>Aricia Goberti</i> MİK	[2] ♂ Genthin Stein [1] 13. 5. 90 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches? stenographisches Zeichen]
2094	<i>Ar. lugubris</i> MG.	♂ Scheiplsee auf ¹ Stein ¹ 26. 5. 90	rosé	1	[¹ Dürfte „des Bösenstein“ bedeu- ten]
2095	○			4	
2096	[1] <i>Aric. Steinii</i> CZERNY? [2] sehr ähnlich <i>A. Steinii</i> Cz. aber doch verschieden.	[1] Natterriegel 25. 6. 1900.	[1] grau- weiß	2	
2097 Typus	<i>Ar. Czernii</i> m = <i>Steinii</i> Cz, nicht Schnabl. = <i>Goberti</i> m nicht Mik.	♀ Seitenstetten Laub	[2] — —	2	
2098	<i>Aricia variabilis</i> FALL.	♂ Stubai Blätter	grün	1	
2099	<i>Ar. variab.</i> v. mit roten Beinschienen	♀ . . . ¹ wald . . . ¹ Sirbitzkogel	grün	2	[¹ Unleserliche stenographische Zeichen]
108. Reihe:					
2100	<i>carbo</i> = <i>umb[ratica]</i>	Innsbruck bei Mührlau ♂ Seitenstetten Bachgebüsch Ge- sträuch ¹ 20. 5. 90. ♀	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2103	<i>Noghera Ar. pura</i> LW	♀ Triest. 4. VII. ¹ 93.	—	1	[¹ Kann auch „VI.“ heißen]
2104	<i>Aricia incana</i>	♂ ♀ Seitenstetten Waldlichtungen	grün	1	
2105	<i>lasioptthalma</i> R. siehe Stein	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Laub	blaugrün	1	
2106	<i>Ar. laeta</i> FLL.	♀ Lemberg Göbel	grün	1	
2109	<i>Aric. signata</i>	♂ Seitenstetten Froschau Laub	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2110	<i>ruficrura</i> R.	♀ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8.	blaugrün	1	
2111	<i>Ar. errans</i> MG	Seitenstetten Froschau auf einem Baumstamm abfliegend 17. 4. ♂. Melk Stiftsgarten 7. 5. ♀	grün	1	
2112	<i>Aric. erratica</i> FLL.	♂ Amstetten Ybbs Gebüsch	grün	1	
2113	<i>Aricia vagans</i> FLL Stein	[2] ♀ [1] 25. 5. 93 ... ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches ? stenographisches Zeichen]
2114	<i>Ar. basalis</i> ZTT <i>vagans</i> FLL.	♂ Seitenstetten Gebüsch Bach- rand	grün	1	
2115	○			1	
2116	<i>Ar. vagans</i> FLL. <i>basalis</i> ZTT	Melk Winden 25. 6. ♂. Gesäuse Dolden 1. 8. ♀	grün	1	
2117	○			1	
2118	<i>Ar. basalis</i> ZTT. <i>alpina</i> RD. teste Stein!	♂ Radkersburg.	—	1	
2120 Typus	<i>Aricia rufiseta</i> ZTT sec. typ. <i>rufisetiformis</i> [is] ¹ STR		—	2	[¹ Von P. STROBL als „ <i>Spilogaster</i> <i>rufisetiformis</i> n.sp.“ beschrieben]
2121	<i>Ar. perdita</i> M	♂ Lemberg Göbel	grün	4	
2122	<i>boleticola</i> RD. Stein!	♂ 21. 7. 88 ... ¹	—	4	[¹ Unleserliches ? stenographisches Zeichen. Könnte „Genthin“ bedeu- ten]
2123	<i>Zugmayeriae</i>	Seitenstetten buschiger Bachrand 25. ¹ 7. ♂ v. I. Scheiplsee auf Erlen 1. 8. ♀.	blaugrün	1	[¹ Tagesangabe fast unleserlich]
2124	<i>tinctipennis</i> RD	♂ Gesäuse Dolden 16. 7.	blaugrün	1	
2125	<i>Aricia quadrinotata</i> MG.	Genthin STEIN	—	1	
2126	<i>Ar. scutellaris</i> FL	♀ Seitenstetten buschiger Bach- rand 25. 4.	grün	4	
2127	<i>scut. v. stolata</i> R	♀ Schafferweg feuchte Wald- stelle 26. 8. 91	blaugrün	4	
2128	<i>Ar. pallida</i> [<i>Spilogaster</i> MACQUART]	♂ Winden Waldhohlwege	blaugrün	4	
2101 /	<i>Spilog. semicincta</i> WD.	♀ Gegend Zirlermahd.	grün	1	
2101a				1	
2102	[2] <i>semicincta</i> v. <i>subhyalina</i> RD	[2] ♂ Prag Göbel [1] 1. 6.	[1] — [2] grün	1	
2107	<i>Spil. fuscata</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Baumstamm	grün	1	
2108	[1] <i>Sp. trigonalis</i> MG. [2] <i>Aricia fuscata</i> FALL var. <i>femor. nigris</i> ¹	[1] Seitenstetten Blümlsberg Baumstamm 2. 5.	[1] blau- grün [2] —	1	[¹ Fast unleserlich]
109. Reihe:					
2119	<i>Sp. fumosa</i> MG	♂ Gesäuse 5. 6. STROBL.	—	1	
2131	<i>Sp. nigrinervis</i> ZTT	♂ Admont Schafferweg 23. 7.	grün	1	
2132	<i>Sp. notata</i>	♀ Monfalcone Lagune 23. 7. 93.	rosé	1	

Ex. Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2134	<i>Sp. dispar</i> Fall Stein !! gesehen = <i>carbonella</i> Schiner	♂ Mariahof Dolden.	blaugrün	1	
2135	[2] <i>Meine pubich¹</i> ♀ ist <i>dispar</i> Fall teste Stein.	S. Andrae. Mittelschienen . . . ² [2] $\frac{29}{58}$	[1] — [2] blau- grün	2	[¹ = <i>pubichaeta</i> RONDANI. — ² Un- leserliche stenogra- phische Zeichen]
2136	[2] <i>Meine nigr^{it}</i> ¹ ♀ ist teste Stein <i>nigrinervis</i> ZTT ♀	[2] Wolfsgraben Sunk Blüten 12. 8. [1] 4. 6. 93 . . . ²	[1] — [2] blau- grün	2	[¹ = <i>nigrita</i> FAL- LÉN. — ² Unleser- liches, aber nicht stenographisches Zeichen]
2137	<i>Sp. carbonella</i> ZTT Stein richtig teste Stein	♂ Admont Kalkofen 17. 7.	rosé	3	
2138	Ist nach Stein das richtige ♀ echte <i>carbonella</i> Z . . . ¹ ist als <i>disp[ar]</i> ♀ bestimmt	Schafferweg Holzschlag Blume 21. 7. 85	blaugrün	1	[¹ Ein verschriebe- nes Zeichen, das wahrscheinlich „♂“ bedeutet]
2139		♂ Johnsbacher Alpen 23. 8. Strobl	olivgrau	1	
2140	<i>Spil. vespertina</i> FLL.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 8. 5. ♂ 13. 5. ♀	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2141	<i>Meine nigr^{it}tella</i> ♂ ♀ ist teste Stein = <i>vespert.</i> — Form mit schwarzem Schimmer.	♂ Almsee	blaugrün	1	
2142		♀ Seitenstetten	olivgrau	2	
2143	<i>Mein nigrita</i> ♂ ist eine sehr ausgefärbte Form der <i>vespertina</i> Fall mit hellem Schimmer usw.	♂ Seitenstetten Meierhof Gebüsch 19. 4.	blaugrün	1	
2144	<i>Sp. Steini</i> Schnabl	♂ ♀ Admont Krumau Schilf- wiesen 26. 6.	rosé	1	
2145	<i>Sp. Sundevall</i> [i] v. 1.	♂ Scheiplsee zwischen Grün Melk 1. 8. 91	blaugrün	2	
2146	[2] (<i>Aricia</i>) <i>Spil. platyptera</i> ZETT	[2] ♂ [1] *Franznsbd F. KOWARZ **Elsass 12. 7. .902	[1] — ¹ [2] —	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts. — ¹ Rechter Etikettenrand rot markiert]
2147	<i>Spil. Anth.</i> ¹ <i>pubichaeta</i> RND richtig teste Stein	♂ Luschariberg 30. 7. 95. STROBL.	blaugrün	1	[¹ = <i>Anthomyia</i> MEIGEN]
2148	[2] <i>Spilogaster nebulosa</i> STEIN	[2] ♂ ♀ [1] 29. 5. 91 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches ? stenographisches Zeichen. Könnte „Genthin“ bedeu- ten]
2149 Typus	<i>Sp. trigonospora</i> m. i. l. ¹	♂ Pfk 21. 4.	—	4	[¹ Nach P. STROBL'S Handkatalog: „ <i>Spilogaster trigono- spira</i> CZERNY“ aus Hall]
2150	[2] <i>Spilogaster nigrifemur</i> SCHNABL gesehen Stein . . . ¹ <i>Aric.</i>	[1] 19. 5. 91 . . . ²	[1] — [2] —	3 ³	[¹ Unleserliches stenographisches Zeichen. — ² Un- leserliches ? steno-




Fig. 12. *Dasiops munroi* McALPINE (Lonchaeidae):

Kopf von links oben seitlich. (48×). (Gezeichnet nach einem Exemplar, das mir Prof. Dr. ERWIN LINDNER dankenswerterweise von seiner Afrika-Expedition zur Revision zur Verfügung stellte, mit folgender Etikettierung: 1. „Usangi Pare Gebirge 5. VI. 1952 D. O. Afrika Exp.“. — 2. „*Dasiops munroi* McALPINE ♀ det. G. Morge Ex. 2874“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2151	<i>Spilogaster allotalla</i> MG.	♂ 19. 8. 89 STEIN	—	1	graphischesZeichen. Könnte „Genthin“ bedeuten. — ³ Kopf von mir angeklebt]
2152	<i>allotall</i> [a]	♀ Germ . . . ¹	—	2	
2153	[2] <i>Spilogaster ancilla</i> MG.	[2] ♂ ♀ [1] 8. 5. 89 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches stenographisches Zeichen]
2154		8. 5. 89 . . . ¹	—	1	[¹ Unleserliches ? stenographisches Zeichen]
2155	<i>Sp. quadrum</i>	♂ Trins Dolden	blaugrün	2	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen und „Kitzkogel“ dar- über geschrieben, aber so undeutlich, daß diese Dechiffrie- rung unsicher ist]
2156	<i>duplicata</i>	Eichelau blühender Rain 21. 7. ♂ und v. I 4 Schienen rot. ♀.	blaugrün	2	
2157	<i>Spil. duplaris</i> ZTT	Amstetten ¹ Ybbsauen ¹ 24. 5. ¹ ♂.	grün	2	
2157a				1	
2158	<i>Sp. caesia</i> MCQ nach Stein.	♂ Kalocsa	rosé	1	
2159	<i>Spil. tetrastigma</i> MG. ist nach Stein <i>caesia</i> MCQ ♀.	♀ Melk Blumen.	grün	1	[¹ Unleserliches ? stenographisches Zeichen. Könnte „Genthin“ bedeu- ten]
2160	[2] <i>Spilogaster calceata</i> RD	[2] ♂ ♀ [1] 15. 5. 92 . . . ¹	[1] — [2] —	1	
110. Reihe:					
2161	<i>Spilogaster cothurnata</i> RD.	♀ 3. 5. 81. STEIN	—	1	[¹ = <i>Hylemyia</i> ROBINEAU-DES- VOIDY. — ² Von P. STROBL zu <i>Spilo-</i> <i>gaster</i> gestellt. — ³ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. — ⁴ Fast unle- serliches stenogra- phisches Zeichen]
2162	[1] <i>H¹. mystica</i> ² HGG aber . . . ³ ersch. ⁴ [2] von Stein 1902 gesehen!	[1] ♂ Donauinsel Blüten 30. 4.	[1] grün [2] —	1	
2163	[2] <i>Spilogaster flagripes</i> RD	[2] ♂ c. STEIN. [1] VII 94 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches nicht stenographi- sches Wort]
2164		* El Pardo ARIAS ENCOBET ** 7-VIII-904	—	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts]
2165	<i>Spil. nigritella</i> Z.	♂ ♀! Scheibleggerhochalpe	—	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2166	<i>Sp. nigricol</i> [or]	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹ 6. 6. 891.	blaugrün	2	
2167	<i>Spil. tineta</i> ZTT. v. <i>humeral</i> [is]	Schafferweg Laub 22. 7. ♂. Kaiserauer Voralpe 6. 8. ♀.	grün	2	
2168	<i>Spil. tineta</i> . v. Schildchen schwarz	♂ Schafferweg Gebüsch 29. 7.	grün	1	


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2169	<i>Spil. urban[a]</i>	♀ Seitenstetten Froschau Laub	blaugrün	1	
2170	<i>Spil. sordidiventris</i> ZTT.	♀ Unter Röthelstein Waldwiese. 29. 8.	grün	1	
2171	[2] <i>Spilogaster pubescens</i> STEIN	[2] ♂ [1] 11. 6. 89 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches ? stenographisches Zeichen. Könnte „Genthin“ bedeuten]
2172	<i>Spil. impuncta</i>	♂ Seitenstetten Waldrand	blaugrün	1	
2173	<i>Sp. separata</i> MG	♀ Seitenstetten Waldrand Laub	—	1	
2174 Typus	<i>Spilogaster crinita</i> sp. nov. in litt. STEIN	♂ ♀	—	1	[Nach P. STROBLs Handkatalog Fundort: „Genthin“]
2175	<i>Spilogaster simplex</i> WIED.	♂ ♀ Genthin STEIN	—	1	
2176	<i>Spil. depuncta</i> FLL.	♂	braungrau ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch je ein etwas größeres grünes respektive orangefärbiges □-Blättchen]
2177	<i>Sp. demigrans</i> Z	♀ Mähren.	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines orangefärbiges □-Blättchen]
2178	<i>Spilogaster pagana</i> FBR	♂ Sellraintal	grün	2	
2179	<i>uliginosa</i> F	♂ Trieben Fenster 3. 8.	blaugrün	1	
2180	<i>Sp. dexiaeformis</i> Mik!	♂ St. Lambrecht Stiftsgarten	grün	2	
2182	<i>Spil. halterata</i> STEIN teste.	♂ Admont Hoffeld 25. 5. STR.	graugrün	1	
2183	<i>Sp. fratercula</i> Z. ♀ teste Stein = <i>meine Limn[ophora]</i> ¹ <i>sororia</i> Z. [<i>Limnophora</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	Natterriegel Krummholz 22. 8.	rosé	2	[¹ = <i>Limnophora</i> ROBINEAU- DESVOIDY] [Siehe auch Ex.-Nr. 2183]
2129	<i>Limnophora diaphana</i> WIED.	♂ Sirbitzkogel Alpenwiesen	grün	1	
2130	○			1	
2133	<i>L. surda</i> RD ist/s. ZTT. teste Stein wahrscheinlich die echte <i>Spil. maculos[a]</i> MG.	♂ ♀ Sonntagberg Laub	blaugrün	1	
2181 Typus	<i>Limnophora foveolata</i> ¹ Z. ¹ ♀ <i>jugorum</i> m ♂	Griesstein 20. 8. Styriae alp STROBL.	—	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
2184	<i>Limn. amaculata</i> FLL.	Melk Waldrand auf Buchen- blättern 7. 5. ♂. Wach(t)berg 15. 6. ♀	grün	2	
111. Reihe:					
2185	<i>L. obscuripes</i> Z.	♀ Seitenstetten Gebüsch Michael.	grün	2	
2186 Typus	= <i>maculipennis</i> ZTT. <i>ciliaris</i> STR.	Seitenstetten ♂ Admont ♀		1	
2187	<i>L. vittorea</i> FLL. Stein!	Admont ♂ ♀. ♂ behielt Stein.	blaugrün	1	
2188 Typus	[1] <i>L. atroscutellata</i> m [3] <i>Limnophora surda</i> RD nec ZETT teste Stein <i>atroscut[ellata]</i> m.	[1] ♂ Steinbrück [2] Süd- Steierm STROBL	[1] — [2] — [3] —	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2189	<i>bruneisqua</i> [ma] Stein gesehen.	♂ Sunk Voralpenblume 3. 8.	blaugrün	1	
2190	<i>Limnophora compuncta</i> WIED.	♂ ♀ Rügen. Stein. Juni ¹ 91.	—	2	[¹ Fast unleserlich]
2191	<i>L. albifrons</i> ¹ R = <i>exsul</i> Z teste Stein	♂ ♀ Melk Donauaue Sandhügel 4. 6.	grün	1	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
2192	<i>L. echte albifrons</i> RD von Stein gesehen, aber nicht bestimmt	♂ Kalocsa Ung. 889.	rosé	1	
2193	<i>L[as].^{1,2}imnoph. leucogaster</i> Z. 1497. Richtig Stein (<i>Trichoptica</i>). ³	♂ Admont Krumau Ennsufer 6. 9. STROBL.	blaugrün	2	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. — ² = <i>Lasiops</i> MEI- GEN. — ³ = <i>Tri- chopticus</i> RON- DANI]
2194	<i>L. pertusa</i> MG	♀ Melk . . . ¹ stamm 10. 6. 85	grün	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
2195	<i>Limnophora fumipennis</i> ZETT ♂ = <i>didyma</i> v.	♂ Rügen 1. 9. 91. Stein	—	1	
2196	<i>Limnophora surda</i> ZETT.	♂ ♀ Rügen 1. 6. 91 Stein	—	1	
2197	<i>L. mennonipes</i> ZTT	♀ Seitensteften Stiftsgarten Laub	grün	3	
2198	[1] <i>binotata</i> Z [2] ist = <i>Spil.</i> <i>separata</i> Mg ♀	[1] ♀ Mühlauer Wald Gesträuch ¹ 1. 9. 91.	[1] rosé [2] —	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2200	<i>candicans</i> VILL. n	Palavas (Herault) 7. 1904	—	2	
2201	[1] <i>Limn. didyma</i> ZTT nach Schiner [2] nicht <i>didyma</i> sp. ?	[1] ♂ Ro ¹ Altufer 27. 7. Transsylvania Strobl.	[1] — [2] —	1	[¹ Ist von P. STROBL versehentlich ver- schrieben, muß „Rp“ heißen, was den Fundort „Ro- tenturmpaß“ kenn- zeichnet]
2202	<i>L. didyma</i> Z nach Stein nicht = <i>d. Z.</i>	♀ Ober Radkersburg Murauen 27. 8.	blaugrün	1	
2203	<i>L. solitaria</i> Z Stein gesehen	♂ ♀ Hochschwung steiniger Bach- rand 20. 8.	blaugrün	1	
2204	<i>trianguligera</i> Z Stein!	♂ ♀ Wolfsgraben Kalkofen 17. 7. 91	blaugrün	2	
2205	<i>L. contractifrons</i> Z. Stein gesehen	♂ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 8. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2208	<i>L. opacula</i> ZETT Stein gesehen!	♂ ♀ Kalbling Krummholzwiesen 19. 7.	grün	1	
2209	[1] <i>L. argyrat[a]</i> Jedenfalls von a. ZTT teste Stein verschieden und wohl neue Art. [2] sicher ein ganz abgeflogenes u. sehr gli. . . ¹ Stück von <i>Alloeostylus</i> ² <i>Sundevalli</i> ZETT mit verdunkelten Schienen. Alle plastischen Merkmale stimmen vorzüglich, z. B. die 4 Börstchen an der Basis der 3. Längsader auf der Unterseite der Flügel.	[1] ♂ Hochschwung 6' 19. 8. 90.	[1] blau- grün [2] — ²	1	[¹ Unleserlich. — ² Etikett von STEIN. — ³ = <i>Alloeostylus</i> SCHNABL. — Siehe auch Ex.-Nr. 2199]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2210	<i>Limnophora aërea</i> FLL	♀ Genthin STEIN	—	1	
2211	[1] <i>L. didyma</i> Z [3] <i>Limnophora</i> <i>Z notata</i> ZETT ♀	[1] ♀ Scheibling [2] Styriacealp STROBL. [3] Scheibling .	[1] — [2] — [3] —	1	
2212	[2] <i>Limnophora polystigma</i> Mg teste Stein!	[1] R.-Vadului Transsylvan. THALHAMMER [2] ♂ Steinbrück	[1] — [2] —	2	
112. Reihe:					
2213	<i>Limnoph. atramentaria</i> SCHIN! u. STR. <i>Anth.</i> , non Mg = <i>Pogonom[yia]</i> ¹ <i>Meadei</i> POK von Stein gesehen	♂ ♀ Alpen	—	1	[¹ = <i>Pogono- myia</i> RONDANI]
2214	○			1	
2216	<i>Anth. tetra</i> ¹ MG	♂ ♀ Kaiserauer Voralpenwiesen 6. 8.	grün	1	[¹ Von P. STROBL zu <i>Limnophora</i> ge- stellt]
	[<i>Neolimnophora</i> SCHNABL]				
2206	<i>Neolimnophora maritima</i> v. RÖD teste Stein	♀ Zara am ¹ Bach ¹	—	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
2207	[2] <i>Neolimnophora aestuum</i> Typus VILLENEUVE type	[1] Blankenberghe aout 1902	[1] — [2] —	1	
	[<i>Alloeostylus</i> SCHNABL]				[Siehe auch Ex.-Nr. 2209]
2199	[2] <i>Alloeostylus sudeticus</i> n. G. et Sp. [<i>Pogonomyia</i> RONDANI]	[2] ♂ ♀ [1] Graefbg. 21 Jul 1887	[1] — [2] —	2	[Siehe auch Ex.-Nr. 2213]
2215	<i>Pogonomyia alpicola</i> RD. [<i>Drymeia</i> MEIGEN]	♂ ♀ Kalbling 19. 7. 91	blaugrün	1	
2217	<i>Drymeia hamata</i> FALL. [<i>Trichopticus</i> RONDANI]	Sirbitzkogel Voralpenwiesen ♂. Hohentauern ♀.	grün	1	
2218	<i>Trich[opticus] subrostratus</i> Z	♂ ♀ Scheiblstein	—	1	
2220	<i>Trichopticus separ</i> ZETT sec. typ.	♂ Sirbitzkogel	—	1	
2221	<i>T. rostratus</i> Stein gesehen	Gesäuse ♂ Kalbling ♀	blaugrün	2	
2223	[2] <i>Trichophthicus armipes</i> BELL. ! MBEZZI ¹ = <i>aculeipes</i> ²	[2] ♂ [1] M. Cenisio	[1] — [2] —	2	[¹ BEZZIS Hand- schrift. — ² P. STROBLs Hand- schrift]
2224	<i>T. aculeipes</i> Z.	♀ Scheibleggerhochalpe 27. 7.	blaugrün	2	
2225	<i>Tr. cristatus</i> ZTT teste Stein! [<i>Lasiops</i> MEIGEN]	Kalbling ♂ Kitzkogel ♀	—	2	
					[Siehe auch Ex.-Nr. 2193]
2219	[1] <i>L. innocua</i> Z. [2] = <i>Spilog. pubichaeta</i> RD	[1] ♀ Bösenstein Voralpenwiesen	[1] grün [2] braun- grau	2	
2226	<i>L. hirsutula</i>	♂! Kalkofen Quendel 24. 7.	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2227	[2] <i>Lasiops cunctans</i> MG. Stein nicht	[2] ♂ ♀ Genthin [1] 18. 5. 93 Rechte¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung, da fraglich, ob über- haupt stenographi- sches Zeichen]
2228	[1] <i>Er.¹ moer.²</i> [2] <i>Lasiops glaci- alis</i> ZETT teste Stein	[1] ♂ Großglockner Teschentzta³ Kaltschbach³ 15. 8. [2] ♀	[1] blau- grün [2] —	2	[¹ = <i>Eriphia</i> MEIGEN. — Siehe auch Ex.-Nr. 2233. — ² = <i>moerens</i> ZETTERSTEDT. — ³ Unsichere De- chiffrierungen]
2229 Typus ¹	[1] <i>Las. Kowarzii</i> m = <i>glac.</i> Kw./ZTT [2] <i>Las. glacialis</i> WAHLB sec. typ. [3] = <i>Allio- psis² glacialis</i> ZETT.	[1] ♂ Gumpeneck 16. 8.	[1] blau- grün ³ [2] — ⁴ [3] weiß ⁵	3	[¹ Über den Typen- status dieses Exem- plares folgt eine Mitteilung in Beitr. Ent. in „Diptera Collectionis P. Ga- briel STROBL-VI“. — ² = <i>Alliopsis</i> SCHNABL et DZIEDZICKI. — ³ Etikett von P. STROBL. — ⁴ Etikett von STEIN. — ⁵ Eti- kett von W. HENNIG und zugleich dessen Revisionsresultat aus dem Jahre 1967]
2230	[1] <i>Lasiops lasiophthalma</i> ZETT. Stein!	[2] ♀ Genthin [1] 4. 5. 91 Rechte¹	[1] — [2] —	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung, da fraglich, ob über- haupt stenographi- sches Zeichen]
2231	<i>Las. cinereiventris</i> Z	♂ Melk Winden 22. 4.	grün	4	
2232	<i>Las. eriophthalma</i> ZTT (Stein, übrig . . . ¹ <i>A. aestiv[a]</i>) [<i>Eriphia</i> MEIGEN]	♂ Melk Donauinsel 20. 4. ♂. ♀ Priemel. Stief ² Genthin Stein da richtig ♀.	grün blaugrün	2	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. — ² Unsichere Dechiffrierung]
2233	<i>Eriph. cinerea</i> MG. Stein gesehen	♂ Kalbling Voralpenwiesen 25. 7.	grün	2	[Siehe auch Ex.-Nr. 2228]
113. Reihe:					
	[<i>Azelia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2234	<i>Azelia cilipes</i> H = <i>Staegeri</i> Z	♂ ♀ Sonntagberg	braungrau	2	
2235	<i>A. Maquarti</i> ZTT	♂ Franzosenwäldchen auf Fich- ten 20. 4.	grün	3	
2236	<i>Azel. aterrima</i> MG!	♂ Schwarzenbachgraben 30. ¹ 8.	blaugrün	3	[¹ Fast unleserlich]
2237	<i>A. triquetra</i> W. <i>nudipes</i> Z	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten	braungrau	3	
2238	<i>Az. gibbera</i> MG	♀ Melk Herrenmühle Schlucht 9. 7.	blaugrün	2	
2239	<i>A. Zetterstedti</i> RD = <i>triq.</i> MG./WD.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Laub.	braungrau	4	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Ophyra</i> MACQUART]				
2244	<i>Ophyr[a] leucost.</i>	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Laub	grün	2 ¹	[¹ Abdomen von mir angeklebt]
2245	○			1	
2246	<i>Ophyra anthrax</i>	♂ Ragusa auf Erde schwebend	olivgrau	3	
	[<i>Hydrotaea</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2222	<i>Hydr[otaea] dentipes</i> F.	♂ ♀ Seitenstetten	—	2	
2240	<i>Hyd. ciliata</i>	♂ Seitenstetten Froschau Laub	grün	4	
2241	<i>H. sylvicola</i> LW Stein gesehen	♂ Melk Donauleiten Gesträuch ¹ 29. 6.	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2242	<i>Hyd. armipes</i> FALL	♂ Hinter Kreiting ¹ Blume	grün	2	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen, betrifft je- doch mit Sicherheit einen Fundort in der Umgebung von Innsbruck]
2243	<i>Hydr. curvipes</i> FLL.	♂ Thüringen . . . ¹	—	2	[¹ Immer wieder- kehrendes, aber un- leserliches steno- graphisches Zeichen, das auch aus P. STROBL'S Handkatalo- gen nicht zu deu- ten ist. Es könnte „Study“ heißen oder ähnlich]
2247	[2] <i>Hydr. similis</i> MD.	[2] ♂. [1] Rambouillet 18. VI. 03	[1] — [2] —	2	
2248	<i>H. meteorica</i> L	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gebüsch	grün ¹	3 ²	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □-Blättchen. — ² Auffallend kleines Tier]
2248a				1	
2249	<i>H. brevipeñis</i> LW. Stein gesehen	♂ Lemberg	grün	1	
2250	[2] <i>Hydrotaea fasciculata</i> MDE STEIN!	[2] ♂ [1] Lindholm 2. 8. 95.	[1] bräun- lich [2] —	1	
2251	<i>H. impexa</i> LW. Stein!	♂ Sonntagberg Laub	grün	1	
2252	<i>Hydrotaea palaestrica</i> MG. STEIN	♂ ♀ 11. 5. 89	—	1	
2253	<i>Hydr. Pandellei</i> Stein.	♂ Kematen.	—	2	
2254	<i>H. „curvip[es] pellucens“</i> ist <i>angulata</i> St.	♂ ♀ Seitenstetten Wald	—	1	
2255	<i>H. irritans</i> L Stein!	♂ Wach(t)berg Gesträuch ¹ 3. 7.	grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2256	<i>Hyd. dentimana</i> MG.	♂ Wanderhöhe ¹	grün	1	[¹ Fast unleserliches stenographisches Zeichen, betrifft jedoch mit Sicher-



13

Fig. 13. *Chaetolonchaea dasyops* (MEIGEN) (Lonchaeidae):

Vorderansicht des Kopfes. (30×). (Gezeichnet nach Exemplar-Nr. 2036 in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Wimmer 5/5 Vydrrhelee*““. — 2. „*Lonchaea dasyops* Mg.“. — 3. „*Chaetolonchaea dasyops* (MEIGEN) ♀ det. G. Morge Ex. 2036““.)

[* Fast unleserlich.]

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2257	<i>Hyd. occulta</i> MG	Melk Waldrand 3. 5. ♂ Stiftsgarten Gesträuch Laub 13. 5. ♀	grün	1	heit einen Fundort in der Umgebung von Innsbruck]
2258	[1] <i>H. glabricula</i> [2] Ist keine <i>Hydrotaea</i> (Kreuz- borste fehlt, Borste deutlich kurz behaart) Ich wart aber aus der Art nicht klug u. k auch die Gattung nicht mit Sicherheit bestimmen.	[1] Innsbruck ♂ (nach Stein aber woanders, da ♀ richtig! Stein un- bekannte Art, Admont Krumau 6. 9. ♀.	[1] blau- grün ¹ [2] — ²	1	[¹ Etikett von P. STROBL. — ² Etikett von STEIN]
2259	<i>H. parva</i> MEADE	Admont ♂. Villach ♀.	—	3	

* * *

	Holz-kassette VI Dipteren-Typen, VI. Nach einem Handkatalog geordnet. Muscidae, II. Theil: 9. Fam: Anthomyidae (Schluss, von <i>Homalom.</i> an). 10. Cordy- lur., 11. Scatophag. 12. Helo- myz., 13. Heteroneur., 14. Dry- omyz., 15. Sciomyzid 16. Teta- noc., 17. Dorycer., 18. Ortolid. 19. Platystominae, 20. Ulidin., 21. Sapromyz., 22. Trypetin., 23. Sepsin. 24. Tanypezin. 25. Psilin., 26. Chloropin. (incl. <i>Mosillus</i>)				[Die Kassette steht im mittleren Teil des neuen Zirben- schrankes ganz oben. — Zusätzlich zu dem nebenste- hend zitierten Ori- ginaletikett P. STROBLs wurde die Kassette von mir mit folgendem Eti- kett versehen: „Diptera-Typen- sammlung VI“.]
114. Reihe:					
	[<i>Homalomyia</i> BOUCHÉ]				[114. bis 126. Reihe im Kassettenober- teil]
2260 / 2260a 2261	<i>Hom. (Coelomyia)</i> ¹ <i>spathulata</i> Z <i>Hom. hamata</i> MCQ.!	♂ ♀ Schafferweg 22. 5. ♀ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	— grün	2 2	[¹ = <i>Coelomyia</i> HALIDAY] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2262	<i>Hom. ham. v. viduat</i> [a] ZTT = <i>triplas.</i> MG.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 8. 5.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2263	○			4	
2264	<i>Hom. pretiosa</i> Schiner	Unterösterreich Schiner	graugrün	1	
2265	[2] <i>Homalomyia ornata</i> MEIG[EN]	[2] ♀ [1] Ramb ⁺ 2 Nov 99	[1] — [2] —	1	
2266	<i>H. pallitibia</i> RND.	♀ Gesäuse Waldrand 18. 8.	blaugrün	2	
2267	<i>H. Roserii</i> RND.	♀ Rein bei Graz Mühlbachgraben 5. 9. 90	blaugrün	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2268	<i>H. canicularis</i> L.	Trefflingufer ♂ Melk Stiftsgarten ♀	graugrün	2	
2269	<i>H. manicata</i> MG	Melk Winden Gesträuch¹ 25. 6. ♂ Stiftsgarten Gesträuch¹ 13. 5. ♀	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2270	<i>penicillata</i> ¹ RD <i>monilis</i> HAL	♂ Steinbrück 21. 7. Laub	blaugrün	1	[¹ = <i>peniculata</i> RONDANI nach P. STROBL: „Die An- thomyinen Steier- marks“, 1893]
2271	<i>Hom. fuscata</i> FLL.	♂ Tauernwiesen Wolfsgaben 10. 7.	—	1	
2272	<i>Homalomyia scalaris</i> FBR.	♂ Innsbruck botanischer Garten Dolden	grün	1	
2273	<i>coracina</i> LW = <i>spissata</i> MDE teste Stein.	♂ Admont Kalkofen 16. 7.	—	1	
2274	○			1	
2275	[2] <i>Homalomyia barbata</i> STEIN com. Stein!	[2] ♂. [1] 12. 4. 93 Betzge¹	[1] — [2] —	2	[¹ Fragliche Dechiffrierung, da eventuell überhaupt kein stenographi- sches Zeichen]
2276 Typus	<i>ps.</i> ¹ <i>arm.</i> ¹ <i>barbata</i> Stein!	♀ Seitenstetten Franzwäldchen Laub 6. 5. 90	blaugrün	1	[¹ = <i>pseudoarmata</i> STROBL, 1893. — Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. Siehe dazu STROBL 1897, p. 243]
2277	<i>armata</i> MG et autorum det. STEIN	♂ Lärchenwäldchen unter Baum 18. 5. 90	—	2	
2278	<i>armata</i> c. STEIN	♀!	—	1	
2279	[1] <i>Hom. lepida</i> WD	[1] ♂ ♀ Melk Stiftsgarten 13. 5.	[1] grün	1	
2279a	[2] <i>polychaeta</i> LOEW in litt. det. STEIN.		[2] —	1	
2280	<i>Hom. carbonella</i> ST.	♂ Schu 7. 8. 96.	—	2	
2281	<i>H. incisurata</i> ZTT	Melk Stiftsgemäuer 6. 4. ♂ Sunk ♀?	grün	1	
2284	<i>Hom. sociella</i>	♂ Melk Herrenmühle Schlucht Laub 9. 7.	blaugrün	1	
2285	<i>H. serena</i> ZTT.		grün	1	
2286	<i>cothurnata</i> LW det. STEIN	♂ Seitenstetten Stiftsgarten 23. 5. 91.	grün ¹	1	[¹ Auf der Rückseite des Etikettes steht: „[<i>pseu</i>]doarmat[<i>a</i>] [Seitens]tetten ...“ — Das Etikett ist an beiden Seiten ab- geschnitten und die- se rückseitige Be- schriftung hat für das Exemplar an dieser Nadel 2286 gewiß keine Bedeu- tung, ist nur interes- sant, weil sie eine STROBLsche Art be- trifft. — ² Unleserli- che stenographische Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2287	<i>Homal. corvina</i> VERR	♀ Mähren	— ¹	4	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines orangefärb- tes □-Blättchen] [¹ = var. STEINS]
2288	[2] <i>H. umbrosa</i> STEIN squamis halteribus[que] nigris. ¹	[1] ♂ Schafferweg Laub.	[1] oliv- grau [2] —	4	
2289	<i>Homalomyia glaucescens</i> ZETT = <i>herniosa</i> RD	♂ ♀	—	1	
2290	<i>Homalomyia similis</i> STEIN	♂ 16. 6. 92. c. STEIN	—	3	
2291	<i>Homalomyia hirticeps</i> STEIN	♂ 6. 5. 91 c. STEIN.	—	2	
2292	<i>Homalomyia grisea</i> STEIN ♂	♂ 23. 8. 92 l. STEIN.	—	3	
2293	<i>Homalomyia tuberculata</i> ZETT	♂ ♀ 13. 5. 92. c. STEIN	—	2	
115. Reihe:					
2294	<i>Homalomyia genualis</i> STEIN	♂ ♀ 16. 5. 92. c. STEIN	—	1	
2295	<i>H. minutipalpis</i> ST	♀ Krumau Wiesen ♂ Michael 1. 6.	weiß	1	
2296	<i>H. latipalpis</i> ST	♂ Pitz 17. 5. Styria STROBL.	weiß	1	
2297	<i>Hom. mutica</i> ZTT	* ♂ Scheibleggerhochalpe 24. ³ 7.	—	1	
2298 Typus	* <i>H. Stroblii</i> STEIN = <i>carbon.</i> ¹ Strobl, nicht Mik² teste Stein. ** sp. nova.		—	2 ⁴	A. C. PONT 1965 det.: „ <i>Azelia aterri-</i> <i>ma</i> Mg. ♂“. [* Vor- derseite des Eti- ketts. — ** Rück- seite des Etiketts. — ¹ = <i>carbonaria</i> MEI- GEN. — ² Obwohl deutlich „Mik“ zu lesen ist, dürfte sich diese Feststellung auf „Meade“ bezie- hen. — ³ Kann auch „27.“ heißen. — ⁴ Auf je einer separa- ten Nadel: 1. „Hinterleib u. Geni- talien, ♂ Holotypus von <i>stroblii</i> Pont praep. '65. — 2. „ <i>F. stroblii</i> (holo- typus), Hinter- beine“]
2299	<i>H. parva</i> ST	♀ Scheiblegg 16. 7. ♀ Monfalcone 24. 7.	—	1	
2300	<i>Homalom. brevis</i> RD.	* ♀ Admont Sumpfwiesen 22. 6.	blau-rosé	1	
2301	* <i>H. difficilis</i> Stein ** <i>coronata</i>	STROBL ** . . . ¹	—	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts. Diese Be- schriftung dürfte nichts mit dem an dieser Nadel fixier- ten Tier zu tun ha- ben. — ¹ Unleserli- che stenographische Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Hylemyia</i> ROBINEAU- DESVOID Y]				[Siehe auch Ex.-Nr. 2162]
2305	<i>Hylemyia festiva</i> ZETT.	Gesäuse auf <i>Ang. s.</i>	grün	2	
2306	<i>Hyl. hilaris</i> FLL.	♀ Sonntagberg Buchenstamm.	grün	1	
2314	<i>H. anulata</i> Stein i. l. = <i>hyalipennis</i> Strobl/Z.		blaugrün	1	
2315	<i>H. hyal.</i> v. Schienen rot. = <i>coronata</i> Z. ? ist <i>Anthom.</i>	♂ Melk Winden Wald Gesträuch ¹ 6. 7.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2316	<i>Hyl. dubitata</i>	♂ Seitenstetten Waldrand Laub	grün	1	
2317	<i>Hyl. conica</i> WD	♂ Mührlau Wiesen	grün	1	
2318	<i>operosa</i> MG	Admont ♀ Seitenstetten Wald Ge- sträuch ¹ 18. 6. 891. ♂.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2320	<i>linogrisea</i>	♂ Rein bei Graz.	blaugrün	3	
2322	<i>Hyl. variat</i> [a]	Wiesen bei Mührlau ♂. Seitenstet- ten ♀	grün	1	
2323	<i>Hyl. ruralis</i> MG nach dem Stein wahrscheinlich Varietät α von <i>variata</i> [a] mit roten Schienen.	♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2324	<i>Hyl. lasciva</i> ZTT	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2325	<i>H. grisea</i> Fall	♀ Österreich Schiner	grün	1	
2326	<i>H. virginea</i> MG	♂ Seitenstetten Grubholz Ge- sträuch ¹ 10. 6. 91.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2327	<i>Hyl. puella</i> Stein gesehen!	Gesäuse Dolde 19. 8. ♂ Melk Donau Gesträuch ¹ 2. 7. ♀	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2328	<i>H. flavipenn</i> [is]	♂ ♀ Dörfelstein Waldsumpfwiesen 8. 6. 93	rosé	1	
2329	<i>Hylem. strigosa</i> FBR	Wiesen bei Mührlau ♂. Krn ♀	grün	1	
2330	<i>Hylem. nigrimana</i> MG.	♂ Seitenstetten Laub Waldrand.	grün	1	
2331	<i>Hyl. praepotens</i> MG	Österreich Schiner	grün	1	
2332	<i>seticrura</i> R. = <i>brunneilinea</i>	♂ ♀ Seitenstetten Blümlsberg Waldwiesen 29. 6.	blaugrün	1	
2333	<i>Hyl. antiqua</i> MG. Rondani.	♂ Melk Winden Waldgras 11. 7.	grün	1	
2334	<i>H. antiqua</i> ¹ . . . ² <i>seticru</i> [ra]	♀ Griesstein 5000' 20. 8.	grün	2	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen. — ² Unleserliche steno- graphische Zeichen]
116. Reihe:					
2335	Meine <i>angustifrons</i> ist teste Stein sicher = <i>H. antiq</i> [ua] die ♀ aber R nicht . . . ¹	Scheibleggerhochalpe ♂ Krumau ♀	blaugrün	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen]
2340	<i>H. paralleiventris</i> Z	Österreich Schiner ♂. Innsbruck ♀	grün	2	
2341	<i>H. coarctata</i>	Bösenstein ♂. Admont Frauen- feld ♀	blaugrün	4	
2343	<i>H. nigrescens</i> RD Stein gesehen	♂ Natterriegel Alpenwiesen 22. 8. 91 ¹ .	grün	2	[¹ Könnte auch „92“ heißen]
2344	<i>Hyl. brunnescens</i> ZTT. STEIN	♂	—	1	
2345	[2] <i>Hylemyia tristriata</i> STEIN	[2] ♂ [1] 4. 6. 93 Gn. ¹	[1] — [2] —	2	[¹ Dürfte „Genthin“ bedeuten]
2346	[2] <i>Hylemyia spinosa</i> RD ?	[2] ♂ ♀ Stein [1] VII. 94 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches, nicht stenographi- sches Wort]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2347	<i>tenuiventris</i> ZETT.	♂ Seitenstetten Franzwäldchen Gesträuch ¹ 6. 5. 91.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2348	<i>Hylemyia cinerella</i> MG. = <i>tenuiv.</i> = <i>lamelliseta</i> Stein	♂ Genth[in] 11. 8. 92 Stein!	—	1	
2349 Typus	[2] <i>H. lamelliseta</i> STEIN Type	[2] ♂ ♀ Genthin [1] 17. 8. 03 ...	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliche, wahrscheinlich nicht stenographi- sche Zeichen]
2350	[2] <i>Hylemyia cinerosa</i> ZETT	[1] ♂ 6. 6. 03 ... ¹ [2] ♂ ♀	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliche, nicht stenographi- sche Zeichen]
	[<i>Anthomyia</i> MEIGEN (<i>Chortophila</i> MACQUART)]				[Siehe auch Ex.- Nr. 2147, 2213, 2216, 2232, 2315]
2282	<i>Chortophila candens</i> ZETT.	♂ ♀ Rügen Stein. VII. 91.	—	1	
2283	[3] <i>Ch. insularis</i>	[3] ♀ [1] Borkum 95 7 [2] A. KUNTZE Dresden	[1] — [2] — mit violetter Schrift [3] —	1	
2302	<i>striolata</i> FLL.	♂ Admont Kalkofen 17. 7.	blaugrün	2	
2303	<i>A. fugax</i>	♂ ♀ Melk Wege 16. 5.	—	1	
2304 Typus	<i>pseudofugax</i> m. Stein gesehen	Scheibleggerhochalpe ♂ Kalbling ♀	blaugrün	1	W. HENNIG det.: „♀ wahrscheinlich nicht <i>pseudofugax</i> “
2321 Typus ¹	<i>A. socia</i> FLL.	Trefflingufer 23. 4. ♂ Lederer- leiten Gebüsch ♀	grün	2	[¹ Syntypus von „ <i>Anthomyia varipes</i> STROBL“]
2336	<i>A. criniventris</i> ZTT <i>tibiaria</i>	♂ Innsbruck bei Mühlau	weißgrün	4	
2337	<i>cinere</i> ¹ Schiner/MG = <i>penicil- laris</i> RD.	♀ Melk	grün	1	[¹ Etikett abge- schnitten und Name undeutlich geschrie- ben; kann <i>cinerea</i> oder <i>cinerella</i> hei- ßen]
2338	<i>ruficeps</i> MG teste Stein v. a <i>penic.</i> ¹ ohne B ... ² 2. mittleres Tarsenglied ± stark ange- schwollen	♂ Admont Frauenfeld	blaugrün	4	[¹ = <i>Hylemyia pe- nicillaris</i> RONDANI. — ² Fast unleserli- ches stenographi- sches Zeichen, das sich aber wahr- scheinlich auf feh- lende Borsten auf der Unterseite des Abdomens bezieht]
2339	<i>Ch. platura</i>	♂ Seitenstetten Blümlsberg Wie- sen 12. 5. 91.	blaugrün	1	
2342	<i>Anth. pullula</i> ZETT.	Seitenstetten Waldrand ♂ Melk ♀	olivgrau	2	
2351	<i>Anthomyia atramentaria</i> (d'apr. Type) MEIG = <i>Acy- glossa</i> ¹ <i>diversa</i> RDI	[2] ♂ [1] Cherville	[1] — [2] —	1	[¹ = <i>Acyglossa</i> RON- DANI]
2352 Typus	<i>A. longicauda</i> m	♂ Scheibleggerhochalpe 3. 7. 97	—	2	W. HENNIG det.: siehe Anthomyiidae in LINDNER

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2353 ¹	Alle rotbeinigen Anth. sind in der 21. roten Nachtragslade		rosa		[¹ Nur Etikett, kein Tier]
2354	<i>Anth. pluvialis</i> L.	♀ Innsbruck Fenster	grün	2	
2355	<i>A. procellaris</i> R.	♂ Melk Winden Hügel ¹ Gebüsch	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
2356	<i>A. imbrida</i> R.	Cilli Möhrendolden ♂. Prag Göbel ♀	grün	1	
2357	<i>A. albicincta</i> FL	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gebüsch 27. 5., 1. 6.	grün	1	
2358	[1] <i>Anthom. pratincta</i> Pz.	[1] ♀ Österreich Erber [2] 14772	[1] grün [2] —	4	
2359	<i>A. radicum</i>		verblichen- rosé	1	
2360	<i>A. sulciventr[is]</i> RD	♂ Seitenstetten 20. 4.	rosé	1	
117. Reihe:					
2361	<i>spreti</i> Mg von Stein gesehen	♂ Admont Krumau Wiese 18. 7.	blaugrün	1	W. HENNIG det.: „ <i>Paraprosalpia</i> <i>atronitens</i> STROBL
2362	<i>Ch. atronitens</i> n. sp	♂ ♀ Scheiplsee Blume 26. 5. 890.	blaugrün	1	
Typus					
2363	<i>transversalis</i> Z. Stein gesehen Mik?	♂ ♀ Gesäuse Dolden 19. 8.	blaugrün	4	
2364	<i>cinerell[a]</i>	♂ Scheibleggerhochalpe	blaugrün	1	
2365	<i>longul[a]</i>	♂ Algeciras Spanien STROBL.	—	1	
2366	<i>Chortophila sepia</i> MG.	[2] ♂ [1] 21. 3. 93 Ch.	[1] — [2] —	1	
2367	<i>A. curvicauda</i> Z.	Kalocsa Frühling	rosé	1	
2368	<i>Chortophila pilifera</i> ZETT <i>sepia</i> STEIN Schenkel <i>sepia</i>	♂ Genthin 4. 6. 93.	—	1	
2369		[1] ♀ 21. 7. 03. ¹ [2] Hirschbad [3] GAMPERTON	[1] — [2] — [3] —	1	[¹ Jahreszahl kaum lesbar]
2370	<i>Chortophila vetula</i> ZETT	♂ ♀ 25. 10. 94. c. STEIN	—	1	
2371	<i>Chortophila ignota</i> RD ist <i>humeralis</i> Strobl	♂ Genthin Stein. 9. 6. 93.	—	1	
2372	<i>Chortophila humeralis</i> ZETT	♂ ♀ 3. 5. 91. Stein	—	1	
2373	<i>humeralis[a]</i>	♀ Stein. 7. 5. 92 Betzge ¹	—	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung, da fraglich, ob über- haupt stenographi- sches Zeichen]
2374	<i>Anth. parva</i> ZTT.	♀ Admont Krumau 28. 5. STROBL	blaugrün	1	
2375	[1] <i>Ch. stygia</i> MG. Stein gesehen [2] nicht zu ermitteln	[1] ♀ Tauernstraße Graben 28. 5. 90.	[1] blau- grün [2] —	5	
2376	<i>Anth. frontella</i> ZETT	♂ Scheiblstein 11. 7. 95. Strobl.	blaugrün	4	
2377	[1] <i>A. pratensis</i> MG. richtig nach Stein [2] ist nach p.C. ² nicht pr. ³ MG. sondern wahr- scheinlich <i>anthracina</i> Cz.	[1] ♂ Seitenstetten Wiesen Ge- sträuch ¹ .	[1] grün [2] weiß- grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Dürfte „CZERNY“ bedeuten. — ³ = <i>pratensis</i> MEIGEN] [¹ Unleserliches, nicht stenographi- sches Zeichen]
2378	[1] <i>Ch. gnava</i> MG = <i>lactuca</i> RDI stimmt genau mit den Typen Steins!	[1] Sirbitzkogel ♀ Admont ♂ [2] VII. 94. . . ¹	[1] rosé [2] —	1	




Fig. 14. *Chaetolonchaea dasyops* (MEIGEN) (Lonchaeidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (30×). (Gezeichnet nach Exemplar-Nr. 2036 in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Wimmer 5/5 Vydrhelee*“ . — 2. „*Lonchaea dasyops* Mg.“ . — 3. „*Chaetolonchaea dasyops* (MEIGEN) ♀ det. G. Morge Ex. 2036“ .)

[* Fast unleserlich.]

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2379 2380 Typus	○ <i>coerulescens</i> m.	Hochschwung Bachrand 30. 8. ♂ Kalbling Alpenwiesen 25. 7. ♀.	blaugrün	1 1	W. HENNIG det.: „ <i>Paregle coerules-</i> <i>cens</i> STROBL.“
2381	○			5 ¹	[¹ Nur Nadel ohne Tier und ohne Eti- kett]
2382	<i>muscaria</i> MG	♂ Melk Donauau Erlenstamm 26. 9.	blaugrün	4	
2383	<i>promissa</i> Stein!	♂ Sonntagberg Laub 8. 5. 90	blaugrün	3	
2384	[1] <i>A. impudica</i> RD.	[1] ♀ Gesäuse große Wiese. [2] Styria STROBL.	[1] — [2] —	3 3	
2385	<i>A. incisvalva</i>	♂ Steir. Alpen Natterriegel 1. 8. STROBL	weißgrün	4	
2386	[2] <i>Chortophila octoguttata</i> ZETT IV 1570	[2] ♂ [1] 19. 8. 03 ... ¹	[1] — [2] —	4	[¹ Unleserliche, nicht stenographi- sche Zeichen]
2387	[1] <i>A. brevicornis</i> Z. [2] <i>brevi-</i> <i>cornis</i> ZETT ist = <i>muscaria</i> MG besitze die Art auch.	[1] ♂ Kalocsa	[1] rosé [2] —	1	
2388	<i>cilicrura</i> R. ist plat. Schiner p.p.	♂ Innsbruck botanischer Garten Dolden	grün	1	
2389	<i>trichodact.</i>	♀ Admont Krumau 6. 9. STR.	blaugrün	1	
2390	<i>Chortophila intersecta</i> MG	♂ Genthin 9. 4. 93. STEIN.	—	4	
2391	[1] <i>intersecta</i> von Stein gesehen [2] ist nicht <i>intersecta</i> MG	[1] ♂ Seitenstetten Lärchenwäld- chen 17. 5.	[1] grün [2] —	1 1	
2392	<i>Chortophila nigrisquama</i> STEIN	♂ Genthin 15. 9. 88.	—	1	
2393	<i>Chortophila latipennis</i> ZETT	[2] ♂ ♀ [1] 12. 6. 02 Betzge ¹	[1] — [2] —	4	[¹ Unsichere De- chiffrierung, da fraglich, ob über- haupt stenographi- sches Zeichen]
118. Reihe:					
2394		31. 8. 03 ... ¹	—	2	[¹ Unleserliches, aber nicht steno- graphisches Zeichen]
2395 / 2395a 2396	<i>A. floccosa</i> MCQ = <i>brassicae</i> WD Die ähnlichen Fälle haben keine fleckige Deckung ¹ [2] <i>Chortophila floralis</i> FLL. p.p.	♂ ♀ Innsbruck Mühlau [2] ♂ ♀ [1] 27. 8. 03 ... ¹	rosé [1] — [2] —	4 1 1	[¹ Unsichere Dechiffrierung] [¹ Unleserliches, aber nicht steno- graphisches Zeichen]
2397	<i>Chortophila angustifrons</i> MG	♂ STEIN	—	1	
2398	<i>angustifr[ons]</i>	♀ 25. 10. 94 Ch. STEIN	— ¹	2	[¹ Auf der Rück- seite des Etiketts steht: „VII 90 Gr.“]
2399	[2] <i>Chortophila trapezoides</i> ZETT = <i>discreta</i> MG. c. STEIN	[2] ♂. [1] Satruph. 29. 7. 93.	[1] — [2] —	2	
2400	<i>discreta</i> Stein gesehen	♀ Seitenstetten Froschau Sand- haufen 11. 5.	blaugrün	1	


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2401	* <i>Ch. cardui</i> ** <i>Hyl. penic[illaris]</i>	* ♂ Gstatterboden unter Fich- tengesträuch 18. 5. 90.	blaugrün	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Etiketts]
2402	[1] <i>A. varicolor</i> MG. Stein gesehen! [2] Habe die Art auch so bestimmt, obwohl die Mei- gensche Type anders ist.	Seitenstetten Stiftsteich Laub ♂ Melk Waldrand Laub 19. 7. ♀.	[1] grün ¹ [2] — ²	4	[¹ STROBLSches Eti- kett. — ² STEINSches Etikett]
2403	<i>Chort. pilularis</i> Stein als <i>Pros- alp.</i> ¹	♂ Oberösterreich Cz.	—	1	[¹ = <i>Prosalpia</i> POKORNY. — Siehe auch Ex.-Nr. 2408]
2404	[2] <i>Chortophila arcuosa</i> ZETT.	[2] ♂ ♀ Rügen 7. 86 STEIN. [1] 7. 86 . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches, aber nicht steno- graphisches Zeichen]
2405	[2] <i>A. scatophagina</i> Z	[2] ♂ [1] Auen. 23. 4.	[1] — [2] —	1	
2409	<i>A. buccata</i> FLL	♂ Amstetten Ybbsauen 14. 5.	grün		
2410	[1] <i>A. unilineata</i> ZTT nach Stein richtig! [2] Weiß nicht i. c. ³ gefangen nicht zu ermit- teln, zu welchem ♂ gehörig nicht ⁴ <i>buccata</i>	[1] Melk Sandabhang Blumen 3. 5. ♂ ⁴ ♀!	[1] grün ¹ [2] — ²	1	[¹ STROBLSches Eti- kett. — ² STEIN- sches Etikett. — ³ = in copula. — ⁴ , „♂“ von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
2411	[2] weder <i>buccata</i> noch <i>unili- neata</i> . besitze sie auch	[1] ♂.	[1] grün ¹ [2] — ²	1	[¹ STROBLSches Eti- kett. — ² STEIN- sches Etikett]
2482 ? Typus	<i>lepida</i> Z! <i>glaucesc.</i> ¹ m.	♀ Melk Stiftsgarten 15. 5.	—	2	[¹ Nach P. STROBLS Handkatalog = <i>glaucocephana</i> STROBL]
	[<i>Hydrophoria</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2307	<i>Hydrophoria ambigua</i> FLL.	♂ ♀ Genthin 10. 8. 92. Stein	—	3 ¹	[¹ Abdomen von mir angeklebt]
2308		26. 7. 92 . . . ¹	—	1	[¹ Unleserliches, aber nicht steno- graphisches Zei- chen]
2309	früher als <i>Hydr. ambig[ua]</i> ist aber <i>frontata</i> ZTT.	♂ ♀ Bösenstein 7000' 14. 8.	weißgrün	1	
2310	○			1	
2311	<i>divisa</i> MG	♂ ♀ VII 91 Rüg.	—	1	
2312		VII 91 Rüg	—	1	
2313	<i>Hydrophoria Wierzejskii</i>		—	1	
2319	<i>Hydrophoria linogrisea</i> MG = meine <i>sericata</i> Strobl	♀ Trefflingufer 11. 5.	—	1	
	[<i>Eriphia</i> MEIGEN]				
2406	<i>Eriphia silvestris</i> FLL.	♂ Genthin 25. 5. 17 ¹ c. STEIN.	— ²	1	[¹ Es ist deutlich „17“ zu lesen, muß aber wohl „97“ oder „07“ heißen. —

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2407	<i>Eriphia Bilbergi</i> ZETT. <i>silo[estris]</i> Strobl.	♂ ♀ Genthin 8. 9. 93. STEIN.	—	1	² Auf der Rückseite des Etiketts steht: „ <i>Phorbia</i> “ = <i>Phor-</i> <i>bia</i> ROBINEAU-DES- VOIDY]
2408	[1] <i>Er. moerens</i> Z. [2] <i>Prosal-</i> <i>pia</i> ¹ <i>styriaca</i> POK[ORNY] = <i>moer. Stein gesehen</i>	[1] ♂ Scheiplsee Alpenblume 26. 5.	[1] blau- grün [2] rosa	2	[¹ Siehe auch Ex.- Nr. 2403]
2413	[1] <i>Eriph. mont[ana]</i> [2] <i>Hypo-</i> <i>rites</i> ¹ <i>montanus</i> POK.	[1] ♀ Scheibleggerhochalpe Ge- sträuch ² .	[1] grün [2] rosa	1	[¹ = <i>Hyporites</i> POKORNY. — ² Kann auch „gestreift“ hei- ßen]
2414		♂ Gesäuss auf Blättern	grün	2	
119. Reihe:					
	[<i>Hammomyia</i> RONDANI]				
2412	<i>Hamomyia albescens</i> Z.	♀ Melk Winden auf Wacholder 6. 7.	blaugrün	1	
	[<i>Syllegopterula</i> POKORNY]				
2419	<i>Syllegopterula Beckeri</i> POK[ORNY] = <i>Coen.</i> ¹	♂ ♀ Scheibleggerhochalpe	—	1	[¹ = <i>Coenosia</i> MEIGEN. — Siehe auch Ex.-Nrn. 2415 bis 2418, 2420 bis 2468 und 2470. —
2419a	<i>tuberculiventris</i> ² Strobl, aber nicht ZT			1	² P. STROBL schreibt auf p. 249 in: „Die Dipteren von Steier- mark“ (Mitt. Nat. Ver. f. Steierm. 34; 1897): „Zu <i>tubercu-</i> <i>liventris</i> p. 266. Da <i>Aricia tub.</i> ZETT. teste STEIN eine <i>Cordylura</i> ist, muß meine Art <i>Coen. tub.</i> STROBL heißen; die Beschreibung gab ich schon in Wien. ent. Z. 1894 p. 68 ...“. — Auf p. 177 in „Dipteren von Steiermark“ (Mitt. Nat. Ver. f. Steierm. 46; 1909) schreibt P. STROBL hierzu weiter: „Meine <i>Coen. tuberculata</i> , Wien. ent. Z. 1894, wurde schon 1893 als <i>Syllegopterula</i> <i>Beckeri</i> von POKOR- NY beschrieben ...“]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Coenosia</i> MEIGEN]				[Siehe auch Ex.- Nr. 2419, 2419a und 2469]
2415	<i>Coen. mollicula</i>		grün	1	
2416	<i>C. biocellata</i> Z.	♀ Melk Winden	—	1	
2417	<i>C. obscuricula</i> RD = <i>remotell</i> [a] Z.	♂ Scheibleggerhochalpe	—	1	
2418	<i>Coen. monilis</i> MG.	♂ Seitenstetten Stiftswald	grün	1	
2420	<i>Car.¹ troglod[yltea]</i> Z. <i>verna</i> v. Typus <i>alpicola</i> Strobl	♂ Seitenstetten Waldsumpf	blaugrün	2	[¹ = <i>Caricea</i> RO- BINEAU-DESVOIDY]
2421	[2] FB ¹	[2] ♀ Prag [1] 26. 5.	[1] — [2] grün	2	[¹ Bezieht sich offen- bar auf <i>verna</i> FABRICIUS]
2422	<i>C. lacteipennis</i> Z.	♂ Hochschwung Bachrand 19. 8.	rosé	2	
2423	○			2	
2424	<i>Coenos[ia]</i> <i>Mikii</i> Strobl. Stein Typus gesehen	♂ Zara	rosé	3 ¹	[¹ Abdomen war aufgeklebt]
2425	<i>C. alma</i> MG	♂ Seitenstetten Franzwäldchen Laub 2. 5. 890.	blaugrün	4	
2426	<i>alm. v. pallipalpis</i>	♀ Hohentauern Sumpfwiesen 25. 5.	blaugrün	1	
2427	<i>C. brachialis</i> RD = <i>Stroblii</i> / MIK. Von Stein gesehen!	♂ ♀ Seitenstetten Fichten 20. 4.	—	1	
2427a				1	
2428	[1] <i>C. 8 signata</i> R [2] von Stein gesehen!	♀ Ragusa Weingarten Ge- sträuch ¹ 16. 4. STROBL.	[1] — [2] —	1	[Kann auch „ge- streift“ heißen]
2429	<i>dorsalis</i> RS = <i>litor.¹</i> Strobl, nicht Z.	♀ Seitenstetten Stiftsteich	—	1	[¹ = <i>littoralis</i> ZET- TERSTEDT]
2430	<i>Coenosia littoralis</i> ZETT	♀ Genthin 20. 6. 87 STEIN	—	1	
2431	<i>tricolor</i> Stein <i>infantula</i>	normal ♀ Radkersburg Wald Gesträuch ¹ 28. 7. 92.	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2431a				2	
2432	<i>pum[ila]</i> v <i>C</i> Z = <i>genualis</i>	♀ Amstetten Ybbsauen 16. 5.	blaugrün	4	
2433	[2] <i>Coenosia elegantula</i> RD	[2] ♂ ♀ c. STEIN [1] 17. 8. 92. . . . ¹	[1] — [2] —	1	[¹ Unleserliches, aber nicht stenogra- phisches Zeichen]
2434		25. 7. 92. . . . ¹	—	1	[¹ Unleserliches Zei- chen, fraglich ob Stenographie; wenn ja, könnte es „Betz- ge“ heißen]
2435	<i>nigritigita¹</i> RD nach Stein = / <i>tricolor</i> m pp.	♂ ♀ Melk 10. 5.	blaugrün	1	[¹ = <i>nigritigita</i> RONDANI]
2435a				3	
2436	[1] <i>Coen. (Centriocera)¹</i> Typus <i>acuminata</i> m. [2] von Stein gesehen!	[1] ♂ Hofwiese 15. 6. Styria STROBL.	[1] — [2] — [3] rot	4 ²	[¹ = <i>Centriocera</i> POKORNY. — ² Ver- schiedene morpho- logische Teile waren aufgeklebt] [3] „Ho- lotypus (nach Prof. Hennig; . . . ³ 1159“. — [³ Unleserliches Wort. — Schreiber

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2437 / 2437a 2438 2439	<i>geniculata</i> FLL! <i>gen. v. pygmaea</i> Z. <i>C. nigrifemur</i> ZTT.	♂ Amstetten Ybbsauen ♂ Gesäuse Ennsufer 19. 8. ♀ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	blaugrün blaugrün grün	3 2 1 4	des Etiketts unbe- kannt] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2440 / 2440a 2441 / 2441a	<i>ambulans</i> MG = <i>pygmaeella</i> P. <i>pumila</i> Fll p. Strobl = <i>perpusilla</i> Stein 97, nicht MG.	♂ ♀ Hoffeld ♂ ♀	— —	2 2 4 2	
120. Reihe:					
2442 2443 2444 2445 2446 2447	<i>C. obtusipennis</i> Fll Stein gesehen <i>C. bilineella</i> Z <i>C. tarsella</i> ZTT. <i>C. lineatipes</i> ZTT. <i>Coen. 6notata</i> MG <i>C. 6not. v. cingulipes</i> ZTT.	♂ ♀ Sirbitzkogel Alpenregion ♂ ♀ ♀ Seitenstetten Stiftsteich ♀ Amstetten Ybbsauen ♀ Froschau Gesträuch ¹	grün — grün blaugrün grün grün	2 ¹ 1 1 4 1 1	[¹ Abdomen von mir angeklebt] [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen] [¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □- Blättchen]
2448 / 2448a	<i>C. decipiens</i> MG	♂ ♀ Hohentauern	— ¹	1 2	
2449	[2] <i>Coen. 6pustulata</i> RD	[2] ♀ [1] Tschinowi 27. 6.	[1] — [2] —	1	
2450	<i>C. pedella</i> FLL	♀ Seitenstetten Stiftsteich 25. 5. 90	blaugrün	1	
2451 2452	<i>humilis</i> MG = <i>nan. und hum.</i> ZTT p. C ¹ . ○	♂ ♀	—	4 5 ¹	
2453 / 2453a 2454 2455 / 2455a 2456 2457 / 2457a 2458 2459	<i>perpusilla</i> MG = <i>albicorn[is]</i> Strobl = <i>pumil[a]</i> Stein 97 nicht Fall. <i>sezmacul[ata]</i> <i>albatella</i> Z teste Stein als <i>sezm.</i> Strobl <i>C. pulicaria</i> ZTT <i>C. triangula</i> FLL <i>C. pacifica</i> MG <i>C. rufimana</i> m.	♀ Admont Krumau 23. 7. 91. ♀ Admont ♀ Krumau ♂ ♀ Seitenstetten buschiger Bachrand ♀ Radkersburg ♂ Admont lehmiges Ennsufer 24. 8. 92.	— blaugrün blaugrün — grün — rosé	2 1 1 1 1 1 1 1 1	[¹ Kaum lesbar] [¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2460 / 2460a 2461	<i>C. albifrons</i> Z teste Schnabl <i>obscuripes</i> RD <i>globuliventr[is]</i>	♂ ♀ Krumau Wiesen 25. 9. ♂ Steinbrück	— blaugrün	1 1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2462	<i>means</i> MG = <i>articul.</i> ZTT		—	1	
2463	<i>C. tigrina</i> F	♂ ♀ Amstetten Ybbsauen	grün	1	
2464	<i>C. tigrina</i> v. <i>leonina</i> RD	♂ ♀ Radkersburg	—	1	
2464a				1	
2465	<i>Coen. agromyzina</i> FLL = zella RD Stein gesehen	♀ Radkersburg	—	1	
2465a				1	
2466	<i>C. intermedia</i> FLL	♂	—	1	
2467	<i>Coen. meditata</i>		grün	1	
2468	<i>Coen. fungorum</i> DEG.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	1	
2470	<i>Coen. rufipalpis</i>	STR.	—	4	
	[<i>Mycophaga</i> RONDANI]				
2469	<i>Mycophaga inornata</i> LW (als <i>Coen.</i>) Notizbuch 330. ¹	♂ Kalocsa Thalhammer	rosé	1	[¹ Bezieht sich auf p. 330 von P. STROBL'S Hand- katalog]
	[<i>Chirosia</i> RONDANI]				
2471	<i>Chiroria</i> ¹ <i>albinana</i> W.	♂ Prag Göbel	grün	2	[¹ = <i>Chirosia</i>]
121. Reihe:					
2472	<i>Chir. grossicauda</i> m	♂ Irun 5. 5. Spanien STROBL.	—	4	
Typus					
2473	<i>Chir. Trollii</i>	♂ ♀ Monte Balbo	—	1	
2473a				1	
2474	<i>Chir. fallax</i> LOEW	♂ Melk Wiesenrain 4. 5.	blaugrün	1	
	[<i>Cinochira</i> (WAHLBERG MS.) ZETTERSTEDT]				
2475	<i>Cinochira atra</i> WHL = <i>pinguicula</i> Z Stein gesehen!	♂	— ¹	1	[¹ Über dem Etikett noch ein kleines gol- denes □-Blättchen]
	[<i>Myopina</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2476	<i>Myopina riparia</i> FLL	♂ Sebenico Kerka Gesträuch ¹	olivgrau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2477		♀ Melk Pielach auf Steinen	blaugrün	1	
2478	<i>Myopina reflexa</i> RB. DSV.	♂ ♀ Sümogher Weinberge. August 89.	blaugrün	2	
2478a				2	
	[<i>Syllegoptera</i> RONDANI]				
2479	<i>Syllegoptera ocypterata</i> MG	♂ Melk Wach(t)berg 3. 6.	grün	1	
	[<i>Lispe</i> LATREILLE]				
2480	<i>Lisp. flavicincta</i> LW. v. der 4. Ring ¹ nur in der Mitte mit einer schwachen Spur eines gelben Anfluges	♂ Ro ² 27. 7. Transsylv STROBL	—	2	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Bedeutet wahr- scheinlich „Roten- turmpaß“]
2481	<i>L. tentaculata</i> DG	♂ ♀ Fiume Rēcinatal	grün	1	
2483	<i>L. consanguinea</i> LW.	♀ Donauau Steine neben Lauchen 26. 7.	blaugrün	1	



15

Fig. 15. *Chaetolonchaea pallipennis* (ZETTERSTEDT) (Lonchaeidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (48×) (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Berlin-Pichelsberg 28. 5. 05“. — 2. „coll. Oldenberg“. — 3. „*Chaetolonchaea pallipennis* (ZETTERST.) ♀ det. G. Morge Ex. 2914“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2484	<i>tenuipalpis</i> Z. <i>pygmaea</i>	♂ Steinbrück Bergweg 21. 7.	blaugrün	1	[¹ Könnte auch „Bachsteg“ heißen]
2485	<i>L. melaleuca</i>	♀ Pielach Bachstein ¹ 3. 7.	blaugrün	1	
2486	<i>Lisp. superciliosa</i> LW	♀ Ungarn	—	1	
2487	<i>L. leucomelaena</i> KW.	♀ Kalocsa	rosé	1	
2488	<i>L. littorea</i> FLL.	Sümegher Weinberge	rosé	1	
2489	<i>Lispa candicans</i>	♂ Zara	rosé	1	
Typus	KOW v. <i>obscurior</i> m.				
	[<i>Dialyta</i> MEIGEN]				
2490	<i>Dial. atriceps</i> LW	♂ Ungarn. 616	rosé	1	
2491	<i>Dialyta Steini</i> m	♂ Tauernteichwiesen 27. 5. 90. Styria STROBL.	—	4	
Typus					
	[<i>Atherigona</i> RONDANI]				
2492	<i>Ath. varia</i>	♀ Monfalcone Lagune 27. 7. 83.	grün	1	
	[<i>Schoenomyza</i> HALIDAY]				
2493	<i>Schoen. littor[ella]</i>	Eichelau blühendes Rohr 21. 7. ♂ Kalbling Krummholz 10. 7. ♀	blaugrün	3	
2493a				3	
2494	<i>Sch. fasciata</i> MG	♀ Melk. Pielach Uferstein 19. 5.	grün	3	
2495	X. <i>Cordylur.</i> XI. <i>Scatophag.</i> XII. <i>Helomyz.</i> XIII. <i>Het.</i> XIV. <i>Dryomyz.</i>		rosa, schwarz umrandet		
	[<i>Cordylura</i> FALLÉN]				
2496	<i>Cordylura pubera</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	1	
2497	<i>C. ciliata</i> MG	♂ Admont Krumau auf Dolden 27. 8.	grün	1	
2498	<i>geniculata</i> ZETT. = <i>pudica</i> MG	♂ Bösenstein Alpenwiesen	—	1	
122. Reihe:					
2499	<i>Cord. atrata</i> ZTT	♂ ♀ Villach Tief.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2500	<i>C. albilabris</i> FB	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Laub	grün	1	
2501	<i>C. pallida</i> ZTT	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹	grün	2	
2502	<i>C. pictipennis</i> LW.	♂ Steinbrück Rain 21. 7.	rosé	1	
2503	<i>C. albipes</i> FLL.	♂ ♀ Seitenstetten Trefflingufer 11. 5.	grün	1	
	[<i>Parallelomma</i> BECKER]				
2504	<i>Parallelomma vittata</i> MG	♂ Admont	grauweiß	1	
	[<i>Acantholena</i> RONDANI]				
2505	<i>Acantholena spinipes</i> MG MBEZZI ¹	♀ Schafferweg	—	1	[¹ Handschrift BEZZIS]
	[<i>Norellia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2506	<i>Norellia striolata</i> MG	♀ Krn Alpenwiesen	olivgrau ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □- Blättchen]
2507	<i>Nor. nervosa</i> MG	♀ Carpathen Göbel. 26. 5. 1853.	grün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs- Artangaben	Sonstige Details			
2508	<i>Norellia spinimana</i> MG.	Seitenstetten Buschwerk	grün	1	
2509	<i>Nor. liturata</i> MG	♂ ♀ Scheibenstein	weiß	3	
	[<i>Clidogastra</i> MACQUART]				
2510	[2] <i>Clidogastra carbonaria</i> P.	[1] St. Moritz 21. 6. 9428.	[1] —	2	
			[2] —		
2511	[2] <i>Clidogastra nigrita</i> ZETT.	[1] Wien-Schneeberg 6. 6. 90. 25096	[1] —	1	
			[2] —		
2512	<i>Cl. nigrimana</i> Z.	♂ Admont Bachschluht 7. 8.	rosé	1	
	[<i>Amaurosoma</i> BECKER]				
2513	<i>Amauros. flavipes</i> Fall.	♂ Melk Stiftsgarten unter Baum schwebend	—	1	
2518	<i>Amaurosoma tibiella</i> ZTT	♂ Kaiserau 17. 6.	blaugrün	1	
	[<i>Cleigastra</i> MACQUART]				
2514	<i>Cleig. neben apic[alis]</i> vielleicht MG und Z.	♀ Amstetten Ybbsauen	rosé	1	
2515	[1] <i>Cl. tibiella</i> Ztt [2] <i>armillate</i> ZETT.	[1] ♂ Seitenstetten Bachufer Gesträuch ¹ 26. 4.	[1] grün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
			[2] —		
2516	<i>Cl. punctipes</i> MG	♂ Seitenstetten Wiesen Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Cnemopogon</i> RONDANI]				
2517	<i>Cnemopogon apicalis</i> MG	♂ Melk Teichufer 17. 6. STR	olivgrau	1	
	[<i>Nanna</i> BECKER]				
2519	[1] <i>Nanna cinerella</i> ZETT. [2] <i>Nanna</i> BECK.	[1] ♀ Seitenstetten Ziegelbrenner- teich 15. 5.	[1] — [2] bräun- lich	2	
	[<i>Acanthocnema</i> BECKER]				
2520	<i>Acanthocnema nigrimana</i> ZTT- = <i>Hydrom.</i> ¹ <i>Tiefii</i> Mik.	♂ Gesäuss 18. 6. 95. Strobl	blaugrün	1	[¹ = <i>Hydromyza</i> FALLÉN]
	[<i>Trichopalpus</i> RONDANI]				
2521	[2] <i>Tricopalpus fraterna</i> M	[1] ♂ Liegnitz 1. 9. 24539.	[1] — [2] —	1	
	[<i>Kochlearium</i> BECKER]				
2522	[2] <i>Kochliarium lasiostoma</i> B.	[1] St. Moritz 26. 6. 9658.	[1] — [2] —	1	
123. Reihe:					
	[<i>Acrocnema</i> BECKER]				
2523	[2] <i>Acrocnema macrocera</i> M	[1] ♂ Liegnitz 29. 4. 12229.	[1] — [2] —	1	
	[<i>Spathiophora</i> BECKER]				
2524	[2] <i>Spathiophora hydromyzina</i> Z.	[1] ♀ Seeland 16933.	[1] — [2] —	1	
2525	[2] <i>tinctinervis</i> BECK.	[1] 30. 3. 87	[1] — [2] —	1	
2526	[2] <i>obscurum</i> ZETT.	[1] 17. VIII. 88	[1] — [2] —	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2527	[<i>Themira</i> ROBINEAU- DESVOIDY] <i>Th. Falleni</i>	Admont Stiftsteich	—	1	
2528	[<i>Fucellia</i> ROBINEAU- DESVOIDY] [2] <i>Fucellia fucorum</i> FALL.	[2] ♂ Küstenland. Mik. [1] St. Giovanni 24. 4. 64.	[1] — [2] grün	1	
2529	[<i>Scatophaga</i> MEIGEN] <i>Scat. analis</i> MG	♂ ♀ Gebüsch hinter einem Berg ¹ 29. 4.	grün	1	[¹ Fundort nach P. STROBLS Handkatalog: Seitenstetten]
2530	<i>Scat. inquinata</i>	♂ und ♀ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
2531	<i>Sc. maculipes</i> Z. Becker!	♂ ♀ Seitenstetten	rosé	3	
2532	<i>striatipes</i> BECK.	♀ Almsee	—	3	
2533	[2] <i>taeniop[a]</i> RD v. <i>ordinata</i> BCK Hinterschenkel mit 2 Borsten [1] Z.	[1] ♂ Kalbling Krummholzrevier 24. 7. 83 [2] ♂	[1] — [2] grün	1	
2534	<i>Scat. lutaria</i> FBR.	♂ Seitenstetten Stiftsteich Laub und Waldrand	grün	1	
2535	<i>Sc. suilla</i> F = <i>spurca</i>	♂ Wolfgraben Dünger	—	2	
2536	<i>Sc. scybalaria</i>	♂ vor der Reiteralm Dünger 29. 8.	blaugrün	1	
2537	<i>Sc. mica</i> BCK <i>cineraria</i> MG	♂ bei Frauenfeld auf Farn 18. 4.	rosé	1	
2538	<i>C.¹ lurida</i> SCHIN[ER]	♂ Streichen Voralpenregion Blumen 28. 7.	grün	1	[¹ = <i>Cordylura</i> FALLÉN. — Siehe auch Ex.-Nr. 2496 bis 2503]
2539	<i>Sc. squalida</i> MG.	Seitenstetten Brennesseln ♂ Almsee ♀	grün	1	
2540	<i>Sc. stercoraria</i> L.	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
2541	○			1	
2542	<i>Scat. merdaria</i> FBR.	♀ Almsee b. Turrach.	grün	1	
2543	[<i>Helomyza</i> FALLÉN] <i>Helomyza gigantea</i> MG	♂ ♀ Melk Pöverding Waldlich- tungen Gesträuch ¹	blaugrün	1	[¹ Kann auch „gestreift“ heißen]
2544	[2] <i>humilis</i> MG	[2] ♂ Hammern Oberösterreich Mik [1] Hammern 29. 7. 73.	[1] — [2] grün	1	
2545	[2] <i>H. inornata</i> LW	[2] ♂ Hammern Oberösterreich Mik [1] Hammern 3. 8. 73.	[1] — [2] grün	1	
2546	<i>H. nemorum</i> MG.	♀ Hammern Oberösterreich 5. 8. Mik.	grün	1	
2547	<i>Hel. foeda</i> LW	♂ Innsbruck gegen Zirl Gebüsch	grün	1	[Auf dem Etikett stehen außer den zitierten Worten noch einige durch- gestrichene steno- graphische, aber nicht mehr lesbare Zeichen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
124. Reihe:					
2548	<i>Hel. pectoralis</i> LW = <i>notata</i> MG Cz ¹	♀ Vilenica Wiesenrain	—	1	[¹ Fast unleserlich]
2549	<i>Hel. flava</i> MG	♂ ♀ Seitenstetten Bachufer	grün	3	
2550	<i>H. similis</i> MG	♂ ♀ Radkersburg 28. 7.	rosé	1	
2551	<i>Hel. laevifrons</i> LW. <i>rufa</i> FALL.	♂ ♀ Seitenstetten Waldrand	grün	1	
2552	<i>H. univittata</i> ROS.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	1	
2553	<i>H. ustulata</i> M.	♀ Melk Winden Waldhohlweg 22. 4.	blaugrün	1	
2554	<i>pilimana</i> LW.	♂ Hohentauern Wirtsgaben 1. 8. 91.	blaugrün	1	
2555	[2] <i>H. Zetterstedtii</i> LW.	[2] ♂ ♀ Hammern Oberösterreich Mik [1] Hamern 24. 8. 73	[1] — [2] grün	1	
2556	[2] <i>H. montana</i> LW	[2] ♂ ♀ Hammern Oberösterreich Mik [1] Hamern 17. 9. 72.	[1] — [2] grün	1	
2557	[2] <i>Helom. olena</i> MG.	[2] ♂ Oberösterreich Mik [1] Hamern 22. 8. 73	[1] — [2] grün	1	
2558	[2] <i>Hel. affinis</i> MG.	[1] Sebenstn 16. 7. 66. [2] Niederösterreich Mik ♀ Seitenstetten ♂	[1] — [2] grün	1	
2559	<i>Hel. parva</i> LW	Oberösterreich Mik. ♂. Roter Hinterleib	grün	1	
2560	<i>H. flavifrons</i> Z.	♂ Natterriegel 55' 24. 6.	grün	1	
2561	<i>H. obscuriventris</i> ZTT	Bösenstein Alpenwiesen ♀ Streichen Voralpenregion 4' Blätter 28. 7.	grün	3	
2562	[2] <i>Hel. (Alophora)</i> ¹ <i>atricornis</i> MG.	[2] ♂ Oberösterreich Mik. [1] Hamern 9. 71.	[1] — [2] grün	1	[¹ „ <i>Alophora</i> “ ist zweifelloso ein Irr- tum P. STROBLS beim Schreiben des Etiketts. Gemeint ist „ <i>Allophyla</i> LOEW“, wie es P. STROBL auch in sei- nem Handkatalog vermerkt und publi- ziert hat]
	[<i>Leria</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
2563	<i>Leria villosa</i> MG	♀ Seitenstetten Stiftswaldrand	grün	1	
2571	[2] <i>Leria (Oecothoa)</i> ¹ <i>fenestralis</i> FLL.	[2] ♂ Wien. Mik. [1] Wien 3. 73.	[1] — [2] grün	1	[¹ = <i>Oecothoa</i> LOEW]
2575	<i>Leria serrata</i> L.	♂ Kalwang Abtritt.	grün	2	
	[<i>Eccoptomera</i> LOEW]				
2564	<i>Eccoptomera flavotestacea</i> ZTT.	♂ Hohentauern Wirtsgaben 16. 8.	blaugrün	2	
2567	<i>Eccoptomera longiseta</i> MG.	♀ Admont Bachschlucht 17. 7.	rosé	1	
2568	<i>Ecc. pallescens</i> [s] MG	♀ Admont Laub 8. 9.	blaugrün	1	
2569	<i>Eccopt. ornata</i> LW.	♂ Griesstein 6000' 20. 8. 883.	grün	1	
2570	<i>Eccoptomera</i>	♀ Kalbling Wiesen	—	2	
Typus	<i>Sintenisi</i> n. sp. ♀ Cz det L. CZERNY <i>umbripennis</i> m i l.				

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2565	[<i>Scoliocentra</i> LOEW] <i>Scol. villosa</i>	♂ Meerssen 9	—	1	
2566	[<i>Gymnomyza</i> STROBL] <i>Gymnomyza hilarella</i> ZTT.	♂ Kematen Bachschlucht 18. 8.	rosé	1	
2572	[<i>Blepharoptera</i> LOEW] <i>Bl. spectabilis</i> LW.	♂ Admont auf einem Baum- stamm 15. 4.	blaugrün	1	
2573	[2] <i>Blepharoptera cineraria</i> LW = <i>barbigera</i> Mik.	[2] ♂ Hammern Oberösterreich 8. 71. [1] Hamern 8. 71.	[1] — [2] grün	1	
125. Reihe:					
2574	<i>Bleph. modesta</i> MG.	♂ Seitenstetten Treffling Wald- rand Gesträuch ¹	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2576	<i>Bl. biseta</i> LW.	♂ Hohentauern Wirtsgraben 27. 8. 97.	—	1	
2577	<i>Bl. variabilis</i> LW.	♂ Um die Gstadtmayrhothalpe Gesträuch ¹ 27. 8. 883.	grün	5 ^a	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2579	<i>Bl. ruficeps</i> ZTT = <i>flavicornis</i> LW	♂ Kalocsa	—	2	
2580	[2] <i>Bleph. inscripta</i>	[2] ♂ Oberösterreich Mik [1] Hamern 23. 7. 73.	[1] — [2] grün	1	
2581	<i>Blepharopt. ruficornis</i> MG	♂ Schulbg. ¹ Transsylv. STROBL.	—	1	[¹ = Schulergebir- ge]
2578	[<i>Neottiophilum</i> FRAUENFELD] <i>Neottiophilum praeustum</i> MG	♀ Graz	blaugrün	1	
2582	[<i>Heteromyza</i> FALLÉN] <i>Heteromyz[a] oculata</i> FLL! die echte	♂ Schafferweg	—	1	
2584	<i>Het. atricornis</i> MG	♂ Sankt Peter an Karstbahn- fenster ¹	—	1	[¹ = An Fenstern des Bahnhofes zu St. Peter am Karst]
2585	<i>H. atricornis</i>	♀ Sunk feuchte Felswand 3. 8.	blaugrün	1	
2589	[2] <i>Heteromyz. (Tetrochlamys)</i> ¹ <i>flavipes</i> ZTT.	[2] ♀ Hammern Mik [1] Hamern 9. 72.	[1] — [2] grün	1	[¹ = <i>Tephroch-</i> <i>lamis</i> LOEW. — Siehe auch Ex.-Nr. 2583, 2586 bis 2588]
	[<i>Tephrochlamis</i> LOEW]				[Siehe auch Ex.-Nr. 2589]
2583	<i>Tephroph. magnicornis</i> LW.	♀ Mühlauer Wald Gesträuch ¹ 1. 9.	rosé	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2586	<i>Tephr. tarsalis</i> ZTT.	♀ Melk Stiftsgarten Fenster 18. 5.	grün	1	
2587	<i>Tephr. laeta</i> MG	♀ Seitenstetten Fenster	grün	1	
2588	<i>Tephr. rufiventris</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Fenster	grün	1	
2590	[<i>Amphipogon</i> WAHLBERG] <i>Amphipogon spectrum</i> WHLBG	[2] ♂ ♀ Hammern in Oberöster- reich Mik [1] Hamern 7. 73	[1] — [2] grün	1	
2591	○			1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2592	[<i>Heteroneura</i> FALLÉN] <i>Heteroneura pictipes</i> ¹ ZTT ¹ <i>albimana</i> MG	♂ Admont Kalkofen Salv. 16. 7.	grün	2	[¹ Von P. STROBL handschriftlich durchgestrichen]
2593	<i>Het. (Stomphatica</i> Loew) <i>flava</i> MG	♂ Kematen Bachschlucht 23. 6.	rosé	1	
2594	[<i>Dryomyza</i> FALLÉN] <i>Dryomyza anilis</i> FALL.	♀ Unter Röthelstein auf Fichten und Erlen gekluppt	grün	1	[¹ = <i>zawadskii</i> . — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
2595	<i>Dryomyza flaveola</i> FBR	♀ Seitenstetten gegen Rosenau Laub	grün	1	
2596	○			1	
2597	v. <i>Zawadskii</i> ¹ SCHUM.	Melk Stiftsgarten Gesträuch ² 12. 6. ♂, Prag ♀	grün	1	
2598	<i>decrepita</i> Z.	♀ Hohentauern Bachrand 1. 8.	blaugrün	1	
126. Reihe:					
2599	15. <i>Sciomyz.</i> 16. <i>Tetanoc.</i> 17. <i>Doryc.</i> 18. <i>Ortal.</i> 19. <i>Platyst.</i>		rosa, schwarz umrandet		
	[<i>Phaeomyia</i> SCHINER]				
2600	<i>Phaeomyia nigripennis</i>	♂ Hieflau. Waaggraben	blaugrün	3	
2601		♀ Villach Tief.	grün	2	
2602	<i>Ph. fuscipennis</i> MG.	♂ ♀ Sonntagberg Waldrand Laub	grün	2	
	[<i>Sciomyza</i> FALLÉN]				
2603	<i>Sc. glabricula</i>	♀ Gesäuse Blätter 26. 7.	blaugrün	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2604	<i>Sciom. testacea</i> MCQ.	♀ Amstetten Auen Gesträuch ¹	blaugrün	1	
2605	<i>Sc. pallida</i> FLL.	♂ Hohlweg gegen Michael 3. 5.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2606	<i>Sc. dorsata</i>	♂ Ungarn.	blaugrün	1	
2607	<i>Sc. albocostata</i> FLL.	Scheibleggerhochalpe Gesträuch ¹ ♀ Melk Donauleiten ♂.	grün	1	
2608	<i>Sciom. ventralis</i> FLL!	♂ Pitz Waldwege 17. 5. Styria STROBL	—	2	
2609	<i>Sciomyza cinerella</i> FLL.	Mariahof Dolden ♂. Seitenstetten ♀.	grün	1	
2610	<i>Sc. notata</i> MG	♂ Kezsel Wald 4. 10.	blaugrün	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2611	[2] <i>S. obsolata</i> FLL.	[2] ♂ c. THALH. [1] Hungaria Hild THALHAMMER	[1] — [2] —	1	
2612	<i>Sciom. dubia</i> FLL.	♂ Amstetten Auen Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2613	<i>Sc. nasuta</i> Z.	♂ ♀ Radkersburg Meerauen	rosé	2	
2614	<i>Sciomyza obtusa</i>	♀ Bamberg. FUNK	—	3	
2615	<i>Sc. pusilla</i> Z.	♀ Scheibleggerhochalpe 27. 7.	blaugrün	1	
2616	<i>Sciom. nana</i> FLL	♂ Admont Ziegelstadelsumpf 20. 7.	grün	2	
2617	<i>anulipes</i> ZTT	♀ Seitenstetten Waldbäche	blaugrün	3	
2618	<i>Sciom. Schönherri</i> FALL.	Kalocsa Thalhammer	grün	2	




Fig. 16. *Chaetolonchaea pruinosa* MORGE (Lonchaeidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (30×). (Gezeichnet nach Exemplar-Nr. 403 in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Holotypus *Chaetolonchaea pruinosa* MORGE ♂ det. G.Morge Ex. 403“. — 2. „Mandschurei Charbin 6. 1952 V. Alin. leg., vend. Eing. Nr. 6, 1953“. — Die Kopfborsten sind so gezeichnet wie sie am Tier erhalten sind, ohne Ergänzung oder Korrektur in die sonst übliche Lage.

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2619	<i>pallidiventr</i> is FLL	♂ ♀ Admont Schafferweg Farn 21. 7.	rosarot	3	
2620	<i>sordida</i> Hendel <i>rufiv.</i> Schiner, nicht Mik	♂ ♀ Steir. Alpen 1. 8. STROBL	weißgrün	1	
2621	<i>Sc. (Bischofia)</i> ¹ <i>dryomyzina</i> Z. = <i>atrimana</i> ZTT. [<i>Cormoptera</i> SCHINER]	♂ ♀ Friedrichsrode Erlen	—	3	[¹ = <i>Bischofia</i> HENDEL]
2622	<i>Cormoptera limbata</i> MG [<i>Tetanocera</i> LATREILLE]	♂ ♀ Melk Stiftsgarten 19. 5.	grün	3	
2623	<i>Tetan. elata</i> FBR.	♀ Waldanhöhe des Sirbitzkogels	grün	1	
2624	<i>Tetanoc. ferruginea</i> FLL.	♂ Seitenstetten Stiftsteichrand, Waldrand	grün	1	
127. Reihe:					[127. bis 139. Reihe im Kassetten- unterteil]
2625	<i>robusta</i> LW ?	♀ Seitenstetten Ziegelbrenner- sumpf	blaugrün	1	
2626	<i>T. sylvatica</i> MG.	♂ ♀ Schafferweg Farn 22. 7.	grün	1	
2627	<i>T. unicolor</i> LW	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteichrand	grün	1	
2628	<i>Tet. laevifrons</i> LW	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	grün	3 ¹	[¹ Kopf und ein Bein von mir angeklebt]
2631	[2] <i>Tetan. vittigera</i> SCHIN[ER]	[2] ♂ ♀ [1] Kalocsa THALHAM- MER [2] Seitenstetten Stiftsteich- rand	[1] — [2] grün	1	
2634	<i>T. umbrarum</i> L.	♂ ♀ Villach Tief	blaugrün	1	
2635	<i>T. punctulata</i> SCP	♂ ♀ Melk Wach(t)berg Gesträuch ¹ 26. 6.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2635a	[<i>Pherbina</i> ROBINEAU- DESVOIDY]			1	
2629	<i>Pherbina coryleti</i> SCP. Hendel = <i>reticul.</i> Schiner	♂ ♀ Seitenstetten Waldbäche	—	1	
2630	<i>ist punctat</i> [a] ♀ ! [<i>Lunigera</i> HENDEL]	Melk Winden Sumpfgarten 22. 4.	—	4	
2632	<i>chaerophylli</i> F. = <i>coryleti</i> Schiner nicht SCP	♂ ♀ Veitgrabern	—	1	
2633	<i>chaerophylli</i> F. Hendel. [<i>Limnia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]		—	1	
2636	<i>Limnia marginata</i> FBR.	♀ Aufstieg zur Küchenalm ¹	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
2637	<i>L. cincta</i> F	♂ Scheibleggerhochalpe 27. 7. 91.	blaugrün	1	
2638	<i>Limn. unguic.</i>	Seitenstetten Stiftsteich, Stifts- wald usw. äußerst ... ¹ ♀ Licht ² meißberg 5. 8. ♂	grün	1	[¹ Unleserliches ste- nographisches Zei- chen. — ² Unsichere Dechiffrierung]
2639	○			1	
2640	<i>L. rufifrons</i>	♀ Pöverding Dolden 24. 6.	blaugrün	1	
2641	<i>Limn. obliterata</i> FBR. [<i>Elgiva</i> MEIGEN]	♂ Innsbruck Mauer	grün	1	
2642	<i>Elgiva dorsalis</i> MG	♀ Krn Voralpenwiesen Gesträuch ¹	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2643	<i>Elgiva albiseta</i> SCP.	♂ Austria Erber.	grün	2	
2644	<i>Elgiva rufa</i> Pz.	♂ Prag Göbel	grün	3	
2645	[2] <i>Elg. lineata</i> FLL.	[2] ♂ Berlin Schirmer [1] Berlin	[1] — [2] grün	1	
	[<i>Sepedon</i> LATREILLE]				
2646	<i>Sepedon sphegeus</i> FBR	♀ Seitenstetten	grün	1	
2647	<i>Sepedon spinipes</i> SCP	♂ ♀ Seitenstetten Froschau Ennswiese 17. 4.	grün	1	
	[<i>Dorycera</i> HOFFMANNSEGG]				
2648	* <i>Dorycera graminum</i>	*♂ ♀ ** Leitha Gebirg 17. VI. 88	— ¹	2 ²	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rückseite des Eti- ketts. — ¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines grünes □-Blätt- chen. — ² Flügel von mir angeklebt]
			o		
	[<i>Otites</i> LATREILLE]				
2649	<i>Otites Lamed</i> SCHR	♂ Unterösterreich	grün	1	
	[<i>Ortalis</i> FALLÉN]				
2650	<i>Ortalis formosa</i> Pz.	♀ Austria Erber.	grün	1	
128. Reihe:					
2651	<i>Ortal. ruficeps</i> FB	Melk Pielach Gesträuch ¹ ♂ 28. 5. Donauleiten Gesträuch ¹ 19. 6. ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2652	<i>Ort. guttata</i> MG	♂ ♀ Seitenstetten Wiesen- gebüsch	grün	1	
2653	<i>O. centralis</i>	♂ ♀ Seitenstetten Grubholz 10. 6.	blaugrün	1	
	[<i>Ceroxys</i> MACQUART]				
2654	<i>Ceroxy[s] picta</i>		—	1	
2655	[2] <i>C. acuticornis</i> LW	[2] ♀ [1]* Kolocsa THALHAM- MER ** 7. VI.	[1] — [2] —	1	[* Vorderseite des Etiketts. — ** Rück- seite des Etiketts]
2656	<i>Cer. Urticae</i> L	♂ Prag Göbel	grün	1	
2657	<i>C. crassipennis</i> FBR	♀ Cernov.	grün	1	
2658	<i>Ceroxis omissa</i> MG.	♀ Auer bei Bozen	grün	1	
2659	<i>Cer. marmorea</i> . FL= <i>hyalinat</i> [a] Schiner Meck ¹ : <i>hortana</i> ²	♀ Dalmatia Erber.	blaugrün ³	1	[¹ Fast unleserlich und nicht zu deu- ten. — ² = <i>hortulana</i> ROSSI. — ³ Über dem Etikett zusätz- lich noch ein kleines braunes □-Blätt- chen]
	[<i>Myennis</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2660	<i>Myen. fasciata</i> FB.	Melk Herrenmühle auf gefäll- tem Baumstamm ♀. Prag ♂.	grün	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2661	<i>Myennis rivularis</i> FBR. [<i>Herina</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	♂ ♀ Seitenstetten gegen Sonn- tagberg Laub.	grün	4	
2662	<i>Herina paludum</i> FLL.	♀ Gesträuch ¹ um Blumen	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2663	<i>Herin. palustris</i> MG	♂ ♀ Seitenstetten Waldbachrand	grün	1	
2664	[1] <i>Herina afflicta</i> MG. [2] <i>Herina afflicta</i> MEIG.	[1] ♂ Corfu. Erber.	[1] grün ¹ [2] —	1	[¹ Über den Etiket- ten zusätzlich noch ein kleines goldenes □-Blättchen]
2665	<i>H. germinationis</i> RSS.	Amstetten Auen Gesträuch ¹ ♂, Österreich Erber ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2666	<i>parva</i> LW	♂ ♀ Natteriegel 22. 8.	grün	1	
2667	<i>Her. (Tephronota) gilvipes</i> ROND.	♀ Austria Erber.	grün ²	1	[¹ = <i>Tephronota</i> LOEW. — Siehe auch Ex.-Nr. 2668. — ² Über dem Eti- kett zusätzlich noch ein kleines leuch- tend-grünes □- Blättchen]
2671	<i>Herina frondescens</i> ae.	Erber.	grün	1	
2672	○ [<i>Tephronota</i> LOEW]			3	
2668	[2] <i>Tephronota bifasciata</i> LW. MBEZZI ¹ [<i>Rivellia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	[2] ♂ [1] Calabria VI 93	[1] — [2] —	1	[Siehe auch Ex.-Nr. 2667] [¹ Handschrift BEZZIS]
2669	<i>Rivellia Syngenesiae</i> FBR. [<i>Psairoptera</i> WAHLBERG]	♀ Froschau Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2670	<i>Psairoptera albitarsis</i> ZETT [<i>Platystoma</i> MEIGEN]	♀ Bösenstein Hochalpenregion 14. 8. 82	blaugrün	1	
2673	<i>Platystoma seminationis</i> FBR	♂ Gegen Rosenau Laub	grün	1	
2674	<i>Platystoma umbrarum</i> FBR.	♀ Auer bei Bozen	grün	1	
2675	<i>Pl. tegularia</i> LW.	♂ Zara Novak	rosé	1	
2676	<i>Pl. pubescens</i> LW.	♂ Ungarn	rosé	1	
129. Reihe:					
2677	20. Ulidinae. 21. Sapromyzinae. [<i>Chloria</i> SCHINER]		rosa, schwarz umrandet		
2678	<i>Chloria demandata</i> FBR. [<i>Ulidia</i> MEIGEN]	♀ Amras Dolden	grün	1	
2679	<i>Ulid. erythrophthalma</i> MG.	Austr. Erber ♀. Melk ♂.	grün ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2680	[2] <i>Ulid. parallela</i> LW [<i>Myodina</i> ROBINEAU- DESVOIDY]	[2] ♀. [1] Serb. HLF. Niš	[1] grau [2] —	1	kleines leuchtend- grünes □-Blätt- chen]
2681	<i>Myodina vibrans</i> L. [<i>Lonchaea</i> FALLÉN]	Innsbruck botanischer Garten. ♀. Melk Winden ♂	grün	1	
2682	<i>Lonch. sylvatica</i> Becker! BEL[ING]	Hohentauern ♀ Seitenstetten Waldrand ♂.	grün	1	[<i>Lonchaea sylvatica</i> BELING ♀, Ex.-Nr. 3782 det. G. MORGE]
2683	<i>L. palposa</i> Z.	♀ Schlesien Tief	— ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □- Blättchen. — <i>Lon-</i> <i>chaea palposa</i> ZET- TERSTEDT ♀, Ex.-Nr. 3783 det. G. MORGE]
2684	<i>L. lasiophthalm[a]</i> Becker!	♂ Melk Wach(t)berg Föhren- holz 3. 5.	blaugrün	1	[<i>Dasiops latifrons</i> (MEIGEN) ♂, Ex.-Nr. 3784 det. G. MORGE]
2685	<i>L. adriatica</i> Becker.	♂ Kalocsa	—	1	[<i>Earomyia adriatica</i> (BECKER) ♂, Ex.- Nr. 3785 det. G. MORGE]
2686	[1] <i>L. laticornis</i> MG <i>viridana</i> RD nach Becker stimmt aber [2] <i>viridiana</i> M.	[1] ♂ Seitenstetten Gebüsche	[1] grün [2] —	1	[<i>Earomyia viridana</i> (MEIGEN) ♂, Ex.- Nr. 3786 det. G. MORGE]
2687	<i>Lonch. hirticeps</i> ZTT.	♂ Admont Ennsufer 20. 5. 95. STROBL.	—	3	[<i>Lonchaea stigmati-</i> <i>ca</i> CZERNY ♂, Ex.- Nr. 3800 det. G. MORGE]
2688	<i>fugax</i> BECK[ER]!!	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gebüsche.	blaugrün	1	[<i>Lonchaea fugax</i> BECKER ♀, Ex.-Nr. 3787 det. G. MORGE]
2689	<i>L. vaginalis</i> FB. Becker!	Schafferweg Laub 23. 7. ♂. Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 13. 5. ♀.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — <i>Neosilba</i> <i>fumosa</i> (EGGER) ♂, Ex.-Nr. 3788 det. G. MORGE]
2690	<i>L. chorea</i> FBR Becker!	Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 13. 5. ♂ Seitenstetten ♀.	grün	3 ²	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Kopf von mir an- geklebt. — <i>Lonchaea</i> <i>chorea</i> (FABRICIUS) ♂, Ex.-Nr. 3789 det. G. MORGE]
2691	<i>L. tarsata</i> FLL. Becker!	♀ Melk Stiftsgarten Gebüsche 27. 5.	grün	1	[<i>Lonchaea tarsata</i> FALLÉN ♀, Ex.-Nr. 3790 det. G. MORGE]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2692	[1] <i>L. laticornis</i> [2] <i>scutellaris</i> ROND.	[1] ♀ Kaloca Thalhammer	[1] rosé	1	[<i>Lonchaea scutellaris</i> RONDANI♀, Ex.-Nr. 3791 det. G. MORGE]
2693	<i>Lonchaea parvicornis</i>	♂ Triest 28. 5. FUNK	—	1	[<i>Dasiops latifrons</i> (MEIGEN)♀, Ex.-Nr. 3801 det. G. MORGE. — ? <i>Dasiops ensifer</i> (MEIGEN), aber ohne Ovipositorpräparat nicht mit Sicherheit feststellbar]
2694	<i>Lonch. dasyops</i> Becker!	♂ Melk Wach(t)berg Föhren 7. 5.	blaugrün	1	[<i>Chaetolonchaea da- syops</i> (MEIGEN) ♂, Ex.-Nr. 3792 det. G. MORGE]
2695	[<i>Pachycerina</i> MACQUART] <i>Pachycerina seticornis</i> FLL	♂ Seitenstetten Gesträuch ¹ .	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2696	[<i>Lauxania</i> LATREILLE] <i>Lauxania aenea</i> FLL.	Rottenmann ♀. Schafferweg ♂.	grün	1	
2697	○			1	
2698	<i>Laux. nitens</i> LW.	♀ Seitenstetten Stiftsgarten Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2699	<i>L. cylindricornis</i> FBR	♂ ♀ Amstetten Ybbsauen Ge- sträuch ¹	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2700	○			4	
2701	<i>Laux. albomaculata</i> m.	♂ Gesäuss STROBL	—	1	[Etikettendetails unvollständig, da Tier entliehen]
2702	<i>Laux. frontalis</i> LW Schiner [<i>Sapromyza</i> FALLÉN]	♀ Gesäuse Waldgras 19. 6. 93	blaugrün	1	
2703	<i>Saprom[yza] affinis</i> Z	♂ Admont	—	1	
2704	<i>Sapromyza longipennis</i> FBR.	Melk ♀. Admont ♂	grün	1	
130. Reihe:					
2705	○			2	
2706	<i>Sapr. lupulina</i> FBR	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹ .	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2707	○			1	
2708	<i>Saprom. flaviventris</i>	♂ Görs Krojnatal Dolden	olivgrau	1	
2709	<i>S. fasciata</i> FALL.	♀ bei Mühlau Blätter	grün	1	
2710	<i>S. subvittata</i> LW	♀ Fiume Rēcinatal Rain 17. 7.	grün	1	
2711	<i>mucronata</i> BECK.	♀ Fiume Volksgarten Gebüsch	—	4	
2712	<i>Saprom. multipunctata</i> FLL.	♂ Amstetten Auen Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2713	<i>S. decempunctat[a]</i> FLL.	♀ Seitenstetten Froschau Wiesen	grün	1	
2714	[1] <i>inusta</i> MG [2] <i>spectabilis</i> LW. BECKER	[1] ♀ Graz Schieferer	[1] grau- grün [2] —	1 1	
2715	[1] n. sp. neben <i>plumicorn[is]</i> aber mit 2 F ¹ am Hinterleib [2] <i>Sapromyza latifacies</i> BECK.	[1] ♀ Fiume Rēcinatal Gras 19. 7.	[1] blau- grün [2] —	1	[¹ Geschrieben ist nur ein „F“, dürfte „Flecken“ bedeu- ten]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]	
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details				
2716	<i>S. decaspila</i> LW Becker!	♂ Veitlgraben Gesträuch ¹ 8. 8.	grün	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]	
2717	<i>S. bipunctata</i> MG.	♂ Austria Erber	blaugrün	1		
2718	<i>S. 4punct[ata]</i> Becker!	♂ Admont Veitlgraben 21. 8.	graugrün	2		
2719	<i>S. sexpunctata</i> MG	♂ ♀ Seitenstetten Froschau	grün	1		
2720	<i>Sapromyz[a] albiceps</i> FLL Becker!	♂ Seitenstetten Stiftsteich	olivgrau	1		
2721	<i>obscuripennis</i> LW	♀ Melk Winden 4. 7. 885.	graugrün	1		
2722	<i>laeta</i> ZTT Becker!	♂ ♀ Scheiplsee Blumen 30. 7.	graugrün	1		
2723	<i>S. illota</i> LOEW.	♂ Gesäuse Blumen Gesträuch ¹ ... ²	grün	1		
2724	<i>S. decipiens</i> LW	Froschau ♂. Donauleiten 7. 7. ♀	grün	1		
2725	[2] <i>Sapr. apicalis</i> LW	[2] ♂ [1] Serb. HLF. Požarevac	[1] grau	1		
2726	[2] <i>Sapr. simplex</i> LW	[2] ♀ [1] Serb. HLF. Požarevac	[2] — [1] grau	1		
2727	<i>difformis</i> LW Becker!	Veitlgraben ♀. Seitenstetten ♂.	[2] — graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — ² Unleserlich]	
2727a				2		
2728	<i>S. biumbrata</i>	♂ Melk Herrenmühle Bach- schlucht 9. 7.	blaugrün	1		
2729	<i>pallidiventris</i> FLL.	♂ Melk Donauleiten 25. 6.	grün	1		
2730	<i>Sapr. nana</i> LW <i>basalis</i> Z	♂ Melk Stiftsgarten Hain 5. 7.	rosé	1		
2731	<i>Saprom. praeusta</i> FALL.	♀ bei Mühlau Blätter	grün	4		
2732	[2] <i>Sapromyz[a] nigrimana</i> MG. Schiner 105	[2] ♂ [1] Fokto 5. 5. 92	[1] — [2] blau- grün	2		
2733	<i>Miki</i> m Becker!	♀ Scheiplsee Grünerlen 30. 7.	graugrün	2		
2734	<i>S. rorida</i> FLL	♂ ♀ Admont	—	3		
2735	[2] <i>S. minor</i> BCK	[2] ♂ [1] Föderaun 30. . . . ¹	[1] — [2] —	1		
2736	[2] <i>S. interstincta</i> FLL.	[2] ♀ [1] Hungaria Hild THALHAMMER	[1] — [2] —	4		
2737	<i>Sapr. pellucida</i> BCK. v. nur 2 dorsale Borsten	♂ Admont Veitlgraben 18. 7. STROBL	—	1		
2738	<i>S. conjugata</i> BCK.	♀ Schlesien Tief	— ¹	1		
131. Reihe:						
2739	<i>partelliformis</i> BECK. [<i>Peplomyza</i> HALIDAY]		—	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]	
2740	<i>Peplomyza Wiedemanni</i> LW [<i>Palloptera</i> FALLÉN]	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 6. 6.	blaugrün	2		
2741	<i>Pallopt. arcuata</i> FALL. Becker!	♀ Seitenstetten Wiesenrand Gesträuch ¹	grün	2		
[<i>Palloptera campta</i> CZERNY ♀, Ex.-Nr. 560 det. G. MORGE]						



Farbtafel 9. Linke Seitenansicht des Weibchens von *Palloptera trimacula* (MEIGEN). (12×).
(Gezeichnet und gemalt nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI,
Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Macugnaga 5. 8. 00 Oldenberg“. — 2. „coll.
Oldenberg“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2742	<i>venusta</i> L.	♀ Schafferweg Bachrand 26. 8.	grün	1	[<i>Palloptera venusta</i> LOEW♀, Ex.-Nr. 561 det. G. MORGE]
2743	<i>P. limbata</i> RD♀.	♀ Damischbachturm Voralpenwiesen 27. 8.	grün	3	[<i>Palloptera ephip- pium</i> ZETTERSTEDT, Ex.-Nr. 562 det. G. MORGE]
2744	<i>Pall. saltuum</i> L.	♀ Unter Röthelstein auf einer Fichtenbank 5. 8.	olivgrau	3	[<i>Palloptera saltuum</i> (LINNAEUS)♀, Ex.- Nr. 563 det. G. MORGE]
2745	[2] <i>Palloptera costalis</i> LW	[1] Kaltwasser. 11. 6. 28516	[1] —	5	[<i>Palloptera ?costalis</i> LOEW, Ex.-Nr. 564 det. G. MORGE]
2746	<i>P. ustulata</i> F	♀ Melk Herrenmühle Schlucht Gesträuch ¹ 9. 7.	[2] — dunkel- grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen. — <i>Palloptera ustulata</i> FALLÉN ♂, Ex.-Nr. 565 det. G. MORGE]
2747	<i>Palloptera umbellatarum</i> FBR	♀ Unter Röthelstein von Erlen gekluppt	grün	1	[<i>Palloptera umbella- tarum</i> (FABRICIUS)♀, Ex.-Nr. 566 det. G. MORGE]
2748	<i>Pallopt. laetabilis</i> LW Becker!	♀ Seitenstetten Wald Gebüsch	grün	3	[<i>Palloptera laetabilis</i> LOEW♀, Ex.-Nr. 567 det. G. MORGE]
2749	[1] <i>ambusta</i> M. v. b.	[1] ♀ Gesäuss [2] Admont 11. 6. 90. 25115.	[1] grün [2] —	1	[<i>Palloptera ambusta</i> (MEIGEN)♂, Ex.-Nr.- 568 det. G. MORGE]
2750	22. Trypetinae.		orange, schwarz umrandet		
	[<i>Platyparea</i> LOEW]				
2751	<i>Pl. discoidea</i> FBR.	♂ Villach Tief.	dunkel- grün	1	
2752	<i>Platyparea poeciloptera</i> Schiner	♂ Österreich Erber	grün	1	
	[<i>Euphranta</i> LOEW]				
2753	<i>Euphranta connexa</i> FBR	♂ Voralpenwiesen des Krn gestreift ¹ Dolden	olivgrau	2	[¹ Kann auch „Ge- sträuch“ heißen. Zeichen auf Etikett abgeschnitten]
	[<i>Aciura</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2754	<i>Aciura rotundiventris</i> FLL.	♂ Gesäuss Gesträuch ¹ 1. 8. 85	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2755	<i>Aciura femoralis</i> R. D.	♂ Dalmatia NOVAK.	rosé	1	
2756	<i>Ac. tibialis</i> R. D.	♂ Zara	rosé	4	
	[<i>Hemilea</i> LOEW]				
2757	<i>Hemilea dimidiata</i> COST.	Seitenstetten Stiftsteich Ge- sträuch ¹ ♂ Melk ♀. Stiftsgarten	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Acidia</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2758	<i>Acidia heraclea</i> L.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten Lindenblätter.	grün	2	
2759	○			1	
2760	<i>onopordinis</i> F.	♀ Seitenstetten Franzwäldchen Dolden 5. 7. 90.	graugrün	1	
2761	<i>Acidia Lychnidis</i> FBR.	♂ Austr. Erber	grün ¹	4	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines leuchtend- blaugrünes □-Blättchen]
2762	<i>Acidia lucida</i> FL.	♀ Amstetten Auen auf Gesträuch	grün	1	
2763	<i>Ac. cognata</i>	♂ Freiwaldau in Schlesien Tief.	dunkel- grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □-Blättchen]
	[<i>Spilographa</i> LOEW]				
2764 ¹	[2] <i>Spilographa</i> (<i>Zonosema</i>) ² <i>alternata</i> FLL.	[2] 2 ♂ mit ♀. Hamern Ober- österreich Mik [1] Hamern 9. 72 MIK	[1] — [2] grün	1 ³	[¹ Mit Puparium. — ² = <i>Zonosema</i> LOEW. — ³ Pupa- rium: 4]
132. Reihe:					
2765	<i>Spilogr. cerasi</i> MG.	♂ Admont	grün	1	
2766	<i>Sp. hamifera</i> LW.	♀ Kematen Waldweg 16. 7.	rosé	1	
2767	<i>Spilog. Zoe</i> MG	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten Linden 3. 5.	grün	1	
2768	<i>Sp. artemisiae</i> F.	♀ Admont Veitlgraben	—	1	
	[<i>Orellia</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
2769 ¹	[2] <i>Orellia Wiedemanni</i> MG	[2] ♀ ♂ Wien Mik. [1] Wien 15. 5. 75 MIK	[1] — [2] grün	1 ²	[¹ Mit Puparium. — ² Puparium: 3]
	[<i>Trypeta</i> MEIGEN]				
2770	<i>Tryp. falcata</i>	♀ Dolden gegen die Zirler Hochalpe	grün	2 ¹	[¹ Kopf von mir angeklebt]
2771	<i>Tr. jaceae</i> R	♂ Duino Lagune 24. 7.	grün	4	
2772	<i>T. onotrophe</i> LOEW.	♀ Admont Sautratte	grün	4	
2773	<i>Tr. tussilaginis</i> FBR	♂ Villach Tief.	dunkel- grün	1	
2774	<i>Tr. cornuta</i> FBR	♂ ♀ Heiligenblut Tief	dunkel- grün	2	
2775	<i>Tryp. acuticornis</i> LW.	♂ Austria Erber	grün	1	
2776	<i>virens</i> LW	♂ Akasztò Mai 1889. Thalhammer	graugrün	4	
2777	[1] <i>Trypeta serratulae</i> L. [2] <i>Trypeta serratula</i> LINN.	[1] ♂ Austria Erber	[1] grün [2] —	1	
2778	<i>Tryp. colon</i> LW.	♂ Zara	rosé	1	
2779		Roham . . . ¹	—	1	[¹ Unleserlich]
	[<i>Urophora</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2780	<i>Urophora stigma</i> LW.	♀ Austria Erber.	grün	2	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2781	<i>Ur. solstitialis</i> L.	Steinbrück	—	3	
2782	[2] <i>Ur. 4fasciata</i> MG	[2] ♂ ♀ Wien von Wachtl Mik [1] WACHTL 1880	[1] — [2] grün	4	
2782a				1	
2783	<i>Ur. aprica</i> FLL	♂ ♀ Prag Göbel	grün	1	
2784	<i>Uroph[ora]</i> <i>affinis</i> FR	♂ Volosca	—	1	
2785	<i>Uroph. congrua</i> LW.	♂ Wien. Mik	grün	1	
2786	<i>Uroph. Cardui</i> L.	♂ Austria Erber	grün	1	
2787	<i>Ur. eriolepidis</i> LW.	♀ Unterösterreich	grün	2	
2788 Typus	[3] <i>Urophora 5fasciata</i> n. sp. ist eriol[epidis] aber mit 5 Binden¹ und auf der Mitte der Stoßzelle²	[1] ♀ 10. 5. 01 [2] Vorarlberg	[1] — [2] — [3] —	1	[¹ Kann auch „Bän- dern“ heißen. — ² Fast unleserliche stenographische Zeichen]
	[<i>Ensina</i> ROBINEAU-DESVOIDY]				
2789	<i>Ensina sonchi</i> L	Admont Frauenfeld ♀ Seitenstetten ♂	grün	4	
2789a				1	
	[<i>Myopites</i> BLOT]				
2790	<i>Myopites Inulae</i> ROS.	♀ Austria Erber.	grün	2	
	[<i>Carphotricha</i> LOEW]				
2791	<i>Carphotricha guttularis</i> MG	♂ Austria Erber	grün	1	
	[<i>Oxyphora</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2792	<i>Oxyph. miliaria</i> SCHR	♀ Seitenstetten Stiftsteich	grün	2	
133. Reihe:					
2793	<i>Oxyph. corniculata</i> FLL.	♂ Seitenstetten Gebüsch Stiftsteich	grün	1	
2794	<i>Ox. biflexa</i> LW	♀ Ceszel 8. 5. Thalhammer	grün	1	
2795	<i>Schneideri</i> Loew	♀ Szeghalom KERTÉSZ K.	—	1	
	[<i>Tephritis</i> LATREILLE]				
2796	[2] <i>Tephritis argyrocephala</i> LW.	[2] ♂ [1] St. Moritz OLDENBERG 16. 7. 02	[1] — [2] —	1	
2797	<i>Tephrit. (Oxyna)¹ elongatula</i> LW.	♂ Austr. Frauenfeld Erber.	grün	2	[¹ <i>Oxyna</i> ROBINEAU- DESVOIDY. — Siehe auch Ex.-Nr. 2808]
2798 ¹	[2] <i>Tephritis (Sphenella)²</i> <i>marginata</i> FLL.	[2] 1 ♂ mit ♀ Mik. Hamern Oberösterreich [1] Hamern 8. 72 Mik	[1] — [2] grün	2 ³	[¹ Mit Puparium. — ² = <i>Sphenella</i> RO- BINEAU-DESVOIDY. — ³ Puparium: 2]
2799	<i>flavipennis</i>	♂ ♀ Admont Sumpfwiesen	blaugrün	1	
2800	<i>Tephritis pantherina</i>	♂ Bamberg. FUNK	—	1	
2801	<i>tesselata</i> Loew	♀ ♀ Ungarn Thalhammer	blaugrün	1	
2802	<i>Teph. ruralis</i> LW.	♂ Admont Dörfelstein 22. 5. 95	blaugrün	4	
2803	<i>T. absinthii</i> FBR	♂ Trefflingufer 11. 5.	grün	2	
2804	<i>T. doronici</i> SCP	Bösenstein Alpenwiesen ♂ Seitenstetten ♀	grün	1	
2805	[2] <i>conjuncta</i> α.	[2] ♀ Seitenstetten Blümlsberg auf Sonntagberg¹-Rain¹ 3. 5. 90. [1] [T] HALHAMMER Travník	[1] — [2] blau- grün	4	[¹ Unsichere Dechiffrierung]


Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2806	<i>producta</i> Loew	♀ Ungarn Thalhammer	blaugrün	1	
2807	<i>guttella</i> Rd	♀ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 7. 5.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2809	<i>formosa</i> LW	♀ Seitenstetten Laub.	blaugrün	1	
2810	<i>T. truncata</i> LW.	♂ Niederösterreich	grün	1	
2811	<i>T. Eggeri</i> Frauenfeld	♀ Austria Frauenfeld Erber	blaugrün	1	
2812	<i>T. arnicae</i> MG.	Seitenstetten Bahn ♀. Oberösterreich Mik. ♂!	grün	1	
2813	<i>Tephrit. postica</i> LW.	♀ Ungarn Frauenfeld Erber	grün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines rosa-violet- tes □-Blättchen]
2814	<i>T. hyoscyami</i> L.	♂ Niederösterreich.	grün	1	
2815	<i>bullans</i> Wd [♀] tenera LW.	♀ Ungarn Thalhammer	blaugrün	1	
2816	<i>dioscurea</i> LW.	♂ Ungarn l. Thalhammer Mai 89	grün	1	
2817	<i>Tephrit. bardanae</i> SCHRK	♀ Austr. Erber Frauenfeld	grün	1	
2818	<i>leontodont[is]</i>	♂ ♀ Melk Pielach Rain 12. 6.	grün	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2819	<i>proboscidea</i> LW.	♀ ♂ Admont Krumau Wiese 24. 7. 891.	blaugrün	2	
2820	[2] <i>T. conura</i> LW	[2] ♀ Wien Frauenfeld Mik [1] Wien MIK (FRNFELD)	[1] — [2] weiß- grün	1	
2821	<i>nigricauda</i>	Damischbachturm Krumm- holz 27. 8. ♂.	blaugrün	1	
2822	<i>fallax</i> LW	Kalbling sumpfige Stelle 19. 7. ♀ Gesäuse auf Berberis ♂, Blümelsberg Rain 13. 5. 91. ♀	blaugrün	4	
2823	<i>parisiensis</i> DSV = <i>amoena</i> Frauenfeld	♂ Seitenstetten Arzneigarten 9. 6.	blaugrün	1	
2824	<i>stellata</i> Fs	♂ Dalmatia	rosé	1	
2825	<i>Tephritis eluta</i> MG	♂ Triest Karst Gesträuch ¹	olivgrau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
134. Reihe:					
	[<i>Oxyna</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				[Siehe auch Ex.-Nr. 2797]
2808	<i>Ox. grandinata</i> Rd = <i>argyr.</i> v. m	♂ Steinbrück Bergwiesen 22. 7.	graugrün	1	
2826	23. <i>Sepsin.</i> 24. <i>Tanypez.</i> 25. <i>Psilinae.</i> [<i>Sepsis</i> FALLÉN]		rosa, schwarz umrandet		
2827	<i>Sepsis annulipes</i> MG.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹	graugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2828	<i>S. violacea</i> MG	♀ Seitenstetten Stiftsteich	graugrün	1	
2829	<i>S. punctum</i> FBR	♂ Amstetten auf <i>Lappa</i> Blättern	grün	1	
2830	<i>S. cynipsea</i> L.	♂ ♀ gegen Michael Rain 29. 4. ¹	weißgrün	1	[¹ Kann auch „7.“ heißen]
2831	<i>S. flavimana</i> MG	Innsbruck Blüten ♀. Seiten- stetten ♂.	grün	1	
2832	v. <i>nigripes</i>	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich 11. 6.	blaugrün	1	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2833	<i>atripes</i> MCQ	♂ Öreg. Csertó in Wiesen Thal- hammer	blaugrün	1	
2834	<i>minima</i>	♂ ♀ Admont unter Obstbäumen 17. 7. 891.	grün	1	
2835	○			1	
2836	<i>pilipes</i> LW	♂ Admont Krumau 25. 8.	grün	1	
	[<i>Nemopoda</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2837	<i>Nemopoda cylindrica</i> FBR	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2838 ¹	<i>pectinulat</i> [a]	♂ Admont Kalkofen Waldblätter	grün	1	[¹ Zwei Tiere in Co- pula]
2838a				1	
2839	<i>Nemopoda stercoraria</i> ROB	Frohnleiten ♀. Seitenstetten ♂.	grün	4	
2840	<i>Nemop. varipes</i> MG ist eher <i>cylindrica</i>	Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹ ♂. Melk Stifts- garten ♀.	grün	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2841	○			1	
	[<i>Themira</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2842	<i>Themira patris</i> MG	Trefflingufer ♂. Innsbruck ♀.	weißgrün	4	
2843	<i>Them. ciliata</i> STG.	♀ Meran.	—	1	
2844	<i>Th. gracilis</i> ZTT.	Trefneralm Alpensumpf 1. 8. ♂, Eichelau Schilfrohr 24. 7. ♀	blaugrün	1	
	[<i>Saltella</i> ROBINEAU- DESVOIDY]				
2845	<i>Saltella scutell[aris]</i> va ZTT	♂ Frauenfeld 1. 6.	—	1	
	[<i>Piophilila</i> FALLÉN]				
2846	<i>affin[is]</i> v. <i>nigrifrons</i> m	♀ Admont	leuchtend weißgrün	1	
Typus					
2847	<i>P. affinis</i>	♂ Admont Krumau	—	1	
2848	<i>Pioph. nigriceps</i> M.	♂ Seitenstetten Stiftsgarten	weißgrün	1	
2849	<i>P. nigricornis</i> MG v.	♂ Krumau blühende Weide 14. 4.	grün	1	
2850	<i>P. pusilla</i> MG.	♂ Schlesien	—	1	
135. Reihe:					
2851	<i>Pioph. varipes</i> MG	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 26. 4.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2852	<i>Pioph. latipes</i>	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 19. 7.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Madiza</i> FALLÉN]				
2853	<i>Madiza Siph.</i> ¹ <i>glabra</i> ZTT.	♀ Innsbruck Fenster.	bräunlich- grau	4	[¹ = ? <i>Siphonella</i> MACQUART. Frag- lich, weil durch Überschreiben von „ <i>Siph.</i> “ oder „ <i>Giph.</i> “ durch den Namen „ <i>Madiza</i> “ fast unleserlich]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2854	[<i>Lissa</i> MEIGEN] <i>Lissa loxocerina</i> GFL.	♂ Lemberg Göbel	grün	1	
2855	[<i>Tetanura</i> FALLÉN] <i>Tetanura palliventris</i> FLL.	♀ Melk Donauaue Gesträuch ¹ 5. 7. 85	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2856	[<i>Calobata</i> MEIGEN] <i>Calobata cibaria</i> L.	♂ ♀ Seitenstetten Froschau 18. 5.	weißgrün	1	
2857	○			1	
2858	<i>C. cothurnata</i> Pz.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsgarten	weißgrün	2	
2859	<i>C. calceata</i>	♀ Krn Voralpenwiesen	weißgrün	2	
2860	<i>Cal. petronella</i> L.	♂ ♀ Lemberg	grün	1	
2861	<i>C. ephippium</i> FBR	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	weißgrün	2	
2862	[<i>Micropeza</i> MEIGEN] <i>Micropeza corrigiolata</i> L.	♀ Auer Südtirol Dolden	grün	3	
2863	[<i>Loxocera</i> MEIGEN] <i>Loxocera ichneumonea</i> L.	♀ Seitenstetten	grün	1	
2864	[3] <i>L. intermedia</i> R. D. Loew	[1] ♂ 20. 8. [2] Vorarlberg	[1] — [2] — [3] —	1	
2865	<i>Lox. elongata</i> Mg.	♂ Freiwaldau Schlesien Tief	blaugrün ¹	1	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines goldenes □-Blättchen [¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2867	<i>Lox. nigrifrons</i> MCQ	♂ Melk Stiftsgarten Gesträuch ¹ 1. 6.	olivgrau	1	
2869	[<i>Platystyla</i> MEIGEN] <i>Platystyla Hoffmanssegi</i> MG	♂ Ehrenbreitstein . . . ¹	rosé ²	1	[¹ Unleserliches stenographisches Zeichen. — ² Über dem Etikett zusätz- lich noch ein win- ziges grünes □-Blättchen]
2870	[<i>Chyliza</i> FALLÉN] <i>Chyliza annulipes</i> MCQ.	♂ Gebüsche bei Mühlau	grün	1	
2871	<i>obscuripennis</i>	♂ Seitenstetten Froschau Sumpfwiesen 11. 5.	graugrün	1	
2872	<i>Ch. leptogaster</i> Pz	♂ ♀ Melk Stiftsgarten Ge- sträuch ¹ 20. 5.	bräunlich- grau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2873	<i>Chyliz. vittata</i> MG	♂ Seitenstetten Waldrand Gesträuch ¹ .	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2866	[<i>Psila</i> MEIGEN] <i>Ps. atra</i> MG		—	1	
2868	<i>Ps. rufa</i> MG	♂ Steir. Alpen Griesstein ♂ STROBL Type ¹	weißgrün	1	[¹ Diese Bemerkung dürfte sich auf die hier beschriebene „Typen-Sammlung“ P. STROBLs bezie- hen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
136. Reihe:					
2874	<i>Ps. Lefeburei</i> Z	♂ ♀ Um den Scheiplsee Grün- erlen	blaugrün	3	
2875	<i>Psila fimetaria</i> L.	Gebüsche bei Mühlau ♀. Schafferweg Farn 19. 7. ♂.	bräunlich- grau	1	
2876	○			1	
2877	<i>abdominalis</i> SCH.	♀ Veitlgraben Waldpfuhl 17. 8.	grün	2	
2878	<i>Ps. bicolor</i> MG	♀ Dalmatia	rosé	4	
2879	<i>Psil. obscuritarsis</i> LW	♂ Monte Spinale 24. 7. 94. Strobl	blaugrün	2	
2880	<i>Psila nigricornis</i> MG	♀ Seitenstetten gegen Rosenau	grün	1	
2881	<i>Psil. pectoralis</i>	♀ Stiftswaldrand Gesträuch ¹	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2882	<i>Psila humeralis</i> ZETT.	♀ Hohentauern.	grün	1	
2883	<i>Psila rosae</i> FBR.	♀ Admont Sautratte	grün	3	
2884	<i>Psil. gracilis</i> MG.	♀ Admont Hoffeld 24. 5. Strobl.	blaugrün	1	
2885	<i>Psila villosula</i> MG	♀ Seitenstetten Stiftswaldrand	grün	4	
2886	<i>atriman</i> [a] MG. wohl nur v. von <i>fuscini</i> . mit rotem ¹		grün	1	[¹ Das folgende Wort ist vom Eti- kett weggeschnit- ten]
2887	<i>Psila nigra</i> FL	♂ Seitenstetten Trefflingufer	olivgrau	5	
2888	<i>Ps. morio</i> Z.	♂ Scheiplsee Blumen 26. 5. 94 ¹	blaugrün	2	[¹ „4“ fast unleser- lich]
2889	<i>Ps. unilineata</i> Z.	♂ Berlin	olivgrau	1	
2890	26. Chloropinae		rosa, schwarz umrandet		
[<i>Platycephala</i> FALLÉN]					
2891	<i>Platycephala umbraculata</i> FBR.	♀ Dolden bei Auer Südtirol	grün	1	
2892	<i>Plat. planifrons</i> FBR	♂ Kaiserau Sumpfwiesen 7. 8. 91.	blaugrün	1	
[<i>Meromyza</i> MEIGEN]					
2893	<i>Meromyza variegata</i> SCHIN. aber nicht MG.	♂ Innsbruck Hinterkreiting ¹ Blumen	grün	1	[¹ Unsichere Dechiffrierung]
2894	<i>M. variegata</i> MG = <i>laeta</i> Schiner		grün	2	
2895	<i>Mer. pratorum</i> MG	♀ Auf Wiesen um Hohentauern 2. 8.	blaugrün	2	
2896	<i>M. nigriventris</i> MCQ	♀ Sonntagberg Wiesen Ge- sträuch ¹	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2897	<i>Mer. sallatrix</i> L	♂ Amras Dolden	grün	1	
[<i>Centor</i> LOEW]					
2898	<i>Centor nudipes</i> LW	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	bräunlich- grau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2899	<i>C. myopinus</i> LW.	♂ ♀ Hohentauern Wiesen	bräunlich- grau	2	
[<i>Anthracophaga</i> LOEW]					
2901	<i>Anthracophaga strigula</i> F. = <i>cingulata</i> MG. Schiner	♀ Unterösterreich	bräunlich- grau	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
	[<i>Haplegis</i> LOEW]				
2902	<i>H. divergens</i> Loew.	Admont Eichelau 21. 7.	blaugrün	3	
137. Reihe:					
	[<i>Eutropha</i> LOEW]				
2904 Typus	<i>Eutropha Thalhameri</i> Loew. n. sp.	♂ Keczel 1. 5. 90. Thalhammer	blaugrün	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2905	<i>Eutropha ingrata</i> Lw.	♂ ♀ Ro ¹ und Orb ² Transsylv STROBL.	—	2	[¹ = Rotenturm- paß. — ² Orlater Bergwiesen]
2905a				2	
	[<i>Diploxo</i> LOEW]				
2906	<i>Diploxo approximatinervis</i> ZTT.	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	bräunlich- grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2907	<i>Diplo. inconstans</i> Lw.	♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	bräunlich- grau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2908	<i>Dipl. albipila</i> Lw.	♂ Gesäuse Waldboden 17. 7. 91	blaugrün	1	
2909	<i>Dipl. messoria</i> FLL	♂ Eichelau Schilfwiesen Gesträuch ¹ 21. 7.	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Chlorops</i> MEIGEN]				
2900	<i>Chlor. cereris</i>	♂ Seitenstetten Waldrand, Stiftsteich usw.	grün	2	
2903	<i>Chl. tarsata</i> FLL	♂ Seitenstetten Stiftsteich Rain 13. 6.	bräunlich- grau	2	
2910	<i>Chl. puncticolis</i> Z.	Admont Stiftsgarten Gesträuch ¹ 17. 7. ♂, Krumau ♀	blaugrün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2911 Typus	<i>nigrithorax</i> m.	♂ Scheiplsee Grünerlen 31. 7.	blaugrün	2	
2912	<i>Chl. serena</i> Lw	♂ Seitenstetten Stiftsteich usw. Gesträuch ¹	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2913	<i>brevim. v.</i>	♀ Hohentauern Sumpfwiesen 3. 8.	blaugrün	3	
2914	<i>ringens</i> Lw	♂ Ungarn	grün	1	
2915	<i>brunip. v. b.</i>	♂ ♀ Kalbling Krummholzwiesen 19. 7. 891.	grün	2	
2915a				2	
2916 Typus	<i>Chl. anthracophagoides</i>	♂	—	1	
2917	<i>Chl. geminata</i> MG.	Amras Dolden ♂. Seitenstetten ♀.	olivgrau	1	
2918 Typus	<i>Chlor. grandicornis</i> m	♂ Chilli STROBL.	—	1	
2919	<i>Ch. speciosa</i> MG	♂ ♀ Seitenstetten Gesträuch ¹	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2920	<i>Chl. nasuta</i> SCH = <i>Meigenii</i> Lw	♂ Seitenstetten Wiesen Gesträuch ¹ .	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2921	<i>rufina</i> Z.	♀ Admont Bach Laub 18. 7. 91.	blaugrün	1	
2922 Typus	<i>plan[ifrons]</i> v. <i>nigrimana</i> ¹	♀ Gesäuse Waldboden 16. 7.	blaugrün	1	[¹ = v. <i>nigritarsis</i> STROBL]
2923 Typus	[2] <i>Ch. pañonica</i> m.	[1] ♂ Akasztó Mai 889.	[1] blau- grün [2] —	1	



17

Fig. 17. *Neosilba fumosa* (EGGER) (Lonchaeidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (30×). (Gezeichnet nach Exemplar-Nr. 2325 in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Paratypus *Lonchaea flavipennis* MORGE ♂ det. G. Morge Ex. 2325“. [Diese Etikettierung entspricht noch meiner ursprünglichen Definition dieser Art in MORGE 1959: Monographie der palaearktischen Lonchaeidae. Beitr. Ent. 9, 938, die ich später revidierte, als ich die Synonymie von *flavipennis* MORGE zu *fumosa* EGGER feststellte.]. — 2. „*Neosilba fumosa* (EGGER) ♂ det. G. Morge Ex. 2325“. — 3. „Ör Sz. Miklós Sajó IV.“. — 4. „Coll. Mus. Nat. Hung.“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2924 /	<i>Ch. didyma</i> Z.	♂ ♀ Seitenstetten Stiftsteich	—	1	
2924a				1	
2925	<i>Chl. taeniopus</i> MG	♂ ♀ Amstetten 14. 5.	bräunlich- grau	1	
2926	<i>Ch. hirsuta</i> LW	♀ Villach Tief.	blaugrün	1	
2927	<i>discicornis</i> LW.	♂ Krumau auf Dolden 25. 8.	grün	2	
2928	<i>Chl. dasycera</i> LW.	♀ Hofwiese 1. 7.	—	3	
2929	<i>Chl. minuta</i> L[OEW]	Amstetten Gesträuch ¹	bräunlich- grau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2930	<i>humilis</i> Loew. [<i>Chloropisca</i> LOEW]	♂ Krumau	—	1	
2931	<i>Chloropisca rufa</i> MCQ.	♀ Kerkafälle	bräunlich- grau	3	
2932 Typus	<i>Chl. rufa</i> MC v. <i>nigrovittata</i> m.	♂ ♀	—	1	
138. Reihe:					
2933	<i>Chloropisca ornata</i> LW. <i>circumdata</i> [a] MG [<i>Lipara</i> MEIGEN]	♂ ♀ Oberösterreich Mik!	bräunlich- grau	2	
2934	<i>Lipara lucens</i> MG.	♀ Dalmat. Erber	grün ¹	2	[¹ Über dem Etikett zusätzlich noch ein kleines braunes □- Blättchen]
2935	[2] <i>Lipara rufitarsis</i> LW.	[2] ♂ Wien. Mik. [1] Wachtl 1880	[1] — [2] grün	2	
2936	[2] <i>Lipara similis</i> [<i>Sciomyza</i> FALLÉN]	[2] Wien. Mik ♂ als <i>rufis</i> . Schiner. [1] Wien	[1] — [2] bräun- lichgrau	2	
2937 /	<i>Sciomyza griseola</i> FLL.	Admont Sautratte ♀. Seiten- stetten ♂.	grün	4	
2937a				4	
	[<i>Selachops</i> WAHLBERG]				
2938	<i>Selachops flavocincta</i> W. [<i>Camarota</i> MEIGEN]	♂ Lembg	grün	2	
2939	<i>Camarota flavitarsis</i> MG [<i>Eurina</i> MEIGEN]	♂ Steinbrück	—	2	
2940	[2] <i>Eurina pubescens</i> Mg	[2] ♂ Kalocsa [1] 17. 91	[1] — [2] blau- grün	1	
2941	<i>Eur. calva</i> EG [<i>Oscinis</i> LATREILLE]	♂ Kalocsa.	blaugrün	2	
2942	<i>Oscinis frit</i> L	♂ Frauenfeld Schlosser ¹ .	grün	4	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
2943	<i>Oscinis pusilla</i> Mg.	♂ Frauenfeld Schlosser ¹ .	grün	1	[¹ Unsichere De- chiffrierung]
2944	<i>Osc. maura</i>	♂ Amstetten Gesträuch ¹ 14. 5.	bräunlich- grau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2945	<i>Osc. vindicata</i>	Seitenstetten Stiftsteichrand und Gesträuch ¹ ♀ Melk ♂.	grün	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2946	<i>nitidissima</i> MG	♂ Kaiserau Sumpfwiesen	blaugrün	2	
2947	<i>Osc. albiseta</i> MG.	Admont	blaugrün	1	
2948	<i>Os. ruficeps</i> MG = <i>nigripes</i>		blaugrün	1	
2949	<i>Osc. plumiger</i> MG	♀ Seitenstetten Stiftsgarten	bräunlich- grau	1	
2950	<i>humeralis</i> LW	Kalocsa . . . ¹	blaugrün	2	[¹ Weitere Schrift- zeichen sind unleser- lich]
2951	<i>Osc. nana</i> Z	♀ Seitenstetten Stiftsteich Gesträuch ¹ .	bräunlich- grau	3	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2953	<i>Osc. neu.</i> ¹ <i>albipalpis</i> MG	♀ Seitenstetten Wiesen Ge- sträuch ² .	bräunlich- grau	3	[¹ Unsichere De- chiffrierung. — ² Kann auch „ge- streift“ heißen]
2954 Typus	<i>O. longepilo</i> [sa] m.	Cilli leg ¹	rosé	2	[¹ Nach diesem Zei- chen ist das Etikett abgeschnitten]
2955 Typus	<i>Osc. styriaca</i> m.	Kalbling	—	2	
2956	[2] <i>Osc. lineella</i> F.	[2] ♀ Seitenstetten [1] Pichels- berg 9. 97	[1] — [2] —	2	
2957 Typus	<i>O. dalmatina</i> ST.	♂ Friedau untere Steiermark	grün	3	
2958 Typus	<i>O. Novakii</i> m.	♀ Lesina	rosé	1	
2959 Typus	<i>O. albidipennis</i> m.	♂ Fiume Volosca 20. 7.	rosé	2	
2960	<i>O. ephippium</i> ZTT. v	♂ Admont Stiftsgarten 15. 7.	blaugrün	3	
139. Reihe:					
2961	<i>O. tibialis</i> MC.	♂ Admont Krumau 26. 6. 93	blaugrün	1	
2962	<i>fulviventris</i> MCQ?	♀ Melk Winden Rain 2. 6.	grün	1	
2963	<i>Osc. rufipes</i>	♀ Admont Ennsufer 6. 9.	blaugrün	2	
2964	<i>O. pratensis</i> M	. . . ¹	blaugrün	3	[¹ Stenographische Schriftzeichen am Etikett fast ganz weggeschnitten und damit unleserlich]
2982	<i>angustif</i> [rons]	♀ Akasztó Mai 89.	blaugrün	4	
2983 Typus	<i>bicingulata</i> m.	♂ Froschau Wiesen Gesträuch ¹ .	blaugrün	5	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2984	<i>O. frontella</i> Z	♀ Krumau	—	4	
2986	<i>O. laevifrons</i> LW.	♂ Pöverding Dolden	grün ¹	5 ²	[¹ Etikett ist nicht mehr vorhanden. — ² Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2952 Typus	[<i>Microneurum</i> BECKER] <i>Microneurum securiferum</i> m.	♀ Admont Krumau Wiesen STROBL.	—	3	

Ex.-Nr. Typen- designie- rung	Vollständige Etikettenbeschriftung		Etiketten- farbe	Erhal- tungs- zustand	Revisionsresultate nach 1910. [Bemerkungen von G. MORGE]
	Familien-, Gattungs-, Artangaben	Sonstige Details			
2965	[<i>Siphonella</i> MACQUART] <i>S. dasypsecta</i> LW	♀ Triest STROBL	grün	5 ¹	[¹ Nur noch Nadel vorhanden, kein Tier]
2966	<i>Siph. pumilionis</i> BJ.	Froschau Wiesen Gesträuch¹.	olivgrau	2	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2967	<i>S. flavella</i>		grün	1	
2968	<i>Siph. multicingulata</i>		grün	1	
Typus 2969	<i>v. hispanica</i> m.	♂ ♀ Monfalcone	grün	1	
Typus 2970	<i>S. diplotoxoides</i> m.	Admont	blaugrün	4	
2971	<i>S. trilineata</i> MG	Frauenfeld Gesträuch¹ ♂ Seiten- stetten ♀.	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2972	[2] <i>sordidissima</i> n. sp.	[2] Kalocsa Thal . . . ¹ [1] 1 4 95	[1] — [2] blau- grün	1	[¹ Fast unleserlich. Heißt aber sehr wahrscheinlich „Thalhammer“ ¹]
2973	<i>S. laevigata</i> FLL.	♂ Eichelau blühender Rain 21. 7.	blaugrün	1	
2974	<i>Siph[onella] nucis</i> PERR[IS]	♂ Unterösterreich	—	3	
2975	<i>S. pseudolaevigata</i> Strobl	Seitenstetten buschige Bachufer Gesträuch ¹ . ♀. Admont ♂	olivgrau	1	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
2975a				1	
Typen 2976	<i>S. palposa</i> Z.	♀ Kaiserau Wiesen 19. 8.	—	1	
2977	<i>S. tristis</i> LW.	♀ Krumau	—	4	
2978	<i>S. oscinina</i> FLL	♀ Deutschland Schiner	olivgrau	3	
	[<i>Elachiptera</i> MACQUART]				
2979	<i>Elachiptera cornuta</i> FLL	Bei Mührlau Blätter. ♀ Seiten- stetten	grün	4	
2980	<i>El. aterrima</i>]	♂ Admont trockene Bergwiesen 24. 7. 891.	grün	1	
Typus 2981	<i>El. brevipennis</i> MG	♂ Froschau Gesträuch ¹ 13. 4.	olivgrau	4	[¹ Kann auch „ge- streift“ heißen]
	[<i>Mosillus</i> LATREILLE]				
2985	<i>Mosillus arcuatus</i> LTR.	♀ Wien. Mik.	grün	1	

*
* *

Übersicht der Exemplar-Nummern der Typensammlung nach Gattungsgruppierung

Die jeweils zwischen den Schrägstrichen stehenden Exemplar-Nummern gehören zu ein und derselben Gattung des von P. STROBL befolgten Systems. — Nur in den Holzkassetten V und VI hat er, wie aus dem vorangehenden Verzeichnis ersichtlich, zusätzlich auch Etiketten für die Unterfamilien eingefügt. Diese sind in der Übersicht durch „/“ gekennzeichnet. Die an diesen Stellen ausgelassenen Exemplar-Nummern sind mithin jene solcher Unterfamilien-Etiketten.

Holzkassette I:

2987—3065/3066—3067/3068—3071/ 3073/ 3074/ 3078/ 3077/ 3079/ 3080/ 3081—
3083/ 3111, 3084—3090/ 3072, 3091—3093/ 3094—3110/ 3112—3114/ 3115—
3135/ 3136—3137/ 3138—3140/ 3141/ 3142—3144/ 3146/ 3145/ 3147/ 3150/ 3148/
3149/ 3151—3157/ 3158/ 3159—3161/ 3162—3167/ 3168/ 3169/ 3170—3172/
3173—3175/ 3176/ 3177—3178/ 3179—3188/ 3189—3193/ 3194—3199, 3201—
3203/ 3200, 3204—3210/ 3211/ 3212—3226/ 3227—3244/ 3245—3246/ 3247—
3248/ 3252/ 3249—3250/ 3253—3272/ 3251/ 3285—3289/ 3290—3291, 3273,
3292—3296/ 3075—3076/ 3274—3284/ 3297—3298/ 3376—3378/ 3299—3316/
3319—3375/ 3317—3318/ 3379—3453/ 3454—3455/ 3456—3475/ 3484—3485/
3478/ 3480—3483/ 3477, 3486—3489/ 3490/ 3500—3505/ 3476/ 3499/ 3494—3498/
3506—3507/ 3479/ 3509/ 3491—3493/ 3510—3511/ 3508/ 3513/ 3512/ 3515—3518/
3548/ 3514/ 3520/ 3521—3522/ 3527—3534/ 3524—3526/ 3519, 3535—3542/
3544—3547/ 3543/ 3549—3552/ 3556/ 3553—3554/ 3557/ 3558—3559/ 3560—3563/
3523, 3564—3567/ 3568—3569/ 3571—3572/ 3573/ 3570/ 3555

* * *

Holzkassette II:

1—6/ 7—8/ 9/ 10—13/ 14/ 15/ 16—17/ 18/ 19—26/ 27/ 28—33, 89, 34—39/ 40—54,
64, 55—63, 65—70, 72—88, 71, 90—99/ 100—102/ 103—112/ 113—114/ 115/
116—123/ 124—128/ 129—139/ 140—146/ 147—152/ 153—160/ 161—162/ 163/
164—207/ 208/ 209—211/ 212—216/ 217—227/ 228—255/ 256/ 257—270/ 271—
274/ 275—278/ 279—282/ 283/ 284—286/ 287—300/ 301—302/ 303—305/ 306—
312/ 313—315, 317/ 316, 318—320/ 321—322/ 324, 323/ 325—337/ 338—339/
340—343, 349, 351, 357, 360, 367—368, 375—376, 385—386/ 344/ 345—346/ 347/
348/ 350/ 352—356, 358—359, 361/ 362/ 363—366/ 369/ 370—373/ 374, 377/ 378,
380—381/ 379, 382—384/ 387—391/ 392³—394³/ 395³/

* * *

³ Diese Exemplare sind keine Dipteren, sondern Hymenopteren.

Holzkassette III:

396/ 397—399/ 400—408/ 409/ 410/ 411/ 412/ 413/ 414—423/ 424—426/ 427—
 430/ 431—433/ 434—436/ 447, 460, 488/ 437—446, 448—459, 461—492⁴, 506/
 493—500/ 501—505/ 507—543/ 544—552/ 553—555/ 559—560, 563, 570,
 572—573/ 556—558, 561—562, 564—569, 571, 574—580/ 581—583/ 584—586/
 587/ 588—602/ 603/ 604—615, 620/ 616—617/ 618/ 619/ 621—633/ 634/ 635—
 636/ 638—651/ 652—661/ 637, 662—665, 667/ 666, 668—671/ 672—673/ 674—
 676/ 677—697/ 698/ 699/ 700—703/ 704/ 705/ 706—716/ 717—723/ 724—725/
 726—731/ 732—733/ 734/ 735—736/ 737—738/ 739—740/ 741/ 742/ 743—752/
 753—768, 813/ 769—774, 775—776/ 777—793/ 794—798/ 799/ 800—801, 820/
 802/ 803/ 804—812, 814—819, 821—828/ 829/ 830/ 831—837/ 838/ 839—841/
 842/ 843—897/ 898/ 899—975/ 976—980/ 981—1054/ 1055/ 1056/ 1057/ 1058—
 1063/ 1064—1068/ 1069—1071/ 1072—1076/ 1078—1079/ 1077, 1080—1081/
 1082—1084/ 1085—1086/ 1087/ 1088—1089/ 1090—1093/ 1094—1095/ 1096—
 1098/

* * *

Holzkassette IV:

1099—1103/ 1104—1108/ 1109—1110/ 1111/ 1112—1114/ 1115—1116/ 1117—
 1141/ 1142—1144/ 1145—1150, 1166, 1151, 1152/ 1153—1157/ 1158—1162/
 1163—1165, 1167—1172/ 1173—1174/ 1175—1176/ 1190/ 1177—1189, 1191—
 1237/ 1238—1303/ 1304—1308, 1310—1313/ 1309/ 1314—1325/ 1326—1327/
 1329/ 1330/ 1331—1337/ 1338—1342/ 1343—1345/ 1328, 1347—1354/ 1355—
 1357/ 1346, 1358—1359/ 1360—1372/ 1373—1397/ 1398—1409/ 1410/ 1411—
 1415/ 1416/ 1417—1423/ 1424—1426/ 1427—1440/ 1441—1442/ 1443—1450/
 1451—1453/ 1454—1457/ 1458—1469/ 1470, 1473—1477/ 1472/ 1471, 1478—
 —1484, 1486—1488/ 1489/ 1490—1492/ 1493/ 1485, 1494—1501/ 1502—1517/
 1518—1521/ 1522—1524/ 1525—1530/ 1531—1533/ 1534/ 1535/ 1536—1538/
 1539/ 1540—1550/ 1551—1554/ 1555—1556/ 1557/ 1558/ 1559—1563/ 1564
 —1572/ 1573—1574/ 1575/ 1576—1581/ 1582/ 1583—1587/ 1588—1600/ 1601
 —1602/ 1603/ 1604/ 1605/ 1606—1609/ 1610/ 1611—1623/ 1624/ 1625—1630/

* * *

Holzkassette V:

1632—1633/ 1634—1635/ 1636/ 1637—1640/ 1641/ 1642/ 1643—1647/ 1648/
 1649/ 1650/ 1651/ 1652/ 1653—1657/ 1658—1659/ 1660—1662/ 1663—1664/
 1671—1672, 1676—1677/ 1665—1670, 1673—1675, 1679—1682, 1684—1688/
 1678/ 1683/ 1689/ 1690/ 1691—1710, 1712—1714, 1718—1719, 1722,
 1725—1726/ 1711, 1715, 1717/ 1716, 1720—1721, 1723—1724/ 1727/ 1728—
 1732/ 1733—1735/ 1736—1745, 1747, 1750—1752/ 1746/ 1749/ 1753/ 1748/
 1754, 1759, 1761/ 1755—1757, 1760/ 1758/ 1762—1763, 1765/ 1764/ 1766/ 1767/
 1768—1774, 1776—1778/ 1775/ 1779/ 1780/ 1781/ 1782/ 1783/ 1784—1786/
 1787—1788/ 1789—1790/ 1791—1794/ 1795/ 1796/ 1797—1799/ 1800/ 1801—

⁴ Außer 488.



Farbtafel 10. Linke Seitenansicht des Weibchens von *Palloptera modesta* (MEIGEN). (13×).
(Gezeichnet und gemalt nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI,
Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Kiel“. — 2. „coll. Oldenberg“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

1804, 1806—1812/ 1805/ 1813/ 1814/ 1815—1817, 1819/ 1818/ 1820/ 1821—
 1822/ 1823/ 1824/ 1825—1826, 1828, 1830, 1834, 1836—1837, 1840/ 1827/ 1831/
 1829, 1832—1833/ 1835/ 1838/ 1839/ 1841—1843/ 1844/ 1845/ 1846/ 1847/
 1848—1849/ 1850—1855, 1857—1861/ 1856/ 1862/ 1863/ 1864/ 1865/ 1866—
 1868/ 1869—1871/ 1872/ 1873/ 1874—1876, 1878/ 1877/ 1879/ 1880, 1882/ 1881/
 1883/ 1884/ 1885—1892/ 1893—1895/ 1897—1899, 1901/ 1900, 1902/ 1903/ 1904/
 1905/ 1906—1907/ 1908—1910/ 1911—1914/ 1915/ 1916/ 1917/ 1918/ 1919/
 1920—1926, 1928/ 1927/ 1929/ 1930—1931/ 1932/ 1933/ 1934/ 1935—1937/
 1938/ 1940/ 1941—1946/ 1949/ 1947, 1948, 1950—1957/ 1958—2003/ 2004—
 2005/ 2007—2009/ 2010—2011/ 2012—2018/ 2019—2022/ 2023—2030/ 2031—
 2036/ 2037—2049/ 2050—2053/ 2054—2059/ 2060—2070/ 2071—2072/ 2074—
 2100, 2103—2106, 2109—2118, 2120—2128/ 2101—2102, 2107—2108, 2119,
 2131—2132, 2134—2180, 2182—2183/ 2129—2130, 2133, 2181, 2184—2198,
 2200—2205, 2208—2214, 2216/ 2206—2207/ 2199/ 2215/ 2217/ 2218, 2220
 —2221, 2223—2225/ 2219, 2226—2232/ 2233/ 2234—2239/ 2244—2246/ 2222,
 2240—2243, 2247—2259/

* * *

Holzkassette VI:

2260—2281, 2284—2301/ 2305—2306, 2314—2318, 2320, 2322—2335, 2340—
 2341, 2343—2350/ 2282—2283, 2302—2304, 2321, 2336—2339, 2342, 2351—
 2405, 2409—2411, 2482/ 2307—2313, 2319/ 2406—2408, 2413—2414/ 2412/
 2419/ 2415—2418, 2420—2468, 2470/ 2469/ 2471—2474/ 2475/ 2476—2478/
 2479/ 2480, 2481, 2483—2489/ 2490—2491/ 2492/ 2493, 2494/ 2496—2503/
 2504/ 2505/ 2506—2509/ 2510—2512/ 2513, 2518/ 2514—2516/ 2517/ 2519/
 2520/ 2521/ 2522/ 2523/ 2524—2526/ 2527/ 2528/ 2529—2542/ 2543—2562/
 2563, 2571, 2575/ 2564, 2567—2570/ 2565/ 2566/ 2572—2574, 2576—2577,
 2579—2581/ 2578/ 2582, 2584—2585, 2589/ 2583, 2586—2588/ 2590—2591/
 2592—2593/ 2594—2598/ 2600—2602/ 2603—2621/ 2622/ 2623—2624/ 2625—
 2628, 2631, 2634—2635/ 2629—2630/ 2632—2633/ 2636—2641/ 2642—2645/
 2646—2647/ 2648/ 2649/ 2650—2653/ 2654—2659/ 2660—2661/ 2662—2667,
 2671, 2672/ 2668/ 2669/ 2670/ 2673—2676/ 2678/ 2679—2680/ 2681/ 2682—
 2694/ 2695/ 2696—2702/ 2703—2739/ 2740/ 2741—2749/ 2751—2752/ 2753/
 2754—2756/ 2757/ 2758—2763/ 2764—2768/ 2769/ 2770—2778/ 2779/ 2780—
 2788/ 2789/ 2790/ 2791/ 2792—2795, 2808/ 2796—2807, 2809—2825/ 2827—
 2836/ 2837—2841/ 2842—2844/ 2845/ 2846—2852/ 2853/ 2854/ 2855/ 2856—
 2861/ 2862/ 2863—2865, 2867/ 2869/ 2870—2873/ 2866, 2868, 2874—2889/
 2891—2892/ 2893—2897/ 2898—2899/ 2901/ 2902/ 2904—2905/ 2906—2909/
 2900, 2903, 2910—2930/ 2931—2933/ 2934—2936/ 2937/ 2938/ 2939/ 2940—
 2941/ 2942—2951, 2953—2964, 2982—2984, 2986/ 2952/ 2965—2978/ 2979
 —2981/ 2985/

* * *

Ergänzungen zur Dechiffrierung von Etiketten-Details

Mit der Revision der Typensammlung konnten die meisten der bisher nicht enträtselbaren, von P. STROBL in abgewandelter oder hieroglyphenartiger Schrift auf seinen Etiketten vermerkten Einzelheiten geklärt werden. So fanden fast alle bisher nicht deutbaren Fundorte und anderweitigen Angaben ihre Lösung.

Beispielsweise bedeutet das in den vorangegangenen Teilen dieser Publikationsserie oft erscheinende, bislang rätselhafte Wort „**Study**“ in Wirklichkeit „**Staudinger**“, der fraglicherweise früher als „**Grauental**“ dechiffrierte Fundort bezeichnet das „**Krojnatal**“ etc.

Der sowohl in der Typen- wie auch in der Hauptsammlung P. STROBLs sehr häufig vorkommende Fundort „**Gesäuse**“ wurde von ihm auf vielen Etiketten und in seinen beiden handgeschriebenen Katalogen fast ausschließlich „**Gesäuss**“ geschrieben. — Der dechiffriert als „**Froschau**“ geschriebene Fundort bei Seitenstetten ist identisch mit P. STROBLs „**Fröschelau**“.

Register zum Artenverzeichnis der Typensammlung

Schreibweise und Kombination der Gattungs-, Art- und Autornamen entsprechen auch im Register nur den Angaben P. STROBLs auf seinen Etiketten. Dort fehlende Details wurden von mir nach seinen Katalogangaben ergänzt. Lediglich offensichtliche Schreibfehler und die Absicht P. STROBLs, durch die Angabe eines anderen Namen als den des ursprünglichen Autors einer Art auf dem Etikett auf eine spätere Deutung hinzuweisen, sind im Register berücksichtigt. — Mehrfach vorkommende Artnamen sind nicht nach den Autoren, sondern nach den Gattungen alphabetisch geordnet.

Folgende „**Ex.-Nrn**“ des Artenverzeichnisses weisen nur auf handschriftliche Etiketten mit Familiennamen hin, die P. STROBL sporadisch in die Typensammlung eingefügt hat. An den betreffenden Stellen befinden sich keine Tiere: 1939, 2006, 2073, 2495, 2599, 2677, 2750, 2826 und 2890.

„**Typus***“ an ganz wenigen Stellen des Registers im Gegensatz zur oft vorkommenden Bezeichnung „**Typus**“ kennzeichnet einzelne Exemplare, deren Typenwahrscheinlichkeit sich erst nach schon erfolgter Drucklegung des Artenverzeichnisses durch weitere Dechiffrierungen aus P. STROBLs Katalogen ergab und die mithin im Verzeichnis selbst noch nicht vermerkt ist.

Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden in der Reihenfolge ihrer Aufzählung die jeweilige Holzkassette/Reihe/Exemplar-Nummer.

A

- abbreviata* LOEW (*Empis*) III/61/947
abbreviata LOEW (*Gonomyia*) I/17/3519
abdominalis SCHUMMEL (*Psila*) VI/136/2877
aberrans RONDANI (*Exorista*) V/92/1695
abiens MEIGEN var. zu *florum* FABRICIUS (*Xylota*) IV/82/1439
absinthii FABRICIUS (*Tephritis*) VI/133/2803
abstarsa LOEW (*Echinomyia*) IV/89/1613
Acanthocnema VI/122
Acemyia V/98
acerba MEIGEN (*Angioneura*) V/99/1897
acerba MEIGEN (*Medoria*) V/99/1897
Achalcus III/51
Achantholena VI/122
Acidia VI/131
Aciura VI/131
Acnemis I/6; I/7
acrochaeta BRAUER et BERGENSTAMM (*Exorista*, *Aporomyia*) V/93/1726
Acrocnema VI/123
Acropsilus III/48
Actia V/97
Actina II/29
aculeata LOEW (*Pachyrhina*) II/22/34
aculeipes ZETTERSTEDT (*Trichopticus*) V/112/2223; V/112/2224
acuminata STROBL (*Coenosia*, *Centriocera*) VI/119/2436 **Typus**
acuminata RONDANI (*Phorocera*, *Setigena*) V/95/1768
acuticornis LOEW (*Ceroxys*) VI/128/2655
acuticornis WIEDEMANN (*Dolichopus*) III/46/538
acuticornis LOEW (*Trypeta*) VI/132/2775
Adelphomyia I/18
Admontia V/98
adolescens RONDANI (*Sarcophaga*) V/104/2003
adpressus LOEW (*Antiphrisson*) II/37/348
adpropinquans LOEW (*Systemus*) III/51/673
adriatica BECKER (*Lonchaea*) VI/129/2685
adulterina RONDANI (*Phasia*) IV/87/1561
Adynda III/48/613
aegilis MEIGEN (*Platypalpus*) III/44/490
aemula LOEW (*Tachysta*) III/42/429
aemulus MEIGEN (*Asilus*) II/37/341; II/37/343
aemulus LOEW (*Nemotelus*) II/27/111
aenea MEIGEN (*Chrysogaster*) IV/83/1467
aenea MEIGEN (*Craspedothrix*) V/97/1846
aenea FALLÉN (*Lauzanina*) VI/129/2696
aenea ZETTERSTEDT (*Pyrellia*) V/106/2053
aeneicollis ZETTERSTEDT (*Platypalpus*) III/44/492
aeneicoxa MEIGEN (*Sympycnus*) III/53/728
aenescens WIEDEMANN (*Drapetis*) III/41/415
aenescens ZETTERSTEDT (*Rhinophora*) V/99/1892
aeneum MEIGEN (*Merodon*) IV/80/1408
aeneus DE GEER (*Dolichopus*) III/45/515
aeneus SCOPOLI (*Eristalis*) IV/79/1375
aeneus MEIGEN (*Merodon*) IV/80/1407; IV/80/1408
aeneus MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN (*Paragus*) IV/84/1497
aequalis LOEW (*Anisomera*) I/19/3568; I/19/3569
aequalis LOEW (*Empis*) III/60/903
aerarius RONDANI var. zu *rufus* MEIGEN (*Merodon*) IV/80/1406
aerea FALLÉN (*Limnophora*) V/111/2210
aerosa LOEW (*Chrysogaster*) IV/83/1469
aeosus FALLÉN (*Gymnopternus*) III/47/578
aestiva LOEW (*Empis*) III/61/945
aestiva MEIGEN (*Anthomyia*) V/112/2232
aestivalis BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1261
aestuum VILLENEUVE (*Neolimnophora*) V/112/2207 **Typus**
aethiops FABRICIUS (*Argyrozoa*) III/55/770
aethiops ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/60/894
affinis FALLÉN (*Exorista*) V/93/1713
affinis MEIGEN (*Helomyza*) VI/124/2558
affinis SCHINER (*Macquartia*) V/98/1853
affinis MEIGEN (*Piophila*) VI/134/2847
affinis MEIGEN var. *nigrifrons* STROBL (*Piophila*) VI/134/2846 **Typus**
affinis ZETTERSTEDT (*Sapromyza*) VI/129/2703
affinis FALLÉN (*Sarcophaga*) V/103/2001
affinis FRAUENFELD (*Urophora*) VI/132/2784
afflicta MEIGEN (*Herina*) VI/128/2664
afra FABRICIUS (*Anthrax*) III/54/758
Agculocera V/98
agilis MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/535
agilis BRAUER et BERGENSTAMM (*Labidogaster*) V/94/1749
agilis MEIGEN var. zu *sepulchralis* MEIGEN (*Onesia*) V/101/1951
agilis MEIGEN (*Platypalpus*) III/44/490
agilis WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3060
agilis MEIGEN (*Tachina*) V/93/1736; V/93/1737

- agnata* RONDANI (*Exorista*) V/92/1693;
 V/92/1694
agrestis FALLÉN (*Macronychia*) V/96/1798
agricola MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1966
agromyzella RONDANI (*Coenosia*)
 VI/120/2465
agromyzina FALLÉN (*Coenosia*) VI/120/2465
alacer WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3357
alacris WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3025
albatella ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/120/2455
albescens ZETTERSTEDT (*Hamomyia*)
 VI/119/2412
albibarbis MEIGEN (*Andrenosoma*)
 II/36/338
albicans WINNERTZ (*Ceratopogon*)
 I/12/3342
albiceps MEIGEN (*Asilus*) II/37/351
albiceps FALLÉN (*Sapromyza*) VI/130/2720
albiceps MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1969
albicincta FALLÉN (*Anthomyia*)
 VI/116/2357
albicornis MEIGEN (*Chironomus*)
 I/14/3438
albicornis MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2453
albicornis MEIGEN (*Hemerodromia*)
 III/41/407
albicornis ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
 III/43/459
albidipennis STROBL (*Oscinis*) VI/138/2959
Typus
albifrons ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/120/2460
albifrons MEIGEN (*Limnobia*) I/16/3493
albifrons RONDANI (*Limnophora*)
 V/111/2191; V/111/2192
albifrons RONDANI (*Miltogramma*)
 V/96/1803
albifrons FALLÉN (*Paragus*) IV/84/1485
albifrons MEIGEN (*Psilopus*) III/44/499
albifrons ZETTERSTEDT (*Xiphandrium*)
 III/50/670
albilabris FABRICIUS (*Cordylura*)
 VI/122/2500
alimana WAHLBERG (*Chirosia*)
 VI/120/2471
alimana MEIGEN (*Heteroneura*)
 VI/125/2592
alimanus MEIGEN (*Chironomus*)
 I/14/3411
alimanns FABRICIUS (*Platycheirus*)
 IV/75/1318
albinervis MEIGEN var. *impennis* STROBL
 (*Empis*) III/62/958 **Typus**
albipalpis MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2953
albipennis MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3441
albipennis MEIGEN (*Melia*) V/97/1844
albipennis ZETTERSTEDT (*Psychoda*)
 I/16/3506
albipes WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/11/3319
albipes FALLÉN (*Cordylura*) VI/122/2503
albipes ZETTERSTEDT (*Micromorphus*)
 III/53/739
albipes FABRICIUS (*Tabanus*) II/30/182
albipila MEIGEN (*Cheilosia*) IV/73/1252
albipila LOEW (*Diptoxa*) VI/137/2908
albiseta SCOPOLI (*Elgiva*) VI/127/2643
albiseta MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2947
albiseta PANZER (*Platypalpus*) III/43/445
albiseta ZETTERSTEDT (*Thamnodromia*)
 III/41/410
albisquama RONDANI (*Cnephalia*)
 V/91/1659
albitarsis MEIGEN (*Cheilosia*) IV/74/1274
albitarsis ZETTERSTEDT (*Psairoptera*)
 VI/128/2670
albitarsis ZETTERSTEDT (*Scatopse*)
 I/10/3277
alboannulata STROBL (*Diamesa*)
 I/15/3455 **Typus**
albocostata FALLÉN (*Sciomyza*)
 VI/126/2607
albofasciata MEIGEN (*Stichopogon*)
 II/35/313
albolineata FALLÉN (*Aricia*) V/107/2075
albolineatus MEIGEN (*Chironomus*)
 I/14/3436
albomaculata STROBL (*Lauxania*)
 VI/129/2701 **Typus**
albonotatus LOEW (*Psilopus*) III/44/498
albo capillatus FALLÉN (*Platypalpus*)
 III/43/446
albopilosa STROBL (*Hilara*) III/64/1014
Typus
albosegmentata ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/59/862
albostrigatus FALLÉN (*Syrphus*) IV/71/1228
alborillosa STROBL (*Rhamphomyia*)
 III/59/886 **Typus**
Allodia I/7
Alloeostylus V/111; V/112
allotalla MEIGEN (*Spilogaster*) V/109/2151;
 V/109/2152
alma MEIGEN (*Coenosia*) VI/119/2425
alma MEIGEN var. *pallipalpis* ZETTERSTEDT (*Coenosia*) VI/119/2426
alneti FALLÉN (*Didea*) IV/69/1175

Alophora IV/87; VI/124

alpicola ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/107/2087

alpicola ZETTERSTEDT (*Chironomus*)

I/14/3447

alpicola STROBL (*Chrysotus*) III/48/600

Typus

alpicola STROBL var. zu *troglodytes* ZETTERSTEDT (*Coenosia*) VI/119/2420 **Typus**

alpicola STROBL var. zu *verna* FABRICIUS

(*Coenosia*) VI/119/2420 **Typus**

alpicola STROBL (*Empis*) III/62/952 **Typus**

alpicola STROBL var. zu *pechioli* RONDANI

(*Engyops*) V/100/1905 **Typus**

alpicola RONDANI (*Pogonomyia*) V/112/2215

alpicola WINNERTZ var. zu *lugubris* WIN-

NERTZ (*Sciara*) I/1/3020

alpicola STROBL (*Syntema*) I/5/3150 **Typus**

alpigena MIK (*Orimargula*) I/17/3512

alpigena STROBL (*Platypalpus*) III/43/476

Typus

alpina RONDANI var. zu *basalis* ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/108/2118

alpina JAENNICKÉ var. zu *hydroleon* LINNAEUS (*Odontomyia*) II/28/133

alpina ZETTERSTEDT (*Onesia*) V/101/1956

alpina EGGER (*Thereva*) III/57/807

alpina LOEW (*Tipula*) II/26/97

alpina MEIGEN (*Trixa*) V/91/1660

alpinus PANZER (*Eristalis*) IV/80/1393

alternans ZETTERSTEDT (*Brachycampta*)

I/7/3199

alternata FALLÉN (*Spilographa*, *Zonosema*)

VI/131/2764

amabilis FABRICIUS (*Aricia*) V/107/2098

Amalopsis II/21

Amaurosoma VI/122

ambigua FALLÉN (*Hydrophoria*)

VI/118/2307; VI/118/2309

ambigua FALLÉN (*Melanostoma*) IV/75/1308

ambulans RONDANI (*Ceromasia*) V/94/1763

ambulans MEIGEN (*Coenosia*) VI/119/2440

ambulans FABRICIUS (*Spathigaster*)

IV/75/1309

ambusta MEIGEN var. *b* (*Palloptera*)

VI/131/2749

amica MEIGEN (*Degeeria*) V/98/1863

amita RONDANI (*Sarcophaga*) V/103/1998

ammobates WALKER (*Tachytrechus*)

III/46/552

amoena WINNERTZ (*Brachycampta*)

I/7/3197

amoena MEIGEN (*Callomyia*) IV/67/1102

amoena MEIGEN (*Chetolyga*) V/92/1678

amoena LOEW (*Oxycera*) II/27/118

amoenus LOEW (*Syrphus*) IV/72/1233

amoena FRAUENFELD (*Tephritis*)

VI/133/2823

Amphichaeta V/95

Amphipogon VI/125

amplicornis ZETTERSTEDT (*Blepharomyia*)

V/97/1847

amplicornis ZETTERSTEDT (*Chrysotus*)

III/48/592

Anachaelopsis V/99

Anaclinia I/6

analis MEIGEN (*Boletina*) I/6/3157

analis MEIGEN (*Leucostoma*) V/99/1883

analis MEIGEN (*Merodon*) IV/80/1400

analis MEIGEN (*Nemoraea*) V/92/1681

analis SCHUMMEL var. *questfalica* W. (*Pa-*

chyrrhina) II/22/35 **Typus**

analis FABRICIUS (*Phasia*) IV/87/1560

analis MEIGEN (*Scatophaga*) VI/123/2529

analis EGGER (*Sciara*) I/1/2987

Ananta IV/87

Anatella I/8

ancilla MEIGEN (*Spilogaster*) V/109/2153

andermattensis STROBL subsp. zu *longevit-*

tata ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/63/994

Typus

Andrenosoma II/36

anfractuosa MIK (*Empis*) III/62/951

anfractuosa BEZZI (*Rhamphomyia*)

III/59/885

Angiometopa V/101

Angioneura V/99

angulata St. (*Hydrotaea*) V/113/2254

angulata MEIGEN (*Macrocera*) I/3/3084

angulata PANZER (*Odontomyia*) II/28/135

angusta BRAUER (*Exorista*) V/92/1705

angustatus ZETTERSTEDT (*Platycheirus*)

IV/76/1324

angustifrons MEIGEN (*Chortophila*)

VI/118/2397; VI/118/2398

angustifrons STROBL (*Hilara*) III/63/1009

Typus

angustifrons MEIGEN (*Hylemyia*) VI/116/2335

angustifrons MEIGEN (*Oscinella*)

VI/139/2982

angustipennis MEIGEN (*Poecilostola*)

I/18/3559

angustus EGGER (*Brachypalpus*) IV/81/1426

anilis FALLÉN (*Dryomyza*) VI/125/2594

anilis LINNAEUS (*Thereva*) III/57/804

Anisomera I/19

annularius MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3400

annulata STEIN (*Hylemyia*) VI/115/2314


annulata DE GEER (*Leptis*) II/33/251

- annulata* MEIGEN (*Odontomyia*) II/28/131
annulata WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3213
annulata MACQUART (*Pipizella*) IV/84/1477
annulata MEIGEN (*Plesiastina*) I/3/3080
annulata LINNAEUS (*Sciara*) I/1/3009;
 I/1/3010
annulata FABRICIUS (*Thereva*) III/57/817
annulata MEIGEN (*Trichocera*) I/18/3549
annulata LINNAEUS (*Trochobola*) I/16/3508
annulatus SCHRANCK (*Culex*) I/15/3482
annulatus PANZER var. 3 et 4 (*Eumerus*)
 IV/82/1447
annulicornis MEIGEN (*Pachyrhina*) II/22/89
annulicoxa MIK (*Macrocera*) I/4/3090
annulimana MEIGEN (*Tachydromia*)
 III/42/426
annulipes MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3448
annulipes MACQUART (*Chyliza*) VI/135/2870
annulipes MEIGEN (*Platypalpus*)
 III/44/482
annulipes ZETTERSTEDT (*Sciomyza*)
 VI/126/2617
annulipes MEIGEN (*Sepsis*) VI/134/2827
annulipes MEIGEN (*Sympycnus*) III/53/726
annulipes MEIGEN (*Syrphus*) IV/70/1187
anomala STAEGER var. *nigricoxa* STROBL
 (*Azana*) I/7/3176 **Typus**
anomala LOEW (*Hilara*) III/64/1030
Anopheles I/15
antennata BRAUER et BERGENSTAMM (*Exo-*
rista) V/92/1699
antennatus CARLIER (*Porphyrops*) III/50/651
Anthalia III/66
Anthepiscopus III/58
Anthomyia VI/116; VI/117
anthophorinus FALLÉN (*Eristalis*)
 IV/80/1390
anthracina CZERNY (*Anthomyia*)
 VI/117/2377
anthracina MEIGEN (*Psilota*) IV/84/1493
anthracina MEIGEN (*Rhamphomyia*)
 III/59/873
Anthrachophaga VI/136
anthracophagoides STROBL (*Chlorops*)
 VI/137/2916 **Typus**
Anthrax III/54
anthrax MEIGEN (*Ophyra*) V/113/2246
Antipalus II/37
Antiphrisson II/37
antiqua MEIGEN (*Cheilosia*) IV/74/1287
antiqua MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2333;
 VI/115/2334; VI/116/2335
antiqua MEIGEN (*Roeselia*) V/96/1820
Antocha I/17
apennina RONDANI (*Olivieria*) V/90/1638
aperta STROBL (*Phyto*) V/99/1895 **Typus**
apfelbecki STROBL (*Chironomus*) I/13/3392
Typus
Aphria V/90
apicalis MEIGEN (*Cleigastra*, *Cnemopogon*)
 VI/122/2514; VI/122/2517
apicalis LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2725
apicalis WINNERTZ (*Sciophila*) I/5/3131
apicalis WIEDEMANN (*Thereva*) III/57/821
apicalis STROBL (*Trichonta*) I/8/3210
Typus
Apolephtisa I/5
Aporomyia V/93
appendiculata ZETTERSTEDT (*Clinocera*)
 III/66/1085
appendiculata STAEGER (*Erioptera*) I/17/3524
appendiculatum ZETTERSTEDT (*Rhaphium*)
 III/50/663
appropinquata STROBL (*Phronia*) I/8/3212
Typus
apricae FALLÉN (*Urophora*) VI/132/2783
apricus MEIGEN (*Tabanus*) II/29/175
aprilinus MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3402
approximitonervis ZETTERSTEDT (*Diptotoxa*)
 VI/137/2906
aquilex LOEW (*Philolutra*) III/66/1097
araneoides DALMAN (*Chionea*)
 I/19/3573
arbustorum STANNIUS (*Dolichopus*)
 III/46/543
arbustorum LINNAEUS (*Eristalis*) IV/79/1382
arctica ZETTERSTEDT var. *unicolor* STROBL
 (*Glabellula*) III/56/799 **Typus**
Arctophila IV/78
arcuata LOEW (*Drapetis*) III/42/422
arcuata FALLÉN (*Palloptera*) VI/131/2741
arcuata LOEW (*Thereva*) III/57/823
arcuatum LINNAEUS (*Chrysotoxum*)
 IV/85/1514
arcuatum MIK (*Pachystylum*) V/90/1649;
 V/92/1683
arcuatus LATREILLE (*Mosillus*) VI/139/2985
arcuatus MEIGEN var. zu *bicolor* FABRI-
 CIUS (*Paragus*) IV/84/1498
arcuatus FALLÉN (*Syrphus*) IV/71/1220
arcuatus FALLÉN var. *lapponicus* ZETTER-
 STEDT (*Syrphus*) IV/71/1221

arcuosa ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/118/2404
ardea FABRICIUS (*Thereva*) III/57/825
ardea FABRICIUS var. (*Thereva*) III/57/826
Ardoptera III/41
argentata FABRICIUS (*Odontomyia*) II/28/134
argenteostriata STROBL (*Simulia*) I/16/3503
Typus
argentifer LOEW (*Dolichopus*) III/45/527
argentifera MEIGEN (*Nemoraea*) V/91/1668
argentina MEIGEN (*Argyra*) III/49/625
Argyra III/49
argyrata ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2209
argyreata EGGER (*Empis*) III/61/920
argyria MEIGEN (*Argyra*) III/49/624
argyrocephala MEIGEN (*Metopia*) V/95/1792
argyrocephala LOEW (*Oxyna*)
 VI/134/2808
argyrocephala LOEW (*Tephritis*) VI/133/2796
Argyromoeba III/55
Argyrophila V/94
Argyrophylax V/94
Argyropselaphus III/52
argyrotarsis WAHLBERG (*Dolichopus*)
 III/45/525
Aricia V/107; V/108
armata MEIGEN (*Homalomyia*) VI/114/2277;
 VI/114/2278
armillata ZETTERSTEDT (*Cleigastra*)
 VI/122/2515
armipes FALLÉN (*Hydrotaea*) V/113/2242
armipes RONDANI (*Merodon*) IV/80/1402
armipes BELL. (*Trichopticus*) V/112/2223
arnicae MEIGEN (*Tephritis*) VI/133/2812
Arrhinomyia V/98
arrogans LINNAEUS (*Tachydromia*) III/42/425
artemisiae FABRICIUS (*Spilographa*)
 VI/132/2768
arthriticus ZELLER (*Epitriptus*) II/39/383
articulata ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/120/2462
articulatus MACQUART (*Platypalpus*)
 III/43/465
arvorum MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1978
Ascia IV/68; IV/69
asilica FALLÉN (*Criorhina*) IV/81/1419
Asilus II/37
Asindulum I/4
assimilis FALLÉN (*Cyrtoneura*) V/106/2068
assimilis FALLÉN (*Drapetis*) III/41/414
assimilis STROBL (*Empis*) III/62/965 **Typus**
assimilis FALLÉN (*Phorocera*)
 V/95/1771—1772

astrium VILLENEUVE (*Neolimnophora*)
 V/112/2207
Asyndetus III/48
ater SCOPOLI (*Bombylius*) III/55/777
ater PANZER (*Pachygaster*) II/27/100
ater MEIGEN (*Pipunculus*) IV/68/1134
ater FABRICIUS (*Xylophagus*) II/29/163
ater MEIGEN var. *thomsoni* BECKER (*Pipunculus*) IV/68/1133
aterrima MEIGEN (*Azelia*) V/113/2236
aterrima STROBL (*Elachiptera*) VI/139/2980
Typus
aterrima ZETTERSTEDT (*Mycetophila*)
 I/9/3253
aterrimus MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3452
Atherigona VI/121
Atherix II/34
atomarius ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
 I/13/3379
atra LINNAEUS (*Andrenosoma*) II/36/339
atra WAHLBERG (*Cinochira*) VI/121/2475
atra WINNERTZ (*Corynoneura*) I/13/3318
atra WINNERTZ (*Cratyna*) I/3/3073
atra MACQUART (*Melanophora*) V/100/1907
atra FABRICIUS (*Occemyia*) IV/86/1537
atra FALLÉN (*Platypeza*) IV/67/1104
atra MEIGEN (*Psila*) VI/135/2866
atra MEIGEN (*Rhamphomyia*) III/59/884
atramentaria MEIGEN (*Anthomyia*)
 VI/116/2351
atramentaria SCHINER (*Limnophora*)
 V/112/2213
atramentaria MEIGEN (*Pollenia*) V/105/2023
atramentaria MEIGEN (*Rhinophora*)
 V/99/1889
atrata FABRICIUS (*Chrysopila*) II/33/267
atrata ZETTERSTEDT (*Cordylura*) VI/122/2499
atrata FALLÉN (*Macquartia*) V/98/1858
atrata STROBL (*Monoclona*) I/5/3137 **Typus**
atrata FABRICIUS (*Platyura*) I/4/3095
atrata LINNAEUS (*Xiphura*) II/22/21
atratus ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
 I/14/3431
atricapilla MEIGEN (*Dioctria*) II/34/291
atricapillus FALLÉN (*Machimus*) II/38/366
atriceps LOEW (*Argyra*) III/49/630
atriceps LOEW (*Dialyta*) VI/121/2490
atricornis MEIGEN (*Helomyza*, *Alophora*)
 VI/124/2562
atricornis MEIGEN (*Heteromyza*)
 VI/125/2584; VI/125/2585
atrimana MEIGEN var. *zu fuscinervis* ZETTERSTEDT (*Psila*) VI/136/2886

- atrimana* ZETTERSTEDT (*Sciomyza*,
Bischofia) VI/126/2621
atripes MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/516
atripes MACQUART (*Sepsis*) VI/134/2833
atripes LOEW (*Tolmerus*) II/38/381
atronitens STROBL (*Chortophila*)
 VI/117/2362 **Typus**
Atropidomyia V/100
atropivora ROBINEAU-DESVOIDY (*Argyro-*
phylax) V/94/1754
atropos MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1963
atropos MEIGEN var. β *filia* RONDANI
 (*Sarcophaga*) V/102/1964
atropos MEIGEN var. γ *noverca* RONDANI
 (*Sarcophaga*) V/102/1965
atropurpurea MEIGEN (*Alophora*) IV/87/1570
atroscutellata STROBL (*Limnophora*)
 V/111/2188 **Typus**
atrovirens LOEW (*Gymnopternus*)
 III/47/568
auctus RONDANI (*Pipunculus*) IV/67/1118
aurata LOEW (*Thereva*) III/57/808
auratum FALLÉN (*Chrysosoma*) IV/87/1558
aurea MEIGEN (*Chrysopila*) II/33/261
aurea FALLÉN (*Leskia*) V/96/1795
auricollis MEIGEN (*Argyra*) III/49/632
auricollis MEIGEN (*Chrysopila*)[†] II/33/259
auricollis MEIGEN (*Syrphus*) IV/71/1216;
 IV/71/1217
aurifrons MEIGEN (*Dioctria*) II/35/300
aurifrons MEIGEN (*Labidogaster*) V/94/1749
auripilus MEIGEN var. *lugubris* MEIGEN
 (*Tabanus*) II/29/165
aurulans SCHINER (*Alophora*) IV/87/1567
austriaca MEIGEN (*Pipiza*) IV/84/1483
austriaca MEIGEN (*Rhingia*) IV/76/1340
austriaca STROBL (*Aricia*) V/107/2085 **Typus**
autumnalis MEIGEN (*Dixa*) I/15/3486
autumnalis LINNAEUS (*Tabanus*)
 II/30/177
Azana I/7
Azelia V/113
azurea FALLÉN (*Calliphora*) V/104/2016
- B**
Bacha IV/68
balteatus DE GEER (*Syrphus*) IV/70/1197
balticus MEIGEN (*Hydrophorus*) III/52/700
barbata LOEW (*Cheilosia*) IV/72/1243
barbata STEIN (*Homalomyia*) VI/114/2275;
 VI/114/2276
barbatigera MIK (*Blepharoptera*) VI/124/2573
barbatula MIK (*Kowarzia*) III/66/1082
barbatula RONDANI (*Myæxorista*) V/93/1723
barbicornis FABRICIUS (*Chironomus*)
 I/14/3451
barbifrons FALLÉN (*Melanostoma*)
 IV/75/1311
barbipes WINNERTZ (*Allodia*) I/7/3193
barbipes STAEGER (*Chironomus*)
 I/13/3398
bardanae SCHRANCK (*Tephritis*) VI/133/2817
basalis ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/108/2114;
 V/108/2116; V/108/2118
basalis ZETTERSTEDT var. *alpina* RONDANI
 (*Aricia*) V/108/2118
basalis LOEW (*Asilus*) II/37/360
basalis MEIGEN (*Boletina*) I/6/3153
basalis LOEW (*Chabarus*) IV/67/1114
basalis LOEW (*Chrysogaster*) IV/83/1465
basalis LOEW (*Oreogeton*) III/65/1056
basalis WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3216
basalis WINNERTZ (*Sciara*) I/3/3063
Bathycranium III/53
Baumhaueria V/95
baumhaueri MEIGEN (*Dioctria*) II/35/299
beckeri STROBL (*Hilara*) III/64/1018 **Typus**
beckeri POKORNYI (*Syllegopterula*)
 VI/119/2419
berberina FABRICIUS (*Criorhina*) IV/81/1422
Bergstammia III/66
Beris II/28; II/29
bertolinii RONDANI (*Rhiniphora*) V/99/1891
Besseria IV/88
bibens MEIGEN (*Tachina*) V/93/1737
Bibio I/11
bicincta MEIGEN (*Amphichaeta*) V/95/1782
bicincta MEIGEN (*Exechia*) I/8/3235
bicinctum LINNAEUS (*Chrysotoxum*)
 IV/85/1516
bicinctus MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3446
bicinctus MEIGEN var. *dizonias* MEIGEN
 (*Chironomus*) I/14/3445
bicingulata STROBL (*Oscinis*) VI/139/2983
Typus
bicingulatus ZETTERSTEDT (*Hercostomus*)
 III/46/559
bicolor MACQUART (*Brachycampta*) I/7/3195
bicolor FALLÉN (*Brachyopa*) IV/76/1333
bicolor MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3328
bicolor FABRICIUS (*Chrysopila*) II/33/259
bicolor ROBINEAU-DESVOIDY (*Fischeria*)
 V/90/1633
bicolor MEIGEN (*Glossigona*) IV/86/1534
bicolor MEIGEN (*Helocera*) V/97/1829
bicolor MEIGEN (*Ocyptera*) IV/88/1589



18

Fig. 18. *Lonchaea haplosetifera* MCALPINE (Lonchaeidae):

Kopf von oben links seitlich. (30×). (Gezeichnet nach einem Exemplar, das mir Prof. Dr. ERWIN LINDNER dankenswerterweise von seiner Afrika-Expedition zur Revision zur Verfügung stellte, mit folgender Etikettierung: 1. „Msingi 1.—19. V. 1952 D. O. Afrika Exp.“. — 2. „Lonchaeidae Lindner det.“. — 3. „*Lonchaea haplosetifera* MCALPINE ♀ det. G. Morge Ex. 2867“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

- bicolor* FABRICIUS var. *arcuatus* MEIGEN
(*Paragus*) IV/84/1498
bicolor FABRICIUS var. *taeniatus* MEIGEN
(*Paragus*) IV/84/1500
bicolor FABRICIUS var. *testaceus* MEIGEN
(*Paragus*) IV/84/1499
bicolor FABRICIUS (*Platypalpus*)
III/43/468
bicolor MEIGEN (*Psila*) VI/136/2878
bicolor MEIGEN (*Sciara*) I/1/3006
bicolorellus ZETTERSTEDT (*Bathycranium*)
III/53/737
bicolorellus ZETTERSTEDT (*Porphyrops*)
III/53/738
bifarius LOEW (*Tabanus*) II/31/193
bifasciata LOEW (*Tephronota*) VI/128/2668
bifasciatus FABRICIUS (*Syrphus*) IV/70/1194
bifasciatus FABRICIUS var. *leiophthalmus*
SCHNER (*Syrphus*) IV/71/1219
bifasciatus FABRICIUS var. *trifasciatus*
STROBL (*Syrphus*) IV/70/1195 **Typus***
biflexa LOEW (*Oxyphora*) VI/133/2794
bifurcus LOEW (*Dysmachus*) II/38/358
billbergi ZETTERSTEDT (*Eriphia*)
VI/118/2407
bilineata LOEW (*Empis*) III/60/904
bilineata WINNERTZ (*Glaphyroptera*)
I/6/3165
bilineata STAEGER (*Sciara*) I/1/2997
bilineella ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
VI/120/2443
billbergi ZETTERSTEDT (*Eriphia*)
VI/118/2407
bilobus LOEW (*Dysmachus*) II/38/361
bimaculata HERRIG (*Argyrophilax*)
V/94/1761
bimaculata LINNAEUS (*Ctenophora*)
II/22/25
bimaculata SCHUMMEL (*Dicranota*)
II/21/10
bimucronatus LOEW (*Dysmachus*) II/38/356
binotata MEIGEN (*Argyromoeba*) III/55/774
binotata ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
V/111/2198
binotatus SCHNER = *schineri* STROBL (*Tany-*
pupus) I/15/3473 **Typus**
biocellata ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
VI/119/2416
bipartitus LOEW (*Systemus*) III/51/672
bipunctata MEIGEN (*Sapromyza*)
VI/130/2717
bipunctata MEIGEN (*Thereva*) III/57/819
bipunctatus LINNAEUS (*Ceratopogon*)
I/13/3373
bipunctatus SCOPOLI (*Sargus*) II/28/144;
II/28/145
Bischofia VI/126
biseta LOEW (*Blepharoptera*) VI/125/2576
bisetosa BRAUER et BERGENSTAMM (*Cnepha-*
lia) V/91/1658
bisetosa BRAUER et BERGENSTAMM (*Par-*
exorista) V/93/1717
bisignata MEIGEN (*Meigenia*) V/93/1728
bistortae MEIGEN (*Empis*) III/62/974
bistriata ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/64/1021
bistriata STROBL (*Sciara*) I/3/3065 **Typus**
biumbrata LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2728
biusta MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3260
bivittata STROBL (*Hilara*) III/64/1037 **Typus**
blanda FALLÉN (*Degeeria*) V/98/1866
Blepharomyia V/97
Blepharoptera VI/124; VI/125
blepharosceles KOWARZ (*Chrysotus*)
III/48/599
bohmanni RONDANI (*Estheria*) V/100/1918
boleticola RONDANI (*Aricia*) V/108/2122
Boletina I/6
boletina FALLÉN (*Platypeza*) IV/67/1106
Bolitophila I/3
bombiformis FALLÉN (*Arctophila*)
IV/78/1358
bombivora VAN DER WULF (*Meigenia*)
V/94/1752
bombylans FABRICIUS (*Spilomyia*)
IV/81/1413
bombylans LINNAEUS var. *bombylans* MEI-
GEN (*Volucella*) IV/77/1347
bombylans MEIGEN var. *zu bombylans*
LINNAEUS (*Volucella*) IV/77/1347
bombylans LINNAEUS var. *plumata* MEIGEN
(*Volucella*) IV/77/1328
Bombylius III/55; III/56
bonapartei RONDANI (*Alophora*) IV/87/1564
borealis LINNAEUS (*Empis*) III/61/927
borealis WINNERTZ (*Glaphyroptera*)
I/6/3167
borealis LOEW (*Hydrophorus*) III/52/702
borealis ZETTERSTEDT (*Leptozeza*)
III/65/1073
borealis FALLÉN (*Sericomyia*) IV/77/1357
bovinus LINNAEUS (*Tabanus*) II/30/183;
II/30/184
brachialis RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2427
Brachycampta I/7
brachycera ZETTERSTEDT (*Brachycampta*)
I/7/3201

- brachycera* BRAUER et BERGENSTAMM
(Ptilozeuxia) V/100/1932
Brachychaeta V/94
Brachyopa IV/76
Brachypalpus IV/81
Brachypus IV/81
brachysoma EGGER (*Cheilosia*) IV/73/1265
Brachystoma III/58
brassicae BOUCHÉ (*Anthomyia*, *Chortophila*) VI/118/2395
brassicaria FABRICIUS (*Ocyptera*) IV/88/1590
braueri STROBL (*Acnemia*) I/7/3175 **Typus**
braueri STROBL (*Catharosia*) V/99/1904
Typus
braueri STROBL (*Hilara*) III/63/1011 **Typus***
braueri EGGER (*Syrphus*) IV/71/1223
brevicornis ZETTERSTEDT (*Anthomyia*, *Chortophila*) VI/117/2387
brevicornis STAEGER (*Cordyla*) I/10/3273
brevicornis LOEW (*Empis*) III/60/913
brevicornis STAEGER (*Gymnopternus*) III/47/577
brevicornis EGGER (*Microdon*) IV/85/1519
brevicornis LOEW (*Orthonera*) IV/83/1457
brevicornis ZETTERSTEDT (*Parastemma*) I/6/3169
brevicornis EGGER (*Ptilozeuxia*) V/100/1932
brevicornis MEIGEN (*Scatopse*) I/10/3278
brevifrons RONDANI (*Loewia*) V/97/1849
brevimana LOEW var. (*Chlorops*) VI/137/2913
brevimanum LOEW (*Asindulum*) I/4/3114
brevimanus LOEW (*Sympycnus*) III/53/729
brevipennis WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3362
brevipennis MEIGEN (*Elachiptera*) VI/139/2981
brevipennis LOEW (*Hydrotaea*) V/113/2249
brevirostris MEIGEN (*Isopogon*) II/35/303; II/35/304
brevirostris LOEW (*Liponeura*) I/16/3490
brevirostris MEIGEN (*Nemotelus*) II/27/103
brevis RONDANI (*Homalomyia*) VI/115/2300
brevitibialis ZETTERSTEDT (*Chironomus*) I/14/3419
brevitibialis ZETTERSTEDT var. *tricolor* VAN DER WULP (*Chironomus*) I/14/3420
brevittata ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/64/1023
bromius LINNAEUS (*Tabanus*) II/31/200; II/31/201
bromius LINNAEUS var. *glaucescens* MEIGEN (*Tabanus*) II/31/202; II/31/203
brunneilinea ZETTERSTEDT (*Hylemyia*) VI/115/2332
brunneisquama ZETTERSTEDT (*Limnophora*) V/111/2189
brunneri MIK (*Eucoryphus*) III/51/698
brunnescens ZETTERSTEDT (*Hylemyia*) VI/116/2344
brunnipennis MEIGEN (*Empis*) III/62/970
brunnipes MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3335
brunnipes ZETTERSTEDT var. *b* (*Chlorops*) VI/137/2915
brunnipes MEIGEN (*Sciara*) I/1/3009
buccata FALLÉN (*Anthomyia*) VI/118/2409; VI/118/2411
buccata LINNAEUS (*Myopa*) IV/86/1527
bucculatus RONDANI (*Syrphus*) IV/72/1237
bucephala MEIGEN (*Cnephalia*) V/91/1658
bullans WIEDEMANN (*Tephritis*) VI/133/2815
bullata LOEW (*Tipula*) II/26/91

C

- cadaverina* LINNAEUS (*Pyrellia*) V/106/2050
caesar LINNAEUS (*Lucilia*) V/105/2038
caesia MEIGEN (*Cyrtoneura*) V/106/2069
caesia FALLÉN (*Erigone*) V/91/1677
caesia MACQUART (*Spilogaster*) V/109/2158; V/109/2159
caesia SCHUMMEL (*Tipula*) II/25/83
caesifrons MACQUART (*Phorocera*) V/95/1769
calcania MEIGEN (*Tachydromia*) III/42/433
calcaratus MACQUART (*Teuchophorus*) III/52/718
calceata FALLÉN (*Calobata*) VI/135/2859
calceata MEIGEN (*Dioctria*) II/34/287
calceata MEIGEN (*Pericoma*) I/16/3494
calceata RONDANI (*Spilogaster*) V/109/2160
calceatus RONDANI (*Conops*) IV/86/1544
calceatus MEIGEN (*Platypalpus*) III/43/469
calcitrans LINNAEUS (*Stomoxys*) V/104/2007
caliendrata RONDANI (*Morphomyia*) IV/88/1582
caligatus WAHLBERG (*Dolichopus*) III/45/531
caliginosum MEIGEN (*Rhaphium*) III/50/662
callinotum MIK (*Xiphandrium*) III/50/669
Calliphora V/104
Callomyia IV/67
Calobata VI/135

- calva* EGGER (*Eurina*) VI/138/2941
calva MEIGEN (*Lasiopa*) II/27/114
Camarota VI/138
camminaria PANZER var. zu *halterata* PANZER (*Nyctia*) V/100/1909
campestris MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/512
campestris FALLÉN (*Metopia*) V/95/1791
campestris LATREILLE (*Pipunculus*) IV/67/1126
campestris MEIGEN (*Rhingia*) IV/76/1341
Campsicnemus I/20; III/52
Campylochaeta V/95
cana STROBL (*Sciara*) I/2/3032 **Typus**
cana MEIGEN (*Xysta*) IV/88/1576
candens ZETTERSTEDT (*Chortophila*) VI/116/2282
candicans VILLENEUVE (*Limnophora*) V/111/2200
candicans KOWARZ var. *obscurior* STROBL (*Lipsa*) VI/121/2489 **Typus**
candicans FALLÉN (*Platypalpus*) III/43/470
candidatus LOEW (*Ceratopogon*) I/11/3326; I/12/3327
canescens MIK (*Bombylius*) III/56/786
canescens ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/64/1042
canescens MEIGEN (*Pericoma*) I/16/3498
canescens LOEW (*Phthyria*) III/57/800
canicularis LINNAEUS (*Homalomyia*) VI/114/2268
canicularis PANZER (*Cheilosia*) IV/72/1246
canina FABRICIUS (*Dexia*) V/100/1921
canus STROBL (*Chironomus*) I/14/3412
Typus
capitata DE GEER (*Gonia*) V/90/1655
capitatus LOEW (*Conops*) IV/86/1542
capucina FABRICIUS (*Exoprosopa*) III/55/776
carbo SCHINER (*Aricia*) V/108/2100
carbonaria EGGER (*Cheilosia*) IV/74/1278
carbonaria POKORNY (*Clidogastra*) VI/122/2510
carbonaria MEIGEN (*Homalomyia*) VI/115/2298
carbonaria MEIGEN (*Sciara*) I/1/2990
carbonaria PANZER (*Scopolia*) V/98/1874
carbonarium MEIGEN (*Penium*) IV/84/1489
carbonella STEIN (*Homalomyia*) VI/114/2280
carbonella ZETTERSTEDT (*Spilogaster*) V/109/2134; V/109/2137; V/109/2138
cardui MEIGEN (*Chortophila*) VI/118/2401
cardui LINNAEUS (*Urophora*) VI/132/2786
carinifrons FALLÉN (*Dexia*) V/100/1922
carinthiaca STROBL (*Empis*) III/60/916
Typus
carinthiaca STROBL (*Hilara*) III/64/1026
Typus
carnaria LINNAEUS (*Sarcophaga*) V/102/1958
carnaria LINNAEUS var. *matertera* RONDANI (*Sarcophaga*) V/102/1961
carnaria LINNAEUS var. δ (*Sarcophaga*) V/102/1962
carneus FABRICIUS (*Tanypus*) I/15/3465
Carphotricha VI/132
Catharosia V/99
caudata WINNERTZ (*Brachycampta*) I/7/3196
caudata STAEGER (*Opistholoba*) I/10/3251
caudatula LOEW (*Empis*) III/61/942
celer MEIGEN (*Gymnopternus*) III/47/576
Centor VI/136
centralis MEIGEN (*Macrocera*) I/3/3111
centralis FABRICIUS (*Ortalis*) VI/128/2653
Centriocera VI/119
cerasi MEIGEN (*Spilographa*) VI/132/2765
Ceratochaeta V/95
Ceratopogon I/11; I/12; I/13
Cerdistus II/38
cereris FALLÉN (*Chlorops*) VI/137/2900
Ceria IV/86
ceriaeformis MEIGEN (*Conops*) IV/86/1540
Ceromasia V/94; V/95
Ceroplatus I/4
Ceroxys VI/128
chaerophylli MEIGEN (*Gymnopternus*) III/46/558
chaerophylli FABRICIUS (*Lunigera*) VI/127/2632; VI/127/2633
Chaetostevenia V/99
Chalarus IV/67
chalconata MEIGEN (*Macquartia*) V/98/1851
chalybeata FOERSTER (*Beris*) II/29/158
chalybeata MEIGEN (*Chrysogaster*) IV/83/1458
chalybeata MEIGEN (*Macquartia*) V/98/1859
chamaeleon DE GEER (*Stratiomys*) II/27/127; II/28/128
Cheilosia IV/72; IV/73; IV/74; IV/75
cheloninae RONDANI (*Exorista*) V/92/1707
cheloninae RONDANI var. (*Exorista*) V/92/1708
Chersodromia III/41
Chetolyga V/92
Chionea I/19
chioptera FALLÉN (*Empis*) III/62/949
Chironomus I/13; I/14

- Chirosia* VI/120; VI/121
chirothecata SCOPOLI (*Penthoptera*) I/19/3572
Chloria VI/129
chloris MEIGEN (*Cheilosia*) IV/73/1258
chloris MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3413
Chloropisca VI/137
Chlorops VI/137
chorea FABRICIUS (*Lonchaea*) VI/129/2690
choreus MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3467
chorica FALLÉN (*Hilara*) III/63/984
Chortophila VI/116; VI/117; VI/118
christata RONDANI (*Syntomocera*)
V/101/1937
Chrysochlamis IV/83
Chrysogaster IV/83
Chrysomyia II/28
Chrysopila II/33
Chrysops II/32
chrysorhoea MEIGEN (*Calliphora*)
V/104/2015
chrysorrhoea MEIGEN (*Physocephala*)
IV/87/1552
Chrysosoma IV/87
chrysotimiformis KOWARZ (*Medeterus*)
III/51/689
Chrysotimus III/53
Chrysotoxum IV/85
Chrysotus III/47; III/48
chrysozygos WIEDEMANN (*Gymnopternus*)
III/47/564
Chyliza VI/135
cibaria LINNAEUS (*Calobata*) VI/135/2856
ciliaris STROBL (*Limnophora*) V/111/2186
Typus
ciliaris FALLÉN (*Platypalpus*) III/43/456
ciliata MEIGEN (*Cordylura*) VI/121/2497
ciliata FABRICIUS (*Empis*) III/61/931
ciliata FABRICIUS (*Hydrotaea*) V/113/2240
ciliata STAEGER (*Themira*) VI/134/2843
ciliatopennata STROBL (*Empis*) III/62/968
Typus
ciliatus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3353
cilicrura RONDANI (*Chortophila*)
VI/117/2388
ciliger LOEW (*Platycheirus*) IV/75/1315
cilipes HALIDAY (*Azelia*) V/113/2234
cilipes MEIGEN (*Chrysotus*) III/47/588
cilipes MEIGEN (*Hilara*) III/65/1048
cimicoides SCOPOLI (*Penthoptera*) I/19/3571
cimicoides FABRICIUS (*Tachydromia*)
III/42/425
cinnina RONDANI (*Exorista*) V/93/1726
cinninatula LOEW (*Empis*) III/61/941
cincta WINNERTZ (*Exechia*) I/8/3231
cincta EGGER (*Gonomyia*) I/17/3539
cincta FABRICIUS (*Limnia*) VI/127/2637
cincta WINNERTZ (*Platyura*) I/4/3106
cinctellus ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
IV/71/1218
cinctus FABRICIUS (*Lasiopogon*) II/36/322
cinctus FABRICIUS var. zu fenestralis SCOPOLI (*Rhyphus*) I/15/3479
cinctus FALLÉN (*Syrphus*) IV/71/1215
cineraria LOEW (*Blepharoptera*) VI/124/2573
cineraria MEIGEN (*Scatophaga*)
VI/123/2537
cinerascens MIK (*Bombylius*) III/56/790
cinerascens MEIGEN (*Erioptera*) I/17/3526
cinerascens WINNERTZ var. (*Phronia*)
I/8/3215
cinerascens MEIGEN (*Rhamphomyia*)
III/59/859
cinerascens GRZEGORZEK (*Sciara*)
I/1/3008
cinerascens WINNERTZ (*Sciophila*) I/5/3134
cinerea MIK (*Agculocera*) V/98/1872
cinerea FABRICIUS (*Alophora*) IV/87/1569
cinerea MEIGEN (*Anthomyia*) VI/116/2337
cinerea MEIGEN (*Bolithophila*) I/3/3081
cinerea ZETTERSTEDT (*Cordyla*) I/10/3291
cinerea MEIGEN (*Eriphia*) V/113/2233
cinerea STROBL (*Gnophomyia*) I/17/3517
Typus
cinerea MIK var. zu lutea PANZER
(*Lonchoptera*) III/53/745
cinerea MEIGEN (*Simulia*) I/16/3505
cinerea STROBL (*Tipula*) II/24/61 **Typus**
cinerea STROBL var. zu excisa SCHUMMEL
(*Tipula*) II/24/60 **Typus**
cinerea MEIGEN (*Zeuxia*) V/101/1938
cinereiventris ZETTERSTEDT (*Lasiops*)
V/112/2231
cinerella FALLÉN (*Chortophila*)
VI/117/2364
cinerella MEIGEN (*Hylemyia*) VI/116/2337;
VI/116/2348
cinerella ZETTERSTEDT var. zu furcata FALLÉN (*Lonchoptera*) III/53/744
cinerella ZETTERSTEDT (*Nanna*) VI/122/2519
cinerella FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2609
cinereomicans STROBL (*Hilara*) III/64/1033
Typus
cinereum FABRICIUS (*Zodion*) IV/86/1539
cinereus WALKER (*Achalcus*) III/51/675
cinereus FABRICIUS (*Merodon*) IV/81/1409

- cinerosa* ZETTERSTEDT (*Hylemyia*)
 VI/116/2350
cingulata MEIGEN (*Anthracophaga*)
 VI/136/2901
cingulata MEIGEN (*Anthrax*) III/54/768
cingulata MEIGEN var. (*Anthrax*) III/54/813
cingulata DAHLBERG (*Hilara*) III/64/1036
cingulata LOEW (*Leptis*) II/32/228
cingulatum EGGER *Melanostoma* „n. sp.“
 (*Melanostoma*) IV/75/1310 **Typus**
cingulatus FABRICIUS (*Epithriptus*) II/39/382
cinulipes ZETTERSTEDT var. zu *sexnotata*
 MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2447
cingulum MEIGEN (*Mycetophila*) I/10/3270
Cinochira VI/121
circumdata MEIGEN (*Anthrax*) III/54/764;
 III/54/765
circumdata MEIGEN (*Chloropisca*)
 VI/138/2933
circumspecta LOEW (*Thereva*) III/57/812
Cistogaster IV/89
citrofasciata DE GEER (*Xanthogramma*)
 IV/69/1158
Cladura I/18
Clairvillia IV/88
claripennis STROBL (*Hybos*) III/58/832
Typus
claripennis STROBL (*Micromorphus*)
 III/53/740 **Typus**
claripennis ROBINEAU-DESVOIDY (*Nyctia*)
 V/100/1910
clathrata MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1980
clausa BRAUER et BERGENSTAMM (*Lophyro-*
myia) V/93/1727
clausa MACQUART var. zu *sepulcralis*
 MEIGEN (*Onesia*) V/101/1947
Clausicella V/96
claviger STANNIUS (*Dolichopus*)
 III/45/518
clavipes LINNAEUS (*Beris*) II/28/153
clavipes MEIGEN (*Bibio*) I/11/3313
clavipes FABRICIUS (*Merodon*) IV/80/1398
clavipes MEIGEN (*Microphorus*)
 III/65/1058
Cleigastra VI/122
cleomena EGGER (*Exoprosopa*) III/55/775
Clidogastra VI/122
Clinocera III/66
Clista V/98; V/99
clunipes FALLÉN (*Sphegina*) IV/68/1145
clunipes FALLÉN var. (*Sphegina*)
 IV/68/1146
clunipes FALLÉN var. *nigra* MEIGEN (*Sphe-*
gina) IV/68/1147
clunipes FALLÉN var. 4 (*Sphegina*)
 IV/68/1149
clypeata MEIGEN var. α (*Hilara*)
 III/63/981
clypeata MEIGEN var. β *longifurca*
 (*Hilara*) III/63/982
clypeatus MEIGEN (*Platycheirus*)
 IV/76/1323
Clytia IV/88
Cnemodon IV/84
Cnemopogon VI/122
Cnephalia V/91
coarctata FALLÉN (*Hylemyia*) VI/116/2341
coarctata WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3000
cochleare STROBL (*Dynastosome*) I/10/3289
Typus
cochlearius LOEW (*Dysmachus*) II/38/359
cochleatus LOEW (*Dysmachus*) II/38/359
coecutiens LINNAEUS (*Chrysops*)
 II/32/217
Coelomyia VI/114
Coelosia I/6
coemeteriorum LINNAEUS (*Chrysogaster*)
 IV/83/1460
Coenosia VI/119; VI/120
coenotaphii MEIGEN (*Chrysogaster*)
 IV/83/1461
coerulescens MACQUART (*Pollenia*)
 V/105/2026
coerulescens STROBL (*Chortophila*)
 VI/117/2380 **Typus**
cognata WIEDEMANN (*Acidia*) VI/131/2763
cognata RONDANI (*Exorista*) V/92/1694
cognata MEIGEN (*Onesia*) V/101/1954
cognata WIEDEMANN (*Pyrellia*) V/106/2051
cognata SCHINER (*Tryptocera*) V/97/1836
cognatus LOEW (*Tabanus*) II/31/198
cognatus LOEW var. zu *glaucoptis* MEIGEN
 (*Tabanus*) II/31/197
collaris FALLÉN (*Degeeria*) V/98/1868
colon LOEW (*Trypeta*) VI/132/2778
colorata GRZEGORZEK (*Sciara*) I/2/3044
coloratus BECKER (*Pipunculus*) IV/67/1121
commutatus STROBL (*Platypalpus*)
 III/43/454 **Typus**
commutatus STROBL var. (*Platypalpus*)
 III/43/455
compeditus LOEW (*Campsicnemus*)
 III/52/712
compta WALKER (*Tachydromia*) III/43/447
comptus FALLÉN (*Micropalpus*) IV/89/1625

- compuncta* WIEDEMANN (*Limnophora*)
 V/111/2190
concinata MEIGEN (*Phorocera*) V/95/1774
concolor WINNERTZ (*Sceptonia*) I/9/3247
confinis ZETTERSTEDT (*Argyra*) III/49/626;
 III/49/627
confinis WINNERTZ (*Exechia*) I/8/3237
confinis FALLÉN (*Exorista*) V/92/1692
confinis ZETTERSTEDT (*Xylota*) IV/82/1431
confusa LOEW (*Empis*) III/60/919
confusus ZETTERSTEDT (*Dolichopus*)
 III/45/520
congrua LOEW (*Urophora*) VI/132/2785
conica PANZER (*Brachyopa*) IV/76/1337
conica WIEDEMANN (*Hylemyia*) VI/115/2317
conica FALLÉN (*Miltogramma*) V/96/1802
conjugata ZETTERSTEDT (*Erigone*) V/91/1672
conjugata BECKER (*Sapromyza*) VI/130/2738
conjuncta LOEW var. α (*Tephritis*)
 VI/133/2805
connexa FABRICIUS (*Euphranta*)
 VI/131/2753
connexa WINNERTZ (*Rymosia*) I/7/3184
connexa MEIGEN (*Tachydromia*) III/42/431
connivens ZETTERSTEDT (*Erigone*) V/91/1676
Conops IV/86; IV/87
conopsidea LINNAEUS (*Ceria*) IV/86/1523
consanguinea LOEW (*Lispe*) VI/121/2483
consanguinea RONDANI var. (*Sarcophaga*)
 V/103/1999
consobrina ZETTERSTEDT (*Aricia*)
 V/107/2092
consobrina ZETTERSTEDT (*Boletina*)
 I/6/3156
consobrina MEIGEN (*Nemoraeta*) V/91/1674
consobrina BELL. (*Sarcophaga*)
 V/103/1986
consobrinus WALKER (*Tachytrechus*)
 III/46/548
conspicua MEIGEN (*Leptis*) II/33/254
conspicua MEIGEN var. *janotae* NOVAK
 (*Leptis*) II/33/255
contarinii RONDANI (*Miltogramma*)
 V/96/1812
continua PANZER (*Clytia*) IV/88/1606
contractifrons ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2205
contraria BERGROTH (*Tricyphona*) II/21/8
contristans SCHINER (*Psilopus*) III/44/497
conura LOEW (*Tephritis*) VI/133/2820
convergens LOEW (*Gymnopternus*)
 III/47/569
convexa WAHLBERG (*Xysta*) IV/88/1579
coracina LOEW (*Homalomyia*) VI/114/2273
coracina ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/59/867
coracinus ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
 I/14/3434
Coracocephalus III/51
cordiger WIEDEMANN (*Tabanus*) II/31/195
Cordyla I/10
Cordylura VI/121; VI/122
Corethra I/15
Cormoptera VI/126
cornicina FABRICIUS (*Lucilia*) V/105/2047
cornicina LINNAEUS (*Pachyrhina*) II/23/37
cornicula LOEW (*Hilara*) III/63/983
corniculata FALLÉN (*Oxyphora*) VI/133/2793
cornuta FALLÉN (*Elachiptera*) VI/139/2979
cornuta FABRICIUS (*Trypeta*) VI/132/2774
corollae FABRICIUS (*Syrphus*) IV/71/1225
corollae FABRICIUS var. *fulvifrons* MAC-
 QUART (*Syrphus*) IV/71/1226
corollicola LOEW (*Syrphus*) IV/71/1213
corollicola LOEW var. *excisus* LOEW (*Syr-
 phus*) IV/71/1213
coronata ZETTERSTEDT (*Hylemyia*)
 VI/115/2315
coronatus RONDANI (*Conops*) IV/86/1543
correcta BECKER (*Cheilosia*) IV/75/1301
corrigiolata LINNAEUS (*Micropeza*)
 VI/135/2862
corvina VERRALL (*Homalomyia*) VI/114/2287
corvina MEIGEN (*Medoria*) V/99/1898
corvina FABRICIUS (*Musca*) V/106/2056
coryleti SCHINER (*Lunigera*) VI/127/2632
coryleti SCOPOLI (*Phorbina*) VI/127/2629
Corynoneura I/13
Corynoptera I/3
costalis LOEW (*Palloptra*) VI/131/2745
costata PANZER var. zu *rotundata* LINNAEUS
 (*Gymnosoma*) IV/88/1585
costata ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/59/866
cothurnata PANZER (*Calobata*) VI/135/2858
cothurnata LOEW (*Homalomyia*) VI/114/2286
cothurnata RONDANI (*Spilogaster*)
 V/110/2161
cothurnatus MEIGEN (*Asilus*) II/37/376
cothurnatus MEIGEN (*Platypalpus*)
 III/44/480
crabroniformis LINNAEUS (*Asilus*)
 II/37/340
Craspedothrix V/97
crassa NOWAK (*Empis*) III/61/933
crassicauda STROBL (*Rhamphomyia*)
 III/60/892 **Typus**
crassicornis STANNIUS (*Allodia*) I/7/3189



Farbtafel 11. Linke Seitenansicht des Weibchens von *Chaetolonchaea pallipennis* (ZETTERSTEDT). (13×). (Gezeichnet und gemalt nach einem Exemplar in der Kollektion des ehemaligen DEI, Eberswalde, mit folgender Etikettierung: 1. „Berlin Pichelsberg 31. 5. 07“. — 2. „*Chaetolonchaea pallipennis* (ZETTERST.) ♀ det. G. Morge Ex. 2923“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

- crassicornis* MEIGEN (*Cordyla*) I/10/3294
crassicornis WAHLBERG (*Haematopota*) II/31/216
crassicornis PANZER (*Symphoromyia*) II/34/275
crassicornis MEIGEN (*Tryptocera*) V/97/1828
crassimana STROBL (*Rhamphomyia*) III/59/878 **Typus**
crassipennis FABRICIUS (*Ceroxys*) VI/128/2657
crassipennis ZETTERSTEDT (*Phasia*) IV/87/1560
crassipes WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3366
crassipes MACQUART (*Microphorus*) III/65/1060
crassipes WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3225
crassipes MEIGEN (*Porphyrops*) III/49/641
crassiseta LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1291
Cratyna I/3
cretifer WALKER (*Gymnopternus*) III/47/565
crinipes STAEGER (*Hypophyllus*) III/47/585
crinita RONDANI (*Exorista*) V/93/1714
crinita „m.“ (*Rhamphomyia*) III/59/882
crinita STEIN (*Spilogaster*) V/110/2174
Typus
criniventris ZETTERSTEDT (*Anthomyia*) VI/116/2336
Criorhina IV/81
cristata MEIGEN (*Estheria*) V/100/1918
cristata STAEGER (*Rymosia*) I/7/3185
cristata FABRICIUS (*Siphona*) V/97/1843
cristata RONDANI (*Syntomocera*) V/101/1937
cristatus ZETTERSTEDT (*Trichopticus*) V/112/2225
crocata LINNAEUS (*Pachyrhina*) II/22/29
Crossocosmia V/94
cruentata MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1991
cruentata SCHINER var. zu *haemorhoidalis* FALLÉN (*Sarcophaga*) V/103/1990, 1992
cryptarum FABRICIUS (*Eristalis*) IV/79/1377
Ctenophora II/21; II/22
ctenopterus MIK (*Systoechus*) III/56/796
Culex I/15
culicina FALLÉN (*Rhamphomyia*) III/58/847
culiciformis FABRICIUS (*Hybos*) III/58/834
culiciformis LINNAEUS (*Tanypus*) I/15/3461
cunctans MEIGEN (*Lasiops*) V/112/2227
cunctans MEIGEN (*Scopolia*) V/98/1875
cuneata LOEW (*Hilara*) III/65/1054
Cuphocera IV/89
cuprarius LINNAEUS (*Sargus*) II/28/140; II/28/141
cuprea SCOPOLI (*Chrysochlamis*) IV/83/1451
cupreus MACQUART (*Chrysotus*) III/48/593
cupreus FALLÉN (*Gymnopternus*) III/47/580
cursitans RONDANI (*Argyrophylax*) V/94/1761
cursitans ZETTERSTEDT var. *b* ZETTERSTEDT (*Chersodromia*) III/41/411
cursitans FABRICIUS (*Platypalpus*) III/43/474
curvicauda ZETTERSTEDT (*Anthomyia*) VI/117/2367
curvicauda FALLÉN (*Uromyia*) IV/88/1604
curvinervis STROBL (*Heringia*) IV/84/1472
Typus
curvinervis ZETTERSTEDT (*Plagia*) V/90/1646
curvipes FALLÉN (*Campsicnemus*) III/52/706
curvipes MACQUART (*Cyrtoneura*) V/106/2064
curvipes FALLÉN (*Hydrotaea*) V/113/2243; V/113/2254
curvipes BOHEMAN (*Syrphus*) IV/72/1235
curvipes LOEW (*Xylota*) IV/82/1434
curyacea STROBL (*Gnophomyia*) I/17/3517 **Typus**
cyanella MEIGEN (*Dasyphora*) V/105/2036
cyanicolor ZETTERSTEDT (*Pyrellia*) V/106/2051
cyanophthalmus STROBL (*Platypalpus*) III/42/437 **Typus**
cyanopus LOEW (*Machimus*) II/38/364
cyanurus LOEW (*Asilus*) II/37/375
cylindrica FABRICIUS (*Nemopoda*) VI/134/2837; VI/134/2840
cylindrica FABRICIUS (*Ocyptera*) IV/88/1598
cylindricornis DE GEER (*Leptogaster*) II/34/ 284
cylindricus FABRICIUS (*Lauzanina*) VI/129/2699
Cylindrogaster V/90
Cylindrotoma II/21
cynipsea LINNAEUS (*Sepsis*) VI/134/2830
cynipsea LINNAEUS var. *nigripes* MEIGEN (*Sepsis*) VI/134/2832
cynocephala LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1276
Cynomyia V/104
Cyrtoma III/58
Cyrtoneura V/106
Cyrtopogon II/35
czernyi STROBL (*Aricia*) V/107/2097 **Typus**

D

Dactylolabis I/18; I/19*Dalmannia* IV/86*dalmatina* STROBL (*Oscinis*) VI/138/2957**Typus***dalmatina* SCHINER (*Sarcophaga*)

V/103/1988

Dasyarthrus III/47*dasycera* LOEW (*Chlorops*) VI/137/2928*dasychira* MIK (*Empis*) III/62/957*dasyops* MEIGEN (*Lonchaea*) VI/129/2694*Dasyphora* V/105*Dasyzogon* II/35*dasyprocta* LOEW (*Empis*) III/62/951*dasyprocta* LOEW (*Siphonella*) VI/139/2965*Dasyptera* I/17*decaspila* LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2716*decempunctata* FALLÉN (*Sapromyza*)

VI/130/2713

decidua EGGER (*Cheilosia*) IV/72/1244*decipiens* MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2448*decipiens* LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2724*decora* MEIGEN (*Empis*) III/62/961*decoratissimus* STROBL (*Ceratopogon*)I/12/3367 **Typus***decorosa* WINNERTZ (*Sciophila*) I/4/3118*decorus* MEIGEN (*Syrphus*) IV/72/1236*decrepita* ZETTERSTEDT (*Dryomyza*)

VI/125/2598

degeeri MACQUART (*Vermileo*) II/33/256*Degeeria* V/98*delecta* MEIGEN (*Helocera*) V/97/1833*demandata* FABRICIUS (*Chloria*) VI/129/2678*demanni* LOEW (*Peplomyza*) VI/131/2740*demigrans* ZETTERSTEDT (*Spilogaster*)

V/110/2177

demotica EGGER (*Tachina*) V/94/1747*Demoticus* V/90*dendrobaenus* KOWARZ (*Medeterus*)

III/51/690

denticulata BERGROTH (*Dactylolabis*)

I/18/3561

denticulatus ZETTERSTEDT (*Syntormon*)

III/50/660

dentimana MEIGEN (*Hydrotaea*) V/113/2256*dentipes* FABRICIUS (*Hydrotaea*) V/113/2222*dentipes* ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)

III/58/852

depressa MEIGEN (*Pollenia*) V/105/2030*depressifrons* ZETTERSTEDT (*Sarcophaga*)

V/102/1977

depuncta FALLÉN (*Spilogaster*) V/110/2176*derusa* LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1281*devia* FALLÉN (*Tachina*) V/94/1752*devius* LINNAEUS (*Microdon*) IV/85/1520*Dexia* V/100*dexiaeformis* MIK (*Spilogaster*) V/110/2180*Dexodes* V/93*diadema* FABRICIUS (*Dasyzogon*) II/35/302*diadema* LINNAEUS (*Medeterus*) III/51/677*Diadocidia* I/3*Dialyta* VI/121*Diamesa* I/15*diaphana* FABRICIUS (*Argyra*) III/49/621*diaphana* WIEDEMANN (*Limnophora*)

V/110/2129

diaphanus ZETTERSTEDT (*Syrphus*)

IV/70/1203

Diaphorus III/48*dichaetus* KOWARZ (*Medeterus*) III/51/696*Dicranomyia* I/16*Dicranota* II/21*Didea* IV/69*didyma* ZETTERSTEDT (*Chlorops*)

VI/137/2924

didyma ZETTERSTEDT (*Limnophora*)

V/111/2201; V/111/2202; V/111/2211

didyma ZETTERSTEDT var. *fumipennis*ZETTERSTEDT (*Limnophora*) V/111/2195*difficilis* STEIN (*Homalomyia*) VI/115/2301*difformis* LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2727*dilatata* SCHUMMEL (*Tipula*) II/25/73*dilatatorivittata* STROBL (*Platypalpus*)III/42/441 **Typus***dilatatus* MACQUART (*Platycheirus*)

IV/75/1316

Dilophus I/11*dimidiata* COSTA (*Hemilea*) VI/131/2757*dimidiata* STROBL (*Hilara*) III/63/993 **Typus***dimidiatus* MEIGEN (*Holopogon*) II/35/320*Dinera* V/100*Dioctria* II/34; II/35*diophthalma* LINNAEUS (*Spilomyia*)

IV/81/1411

dioscurea LOEW (*Tephritis*) VI/133/2816*Diplotoxa* VI/137*diplotoxoides* STROBL (*Siphonella*)VI/139/2970 **Typus***discicollis* MEIGEN (*Limnophila*) I/19/3523*discicornis* LOEW (*Chlorops*) VI/137/2927*discifer* STANNIUS (*Dolichopus*)

III/45/519

discimanus LOEW (*Platycheirus*)

IV/75/1319

discipes AHRENS (*Hypophyllus*) III/47/586*Discochaeta* V/98*discoidalis* BECKER (*Rhamphomyia*)

III/59/875

- discoidea* FABRICIUS (*Platyparea*)
VI/131/2751
- discoidea* MEIGEN (*Rymosia*) I/7/3181
- discolor* MEIGEN (*Bombylius*) III/55/779
- discolor* LOEW (*Empis*) III/60/912
- discolor* KOWARZ (*Hilara*) III/64/1043
- discoloria* MEIGEN (*Platyura*) I/4/3103
- discreta* MEIGEN (*Chortophila*) VI/118/2400
- disjuncta* LOEW var. zu *fusca* MEIGEN
(*Bolitophila*) I/3/3083
- disjunctus* LOEW (*Diaphorus*) III/48/607
- dispar* FALLÉN (*Aricia*) V/107/2081;
V/107/2082
- dispar* MEIGEN (*Ascia*) IV/68/1155
- dispar* DUFOUR (*Ceroplastus*) I/4/3072
- dispar* MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3410
- dispar* FALLÉN (*Macquartia*) V/98/1854
- dispar* LOEW (*Melithreptus*) IV/69/1165
- dispar* RONDANI (*Phasia*) IV/87/1562
- dispar* MEIGEN (*Phycus*) III/57/803
- dispar* ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
III/59/887
- dispar* FALLÉN (*Spilogaster*) V/109/2134;
V/109/2135; V/109/2138
- dissimilis* RONDANI (*Phasia*) IV/87/1560
- dissimilis* MEIGEN (*Sarcophaga*)
V/103/1984
- distendens* MEIGEN (*Diaphorus*) III/48/614
- distincta* MEIGEN (*Chortophila*) VI/118/2399
- distincta* MEIGEN (*Occemyia*) IV/86/1538
- distincta* STAEGER (*Sciara*) I/1/3011
- distinctissima* MEIGEN (*Cylindrotoma*)
II/21/17
- distractus* KOWARZ (*Medeterus*) III/51/696
- Ditomyia* I/3
- divaricatus* WINNERTZ (*Ceratopogon*)
I/12/3363
- divergens* LOEW (*Haplegis*) VI/136/2902
- diversa* RONDANI (*Acyglossa*)
VI/116/2351
- diversipes* STROBL (*Hilara*) III/63/1002
- Typus**
- diversipes* STROBL (*Tachydromia*) III/42/488
- Typus**
- dives* LOEW (*Oxycera*) II/27/122
- dives* RONDANI var. zu *ornata* MEIGEN
(*Xanthogramma*) IV/69/1162
- divisa* MEIGEN (*Gonia*) V/90/1656
- divisa* MEIGEN (*Hydrophoria*) VI/118/2311
- divisus* STROBL (*Thrypticus*) III/49/635;
III/49/636 **Typus**
- Dixa* I/15
- dizonias* MEIGEN var. zu *bicinctus* MEI-
GEN (*Chironomus*) I/14/3445
- Docosia* I/7
- Dolichopeza* II/21
- Dolichopus* III/44; III/45; III/46
- domestica* LINNAEUS (*Musca*) V/106/2054
- domestica* MEIGEN (*Rymosia*) I/7/3188
- Doria* V/95
- doris* SCHINER (*Tachina*) V/94/1748
- doronici* SCOPOLI (*Tephritis*) VI/133/2804
- dorsalis* VON ROSER (*Coenosia*) VI/119/2429
- dorsalis* MEIGEN (*Elgiva*) VI/127/2642
- dorsalis* FABRICIUS (*Myopa*) IV/86/1528
- dorsalis* FABRICIUS (*Nephrotoma*) II/22/27
- dorsata* ZETTERSTEDT (*Brachyopa*)
IV/76/1332
- dorsata* ZETTERSTEDT (*Sciomyza*)
VI/126/2606
- Dorycera* VI/127
- Drapetis* III/41; III/42
- Drymeia* V/112
- Dryomyza* VI/125
- dryomyzina* ZETTERSTEDT (*Sciomyza*, *Bi-
schofia*) VI/126/2621
- dubia* FALLÉN (*Exorista*, *Aporomyia*)
V/93/1725
- dubia* WINNERTZ (*Sciara*) I/1/2988;
I/1/2989
- dubia* FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2612
- dubitata* FALLÉN (*Hylemyia*) VI/115/2316
- dubium* ZETTERSTEDT (*Melanostoma*)
IV/75/1307
- dubius* ZETTERSTEDT var. *b* (*Melithreptus*)
IV/69/1170
- dubius* STAEGER (*Tanypus*) I/15/3469
- duplariis* ZETTERSTEDT (*Spilogaster*)
V/109/2157
- duplicata* MEIGEN (*Spilogaster*) V/109/2156
- Dynastosoma* I/10
- Dysmachus* II/37; II/38
- E**
- Eccoptomera* VI/124
- Echinomyia* IV/89
- Echthistus* II/37
- egens* EGGER (*Meigenia*) V/93/1731
- Eggeria* V/94
- eggeri* MIK (*Microdon*) IV/85/1519
- eggeri* SCHINER (*Syrphus*) IV/71/1227
- eggeri* FRAUENFELD (*Tephritis*)
VI/133/2811
- Elachiptera* VI/139
- Elaphropeza* III/41

- elata* FABRICIUS (*Tetanocera*) VI/126/2623
elegans MEIGEN (*Callomyia*) IV/67/1101;
 IV/67/1103
elegans LOEW (*Chrysotoxum*) IV/85/1508
elegans WINNERTZ (*Leia*) I/6/3168
elegans MEIGEN (*Lamprochromus*)
 III/53/732
elegans MEIGEN (*Orthoneura*) IV/83/1454
elegans WINNERTZ (*Sciara*) I/1/2998
elegantula RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2433
elegantula MEIGEN (*Porphyrops*) III/49/643
elegantulus MEIGEN (*Stichopogon*) II/35/315
Elgiva VI/127
Elloxeta IV/88
elongata FABRICIUS var. *elongata* FABRICIUS
 (*Bacha*) IV/68/1142
elongata FABRICIUS var. zu *elongata* FA-
 BRICIUS (*Bacha*) IV/68/1142
elongata FABRICIUS var. *sphegina* MEIGEN
 (*Bacha*) IV/68/1143
elongata MEIGEN (*Loxocera*) VI/135/2865
elongatula LOEW (*Tephritis*, *Oxyina*)
 VI/133/2797
eluta MEIGEN (*Tephritis*) VI/133/2825
emarginata STROBL (*Phronia*) I/8/3226
Typus
Empalia I/5
Empheria I/5
Empis III/60; III/61; III/62
Emporomyia V/99
Engyops V/100
Ensina VI/132
Ephelia I/18
ephippiata FALLÉN (*Elaphropeza*) III/41/412
Ephippium II/27
ephippium FABRICIUS (*Calobata*)
 VI/135/2861
ephippium ZETTERSTEDT var. *b* (*Cerato-*
pogon) I/12/3330
ephippium ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
 I/14/3443
ephippium FABRICIUS (*Laphria*) II/36/326
ephippium ZETTERSTEDT var. (*Oscinis*)
 VI/138/2960
Epicampocera V/92
Epicyppte I/9
Epiphragma I/18
Epitriptus II/39
equestris HALIDAY (*Dolichopus*) III/45/517
erichsonii ZETTERSTEDT (*Neurigona*)
 III/44/501
Erigone V/91
erinacea FABRICIUS (*Peteina*) V/90/1648
erinna STROBL (*Rhamphomyia*) III/50/882
Typus
eriolepidis LOEW (*Urophora*) VI/132/2787;
 VI/132/2788
eriophthalma ZETTERSTEDT (*Lasiops*)
 V/112/2232
eriophthalmia ZETTERSTEDT (*Lasiops*)
 V/112/2230
Erioptera I/17
Eriozona IV/76
Eriphia V/112; VI/118
Eristalis IV/79; IV/80
errans MEIGEN (*Aricia*) V/108/2111
erratica FALLÉN (*Aricia*) V/108/2112
erucarum RONDANI (*Tachina*) V/94/1742
Erynnia V/99
erythrea SCHINER, MEIGEN (*Calliphora*)
 V/104/2013
erythrophthalma LOEW (*Chrysopila*)
 II/33/263
erythrophthalma STROBL (*Sarcophaga*)
 V/103/1981 **Typus**
erythrophthalma MEIGEN (*Ulidia*)
 VI/129/2679
erythrura MEIGEN (*Nemoraeta*) V/92/1686
erythrura MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1989;
 V/103/1996
erythrura EGGER (*Syntomocera*) V/101/1936
erythrurus MEIGEN (*Cerdistus*) II/38/370
escorialensis STROBL var. zu *analisis* SCHUM-
 MEL (*Pachyrhina*) II/22/35 **Typus**
Estheria V/100
Eucelidia III/66
eucerus LOEW (*Tachytrechus*) III/46/545;
 III/46/456
Eucoryphus III/51
eumelaena MIK (*Platypalpus*) III/44/487
Eumerus IV/82
Euphranta VI/131
euridipennis ZETTERSTEDT (*Rhampho-*
myia) III/59/880
Eurina VI/138
Euthyneura III/66
Eutolmus II/38
Eutropha VI/137
excavata ZETTERSTEDT (*Exorista*) V/92/1702
excisa FALLÉN (*Exorista*) V/92/1701
excisa LOEW (*Ocyptera*) IV/88/1599
excisa SCHUMMEL (*Tipula*) II/24/58;
 II/24/59
excisa SCHUMMEL var. *cinerea* STROBL
 (*Tipula*) II/24/60; II/24/61 **Typus**

excisus LOEW (*Dolichopus*) III/45/533
excisus LOEW var. zu *corollicola* LOEW (*Syrphus*) IV/71/1213
excisus ZETTERSTEDT var. α *excisus* (*Syrphus*) IV/72/1231
excisus var. α zu *excisus* ZETTERSTEDT (*Syrphus*) IV/72/1231
Exechia I/8; I/9
exiguus MEIGEN (*Platypalpus*) III/44/484
exilis MEIGEN var. *nigrripes* ZETTERSTEDT (*Drapetis*) III/41/418
exilis MEIGEN var. (*Platypalpus*) III/42/443
Typus
eximia MEIGEN (*Thereva*) III/57/824
exnescens ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/64/1042
Exoprosopa III/55
Exorista V/92; V/93
exsul ZETTERSTEDT (*Limnophora*) V/111/2191

F

factuosa WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3017
falcata SCOPOLI (*Trypeta*) VI/132/2770
fallax LOEW (*Chirosia*) VI/121/2474
fallax LINNAEUS (*Criorhina*) IV/81/1423
fallax EGGER (*Empis*) III/61/930
fallax MEIJERE (*Lonchoptera*) III/53/750
fallax LOEW (*Tephritis*) VI/133/2822
falleni ZETTERSTEDT (*Callomyia*) IV/67/1100
falleni STAEGER (*Themira*) VI/123/2527
falsaria WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3052
fasciata MACQUART (*Didea*) IV/69/1176
fasciata MEIGEN (*Ditomyia*) I/3/3079
fasciata EGGER (*Eggeria*) V/94/1767
fasciata MEIGEN (*Gonia*) V/90/1653
fasciata LINNAEUS (*Idioptera*) I/18/3553
fasciata LINNAEUS (*Macrocera*) I/3/3088
fasciata FABRICIUS (*Myennis*) VI/128/2660
fasciata MEIGEN (*Myopa*) IV/86/1526
fasciata MEIGEN var. (*Pipiza*) IV/84/1486
fasciata MEIGEN var. *oedicnemus* STROBL (*Platypalpus*) III/43/472 **Typus**
fasciata FABRICIUS (*Platypeza*) IV/67/1105
fasciata LATREILLE (*Platyura*) I/4/3096
fasciata FALLÉN (*Sapromyza*) VI/130/2709
fasciata MEIGEN (*Schoenomyza*) VI/121/2494
fasciata STAEGER (*Sciophila*) I/4/3115
fasciata MEIGEN (*Tropidia*) IV/81/1416
fasciatum MEIGEN (*Rhaphium*) III/50/665
fasciatus MEIGEN (*Ceratopogon*) I/11/3326
fasciatus MEIGEN (*Platypalpus*) III/43/471
fasciatus MEIGEN var. *oedicnemus* STROBL (*Platypalpus*) III/43/472 **Typus**
fasciculata MEADE (*Hydrotaea*) V/113/2250
fasciculatus STROBL (*Porphyrrops*) III/50/650
Typus
fasciola MEIGEN (*Glaphyroptera*) I/6/3163
fasciolatum DE GEER (*Chrysotoxum*) IV/85/1503; IV/85/1504
fasciolatum DE GEER var. (*Chrysotoxum*) IV/85/1505
fascipennis STAEGER (*Ceratopogon*) I/12/3346
fascipennis MEIGEN (*Glaphyroptera*) I/6/3162
fascipennis MEIGEN (*Tipula*) II/26/96
fascipes ZETTERSTEDT (*Pipunculus*) IV/67/1121; IV/68/1141
fascipes MEIGEN (*Porphyrrops*) III/49/644
fastuosus HALIDAY (*Dolichopus*) III/45/509
faucis BECKER (*Cheilosia*) IV/74/1290
femorale MEIGEN (*Asindulum*) I/4/3112
femoralis ROBINEAU-DESVOIDY (*Aciura*) VI/131/2755
femoralis MEIGEN (*Bibio*) I/11/3315
femoralis MEIGEN (*Rhinophora*) V/99/1885
femorata FABRICIUS (*Pachymeria*) III/63/978
femorata LINNAEUS (*Xylota*) IV/82/1433
femoratus FABRICIUS (*Ceratopogon*) I/11/3322
femoratus ZETTERSTEDT (*Chrysotus*) III/47/591
femoratus MEIGEN (*Dilophus*) I/11/3377
femoratus MÜLLER (*Hybos*) III/58/836
femoratus MEIGEN (*Paragus*) IV/84/1495
femorella ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/63/999
femor. nigris var. zu *fuscata* FALLÉN (*Aricia*) V/108/2108
fenestralis FALLÉN (*Leria*, *Oecothoa*) VI/124/2571
fenestralis SCOPOLI var. *cinctus* FABRICIUS (*Rhyphus*) I/16/3479
fenestralis MEIGEN (*Rymosia*) I/7/3187
fenestralis LINNAEUS (*Scenopinus*) II/39/387
fenestralis LINNAEUS var. *senilis* FABRICIUS (*Scenopinus*) II/39/389
fenestralis LINNAEUS var. *sulcicollis* MEIGEN (*Scenopinus*) II/39/388
fenestrata FALLÉN (*Anthrax*) III/54/756
fenestrata MEIGEN (*Myiobia*) V/96/1817
fera LINNAEUS (*Echinomyia*) IV/89/1619
fera LINNAEUS var. *virgo* MEIGEN (*Echinomyia*) IV/89/1621

- feralis* MEIGEN (*Ascia*) IV/69/1157
ferina FALLÉN (*Dexia*) V/100/1920
ferina ZETTERSTEDT (*Echinomyia*) IV/89/1613
ferruginatus LINNAEUS (*Bibio*) I/11/3314
ferruginea FALLÉN (*Brachyopa*) IV/76/1334
ferruginea MEIGEN (*Limnophila*) I/19/3567
ferruginea MEIGEN (*Masicera*) V/94/1760
ferruginea FALLÉN (*Tetanocera*) VI/126/2624
ferrugineovittatus ZETTERSTEDT (*Chironomus*) I/13/3399
ferrugineus MEIGEN (*Ceratopogon*) I/11/3325
ferrugineus LINNAEUS (*Sicus*) IV/86/1535
ferruginosa W. (*Diadocidia*) I/3/3077
festiva MEIGEN (*Ctenophora*) II/22/26
festiva WINNERTZ (*Erechia*) I/9/3242
festiva ZETTERSTEDT (*Hylemyia*) VI/115/2305
festiva MEIGEN (*Pipiza*) IV/84/1480
festivum LINNAEUS (*Chrysotoxum*) IV/85/1510; IV/85/1511
festivus HALIDAY (*Dolichopus*) III/45/523
filata ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/59/869; III/59/870; III/59/871
filia RONDANI var. β zu *atropos* MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1964
filiata LOEW (*Empis*) III/62/953
filipalpis RONDANI (*Stomatomyia*) V/94/1766
fimbriata MEIGEN (*Exorista*) V/92/1698
fimbriata MEIGEN (*Laphria*) II/36/333
fimbriata MEIGEN (*Morinia*) V/99/1901
fimbriatus MEIGEN (*Bombylius*) III/55/782
fimetaria LINNAEUS (*Psila*) VI/136/2875
Fischeria V/90
fissum LOEW (*Rhaphium*) III/50/667
flabellifera BECKER (*Argyra*) III/49/633
flagripes RONDANI (*Spilogaster*) V/110/2163
flava MEIGEN (*Anthrax*) III/54/760, 761
flava STAEGER (*Coelosia*) I/6/3170
flava SCHUMMEL (*Gonomyia*) I/18/3542
flava MEIGEN (*Helomyza*) VI/124/2549
flava MEIGEN (*Heteroneura*, *Stomphasica* LOEW) VI/125/2593
flava SCHINER (*Hilara*) III/65/1052
flava LINNAEUS (*Laphria*) II/36/328
flava FALLÉN (*Rhamphomyia*) III/58/845
flavella ZETTERSTEDT (*Hemerodromia*) III/41/404
flavella ZETTERSTEDT (*Siphonella*) VI/139/2967
flavella ZETTERSTEDT (*Chironomus*) I/13/3382
flaveola FABRICIUS (*Dryomyza*) VI/125/2595
flaveola FABRICIUS var. *zavadskii* SCHUMMEL (*Dryomyza*) VI/125/2597
flaveolata FABRICIUS (*Ctenophora*) II/22/23
flaveolus MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3404
flavescens MEIGEN (*Dalmanina*) IV/86/1532
flavescens LINNAEUS (*Trichosticha*) I/17/3531
flavicauda WINNERTZ (*Coelosia*) I/6/3172
flavicauda MACQUART (*Criorhina*) IV/81/1418
flavicauda fallax MEIJERE (*Lonchoptera*) III/53/750
flaviceps STAEGER (*Cordyla*) I/10/3292
flavicincta LOEW var. (*Lispe*) VI/121/2480
flavicolle MIK var. zu *vesiculosa* FABRICIUS (*Brachystoma*) III/58/829
flavicollis MEIGEN (*Achalcus*) III/51/674
flavicollis MEIGEN (*Scatopse*) I/10/3280
flavicollis ZETTERSTEDT (*Sciophila*) I/5/3123
flavicornis LOEW (*Blepharoptera*) VI/125/2579
flavicornis FABRICIUS (*Cheilosia*) IV/73/1252
flavicornis MEIGEN (*Chrysomyia*) II/28/150
flavicornis ZETTERSTEDT (*Nephrocerus*) IV/67/1116
flavicornis MEIGEN (*Platypalpus*) III/43/462
flavifrons ZETTERSTEDT (*Helomyza*) VI/124/2560
flavifrons ZETTERSTEDT (*Siphona*) V/97/1842
flavimana MEIGEN (*Sepsis*) VI/134/2831
flavimanus LINNAEUS (*Cyrtopogon*) II/35/308
flaviornata LOEW var. (*Lispa*) VI/121/2480
flavipalpis WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/11/3321
flavipalpis MEIGEN (*Pachyrhina*) II/22/30
flavipalpis GIRSCHNER (*Paramacronychia*) V/91/1663
flavipalpis MEIGEN (*Platypalpus*) III/43/457
flavipalpis ZETTERSTEDT (*Thinophilus*) III/53/742
flavipennis FALLÉN (*Hylemyia*) VI/115/2328
flavipennis LOEW (*Tephritis*, *Sphenella*) VI/133/2799
flavipes FALLÉN (*Amaurosoma*) VI/122/2513
flavipes MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3364
flavipes MEIGEN var. (*Ceratopogon*) I/12/3329 **Typus**
flavipes MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3380
flavipes LINNAEUS (*Conops*) IV/87/1550

- flavipes* MEIGEN (*Dioctria*) II/35/297;
II/35/299
- flavipes* MACQUART (*Drapetis*) III/41/416
- flavipes* ZETTERSTEDT (*Heteromyza*, *Tephrochlamis*) VI/125/2589
- flavipes* MEIGEN (*Hilara*) III/63/989
- flavipes* MEIGEN (*Leptopeza*) III/65/1075
- flavipes* MEIGEN (*Medeterus*) III/51/678
- flavipes* MEIGEN (*Microphorus*) III/65/1062
- flavipes* ZETTERSTEDT (*Oedalea*) III/65/1068
- flavipes* WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3214
- flavipes* MEIGEN (*Pipunculus*) IV/68/1131
- flavipes* FABRICIUS (*Platypalpus*) III/44/478
- flavipes* MEIGEN (*Sargus*) II/28/146
- flavipes* PANZER (*Sciara*) I/2/3048
- flavivestris* WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3341
- flavivestroides* STROBL (*Ceratopogon*) I/12/3340 **Typus**
- flavitaris* MEIGEN (*Camarota*) VI/138/2939
- flavitaris* ZETTERSTEDT (*Eumerus*) IV/82/1448
- flavitaris* MACQUART (*Pipiza*) IV/84/1487
- flaviventris* MACQUART (*Rhamphomyia*) III/58/846
- flaviventris* DA COSTA (*Sapromyza*) VI/130/2708
- flavocincta* WAHLBERG (*Selachops*) VI/138/2938
- flavolineatus* STROBL (*Ceratopogon*) I/12/3344 **Typus**
- flavoscutellata* ZETTERSTEDT (*Crossocosmia*) V/94/1753
- flavotestacea* ZETTERSTEDT (*Eccoptomera*) VI/124/2564
- flavum* WINNERTZ (*Asindulum*) I/4/3113
- fleccosa* MACQUART (*Anthomyia*) VI/118/2395
- flegripes* RONDANI (*Spilogaster*) V/110/2163
- flegilis* LINNAEUS (*Chironomus*) I/13/3387
- flexuosa* LOEW (*Drapetis*) III/42/421
- flexus* LOEW (*Psilopus*) III/44/497
- floralis* MEIGEN (*Meigenia*) V/93/1730
- floralis* FALLÉN (*Chortophila*) VI/118/2396
- floralis* ROBINEAU-DESVOIDY (*Onesia*) V/101/1948; V/101/1952
- floreus* LINNAEUS (*Helophilus*) IV/78/1360
- florisomma* LOEW (*Empis*) III/61/939
- florum* RONDANI (*Ceromasia*) V/94/1762
- florum* FABRICIUS (*Xylota*) IV/82/1438
- florum* FABRICIUS var. *abiens* MEIGEN (*Xylota*) IV/82/1439
- foeda* MEIGEN (*Clista*) V/99/1880, 1881
- foeda* BRAUER et BERGENSTAMM (*Fortisia*) V/99/1881
- foeda* LOEW (*Helomyza*) VI/123/2547
- foeda* MEIGEN (*Loewia*) V/99/1880
- foersteri* MEIGEN (*Gonia*) V/90/1654
- foliifera* STROBL (*Brachycampta*) I/7/3203 **Typus**
- forcipata* STROBL (*Monoclona*) I/5/3136
- Typus**
- forcipata* WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3218
- forcipula* ZELLER (*Dysmachus*) II/38/354
- forficatus* LOEW (*Peodes*) III/53/741
- formosa* SCOPOLI (*Chrysomyia*) II/28/148; II/28/149
- formosa* WINNERTZ (*Empheria*) I/5/3140
- formosa* PANZER (*Ortalis*) VI/127/2650
- formosa* LOEW (*Tephritis*) VI/133/2809
- forte* RONDANI (*Homalostoma*) V/101/1933
- Fortisia* V/99
- fractiseta* RONDANI (*Tachina*) V/94/1745
- frater* RONDANI (*Micropalpus*) IV/89/1630
- fratercula* ZETTERSTEDT (*Spilogaster*) V/110/2183
- fraterna* LOEW (*Physocephala*) IV/87/1553
- fraterna* WINNERTZ (*Sciophila*) I/5/3129
- fraterna* MEIGEN (*Trichopalpus*) VI/122/2521
- frauenfeldi* WINNERTZ (*Sciara*) I/1/2995
- Frauenfeldia* V/98
- frigida* WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3039
- frit* LINNAEUS (*Oscinis*) VI/139/2942
- frivaldskii* SCHINER (*Paragusia*) V/96/1796
- frondescens* LINNAEUS (*Herina*) VI/128/2671
- frontalis* MACQUART (*Actia*) V/97/1827
- frontalis* LOEW (*Cheilosia*) IV/72/1242
- frontalis* ZETTERSTEDT (*Hydrophoria*) VI/118/2309
- frontalis* LOEW (*Lauxania*) VI/129/2702
- frontalis* LOEW (*Orthoneura*) IV/83/1455
- frontata* ZETTERSTEDT (*Hydrophoria*) VI/118/2309
- frontatus* ZETTERSTEDT (*Demoticus*) V/90/1635
- frontella* ZETTERSTEDT (*Anthomyia*) VI/117/2376
- frontella* FALLÉN (*Oscinis*) VI/139/2984
- Frontina* V/95
- frutetorum* WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3338
- frutetorum* FABRICIUS (*Helophilus*) IV/78/1367
- Fucellia* VI/123

- fucorum* FALLÉN (*Fucellia*) VI/123/2528
fugax MEIGEN (*Anthomyia*) VI/116/2303
fugax WIEDEMANN (*Bombylius*) III/56/788
fugax LOEW (*Gymnopternus*) III/47/574
fugax BECKER (*Lonchaea*) VI/129/2688
fulgens MEIGEN (*Micropalpus*) IV/89/1625
fuliginaria RONDANI (*Scopolia*) V/98/1876
fuliginosa PANZER (*Laphria*) II/36/337
fulva MEIGEN (*Laphria*) II/36/330
fulva LATREILLE (*Phthiria*) III/57/801
fulva BECKER (*Ptiolina*) II/34/280
fulva MEIGEN (*Thereva*) III/57/815
fulva var. (*Thereva*) III/57/816
fulvicornis MEIGEN (*Cyrtopogon*) II/35/307
fulvifrons MACQUART var. zu *corollae*
 FABRICIUS (*Syrphus*) IV/71/1226
fulvimanus ZETTERSTEDT (*Cnemodon*)
 IV/84/1491
fulvipes ZETTERSTEDT (*Bibio*) I/11/3308
fulvipes MEIGEN (*Platypalpus*) III/44/489
fulvipes MEIGEN (*Porphyrops*) III/50/649
fulvitaris MACQUART (*Pipiza*) IV/84/1471
fulviventris MACQUART (*Oscinis*) VI/139/2962
fulviventris MACQUART (*Platycheirus*)
 IV/76/1322
fulvus MEIGEN (*Tabanus*) II/30/189;
 II/30/190
fumipennis STANNIUS (*Gymnopternus*)
 III/47/561
fumipennis MEIGEN (*Holopogon*) II/35/318
fumipennis MEIGEN (*Hybos*) III/58/835
fumipennis ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2195
fumosa MEIGEN (*Spilogaster*) V/109/2119
funebri WINNERTZ (*Trichonta*) I/7/3205
funesta MEIGEN (*Morinia*) V/99/1901
fungicola WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3049
fungorum DE GEER (*Coenosia*) VI/120/2468
fungorum DE GEER (*Exechia*) I/9/3239
furcata FALLÉN var. *femornigris* (*Aricia*)
 V/108/2108
furcata FALLÉN (*Lonchoptera*) III/53/748
furcata FALLÉN var. *cinerella* ZETTERSTEDT
 (*Lonchoptera*) III/53/744
furcata FALLÉN var. *rivalis* MEIGEN (*Lon-*
choptera) III/53/749
furcata FABRICIUS (*Stratiomys*) II/27/126
furcatus EGGER (*Pipunculus*) IV/67/1119
fusca MEIGEN (*Bolitophila*) I/3/3082
fusca MEIGEN var. *disjuncta* LOEW (*Boli-*
tophila) I/3/3083
fusca LATREILLE (*Cordyla*) I/10/3293
fusca HEGG. (*Sciophila*) I/5/3122
fuscata MEIGEN (*Trichocera*) I/18/3552
fuscata FALLÉN (*Spilogaster*) V/108/2107
fuscata FALLÉN var. *femor. nigris* (*Aricia*)
 V/108/2108
fuscicornis MEIGEN (*Dynastosa*)
 I/10/3285
fuscicornis ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
 III/43/458
fuscinervis ZETTERSTEDT var. *atrimana*
 MEIGEN (*Psila*) VI/136/2886
fuscipennis POKORNY (*Bibio*) I/11/3312
fuscipennis MEIGEN (*Bombylius*) III/56/788
fuscipennis MEIGEN (*Gloma*) III/41/413
fuscipennis BOHEMAN (*Lonchoptera*)
 III/53/746
fuscipennis MEIGEN (*Phaeomyia*)
 VI/126/2602
fuscipennis ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/59/872
fuscipennis MEIGEN (*Sciara*) I/2/3027
fuscipennis MEIGEN (*Trichosticha*) I/17/3528
fuscipes MEIGEN (*Beris*) II/29/156
fuscipes FABRICIUS (*Hilara*) III/64/1031
fuscipes ZETTERSTEDT (*Pipunculus*)
 IV/67/1122
fuscipes ZETTERSTEDT var. zu *ruralis*
 MEIGEN (*Pipunculus*) IV/67/1123
fuscula LOEW (*Cladura*) I/18/3543
fuscula FALLÉN (*Homalomomyia*) VI/114/2271
fuscus MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3355
fuscus MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3430

G

- gagatea* LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1283
galactoptera STROBL (*Rhamphomyia*)
 III/59/888 **Typus**
gallica FALLÉN (*Hilara*) III/64/1019
Gastrophilus IV/87
gemina BECKER (*Cheilosia*) IV/75/1300
geminata MEIGEN (*Chlorops*) VI/137/2917
genarum ZETTERSTEDT (*Onesia*) V/101/1957
geniculata FALLÉN (*Coenosia*) VI/119/2437
geniculata FALLÉN var. *pygmaea* ZETTER-
 STEDT (*Coenosia*) VI/119/2438
geniculata ZETTERSTEDT (*Cordylura*)
 VI/121/2498
geniculata DE GEER (*Siphona*) V/97/1841
geniculatus MEIGEN (*Itamus*) II/38/377
geniculatus MEIGEN (*Pipunculus*) IV/68/1138
gentilis MEIGEN (*Onesia*) V/101/1955
genualis RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2432




Fig. 19. *Lonchaea patens* COLLIN (Lonchaeidae):

Rechte Seitenansicht des Kopfes. (30×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Pécs Thalhammer VI. 21“. — 2. „*Lonchaea tarsata* Fl. coll. Thalhammer“. — 3. „Coll. Mus. Nat. Hung.“. — 4. „*Lonchaea patens* COLLIN ♂ det. G. Morge Ex. 2281“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

- genualis* STROBL (*Empis*) III/62/962 **Typus**
genualis STEIN (*Homalomyia*) VI/115/2294
genualis LOEW (*Tachytrechus*) III/46/550
geria MEIGEN (*Degeeria*) V/98/1867
germanicus FABRICIUS (*Pamponerus*)
 II/37/345
germanus WIEDEMANN (*Gymnopternus*)
 III/46/557
germari MEIGEN (*Miltogramma*) V/96/1810
Germaria V/90
germinationis ROSSI (*Herina*) VI/128/2665
gibba FALLÉN (*Rhamphomyia*) III/60/895
gibbera MEIGEN (*Azelia*) V/113/2238
gibbosa LINNAEUS (*Laphria*) II/36/325
gigantea ZETTERSTEDT (*Cheilosia*)
 IV/73/1257
gigantea MEIGEN (*Helomyza*) VI/123/2543
gigantea SCHRANCK (*Tipula*) II/23/40
gigas HERBST (*Tabanus*) II/30/182
gilva LINNAEUS (*Laphria*) II/36/332
gilvipes ZETTERSTEDT (*Cheilosia*)
 IV/72/1248
gilvipes RONDANI (*Herina*, *Tephronota*)
 VI/128/2667
Glabellula III/56
glabra ZETTERSTEDT (*Madiza*) VI/135/2853
glabrata MEIGEN (*Cylindrotoma*) II/21/16
glabricula FALLÉN (*Hydrotaea*) V/113/2258
glabricula MEIGEN var. *glabricula* MEIGEN
 (*Ocydromia*) III/65/1069
glabricula MEIGEN var. *melanopleura* MEIGEN
 (*Ocydromia*) III/65/1071
glabricula MEIGEN var. *scutellata* MEIGEN
 (*Ocydromia*) III/65/1070
glabricula FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2603
glabrifrons MEIGEN (*Scenopinus*) II/39/390
glacialis ZETTERSTEDT (*Lasiops*) V/112/2228;
 V/112/2229
Glaphyroptera I/6
glaucellus KOWARZ (*Medeterus*) III/51/695
glaucescens STROBL (*Chortophila*) VI/118/
 2482 **Typus**
glaucescens MEIGEN var. zu *bromius* LIN-
 NAEUS (*Tabanus*) II/31/202; II/31/203
glaucescens ZETTERSTEDT (*Homalomyia*)
 VI/114/2289
glaucius LINNAEUS (*Syrphus*) IV/70/1181
glaucophana STROBL (*Chortophila*)
 VI/118/2482 **Typus**
glaucopis MEIGEN (*Tabanus*) II/31/196
glaucopis MEIGEN var. *cognatus* LOEW (*Taba-*
nus) II/131/197
glaucus LOEW (*Medeterus*) III/51/688
glirina RONDANI (*Sesiophaga*) V/90/1636
glirina RONDANI (*Parexorista*) V/93/1711
globosa FABRICIUS (*Cistogaster*) IV/89/1610
globula MEIGEN (*Xysta*, *Tamiclea*) IV/88/1580
globuliceps LOEW (*Nemotelus*)
 II/27/107; II/27/108
globuliventris ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/120/2461
Gloma III/41
Glossigona IV/86
gmundensis EGGER (*Amalopsis*) II/21/3
gmundensis EGGER (*Chironomus*) I/13/3385
gnava MEIGEN (*Chortophila*) VI/117/2378
gnava MEIGEN (*Exorista*) V/92/1703;
 V/92/1705
Gnophomyia I/17
Gnoriste I/6
goberti MIK (*Aricia*) V/107/2086;
 V/107/2093; V/107/2097
goebelii STROBL (*Leptis*) II/33/249 **Typus**
Gonia V/90; V/91
goniaeformis MEIGEN (*Baumhaueria*)
 V/95/1784
Goniocera V/97
Gonomyia I/17; I/18
goriziensis STROBL (*Tipula*) II/26/71;
 II/26/90 **Typus**
gracile MEIGEN var. α *scalaris* FABRICIUS
 (*Melanostoma*) IV/75/1306
gracile MEIGEN var. β *mellarium* MEIGEN
 (*Melanostoma*) IV/75/1305
gracile MEIGEN var. *nigrifemur* STROBL
 (*Melanostoma*) IV/75/1305 **Typus**
gracilipes LOEW (*Dactylolabis*) I/18/3560
gracilipes BOHEMAN (*Hilara*) III/64/1038
gracilis EGGER (*Baumhaueria*) V/95/1786
gracilis WINNERTZ (*Corynoptera*) I/3/3066
gracilis MEIGEN (*Psila*) VI/136/2884
gracilis ZETTERSTEDT (*Themira*)
 VI/134/2844
graminis FALLÉN (*Chrysotus*) III/48/594
graminum FABRICIUS (*Dorycera*)
 VI/127/2648
grandicornis STROBL (*Chlorops*) VI/137/2918
Typus
grandinata RONDANI (*Oxyra*) VI/134/2808
grandis SCHINER (*Chrysopila*) II/33/263;
 II/33/264
Graphomyia V/104
grata MEIGEN var. zu *ornaticollis* MEIGEN
 (*Allodia*) I/7/3190
grata LOEW (*Argyra*) III/49/628;
 III/49/629

gratiosa BRAUER et BERGENSTAMM (*Leptotachina*) V/94/1765
gratiosa WINNERTZ (*Mycetophila*) I/9/3264
gravipes LOEW (*Empis*) III/61/932
gredleri MIK (*Diaphorus*) III/48/609
gregaria WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3018
grisea ZETTERSTEDT (*Acemyia*) V/98/1873
grisea FALLÉN (*Empis*) III/62/975
grisea STEIN (*Homalomyia*) VI/114/2292
grisea FALLÉN (*Hylemyia*) VI/115/2325
grisea FALLÉN (*Macquartia*) V/98/1855
grisea MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/2002
griseicollis STAEGER (*Brachycampa*) I/7/3198
griseipennis STANNIUS (*Dolichopus*) III/45/530
grisella BECKER (*Cheilosia*) IV/74/1293
grisella RONDANI var. *zu libatrix* PANZER (*Exorista*) V/92/1710
griseola ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/64/1032
griseola FALLÉN (*Macronychia*) V/96/1799
griseola FALLÉN (*Sciomyza*) VI/138/2937
griseolus ZETTERSTEDT (*Ceratopogon*) I/12/3356
griscens FALLÉN (*Dinera*) V/100/1917
groenlandica ZETTERSTEDT (*Calliphora*) V/104/2018
grossa FALLÉN (*Cheilosia*) IV/73/1254
grossa LINNAEUS (*Echinomyia*) IV/89/1611
grossicauda STROBL (*Chirosia*) VI/121/2472
Typus
grossipes ZETTERSTEDT (*Hybos*) III/58/833
grossulariae MEIGEN (*Syrphus*) IV/70/1202
guerini ZETTERSTEDT (*Dicranota*) II/21/13
guestfalica W. = *escorialensis* STROBL var. *zu analis* SCHUMMEL (*Pachyrhina*) II/22/35 **Typus**
guttata HALIDAY (*Ardoptera*) III/41/399
guttata MEIGEN (*Ctenophora*) II/22/24
guttata MEIGEN (*Ortalis*) VI/128/2652
guttata MEIGEN var. *zu notata* MEIGEN (*Pipiza*) IV/84/1484
guttatus FALLÉN (*Syrphus*) IV/72/1229
guttella RONDANI (*Tephritis*) VI/133/2807
guttiventris ZETTERSTEDT (*Leptogaster*) II/34/285
guttularis MEIGEN (*Carphotricha*) VI/132/2791
gyllenhali ZETTERSTEDT (*Anthalia*) III/66/1077
Gymnochaeta IV/87

Gymnomyza VI/124
Gymnopareia V/97
Gymnopternus III/46; III/47
Gymnosoma IV/88
gyrovaga RONDANI (*Hemimasicerca*) V/94/1758

H

haematodes MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1996, 1997
Haematopota II/31
haematopotoides JAENNICKE (*Tabanus*) II/31/206; II/31/207
haemorrhoidalis MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1987; V/103/1994
haemorrhoidalis MEIGEN var. α *erythrura* MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1989
haemorrhoidalis MEIGEN var. *cruentata* MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1990; V/103/1992
haemorrhoidalis MEIGEN var. *vulnerata* SCHINNER (*Sarcophaga*) V/103/1995
haemorrhoidalis ZETTERSTEDT (*Volucella*) IV/77/1349
haemorrhoidalis ZETTERSTEDT (*Dasyptera*) I/17/3522
haemorrhoidalis FALLÉN (*Micropalpus*) IV/89/1628
haemorrhoidalis ZETTERSTEDT (*Pipunculus*) IV/68/1136
haemorrhous MEIGEN var. *zu tibialis* FALLÉN (*Paragus*) IV/84/1496; IV/84/1497
halteralis KOWARZ (*Anthrax*) III/54/762; III/54/763
halteralis LOEW (*Diaphorus*) III/48/606
halteralis MEIGEN (*Pipunculus*) IV/68/1130
halterata STAEGER = *forcipata* STROBL (*Monoclonia*) I/5/3136 **Typus**
halterata PANZER var. *camminaria* PANZER (*Nyctia*) V/100/1909
halterata PANZER var. *servillei* ROBINEAU-DESVOIDY (*Nyctia*) V/100/1908
halterata MEIGEN (*Scatopse*) I/10/3276
halterata STEIN (*Spilogaster*) V/110/2182
halteratus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3365
hamata FALLÉN (*Drymeia*) V/112/2217
hamata MACQUART (*Homalomyia*) VI/114/2261
hamata MACQUART var. *viduata* ZETTERSTEDT (*Homalomyia*) VI/114/2262

- hamata* WINNERTZ (*Mycetophila*) I/9/3267
hamata MIK (*Trichonta*) I/8/3206
hamifera LOEW (*Spilographa*) VI/132/2766
Hammomyia VI/119
Haplegis VI/137
hebes RONDANI (*Gonia*, *Spallanzania*)
V/91/1657; V/91/1659
Helesdromia III/66
Helocera V/97
Helomyza VI/123; VI/124
Helophilus IV/78
Helophilus n. sp. IV/78/1362 **Typus**
helveticus MIK (*Pamponerus*) II/37/346
helveticus LOEW var. (*Rhypholophus*)
I/17/3520
helvola MEIGEN (*Clytia*) IV/88/1608
helvolus MEIGEN (*Leptis*, *Chrysopila*)
II/33/265
Hemerodromia III/41
hemichaeta BRAUER et BERGENSTAMM (*Uro-
phyllodes*) V/96/1800
Hemilea VI/131
Hemimasicera V/94
hemiptera FABRICIUS (*Alophora*) IV/87/1565
herakle LINNAEUS (*Acidia*) VI/131/2758
Hercostomus III/46
hercyniae LOEW (*Dioctria*) II/34/292
Herina VI/128
Heringia IV/84
heringii ZETTERSTEDT (*Pipiza*) IV/83/1470
herniosa RONDANI (*Homalomyia*)
VI/114/2289
heterogastra NOW. (*Hilara*) III/65/1050
Heteromyza VI/125
Heteroneura VI/125
Hexatoma II/31
hiemalis LINNAEUS (*Trichocera*) I/18/3551
hieroglyphica MEIGEN (*Melithreptus*)
IV/69/1170
Hilara III/63; III/64; III/65
hilarella ZETTERSTEDT (*Gymnomyza*)
VI/124/2566
hilarellus ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
I/14/3427
Hilarimorpha III/65
hilaris FALLÉN (*Hylemyia*) VI/115/2306
hircanus WIEDEMANN (*Systoechus*)
III/56/795
hirsuta LOEW (*Chlorops*) VI/137/2926
hirsutissima STROBL (*Sciara*) I/1/3002
Typus
hirsutula ZETTERSTEDT (*Lasiops*)
V/112/2226
hirta KOWARZ n. sp. (*Hilara*) III/64/1015
Typus
hirta MEIGEN (*Lasiosoma*) I/5/3142
hirta WINNERTZ (*Tetragoneura*) I/5/3147
hirtella LOEW (*Chrysogaster*) IV/83/1466
hirticeps STEIN (*Homalomyia*) VI/114/2291
hirticeps ZETTERSTEDT (*Lonchaea*)
VI/129/2687
hirticollis STAEGER (*Chironomus*) I/13/3390
hirtus LOEW (*Silvius*) II/31/211
hispanica STROBL var. zu *multicingulata*
STROBL (*Siphonella*) VI/139/2968
Typus
histrio FABRICIUS (*Pachyrhina*) II/23/36
hoffmannseggii MEIGEN (*Platystyla*)
VI/135/2869
hoffmannseggii MEIGEN (*Diaphorus*)
III/48/610
holmgreni ZETTERSTEDT (*Oedalea*)
III/65/1065
Holopogon II/35
holosericea MEIGEN (*Penthetria*) I/11/3297;
I/11/3298
holosericea MEIGEN (*Platypeza*) IV/67/1108
holosericeus MEIGEN (*Chalarus*) IV/67/1112
holosericeus BECKER (*Pipunculus*)
IV/67/1125
Homalomyia VI/114; VI/115
Homalostoma V/101
Hoplodonta II/28
hortensis MEIGEN (*Tipula*) II/25/66
horticola DE GEER (*Eristalis*) IV/80/1397
hortorum FALLÉN (*Cyrtoneura*) V/106/2062
hortorum MEIGEN var. zu *tenax* LINNAEUS
(*Eristalis*) IV/79/1381
hortulana ROSSI (*Ceroxys*) VI/128/2659
hortulana EGGER (*Sisyropa*) V/93/1717
hortulana MEIGEN (*Tipula*) II/25/65
hortulanus LINNAEUS (*Bibio*) I/11/3303
hospes EGGER (*Limnophila*) I/19/3565
hottentottus LINNAEUS (*Anthrax*) III/54/764
hottentottus FABRICIUS (*Isopogon*) II/35/305
humeralis ZETTERSTEDT (*Dilophus*)
I/11/3376
humeralis ZELLER (*Dioctria*) II/34/289
humeralis LOEW (*Oscinis*) VI/138/2950
humeralis WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3221
humeralis WINNERTZ (*Platyura*) I/4/3102
humeralis ZETTERSTEDT (*Psila*) VI/136/2882
humeralis ZETTERSTEDT var. zu *tincta*
ZETTERSTEDT (*Spilogaster*) V/110/2167
humarella ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
VI/117/2371; VI/117/2372; VI/117/2373

- humilis* LOEW (*Chlorops*) VI/137/2930
humilis MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2451
humilis ZETTERSTEDT var. *nana* ZETTERSTEDT (*Coenosia*) VI/120/2451
humilis MEIGEN (*Helomyza*) VI/123/2544
humilis WINNERTZ (*Phthinia*) I/6/3159
humilis STAEGER (*Tipula*) II/26/86
hungarica BRAUER et BERGENSTAMM (*Sarcophila*) V/101/1946
hyalinata SCHINER (*Ceroxys*) VI/128/2659
hyalinata FALLÉN (*Melanostoma*) IV/75/1313
hyalinata MEIGEN (*Sciophila*) I/5/3127
hyalipennis FALLÉN (*Empis*) III/62/955
hyalipennis ZETTERSTEDT (*Hylemyia*) VI/115/2314
hyalipennis ZETTERSTEDT var. (*Hylemyia*) VI/115/2315
hyalipennis ZETTERSTEDT (*Limnophila*) I/19/3566
Hybos III/58
hybotina FALLÉN (*Oedalea*) III/65/1067
hybotina ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/58/849
hybrida WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3012
hybridus HALIDAY (*Bibio*) I/11/3310
hydroleon LINNAEUS (*Odontomyia*) II/28/132
hydroleon LINNAEUS var. *alpina* JAENNICKE (*Odontomyia*) II/28/133
Hydromyza VI/122
hydromyzina ZETTERSTEDT (*Spathiophora*) VI/123/2524
Hydrophoria VI/118
Hydrophorus III/52
hydropota MEIGEN (*Odontomyia*) II/28/136
Hydrotaea V/113
hygrobia LOEW (*Philolutra*) III/66/1098
hygrophilus BECKER (*Sphyrrotarsus*) = *maximus* STROBL (*Argyropselaphus*) III/52/705 **Typus**
Hylemyia VI/115; VI/116
hyoscyami LINNAEUS (*Tephritis*) VI/133/2814
Hypophyllus III/47
Hyporites VI/118
Hypostena V/98
hystrix STROBL (*Hilara*) III/64/1016 **Typus**
- I**
- ibis* FABRICIUS (*Atherix*) II/34/271
ichneumonaea LINNAEUS (*Loxocera*) VI/135/2863
- ictericus* MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3417
Idioptera I/18
ignava PANZER (*Xylota*) IV/82/1430
ignea MEIGEN (*Laphria*) II/36/331
ignota RONDANI (*Chortophila*) VI/117/2371
illota LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2723
illustris MEIGEN (*Lucilia*) V/106/2049
imbrida RONDANI (*Anthomyia*) VI/116/2356
imbuta MEIGEN (*Trichosticha*) I/17/3530
immaculata MEIGEN (*Leptis*) II/32/238; II/32/239
immaculata FABRICIUS (*Ptiolina*) II/34/279
immaculata HALIDAY (*Sciodromia*) III/41/396
immaculata MEIGEN (*Tricyphona*) II/21/7
immundus ZETTERSTEDT (*Chironomus*) I/14/3432
impennis STROBL var. zu *albinervis* MEIGEN (*Empis*) III/62/958 **Typus**
impeza LOEW (*Hydrotaea*) V/113/2251
impressa LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1275
impudens BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1253
impudica RONDANI (*Anthomyia*) VI/117/2384
impudicus RONDANI (*Micropalpus*) IV/89/1627
impuncta FALLÉN (*Spilogaster*) V/110/2172
inaequale STROBL (*Dynastosome*) I/10/3288 **Typus**
inaequalis MEIGEN (*Hydrophorus*) III/52/701
inaequalis LOEW (*Stichopogon*) II/35/317
inanis FALLÉN (*Myobia*) V/96/1815
inanis WINNERTZ (*Sciophila*) I/4/3117
inanis LINNAEUS (*Volucella*) IV/77/1350
incana WIEDEMANN (*Aricia*) V/108/2104
incisivalva STROBL (*Anthomyia*) VI/117/2385 **Typus**
incisurata ZETTERSTEDT (*Homalomyia*) VI/114/2281
incisurata ZETTERSTEDT (*Sciophila*) I/4/3116
incisuratus STAEGER (*Chironomus*) I/14/3444
incomta WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3030
inconstans LOEW (*Diplotoxa*) VI/137/2907
incurva ZETTERSTEDT (*Neaeropsis*) V/97/1839
indigena WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3046
inermis LOEW (*Phaeobalia*) III/66/1093

inermis STROBL var. zu *proxima* RONDANI (*Sarcophaga*) V/103/1993 **Typus**
inermis RUTHE (*Scatopse*) I/10/3283
inermis RUTHE var. *picea* MEIGEN (*Scatopse*) I/10/3284
infantula RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2431
infantula RONDANI (*Sarcophaga*) V/103/1983
inflata WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3059
inflata FABRICIUS (*Volucella*) IV/77/1354
infumatus LOEW (*Medeterus*) III/51/686
infuscata WINNERTZ (*Platyura*) I/4/3104; I/4/3105
infuscatus MEIGEN (*Platypalpus*) III/43/473
infuscatus MEIGEN (*Sargus*) II/28/142
infuscatus LOEW (*Tabanus*) II/29/175
ingens BRAUER et BERGENSTAMM (*Exorista*, *Sisyropa*) V/93/1722
ingrata LOEW (*Eutropha*) VI/137/2905
ingrata WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3056
innocua ZETTERSTEDT (*Lasiops*) V/112/2219
innoxia MEIGEN (*Hypostena*) V/98/1869
innoxia MEIGEN (*Tachina*) V/94/1751
inornata LOEW (*Helomyza*) VI/123/2545
inornata LOEW (*Mycophaga*) VI/120/2469
inornata LOEW (*Rhinophora*) V/99/1887
inornata WINNERTZ var. zu *silvicola* WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3035
inornatus LOEW (*Dasyarthrus*) III/47/581; III/47/582
inquinata MEIGEN (*Scatophaga*) VI/123/2530
inscripta MEIGEN (*Blepharoptera*) VI/125/2580
insignis STANNIUS (*Tachytrechus*) III/46/547
insularis KUNTZE (*Chortophila*) VI/116/2283
intermedia FALLÉN (*Coenosia*) VI/120/2466
intermedia LOEW (*Didea*) IV/69/1190
intermedia ROBINEAU-DESVOIDY (*Loxocera*) VI/135/2864
intermedia MEIGEN (*Ocyptera*) IV/88/1595
intermedium MEIGEN (*Chrysotoxum*) IV/85/1506
intermedius STAEGER (*Chironomus*) I/13/3397
interrupta ZETTERSTEDT (*Exechia*) I/8/3227
interrupta MEIGEN (*Ocyptera*) IV/88/1597
interrupta STROBL (*Sciara*) I/1/3003 **Typus**
interrupta LOEW (*Tachydromia*) III/42/424
interrupta LOEW var. *obsoleta* STROBL (*Tachysta*) III/42/427 **Typus**

intersecta MEIGEN (*Chortophila*) VI/117/2390; VI/117/2391
intersecta MEIGEN (*Exechia*) I/8/3236
interstincta FALLÉN (*Hilara*) III/63/1008
interstincta FALLÉN (*Sapromyza*) VI/130/2736
intonsa LOEW (*Cheilosia*) IV/72/1240
intricarius LINNAEUS (*Eristalis*) IV/79/1378
intricata MEIGEN (*Miltogramma*) V/96/1801
intuenda RONDANI var. zu *nigripes* FABRICIUS (*Thelaira*) V/100/1911
inulae VON ROSER (*Myopites*) VI/132/2790
inusta MEIGEN (*Sapromyza*) VI/130/2714
iridicolor SCHINER (*Pachyrhina*) II/23/37
irregularis POKORNY (*Oreomyza*) II/23/44
irritans LINNAEUS (*Hydrotaea*) V/113/2255
Isopogon II/35
italica MEIGEN (*Haematopota*) II/31/212; II/31/213
Itamus II/38
ixion FABRICIUS (*Anthrax*) III/54/759

J

jaceae ROBINEAU-DESVOIDY (*Trypeta*) VI/132/2771
jaculus MEIGEN (*Medeterus*) III/51/679
janotae NOVAK var. zu *conspicua* MEIGEN (*Leptis*) II/33/255
johannis LINNAEUS (*Bibio*) I/11/3311
jucunda MEIGEN (*Exorista*) V/93/1733
jugicola STROBL (*Macquartia*) V/93/1731
Typus
jugicola STROBL (*Trichosia*) I/3/3068 **Typus**
jugorum STROBL (*Echinomyia*) IV/89/1614
Typus
jugorum EGGER (*Eristalis*) IV/79/1389
jugorum STROBL (*Limnophora*) V/110/2181
Typus
juvenis RONDANI (*Sarcophaga*) V/102/1974


K

kaltenbachi WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/13/3369
kaufmanni BRAUER et BERGENSTAMM (*Emporomyia*) = *styriaca* STROBL V/99/1882
Typus
kimakowiczi STROBL (*Sphegina*) IV/68/1148
Typus
Kochlearium VI/122
Kowarzia III/66
kowarzii STROBL (*Lasiops*) V/112/2229
Typus

L

labiatus LOEW (*Gymnopternus*) III/47/583
Labidogaster V/94
lacera RONDANI (*Mintho*) V/100/1916
lacertinaria LINNAEUS (*Platyptera*)
 V/97/1832
lacinulatus LOEW (*Asilus*) II/37/367
lacteipennis ZETTERSTEDT (*Bibio*) I/11/3316
lacteipennis ZETTERSTEDT (*Ceratopogon*)
 I/12/3337
lacteipennis ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/119/2422; VI/119/2423
lacteipennis STROBL (*Hilara*) III/63/1012
Typus
lactuae RONDANI (*Chortophila*) VI/117/2378
lacustris MEIGEN (*Lonchoptera*) III/53/745
laesus WIEDEMANN (*Chrysotus*) III/48/598
laeta FALLÉN (*Aricia*) V/108/2106
laeta LOEW (*Empis*) III/60/902
laeta MEIGEN (*Frontina*) V/95/1790
laeta MEIGEN (*Meromyza*) VI/136/2894
laeta ZETTERSTEDT (*Sapromyza*)
 VI/130/2722
laeta MEIGEN (*Tephrochlamis*) VI/125/2587
laetabilis LOEW (*Palloptera*) VI/131/2748
laevifrons LOEW (*Helomyza*) VI/124/2551
laevifrons LOEW (*Oscinis*) VI/139/2986
laevifrons LOEW (*Tetanocera*) VI/127/2628
laevigata FALLÉN (*Siphonella*) VI/139/2973
lamed SCHRANCK (*Otites*) VI/127/2649
lamellicornis BECKER (*Empis*) III/62/966
lamelliseta STEIN (*Hylemyia*) VI/116/2348;
 VI/116/2349 **Typus**
Lamprochromus III/53
lanceolata MEIGEN (*Ascia*) IV/68/1154
lanceolatum LOEW (*Xiphandrium*)
 III/50/671
langhofferi BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1251
laniger MEIGEN (*Bibio*) I/11/3307
Laphria II/36
Laphystia II/36
lappona LINNAEUS (*Sericomyia*)
 IV/77/1355
lappona LINNAEUS var. (*Sericomyia*)
 IV/77/1356
lapponicus ZETTERSTEDT var. zu *arcuatus*
 FALLÉN (*Syrphus*) IV/71/1221
lardaria FABRICIUS (*Aricia*) V/107/2074
larvarum LINNAEUS (*Tachina*) V/93/1739
lasciva ZETTERSTEDT (*Hylemyia*)
 VI/115/2324
lasiochira KOWARZ (*Hilara*) III/63/986
lasiommata LOEW (*Tachina*) V/94/1741

Lasiopa II/27
lasiopa KOWARZ (*Cheilosia*) IV/72/1241
lasiophthalma RONDANI (*Aricia*) V/108/2105
lasiophthalma MACQUART (*Lonchaea*)
 VI/129/2684
lasiophthalmus ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
 IV/71/1224
Lasiopogon II/36
Lasiops V/112
Lasiosoma I/5
lasiosoma BECKER (*Kochlearium*)
 VI/212/2522
lateinterruptus STROBL (*Asyndetus*)
 III/48/616 **Typus**
lateralis MEIGEN (*Ananta*) IV/87/1575
lateralis MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3340
Typus
lateralis FALLÉN (*Cyrtopogon*) II/35/306
lateralis MEIGEN (*Dioctria*) II/35/298
lateralis MEIGEN (*Ezechia*) I/9/3240
lateralis FABRICIUS (*Oliviera*) V/90/1637
lateralis MEIGEN (*Tabanus*)
 II/29/166; II/29/167
lateralis MEIGEN (*Tipula*) II/26/87
laternarius MILLER (*Syrphus*) IV/70/1184
laticornis MEIGEN (*Lonchaea*) VI/129/2686;
 VI/129/2692
laticornis SCHINER (*Neaeropsis*) V/97/1839
laticornis MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1979
laticornis LOEW (*Thereva*) III/58/828
latifacies LOEW (*Cheilosia*) IV/75/1302
latifacies BECKER (*Sapromyza*) VI/130/2715
latifrons LOEW (*Diaphorus*, *Asyndetus*)
 III/48/613
latifrons SCHINER (*Lucilia*) V/105/2044
latifrons MIK (*Microdon*) IV/86/1521
latifrons BRAUER et BERGENSTAMM (*Olivieria*)
 V/90/1640
latifrons FABRICIUS (*Sarcophila*) V/101/1941
latifrons EGGER (*Sphegina*) IV/68/1150;
 IV/68/1166
latifrons MEIGEN (*Tryptocera*) V/97/1830
latilimbatus MACQUART (*Dolichopus*)
 III/45/534
latipalpis STEIN (*Homalomyia*) VI/115/2296
latipennis GIRSCHNER var. zu *obesa* FABRI-
 CIUS (*Alophora*) IV/87/1568
latipennis ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/117/2393
latipennis LOEW (*Leptis*) II/32/234;
 II/32/235
latipes MEIGEN (*Piophila*) VI/135/2852
latipes MEIGEN (*Simulia*) I/16/3504
latitarsis EGGER (*Cnemodon*) IV/84/1490



Farbtafel 12. Linke Seitenansicht des Kopfes von *Earomyia lonchaeoides* ZETTERSTEDT, Weibchen. (65×). (Gezeichnet und gemalt nach einem Exemplar in der Hauptkollektion des Zoologischen Museums der HUMBOLDT-Universität zu Berlin mit folgender Etikettierung: 1. „Syntypus *Lonchaea frontata* BECKER ♀ det. G. Morge Ex. 3361“. 2. „*Earomyia lonchaeoides* ZETTERSTEDT ♀ det. G. Morge Ex. 3361“. — 3. „Asch 26 3 871.“. — 4. „Coll. H. Loew“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

- latusculus* LOEW (*Nemotelus*) II/27/112
latum EGGER (*Sirostoma*) V/100/1929
latus STAEGER (*Chironomus*) I/13/3383
Lauzaniana VI/129
leachii CURTIS (*Pachygaster*) II/27/101
Lecanipus V/95
lefeburei ZETTERSTEDT (*Psila*) VI/136/2874
Leia I/6
leioptthalmus SCHINER var. zu *bifasciatus* FABRICIUS (*Syrphus*) IV/71/1219
lenta MEIGEN (*Xylota*) IV/82/1429
leonina RONDANI var. zu *tigrina* FABRICIUS (*Coenosia*) VI/120/2464
leonina PANZER (*Oxycera*) II/27/121
leontodontis DE GEER (*Tephritis*) VI/113/2818
lepida MEIGEN (*Ceromasia*) V/94/1765
lepida ZETTERSTEDT = *glaucoephana* STROBL (*Chortophila*) VI/118/2482 **Typus**
lepida WIEDEMANN (*Homalomyia*) VI/114/2279
lepida WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3220
lepida MEIGEN (*Rhinophora*) V/99/1892
lepidus STAEGER (*Dolichopus*) III/45/513
Leptis II/32; II/33
Leptogaster II/34
leptogaster PANZER (*Chyliza*) VI/135/2872
Leptomorphus I/6
Leptopeza III/65; III/66
Leptotachina V/94
leptotrichopa BRAUER et BERGENSTAMM (*Urophylla*) V/96/1821
leptura MEIGEN (*Exechia*) I/8/3232
Leria VI/124
lesinensis STROBL (*Platypalpus*) III/43/466
Typus
lesinensis STROBL (*Xysta*) IV/88/1581 **Typus**
Lesiophaga V/90
Leskia V/96
leucacanthus LOEW (*Culex*) I/15/3481
leucocephala MEIGEN (*Argyra*) III/49/623
leucocephala RONDANI (*Metopia*) V/95/1793
leucogaster MEIGEN (*Argyromoeba*) III/55/772
leucogaster ZETTERSTEDT (*Limnophora*) V/111/2193
leucomelaena KOWARZ (*Lispe*) VI/121/2487
leucophaea MEIGEN (*Exorista*) V/92/1697
leucophaea MEIGEN (*Monochaeta*) V/92/1689
leucophaeus MEIGEN (*Systoechus*) III/56/797
leucopogon MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3435
leucoptera MEIGEN (*Empis*) III/62/972
Leucostola III/49
Leucostoma V/99
leucostoma WIEDEMANN (*Ophyra*) V/113/2244
Leucozona IV/76
leucozona PANZER var. zu *nigripes* FABRICIUS (*Thelaira*) V/100/1913
Liancalus III/52
libatrix PANZER (*Exorista*) V/92/1709
libatrix PANZER var. *grisella* RONDANI (*Exorista*) V/92/1710
libatrix MEIGEN (*Myxexorista*) V/93/1720
limbata MEIGEN (*Cormoptera*) VI/126/2622
limbata RONDANI (*Palloptera*) VI/131/2743
limbata WINNERTZ (*Sciophila*) I/5/3121
limitata SCHUMMEL (*Tipula*) II/26/95
Limnia VI/127
Limnobia I/16
Limnophila I/17; I/19
Limnophora V/110; V/111; V/112
linearis FABRICIUS (*Dioctria*) II/35/296
lineata FALLÉN (*Elgiva*) VI/127/2645
lineata FALLÉN (*Sarcophaga*) V/103/2000
lineatipes ZETTERSTEDT (*Coenosia*) VI/120/2445
lineatus FABRICIUS (*Ceroplatus*) I/4/3091
lineatus FABRICIUS (*Helophilus*) IV/78/1370
lineella FALLÉN (*Oscinis*) VI/138/2956
lineola MEIGEN (*Empheria*) I/5/3138
lineola FABRICIUS (*Leptis*) II/33/252; II/33/253
lineola MEIGEN var. *ruficollis* MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3258
lineola ZETTERSTEDT (*Syrphus*) IV/70/1199; VI/70/1200
linogrisea MEIGEN (*Hydrophoria*) VI/118/2319; VI 115/2320
Lipara VI/138
Liponeura I/16
Lispe VI/121
Lissa VI/135
litorea FALLÉN (*Hilara*) III/64/1040
litorellus ZETTERSTEDT (*Dolichopus*) III/46/542
littoralis ZETTERSTEDT (*Coenosia*) VI/119/2429; VI/119/2430
littorella FALLÉN (*Schoenomyza*) VI/121/2493
littorea FALLÉN (*Limnophora*) V/111/2187
littorea FALLÉN (*Lispe*) VI/121/2488
liturata LOEW (*Dioctria*) II/34/293
liturata MEIGEN (*Norellia*) VI/122/2509
livida LINNAEUS (*Empis*) III/61/925
livida FABRICIUS var. zu *tesselata* FABRICIUS (*Empis*) III/61/924

- lobipes* MEIGEN (*Psilopus*) III/44/494
Loewia V/97; V/99
loewii BECKER (*Cheilosia*) IV/74/1286
Lonchaea VI/129
Lonchoptera III/53
longepilosa STROBL (*Oscinis*) VI/138/2954
Typus
longesetosa STROBL (*Hilara*) III/63/998
Typus
longestylatus STROBL (*Porphyrops*) III/50/648
Typus
longevittata ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/63/990
longevittata ZETTERSTEDT subsp. *andermatensis* STROBL (*Hilara*) III/63/994 **Typus**
longicauda STROBL (*Anthomyia*) VI/116/2352
Typus
longicorne FALLÉN (*Raphium*) III/50/637
longicornis MEIGEN (*Dioctria*) II/34/288
longicornis STANNIUS (*Dolichopus*) III/45/537
longicornis STROBL (*Erigone*) V/91/1677
Typus
longicornis STROBL (*Hilara*) III/65/1053
Typus
longicornis BRAUER et BERGENSTAMM (*Para-neera*) V/96/1822
longicornis SCOPOLI (*Stratiomys*) II/27/124
longicornis SCHUMMEL (*Tipula*) II/25/67
longifurca var. β zu *clypeata* MEIGEN (*Hilara*) III/63/982
longimanus STROBL (*Platypalpus*) III/43/449 **Typus**
longipennis FABRICIUS (*Sapromyza*) VI/129/2704
longipes ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/107/2077
longipes MEIGEN (*Myobia*) V/96/1816
longipes MEIGEN (*Rhamphomyia*) III/59/890
longirostris MEIGEN (*Aphria*) V/90/1632
longiseta MEIGEN (*Eccoptomera*) VI/124/2567
longiseta ZETTERSTEDT (*Platypalpus*) III/44/506
longitarsis BERGROTH (*Dicranota*) II/21/12
longiventris LOEW (*Hercostomus*) III/46/560
longiventris ZETTERSTEDT (*Sciara*) I/1/3007
longula FALLÉN (*Chortophila*) VI/117/2365
longulus FALLÉN (*Psilopus*) III/44/496
Lophonotus II/37
Lophyromyia V/93
loripes HALIDAY (*Campsicnemus*) III/52/710
Loxocera VI/135
loxocerina FALLÉN (*Lissa*) VI/135/2854
lucens MEIGEN (*Lipara*) VI/138/2934
lucida FALLÉN (*Acidia*) VI/131/2762
lucida MEIGEN (*Macquartia*) V/98/1850
lucidula ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/60/893
Lucilia V/105; V/106
lucorum FALLÉN (*Aricia*) V/107/2076
lucorum MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3361
lucorum MEIGEN (*Eristalis*) IV/80/1394; IV/80/1395
lucorum MEIGEN (*Exorista*) V/92/1703
lucorum LINNAEUS (*Leucozona*) IV/76/1329
lucorum WINNERTZ (*Sciophila*) I/5/3132
luctuosa MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3262
lugens LOEW (*Machimus*) II/38/365
lugubrina ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/59/885
lugubris MEIGEN (*Aricia*) V/107/2094
lugubris ZETTERSTEDT (*Chironomus*) I/13/3395
lugubris LOEW (*Diaphorus*) III/48/612
lugubris ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/63/1004
lugubris WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3019
lugubris WINNERTZ var. *alpicola* WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3020
lugubris WINNERTZ var. (*Sciophila*) I/5/3124
lugubris MEIGEN var. zu *auripilus* MEIGEN (*Tabanus*) II/29/165
lumbatus LOEW (*Campsicnemus*) III/52/716
lumelaena MIK (*Platypalpus*) III/44/487
lunata WALKER (*Drapetis*, *Stilpon*) III/42/423
lunata MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3265
lunata LINNAEUS (*Tipula*) II/26/88
luniger MEIGEN (*Syrphus*) IV/71/1222
Lunigera VI/127
lunulatus MEIGEN (*Eumerus*) IV/82/1449
lunulatus MEIGEN (*Syrphus*) IV/70/1192
lunulicornis SCHUMMEL (*Pachyrhina*) II/22/31
lupulina FABRICIUS (*Sapromyza*) VI/130/2706
lurida SCHINER (*Cordylura*) VI/123/2538
lurida FABRICIUS (*Echinomyia*) IV/89/1622
lurida LOEW (*Gonomyia*) I/17/3536
lurida FALLÉN (*Hilara*) III/65/1049
lutaria FABRICIUS (*Scatophaga*) VI/123/2534
luripennis ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*) III/59/880
lutea MEIGEN (*Empis*) III/60/907
lutea PANZER (*Lonchoptera*) III/53/748
lutea PANZER var. *cinerea* MEIGEN (*Lonchoptera*) III/53/745

lutea PANZER var. *trilineata* ZETTERSTEDT
(*Lonchoptera*) III/53/752
lutea PANZER (*Macrocera*) I/3/3087
lutea MEIGEN (*Sciara*) I/2/3057
lutea MEIGEN (*Trichosticha*) I/17/3533
luteicornis MEIGEN (*Platypalpus*)
III/43/463
luteiventris STROBL (*Sphagina*) IV/68/1151
Typus
luteola FALLÉN (*Chrysopila*) II/33/259;
II/33/260
luteola GMELIN (*Myolepta*) IV/76/1343
lutescens FABRICIUS (*Tipula*) I/20/3570;
II/23/41
luteus FALLÉN (*Platypalpus*) III/42/439
lychnidis FABRICIUS (*Acidia*) VI/131/2761

M

Macheira V/95
Machimus II/38
macilenta WINNERTZ var. zu *praecox* MEI-
GEN (*Sciara*) I/2/3036
macquarti ZETTERSTEDT (*Azelia*) V/113/2235
macquarti LOEW (*Chrysogaster*) IV/83/1468
macquarti PERRIS (*Lasiopogon*) II/36/321
Macquartia V/98
Macrocera I/3; I/4
macrocera MEIGEN (*Acrocneuma*) VI/123/2523
macrocera ZETTERSTEDT (*Tipula*) II/25/74
Macronychia V/96
macrophthalma LOEW (*Trichosticha*)
I/17/3532
macrops BRAUER et BERGENSTAMM (*Myx-
ecorista*) V/93/1720
macula ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
III/43/452
macularis ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
IV/70/1191
maculata FALLÉN (*Cheilosia*) IV/74/1292
maculata MEIGEN (*Dixa*) I/15/3487
maculata FABRICIUS (*Empis*) III/60/919;
III/61/920
maculata SCOPOLI (*Graphomyia*)
V/104/2010
maculata DE GEER (*Leptis*) II/32/236;
II/32/237
maculata MEIGEN (*Rhipidia*) I/16/3509
maculata MEIGEN (*Simulia*) I/16/3501
maculata MEIGEN (*Trichosticha*) I/17/3527
maculicornis ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
IV/72/1230
maculicornis ZETTERSTEDT (*Tabanus*)
II/31/204; II/31/205

maculipennis MEIGEN (*Anopheles*) I/15/3478
maculipennis MEIGEN (*Chironomus*)
I/13/3405
maculipennis MEIGEN (*Cyrtopogon*)
II/35/309
maculipennis STANNIUS (*Exechia*) I/9/3244
maculipennis ZETTERSTEDT = *ciliaris* STROBL
(*Limnophora*) V/111/2186 **Typus**
maculipennis WINNERTZ (*Mycetophila*)
I/9/3261
maculipennis MEIGEN var. zu *virens* FA-
BRICIUS (*Pipizella*) IV/84/1476
maculipes MEIGEN (*Platypalpus*)
III/44/479
maculipes ZETTERSTEDT (*Scatophaga*)
VI/123/2531
maculisquama ZETTERSTEDT (*Degeeria*)
V/98/1867
maculosa MEIGEN (*Nemoraea*) V/92/1687
maculosa MEIGEN (*Pachyrhina*) II/23/39
maculosa MEIGEN (*Rymosia*) I/7/3186
maculosa RONDANI (*Sphixapata*)
V/96/1805
maculosa MEIGEN (*Spilogaster*) V/110/2133
Madiza VI/135
magica MIK (*Hilara*) III/65/1051
magius LOEW (*Campsicnemus*) III/52/709
magnicauda STROBL (*Mycetophila*) I/9/3269
Typus
magnicauda STROBL (*Tipula*) II/26/93
Typus
magnicornis ZETTERSTEDT (*Echinomyia*)
IV/89/1617
magnicornis LOEW (*Tephrochlamis*)
VI/125/2583
magnifica SCHINER (*Sarcophila*, *Wohlfahrtia*)
V/101/1943; V/101/1944; V/101/1946
major LINNAEUS (*Bombylius*) III/56/783
major ZETTERSTEDT (*Tachydromia*)
III/42/460
majuscula RONDANI (*Meigenia*) V/93/1732
mamillatus MIK (*Campsicnemus*)
III/52/707
manicata MEIGEN (*Hilara*) III/64/1041
manicata MEIGEN (*Homalomyia*)
VI/114/2269
manicatus MEIGEN (*Platycheirus*)
IV/75/1314
mannii WINNERTZ (*Sciara*) I/1/2994
marci LINNAEUS (*Bibio*) I/11/3301
marginata FABRICIUS (*Atherix*) II/34/273
marginata MEIGEN (*Dalmannia*) IV/86/1533

- marginata* LINNAEUS (*Laphria*) II/36/334;
 II/36/335
marginata FABRICIUS (*Limnia*) VI/127/2636
marginata FALLÉN (*Platyura*) I/4/3094
marginata FALLÉN (*Tephritis*, *Sphenella*)
 VI/133/2798
marginata MEIGEN (*Tipula*) II/26/84
marginatus LOEW (*Campsicnemus*)
 III/52/715
marginula MEIGEN (*Thereva*) III/57/814
maritima VON RÖDER (*Neolimnophora*)
 V/112/2206
marklini ZETTERSTEDT (*Echinomyia*)
 IV/89/1616
marmorata ZETTERSTEDT (*Aricia*)
 V/107/2078; V/107/2089; V/107/2090
marmorata MEIGEN var. (*Ephelia*) I/18/3557
marmorata MEIGEN (*Tipula*) II/24/52
marmoratus ROSSI (*Chrysops*) II/32/221
marmorea FALLÉN (*Ceroxys*) VI/128/2659
Masicera V/94
matertera RONDANI var. zu *carnaria* LIN-
 NAUS (*Sarcophaga*) V/102/1961
matrona HALIDAY (*Hilara*) III/63/988
matroniformis STROBL (*Hilara*) III/64/1046
Typus
maura LINNAEUS (*Anthrax*) III/54/753
maura FABRICIUS (*Hilara*) III/63/1003
maura FALLÉN (*Oscinis*) VI/138/2944
maxima STROBL (*Trichosia*) I/3/3070
Typus
maximus STROBL (*Argyropselaphus*)
 III/52/705 **Typus**
mayer-dürri = *meyer-dürri* MIK (*Cyrtopogon*)
 II/35/311; II/35/312
meadei POKORNY (*Pogonomyia*) V/112/2213
means FABRICIUS (*Cheilosia*) IV/75/1302
means MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2462
Medeterus III/51
meditabunda FABRICIUS (*Myospila*)
 V/106/2071
meditata FALLÉN (*Coenosia*) VI/120/2467
medius LINNAEUS (*Bombylius*) III/55/781
Medoria V/99
medorina SCHINER (*Hypostena*) V/98/1870
Meghyperus III/58/830
meigeni LOEW (*Chlorops*) VI/137/2920
Meigenia V/93
meigenii SCHINER (*Brachypalpus*)
 IV/81/1425
meigenii ZETTERSTEDT var. (*Psiloconopa*)
 I/17/3514
meigenii SCHINER (*Sarcophila*, *Wohlfahrtia*)
 V/101/1942; V/101/1945; V/101/1949
melaena MEIGEN (*Symphoromyia*) II/34/277
melaleuca LOEW (*Lispe*) VI/121/2485
melaleuca LOEW (*Thereva*) III/57/826, 827
melampogon ZELLER (*Chrysomyia*)
 II/28/147
Melania V/100
melania MEIGEN (*Rhinophora*) V/99/1890
melania WINNERTZ (*Sciophila*) I/5/3135
melanocephala HALIDAY (*Hemerodromia*)
 III/41/403
melanocephala ZETTERSTEDT (*Phyllodromia*)
 III/41/409
melanocephala MEIGEN (*Phyto*) V/99/1894
melanochoitica BRAUER et BERGENSTAMM
 form. zu *montanus* MEIGEN (*Tabanus*)
 II/29/172
melanogaster MEIGEN (*Stomoxys*) V/104/2009
Melanophora V/100
melanopleura MEIGEN var. zu *glabricula*
 MEIGEN (*Ocydromia*) III/65/1071
melanops MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3475
melanopsis LOEW (*Platycheirus*)
 IV/75/1316; IV/75/1317
melanoptera FALLÉN (*Morinia*) V/99/1902
melanopus MEIGEN (*Cerdistus*) II/38/372;
 II/38/373
melanopus MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/507
Melanostolus III/49
Melanostoma IV/75
melanostomoides STROBL (*Syrphus*)
 IV/70/1204 **Typus**
melanotricha LOEW (*Empis*) III/61/937
melanotrichus MIK (*Achalca*) III/51/676
melanura MEIGEN (*Besseria*) IV/88/1603
melanura BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1259
melanura MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1970
melanura STAEGER (*Trichonta*) I/7/3200
melanurus MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3472
Melia V/97
Melithreptus IV/69
mellarium MEIGEN var. β zu *gracile* MEIGEN
 (*Melanostoma*) IV/75/1305
mellatus KOWARZ (*Symplicinus*) III/53/730
mellinum LINNAEUS (*Melanostoma*)
 IV/75/1304
menmonipes ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2197
menthastri LINNAEUS (*Melithreptus*)
 IV/69/1169
merdaria FABRICIUS (*Scatophaga*)
 VI/123/2542
meridiana STAEGER (*Dicranomyia*)
 I/16/3511

- meridiana* LINNAEUS (*Mesembrina*)
V/104/2019
- meridionalis* MEIGEN (*Empis*) III/60/918
- Merodon* IV/80; IV/81
- Meromyza* VI/136
- Mesembrina* V/104
- messoria* FALLÉN (*Diplotoxa*) VI/137/2909
- metallica* FABRICIUS (*Chrysogaster*)
IV/83/1464
- metallicus* STANNIUS (*Gymnopternus*)
III/47/579
- metathesis* LOEW (*Syntormon*) III/50/661
- meteorica* LINNAEUS (*Hydrotaea*) V/113/2248
- Metopia* V/95
- metopina* SCHINER (*Hyperecteina*) V/96/1822
- meyer-dürrii* MIK (*Cyrtopogon*) II/35/311;
II/35/312
- meyer-dürrii* EGGER (*Tipula*) II/25/70
- mica* BECKER (*Scatophaga*) VI/123/2537
- micaceus* LOEW (*Medeterus*) III/51/693
- micans* GIRSCHNER var. *zu taeniata* PANZER (*Phasia*) IV/87/1559
- micans* MEIGEN (*Porphyrops*) III/50/646
- micans* MEIGEN (*Tabanus*) II/29/164
- microcephala* LOEW (*Thereva*) III/57/806
- microcerus* KOWARZ (*Chrysotus*) III/48/597
- Micronon* IV/85; IV/86
- microleon* LINNAEUS (*Odontomyia*) II/28/137
- Micromorphus* III/53
- Microneurum* VI/139
- Micropalpus* IV/89
- Micropoza* VI/135
- Microphorus* III/65
- Microtricha* V/97
- miki* BECKER (*Platypalpus*) III/43/444
- mikii* STROBL (*Coenosia*) VI/119/2424
- Typus**
- mikii* STROBL (*Sapromyza*) VI/130/2733
- Typus**
- mikii* BRAUER et BERGENSTAMM (*Tabanus*)
II/30/187
- Milesia* IV/81
- miliaria* SCHRANCK (*Oxyphora*) VI/132/2792
- Miltogramma* V/96
- mimula* MEIGEN (*Tachina*) V/93/1738
- minima* GIGLIO TOS = *bezzii* STROBL
(*Platyura*) I/4/3107 **Typus**
- minima* STROBL (*Sepsis*) VI/134/2834
- minimus* MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3428
- minor* LINNAEUS (*Bombylius*) III/56/793
- minor* BECKER (*Sapromyza*) VI/130/2735
- Mintho* V/100
- minuta* LOEW (*Chlorops*) VI/137/2929
- minuta* ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/63/996
- minuta* ZETTERSTEDT (*Sciomyza*)
VI/126/2613
- minutipalpis* ST. (*Homalomyia*)
VI/115/2295
- minutus* ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
I/14/3429
- minutus* MEIGEN (*Platypalpus*) III/44/483
- mitis* MEIGEN (*Exorista*) V/92/1704
- mixta* BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1264
- Mochterus* II/38
- moderina* SCHINER (*Hypostena*) V/98/1870
- modesta* MEIGEN (*Anthrax*) III/54/761
- modesta* MEIGEN (*Blepharoptera*)
VI/125/2574
- modesta* EGGER (*Cheilosia*) IV/73/1266
- modesta* WINNERTZ (*Platyura*) I/4/3097
- modestus* MEIGEN = *seitenstettensis* STROBL
(*Chironomus*) I/14/3453 **Typus**
- moenium* MEIGEN (*Merodon*)
IV/80/1403
- moerens* LOEW (*Chrysopila*) II/33/262
- moerens* LOEW (*Empis*) III/61/938
- moerens* ZETTERSTEDT (*Eriphia*) V/112/2228;
VI/118/2408
- mollicula* FALLÉN (*Coenosia*) VI/119/2415
- molliculus* FALLÉN (*Chrysotimus*)
III/53/734
- Melophilus* I/17
- monacanthus* LOEW (*Teuchophorus*)
III/52/722; III/52/723
- monile* WALKER (*Syntormon*) III/50/654
- monilis* MEIGEN (*Coenosia*) VI/119/2418
- monilis* HALIDAY (*Homalomyia*)
VI/114/2270
- Monochaeta* V/92
- monochaetus* KOWARZ (*Chrysotus*)
III/48/596
- Monoclona* I/5
- monogramma* MEIGEN (*Empis*) III/60/911
- monotrichum* LOEW (*Rhaphium*)
III/50/664
- montana* EGGER (*Cheilosia*) IV/72/1249
- montana* LOEW (*Helomyza*) VI/124/2556
- montana* SCHINER (*Eriphia*) VI/118/2413
- montanus* POKORNY (*Hyporites*)
VI/118/2413
- montanus* SCHINER (*Lasiopogon*) II/36/321
- montanus* BECKER (*Platypalpus*) III/44/485
- montanus* MEIGEN (*Tabanus*) II/29/170;
II/29/171
- montanus* MEIGEN form. *melanochroitica*
BRAUER et BERGENSTAMM (*Tabanus*)
II/29/172

- monticola* EGGER (*Leptis*) II/33/244;
 II/33/245
monticola WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3053
montium EGGER (*Tipula*) II/26/85
Morimma V/98
Morinia V/99
morio ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/107/2089;
 V/107/2090; V/107/2091; V/107/2092
morio ZETTERSTEDT (*Psila*) VI/136/2888
morio ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/59/880
morio ZETTERSTEDT = *styriaca* STROBL
 (*Tachysta*) III/42/428 **Typus**
morionellus ZETTERSTEDT (*Cnemonodon*)
 IV/84/1492
moris LINNAEUS (*Anthrax*) III/54/754
moris ZETTERSTEDT (*Cheilosia*) IV/74/1272
morosa MEIGEN (*Empis*) III/61/942
morosa WINNERTZ (*Mycetophila*) I/10/3272
Morphomyia IV/88
morrisii DALE (*Beris*) II/29/159; II/29/160
mortuorum LINNAEUS (*Cynomyia*)
 V/104/2004
mortuorum LINNAEUS var. *viridicuprea*
 STROBL (*Cynomyia*) V/104/2005 **Typus**
Mosillus VI/139
motitator LINNAEUS (*Chironomus*) I/14/3440
mucronata BECKER (*Sapromyza*) VI/130/2711
multicingulata STROBL (*Siphonella*)
 VI/139/2968 **Typus**
multicingulata STROBL var. *hispanica*
 STROBL (*Siphonella*) VI/139/2969 **Typus**
multipunctata FALLÉN (*Sapromyza*)
 VI/130/2712
multipunctatus ZETTERSTEDT (*Melithrep-
 tus*) IV/69/1168
multiseta STROBL (*Bergenstammia*)
 III/66/1089 **Typus**
multisetosa STROBL (*Aricia*) V/107/2078
Typus
muralis MEIGEN (*Medeterus*) III/51/694
murina MEIGEN (*Miltogramma*) V/96/1806
Musca V/106
muscaria FALLÉN (*Alophora*) IV/87/1571
muscaria MEIGEN (*Anthomyia*) VI/117/2382;
 VI/117/2387
muscaria FALLÉN (*Discochaeta*) V/98/1865
muscaria MEIGEN (*Theria*) V/101/1940
muscaria FALLÉN (*Trypocera*) V/97/1836
muscarius FABRICIUS (*Pterospilus*)
 III/58/838
Muscinae V/104; V/107
mussitans FABRICIUS (*Arctophila*)
 IV/78/1346
- mutabilis* FALLÉN (*Cheilosia*) IV/74/1270
mutabilis LINNAEUS (*Microdon*) IV/85/1518
mutatus BECKER (*Pipunculus*) IV/68/1139
mutica ZETTERSTEDT (*Homalomyia*)
 VI/115/2297
Mycetobia I/3
Mycetophila I/9; I/10
Mycophaga VI/120
Mycothera I/9
Myennis VI/128
Myobia V/96
Myodina VI/129
Myolepta IV/76; IV/77
Myopa IV/86
Myopina VI/121
myopinus LOEW (*Centor*) VI/136/2899
Myopites VI/132
Myospila V/106
myrmecophilus EGGER (*Ceratopogon*)
 I/13/3372
myrtilli MACQUART (*Euthyneura*)
 III/66/1078
mystacea LINNAEUS (*Mesembrina*)
 V/104/2021
mystica MEIGEN (*Hylemyia*) V/110/2162
Myxea V/93
Myxexorista V/93
- N**
nana ZETTERSTEDT var. zu *humilis* ZETTER-
 STEDT (*Coenosia*) VI/120/2451
nana LOEW (*Empis*) III/60/908
nana MEIGEN (*Morinia*) V/99/1900
nana ZETTERSTEDT (*Oscinis*) VI/138/2951
nana LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2730
nana FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2616
Nanna VI/122
nanus MACQUART (*Gymnopternus*, *Hercosto-
 mus*) III/46/572
nasalis LINNAEUS (*Gastrophilus*) IV/87/1555
nasuta SCHRANCK (*Chlorops*) VI/137/2920
nasuta ZETTERSTEDT (*Sciomyza*)
 VI/126/2613
nasutula BECKER (*Cheilosia*) IV/74/1288
nasutus FALLÉN (*Porphyrrops*) III/49/645
Neaeropsis V/97
nebulosa GIRSCHNER var. zu *obesa* FABRI-
 CIUS (*Alophora*) IV/87/1567
nebulosa MEIGEN (*Dixa*) I/15/3477
nebulosa STEIN (*Spilogaster*) V/109/2148
nebulosus MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3462
neglectus WIEDEMANN (*Chrysotus*)
 III/47/589

- Nematoproctus* III/49
Nemopoda VI/134
Nemora V/91; V/92
nemoralis MEIGEN (*Anaclinia*) I/6/3149
nemoralis ZETTERSTEDT (*Chironomus*) I/13/3401
nemoralis MEIGEN (*Limnophila*) I/19/3564
nemoralis MEIGEN (*Platyura*) I/4/3109
nemorum MEIGEN (*Erigone*) V/91/1671
nemorum LINNAEUS (*Eristalis*) IV/79/1384
nemorum MEIGEN (*Helomyza*) VI/123/2546
nemorum MEIGEN (*Porphyrops*) III/49/642
nemorum FABRICIUS (*Xylota*) IV/82/1440
Nemotelus II/27
Neoglaphyoptera I/6
Neolimnophora V/112
Neothophilum VI/125
Nephrocerus IV/67
Nephrotoma II/22
nervosa LOEW (*Drapetis*) III/42/420
nervosa MEIGEN (*Norellia*) VI/122/2507
nervosa MEIGEN (*Tachypeza*) III/42/434
nervosa MEIGEN (*Tipula*) II/23/48
nervosus LEHMANN (*Psilopus*) III/44/495
nervosus MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3456
Neurigona III/44
niger LOEW (*Acropsilus*, *Chrysotus*) III/48/603
niger WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/13/3371
niger DE GEER (*Scenopinus*) II/39/391
nigra STROBL (*Acnemia*) I/6/3173 **Typus**
nigra MEIGEN (*Cyrtoma*) III/58/840
nigra STAEGE (*Dixa*) I/15/3489
nigra MEIGEN (*Opetia*) IV/67/1111
nigra ROBINEAU-DESVOIDY var. *rostrata* SCHINER (*Phasia*) IV/87/1563
nigra FALLÉN (*Psila*) VI/136/2887
nigra ZETTERSTEDT (*Ptiolina*) II/34/281
nigra MEIGEN (*Sceptonia*) I/9/3248
nigra MEIGEN var. zu *clunipes* FALLÉN (*Sphegina*) IV/68/1147
nigra LINNAEUS (*Tipula*) II/26/98; II/26/99
nigrescens RONDANI (*Hylemyia*) VI/116/2343
nigricans MEIGEN (*Diaphorus*) III/48/620
nigricans EGGER (*Tachina*) V/94/1744
nigricauda LOEW (*Tephritis*) VI/133/2821
nigriceps MEIGEN (*Piophila*) VI/134/2848
nigriceps WALKER (*Platyura*) I/4/3099; I/4/3100
nigricilius LOEW (*Melanostolus*) III/49/618
nigriclava STROBL (*Anatella*) I/8/3211 **Typus**
nigriclava STROBL (*Trichosia*) I/3/3069
Typus
nigricolor FALLÉN (*Spilogaster*) V/110/2166
nigricoma LOEW (*Empis*) III/61/935
nigricornis MEIGEN (*Hercostomus*) III/46/573
nigricornis MEIGEN var. (*Piophila*) VI/134/2849
nigricornis MEIGEN (*Psila*) VI/136/2880
nigricornis LOEW (*Psilopus*) III/44/500
nigricornis EGGER (*Syntomocera*) V/101/1935
nigricornis ZETTERSTEDT, MACQUART (*Tipula*) II/25/72
nigricoxa STROBL var. zu *anomala* STAEGE (*Azana*) I/7/3176 **Typus**
nigricoxa MIK (*Platypalpus*) III/44/481
nigrifemur ZETTERSTEDT (*Coenosia*) VI/119/2439
nigrifemur STROBL var. zu *gracile* MEIGEN (*Melanostoma*) IV/75/1305 **Typus**
nigrifemur SCHNABL (*Spilogaster*) V/109/2150
nigrifrons EGGER (*Chrysochlamis*) IV/83/1452
nigrifrons MACQUART (*Loxocera*) VI/135/2867
nigrifrons STROBL var. zu *affinis* MEIGEN (*Piophila*) VI/134/2846 **Typus**
nigrima MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2330
nigrimana ZETTERSTEDT (*Acanthocnema*) VI/122/2520
nigrimana MACQUART var. zu *planifrons* LOEW (*Chlorops*) VI/137/2922
nigrimana ZETTERSTEDT (*Clidogastra*) VI/122/2512
nigrimana MEIGEN (*Sapromyza*) VI/130/2732
nigrimanus STAEGE (*Chironomus*) I/14/3416
nigrimanus STROBL (*Platypalpus*) III/43/475 **Typus***
nigrina FALLÉN (*Hilara*) III/63/987
nigrina MEIGEN (*Platypalpus*) III/44/486
nigrinervis ZETTERSTEDT (*Spilogaster*) V/109/2131; V/109/2136
nigrinus FALLÉN (*Nemotelus*) II/27/105
nigripalpis RONDANI (*Doria*) V/95/1779
nigripalpis RONDANI (*Plagia*) V/90/1644
nigripennis MEIGEN (*Holopogon*) II/35/316
nigripennis FABRICIUS (*Phaeomyia*) VI/126/2600
nigripes STROBL (*Bombylius*) III/56/792
Typus
nigripes ZETTERSTEDT var. zu *exilis* MEIGEN (*Drapetis*) III/41/418

nigripes ZETTERSTEDT (*Hybos*) III/58/837
nigripes ZETTERSTEDT (*Leptopeza*)
 III/65/1074
nigripes ZETTERSTEDT (*Oscinis*)
 VI/138/2948
nigripes FABRICIUS (*Rhamphomyia*)
 III/59/860
nigripes MEIGEN var. zu *cynipsea* LIN-
 NAeus (*Sepsis*) VI/134/2832
nigripes STROBL (*Sphegina*) IV/68/1152
Typus
nigripes FABRICIUS var. *intuenda*
 RONDANI (*Thelaira*) V/100/1911
nigripes FABRICIUS var. *leucozona* PANZER
 (*Thelaira*) V/100/1913
nigripes LOEW (*Thereva*) III/57/809
nigripes STROBL (*Trichina*) III/65/1057
Typus
nigripes STROBL (*Trichosia*) I/3/3071
Typus
nigriplantis STANNIUS (*Gymnopternus*)
 III/47/566
nigrisquama STEIN (*Chortophila*)
 VI/117/2392
nigrita FABRICIUS (*Chrysopila*) II/33/269
nigrita ZETTERSTEDT (*Clidogastra*)
 VI/122/2511
nigrita FALLÉN (*Macquartia*) V/98/1860
nigrita ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/59/864
nigrita FALLÉN (*Spilogaster*) V/109/2136;
 V/109/2143
nigritarsis MEIGEN (*Empis*) III/62/973
nigritarsis SCHINER (*Merodon*) IV/80/1399
nigritarsis FALLÉN (*Platypalpus*)
 III/43/451
nigritarsis ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
 IV/71/1214
nigritella ZETTERSTEDT (*Spilogaster*)
 V/109/2141; V/110/2165
nigrithorax STROBL (*Chlorops*) VI/137/2911
Typus
nigrithorax EGGER (*Nemoraeta*) V/92/1682
nigritigita RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2435
nigritulus ZETTERSTEDT (*Pipunculus*)
 IV/68/1140
nigriventris HALIDAY (*Bibio*) I/11/3316
nigriventris LOEW (*Hemerodromia*)
 III/41/402
nigriventris LOEW (*Leptis*) II/33/250
nigriventris MACQUART (*Meromyza*)
 VI/136/2896
nigriventris MEIGEN (*Sarcophaga*)
 V/102/1976; V/102/1977

nigroannulata STROBL (*Tipula*) II/25/73
Typus
nigropunctata SCHUMMEL (*Limnobia*)
 I/16/3492
nigropunctatus STAEGER (*Tanypus*)
 I/15/3474
nigrosetosa STROBL (*Platypalpus*)
 III/44/477 **Typus**
nigroviridis MACQUART var. zu *venustus*
 STAEGER (*Chironomus*) I/13/3408
nigrovittata STROBL var. zu *rufa* MACQUART
 (*Chloropisca*) VI/137/2932 **Typus**
nigrovittata STROBL (*Sciara*) I/2/3031 **Typus**
nitens LATREILLE (*Actina*) II/29/161
nitens MEIGEN (*Gymnosoma*) IV/88/1587
nitens WINNERTZ STROBL (*Lasiosoma*)
 I/5/3143
nitens LOEW (*Lauxania*) VI/129/2698
nitens ZETTERSTEDT var. zu *nitidicollis* MEI-
 GEN (*Syrphus*) IV/71/1207
nitida GRZEGORZEK (*Boletina*) I/6/3154
nitida ROBINEAU-DESVOIDY (*Erynnia*)
 V/99/1884
nitida ZETTERSTEDT (*Macquartia*)
 V/98/1857
nitida BRAUER et BERGENSTAMM (*Medor-*
ia) V/99/1898
nitida MEIGEN (*Pachymeria*) III/62/977
nitidicollis MEIGEN (*Acnemia*) I/6/3174
nitidicollis ZETTERSTEDT (*Melithreptus*)
 IV/69/1163
nitidicollis MEIGEN (*Syrphus*) IV/71/1205
nitidicollis MEIGEN var. *nitens* ZETTERSTEDT
 (*Syrphus*) IV/71/1207
nitidifrons STROBL (*Lonchoptera*)
 III/53/747 **Typus**
nitidissima STROBL (*Empis*) III/62/971
Typus
nitidissima MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2946
nitidissima STROBL (*Sciara*) I/1/3004 **Typus**
nitidiventris VAN DER WULF (*Phronia*)
 I/8/3222
nitidula ZETTERSTEDT (*Empis*) III/62/956
nitidula ZETTERSTEDT (*Hilara*)
 III/63/1000
nitidula ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/58/853
nitidulus FABRICIUS (*Systoechus*) III/56/794
nitidus MACQUART (*Ceratopogon*) I/12/3336
nitidus FALLÉN (*Dolichopus*) III/45/529
nivalis ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/107/2081
nivalis BECKER (*Cheilosia*) IV/74/1289
niveipennis MEIGEN (*Ceratopogon*)
 I/12/3343



20

Fig. 20. *Earomyia adriatica* (BECKER) (Lonchaeidae):

Linke Seitenansicht des Kopfes. (48×). (Gezeichnet nach einem Exemplar in der Kollektion MORGE mit folgender Etikettierung: 1. „Tatarszentgyörgy Ungarn VI. 1925 leg. Dr. Engel“. — 2. „Münch.“. — 3. „*Earomyia adriatica* (BECKER) ♂ det. G. Morge“.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

niveipennis ZETTERSTEDT (*Hilara*)
 III/64/1044
niveipennis ZETTERSTEDT (*Rhampomyia*)
 III/59/876
nobilis LOEW (*Dynastosomea*) I/10/3287
nobilis MEIGEN (*Lucilia*) V/105/2046
nobilis FALLÉN (*Orthoneura*) IV/83/1456
nobilis WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3050
nobilitata FABRICIUS (*Thereva*) III/57/810
nocticolor WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3005
noctilucus LINNAEUS (*Pipiza*) IV/84/1479
nodicornis MEIGEN (*Sybistroma*) III/46/554
nodicornis MEIGEN (*Tipula*) II/25/76
Noghera V/108/2103
Norellia VI/122
notabilis MEIGEN (*Nemora*) V/92/1688
notabilis STAEGER (*Sciophila*) I/4/3120
notata STAEGER (*Diamesa*) I/15/3454
notata MEIGEN (*Helomyza*) VI/124/2548
notata MEIGEN var. (*Leptis*) II/32/242
notata ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2211
notata MEIGEN (*Pipiza*) IV/84/1482
notata MEIGEN var. *guttata* MEIGEN (*Pipiza*)
 IV/84/1484
notata LINNAEUS (*Scatopse*) I/10/3282
notata MEIGEN (*Sciomyza*) VI/126/2610
notata FALLÉN (*Spilogaster*) V/109/2132
notatus ZETTERSTEDT (*Nemotelus*) II/27/106
notatus FABRICIUS (*Platypalpus*)
 III/44/491
notatus STANNIUS (*Tachytrechus*)
 III/46/544
Novakia I/10
novakii MIK (*Hilara*) III/64/1035
novakii STROBL (*Oscinis*) VI/138/2958 **Typus**
novakii STROBL (*Platypalpus*) III/43/467
Typus
novemguttata STROBL (*Ardoptera*)
 III/41/397 **Typus**
noverca RONDANI var. γ zu *atropos* MEIGEN
 (*Sarcophaga*) V/102/1965
novus RONDANI (*Syrphus*) IV/70/1186
nowicki STROBL (*Sciara*) I/1/3016 **Typus**
nowickii GRZEGORZEK (*Sciara*) I/1/3015
nubecula FALLÉN (*Chrysopila*) II/33/257
nubeculosa MEIGEN (*Limnobia*) I/16/3491
nubeculosa MEIGEN (*Tipula*) II/25/63
nubeculosus MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3348
nubeculosus MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3386
nubeculosus ZETTERSTEDT (*Sargus*)
 II/28/143
nubila MEIGEN (*Pericoma*) I/16/3497

nubila MEIGEN (*Tachypeza*) III/42/434
nubilus MEIGEN (*Dolichopus*) III/46/539
nubilus MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3468
nucis PERRIS (*Siphonella*) VI/139/2974
nudicornis SCHUMMEL (*Phalacrocer*)
 II/21/15
nudipes ZETTERSTEDT (*Azelia*) V/113/2237
nudipes LOEW (*Bergenstammia*) III/66/1088
nudipes LOEW (*Centor*) VI/136/2898
nurus RONDANI (*Sarcophaga*) V/103/1987
Nyctia V/100

O

obesa FABRICIUS var. *latipennis* GIRSCHNER
 (*Alophora*) IV/87/1568
obesa FABRICIUS var. *nebulosa* GIRSCHNER
 (*Alophora*) IV/87/1567
obesa FABRICIUS var. *umbripennis* MEIGEN
 (*Alophora*) IV/87/1571
obesa WINNERTZ (*Trichonta*) I/7/3204
obesus KOWARZ (*Medeterus*) III/51/691
obfuscata MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1982
obliterata FABRICIUS (*Limnia*) VI/127/2641
obscura WINNERTZ (*Allodia*) I/7/3192
obscura MEIGEN (*Erioptera*) I/17/3525
obscura ZETTERSTEDT (*Orphnephila*)
 I/16/3476
obscura ZETTERSTEDT (*Ptiolina*, *Spania*)
 II/34/280; II/34/281; II/34/282
obscura WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3001
obscurata MEIGEN (*Aricia*) V/107/2083
obscuratoides SCHNABL (*Aricia*)
 V/107/2084
obscurellus FALLÉN (*Hypophyllus*) III/47/584
obscuricula RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2417
obscurior STROBL var. zu *candicans* KOWARZ
 (*Lispe*) VI/121/2489 **Typus**
obscuripennis MEIGEN (*Bacha*) IV/68/1144
obscuripennis LOEW (*Chyliza*) VI/135/2871
obscuripennis WINNERTZ (*Cordyla*)
 I/10/3296
obscuripennis STROBL (*Empis*) III/61/943
Typus
obscuripennis MEIGEN (*Phania*) IV/88/1605
obscuripennis MEIGEN (*Rhampomyia*)
 III/60/897
obscuripennis LOEW (*Sapromyza*)
 VI/130/2721
obscuripennis WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3014
obscuripes RONDANI (*Coenosia*) VI/120/2460
obscuripes ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2185
obscuritarsis LOEW (*Psila*) VI/136/2879
obscuritarsis STROBL var. zu *tristis* ZETTER-
 STEDT (*Scatopse*) I/10/3275 **Typus**

- obscuriventris* ZETTERSTEDT (*Helomyza*)
 VI/124/2561
obscurum ZETTERSTEDT (*Spathiophora*)
 VI/123/2526
obscurus ZETTERSTEDT (*Medeterus*)
 III/51/680
obscurus ZETTERSTEDT (*Syrphus*) IV/70/1193
obsolata FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2611
obsoleta STROBL var. zu *interrupta* LOEW
 (*Tachysta*) III/42/427 **Typus**
obtusa FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2614
obtusipennis FALLÉN (*Coenosia*) VI/120/2442
Occemyia IV/86
occulata MEIGEN (*Hydrotaea*) V/113/2257
ocellaris MEIGEN (*Pericoma*) I/16/3496
ochracea MEIGEN (*Tipula*) II/26/94
ochraceus WINNERTZ (*Ceratopogon*)
 I/12/3350
ochrostoma ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
 IV/71/1208
octoguttata ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/117/2386
octomaculatum CURTIS (*Chrysotoxum*)
 IV/85/1502
octosignata RONDANI (*Coenosia*) VI/119/2428
oculata FALLÉN (*Heteromyza*) VI/125/2582
oculata EGGER (*Thereva*) III/57/811
oculatus FALLÉN (*Diaphorus*) III/48/604;
 III/48/615
Ocydromia III/65
ocyini FABRICIUS (*Pyrophaena*) IV/76/1327
Ocyptera IV/88
ocypterata MEIGEN (*Syllegoptera*)
 VI/121/2479
ocypterica ROBINEAU-DESVOIDY (*Clairvil-*
lia) IV/88/1601
ocypterina ZETTERSTEDT (*Anaetaopsis*)
 V/99/1879
Odontomyia II/28
Oecotha VI/124
Oedalea III/65
oedinemus STROBL (*Platypalpus*) III/43/472
Typus
oelandica LINNAEUS (*Dioctria*) II/34/294
oestracea LINNAEUS (*Cheilosia*) IV/72/1238
oestracea FALLÉN (*Miltogramma*)
 V/96/1808
oestridea ROBINEAU-DESVOIDY (*Trixa*)
 V/91/1661
offuscata MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1982
Ogcodes II/34
olena MEIGEN (*Helomyza*) VI/124/2557
oleracea LINNAEUS (*Tipula*) II/25/82
olivacea ZETTERSTEDT (*Cheilosia*)
 IV/73/1256; IV/73/1257
Olivieria V/90
omissa MEIGEN (*Ceroxys*) VI/128/2658
Oncopygius III/47
Onesia V/101
onopordinis FABRICIUS (*Acidia*)
 VI/131/2760
onotrophes LOEW (*Trypeta*) VI/132/2772
opaca EGGER (*Amalopsis*) II/21/4
opaca FABRICIUS (*Empis*) III/61/928
opacula ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2208
opalizans OSTEN-SACKEN (*Antocha*)
 I/17/3513
operosa MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2318
Opetia IV/67
Ophyra V/113
Opistholoba I/10
oratoria FALLÉN (*Hemerodromia*) III/41/405
ordinata BECKER var. zu *taeniopa* RONDANI
 (*Scatophaga*) VI/123/2533
Orellia VI/132
Oreogeton III/65
Oreomyza II/23
Orimargula I/16
ornatus MIK (*Oncopygius*) III/47/587
ornata LOEW (*Chloropisca*) VI/138/2933
ornata MEIGEN (*Degeeria*) V/98/1868
ornata MEIGEN (*Dicranomyia*) I/16/3510
ornata LOEW (*Eccoptomera*) VI/124/2569
ornata MEIGEN (*Homalomyia*) VI/114/2265
ornata MEIGEN (*Odontomyia*) II/28/129
ornata MEIGEN (*Sciophila*) I/5/3128
ornata MEIGEN (*Simulia*) I/16/3502
ornata MEIGEN (*Xanthogramma*) VI/69/1160
ornata MEIGEN var. *dives* RONDANI (*Xan-*
thogramma) IV/69/1162
ornaticollis MEIGEN var. *grata* MEIGEN
 (*Allodia*) I/7/3190
ornatus MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3439
ornatus MEIGEN (*Culex*) I/15/3483
ornatus HALIDAY (*Xanthochlorus*)
 III/53/736
Orphnephila I/15
Ortalis VI/127; VI/128
Orthoneura IV/83
oscinina FALLÉN (*Siphonella*) VI/139/2978
Oscinis VI/138
Otites VI/127
ovatus LOEW (*Eumerus*) IV/82/1446
oxyacanthae MEIGEN (*Criorhina*) IV/81/1420
Oxycera II/27

Oxyina VI/133
Oxyphora VI/132

P

pabulina MEIGEN (*Tipula*) II/24/50
pabulorum FALLÉN (*Cyrtoneura*) V/106/2066
Pachycerina VI/129
Pachygaster II/27
pachymera EGGER (*Criorhina*) IV/81/1417
Pachymeria III/62; III/63
Pachyrhina II/22; II/23
Pachystylum V/90; V/92
pacifica MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2458
pacifica MEIGEN (*Myobia*) V/96/1819
pagana FABRICIUS (*Spilogaster*) V/110/2178
pagana MEIGEN (*Tipula*) II/25/75
palaestrica MEIGEN (*Hydrotaea*) V/113/2252
pallens LOEW (*Trichosticha*) I/17/3529
pallens MEIGEN (*Eccoptomera*) VI/124/2568
pallida ZETTERSTEDT (*Anthalia*) III/66/1080
pallida FABRICIUS (*Aricia*) V/108/2128
pallida ZETTERSTEDT (*Cordylura*) VI/122/2501
pallida FABRICIUS (*Corethra*) I/15/3485
pallida STANNIUS (*Exechia*) I/9/3241
pallida FALLÉN (*Neurigona*) III/44/504
pallida FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2605
pallida WINNERTZ (*Sciophila*) I/4/3119
pallidicollis STAEGER (*Chironomus*) I/14/3442
pallidiventris MEIGEN (*Platypalpus*) III/43/461
pallidiventris FALLÉN (*Sapromyza*) VI/130/2729
pallidiventris FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2619
pallidiventris FALLÉN (*Tetanura*) VI/135/2855
pallidus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/13/3375
pallipalpis ZETTERSTEDT var. zu *alma* MEIGEN (*Coenosia*) VI/119/2426
pallipes ZETTERSTEDT (*Medeterus*) III/51/687
pallipes MEIGEN (*Mochterus*) II/38/369
pallipes MEIGEN (*Mycetobia*) I/3/3078
pallipes FABRICIUS (*Syntormon*) III/50/652
pallitibia RONDANI (*Homalomyia*) VI/114/2266
Palloptera VI/131
palparis EGGER (*Pachymeria*) III/62/976
palposa ZETTERSTEDT (*Lonchaea*) VI/129/2683
palposa FALLÉN (*Siphonella*) VI/139/2976
paludosa MEIGEN (*Tipula*) II/25/81

paludum FALLÉN (*Herina*) VI/128/2662
palumbii RONDANI (*Zeuxia*) V/101/1937
palustris MEIGEN (*Herina*) VI/128/2663
palustris MEIGEN (*Pericoma*) I/16/3495
Pamponerus II/37
pandellei STEIN (*Hydrotaea*) V/113/2253
paniscus ROSSI (*Anthrax*) III/54/761; III/54/766; III/54/767
pannonica STROBL (*Chlorops*) VI/137/2923
Typus
pantherina FALLÉN (*Tephritis*) VI/133/2800
pantherinus LINNAEUS (*Nemotelus*) II/27/104
papatasi SCOPOLI (*Phlebotomus*) I/16/3499
papillifer MÜLLER (*Hercostomus*) III/46/570
Paragus IV/84
Paragusia V/96
parallela LOEW (*Ulidia*) VI/129/2680
paralleliventris ZETTERSTEDT (*Hylemyia*) VI/116/2340
parallelogrammus ZELLER (*Chrysops*) II/32/227 ? **Typus**
Parallelomma VI/122
Paramacronychia V/91
Paraneaera V/96
Parastemma I/6
pardalina MEIGEN var. (*Oxycera*) II/27/119
Paraxorista V/93
parisiensis ROBINEAU-DESVOIDY (*Tephritis*) VI/133/2823
parthenopea RONDANI (*Chaetostevenia*) V/99/1904
parva ZETTERSTEDT (*Anthomyia*) VI/117/2374
parva RONDANI (*Exorista*) V/92/1692
parva LOEW (*Helomyza*) VI/124/2559
parva LOEW (*Herina*) VI/128/2666
parva STEIN (*Homalomyia*) VI/115/2299
parva MEADE (*Hydrotaea*) V/113/2259
parvicornis ZETTERSTEDT (*Lonchaea*) VI/129/2693
parvula PORTSCHINSKY (*Atropidomyia*) V/100/1927
pascuorum BECKER (*Cyrtoneura*) V/106/2067
pascuorum RONDANI (*Phorocera*) V/95/1777
pascuorum RONDANI var. (*Phorocera*) V/95/1776
pascutorum BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1262
patelliferus RONDANI (*Lecanipus*) V/95/1783
patelliformis BECKER (*Sapromyza*) VI/131/2739
pauciseta BRAUER et BERGENSTAMM (*Paraaneaera*) V/96/1821

- pavidus* WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3345
pechioli RONDANI var. *alpicola* STROBL (*En-gyops*) V/100/1905 **Typus**
pecorum FABRICIUS (*Gastrophilus*)
 VI/87/1556
pectinata WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3029
pectinatus LOEW (*Porphyrops*) III/49/639
pectinicornis LINNAEUS (*Tipula*) II/21/20
pectinifer KOWARZ (*Teuchophorus*)
 III/52/721
pectinipes STROBL (*Hilara*) III/63/992 **Typus**
pectinulata LOEW (*Nemopoda*) VI/134/2838
pectinulatus LOEW (*Campsicnemus*)
 III/52/711
pectoralis LOEW (*Helomyza*) VI/124/2548
pectoralis FALLÉN (*Platypalpus*) III/42/440
pectoralis MEIGEN (*Psila*) VI/136/2881
pedella FALLÉN (*Coenosia*) VI/120/2450
pedemontana RONDANI (*Cheilosia*)
 IV/74/1282
pedestris MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3425
Pelecocera IV/69
Peletieria IV/89
pellucens FALLÉN (*Clytia*) IV/88/1607
pellucens FABRICIUS (*Hexatoma*) II/31/208
pellucens PERRIS (*Hydrotaea*) V/113/2254
pellucens LINNAEUS (*Volucella*) IV/77/1352
pellucida MEIGEN (*Nemora*) V/91/1665
pellucida BECKER var. (*Sapromyza*)
 VI/130/2737
pelmatoprocta BRAUER et BERGENSTAMM
 (*Argyrophylax*) V/94/1759
pellatus MEIGEN (*Platycheirus*) IV/75/1321
pendulus LINNAEUS (*Helophilus*) IV/78/1365
penicillaris RONDANI (*Anthomyia*)
 VI/116/2337; VI/118/2401
penicillaris RONDANI var. α zu *ruficeps*
 MEIGEN (*Anthomyia*) VI/116/2338
penicillata RONDANI (*Homalomyia*)
 VI/114/2270
Penium IV/84
pennaria MEIGEN (*Empis*) III/62/967
pennatus LICHTWARDT (*Chrysotus*)
 III/48/602
pennatus MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/524
pennipes LINNAEUS (*Empis*) III/62/959
Penthetria I/11
Penthoptera I/19
Peodes III/53
Peplomyza VI/131
pervida MEIGEN (*Aricia*) V/108/2121
peregrinus LOEW (*Helophilus*) IV/78/1372
Pericoma I/16
perpusilla MEIGEN (*Coenosia*) VI/119/2441;
 VI/120/2453
perpusilla WINNERTZ (*Corynoptera*)
 I/3/3067
personata LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1279
perspicillaris LOEW (*Anthrax*) III/54/757
perspicillaris LOEW (*Chrysops*) II/32/223
pertinax SCOPOLI (*Eristalis*) IV/79/1386
pertusa MEIGEN (*Limnophora*) V/111/2194
Petagnia V/97
Peteina V/90
petiolata STROBL (*Xysta*) IV/88/1578 **Typus**
petronella LINNAEUS (*Calobata*) VI/135/2860
petrophilus KOWARZ (*Medeterus*) III/51/684
peceps BRAUER et BERGENSTAMM (*Myxox-rista*) V/93/1716; V/93/1726
phaenomeris LOEW (ERBERI) III/63/979
Phaeobalia III/66
Phaeomyia VI/126
phaeoptera MEIGEN (*Fortisia*) V/99/1881
phalerata MEIGEN (*Macrocera*) I/3/3085
Phalacrocera II/21
Phania IV/88
phantasma MIK (*Philolutra*) III/66/1096
Phasia IV/87
phatta EGGER (*Tanypus*) I/15/3470
Pherbina VI/127
Philolutra III/66
Phlebotomus I/16
Phorichaeta V/98
Phorocera V/95
Phorostoma V/100
Phronia I/8
Phthiria I/6
Phthiria III/57
Phycus III/57
Phyllodromia III/41
Phylloteles V/96
Physocephala IV/87
Phyto V/99
picea MEIGEN var. zu *inermis* RUTHE
 (*Scatopse*) I/10/3284
piceus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/13/3370
picipes MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3430
picta MEIGEN (*Ceroxys*) VI/128/2654
picta FABRICIUS (*Epiphragma*) I/18/3556
picta PANZER (*Myopa*) IV/86/1530
picta MIK (*Phaeobalia*) III/66/1091
pictipennis STAEGER (*Ceratopogon*)
 I/12/3352
pictipennis HALIDAY (*Empheria*)
 I/5/3139
pictipennis EGGER (*Cheilosia*) IV/72/1250
pictipennis LOEW (*Cordylura*) VI/122/2502

- pictipennis* LOEW (*Phylloteles*) V/96/1813
pictipennis MEIGEN (*Poecilostola*) I/18/3558
pictipennis STAEGER (*Tipula*) II/25/68
pictipennis STAEGER (*Zygomyia*) I/9/3246
pictipes LOEW (*Epitriptus*) II/39/379
pictulus MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3391
pictus PANZER (*Bombylius*) III/55/778
pictus MEIGEN (*Melithreptus*) IV/69/1172
pigra LOEW (*Cheilosia*) IV/73/1255
pigra FABRICIUS (*Xylota*) IV/82/1432
pilifera ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/117/2368
pilimana LOEW (*Empis*) III/61/948
pilimana LOEW (*Helomyza*) VI/124/2554
pilimana RONDANI (*Miltogramma*)
 V/96/1811
pilipes MEIGEN (*Empis*) III/62/975
pilipes ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/64/1024;
 III/64/1025
pilipes MEIGEN (*Hybos*) III/58/831
pilipes LOEW (*Ocyptera*) IV/88/1583;
 IV/88/1594
pilipes LOEW (*Sepsis*) VI/134/2836
pilipes FABRICIUS (*Trimicra*) I/17/3548
piliseta BRAUER et BERGENSTAMM (*Tapino-*
myia) V/101/1934
pilitarsis STEIN (*Chortophila*) VI/118/2403
pilitarsis RONDANI (*Miltogramma*)
 V/96/1807
pilosa LOEW (*Empis*) III/61/934
pilosa ZETTERSTEDT (*Hilara*) III/63/1006
pilosa SCHUMMEL (*Ula*) II/21/9
pilosus ZETTERSTEDT (*Pipunculus*)
 IV/67/1117
pilosus LOEW (*Tabanus*) II/29/167
pinetorum ZETTERSTEDT (*Hilara*)
 III/64/1034
pinguicula ZETTERSTEDT (*Cinochira*)
 VI/121/2475
pinicola KOWARZ (*Medeterus*) III/51/682
Piophila VI/134; VI/135
pipiens LINNAEUS (*Syritta*) IV/82/1441
Pipiza IV/84
Pipizella IV/83; IV/84
Pipunculus IV/67; IV/68
placida WINNERTZ (*Rymosia*) I/7/3182
Plagia V/90
planifrons LOEW var. *nigrimana* = *nigri-*
tarsis STROBL (*Chlorops*) VI/137/2922
Typus
planifrons FABRICIUS (*Platycephala*)
 VI/136/2892
planitarsis FALLÉN (*Dolichopus*) III/45/510
platura MEIGEN (*Chortophila*)
 VI/116/2339; VI/117/2388
Platycephala VI/136
Platycheirus IV/75; IV/76
Platycnema IV/67
Platypalpus III/42; III/43; III/44
Platyparea VI/131
Platypeza IV/67
Platyptera V/97
platyptera STROBL (*Empis*) III/61/926 **Typus**
platyptera PANZER (*Rhamphomyia*)
 III/59/874
platyptera ZETTERSTEDT (*Spilogaster*,
Aricia) V/109/2146
platypterus FABRICIUS (*Psilopus*)
 III/44/493
Platystoma VI/128
Platystyla VI/135
Platyura I/4
plebeja LINNAEUS (*Thereva*) III/57/818
plebejus MEIGEN (*Demoticus*) V/90/1634
plectrum MIK (*Kowarzia*) III/66/1084
Plesiastina I/3
Ploas III/57
plumata MEIGEN var. zu *bombylans* LIN-
 NAEUS (*Volucella*) IV/77/1328
plumbea MEIGEN (*Aricia*) V/107/2091
plumbellus MEIGEN (*Medeterus*) III/51/692
plumicornis FABRICIUS (*Corethra*) I/15/3484
plumicornis FALLÉN (*Sapromyza*)
 VI/130/2715
plumifera ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/60/891
plumiger MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2949
plumipes SCOPOLI (*Dolichopus*) III/45/526
plumipes ZETTERSTEDT (*Empis*) III/62/964
plumipes FRIES (*Tanypus*) I/15/3458
plumitarsis FALLÉN (*Dolichopus*)
 III/45/521
plumosus LINNAEUS (*Chironomus*)
 I/13/3396
plumulifera LOEW (*Cheilosia*) IV/75/1296
pluvialis LINNAEUS (*Anthomyia*)
 VI/116/2354
pluvialis LINNAEUS (*Haematopota*)
 II/31/214; II/31/215
podagratus ZETTERSTEDT (*Platycheirus*)
 IV/76/1325
podagrica FABRICIUS (*Ascia*) IV/68/1153
podagrica LOEW (*Cyrtoneura*)
 V/106/2060
podomyia BRAUER et BERGENSTAMM (*Ad-*
montia) V/98/1863

- poeciloptera* SCHRANCK (*Platyparea*)
 VI/131/2752
poecilogaster LOEW (*Tolmerus*) II/38/378
Poecilostola I/18
Pogonomyia V/112
polita LINNAEUS (*Chrysomyia*) II/28/151;
 II/28/152
Pollenia V/105
polychaeta MACQUART (*Exorista*) V/92/1712
polychaeta LOEW (*Homalomyia*) VI/114/2279
Polylepta I/5
polystigma MEIGEN (*Limnophora*)
 V/111/2212
polystigma RONDANI (*Myopa*) IV/86/1529
pomonae FABRICIUS (*Bibio*) I/11/3299;
 I/11/3300
Porphyrops III/49; III/50
postica LOEW (*Tephritis*) VI/133/2813
praecatoria FALLÉN (*Hemerodromia*)
 III/41/400
praecox ZETTERSTEDT (*Cheilosia*)
 IV/73/1271
praecox LEHMANN (*Hydrophorus*)
 III/52/701
praecox LOEW (*Microphorus*) III/65/1061
praecox MEIGEN (*Sciara*) I/2/3037
praecox MEIGEN var. *macilentata* WINNERTZ
 (*Sciara*) I/2/3036
praemorsus LOEW (*Dysmachus*) II/38/355
praepotens MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2331
praerosus LOEW (*Porphyrops*) III/49/640
praeseclus LOEW (*Nematoproctus*)
 III/49/619
praeusta FALLÉN (*Sapromyza*) VI/130/2731
praeustum MEIGEN (*Neotthiophilum*)
 VI/125/2578
pratensis MEIGEN (*Anthomyia*) VI/117/2377
pratensis MEIGEN (*Masicera*) V/94/1756
pratensis MEIGEN (*Oscinis*) VI/139/2964
pratensis LINNAEUS (*Pachyrhina*) II/22/28
pratincola PANZER (*Anthomyia*) VI/116/2358
pratincola WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3042
pratorum MEIGEN (*Dasyphora*) V/105/2031
pratorum MEIGEN (*Eristalis*) IV/79/1388
pratorum MEIGEN (*Meromyza*) VI/136/2895
preciosa WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3038
pretiosa SCHINER (*Homalomyia*)
 VI/114/2264
principalis LOEW (*Gymnopternus*)
 III/46/556
privigna RONDANI (*Sarcophaga*) V/102/1967
proboscidea LOEW (*Tephritis*) VI/133/2819
procellaris RONDANI (*Anthomyia*)
 VI/116/2355
procera SCHINER (*Hypostena*) V/98/1869
procerus ZETTERSTEDT (*Ceratopogon*)
 I/12/3333
prodromus LOEW (*Empis*) III/62/950
producta LOEW (*Tephritis*) VI/133/2806
productus ZETTERSTEDT (*Chironomus*)
 I/14/3409
productus SCHINER (*Paragus*) IV/84/1501
proletaria EGGER (*Dexia*) V/100/1928
prolixa MEIGEN (*Macquartia*) V/98/1861
promissa MEIGEN (*Chortophila*) VI/117/2383
properans RONDANI (*Masicera*) V/94/1757
Prosalpia VI/118
Prosenia V/100
protopoides BRAUER et BERGENSTAMM (*Tri-
 tochaeta*) V/95/1787
proxima STAEGER (*Brachycampta*) I/7/3202
proxima ZETTERSTEDT (*Cheilosia*)
 IV/74/1273; IV/75/1300
proxima RONDANI var. *inermis* STROBL
 (*Sarcophaga*) V/103/1993 **Typus**
proxima WINNERTZ (*Sciara*) I/1/2996
pruinosa MEIGEN (*Hilara*) III/63/1010
pruinosa WIEDEMANN (*Tipula*) II/25/78
Psairoptera VI/128
Psammorycter II/33
pseudoarmata STROBL (*Homalomyia*)
 VI/114/2276, 2286 **Typus**
pesudochorica STROBL (*Hilara*) III/63/985
Typus*
pseudocincta STROBL (*Exechia*) I/9/3238
Typus
pseudofugax STROBL (*Anthomyia*)
 VI/116/2304 **Typus**
pseudolaevigata STROBL (*Siphonella*)
 VI/139/2975 **Typus**
pseudomalleola STROBL (*Empis*) III/62/960
Typus
Pseudopachystylum V/90
pseudopruinosa STROBL (*Tipula*) II/26/92
Typus
pseudosartrix STROBL (*Hilara*) II/64/1029
Typus
pseudosciarina STROBL (*Boletina*) I/6/3152
Typus
pseudotrilineata STROBL (*Rhamphomyia*)
 III/58/855 **Typus***; III/58/857 **Typus**
Psila VI/135; VI/136
Psiloconopa I/17
Psilopus III/44



Farbtafel 13. Rechte Seitenansicht des Pupariums von *Lonchaea bruggeri* MORGE. (29,7 × ; natürliche Größe: 4,45 mm). (Gezeichnet und gemalt nach einem aus Borkenkäferuntersuchungen stammenden Exemplar der Typenserie vom gleichen Fundort und gleichen Fundtag wie der Holotypus: Gemeindewald Sölden/Tirol (Österreich), Niederwald: Heilig-Kreuz-Klippe (etwa 1520 Meter über dem Meere); Larve leg. G. MORGE, 25. April 1961 unter der Rinde eines Lärchenstammes, der von der „Kehlrinne“ aus etwa 1750 Meter Höhe zu Tale geführt worden war.)

GÜNTER MORGE: Beiträge zur Entomologie, Band 24, Sonderheft; 1974

- Psilota* IV/84
psittacinus MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3403
Psychoda I/16
pteropoda EGGER (*Empis*) III/62/954
Pterospilus III/58
Ptilozeuxia V/100
Ptiolina II/34
Ptychoneura V/96
pubera ZETTERSTEDT (*Cheilosia*) IV/74/1285
pubera LINNAEUS (*Cordylura*) VI/121/2496
puberula LOEW (*Dixa*) I/15/3488
pubescens MEIGEN (*Eurina*) VI/138/2940
pubescens LOEW (*Platystoma*) VI/128/2676
pubescens STEIN (*Spilogaster*) V/110/2171
pubichaeta RONDANI (*Spilogaster*)
V/109/2135; V/109/2147; V/112/2219
pubicornis LOEW (*Leptogaster*) II/34/286
pubicornis ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
III/43/448
pubipes LOEW (*Hilara*) III/64/1014
pubica MEIGEN (*Cordylura*) VI/121/2498
pubicus RONDANI (*Micropalpus*)
IV/89/1629
puella MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2327
pulchella WINNERTZ (*Exechia*) I/8/3229
pulchella MEIGEN (*Idioptera*) I/18/3554
pulchella MEIGEN (*Oxycera*) II/27/116
pulchellus KOWARZ (*Chrysotus*) III/47/590
pulchriceps LOEW (*Gymnopternus*)
III/47/562
pulchripes LOEW (*Cheilosia*) IV/75/1298
pulchripes LOEW var. LOEW (*Cheilosia*)
IV/75/1299
pulchripes THOMSON (*Pipunculus*)
IV/68/1132
pulchritarsis RONDANI (*Culex*) I/15/3481
pulicaria ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
VI/120/2456
pulicaria LOEW (*Empis*) III/61/946
pulicaria MIKAN (*Phthiria*) III/57/820
pulicaria FALLÉN (*Platynema*) IV/67/1110
pulicaria LOEW (*Scatopse*) I/10/3279
pulicaria MEIGEN (*Sciara*) I/1/2993
pulicaris LINNAEUS (*Ceratopogon*)
I/12/3349
pullata CZERNY (*Aricia*) V/107/2086
pullatus KOWARZ (*Sympycnus*) III/53/730
pullula ZETTERSTEDT (*Anthomyia*)
VI/116/2342
pumicata MEIGEN (*Phorocera*) V/95/1778
pumila FALLÉN (*Coenosia*) VI/119/2441;
VI/120/2453
pumila FALLÉN var. *c* ZETTERSTEDT
(*Coenosia*) VI/119/2432
pumilionis BJERKANDER (*Siphonella*)
VI/139/2966
pumilum MEIGEN (*Syntormon*) III/50/659
punctata FABRICIUS (*Dalmannia*) IV/86/1531
punctata FABRICIUS (*Empis*) III/60/904
punctata MEIGEN (*Empis*) III/60/900
punctata MEIGEN (*Miltogramma*)
V/96/1809
punctata MEIGEN var. *punctata* MEIGEN
(*Mycetophila*) I/9/3254
punctata MEIGEN var. *zu punctata* MEIGEN
(*Mycetophila*) I/9/3254
punctata MEIGEN var. *semicincta* MEIGEN
(*Mycetophila*) I/9/3255
punctata MEIGEN var. *unicolor* MEIGEN
(*Mycetophila*) I/9/3256
punctata FABRICIUS (*Pherbina*)
VI/127/2630
punctata MEIGEN (*Sciophila*) I/5/3126
punctatus FABRICIUS (*Tanypus*) I/15/3464
puncticollis ZETTERSTEDT (*Chlorops*)
VI/137/2910
punctipennis MEIGEN (*Lophonotus*) II/37/350
punctipennis MEIGEN (*Symplecta*) I/18/3544
punctipennis MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3459
punctipes STAEGER (*Allodia*) I/7/3191
punctipes WIEDEMANN (*Chironomus*)
I/13/3381
punctipes MEIGEN (*Cleigastra*) VI/122/2516
punctulata VAN DER WULP (*Stylomyia*,
Microtricha) V/97/1823; V/97/1824
punctulata SCOPOLI (*Tetanocera*)
VI/127/2635
punctulus MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3391
punctum MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/514
punctum STANNIUS (*Epicrypta*) I/9/3249
punctum MEIGEN (*Lonchoptera*) III/53/749
punctum FABRICIUS (*Sepsis*) VI/134/2829
puparum FABRICIUS (*Nemoraea*) V/91/1667
pupiphaga RONDANI (*Argyrophylax*)
V/94/1748
pura LOEW (*Aricia*, *Noghera*) V/107/2103
pusilla MEIGEN (*Alophora*) IV/87/1572
pusilla LOEW (*Drapetis*) III/42/419
pusilla SCHINER (*Gnophomyia*) I/17/3516
pusilla MEIGEN (*Macrocera*) I/3/3089
pusilla MEIGEN (*Occemyia*) IV/86/1536
pusilla MEIGEN (*Ocyptera*) IV/88/1600
pusilla MEIGEN (*Onesia*) V/101/1953
pusilla MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2943
pusilla MEIGEN (*Piophila*) VI/134/2850
pusilla SCHINER (*Psiloconopa*) I/17/3515
pusilla ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
III/59/889

pusilla ZETTERSTEDT (*Sciomyza*)
VI/126/2615
pusillus MEIGEN (*Campsicnemus*)
III/52/714
pusillus LINNAEUS (*Chironomus*) I/14/3424
pusio MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3393
pusis EGGER (*Empis*) III/61/944
putris MEIGEN (*Themira*) VI/134/2842
pygmaea ZETTERSTEDT var. zu *geniculata*
FALLÉN (*Coenosia*) VI/119/2438
pygmaea FALLÉN (*Lispe*) VI/121/2484
pygmaea FALLÉN (*Oxycera*) II/27/123
pygmaea ZETTERSTEDT (*Phyto*) V/98/1856;
V/99/1893
pygmaeella POKORNY (*Coenosia*) VI/119/2440
pyragra ZELLER (*Tolmerus*) II/38/380
pyrastris LINNAEUS (*Syrphus*) IV/69/1177
pyrata MIK (*Eucelidia*) III/66/1094
Pyrellia V/106
Pyrophæna IV/76

Q

quadratus MEIGEN (*Chrysops*) II/32/224;
II/32/225
quadrifaria STROBL (*Hilara*) III/63/991
Typus
quadrifaria MEIGEN (*Pachyrhina*) II/22/32
quadrifasciata FABRICIUS (*Neurigona*)
III/44/505
quadrifasciata STROBL (*Tipula*) II/24/54
Typus
quadrifasciata MEIGEN (*Urophora*)
VI/132/2782
quadrifasciatus DE GEER (*Conops*)
IV/86/1548
quadrifilatum LOEW (*Xiphandrium*)
III/50/666
quadrifasciata FALLÉN (*Limnophora*)
V/110/2184
quadrifasciata PANZER (*Pipiza*) IV/84/1478
quadrifasciatum VERRALL (*Melanostoma*)
IV/75/1312
quadrifasciatus MEIGEN (*Chironomus*)
I/13/3389
quadrifasciata LOEW var. zu *ardea* FABRI-
CIUS (*Thereva*) III/57/826
quadrinotata MEIGEN (*Aricia*) V/108/2125
quadrifasciata LINNAEUS (*Sapromyza*)
VI/130/2718
quadrifasciata FABRICIUS (*Nemoraea*)
V/92/1684
quadrifasciatus STROBL (*Xiphandrium*)
III/50/668 **Typus**
quadrifasciata SCHUMMEL (*Pachyrhina*)
II/23/38

quadrifasciatus STROBL (*Ceratopogon*)
I/12/3332 **Typus**
quadrifasciata MEIGEN (*Hilara*) III/64/1017
quadrifasciatus FABRICIUS (*Spilogaster*)
V/109/2155
quadrifasciatus MEIGEN (*Tabanus*) II/31/194
quadrifasciata STROBL (*Urophora*)
VI/132/2788 **Typus**
quadrifasciata MACQUART (*Sciara*) I/2/3026

R

radicum LINNAEUS (*Anthomyia*) VI/116/2359
radicum FABRICIUS (*Nemoraea*) V/91/1675
radio SCHINER (*Nemoraea*) V/91/1674
rapida MEIGEN (*Empis*) III/62/951
rapida MEIGEN (*Myxoxorista*) V/93/1721
rara GRZEGORZEK (*Apolephthisa*)
I/5/3145
rebaptinata RONDANI (*Somoleja*) V/97/1845
recens BECKER (*Cheilosia*) IV/75/1297
recurva LOEW (*Scatopse*) I/10/3274
reflexa ROBINEAU-DESVOIDY (*Myopina*)
VI/121/2478
regina MEIGEN (*Lucilia*) V/105/2037
regularis JAENNICHKE (*Tabanus*) II/31/199
regulus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/13/3374
reinhardi WIEDEMANN (*Dioctria*) II/34/290
relegationis LINNAEUS (*Trichocera*)
I/18/3550
relictus MEIGEN (*Chrysops*) II/32/219;
II/32/220
remotella ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
VI/119/2417
reptans LINNAEUS (*Simulia*) I/16/3500
reticulata SCHINER (*Pherbina*) VI/127/2629
reticulatus LOEW (*Bibio*) I/11/3305; I/11/
3306
Rhaphomyia III/58; III/59; III/60
Rhaphium III/50
Rhingia IV/76
Rhinomorinia V/99
Rhinophora V/99
Rhinotachina V/94
Rhipidia I/16
rhynchops EGGER (*Cheilosia*) IV/74/1277
Rhypholophus I/17
Rhyphus I/16
ribesii BECKER (*Antheopiscopus*) III/58/842
ribesii LINNAEUS (*Syrphus*) IV/71/1209
ribesii LINNAEUS var. (*Syrphus*) IV/71/1211
ringens LOEW (*Chlorops*) VI/137/2914
riparia MEIGEN (*Lonchoptera*) III/53/751

riparia FALLÉN (*Myopina*) VI/121/2476
riparia MEIGEN (*Stratiomys*) II/27/125
riparius MEIGEN (*Chironomus*) I/13/3384
rivalis MEIGEN var. zu *furcata* FALLÉN
 (*Lonchoptera*) III/53/749 **Typus**
Rivellia VI/128
rivularis FABRICIUS (*Myennis*) VI/128/2661
robusta LOEW (*Tetanocera*) VI/127/2625
Roeselia V/96
rogenhoferi MIK (*Hydrophorus*) III/52/703
roralis LINNAEUS (*Melanophora*) V/100/1906
rorida FALLÉN (*Sapromyza*) VI/130/2734
rosae FABRICIUS (*Psila*) VI/136/2883
rosarum FABRICIUS var. (*Pyrophæna*)
 IV/76/1326
rosarii RONDANI (*Homalomyia*) VI/114/2267
rostrata EGGER (*Phasia*) IV/87/1562
rostrata EGGER var. zu *nigra* ROBINEAU-
 DESVOIDY (*Phasia*) IV/87/1563
rostrata LINNAEUS (*Rhingia*) IV/76/1338
rostratus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3354
rostratus MEADE (*Trichopticus*) V/112/2221
rotundata LINNAEUS (*Gymnosoma*) IV/88/
 1583
rotundata LINNAEUS var. *costata* PANZER
 (*Gymnosoma*) IV/88/1585
rotundiventris FALLÉN (*Aciura*) VI/131/2754
rubrica MEIGEN (*Nemoræa*) V/91/1666
rubricosa MACQUART (*Frauenfeldia*)
 V/98/1862
rubripes SCHUMMEL (*Tipula*) II/24/57
rudis WINNERTZ (*Mycetophila*) I/10/3271
rudis FALLÉN (*Nemoræa*) V/91/1674
rudis FABRICIUS (*Pollenia*) V/105/2027
rufa MACQUART (*Chloropisca*) VI/137/2931
rufa MACQUART var. *nigrovittata* STROBL
 (*Chloropisca*) VI/137/2932 **Typus**
rufa PANZER (*Elgiva*) VI/127/2644
rufa FALLÉN (*Helomyza*) VI/124/2551
rufa MEIGEN (*Psila*) VI/135/28/68
rufescens ZETTERSTEDT (*Mycetophila*)
 I/9/3263
rufibarbis MEIGEN (*Eutolmus*) II/38/362
ruficauda DE GEER (*Criorhina*) IV/81/1421
ruficauda ZETTERSTEDT (*Exorista*)
 V/93/1719
ruficeps MEIGEN var. α *penicillaris* RONDA-
 NI (*Anthomyia*) VI/116/2338
ruficeps ZETTERSTEDT (*Blepharoptera*)
 VI/125/2579
ruficeps FALLÉN (*Germaria*) V/90/1652
ruficeps MEIGEN (*Lucilia*) V/105/2042
ruficeps FABRICIUS (*Ortalis*) VI/128/2651
ruficeps MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2948

ruficeps MACQUART (*Peleteria*)
 IV/89/1615
ruficollis MEIGEN (*Leptopeza*) III/66/1076
ruficollis MEIGEN var. zu *lineola* MEIGEN
 (*Mycetophila*) I/9/3258
ruficollis MEIGEN (*Platyura*) I/4/3110
ruficornis MEIGEN (*Blepharoptera*)
 VI/125/2581
ruficornis FABRICIUS (*Chrysochlamis*)
 IV/83/1453
ruficornis MEIGEN (*Ctenophora*) II/21/19
ruficornis MACQUART (*Cuphocera*)
 IV/89/1624
ruficornis FABRICIUS (*Cyrtopogon*)
 II/35/310
ruficornis STROBL (*Medeterus*) III/51/697
Typus
ruficornis MEIGEN (*Miltogramma*) V/96/1804
ruficornis WAHLBERG (*Myolepta*) IV/77/1345
ruficrura RONDANI (*Aricia*) V/108/2110
rufifrons FABRICIUS (*Limnia*) VI/127/2640
rufifrons LOEW (*Ocyptera*) IV/88/1588
rufimana STROBL (*Coenosia*) VI/120/2459
Typus
rufina ZETTERSTEDT (*Chlorops*) VI/137/2921
rufinervis WIEDEMANN (*Echthistus*)
 II/37/344
rufipalpis MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2470
rufipectus WINNERTZ (*Ceratopogon*)
 I/11/3324
rufipes LINNAEUS (*Chironomus*) I/13/3394
rufipes DE GEER (*Dioctria*) II/34/295
rufipes FALLÉN (*Laphria*) II/36/336
rufipes MEIGEN (*Oscinis*) VI/139/2963
rufipes FABRICIUS (*Physocephala*)
 IV/87/1551
rufipes MEIGEN (*Pipunculus*) IV/68/1135
rufiseta ZETTERSTEDT (*Aricia*) V/108/2120
rufisetiformis STROBL (*Aricia*) V/108/2120
Typus
rufitarsis ZETTERSTEDT (*Cheilosia*)
 IV/72/1247
rufitarsis LOEW (*Lipara*) VI/138/2935
rufitarsis MEIGEN (*Ptychoneura*) V/96/1818
rufithorax STROBL (*Dynastosome*) I/10/3286
Typus
rufitibia EGGER (*Cheilosia*) IV/73/1263
rufiventris MEIGEN (*Empis*) III/62/963
rufiventris MACQUART (*Sciara*) I/1/2991
rufiventris MEIGEN (*Sciomyza*) VI/126/2620
rufiventris MEIGEN (*Tephrochlamis*)
 VI/125/2588
rufus MEIGEN (*Merodon*) IV/80/1404

rufus MEIGEN var. *aerarius* RONDANI
(*Merodon*) IV/80/1406
rufus MEIGEN var. *submetallicus* RONDANI
(*Merodon*) IV/80/1405
rupium FABRICIUS (*Eristalis*) IV/80/1391
rupium BRAUER et BERGENSTAMM (*Tabanus*)
II/29/168; II/29/169
ruralis MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2323
ruralis MEIGEN (*Pipunculus*) IV/67/1123
ruralis MEIGEN var. *fuscipes* ZETTERSTEDT
(*Pipunculus*) IV/67/1123
ruralis FALLÉN (*Plagia*) V/90/1647
ruralis BRAUER et BERGENSTAMM (*Sarco-*
phila, *Angiometopa*) V/101/1945
ruralis LOEW (*Tephritis*) VI/133/2802
ruricola MEIGEN (*Plagia*) V/90/1643
rustica FABRICIUS (*Dexia*) V/100/1925
rustica FALLÉN (*Empis*) III/60/917
rustica WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3224
rustica WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3022
rustica MEIGEN (*Tachina*) V/93/1740
rusticus MEIGEN (*Asilus*) II/37/368
rusticus MEIGEN (*Gymnopternus*)
III/47/567
rusticus FABRICIUS (*Tabanus*) II/30/191;
II/30/192
rutila SCHINER (*Ceromasia*) V/94/1762
rutilla RONDANI (*Exorista*) V/92/1706
Rymosia I/7

S

sabinus HALIDAY (*Dolichopus*) III/46/540
sabulicola LOEW (*Laphystia*) II/36/323;
II/36/324
sabulosa MEIGEN (*Tachydromia*) III/42/432
saginata BERGROTH (*Tipula*) II/23/45
sahlbergi ZETTERSTEDT (*Hercostomus*)
III/46/563
saltans WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3359
saltatrix LINNAEUS (*Meromyza*) VI/136/2897
Saltella VI/134
saltuum LINNAEUS (*Palloptera*) VI/131/2744
saltuum FABRICIUS (*Spilomyia*) IV/81/1415
sanguinea MEIGEN (*Olivieria*/*Cylindrogaster*)
V/90/1637; V/90/1641
Sapromyza VI/129; VI/130; VI/131
sarajevensis STROBL (*Tipula*) II/25/80 **Typus**
Sarcophaga V/100; V/102; V/103; V/104
sarcophagina SCHINER (*Rhinomorinia*)
V/99/1903
Sarcophila V/101

Sargus II/28
sartrix BECKER (*Hilara*) III/64/1028
satiata GRZEGORZEK (*Sciara*) I/2/3045
scaevoides FALLÉN (*Pelecocera*)
IV/69/1173
scalaenus SCHRANCK (*Chironomus*)
I/13/3388
scalaris FABRICIUS (*Homalomyia*)
VI/114/2272
scalaris FABRICIUS var. α zu *gracile*
MEIGEN (*Melanostoma*) IV/75/1306
scalaris LOEW (*Ocyptera*) IV/88/1596
scambus FALLÉN (*Campsicnemus*)
III/52/713
Scatophaga VI/123
scatophagina ZETTERSTEDT (*Anthomyia*)
VI/118/2405
Scatopse I/10
scatopsiformis STROBL (*Novakia*) I/10/3075
Typus
scaura LOEW (*Empis*) III/61/940
Scenopinus II/39
Sceptonia I/9
schineri KOCH (*Stichopogon*) II/35/314
schineri KOLENATI (*Amalopis*) II/21/2
schineri WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3021
schineri STROBL (*Tanypus*) I/15/3473 **Typus**
schistacea MEIGEN (*Campylochaeta*)
V/95/1781
schistacea BRAUER et BERGENSTAMM
(*Goniocera*) V/97/1838
schistacea SCHUMMEL (*Gonomyia*)
I/17/3535
schneideri LOEW (*Oxyphora*) VI/133/2795
Schoenomyza VI/121
schönherrri ZETTERSTEDT (*Anthalia*)
III/66/1081
schönherrri FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2618
schummeli STANNIUS (*Exechia*) I/9/3243
Sciara I/1; I/2; I/3
sciarina STAEGER (*Boletina*) I/6/3151
sciarina MEIGEN var. (*Docosia*) I/7/3178
sciarina MEIGEN (*Zygoneura*) I/3/3074
Sciudromia III/41
Sciomyza VI/126; VI/138
Sciophila I/4; I/5
Scoliocentra VI/124
scolopacea LINNAEUS (*Leptis*) II/32/230
Scopolia V/98
scripta MEIGEN (*Tipula*) II/24/62
scriptus LINNAEUS (*Melithreptus*)
IV/69/1164
scrobiculata LOEW (*Hilara*) III/63/1007
scurra MEIGEN (*Pachyrhina*) II/22/33

- scutatus* MEIGEN (*Platycheirus*) IV/75/1320
scutellaris FALLÉN (*Aricia*) V/108/2126
scutellaris FALLÉN var. *stolata* RONDANI (*Aricia*) V/108/2127
scutellaris ROBINEAU-DESVOIDY (*Brachyopa*) IV/76/1335
scutellaris RONDANI (*Lonchaea*) VI/129/2692
scutellaris FALLÉN var. ZETTERSTEDT (*Saltella*) VI/134/2845
scutellata FALLÉN (*Cheilosia*) IV/74/1295
scutellata WINNERTZ (*Corynoneura*) I/13/3317
scutellata EGGER (*Gonomyia*) I/17/3538
scutellata ROBINEAU-DESVOIDY (*Masicera*) V/94/1755
scutellata MEIGEN var. zu *glabricula* MEIGEN (*Ocydromia*) III/65/1070
scutellata LOEW (*Scatopse*) I/10/3281
scutellatus MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3347
scutellatus MEIGEN (*Conops*) IV/86/1546
scutellatus MACQUART (*Nephrocerus*) IV/67/1115
scybalaria LINNAEUS (*Scatophaga*) VI/123/2536
secunda BRAUER et BERGENSTAMM (*Ceratochaeta*) V/95/1780
securicornis EGGER (*Tryptocera*) V/97/1826
securiferum STROBL (*Microneurum*) VI/139/2952 **Typus**
segnis LINNAEUS (*Xylota*) IV/82/1427
segregata RONDANI (*Phorocera*) V/95/1773
seitenstettensis STROBL (*Chironomus*) I/14/3453 **Typus**
Selachops VI/138
selecta MEIGEN (*Phytchomyia*) V/95/1794
selecta WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3043
selene MEIGEN (*Tipula*) II/24/53
seleniticus MEIGEN (*Syrphus*) IV/69/1179
semicana EGGER (*Xysta*) IV/88/1577
semicincta MEIGEN var. zu *punctata* MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3255
semicinerea LOEW (*Empis*) III/60/909
semicinerea WIEDEMANN (*Spilogaster*) V/108/2101
semicinerea WIEDEMANN var. *subhyalina* RONDANI (*Spilogaster*) V/108/2102
semiflava STAEBER (*Cordyla*) I/10/3290
semifumosus KOWARZ (*Pipunculus*) IV/68/1127; IV/68/1128
semifusca MEIGEN (*Mycothera*) I/9/3252
seminationis FABRICIUS (*Platystoma*) VI/128/2673
senilis FABRICIUS var. zu *fenestralis* LINNAEUS (*Scenopinus*) II/39/389
separ ZETTERSTEDT (*Trichopticus*) V/112/2220
separata MEIGEN (*Arrhinomyia*) V/98/1864
separata RONDANI (*Nemoraea*, *Winthemia*) V/92/1685
separata MEIGEN (*Spilogaster*) V/110/2173; V/111/2198
Sepedon VI/127
sepia MEIGEN (*Chortophila*) VI/117/2366; VI/117/2368
Sepsis VI/134
septemnotata ZETTERSTEDT (*Limnophora*) V/111/2211
sepulcralis FABRICIUS (*Chrysops*) II/32/226
sepulcralis LINNAEUS (*Eristalis*) IV/79/1373
sepulcralis MEIGEN (*Onesia*) V/101/1950
sepulcralis MEIGEN var. *agilis* MEIGEN (*Onesia*) V/101/1951
sepulchralis MEIGEN var. *clausa* MACQUART (*Onesia*) V/101/1947
serena LOEW (*Chlorops*) VI/137/2912
serena POKORNY (*Empis*) III/60/915
serena ZETTERSTEDT (*Homalomyia*) VI/114/2285
serena MEIGEN (*Pyrellia*) V/106/2052
seria MEIGEN (*Degeeria*) V/98/1867
sericata MEIGEN (*Hydrophoria*) VI/118/2319
sericatus WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/13/3368
Sericomyia IV/77
serotina LOEW (*Empis*) III/61/943
serpentata LOEW (*Rhamphomyia*) III/59/881
serrata LINNAEUS (*Leria*) VI/124/2575
serratulae LINNAEUS (*Trypeta*) VI/132/2777
serripes MEIGEN (*Ceratopogon*) I/12/3360
serriventris RONDANI (*Macheira*) V/95/1775
serva MEIGEN (*Aricia*) V/107/2088
servillei ROBINEAU-DESVOIDY var. zu *halterata* PANZER (*Nyctia*) V/100/1908
Sesiophaga V/90
setibarbi EGGER (*Loewia*) V/97/1848
setibarbis LOEW (*Machimus*) II/38/363
seticornis FALLÉN (*Pachycerina*) VI/129/2695
seticrura RONDANI (*Hylemyia*) VI/115/2332; VI/115/2334
Setigena V/95
setigera LOEW (*Drapetis*) III/41/417
setigera LOEW (*Empis*) III/61/936
setimana LOEW (*Argyra*) III/49/622
setinervis RONDANI (*Sarcophaga*) V/103/1985
setipennis RONDANI (*Sarcophaga*) V/103/1981

- setipennis* FALLÉN (*Tryptocera*) V/97/1825
setiventris ZETTERSTEDT (*Asilus*) II/37/342;
 II/37/343
setosa SCHINER (*Sybistroma*) III/46/553
setulosus ZELLER (*Epitriptus*) II/39/384
sexmaculata MEIGEN (*Coenosia*)
 VI/120/2454; VI/120/2455
sexmaculata MACQUART (*Dactylolabris*)
 I/19/3563
sexnotata MEIGEN (*Coenosia*) VI/120/2446
sexnotata MEIGEN var. *cingulipes* ZETTER-
 STEDT (*Coenosia*) VI/120/2447
sexpunctata CURTIS (*Psychoda*) I/16/3507
sexpunctata MEIGEN (*Sapromyza*)
 VI/130/2719
sexpustulata RONDANI (*Coenosia*)
 VI/120/2449
siberita FABRICIUS (*Prosenia*) V/100/1919
Sicus IV/86
signata MEIGEN (*Aricia*) V/108/2109
signata MEIGEN (*Macronychia*) V/96/1797
signata MEIGEN (*Pipiza*) IV/84/1481
signata MIK (*Rhinophora*) V/99/1886
signata STAEGER (*Tipula*) II/25/69
signatipes VAN DER WULP (*Rymosia*)
 I/7/3179
signatus MEIGEN (*Conops*) IV/86/1541
signatus FRIVALDSKI (*Nemotelus*) II/27/109
signatus ZETTERSTEDT (*Tanypus*)
 I/15/3457
signifer HALIDAY (*Dolichopus*) III/46/541
silacea MEIGEN (*Tryptocera*, *Gymnopa-*
reia) V/97/1840
silvaticus MEIGEN (*Pipunculus*) IV/68/1129
silvestris FABRICIUS (*Chironomus*) I/14/3449
silvestris FALLÉN (*Eriphia*) VI/118/2406;
 VI/118/2407
silvicola WINNERTZ var. *inornata* WIN-
 NERTZ (*Sciara*) I/2/3035
Silvius II/31
similis STAEGER (*Dasyptra*) I/17/3521
similis MEIGEN (*Helomyza*) VI/124/2550
similis STEIN (*Homalomyia*) VI/114/2290
similis MEADE (*Hydrotaea*) V/113/2247
similis SCHINER (*Lipara*) VI/138/2936
similis SCHUMMEL (*Symplecta*) I/18/3546;
 I/18/3547
simillima STROBL (*Euthyneura*) III/66/1079
Typus
simillima STROBL (*Novakia*) I/10/3076
Typus
simplex LOEW (*Cyrtoneura*) V/106/2063
simplex WIEDEMANN (*Dolichopus*)
 III/45/536
simplex LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2726
simplex WIEDEMANN (*Spilogaster*)
 V/110/2175
simplex MIK (*Teuchophorus*) III/52/717
simplex WINNERTZ (*Trichonta*) I/8/3209
simplex STROBL (*Zygomyia*) I/9/3245 **Typus**
simplicipes ZETTERSTEDT (*Cyrtoma*)
 III/58/841
simplicipes STROBL (*Hilara*) III/63/995
Typus*
simplicissima LOEW (*Rhinophora*) V/99/1888
simplicitarsis STROBL (*Sympycnus*)
 III/53/731 **Typus**
Simulia I/16
singularis EGGER (*Syntomogaster*) IV/87/1573
singularis EGGER var. α *viduus* EGGER (*Syn-*
tomogaster) IV/87/1573
sintenisii CZERNY = *umbripennis* STROBL
Eccoptomera) VI/124/2570 **Typus**
sinuata FALLÉN (*Argyromoeba*) III/55/769
sinuata MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1975
Siphona V/97
Siphonella VI/139
siphonoides STROBL (*Gymnopareia*)
 V/97/1835 **Typus**
Sirostoma V/100
Sisyropa V/93
socia FALLÉN (*Anthomyia*) VI/116/2321
sociella ZETTERSTEDT (*Homalomyia*)
 VI/114/2284
socius LOEW (*Itamus*) II/38/374
socrus RONDANI (*Sarcophaga*) V/102/1973
solitaria ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2203
sollicitata ROBINEAU-DESVOIDY (*Sarco-*
phaga) V/102/1972
solstitialis WINNERTZ (*Ceratopogon*)
 I/11/3320
solstitialis MEIGEN (*Tabanus*) II/29/172
solstitialis LINNAEUS (*Urophora*)
 VI/132/2781
Somoleja V/97
sonchi LINNAEUS (*Ensina*) VI/132/2789
sordida HENDEL (*Sciomyza*) VI/126/2620
sordidissima ZETTERSTEDT (*Frontina*)
 V/95/1788
sordidissima STROBL (*Siphonella*)
 VI/139/2972 **Typus**
sordidiventris ZETTERSTEDT (*Spilogaster*)
 V/110/2170
sordidus ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
 III/44/486
soror ZETTERSTEDT (*Cheilosia*) IV/74/1294
soror RONDANI (*Sarcophaga*) V/102/1968

sororcula WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3051

sororia ZETTERSTEDT (*Limnophora*)

V/110/2183

Spallanzania V/91

Spania II/34

sparsa LOEW (*Cheilosia*) IV/74/1284

Spathiogaster IV/75

Spathiophora VI/123

spatulata ZETTERSTEDT (*Homalomyia*, *Coe-
lomyia*) VI/114/2260

speciosa MEIGEN (*Callomyia*) IV/67/1103

speciosa MEIGEN (*Chlorops*) VI/137/2919

speciosa WINNERTZ (*Ezechia*) I/8/3233

speciosa EGGER (*Nemora*) V/91/1679

speciosa WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3038

speciosa ROSSI (*Spilomyia*) IV/81/1412

speciosissima STROBL (*Sciara*) I/1/3016

Typus

spectabilis LOEW (*Blepharoptera*)

VI/124/2572

spectabilis MEIGEN (*Dexodes*) V/93/1733;

V/93/1734

spectabilis LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2714

spectrum WAHLBERG (*Amphipogon*)

VI/125/2590

spectrum WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3062

spedilis ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)

III/58/843

sphaerocera BECKER (*Cheilosia*) IV/74/1273

Typus

sphegeus FABRICIUS (*Sepedon*) VI/127/2646

Sphegina IV/68

sphegina MEIGEN var. zu *elongata* FABRICIUS
(*Bacha*) IV/68/1143

Sphenella VI/133

sphenoptera LOEW (*Leptochea*) III/65/1072

Sphixapata V/96

Sphyrotarsus III/52

spicatum LOEW (*Syntormon*) III/50/655

spiculator GERSTAECKER (*Sympycnus*)

III/53/727

Spilogaster V/108; V/109; V/110; V/111;

V/112

Spilographa VI/131; VI/132

Spilomyia IV/81

spinicoxa LOEW (*Porphyrops*) III/49/638

spiniger ZELLER (*Dysmachus*) II/37/352

spinigera RONDANI (*Brachychaeta*)

V/94/1764

spinigera STROBL (*Hilara*) III/65/1047

Typus

spinigerellus ZETTERSTEDT (*Teuchophorus*)

III/52/720

spinimana MEIGEN (*Norellia*) VI/122/2508

spinimanus POKORNY (*Stichopogon*)

II/35/314

spinipes MEIGEN (*Achantholena*) VI/122/2505

spinipes PANZER (*Ceratopogon*) I/12/3331

spinipes FABRICIUS (*Merodon*) IV/80/1403

spinipes FALLÉN (*Rhamphomyia*) III/58/851;

III/58/853

spinipes WINNERTZ (*Rymosia*) I/7/3180

spinipes SCOPOLI (*Sepedon*) VI/127/2647

spinosa RONDANI (*Hylemyia*) VI/116/2346

spinuligerus RONDANI (*Dexodes*) V/93/1735

spissata MEADE (*Homalomyia*) VI/114/2273

spissirostris FALLÉN (*Rhamphomyia*)

III/59/865

splendens WINNERTZ (*Trichosia*) I/3/3071

splendens WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3054

splendida MEIGEN (*Chrysogaster*) IV/83/1463

splendida MEIGEN (*Lucilia*) V/106/2049

splendida ROSSI (*Milesia*) IV/81/1410

spodopterus MEIGEN (*Tabanus*) II/30/178;

II/30/179

spoliata KOWARZ (*Argyra*) III/49/631

spreta MEIGEN (*Anthomyia*) VI/117/2361

spurca MEIGEN (*Scatophaga*) VI/123/2535

spuria FALLÉN (*Cyrtoma*) III/58/839

spurius FALLÉN (*Chalarus*) IV/67/1113

squalida MEIGEN (*Scatophaga*) VI/123/2539

squalida LOEW (*Trichosticha*) I/17/3534

squamigera LOEW (*Rhamphomyia*)

III/59/868

stabularis FALLÉN (*Cyrtoneura*) V/106/2065

staegeri ZETTERSTEDT (*Azelia*) V/113/2234

steinii CZERNY (*Aricia*) V/107/2096;

V/107/2097

steinii STROBL (*Dialyta*) VI/121/2491 **Typus**

steinii SCHNABL (*Spilogaster*) V/109/2144

Steleocheta III/60

stellata FUESSLIN (*Tephritis*) VI/133/2824

stercoraria ROBINEAU-DESVOIDY (*Nemo-*

poda) VI/134/2839

stercoraria LINNAEUS (*Scatophaga*)

VI/123/2540

stercorarius DE GEER (*Chironomus*) I/14/3450

stercorea LINNAEUS (*Empis*) III/60/899

Stichopogon II/35

stictica MEIGEN (*Symplecta*) I/18/3545

stigma LOEW (*Urophora*) VI/132/2780

stigmatella ZETTERSTEDT (*Oedalea*)

III/65/1066

stigmatellus ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)

III/43/450

stigmatica ZETTERSTEDT (*Pipiza*)

IV/84/1488

- stigmosa* MACQUART (*Rhamphomyia*)
 III/59/863
Stilpon III/42
stimulans MEIGEN (*Stomoxys*) V/104/2008
stolata RONDANI var. *scutellaris* FALLÉN
 (*Aricia*) V/108/2127
stolida WALKER (*Mycetophila*) I/9/3259
Stomatomyia V/94
Stomoxys V/104
Stomphastica VI/125
storchii MIK (*Clinocera*) III/66/1086
straminipes ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
 III/42/442
Stratiomys II/27; II/28
strenua MEIGEN (*Nemoraea*) V/91/1669
strenua WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3217
strenua WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3033
striata FABRICIUS (*Sarcophaga*) V/102/1970
striatipes BECKER (*Scatophaga*) VI/123/2532
stridata MEIGEN (*Norellia*) VI/122/2506
strigata STAEGER (*Sciara*) I/2/3023
strigatus MEIGEN (*Conops*) IV/86/1547
strigatus STAEGER (*Melithreptus*)
 IV/69/1167
strigosa FABRICIUS (*Hylemyia*)
 VI/115/2329
strigosa MEIGEN (*Leptis*) II/32/232
strigula FABRICIUS (*Anthracophaga*)
 VI/136/2901
striolata FALLÉN (*Chortophila*) VI/116/2302
striolata MEIGEN (*Norellia*) VI/122/2506
strobili BECKER (*Cheilosia*) IV/73/1265
Typus
stroblii MIK (*Coenosia*) VI/119/2427
stroblii MIK (*Coracocephalus*) III/51/699
stroblii STEIN (*Homalomyia*) VI/115/2298
Typus
stroblii MIK (*Lonchoptera*) III/53/751
stygia MEIGEN (*Chortophila*) VI/117/2375
stylifer LOEW (*Asilus*) II/37/357
stylifera GRZEGORZEK (*Empalia*) I/5/3146
Stylomyia V/97
styriaca STROBL (*Bergenstammia*)
 III/66/1088 **Typus**
styriaca STROBL (*Clista*) V/99/1882 **Typus**
styriaca STROBL (*Empis*) III/60/910 **Typus**
styriaca STROBL (*Oscinis*) VI/138/2955
Typus
styriaca POKORNY (*Prosalpia*) VI/118/2408
styriensis BECKER (*Steleocheta*) III/60/898
suavis LOEW (*Chrysotus*) III/48/601
suavis LOEW (*Porphyrrops*) III/50/647
suavis GRZEGORZEK (*Sciara*) I/2/3047
subcoleoprata LINNAEUS (*Alophora*)
 IV/87/1566
subfasciata MEIGEN (*Glaphyroptera*)
 I/6/3164
subfasciata SCHUMMEL (*Thereva*) III/57/805
subhyalina RONDANI var. *semicinerea*
 WIEDEMANN (*Spilogaster*) V/108/2102
submaculata STAEGER (*Trichonta*) I/8/3207
submetallicus RONDANI var. *zrufus* MEIGEN
 (*Merodon*) IV/80/1405
subnodicornis ZETTERSTEDT (*Tipula*)
 II/25/79
subnotata MEIGEN (*Argyromoeba*) III/55/773
subpetiolata RONDANI (*Petagnia*) V/97/1831
subrostratus ZETTERSTEDT (*Trichopticus*)
 V/112/2218
subrotunda ROBINEAU-DESVOIDY (*Phoro-*
stoma) V/100/1931
subsessilis LATREILLE (*Ceria*) IV/86/1522
subtilis LOEW (*Dicranota*) II/21/11
subulata WINNERTZ (*Ezechia*) I/8/3230
subvittata LOEW (*Sapromyza*) VI/130/2710
succincta MEIGEN (*Epicampocera*) V/92/1690
succincta MEIGEN (*Platyura*) I/4/3108
succincta MEIGEN (*Scopolia*) V/98/1878
sudeticus SCHNABL (*Alloeostylus*)
 V/112/2199
sudeticus LOEW (*Meghyperus*) III/58/830
sudeticus ZELLER (*Tabanus*) II/30/180;
 II/30/181
suilla FABRICIUS (*Scatophaga*) VI/123/2535
sulcata FALLÉN (*Rhamphomyia*) III/58/854
sulcata FALLÉN var. *pseudotrilineata* STROBL
 (*Rhamphomyia*) III/58/855 **Typus***
sulcicollis MEIGEN var. *zufenetralis*
 LINNAEUS (*Scenopinus*) II/39/388
sulcipes MEIGEN (*Syntormon*) III/50/658
sulcitaris STROBL (*Hilara*) III/63/1005
Typus*
sulciventris RONDANI (*Anthomyia*)
 VI/116/2360
sulfureus FABRICIUS (*Systoechus*) III/56/798
sundevalli ZETTERSTEDT (*Alloeostylus*)
 V/111/2209
sundevalli ZETTERSTEDT var. 1 (*Spilogaster*)
 V/109/2145
superciliosa LOEW (*Lispe*) VI/121/2486
surda ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/110/2133; V/111/2196
surda RONDANI (*Limnophora*) V/110/2133;
 V/111/2188
sustalla MEIGEN (*Spilogaster*) V/109/2151
suturalis FALLÉN (*Neurigona*) III/44/502

suturata RONDANI (*Clausicella*) V/96/1814
Sybistroma III/46
Syllegoptera VI/121
Syllegopterula VI/119
sylvarum MEIGEN (*Lucilia*) V/106/2048
sylvarum LINNAEUS (*Xylota*) IV/82/1436
sylvatica BELING (*Lonchaea*) VI/129/2682
sylvaticarum BEZZI (*Rhinotachina*) V/94/1746
sylvatica MEIGEN (*Sciara*) I/3/3064
sylvatica MEIGEN (*Tetanocera*) VI/127/2626
sylvestris FABRICIUS (*Chironomus*)
 I/14/3449
sylvestris FALLÉN (*Eriphia*) VI/118/2406;
 VI/118/2407
sylvicola CURTIS (*Dolichopeza*) II/21/18
sylvicola LOEW (*Hydrotaea*) V/113/2241
sylvicola WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3058
Symphoromyia II/34
Symplecta I/18
Sympycnus III/53
syngenesiae FABRICIUS (*Rivellia*)
 VI/128/2669
Syntemna I/5
Syntomocera V/101
Syntomogaster IV/87
Syntormon III/50
Syrretta IV/82
syrphoides FALLÉN (*Eriozone*) IV/76/1330
Syrphus IV/69; IV/70; IV/71; IV/72
Systenus III/51
Systoechus III/56

T

Tabanus II/29; II/30; II/31
Tachina V/93; V/94
Tachydromia III/42; III/43; III/44
Tachypeza III/42
Tachysta III/42
Tachytrechus III/46
taeniata PANZER var. *micans* GIRSCHNER
 (*Phasia*) IV/87/1559
taeniata WINNERTZ (*Platyura*) I/4/3101
taeniatus MEIGEN (*Melithreptus*)
 IV/69/1171
taeniatus MEIGEN var. *z. bicolor* FABRI-
 CIUS (*Paragus*) IV/84/1500
taeniopa RONDANI var. *ordinata* BECKER
 (*Scatophaga*) VI/123/2533
taeniopus MEIGEN (*Chlorops*) VI/137/2925
Tamiclea IV/88
Tanypus I/15
tanythrix LOEW (*Dolichopus*) III/45/508
Tapinomyia V/101
tarda WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3024

tarsalis LOEW (*Eumerus*) IV/82/1443
tarsalis ZETTERSTEDT var. (*Pachygaster*)
 II/27/102
tarsalis SCHUMMEL (*Platycheirus*)
 IV/75/1315
tarsalis ZETTERSTEDT (*Tephrochlamis*)
 VI/125/2586
tarsata FALLÉN (*Chlorops*) VI/137/2903
tarsata FALLÉN (*Lonchaea*) VI/129/2691
tarsata WINNERTZ (*Mycetophila*) I/9/3268
tarsata STAEGER (*Phronia*) I/8/3225
tarsata MEIGEN (*Rhamphomyia*) III/59/878
tarsatum FALLÉN (*Syntormon*) III/50/656
tarsella ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/120/2444
taurica STROBL (*Sciophila*) I/5/3125 **Typus**
tauricus STROBL (*Platypalpus*)
 III/43/444 **Typus**
tegularia LOEW (*Platystoma*) VI/128/2675
Telmaturgus III/52
temera MEIGEN (*Parexorista*) V/93/1715
tempesta FALLÉN (*Musca*) V/106/2058
temula SCOPOLI (*Zophomyia*) V/90/1642
tenax LINNAEUS (*Eristalis*) IV/79/1379
tenax LINNAEUS var. *hortorum* MEIGEN
 (*Eristalis*) IV/79/1381
tendens FABRICIUS (*Chironomus*) I/13/3407
tenebricosa ZETTERSTEDT (*Macquartia*)
 V/98/1852
tenella ZETTERSTEDT (*Coelosia*, *Boletina*)
 I/6/3171
tenella FALLÉN (*Hilara*) III/64/1039
tenella WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3028
tenellus WIEDEMANN (*Xanthochlorus*)
 III/53/735
tenera LOEW (*Tephritis*) VI/133/2815
tentaculata DE GEER (*Lispe*) VI/121/2481
tentans FABRICIUS (*Chironomus*) I/13/3406
tenuicauda LOEW (*Medeterus*) III/51/681
tenuicornis WINNERTZ (*Exechia*) I/8/3234
tenuicornis SCHUMMEL (*Tipula*) II/23/43
tenuipalpis ZETTERSTEDT (*Lispe*)
 VI/121/2484
tenuirostris FALLÉN (*Rhamphomyia*)
 III/58/848
tenuis MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3426
tenuis WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3223
tenuis MEIGEN (*Tanypus*) I/15/3471
tenuiventris ZETTERSTEDT (*Hylemyia*)
 VI/116/2347; VI/116/2348
tephra MEIGEN (*Clytia*, *Eliozeta*) IV/88/1609
tephraea MEIGEN (*Rhamphomyia*) III/59/861
Tephritis VI/133
Tephrochlamis VI/125

- Tephronota* VI/128
tergestina SCHINER (*Morinia*) V/98/1856
tergestinus EGGER (*Tabanus*) II/30/185;
 II/30/186
terminalis THOMSON (*Pipunculus*)
 IV/68/1137
terminata MEIGEN (*Oxycera*) II/27/120
tesselata FABRICIUS (*Echinomyia*)
 IV/89/1612
tesselata FABRICIUS (*Empis*) III/61/922
tesselata FABRICIUS var. *livida* FABRICIUS
 (*Empis*) III/61/924
tesselata LOEW (*Tephritis*) VI/133/2801
testacea FALLÉN (*Brachyopa*) IV/76/1336
testacea MEIGEN (*Empis*) III/60/914
testacea LINNAEUS (*Myopa*) IV/86/1525
testacea BECKER var. (*Platypalpus*)
 III/42/438
testacea MACQUART (*Sciomyza*) VI/126/2604
testaceus DALMAN (*Ceroplastus*) I/4/3093
testaceus MEIGEN var. zu *bicolor* FABRICIUS
 (*Paragus*) IV/84/1499
Tetanocera VI/126; VI/127
Tetanura VI/135
tetra MEIGEN (*Anthomyia*) V/112/2216
Tetragoneura I/5
tetragramma LOEW (*Hilara*) III/64/1013
tetrastigma MEIGEN (*Spilogaster*) V/109/2159
Teuchophorus III/52
teutonius LINNAEUS (*Dasypogon*) II/35/301
thalammeri STROBL (*Campsicnemus*)
 I/20/3555 **Typus**
thalammeri LOEW (*Eutropha*) VI/137/2904
Typus
Thamnodromia III/41
Thelaira V/100
Themira VI/123; VI/134
Thereva III/57; III/58
Theria V/101
Thinophilus III/53
thomae LINNAEUS (*Sciara*) I/1/2992
thomsoni BECKER var. zu *ater* MEIGEN (*Pi-*
punculus) IV/68/1133
thoracica MACQUART (*Hilara*) III/65/1051
thoracicum LATREILLE (*Ephippium*)
 II/27/115
thoracicum STAEGER (*Lasiosoma*) I/5/3144
Thrypticus III/49
tibialis ROBINEAU-DESVOIDY (*Aciura*)
 VI/131/2756
tibialis MEIGEN (*Actina*) II/29/162
tibialis MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3422
tibialis MEIGEN var. (*Chironomus*)
 I/14/3444
tibialis MACQUART (*Frontina*) V/95/1789
tibialis MACQUART (*Oscinis*) VI/139/2961
tibialis FALLÉN var. *aeneus* MEIGEN (*Pa-*
ragus) IV/84/1497
tibialis FALLÉN var. *b* ZETTERSTEDT (*Pa-*
ragus) IV/84/1495
tibialis FALLÉN var. *haemorrhous* MEIGEN
 (*Paragus*) IV/84/1496
tibialis FALLÉN var. *trianguliferus* ZET-
 TERSTEDT (*Paragus*) IV/84/1494
tibialis MEIGEN (*Rhamphomyia*) III/59/858
tibialis WINNERTZ (*Sciara*) I/1/2999
tibialis FALLÉN (*Tachina*) V/94/1750
tibialis RONDANI (*Tryptocera*) V/97/1834
tibiaria RONDANI (*Anthomyia*, *Hylemyia*)
 VI/116/2336
tibiella ZETTERSTEDT (*Amaurosoma*)
 VI/122/2518
tibiella ZETTERSTEDT (*Cleigastra*)
 VI/122/2515
tibiella MIK (*Clinocera*, *Kowarzia*)
 III/66/1083
tibiella ZETTERSTEDT (*Platynema*)
 IV/67/1109
tiefii STROBL (*Hilara*) III/64/1027 **Typus**
tiefii MIK (*Hydromyza*) VI/122/2520
tigrina FABRICIUS (*Coenosia*) VI/120/2463
tigrina FABRICIUS var. *leonina* RONDANI
 (*Coenosia*) VI/120/2464
tigrina FABRICIUS (*Odontomyia*) II/28/130
tincta MEIGEN (*Metopia*) V/95/1794
tincta ZETTERSTEDT var. (*Spilogaster*)
 V/110/2168
tincta ZETTERSTEDT var. *humeralis* ZET-
 TERSTEDT (*Spilogaster*) V/110/2167
tinctinervis BECKER (*Spathiophora*)
 VI/123/2525
tinctipennis RONDANI (*Aricia*) V/108/2124
Tipula II/21; II/23; II/24; II/25; II/26
tipularia FALLÉN (*Rhamphomyia*)
 III/58/850
tipulina EGGER (*Amalopsis*) II/21/1
tipuloides BOSC (*Ceroplastus*) I/4/3092
Tolmerus II/38
topiarius MEIGEN (*Syrphus*) IV/70/1188
traminipes ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
 III/42/442
transfugus LOEW (*Helophilus*) IV/78/1371
transversa MEIGEN (*Amalopsis*) II/21/5
transversalis ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/117/2363
trapezina ZETTERSTEDT (*Hemerodromia*)
 III/41/401

- trapezoides* ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/118/2399
tremulus LINNAEUS (*Chironomus*)
 I/14/3433
trepida MEIGEN (*Plagia*) V/90/1645
triangula FALLÉN (*Coenosia*) VI/120/2457
triangularis STROBL (*Brachycampta*) I/7/3194
Typus
triangularis ZETTERSTEDT (*Xylota*)
 IV/82/1435
triangulifer ZETTERSTEDT (*Syrphus*)
 IV/72/1234
triangulifera ZETTERSTEDT (*Phorostoma*)
 V/100/1930
trianguliferus ZETTERSTEDT var. zu *tibialis*
 FALLÉN (*Paragus*) IV/84/1494
trianguligera ZETTERSTEDT (*Limnophora*)
 V/111/2204
Trichina III/65
Trichocera I/18
trichodactyla RONDANI (*Chortophila*)
 VI/117/2389
Trichonta I/7; I/8
Trichopalpus VI/122
Trichopticus V/111; V/112
Trichosia I/3
Trichosticha I/17
tricincta MEIGEN (*Pelecocera*) IV/69/1174
tricincta RONDANI (*Phorichaeta*) V/98/1877
tricinctus MEIGEN (*Chironomus*) I/14/3437
tricinctus FALLÉN (*Syrphus*) IV/70/1185
tricolor VAN DER WULP (*Chironomus*)
 I/14/3420
tricolor ZETTERSTEDT (*Coenosia*)
 VI/119/2431; VI/119/2435
tricolor FABRICIUS (*Eumerus*) IV/82/1444
Tricyphona II/21
trifarius LOEW (*Asilus*) II/37/349
trifasciata LOEW (*Tipula*) II/24/54; II/24/64
trifasciatus STROBL var. zu *bifasciatus* FABRICIUS (*Syrphus*) IV/70/1195 **Typus***
trigonalis MEIGEN (*Azelia*) V/113/2239
trigonalis MEIGEN (*Spilogaster*) V/108/2108
trigonospila STROBL (*Spilogaster*) V/109/2149
Typus
trigonus MEIGEN (*Dysmachus*) II/37/353
trigramma MEIGEN (*Empis*) III/60/906
trilineata ZETTERSTEDT (*Gnoriste*) I/6/3158
trilineata ZETTERSTEDT var. zu *lutea* PANZER
 (*Lonchoptera*) III/53/752
trilineata FABRICIUS (*Oxycera*) II/27/117
trilineata ZETTERSTEDT var. (*Rhamphomyia*) III/58/856
trilineata ZETTERSTEDT (*Sciophila*)
 I/5/3133
trilineata MEIGEN (*Siphonella*) VI/139/2971
trilobus STROBL (*Asilus*) II/37/386 **Typus**
Trilochaeta V/95
Trimicra I/17
tringaria LINNAEUS (*Leptis*) II/33/246;
 II/33/247
tringaria LINNAEUS var. *vanellus* FABRICIUS (*Leptis*) II/33/248
trinotata STAEGER var. (*Epicrypta*)
 I/9/3250
trinotata MIK (*Phaeobalia*) III/66/1090
Triogma II/21
tripilus LOEW (*Diaphorus*) III/48/611
triplas MEIGEN (*Homalomyia*) VI/114/2262
tripudians BERGROTH (*Gnophomyia*)
 I/17/3518
triqueta WIEDEMANN (*Azelia*) V/113/2237;
 V/113/2239
triseriata WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3061
triseta PANDELLÉ (*Exorista*) V/93/1718
tristis LOEW (*Chrysogaster*) IV/83/1459
tristis EGGER (*Hilarimorpha*) III/65/1055
tristis MEIGEN (*Lonchoptera*)
 III/53/743; III/53/744; III/53/746
tristis ZETTERSTEDT (*Medeterus*) III/51/683
tristis SCHOLTZ (*Oedalea*) III/65/1064
tristis ZETTERSTEDT var. *obscuritarsis*
 STROBL (*Scatopse*) I/10/3275 **Typus**
tristis LOEW (*Siphonella*) VI/139/2977
tristriata STEIN (*Hylemyia*) VI/116/2345
tristriolata NOVAK (*Rhamphomyia*)
 III/59/879
trissulcata SCHUMMEL (*Triogma*) II/21/14
tritaeniata RONDANI (*Exorista*) V/92/1696
Tritochaeta V/95
trivialis HALIDAY (*Dolichopus*) III/45/522
trivittata MEIGEN (*Boletina*) I/6/3155
trivittata STAEGER (*Ezechia*) I/8/3228
trivittatus FABRICIUS (*Helophilus*)
 IV/78/1363
Trixa V/91
Trochobola I/16
trogodytes ZETTERSTEDT (*Caricea*)
 VI/119/2420
trollii ZETTERSTEDT (*Chirosia*)
 VI/121/2473
tropicus MEIGEN (*Tabanus*) II/29/173
Tropidia IV/81
trossula WINNERTZ (*Trichonta*) I/8/3208
truncata WINNERTZ (*Rymosia*) I/7/3183
truncata LOEW (*Tephritis*) VI/133/2810

- truncatus* LOEW (*Microphorus*) III/65/1063
truncorum MEIGEN (*Medeterus*) III/51/685
truncorum FALLÉN (*Tachypeza*) III/42/435
truncorum MEIGEN (*Tipula*) II/23/46
tusca LOEW (*Macrocera*) I/3/3086
Trypeta VI/132
Tryptocera V/97
tuberculata ZETTERSTEDT (*Homalomyia*)
 VI/114/2293
tuberculata LOEW (*Tachysta*) III/42/430
tuberculata LOEW (*Thereva*) III/57/822
tuberculiventris STROBL (*Syllegopterula*)
 VI/119/2419 **Typus**
tumidulus MIK (*Telmaturgus*) III/52/724
turcica LOEW (*Phasia*) IV/87/1560
tusca LOEW (*Macrocera*) I/3/3086
tussilaginis FABRICIUS (*Trypeta*)
 VI/132/2773
typica MIK var. 1 zu *furcata* FALLÉN (*Lonchoptera*) III/53/748
tyrolensis STROBL (*Hilara*) III/63/997 **Typus**
- U**
Ula II/21
Ulidia VI/129
uliginosa FALLÉN (*Spilogaster*) V/110/2179
uliginosus LINNAEUS (*Nemotelus*)
 II/27/110
umbellatarum FABRICIUS (*Palloptera*)
 VI/131/2747
umbellatarum FABRICIUS (*Syrphus*)
 IV/72/1232
umbraculata FABRICIUS (*Platycephala*)
 VI/136/2891
umbrarum FABRICIUS (*Platystoma*)
 VI/128/2674
umbrarum LINNAEUS (*Tetanocera*)
 VI/127/2634
umbratica MEIGEN (*Aricia*) V/108/2100
umbripennis MEIGEN var. zu *obesa*
 FABRICIUS (*Alophora*) IV/87/1571
umbripennis LOEW (*Campsicnemus*)
 I/20/3555; III/52/708
umbripennis STROBL (*Eccoptomera*)
 VI/124/2570 **Typus**
umbripennis MEIGEN (*Rhamphomyia*)
 III/60/896
umbripes BECKER (*Rhamphomyia*)
 III/59/886
umbrosa STEIN (*Homalomyia*) VI/114/2288
undulata WINNERTZ (*Polylepta*) I/5/3141
unguicornis SCOPOLI (*Limnia*) VI/127/2638
unguiculatus ZETTERSTEDT (*Platypalpus*)
 III/43/453
ungulata WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3055
- unicolor* SCHUMMEL (*Amalopsis*) II/21/6
unicolor STROBL var. zu *arctica* ZETTERSTEDT (*Glabellula*) III/56/799 **Typus**
unicolor MEIGEN var. zu *punctata* MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3256
unicolor STAEGER (*Platyura*) I/4/3098
unicolor LOEW (*Tetanocera*) VI/127/2627
unifasciatus LOEW (*Tabanus*) II/30/188
unifascipennis ZETTERSTEDT (*Tanypus*)
 I/15/3460
unilineata ZETTERSTEDT (*Anthomyia*)
 VI/118/2410; VI/118/2411
unilineata ZETTERSTEDT (*Hemerodromia*)
 III/41/406
unilineata ZETTERSTEDT (*Psila*) VI/136/2889
unipunctata MEIGEN (*Mycetophila*) I/9/3257
univittata LOEW (*Empis*) III/60/901
univittata VON ROSER (*Helomyza*)
 VI/124/2552
urbana MEIGEN (*Spilogaster*) V/110/2169
urbanus MEIGEN (*Dolichopus*) III/45/528
Uromyia IV/88
Urophora VI/132
Urophylla V/96
Urophylloides V/96
ursina MEIGEN (*Echinomyia*) IV/89/1623
urticae LINNAEUS (*Ceroxys*) VI/128/2656
ustulata MEIGEN (*Helomyza*) VI/124/2553
ustulata FALLÉN (*Palloptera*) VI/131/2746
- V**
vacua FALLÉN (*Dexia*) V/100/1924
vagans FALLÉN (*Aricia*) V/108/2113;
 V/108/2114; V/108/2116
vagans MEIGEN (*Nemoraeta*) V/91/1670
vagans MEIGEN (*Sarcophaga*) V/102/1971
vaginalis FABRICIUS (*Lonchaea*) VI/129/2689
valgus PANZER (*Brachypalpus*) IV/81/1424
valida WINNERTZ (*Docosia*) I/7/3177
valida WINNERTZ (*Sciara*) I/1/3013
vallata FÖRSTER (*Beris*) II/29/155
van-der-wulpai SCHNABL (*Aricia*) V/107/2079
vanellus FABRICIUS var. zu *tringaria* LINNAEUS (*Leptis*) II/33/248
vara PANZER (*Myolepta*) IV/76/1344
varia FABRICIUS (*Argyrotoeba*) III/55/771
varia MEIGEN (*Atherigona*) VI/121/2492
varia MEIGEN (*Pollenia*) V/105/2029
variabilis FALLÉN (*Aricia*) V/107/2098
variabilis FALLÉN var. (*Aricia*) V/107/2099
variabilis ZETTERSTEDT (*Asilus*) II/37/385
variabilis LOEW (*Blepharoptera*) VI/125/2577
variabilis LOEW (*Bombylius*) III/56/785
variabilis PANZER (*Cheilosia*) IV/72/1245

- variabilis* STAEGER (*Chironomus*)
 I/14/3418
varians KOWARZ (*Chrysotus*) III/48/595
variata FALLÉN (*Hylemyia*) VI/115/2322
variata FALLÉN var. α STEIN (*Hylemyia*)
 VI/115/2323
varicolor MEIGEN (*Anthomyia*) VI/118/2402
variegata MEIGEN (*Empis*) III/61/921
variegata MEIGEN (*Meromyza*) VI/136/2893;
 VI/136/2894
variegatus WINNERTZ (*Ceratopogon*)
 I/12/3334
varipennis NOVAK (*Phaeobalia*) III/66/1092
varipennis MEIGEN (*Tipula*) II/24/55
varipes MEIGEN (*Antipalus*) II/37/347
varipes MEIGEN (*Bibio*) I/11/3309
varipes MEIGEN (*Nemopoda*) VI/134/2840
varipes MEIGEN (*Prophila*) VI/135/2851
varipes MEIGEN var. zu *virens* FABRICIUS
 (*Pipizella*) IV/83/1475
varius WINNERTZ (*Ceratopogon*) I/12/3351
varius WALKER (*Platypalpus*) III/43/464
varius FABRICIUS (*Tanyptus*) I/15/3463
varus LOEW (*Asyndetus*) III/48/617
velox WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3040
velutina MEIGEN (*Anthrax*) III/54/755
velutinus MACQUART (*Microphorus*)
 III/65/1059
venosus MEIGEN (*Bibio*) I/11/3304
venosus MIKAN (*Bombylius*) III/56/784
ventralis FALLÉN (*Sciomyza*) VI/126/2608
venusta LOEW (*Palloptera*) VI/131/2742
venusta WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3041
venustus MEIGEN (*Ceratopogon*) I/11/3323
venustus STAEGER var. *nigroviridis* MAC-
 QUART (*Chironomus*) I/13/3408
venustus ROSSI (*Holopogon*) II/35/319
venustus MEIGEN (*Syrphus*) IV/70/1189
vergultorum WALKER *virgultorum* WALKER
 (*Dolichopus*) III/45/532
Vermileo II/33
verna FABRICIUS (*Coenosia*, *Caricea*)
 VI/119/2421
verna FABRICIUS var. *alpicola* STROBL
 (*Coenosia*) VI/119/2420 **Typus**
vernale LOEW (*Chrysotoxum*) IV/85/1512
vernalis FALLÉN (*Cheilosia*) IV/73/1268
vernalis MEIGEN (*Empis*) III/62/969
vernalis MEIGEN (*Tipula*) II/25/77
versicolor WINNERTZ (*Ceratopogon*)
 I/12/3358
versicolor MEIGEN (*Dasyphora*) V/105/2033
versicolor FALLÉN (*Helocera*) V/97/1832
versicolor FABRICIUS (*Helophilus*)
 IV/78/1368
vertiginosa MEIGEN (*Baumhaueria*)
 V/95/1785
vesicolosa FABRICIUS var. *flavicolle* MIK
 (*Brachystoma*) III/58/829
vesicularis LINNAEUS (*Conops*) IV/86/1545
vespertilio ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/58/843
vespertina FALLÉN (*Spilogaster*) V/109/2140;
 V/109/2141; V/109/2143
vespiformis LATREILLE (*Ceria*) IV/86/1524
vespiformis LINNAEUS (*Spilomyia*)
 IV/81/1414
vespilla FABRICIUS (*Pollenia*) V/105/2024
vestita WIEDEMANN *Leucostola* III/49/634
vetula MEIGEN (*Exorista*) V/92/1700
vetula ZETTERSTEDT (*Chortophila*)
 VI/117/2370
vexans MEIGEN (*Culex*) I/15/3480
vibrans LINNAEUS (*Myodina*) VI/129/2681
vidua MEIGEN (*Tachina*) V/94/1743
viduata LINNAEUS (*Chrysogaster*)
 IV/83/1462
viduata ZETTERSTEDT var. zu *hamata* MAC-
 QUART (*Homalomyia*) VI/114/2262
viduella ZETTERSTEDT (*Callomyia*)
 IV/67/1099
vidulus LINNAEUS (*Chironomus*) I/14/3423
viduus EGGER (*Syntomogaster*) IV/87/1573;
 IV/87/1574
villica WINNERTZ (*Sciara*) I/2/3034
villosa FABRICIUS (*Lasiopa*) II/27/113
villosa MEIGEN (*Leria*) VI/124/2563
villosa ZETTERSTEDT (*Rhamphomyia*)
 III/59/877
villosa MEIGEN (*Scoliocentra*) VI/124/2565
villosula MEIGEN (*Psila*) VI/136/2885
vindicata MEIGEN (*Oscinis*) VI/138/2945
violacea MEIGEN (*Calliphora*) V/104/2014
violacea MEIGEN (*Sepsis*) VI/134/2828
virens SCOPOLI (*Liancalus*) III/52/704
virens FABRICIUS (*Pipizella*) IV/83/1473
virens FABRICIUS var. *maculipennis* MEI-
 GEN (*Pipizella*) IV/84/1476
virens FABRICIUS var. *varipes* MEIGEN
 (*Pipizella*) IV/83/1475
virens LOEW (*Trypeta*) VI/132/2776
virescens LOEW (*Chrysogaster*) IV/83/1467
virescens FABRICIUS (*Ploas*) III/57/802
virinea MEIGEN (*Hylemyia*) VI/115/2326
virgo MEIGEN var. zu *fera* LINNAEUS (*Echi-*
nomia) IV/89/1621

virgultorum WALKER (*Dolichopus*)
III/45/532
viridana MEIGEN (*Lonchaea*) VI/129/2686
viridis MACQUART (*Chironomus*) I/14/3414
viridis MACQUART var. *b* ZETTERSTEDT
(*Chironomus*) I/14/3415
viridis FALLÉN (*Gymnochaeta*) IV/87/1557
viridula FABRICIUS var. *viridula* FABRICIUS
(*Odontomyia*, *Hoplodonta*) II/28/138;
II/28/139
viridula FABRICIUS var. zu *viridula* FABRI-
CIUS (*Odontomyia*, *Hoplodonta*)
II/28/138; II/28/139
viridulus LINNAEUS (*Chironomus*)
I/14/3423
vitiosa WINNERTZ (*Cordyla*) I/10/3295
vitiosa WINNERTZ (*Phronia*) I/8/3219
vitripennis MEIGEN (*Cnemodon*) IV/84/1490
vitripennis LOEW (*Diaphorus*) III/48/605
vitripennis MEADE (*Dolichopus*) III/45/511
vitripennis STROBL (*Eristalis*) IV/80/1396
Typus
vitripennis MEIGEN (*Leptis*) II/32/240
vitripennis MEIGEN (*Musca*) V/106/2059
vitripennis MEIGEN (*Syrphus*) IV/71/1212
vittata MEIGEN (*Chyliza*) VI/135/2873
vittata MEIGEN (*Parallelomma*) VI/122/2504
vittata ZETTERSTEDT (*Platypeza*) IV/67/1107
vittata MEIGEN (*Tipula*) II/23/42
vittatus MEIGEN (*Helophilus*) IV/78/1369
vittatus FABRICIUS (*Physocephala*)
IV/87/1554
vittiger ZETTERSTEDT var. (*Syrphus*)
IV/70/1201
vittigera SCHINER (*Tetanocera*) VI/127/2631
vittiventris ZETTERSTEDT (*Sciophila*)
I/5/3130
vituli FABRICIUS (*Silvius*) II/31/209;
II/31/210
vivax LOEW (*Gymnopternus*) III/47/575
vivida ZETTERSTEDT (*Nemoraeta*) V/91/1673
vivipara BRAUER et BERGENSTAMM (*Cras-
pedothrix*) V/97/1846
Volucella IV/77
volvulus FABRICIUS (*Melania*) V/100/1915
vomitioria LINNAEUS (*Calliphora*)
V/104/2012
vulgaris MEIGEN (*Dilophus*) I/11/3378
vulgaris MEIGEN (*Exorista*) V/92/1691
vulgatissimus BECKER (*Pipunculus*)
IV/68/1137
vulnerata SCHINER var. zu *haemorrhoidalis*
MEIGEN (*Sarcophaga*) V/103/1995

vulpina MEIGEN (*Laphria*) II/36/327
vulpinus FALLÉN (*Micropalpus*) IV/89/1626

W

wachtlii MIK (*Pseudopachystylum*)
V/90/1650
walkeri CURTIS (*Leptomorphus*) I/6/3148
wateriera LOEW (*Tephritis*) VI/133/2815
wesmaeli MACQUART (*Heleodromia*)
III/66/1087
wiedemanni MEIGEN (*Orellia*) VI/132/2769
wiedemanni LOEW (*Peplomyza*) VI/131/2740
wierzejskii MIK (*Hydrophoria*) VI/118/2313
wilhelmi SCHNABL (*Aricia*) V/107/2082
winnertzi MIK (*Phthiria*) I/6/3160;
I/6/3161
winnertzi EGGER (*Tipula*) II/23/47
winthemi MEIGEN (*Diaphorus*) III/48/608
Winthemia V/92
winthemii LEHMANN (*Glaphyroptera*) I/6/3166
Wohlfartia V/101
wulpii van-der. SCHNABL (*Aricia*)
V/107/2079
wulpii BRAUER et BERGENSTAMM (*Fron-
tina*) V/95/1788

X

xanthocerus KOWARZ (*Pipunculus*)
IV/67/1120
Xanthochlorus III/53
xanthogastra RONDANI (*Nemoraeta*)
V/91/1680
Xanthogramma IV/69
xanthopyga WINNERTZ (*Mycetophila*)
I/9/3266
Xiphandrium III/50
Xiphura II/22
Xylophagus II/29
Xylota IV/82
xylotina EGGER (*Ocyptera*) IV/88/1592
Xysta IV/88

Z

zavadskii SCHUMMEL var. zu *flaveola* FABRI-
CIUS (*Dryomyza*) VI/125/2597
zelleri SCHINER (*Cerdistus*) II/38/371
zelleri LOEW (*Syntormon*) III/50/657
zetterstedti RONDANI (*Azelia*) V/113/2239
zetterstedti LOEW (*Helomyza*) VI/124/2555
zetterstedti SCHINER (*Sphegina*) III/68/1152
zetterstedtii FALLÉN (*Eucelidia*) III/66/1095

Zeuxia V/101

Zodion IV/86

zoe MEIGEN (*Spilographa*) VI/132/2767

zonaria PODA (*Volucella*) IV/77/1351

zonatus ERICHSON (*Ogcodes*) II/34/283

zonatus ZETTERSTEDT (*Pipunculus*)

IV/67/1124

zonella ZETTERSTEDT (*Tryptocera*)

V/97/1837

Zonosema VI/131; VI/132

Zophomyia V/90

zugmayeriae SCHNABL (*Aricia*) V/108/2123

Zygomyia I/9

Zygoneura I/3