

Institut für Pflanzenschutzforschung  
der Akademie  
der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin  
Bereich Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)  
Eberswalde (DDR)

Naturhistorisches Museum  
der Benediktiner-Abtei Admont  
Admont (Österreich)

GÜNTER MORGE<sup>1</sup>

## Diptera Collectionis P. GABRIEL STROBL — XI<sup>2</sup>

(Register zu P. GABRIEL STROBLS Publikationsserie „Die Dipteren von Steiermark“)

3965 der insgesamt 6663 verschiedenen Dipteren-Spezies und -Varietäten seiner Kollektion sowie eine große Zahl der von ihm als neu beschriebenen Arten, Varietäten und Formen hat P. GABRIEL STROBL in seiner in „fünf Teilen“ erschienenen Publikationsserie „Die Dipteren von Steiermark“ deskribiert. (Er selbst und die meisten Entomologen, die ihn später zitierten, gehen von „fünf Teilen“ dieser Veröffentlichungsreihe aus, während es eigentlich sechs sind. P. STROBL hat aber stets seine Arbeit über „Die Anthomyinen Steiermarks“ (STROBL 1894b) nur als direkte Fortsetzung des eigentlichen II. Teiles dieser Serie (STROBL 1894a) betrachtet, woraus die vermeintlich lediglich fünfteilige Gliederung resultiert.) Durch die Tatsache, daß mithin ein sehr großer Teil aller Arten und Varietäten seiner Sammlung in dieser Serie zitiert wird, kommt ihr besondere Bedeutung zu. Demgegenüber aber ist festzustellen, daß die gesamte Publikationsserie nur durch ein sehr unvollständiges und teilweise auch fehlerhaftes Register am Schluß des „V. Teiles“ (STROBL 1910) absolut ungenügend übersehen werden kann, zumal dieser alphabetische Index zudem lediglich die Gattungen erfaßt und Arten und Varietäten etc. von vornherein ganz unberücksichtigt läßt. P. STROBLS Arbeit aus dem Jahre 1910 war die letzte Veröffentlichung überhaupt von ihm vor seiner Lähmung und aus handschriftlich überlieferten Aufzeichnungen in seinen Korrekturen dazu ist ersichtlich, daß er sie, möglicherweise seine schwere Erkrankung schon ahnend, in beträchtlicher Eile zum Abschluß brachte, worunter wohl das Register gelitten haben dürfte und was zu seiner Unvollkommenheit beigetragen haben mag. — Um jederzeit ein rasches Auffinden der vielen Gattungen und Arten zu ermöglichen, ihre häufig mehrfache Erwähnung in den sechs Teilen und damit ihre systematische Deutung durch P. STROBL beachten zu können, schien mithin die Erarbeitung eines vollständigen Arten- und Gattungsregisters und damit die alphabetische Erfassung aller wissenschaftlichen Namen ratsam, das nun nachfolgend wiedergegeben wird.

<sup>1</sup> Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin, Bereich Eberswalde (DDR), und Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).

<sup>2</sup> Pars I: Beitr. Ent. 17, 151–224; 1967. — Pars II: Beitr. Ent. 19, 27–30; 1969. — Pars III: Beitr. Ent. 19, 31–44; 1969. — Pars IV: Beitr. Ent. 19, 569–593; 1969. — Pars V: Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 161–431; 1974. — Pars VI: Beitr. Ent. 24, 383–416; 1974. — Pars VII: Beitr. Ent. 26, 323–338; 1976. — Pars VIII: Beitr. Ent. 26, 339–440; 1976. — Pars IX: Beitr. Ent. 26, 531–541; 1976. — Pars X: Beitr. Ent. 27, 3–6; 1977.

Die zeitaufwendigen Vorarbeiten auf Grund der unübersichtlichen Gliederung und die mühsame spätere Zusammenstellung des Gesamtregisters besorgte meine langjährige wissenschaftlich-technische Assistentin, Frau HELGA BLECH, der hierfür höchste Anerkennung und Dank zu zollen ist.

\* \* \*

Inhalt und Aufbau nachfolgenden Registers sind einige Bemerkungen vorauszuschicken:

Wie in allen vorangegangenen zehn Teilen meiner gesamten Publikationsserie über die Dipteren-Kollektion P. STROBLS wurde auch in diesem Index bezüglich der Wiedergabe der Art-, Varietäten- etc. -Namen das Prinzip gewahrt, alle wissenschaftlichen Bezeichnungen in der Originalschreibweise P. STROBLS und damit unverändert gegenüber derselben zu zitieren. Gleches gilt für die Zuordnung der Autorennamen, das heißt, sie sind jeweils in der Kombination wiedergegeben, wie diese sich bei P. STROBL in seiner Veröffentlichungsreihe findet. Nur in den Fällen, wo die Autorennamen dort völlig fehlen, wurden sie entsprechend ergänzt.

Da P. STROBL Arten, Varietäten etc. in den verschiedenen Teilen seiner Veröffentlichungsserie fallweise unterschiedlichen Gattungen zugeordnet hat, wurde im Register eine Gattungsangabe bei den einzelnen Kategorien ganz weggelassen. Sie wird aus der entsprechenden Zitatseite in der von P. STROBL fixierten Kombination sofort ersichtlich.

Die römischen Zahlen im Register beziehen sich auf den betreffenden und nachfolgend im Detail zitierten Teil von P. STROBLS Veröffentlichungsreihe<sup>3</sup>. Die arabischen Zahlen geben die jeweilige Seite in diesem Teil an, ein \* hinter der Seitenzahl weist auf die Fortsetzungsveröffentlichung P. STROBLS zum II. Teil der „Dipteren von Steiermark“ hin: „Die Anthomyinen Steiermarks“ (STROBL 1894 b), eine oben schon erwähnte Besonderheit. (Diese Arbeit ist in der Separata-Form zusätzlich gesondert von 1 bis 64 paginiert. Um Verwechslungen auszuschließen, ist im nachfolgenden Register die Seitenzählung des betreffenden Jahrganges und nicht die des Separatums zitiert.)

- I = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. [I. Teil]. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) **29** (1892), 1—199; 1893.
- II = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. II. Theil. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) **30** (1893), 1—152; 1894a.
- II/...\* = STROBL, G.: Die Anthomyinen Steiermarks. (Mit Berücksichtigung der Nachbarländer.). Verh. zool.-bot. Ges. Wien **43** (1893), 213—276; 1894 b.
- III = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. III. Theil. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) **31** (1894), 121—246; 1895.
- IV = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. IV. Theil: Nachträge. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) **34** (1897), 192—298; 1898.

<sup>3</sup> Die hier wiedergegebenen Literaturdetails berücksichtigen zugleich eine erforderliche Berichtigung gegenüber einer übersehenden Druckkorrektur in den Schrifttumsangaben zu dieser Publikationsreihe in P. STROBLS Veröffentlichungsverzeichnis (Beitr. Ent. **24**, Sonderheft, 46—50; 1974).

V = STROBL, G.: Die Dipteren von Steiermark. II. Nachtrag. Mitt. naturw. Ver. Steierm. (Graz) 46 (1909), 45—293; 1910.

Im Register sind alle wissenschaftlichen Namen aufgeführt, die P. STROBL in seiner Publikationsreihe, in welchem Zusammenhang auch immer, zitiert hat. Ihre Wiedergabe in der dortigen Orginalschreibweise erfolgt mit Ausnahme offensichtlicher Druckfehler.

\* \* \*

### Zusammenfassung

Im XI. Teil der Mitteilungen über die Revision der Dipteren-Kollektion P. GABRIEL STROBLS werden alle wissenschaftlichen Namen seiner Publikationsserie „Die Dipteren von Steiermark“ und „Die Anthomyinen Steiermarks“ in Form eines Registers in der Originalschreibweise und -kombination STROBLS fixiert.

### Summary

Part XI of the reports on the revision of P. GABRIEL STROBL's collection of Diptera gives a survey of all scientific names of his series of publications „Die Dipteren von Steiermark“ and „Die Anthomyinen Steiermarks“. All names are cited in the original form printed in STROBL's papers mentioned.

### Резюме

В части XI ревизии коллекции двухкрылых СТРОБЛЯ даётся обзор над STROBL, G.: „Die Dipteren von Steiermark“ и „Die Anthomyinen Steiermarks“ (STROBL 1893—1910). Предисловие объясняет детали и методы ревизии автора.

\* \* \*

<b>A</b>	
<i>abbreviata</i> LOEW I/69; I/70; III/232	<i>acerba</i> MEIGEN II/33; III/245; V/148
<i>abbreviata</i> VON ROSER V/119	<i>Achalcus</i> I/128; V/87
<i>abdominalis</i> FABRICIUS V/110	<i>Acidia</i> II/99; II/100; V/193
<i>abdominalis</i> FALLÉN IV/232; V/120	<i>Aciura</i> II/99; IV/258; V/193
<i>abdominalis</i> SCHUMMEL II/111	<i>Acnemia</i> III/152; V/249
<i>abdominalis</i> ZETTERSTEDT I/91; II/144; V/219	<i>Acomyia</i> V/144
<i>aberrans</i> KIEFFER V/228	<i>Acroceridae</i> I/26
<i>aberrans</i> RONDANI II/22; V/129	<i>acrochaeta</i> BRAUER et BERGENSTAMM V/128
<i>abiens</i> MEIGEN I/191	<i>Acrophaga</i> II/53; V/150
<i>abiens</i> MEIGEN var. zu <i>florum</i> FABRICIUS I/191	<i>Acropsilus</i> V/90
<i>abiens</i> ZETTERSTEDT II/139; V/217	<i>Acroptena</i> V/168
<i>abrotani</i> MEIGEN II/100	<i>Actia</i> II/42; IV/236; V/139, V/140
<i>abruptinervis</i> Strobl forma zu <i>pseudocinerascens</i> Strobl V/241	<i>Actina</i> IV/194; V/47
<i>absinthii</i> FABRICIUS II/103	<i>aculeata</i> EGGER II/75
<i>absinthii</i> RONDANI II/103	<i>aculeata</i> LOEW III/204; V/272
<i>Acalypterae</i> II/77; IV/254	<i>aculeipes</i> ZETTERSTEDT II/233*; IV/242; V/162
<i>Acanthiptera</i> II/250*	<i>acuminata</i> Strobl IV/250; V/220, V/270
<i>Acanthocnema</i> IV/254; V/182	<i>acuticornis</i> LOEW II/101; V/219
<i>Acantholena</i> V/182	<i>acuticornis</i> MEIGEN II/142; IV/273; V/144, V/218
<i>Acanthomyia</i> V/47	<i>acuticornis</i> STANNIUS I/135
<i>Acarthophthalmus</i> V/186, V/212	<i>acuticornis</i> WIEDEMANN I/134
<i>Acemyia</i> II/30; IV/234; V/144	<i>Acyglossa</i> II/250*
	<i>Acyphona</i> III/230; V/276

- Adelphomyia* III/233; V/277  
*Admontia* II/43; IV/236; V/137  
*adspersa* MIK IV/267  
*adulterina* RONDANI II/48  
*adumbrata* MIK III/172, III/174; V/258  
*adusta* LOEW V/198  
*aemula* MEIGEN II/22  
*aemulus* MEIGEN I/32; V/53  
*aemulus* MEIGEN var. *setiventris* ZETTERSTEDT I/33; V/53  
*aenea* FALLÉN II/95, II/128; V/191  
*aenea* MACQUART V/204  
*aenea* MEIGEN I/193; II/29; III/244; V/132  
*aenea* ZETTERSTEDT II/74; V/152  
*aeneicoxa* MEIGEN I/155; V/95  
*aeneiventris* FALLÉN II/142; IV/272; V/217  
*aeneiventris* FALLÉN var. *cunctans* MEIGEN IV/272; V/217  
*aeneiventris* FALLÉN var. *lappae* LOEW V/218  
*aeneonitens* Strobl II/144  
*aenescens* ROBINEAU-DESOVY V/153  
*aenescens* ZETTERSTEDT II/53  
*aeneus* FALLÉN II/123; V/205  
*aeneus* DE GEER I/131  
*aeneus* MEIGEN I/189; IV/227  
*aeneus* SCOPOLI I/184; V/106  
*aequa* MEIGEN II/35; III/244  
*aequalis* LOEW I/60; III/239; IV/202; V/63, V/280  
*aerarius* RONDANI var. zu *submetallicus* RONDANI I/189  
*aerea* ZETTERSTEDT II/242\*; IV/243; V/166  
*aeronetha* MIK I/89; V/69  
*aeronetha* MIK var. *angustifrons* Strobl I/89; V/69  
*aerosa* LOEW I/193; V/109  
*aerosus* FALLÉN I/139; V/89  
*aestiva* LOEW V/65  
*aestiva* MEIGEN II/256\*, II/260\*; V/173  
*aestiva* MEIGEN var. *alpina* Strobl V/173  
*aestivalis* BECKER I/177, I/178; IV/225  
*aestivalis* MEIGEN III/201, III/202; V/270  
*aestivalis* MEIGEN var. *aprilina* MEIGEN III/201  
*aethiops* ZETTERSTEDT I/59  
*affinis* FALLÉN II/21, II/64, II/144, II/145, II/147; V/128, V/146, V/218, V/220  
*affinis* FALLÉN var. *a* II/147  
*affinis* FALLÉN var. *flavicoxa* Strobl V/220  
*affinis* FALLÉN var. *obscurifrons* Strobl V/220  
*affinis* FALLÉN var. *pullula* ZETTERSTEDT V/220  
*affinis* FRAUENFELD V/194  
*affinis* LOEW I/167; V/98  
*affinis* MEIGEN II/81, II/108, II/145; V/183, V/197  
*affinis* MEIGEN var. *nigrifrons* Strobl V/197  
*affinis* SCHINER II/31; V/133  
*affinis* SCHUMACHER III/221; V/274
- affinis* WINNERTZ III/155, III/156  
*affinis* ZETTERSTEDT V/192  
*Agathomyia* V/115  
*agilis* MEIGEN I/121, I/134; II/14, II/20, II/54; IV/212, IV/232; V/84, V/116  
*agilis* MEIGEN forma *a*, *b*, *c* I/121  
*agilis* MEIGEN var. *obscurior* Strobl V/84  
*agilis* WINNERTZ III/138; V/237  
*agnata* RONDANI II/21  
*agrestis* FALLÉN II/66; IV/237  
*agrestis* MEIGEN V/150  
*agricola* MEIGEN var. zu *atropos* MEIGEN II/56; V/145  
*Agromyza* II/136, II/137, II/147; IV/270; V/214, V/215, V/216  
*agromyzina* MEIGEN var. zu *obscurella* FALLÉN V/219  
*Agromyzinae* II/133, II/136; IV/270; V/214  
*ahenea* VON ROSER IV/226  
*akka* RONDANI II/150; V/223  
*akka* RONDANI var. zu *obtusipennis* STENHAMMAR IV/277  
*alacer* WINNERTZ III/182; V/261, V/262  
*alacris* WINNERTZ V/234  
*alacris* WINNERTZ var. zu *cinerascens* MACQUART V/241  
*alacris* WINNERTZ var. zu *inanis* WINNERTZ III/142  
*albatella* ZETTERSTEDT IV/252; V/162  
*albescens* FALLÉN II/265\*; V/177  
*albibarbe* MEIGEN I/31; V/52  
*albicane* FALLÉN V/132  
*albicane* MEIGEN I/41, I/84  
*albiceps* FALLÉN II/98  
*albiceps* MEIGEN I/34; II/57, II/144, II/145; V/53, V/145, V/220  
*albicincta* FALLÉN II/253\*; IV/245; V/174  
*albicornis* MEIGEN I/95; II/268\*, II/269\*; III/192; IV/251; V/74, V/178, V/267  
*albicornis* ZETTERSTEDT I/112; IV/210; V/81  
*albifrons* FALLÉN I/197; II/127; V/109, V/110  
*albifrons* MEIGEN I/128, I/188; IV/294; V/206, V/275  
*albifrons* RONDANI II/226\*; IV/241  
*albifrons* Strobl V/160  
*albifrons* ZETTERSTEDT I/149, I/150; IV/219; V/91, V/161  
*albilabris* FABRICIUS II/77; V/181  
*albilabris* MEIGEN II/126; IV/265  
*albilabris* MEIGEN var. II/126  
*albimana* FABRICIUS III/243; V/283  
*albimana* LOEW II/274\*, II/275\*  
*albimana* MEIGEN II/86, II/131; V/185, V/212  
*albimana* MEIGEN var.  $\alpha$ ,  $\beta$  II/86  
*albimana* MEIGEN var. *pallidior* LOEW II/86  
*albimanus* FABRICIUS I/173; IV/224; V/100

- albimanus* MEIGEN III/187; V/266  
*albimargo* PANDELLÉ V/172  
*albinervis* MEIGEN I/74; IV/204; V/66  
*albinervis* MEIGEN var. *impennis* Strobl V/66  
*albinervis* WINNERTZ V/234  
*albipalpis* MEIGEN II/120; V/203  
*albipennis* FALLÉN II/144; IV/273  
*albipennis* LOEW V/225  
*albipennis* MEIGEN II/66; III/122; IV/278; V/214, V/230  
*albipennis* RONDANI V/222  
*albipennis* WINNERTZ III/126  
*albipennis* ZETTERSTEDT I/74; I/96; III/203; V/271  
*albipes* FALLÉN II/77  
*albipes* FALLÉN var. *bilineata* MEIGEN II/77  
*albipes* WINNERTZ III/184; IV/291; V/261  
*albipes* ZETTERSTEDT V/91  
*albipila* LOEW II/114; IV/261; V/199  
*albipila* MEIGEN I/176; IV/225; V/101  
*albipilosum* Strobl var. zu *fasciolatum* DE GEER I/197  
*albiseta* MEIGEN II/118; V/202  
*albiseta* PANZER I/109; V/79  
*albiseta* PANZER var. *brunnipes* Strobl V/79  
*albiseta* VON ROSER V/177  
*albiseta* SCHRANK II/110  
*albiseta* SCOPOLI II/90; V/188  
*albiseta* ZETTERSTEDT I/96; V/74  
*albisquama* ZETTERSTEDT V/128  
*albitarsis* MEIGEN I/179; II/141; IV/225; V/102  
*albitarsis* ZETTERSTEDT II/10, II/92, II/274\*; III/122; V/224  
*alboannulata* Strobl V/268  
*albocapillata* FALLÉN I/109; V/79  
*albocingulata* MEIGEN II/44  
*albocostata* FALLÉN II/87; V/186  
*albofasciatus* MEIGEN I/28; V/52  
*alboguttata* WAHLBERG II/130  
*alboguttata* WAHLBERG var. *obscuripes* Strobl V/210  
*albohalterata* Strobl var. zu *octemguttata* Strobl V/75  
*alboleucata* FALLÉN II/214\*  
*alboleucus* MEIGEN III/189; IV/291; V/267  
*albomaculata* Strobl V/191  
*albomaculatum* BECKER I/150  
*albopilosum* Strobl var. zu *fasciolatum* DE GEER I/197  
*alboscutellata* VON ROSER III/232; V/276  
*albosegmentata* ZETTERSTEDT I/50  
*albovinctus* Strobl III/188  
*aliena* MEIGEN V/235  
*Allaeostylus* II/214\*; V/156, V/158, V/160  
*Allodia* III/156; IV/285; V/250  
*Allognota* V/162  
*Allophila* II/82, II/85; V/184
- Allotrichoma* IV/265; V/207  
*alma* MEIGEN II/266\*; V/177  
*alma* MEIGEN var. *pallipalpis* ZETTERSTEDT V/177  
*alneti* FALLÉN I/163; V/98  
*Alophora* II/48; IV/237; V/142  
*alpestris* SCHINER II/78; IV/254; V/182  
*alpicola* RONDANI I/183; II/234\*, II/235\*; IV/242; V/164  
*alpicola* RONDANI var. zu *bombylans* LINNAEUS V/105  
*alpicola* Strobl I/71, I/144; II/119; III/145; IV/204, IV/214, IV/272, IV/273; V/65, V/90, V/148, V/169, V/202, V/216, V/245  
*alpicola* Strobl var. zu *conica* WIEDEMANN IV/244  
*alpicola* Strobl var. zu *oculatus* Strobl V/263  
*alpicola* Strobl var. zu *pecchioli* RONDANI II/33; IV/235  
*alpicola* Strobl var. zu *vittipennis* ZETTERSTEDT V/207  
*alpicola* WINNERTZ III/133, III/140; IV/283; V/238  
*alpicola* WINNERTZ var. *lugubris* WINNERTZ V/234  
*alpicola* ZETTERSTEDT II/215\*; III/192; V/154, V/267  
*alpigena* MIK III/227; V/275  
*alpigena* Strobl I/117; IV/211, IV/212; V/83, V/204, V/282  
*alpina* EGGER I/39; IV/198; V/257  
*alpina* FABRICIUS III/126; V/228  
*alpina* JAENNICKE var. zu *hydroleon* LINNAEUS I/10; IV/194  
*alpina* LOEW I/62; III/218; V/185, V/274  
*alpina* LOEW var. zu *conspicua* MEIGEN I/23  
*alpina* MEIGEN II/49; V/142  
*alpina* POKORNY IV/252  
*alpina* RONDANI II/219\*  
*alpina* RONDANI var. 1, 2, 3 II/219\*  
*alpina* Strobl forma zu *basalis* MEIGEN V/245  
*alpina* Strobl forma zu *bombylans* LINNAEUS IV/227  
*alpina* Strobl forma zu *circumdata* MEIGEN V/201  
*alpina* Strobl forma zu *connexa* WINNERTZ V/250  
*alpina* Strobl forma zu *flavisquama* STEIN V/172  
*alpina* Strobl forma zu *nubila* SCHUMMEL III/232  
*alpina* Strobl forma zu *semifasciata* BECKER IV/225; V/101  
*alpina* Strobl var. zu *aestiva* MEIGEN V/173  
*alpina* Strobl var. zu *basalis* ZETTERSTEDT V/155  
*alpina* Strobl var. zu *clypeatus* MEIGEN I/174  
*alpina* Strobl var. zu *connexa* WINNERTZ IV/285  
*alpina* Strobl var. zu *hybotina* ZETTERSTEDT I/47

- alpina* Strobl var. zu *sulciventris* RONDANI  
II/253\*; IV/245
- alpina* Strobl var. zu *tenax* LINNAEUS I/185;  
V/106
- alpina* ZETTERSTEDT II/53, II/54; IV/237;  
V/150
- alpinus* PANZER I/186, I/187; IV/227
- Alsomyia* V/129
- alternans* WINNERTZ V/246
- alternans* ZETTERSTEDT III/157; IV/285; V/251
- alternata* FALLÉN II/100
- alternata* SAY V/271
- alticola* Strobl V/281
- Amalopina* III/239
- Amalopis* III/239; IV/297; V/280
- Amaurosoma* IV/254; V/181
- ambigua* FALLÉN II/221\*, II/242\*, II/243\*;  
V/167, V/168
- ambiguum* FALLÉN I/171; V/99
- ambulans* FABRICIUS I/175; IV/224; V/100
- ambulans* MEIGEN V/178
- ambulatoria* MEIGEN V/138
- ambusta* MEIGEN II/94; V/190
- ambusta* MEIGEN var. *a*, *b* II/94
- Amedoria* II/34
- amica* MEIGEN II/43; IV/236; V/137
- Amiota* II/130
- amoena* FRAUENFELD II/105; V/196
- amoena* LOEW I/8; V/46
- amoena* MEIGEN II/13, II/25, II/132; V/115,  
V/131
- amoena* WINNERTZ III/158, III/160; IV/285;  
V/251
- amoenus* LOEW I/170; IV/223; V/99
- amphibia* DE GEER IV/291; V/270
- Amphichaeta* II/26; V/130
- amplicornis* ZETTERSTEDT I/143; II/45; V/90
- Anachaetopsis* II/45; V/137
- Anaclinia* III/147; V/245
- analis* EGGER III/130; V/233
- analis* FABRICIUS II/48; V/141
- analis* MEIGEN I/189; II/46, II/79; III/148,  
III/149; IV/193; V/46, V/107, V/182, V/245
- analis* SCHUMMEL III/205; V/272
- analis* WINNERTZ III/128; V/230
- analis* ZETTERSTEDT II/147
- Anarete* V/225
- Anatalanta* IV/276
- Anatella* III/162, III/164; IV/287; V/253
- anceps* ZETTERSTEDT II/221\*, II/222\*; V/158
- ancilla* MEIGEN V/158
- Ancistrophorinae* II/52
- Ancylocera* II/30
- andermattensis* Strobl forma zu *longevittata*  
ZETTERSTEDT I/88; V/68
- andrenipes* Strobl V/270
- Andrenosoma* I/31; V/52
- Androphana* II/46, II/47, II/48
- Anepsiomyia* V/92
- anfractuosa* MIK I/72; IV/203
- angelicae* MEIGEN V/128
- angelicae* SCOPOLI II/224\*; V/158
- Angioneura* V/148
- angulata* MEIGEN III/140; IV/283; V/238
- angulata* PANZER I/10
- angulatus* LINNAEUS V/87
- angulicornis* KOWARZ I/145
- angusta* BRAUER et BERGENSTAMM II/22
- angustatus* ZETTERSTEDT I/174, I/175; IV/224;  
V/100
- angustifrons* MEIGEN II/259\*; IV/247
- angustifrons* MEIGEN var. *fuscipes* ZETTERSTEDT  
II/259\*
- angustifrons* RONDANI V/176
- angustifrons* Strobl var. zu *aeronetha* MIK  
I/89; V/69
- angustipennis* BECKER I/50; V/102
- angustipennis* MEIGEN III/234
- angustipennis* Strobl III/191; V/231, V/267
- angustus* EGGER I/190; IV/228
- anilis* FALLÉN II/86; V/186
- anilis* LINNAEUS IV/198; V/157
- Anisomera* III/239; V/280
- Anisomerina* III/239
- annosa* ZETTERSTEDT II/216\*; IV/240
- annosa* ZETTERSTEDT var. zu *serva* MEIGEN  
II/216\*; IV/240
- annularius* MEIGEN III/186
- annulata* FABRICIUS V/57
- annulata* FALLÉN I/120; V/83
- annulata* DE GEER I/24
- annulata* LINNAEUS III/226; V/275
- annulata* MACQUART I/193
- annulata* MEIGEN III/133, III/233; IV/282;  
V/234, V/238, V/277
- annulata* PANDELLÉ V/169
- annulata* Strobl IV/244
- annulata* WINNERTZ III/165; IV/287; V/253
- annulatus* SCHRANK III/200; V/270
- annulicornis* MEIGEN III/212
- annulicoxa* MIK V/238
- annulifera* ZETTERSTEDT II/122; V/203
- annulimana* MEIGEN V/85
- annulipes* MACQUART II/110; IV/260
- annulipes* MEIGEN I/155; II/107; III/194,  
III/201; IV/221; V/95, V/196, V/267, V/270
- annulipes* STENHAMMAR II/124; V/205
- annulipes* STENHAMMAR forma *a*, *b* II/124
- annulipes* ZETTERSTEDT I/165; II/88; IV/256;  
V/98, V/187
- annulitarsis* ZETTERSTEDT V/227
- annulus* MEIGEN V/275
- annulus* MEIGEN var. zu *quadrinotata* MEIGEN  
III/222, III/223

- anomala* MEIGEN V/71  
*anomala* SCHOLTZ I/99  
*anomala* Strobl II/147; III/232; IV/274, IV/275;  
V/221  
*anomala* Strobl var. *praecedens* Strobl V/221  
*anomalus* MEIGEN I/92; IV/206  
*anonyma* BERGROTH III/211  
*Anopheles* III/200; V/269  
*antennata* BRAUER et BERGENSTAMM II/21;  
V/129  
*antennata* ZETTERSTEDT V/115  
*anteposita* Strobl IV/275; V/221  
*Anthalia* I/96; IV/208  
*Anthepisopus* IV/201; V/63  
*Anthomyia* II/230\*, II/241\*, II/244\*, II/245\*,  
II/250\*, II/253\*, II/263\*; IV/244; V/169,  
V/170, V/171, V/173, V/176  
*anthomyiaria* RONDANI II/44  
*Anthomyidae* IV/234  
*anthomyiea* RONDANI V/169  
*Anthomyinae* IV/237  
*anthomylea* RONDANI II/243\*, II/244\*; IV/244  
*Anthomyza* II/133, II/231\*; IV/269; V/185,  
V/186, V/212  
*Anthophilina* II/133  
*anthracina* CZERNY V/175  
*anthracina* MEIGEN I/51, I/53; II/34; IV/200,  
IV/230; V/60, V/61  
*anthracina* ZETTERSTEDT I/195, I/196  
*anthraciniae* MEIGEN IV/199  
*anthracinella* Strobl IV/199, IV/200  
*anthracipes* RONDANI V/215  
*Anthracomyia* II/32; III/245, III/246; V/148  
*Anthracophaga* II/114; IV/261; V/199  
*anthracophagoidea* Strobl V/201  
*Anthrax* I/36; V/54  
*anthrax* MEIGEN II/237\*  
*anthrax* SCHINER IV/254; V/182  
*anthrax* SCHINER var. *carbonaria* POKORNÝ  
IV/254; V/182  
*anthrax* SCHRANK V/55  
*antiqua* MEIGEN I/180; II/247\*, II/248\*; IV/226,  
IV/247; V/102, V/105, V/139, V/170, V/176  
*antiqua* MEIGEN var. *nasutula* BECKER V/102  
*antiqua* MEIGEN var. *pallipes* FALLÉN II/44  
*Antocha* III/227; V/275  
*apennina* RONDANI V/135  
*aperta* Strobl II/50; III/245; V/143  
*aperta* WAHLGREN V/274  
*apfelbecki* Strobl V/266  
*Aphiochaeta* V/120  
*Aphria* II/35  
*apicalis* LOEW II/97  
*apicalis* MEIGEN II/79; IV/270; V/181, V/213  
*apicalis* PERRIS II/124  
*apicalis* von ROSER V/203  
*apicalis* Strobl IV/286; V/253  
*apicalis* WINNERTZ III/143, III/144; V/241  
*apicata* LOEW III/234; V/277  
*apicatus* LOEW V/53  
*apiiformis* FABRICIUS IV/228  
*Apolephthisa* III/145; V/244  
*Aporomyia* II/30; IV/234; V/132  
*appendiculata* ZETTERSTEDT I/100; IV/208;  
V/75  
*appendiculatum* ZETTERSTEDT I/149; IV/219;  
V/91  
*appendiculatus* STAEGER III/229; V/276  
*appendiculatus* Strobl V/163  
*appropinguata* Strobl V/254  
*approximata* ZETTERSTEDT II/132; V/211  
*approximatinervis* ZETTERSTEDT II/114; V/199  
*apraca* HALIDAY II/237\*  
*apraca* MEIGEN II/122  
*apricus* MEIGEN I/15; IV/195; V/48  
*aprilina* MEIGEN var. zu *aestivalis* MEIGEN  
III/201  
*aprilinus* MEIGEN III/187; V/266  
*Aprionus* V/230  
*aptera* EATON IV/276  
*Apterina* II/147  
*Aptilotus* IV/276  
*aquila* FALLÉN II/128; IV/265  
*aquilex* LOEW I/107; IV/209; V/76  
*aquosa* VERRALL V/274  
*aratrix* PANDELLÉ V/145  
*arbustorum* LINNAEUS I/185; V/106  
*arbustorum* STANNIUS I/132  
*arctica* ZETTERSTEDT V/56  
*arctii* DE GEER II/101  
*Arctophila* I/184; IV/227; V/106  
*arcuata* FALLÉN II/94, II/96; V/190  
*arcuata* LOEW I/39  
*arcuata* MEIGEN II/17; V/125  
*arcuata* SCHRANK II/102; IV/258  
*arcuata* ZETTERSTEDT II/94  
*arcuum* LINNAEUS I/197  
*arcuum* MIK II/29; IV/234; V/132  
*arcuatus* FALLÉN I/168; IV/223  
*arcuatus* FALLÉN var. *lapponicus* ZETTERSTEDT  
IV/223; V/99  
*arcuatus* LATREILLE II/123; V/205  
*ardea* FABRICIUS I/40; IV/198; V/57  
*Ardoptera* I/98; IV/208; V/75  
*argentata* LOEW I/146  
*argentata* MACQUART II/65  
*argenteolunulata* Strobl V/217  
*argenteostriata* Strobl IV/278; V/226  
*argentifer* LOEW I/133  
*argentifera* MEIGEN II/19  
*argentina* MEIGEN I/146; IV/214; V/91  
*Argyra* I/145, I/146; IV/214; V/91  
*Argyramoeba* I/37; V/55  
*argyrata* Strobl IV/241

- argyrata* ZETTERSTEDT II/229\*; IV/241; V/158  
*argyreata* EGGER I/62  
*argyria* MEIGEN I/146; IV/214  
*argyrocephala* LOEW II/103; V/195  
*argyrocephala* LOEW var. II/103; V/195  
*argyrocephala* MEIGEN II/65; V/149  
*Argyrophylax* II/25  
*argyrosoma* Strobl V/70  
*argyrotarsis* WAHLBERG IV/213; V/88  
*Aricia* II/214\*, II/220\*, II/221\*, II/223\*, II/224\*, II/226\*, II/228\*, II/229\*, II/231\*, II/248\*, II/250\*, II/275\*; IV/238, IV/241, IV/249; V/154, V/162, V/163  
*aridella* FALLÉN II/136; V/213  
*arimosus* BECKER V/112  
*aristata* PANZER II/109; IV/259  
*aristella* RONDANI V/129  
*armata* MEIGEN II/238\*, II/239\*, IV/243; V/166  
*armata* Strobl V/166  
*armillata* ZETTERSTEDT II/79  
*armipes* FALLÉN II/236\*; IV/242; V/164  
*armipes* MEIGEN II/77; V/182  
*armipes* RONDANI IV/242  
*arnicæ* LINNAEUS II/103; V/195  
*arnicæ* LINNAEUS var. *eggeri* FRAUENFELD V/195  
*Arrhinomyia* II/44; V/138  
*arrogans* LINNAEUS I/124; IV/213  
*arrogans* MEIGEN II/87, II/89; V/85  
*arrogans* MEIGEN var. *productipes* Strobl V/85  
*arrogans* Strobl V/187  
*arrogans* ZETTERSTEDT II/89  
*artemisiae* FABRICIUS V/193  
*Arthrocnodax* V/229  
*articulata* MACQUART I/113, I/117; IV/211; V/81, V/82  
*articulata* ZETTERSTEDT II/267\*, II/271\*, IV/252; V/179  
*articulatus* RONDANI III/200  
*arvicola* MEIGEN II/22  
*arvorum* MEIGEN V/145  
*arvorum* RONDANI V/145  
*Aschiza* I/158  
*Ascia* I/160; IV/222; V/97  
*asilica* FALLÉN I/189  
*Asilidae* I/27; IV/196; V/51  
*Asilus* I/32; IV/197; V/53  
*Asindulum* III/142; V/241  
*Asphondylia* III/127; V/228, V/229  
*assimilis* FALLÉN II/27, II/76; V/76, V/130, V/153  
*assimilis* FALLÉN var. *caesia* MEIGEN II/76  
*assimilis* FALLÉN var. *grandis* RONDANI II/27  
*assimilis* Strobl I/79; V/66  
*Asteia* II/132; V/210
- Asynapta* III/128  
*Asyndetus* I/142; V/89  
*ater* FABRICIUS IV/194  
*ater* MEIGEN II/4, II/8, II/9; V/112  
*ater* MEIGEN var. *wolfii* KOWARZ II/8  
*ater* SCHINER I/31  
*ater* SCOPOLI I/38  
*aterrima* FABRICIUS II/17; V/125  
*aterrima* GRZEGORZEK III/164  
*aterrima* MEIGEN II/229\*, II/242\*; IV/244  
*aterrima* Strobl II/123; V/205  
*aterrima* ZETTERSTEDT III/171; IV/289; V/257  
*aterrimus* MEIGEN I/13, I/14; III/194; IV/195; V/48, V/267  
*aterrimus* MEIGEN var.  $\alpha$  *aterrimus* s. str. MEIGEN I/13, I/14  
*aterrimus* MEIGEN var.  $\beta$  *lugubris* ZETTERSTEDT I/13, I/14  
*aterrimus* MEIGEN var.  $\gamma$  *auripilus* MEIGEN I/13, I/14; IV/195  
*aterrimus* s. str. MEIGEN  $\alpha$  var. zu *aterrimus* MEIGEN I/13, I/14  
*Atherigona* II/275\*  
*Atherix* I/25, I/26; IV/195; V/49  
*Athyroglossa* II/126; V/207  
*atomarius* ZETTERSTEDT III/191, III/192; V/267  
*atra* FABRICIUS II/12  
*atra* FALLÉN II/13, II/217\*; IV/232  
*atra* MACQUART III/182  
*atra* MEIGEN II/112, II/143, II/273\*; IV/232, IV/261, IV/273; V/59, V/116, V/162, V/198, V/219  
*atra* MEIGEN var. *nigra* FALLÉN IV/261  
*atra* PANZER V/46  
*atra* WINNERTZ III/185; IV/282; V/238, V/265  
*atra* ZETTERSTEDT I/120; V/84  
*atramentaria* MEIGEN II/52, II/71, II/230\*, II/234\*; IV/241, IV/242; V/144, V/151  
*atramentaria* RONDANI II/52  
*atramentaria* SCHINER V/164  
*atra* FABRICIUS I/24; III/140; IV/283; V/197, V/239  
*atratula* FABRICIUS var. *marginata* MEIGEN V/239  
*atratula* FALLÉN IV/234; V/133  
*atratula* LINNAEUS III/204; IV/292; V/271  
*atratula* LINNAEUS var. *ruficornis* MEIGEN III/204; V/271  
*atratulus* ZETTERSTEDT III/189; V/267  
*atricapilla* MEIGEN I/28; V/52  
*atricapillus* FALLÉN I/33, I/34; V/53  
*atricauda* ZETTERSTEDT V/252  
*atriceps* LOEW IV/214, IV/252, IV/253; V/91  
*atricilla* ZETTERSTEDT var. zu *frit* LINNAEUS II/119; IV/262; V/202  
*atricornis* MEIGEN II/82, II/84; V/184, V/185  
*atricornis* Strobl var. zu *pedellus* DE GEER III/188

*atricornis* ZETTERSTEDT IV/262  
*atricornis* ZETTERSTEDT var. zu *nitidissima*  
 MEIGEN V/202  
*atrimana* MEIGEN II/111, II/112; IV/261;  
 V/198  
*atrimana* MEIGEN var. *a*, *b*, *c* II/111  
*atrimana* MEIGEN var. *sardoa* RONDANI IV/261  
*atrimana* Strobl var. zu *glabra* FALLÉN V/210  
*atripes* LOEW I/35  
*atripes* MACQUART II/106; IV/259  
*atripes* MEADE V/157  
*atripes* MEIGEN I/129; V/87, V/196  
*atripes* Strobl var. zu *tesselata* FABRICIUS I/63;  
 V/64  
*atripes* ZETTERSTEDT II/138; V/217  
*atriseta* MEIGEN II/110; V/198  
*atriventris* Strobl forma zu *florum* FABRICIUS  
 V/212  
*atronitens* Strobl II/254\*; V/174  
*Atropidomyia* II/64  
*atropivora* ROBINEAU-DESOVY II/25  
*atropos* MEIGEN II/56; V/145  
*atropos* MEIGEN var. *agricola* MEIGEN II/56;  
 V/145  
*atropos* MEIGEN var. *filia* RONDANI II/56; V/145  
*atropos* MEIGEN var. *noverca* RONDANI II/56;  
 V/145  
*atropos* MEIGEN var. *privigna* RONDANI II/56;  
 V/145  
*atrovirens* LOEW I/137  
*atrum* LINNAEUS I/31; V/52  
*Atylostoma* V/134  
*Atylotus* I/15  
*auctus* FALLÉN II/2; V/111  
*audoini* ZETTERSTEDT II/112  
*audouini* ZETTERSTEDT IV/261; V/198  
*Aulacigaster* II/129  
*aurata* FABRICIUS I/24, I/25; IV/195  
*auratum* FALLÉN II/35; V/134  
*aurea* FALLÉN II/35  
*aurea* MEIGEN I/24; IV/195; V/49  
*aurella* Strobl II/126; IV/264; V/206  
*auricollis* MEIGEN I/147, I/168; V/91, V/98  
*aurifacies* Strobl II/125; V/206  
*aurifacies* Strobl var. *bohemanni* BECKER V/206  
*auripilus* MEIGEN I/13  
*auripilus* MEIGEN var.  $\gamma$  zu *aterrimus* MEIGEN  
 I/13, I/14; IV/195  
*aurivillei* BECKER IV/264; V/206  
*aurulans* MEIGEN II/49  
*austriaca* MEIGEN I/182, I/195; V/109  
*autumnalis* BECKER V/118  
*autumnalis* LINNAEUS I/16  
*autumnalis* MEIGEN III/201; V/270  
*autumnalis* STAEGER III/221, III/222; V/274  
*Avernia* II/36  
*avicularia* LINNAEUS III/243; V/283

*axillaris* ZETTERSTEDT IV/232; V/121  
*axillaris* ZETTERSTEDT var. *b* ZETTERSTEDT  
 II/14  
*Arysta* II/128; V/208  
*Azelia* II/229\*, II/241\*; IV/243; V/167  
*azurea* FALLÉN II/70; V/151  
*azurea* RONDANI II/70  
**B**  
*Bacha* I/158; IV/222; V/96  
*Bactromyia* II/24  
*baldensis* Strobl var. zu *pennaria* FALLÉN V/66  
*Balioptera* II/133, II/134; IV/270; V/213  
*balteatus* DE GEER I/166; V/98  
*balticus* MEIGEN I/153; IV/219; V/94  
*barbata* LOEW I/176; V/100  
*barbata* STEIN IV/243  
*barbatula* MIK IV/208; V/75  
*barbatula* RONDANI II/21, II/23; III/244; V/129  
*barbicornis* FABRICIUS III/193; V/267  
*barbfrons* FALLÉN I/171; IV/223; V/99  
*barbigera* MIK II/84  
*barbipes* WINNERTZ III/157; V/250  
*bardanae* SCHRANK IV/259; V/195  
*basalis* LOEW I/87, I/193; II/2; V/66, V/111  
*basalis* MEIGEN III/149; IV/284; V/245  
*basalis* MEIGEN forma *alpina* Strobl V/245  
*basalis* RONDANI II/219\*  
*basalis* WINNERTZ III/138; IV/287; V/237,  
 V/254  
*basalis* ZETTERSTEDT II/98, II/219\*; IV/240,  
 IV/258; V/155, V/193  
*basalis* ZETTERSTEDT var. *alpina* Strobl V/155  
*basalis* ZETTERSTEDT var. *nana* LOEW II/98  
*Bathycranum* I/152; V/92  
*Baumhauera* II/26  
*baumhaueri* LOEW V/193  
*baumhaueri* MEIGEN I/28  
*Baumhaueria* V/132  
*beckeri* CZERNY V/186  
*beckeri* MIK I/107; IV/209  
*beckeri* POKORNÝ V/162, V/177  
*beckeri* Strobl I/90; IV/206, IV/210; V/71,  
 V/72, V/103, V/202, V/203, V/216  
*beckeri* Strobl var. zu *testacea* BECKER V/77  
*bellus* LOEW V/86, V/90  
*berberina* FABRICIUS I/190  
*bergenstammi* BECKER V/119  
*bergenstammi* MIK IV/233  
*Bergenstammia* I/103; IV/209; V/76  
*bergrothi* Strobl III/227; IV/294, IV/296; V/276  
*Beris* I/12; IV/194; V/47  
*bertolonii* RONDANI II/52; V/144  
*Besseria* II/46; V/141  
*bezzii* CORTI V/145  
*bezzii* Strobl V/241

- bibens* MEIGEN II/20  
*Bibio* III/122; IV/278; V/226  
*Bibionidae* III/121; IV/277; V/223  
*bicincta* MEIGEN II/26; IV/288; V/130  
*bicincta* WINNERTZ III/168; V/254  
*bicinctum* LINNAEUS I/198; IV/230; V/110  
*bicinctum* LINNAEUS var. *tricinctum* RONDANI  
 I/198  
*bicinctus* MEIGEN III/194; IV/267  
*bicinctus* MEIGEN var. *dizonias* MEIGEN III/194;  
 V/267  
*bicingulatus* ZETTERSTEDT I/136  
*bicolor* FABRICIUS I/113, I/114, I/197; IV/211,  
 IV/212; V/81, V/110  
*bicolor* FABRICIUS var. *ruficauda* ZETTERSTEDT  
 V/110  
*bicolor* FABRICIUS var. *taeniatus* MEIGEN V/110  
*bicolor* FALLÉN I/182; V/105  
*bicolor* LOEW II/98  
*bicolor* MACQUART III/158; IV/285; V/251  
*bicolor* MEIGEN II/13, II/15, II/42, II/111;  
 III/132, III/201, III/237, III/238, III/239;  
 V/121, V/140, V/198, V/234, V/270, V/278,  
 V/280  
*bicolor* OLIVIER V/135  
*bicolor* WIEDEMANN II/251\*; IV/245; V/172  
*bicolor* WIEDEMANN var. *mitis* MEIGEN IV/245  
*bicolor* ZETTERSTEDT V/121, V/184  
*bicolorellum* ZETTERSTEDT I/152; V/92  
*bicornuta* Strobl V/117, V/118  
*bifasciata* SCHRANK III/224; V/275  
*bifasciatus* FABRICIUS I/166; V/98  
*bifasciatus* FABRICIUS var. *trifasciatus* Strobl  
 V/98  
*biflexuosa* Strobl II/106  
*bifrons* STENHAMMAR V/222  
*bifrons* Strobl II/149  
*bifurcatus* LINNAEUS III/200; V/269  
*bifurcus* LOEW I/36  
*Bigonichaeta* II/41; V/139  
*biguttata* MEIGEN II/49  
*bilbergi* Strobl IV/247, IV/248  
*bilineata* LOEW I/60; IV/202  
*bilineata* MEIGEN var. zu *albipes* FALLÉN II/77  
*bilineata* STAEGER III/130, III/131, III/132;  
 IV/279; V/233  
*bilineata* WINNERTZ IV/285; V/246  
*bilineata* ZETTERSTEDT II/268\*; III/150; V/246  
*bilineella* ZETTERSTEDT IV/251; V/178, V/179  
*bilineella* ZETTERSTEDT var. *tarsella* ZETTER-  
 STEDT II/269\*  
*Billaea* V/150  
*billbergi* SCHINER II/264\*  
*billbergi* ZETTERSTEDT II/263\*, II/264\*; V/176  
*bilobata* POKORY III/209, III/210; V/273  
*bimaculata* FABRICIUS III/173, III/174; V/257,  
 V/258
- bimaculata* HARTIG II/25; V/131  
*bimaculata* LINNAEUS III/204; V/271  
*bimaculata* SCHUMMEL III/242; IV/297; V/282  
*bimaculata* Strobl var. zu *ustulata* FALLÉN  
 V/190  
*bimaculata* ZETTERSTEDT III/140; IV/282  
*bimucronatus* LOEW V/53  
*binotata* LOEW V/200  
*binotata* Strobl V/160  
*binotata* ZETTERSTEDT II/226\*; IV/241  
*binotatus* ZETTERSTEDT I/153  
*biocellata* Strobl var. zu *mollicula* FALLÉN V/177  
*biocellata* ZETTERSTEDT II/265\*  
*bipunctata* HALIDAY V/75  
*bipunctata* LOEW II/145; IV/275; V/189, V/220  
*bipunctata* LOEW var. *flavoantennata* Strobl  
 IV/273; V/220  
*bipunctata* MEIGEN II/96; V/192  
*bipunctata* Strobl I/193  
*bipunctata* Strobl var. zu *quadrimaculata* PANZER  
 IV/230  
*bipunctatus* FALLÉN V/197  
*bipunctatus* LEHMANN I/153  
*bipunctatus* LINNAEUS III/182; V/261  
*bipunctatus* SCOPOLI I/11  
*biseriatus* LOEW V/92  
*bisetata* LOEW II/84; IV/256; V/185  
*bisetosa* BRAUER et BERGENSTAMM II/22; V/129,  
 V/132  
*bisignata* MEIGEN II/18; V/126, V/127  
*bisignata* MEIGEN forma *genuina* Strobl II/18  
*bisignata* MEIGEN var. *immaculata* ROBINEAU-  
 DESVOIDY II/19  
*bisignata* MEIGEN var. *quadrimaculata*  
 MACQUART II/19  
*bistortae* MEIGEN I/84, I/85; IV/205  
*bistriata* Strobl var. zu *flava* FALLÉN V/58  
*bistriata* ZETTERSTEDT I/90; IV/206; V/69  
*biunbrata* LOEW II/96; V/192  
*biusta* MEIGEN III/178; IV/290; V/258  
*bivittata* SCHUMMEL (in litt. sec. ROEDER) III/150  
*bivittata* STEIN V/173  
*bivittata* Strobl I/88; IV/205; V/67  
*bivittata* Strobl var. zu *flaviventris* MACQUART  
 I/46; IV/198; V/58  
*bivittata* Strobl var. zu *lineola* MEIGEN III/171  
*bivittata* Strobl var. zu *signata* MEIGEN III/177  
*Blaesoxyphus* II/63  
*blanda* FALLÉN II/44; V/137  
*blanda* WINNERTZ III/178; IV/290; V/258  
*Blepharidea* II/19, II/24; V/126, V/130  
*Blepharipa* II/24  
*Blepharipoda* II/19, II/24; V/131  
*Blepharocera* III/124; V/227  
*Blepharoceridae* III/124; V/227  
*Blepharomyia* II/45  
*Blepharoptera* II/83; IV/256; V/185

- blepharosceles* KOWARZ I/145  
*bohemanni* BECKER var. zu *aurifacies* Strobl  
 V/206  
*bohemanni* RONDANI II/67  
*bohemanni* ZETTERSTEDT I/107  
*boleti* WINNERTZ V/233  
*Boletina* III/129, III/147; IV/284; V/245,  
 V/249  
*boletina* FALLÉN II/14; IV/232; V/115  
*Bolitophila* III/139; IV/282; V/238  
*bombiformis* FALLÉN I/184; IV/227; V/106  
*bombivora* VAN DER WULP II/53  
*bombylans* FABRICIUS I/189; IV/228  
*bombylans* LINNAEUS I/183; IV/227  
*bombylans* LINNAEUS forma *alpina* Strobl  
 IV/227  
*bombylans* LINNAEUS subsp. *bombylans* MEI-  
 GEN I/183  
*bombylans* LINNAEUS subsp. *haemorrhoidalis*  
 ZETTERSTEDT I/183  
*bombylans* LINNAEUS subsp. *mystacea* LINNAE-  
 US I/183  
*bombylans* LINNAEUS var. *alpicola* RONDANI  
 V/105  
*bombylans* LINNAEUS var. *haemorrhoidalis* ZET-  
 TERSTEDT IV/227  
*bombylans* LINNAEUS var. 1, 2, 3, 4 I/183;  
 IV/227  
*bombylans* LINNAEUS var. *mystacea* LINNAEUS  
 V/105  
*bombylans* MEIGEN subsp. zu *bombylans*  
 LINNAEUS I/183  
*Bombyliidae* I/36; IV/197; V/54  
*Bombylius* I/38; IV/197; V/55  
*Bonania* V/130  
*Borborinae* II/147; IV/276; V/221  
*Borboropsis* V/185, V/212  
*Borborus* II/148; IV/276; V/221  
*borealis* FALLÉN I/184; IV/227; V/106  
*borealis* LINNAEUS I/63; IV/203; V/64  
*borealis* LOEW I/153; V/94  
*borealis* MEIGEN I/14  
*borealis* ZETTERSTEDT III/149; IV/207, IV/257,  
 IV/284; V/73, V/188, V/245  
*boreella* ZETTERSTEDT IV/232  
*boreella* ZETTERSTEDT var. *a* IV/232  
*Bothria* II/27; V/130  
*bovinus* LOEW I/16  
*bovis* LINNAEUS II/17, II/18; V/125  
*brachialis* RONDANI II/266\*; V/177  
*Brachycampta* III/157; IV/285; V/251  
*brachycera* BRAUER et BERGENSTAMM V/147  
*brachycera* ZETTERSTEDT III/158; V/251  
*Brachycheata* IV/234; V/132  
*Brachycoma* II/53; V/144  
*brachydactylus* KOWARZ IV/221; V/94  
*Brachymera* II/29
- brachyneura* EGGER II/15  
*brachyneura* EGGER var. zu *pygmaea* ZETTER-  
 STEDT V/120  
*Brachyopa* I/182; IV/227; V/105  
*Brachypalpus* I/190; IV/228; V/108  
*Brachypeza* III/182  
*brachyptera* Strobl forma zu *varipennis* WIE-  
 DEMANN III/208, III/211  
*Brachystoma* I/42; V/57  
*branickii* NOWICKI III/194, III/195  
*brassicae* BOUCHÉ V/176  
*brassicaria* FABRICIUS V/135  
*brassicariae* FABRICIUS II/37; IV/235  
*braueri* EGGER I/169; V/99  
*braueri* NOWICKI I/130  
*braueri* Strobl II/7; III/153, III/246; IV/206;  
 V/70, V/113, V/129, V/143, V/249  
*Braula* III/243; V/283  
*Bremia* V/228  
*bremii* MACQUART II/29; V/132  
*brevicornae* ZETTERSTEDT III/151  
*brevicornis* EGGER I/198; V/110; V/147  
*brevicornis* LOEW I/192; IV/228; V/108  
*brevicornis* MEIGEN III/121; V/223, V/260  
*brevicornis* STAEGER I/138; III/182; IV/213,  
 IV/290; V/89  
*brevicornis* ZETTERSTEDT II/259\*; III/149;  
 IV/211  
*brevidens* EGGER V/109  
*brevifrons* LOEW V/200  
*brevifurca* Strobl V/253  
*brevifurca* Strobl var. zu *clypeata* MEIGEN I/87  
*brevifurcata* Strobl V/237  
*brevimana* LOEW II/115; IV/261; V/200  
*brevimanum* LOEW V/241  
*brevimanus* LOEW I/154; III/142; IV/221;  
 V/94  
*brevinerve* Strobl V/201  
*brevinervis* Strobl var. V/278  
*brevipennis* LOEW II/236\*; IV/242; V/164  
*brevirostris* LOEW III/125  
*brevirostris* MEIGEN I/28; V/52  
*brevis* ROSSI II/46  
*brevitibialis* ZETTERSTEDT III/187; IV/291;  
 V/265  
*brevitibialis* ZETTERSTEDT var. *tricolor* VAN DER  
 WULP III/187; IV/291; V/265  
*breviventris* LOEW II/129  
*brevivittata* MACQUART IV/206; V/69  
*bromius* LINNAEUS I/16; V/48  
*bromius* LINNAEUS var. *glaucus* MEIGEN I/16  
*brunneilinea* ZETTERSTEDT V/170  
*brunneisquama* ZETTERSTEDT II/225\*; V/160  
*brunneri* MIK I/152  
*brunnescens* ZETTERSTEDT II/263\*; V/170  
*brunnipennis* COSTA IV/232  
*brunnipennis* MEIGEN V/66

*brunnipennis* STAEGER III/141  
*brunnipennis* STAEGER var. V/239  
*brunnipes* MEIGEN III/132, III/183; IV/279;  
 V/187, V/234, V/261  
*brunnipes* Strobl var. zu *albiseta* PANZER V/79  
*brunnipes* ZETTERSTEDT II/115; IV/261; V/200,  
 V/266  
*brunnipes* ZETTERSTEDT var. *a* II/116  
*brunnipes* ZETTERSTEDT var. *b* Strobl II/115  
*buccata* FALLÉN II/245\*, II/264\*; V/177  
*buccata* LINNAEUS II/13; V/115  
*Bucentes* V/136  
*bucephala* MEIGEN V/132  
*bulborum* RONDANI V/107  
*bullata* LOEW III/216, III/218  
*byssinus* SCHRANK III/194; V/267

## C

*Cacoxenus* V/214  
*cadaverina* LINNAEUS II/73; V/152  
*Caenia* II/129; IV/266; V/208  
*caesar* LINNAEUS II/72, II/74; V/152  
*caesarea* OSTEN SACKEN III/226  
*caesia* FALLÉN II/38, II/39; III/245; V/135,  
 V/136  
*caesia* HARRIS II/100; V/193  
*caesia* MACQUART II/222\*; IV/241; V/158  
*caesia* MEIGEN II/83  
*caesia* MEIGEN var. zu *assimilis* FALLÉN II/76  
*caesia* RONDANI II/221\*  
*caesia* SCHUMMEL III/212; V/273  
*caesifrons* MACQUART II/27; V/130  
*calcanea* MEIGEN I/126; V/85  
*calcarata* Strobl V/85  
*calcaratus* MACQUART I/156; V/95  
*calceata* FALLÉN II/109  
*calceata* MEIGEN I/113, I/114, I/115; II/125;  
 IV/211; V/206  
*calceata* RONDANI II/221\*, II/222\*; IV/241;  
 V/158  
*calceata* RONDANI var. zu *tripunctata* FALLÉN  
 II/134; IV/270  
*calceata* ZETTERSTEDT V/81  
*calcoolata* ZETTERSTEDT IV/245  
*calcitrans* LINNAEUS II/68; V/152  
*caligatus* WAHLBERG I/134; V/88  
*caliginosum* MEIGEN I/148, I/149; V/91  
*caliginosum* MIK IV/219  
*caliginosus* MEIGEN V/53  
*callinotum* MIK V/91  
*Calliphrys* V/180  
*Calliphora* II/69; IV/237; V/151  
*Callomyia* II/13; IV/232; V/115  
*Calobata* II/109; IV/259; V/197  
*Calobataemyia* III/245  
*Calypterae* II/18; IV/234; V/126

*Camarota* V/201  
*camarota* MEIGEN II/117  
*Camilla* V/210  
*caminaria* MEIGEN II/64  
*caminaria* PANZER var. zu *halterata* PANZER  
 II/65  
*campestris* FALLÉN II/65; V/149  
*campestris* LATREILLE II/3, II/5, II/6, II/8  
*campestris* MEIGEN I/130, I/182; V/87, V/105  
*campestris* MEIGEN var. zu *tenax* LINNAEUS  
 I/185; V/106  
*campestris* Strobl V/112  
*Campogaster* II/46  
*Campsicnemus* I/154; IV/221; V/94  
*Camptocladius* III/193; V/267  
*Campylochaeta* II/27  
*Campylomyza* III/128; V/230  
*cana* MEIGEN II/46, II/47  
*cana* Strobl V/141  
*candens* ZETTERSTEDT II/259\*, II/261\*  
*candidans* FALLÉN I/113, I/114; IV/211; V/81  
*candidans* FALLÉN var. *a* ZETTERSTEDT I/114  
*candidans* FALLÉN var. *c* ZETTERSTEDT I/114  
*candidans* FALLÉN var. *fasciata* MEIGEN IV/211  
*candidans* FALLÉN var. *flaviventris* Strobl  
 IV/211  
*candidans* FALLÉN var. *major* ZETTERSTEDT  
 IV/211  
*candidans* MEIGEN I/114, I/115  
*candidata* HALIDAY V/225  
*candidatus* LOEW III/184  
*candidatus* WINNERTZ III/184; V/261  
*canescens* MEIGEN III/203; V/185, V/270  
*canescens* MIK V/55  
*canescens* MIKAN I/38  
*canescens* WINNERTZ III/170; V/256  
*canescens* ZETTERSTEDT I/91; V/69  
*canicularis* LINNAEUS II/237\*; V/166  
*canicularis* PANZER I/176; IV/225  
*canicularis* PANZER var. IV/225  
*canicularis* PANZER var. *rufitarsis* ZETTERSTEDT  
 IV/225  
*caninum* FABRICIUS II/66; IV/237; V/150  
*cantans* MEIGEN III/200; V/270  
*canus* Strobl V/266  
*capitata* MEIGEN II/28  
*capitata* ZETTERSTEDT II/139; V/217  
*capitatus* LOEW II/11; V/114  
*Capnoptera* V/199  
*carbo* SCHINER II/217\*; V/155  
*carbonaria* EGGER I/180; IV/226  
*carbonaria* MEIGEN II/45, II/241\*; III/130;  
 V/166, V/233  
*carbonaria* POKORNY II/78  
*carbonaria* POKORNY var. zu *anthrax* SCHINER  
 IV/254; V/182  
*carbonaria* RONDANI II/229\*, II/241\*; IV/243

- carbonaria* ZETTERSTEDT II/140; V/217  
*carbonarium* MEIGEN I/196  
*carbonella* STEIN IV/243; V/166  
*carbonella* ZETTERSTEDT II/220\*; IV/240;  
     V/156  
*cardui* LINNAEUS II/102; V/194  
*cardui* MEADE V/170  
*cardui* MEIGEN II/263\*  
*Caricea* II/266\*, II/273\*, V/177  
*carinifrons* FALLÉN II/51, II/68  
*carinthiaca* Strobl I/90; V/69  
*carnaria* LINNAEUS II/55, II/56, II/57, II/62;  
     V/145  
*carnaria* LINNAEUS var. *carnaria* RONDANI  
     II/55  
*carnaria* LINNAEUS var. *coeruleascens* ZETTER-  
     STEDT II/55  
*carnaria* LINNAEUS var. *materteria* RONDANI  
     II/55; V/145  
*carnaria* RONDANI var. zu *carnaria* LINNAEUS  
     II/55  
*carneus* FABRICIUS III/197; V/269  
*carophila* LOEW V/230  
*Carphotricha* II/102; IV/258; V/194  
*Carpomyia* II/100  
*casei* LINNAEUS II/108; V/197  
*casei* LINNAEUS var. *b* II/108  
*castanipes* BECKER V/183  
*Catabomba* I/163; IV/222; V/98  
*Catharosia* III/246; V/143  
*Catocha* V/231  
*caudata* FALLÉN II/123; V/205  
*caudata* STAEGER III/173, III/174, III/175,  
     III/177; V/258  
*caudata* WINNERTZ III/158, III/160; V/251  
*caudatula* LOEW I/65; IV/203; V/65  
*caviceps* STENHAMMAR V/209  
*Cecidomyia* III/126; V/228  
*Cecidomyidae* III/126; V/228  
*celer* MEIGEN I/138, I/139; IV/213; V/89  
*celer* WINNERTZ V/235  
*centaureae* FABRICIUS V/229  
*centaureae* ROBINEAU-DESOVOY II/101  
*centaurei* FABRICIUS II/100  
*Centor* II/113; V/199  
*centralis* FABRICIUS II/91  
*centralis* MEIGEN III/140; IV/283; V/238  
*centriocera* POKORNY IV/250  
*Cephalops* II/2; V/111  
*Cephenomyia* II/17; III/244; V/125  
*cerasi* LINNAEUS II/92, II/100  
*Ceratochaeta* II/24; V/129  
*Ceratolophus* V/260  
*Ceratomyza* II/142; IV/273; V/218  
*Ceratopogon* III/182; IV/290; V/260  
*Cercomyia* II/46; V/141  
*Cerdistus* I/35
- cereris* FALLÉN II/113; V/199  
*ceres* ZETTERSTEDT V/272  
*Ceria* I/199  
*Ceromasia* II/24; V/128  
*Ceroptatus* III/140; V/239  
*Ceroxyx* II/92; IV/257; V/189  
*cervi* LINNAEUS V/283  
*cesta* HALIDAY II/128; V/208  
*chaerophylli* FABRICIUS V/188  
*chaerophylli* MEIGEN I/135, I/136; V/88  
*Chaetolyga* II/25; IV/234; V/127, V/131  
*Chaetostevenia* V/143  
*Chaetotachina* II/28  
*Chalarus* II/1; IV/231; V/111  
*chalconota* MEIGEN II/31; IV/234; V/133  
*chalinata* PANDELLÉ V/154, V/162  
*chalybeata* FOERSTER I/12; IV/194; V/47  
*chalybeata* MEIGEN I/192; II/31; IV/234;  
     V/133  
*Chamaedipsia* I/105; IV/209; V/76  
*chamaeleon* DE GEER I/9; IV/194; V/46  
*Chamaesyphus* V/97  
*Cheilotrichia* III/231  
*Chelipoda* I/96; V/74  
*Chelisia* II/265\*, II/267\*, II/271\*; V/177  
*cheloniae* RONDANI II/21  
*Chemalida* III/230  
*chetomera* RONDANI II/84  
*Chiastocheta* II/274\*  
*Chilosia* I/175; IV/224; V/100  
*chioptera* FALLÉN I/41, I/64, I/65, I/70, I/71;  
     IV/203, IV/204; V/65  
*Chiromyia* V/212  
*Chironomidae* III/182; IV/290; V/260  
*Chironomus* III/185, III/186, III/191, III/196;  
     IV/291; V/265  
*Chiroisia* II/274\*; IV/252; V/180  
*chirothecata* SCOPOLI III/239; V/280  
*Chloria* II/93  
*chloris* MEIGEN I/177, I/178; III/187; V/101,  
     V/266  
*Chloromyia* V/46  
*chloropthalma* LOEW I/24  
*Chloropinae* II/113; IV/261; V/199  
*Chloropisca* II/117, II/120; IV/261; V/201  
*Chlorops* II/113, II/114, II/117; IV/261; V/200,  
     V/204  
*chorea* FABRICIUS II/93; IV/257; V/189, V/190  
*chorea* FABRICIUS var. *β vaginalis* FALLÉN II/93;  
     IV/257  
*chorea* MEIGEN III/220, III/222; V/274  
*chorea* MEIGEN var. *trinotata* Strobl V/274  
*chorœus* MEIGEN III/197; IV/291; V/269  
*chorica* FALLÉN I/87, I/88; V/67  
*Chorisops* V/47  
*Chortophila* II/254\*, II/263\*, II/264\*, II/265\*,  
     V/174

- chrysanthemi* LOEW V/230  
*chrysites* EGGER I/190; IV/228  
*chrysochlamis* RONDANI I/192  
*chrysocoma* MEIGEN I/176; IV/225; V/101  
*Chrysogaster* I/192; IV/228; V/108, V/109  
*chrysomoides* Strobl V/101  
*Chrysomyia* I/11; V/46  
*Chrysomyza* II/93; V/189  
*Chrysopila* I/24; IV/195; V/49  
*Chrysops* I/19; V/49  
*chrysorhoea* MEIGEN II/70; V/151  
*Chrysosoma* II/35; V/134  
*chrysostoma* MEIGEN II/127  
*chrysostoma* MEIGEN var. II/127  
*Chrysotimus* I/145; V/90  
*Chrysotomum* I/197; IV/230; V/110  
*Chrysotus* I/140, I/142; IV/214; V/90  
*chrysozygos* WIEDEMANN I/136; V/88  
*Chyliza* II/110; IV/260; V/198  
*Chylizinae* II/109  
*Chymomyza* V/211  
*cibaria* LINNAEUS II/109; V/197  
*ciliaris* FALLÉN I/111; IV/210; V/80  
*ciliaris* LINNAEUS III/201  
*ciliaris* LINNAEUS var. zu *piplens* LINNAEUS  
     V/269  
*ciliaris* Strobl in litt. II/225\*  
*ciliaris* Strobl var.  $\alpha$  II/225\*  
*ciliaris* Strobl var.  $\beta$  II/225\*  
*ciliata* FABRICIUS I/41, I/64; II/235\*; V/164  
*ciliata* MEIGEN II/77; V/181  
*ciliata* WINNERTZ III/162, III/163, III/164;  
     IV/287; V/253  
*ciliata* ZETTERSTEDT II/16; V/123  
*ciliatocosta* ZETTERSTEDT II/273\*  
*ciliatopennata* Strobl I/80, I/83; V/66  
*cilicrura* RONDANI II/238\*, II/260\*, II/261\*;  
     IV/247; V/176  
*cilifera* RONDANI II/151; V/223  
*ciliger* LOEW I/172  
*ciliosa* RONDANI II/151  
*ciliopoda* RONDANI II/27; V/130  
*cilipes* HALIDAY II/241\*  
*cilipes* MEIGEN I/91, I/143; V/90  
*cilitarsis* Strobl V/113, V/114  
*cimicooides* FABRICIUS I/124  
*cimicooides* SCOPOLI III/239  
*cincinnata* RONDANI V/128  
*cincinnatus* BECKER IV/197, IV/198; V/55  
*cincta* EGGER III/232; V/277  
*cincta* FABRICIUS II/90; V/188  
*cincta* MEIGEN II/120  
*cincta* WINNERTZ III/141, III/168; IV/288;  
     V/239, V/254, V/255  
*cincta* ZETTERSTEDT II/120  
*cinctellus* ZETTERSTEDT I/168; IV/223; V/98  
*cincticula* RONDANI II/265\*  
*cincticula* RONDANI var. II/265\*  
*cincticula* RONDANI var. zu *mollicula* FALLÉN  
     V/177  
*cinctus* FABRICIUS I/29, I/30; IV/278; V/52;  
     V/227  
*cinctus* FALLÉN I/168; V/98  
*cinctus* DE GEER V/48  
*cineella* MEIGEN V/268  
*cineraria* LOEW II/84; V/185  
*cineraria* MEIGEN II/80; IV/255; V/181, V/182  
*cinerascens* GRZEGORZEK III/132; IV/279; V/234  
*cinerascens* LOEW III/124; V/227  
*cinerascens* MACQUART II/140; IV/271; V/215,  
     V/241  
*cinerascens* MACQUART var. *alacris* WINNERTZ  
     V/241  
*cinerascens* MACQUART var. *inanis* WINNERTZ  
     V/241  
*cinerascens* MACQUART var. *supposita* Strobl  
     V/241  
*cinerascens* MACQUART var. zu *inanis* WINNERTZ  
     III/142  
*cinerascens* MEIGEN I/49; III/226, III/231;  
     IV/295; V/58, V/275  
*cinerascens* MEIGEN var. *fuscescens* SCHUMMEL  
     III/226; V/275  
*cinerascens* MIK IV/197; V/55  
*cinerascens* MIKAN I/39  
*cinerascens* WINNERTZ III/166; IV/287; V/253  
*cinerascens* ZETTERSTEDT V/276  
*cinerea* FABRICIUS var. zu *obesa* FABRICIUS II/48  
*cinerea* FALLÉN II/124; V/127, V/205  
*cinerea* MACQUART V/226  
*cinerea* MEIGEN II/41, II/234\*; III/139; IV/242;  
     V/162, V/164, V/238  
*cinerea* MEIGEN var. zu *lutea* PANZER V/95, V/96  
*cinerea* MIK II/30  
*cinerea* PERRIS V/137  
*cinerea* ROBINEAU-DESOVY II/103  
*cinerea* Strobl IV/295, IV/296; V/276  
*cinerea* Strobl var. zu *excisa* SCHUMMEL III/207;  
     IV/292; V/272  
*cinerea* ZETTERSTEDT III/174; V/257, V/260  
*cinereifrons* Strobl V/124  
*cinereiventris* ZETTERSTEDT II/234\*  
*cinerella* FALLÉN II/88, II/255\*; V/175, V/187  
*cinerella* MACQUART V/185  
*cinerella* MEIGEN II/248\*, II/249\*, II/257\*;  
     IV/244  
*cinerella* STENHAMMAR II/125; IV/264; V/206  
*cinerella* Strobl V/170  
*cinerella* ZETTERSTEDT II/79  
*cinereomicans* Strobl V/71  
*cinereum* FABRICIUS II/12; IV/232; V/114  
*cinereus* FABRICIUS I/188  
*cineria* MEIGEN V/181

*cinerosa* ZETTERSTEDT V/171  
*cingulata* DAHLBERG V/71  
*cingulata* LOEW I/19; IV/195  
*cingulata* MEIGEN II/114  
*cingulatum* EGGER I/171  
*cingulatus* FABRICIUS I/35; V/54  
*cingulatus* MEIGEN I/37; V/54  
*cingulipes* ZETTERSTEDT II/270\*  
*cingulipes* ZETTERSTEDT var. zu *sexnotata* MEIGEN IV/251  
*cingulum* MEIGEN III/179; V/258  
*circumdata* MEIGEN II/117; V/201  
*circumdata* MEIGEN forma *alpina* Strobl V/201  
*circumdata* STAEGER V/241  
*circumdatus* MEIGEN I/37  
*circumdatus* STAEGER V/261  
*circumscripta* LOEW V/57  
*cirripes* WALKER I/154  
*Cistogaster* II/46; V/141  
*citrofasciatum* DE GEER I/161; V/97  
*Cladura* III/233  
*Clairvillia* II/46  
*claripennis* BECKER var. zu *dimidiata* MEIGEN V/119  
*claripennis* Strobl I/43; V/91  
*claripennis* VERRALL V/280  
*Clasiopa* II/125; IV/264; V/206  
*clathrata* MEIGEN II/59; IV/237; V/145  
*clausa* BRAUER et BERGENSTAMM II/24  
*clausa* MACQUART V/151  
*clausa* RONDANI V/151  
*clavatus* BECKER V/112  
*clavellariae* BRAUER et BERGENSTAMM II/23  
*claviger* FABRICIUS V/269  
*claviger* STANNIUS I/131; IV/213; V/87  
*clavipes* LINNAEUS I/12; IV/194  
*clavipes* LOEW IV/277; V/223  
*clavipes* MEIGEN I/93, I/96; III/123; IV/207, IV/278; V/72, V/226  
*claviventris* Strobl V/104, V/223  
*cleomene* EGGER I/38; V/55  
*Clidogastra* II/78; IV/254; V/182  
*Clinocera* I/41, I/100; IV/208; V/75  
*Clinodiplosis* V/228  
*Clinorhyncha* V/230  
*Clista* II/49, II/53; V/136  
*clunipes* FALLÉN I/159; V/96  
*clunipes* FALLÉN var. *nigra* MEIGEN I/160  
*clunipes* FALLÉN var. 2, 3, 4 I/160  
*clunipes* FALLÉN var. 4 IV/222  
*Clusia* II/85; V/186  
*clypeata* MEIGEN I/87; IV/205; V/67  
*clypeata* MEIGEN var. *brevifurca* Strobl I/87  
*clypeata* MEIGEN var. *longifurca* Strobl I/87  
*clypeatus* MEIGEN I/173, I/174; IV/224; V/100  
*clypeatus* MEIGEN var. *alpina* Strobl I/174  
*Olytia* II/49; V/142

*Clytiomyia* II/49  
*Cnemodon* I/195; IV/230; V/109  
*Cnemopogon* II/79; V/181  
*Cnephalia* V/132  
*coarctata* FALLÉN II/128, II/248\*; IV/244; V/170  
*coarctata* FALLÉN var. *nigrotibialis* Strobl V/170  
*coarctata* WINNERTZ IV/279  
*coarctata* WINNERTZ var. V/233  
*coarctata* ZETTERSTEDT II/249\*  
*cochleare* Strobl III/181; V/260  
*cochlearis* Strobl IV/290  
*Cochliarium* II/79 („Kochlearium“); V/183  
*coeca* NITZSCH III/243  
*coecutiens* LINNAEUS I/19; V/49  
*coelebs* ZETTERSTEDT V/282  
*Coelomyia* IV/243; V/167  
*Coelosia* III/151; IV/285; V/249  
*coemeteriorum* LINNAEUS I/192; IV/228; V/109  
*Coenomyia* I/12; IV/194; V/48  
*Coenosia* II/227\*, II/228\*, II/264\*, II/265\*, II/266\*, II/267\*, II/270\*, II/271\*, II/274\*; IV/241, IV/249, IV/250; V/161, V/177  
*coerulea* ROBINEAU-DESOYD Y V/151  
*coerulea* Strobl var. zu *paludosa* MEIGEN V/283  
*coerulescens* MACQUART II/72  
*coerulescens* MEIGEN V/104  
*coerulescens* Strobl II/258\*; IV/247; V/175  
*coerulescens* WAHLBERG V/150  
*coerulescens* ZETTERSTEDT var. zu *carnaria* LINNAEUS II/55  
*cognata* MEIGEN II/54; V/151, V/202  
*cognata* MEIGEN var. *gentilis* MEIGEN V/151  
*cognata* WIEDEMANN II/73, II/100; V/193  
*cognatus* LOEW I/17; V/48  
*coleopterata* SCOPOLI IV/266; V/210  
*coleopterata* SCOPOLI var. *nigrithorax* Strobl IV/266; V/210  
*collaris* FALLÉN V/133  
*colon* MEIGEN II/101; V/193  
*colorata* GRZEGORZEK III/136; V/235  
*coloratus* BECKER IV/231; V/112  
*combinata* LINNAEUS II/134; IV/270; V/213  
*commulata* Strobl IV/210  
*communis* MEADE var. V/157  
*communis* ROBINEAU-DESOYD Y II/221\*I, I/222\*  
*communis* ROBINEAU-DESOYD Y var. zu *duplicata* MEIGEN II/221\*  
*commutata* Strobl I/111, I/112; V/80  
*Compsilura* V/130  
*compta* MEIGEN II/124  
*compta* WALKER I/109, I/110; IV/210; V/79  
*comptum* HARRIS V/99  
*comptus* FALLÉN II/37; V/135  
*comuncta* WIEDEMANN II/225\*, II/226\*; V/159  
*concinna* MEIGEN II/15, II/132; IV/233; V/119

- concinna* MEIGEN II/26; V/130  
*concolor* BELING V/234  
*concolor* STENHAMMAR IV/265  
*concolor* WINNERTZ V/256  
*confinis* FALLÉN II/22; V/129  
*confinis* WINNERTZ IV/289  
*confinis* ZETTERSTEDT I/146; IV/214  
*conformis* LOEW I/136  
*conformis* SIEBKE IV/284; V/245  
*confusa* GRZEGORZEK var. zu *suavis* GRZEGORZEK  
 IV/280; V/236  
*confusa* LOEW I/62; V/64  
*confusa* LOEW var. zu *maculata* FABRICIUS V/64  
*confusa* MEIGEN II/104, II/132  
*confusa* VAN DER WULP III/208  
*confusus* ZETTERSTEDT I/131  
*congrua* LOEW II/101; IV/258; V/194  
*conica* FALLÉN II/65; V/149, V/169  
*conica* FALLÉN var. *dubitata* FALLÉN V/169  
*conica* GRZEGORZEK IV/279; V/233  
*conica* GRZEGORZEK var. IV/279  
*conica* PANZER I/182; IV/227  
*conica* ROBINEAU-DESOYD Y V/150  
*conica* WIEDEMANN II/244\*, II/247\*; IV/244  
*conica* WIEDEMANN var. *alpicola* Strobl IV/244  
*conica* WIEDEMANN var. *operosa* MEIGEN II/244\*  
*conica* WIEDEMANN var. *tibiae piceis* II/244\*  
*Conicera* IV/232; V/116  
*coniophaga* WINNERTZ III/127; V/228  
*Coniosternum* II/79; IV/254; V/182  
*conjugata* BECKER V/192  
*conjugata* RONDANI II/40  
*conjuncta* LOEW II/104; IV/259  
*conjuncta* LOEW var. *sejuncta* RONDANI IV/259  
*conjuncta* RONDANI II/66  
*connexa* FABRICIUS II/99; V/193  
*connexa* MEIGEN var. *b, c* I/124  
*connexa* MEIGEN I/123, I/125; V/85  
*connexa* WINNERTZ III/155; IV/285; V/250  
*connexa* WINNERTZ forma *alpina* Strobl V/250  
*connexa* WINNERTZ var. *alpina* Strobl IV/285  
*connivens* ZETTERSTEDT III/245; V/135  
*Conopidae* II/11; IV/231; V/114  
*Conops* I/183; II/11; IV/231; V/114  
*conopsoides* LINNAEUS I/199  
*consanguinea* LOEW II/275\*; V/180  
*consanguinea* LOEW var. *b* II/275\*  
*consimilis* ZETTERSTEDT III/221; V/274  
*consobrina* BELLARDI in litt. II/61, II/63;  
 V/146  
*consobrina* MEIGEN V/135  
*consobrina* ZETTERSTEDT II/216\*; IV/240,  
 IV/284; V/154, V/245  
*consobrina* ZETTERSTEDT var. III/149  
*consobrina* ZETTERSTEDT var. *coxata* Strobl  
 IV/284; V/245  
*conspicua* MEIGEN I/23  
*conspicua* MEIGEN var. *alpina* LOEW I/23  
*constans* ROSSI V/107  
*contaminata* LINNAEUS III/243; V/283  
*contaminata* WINNERTZ IV/288; V/255  
*Contarinia* V/228  
*continua* PANZER II/49; V/142  
*continuans* Strobl V/137  
*contractifrons* ZETTERSTEDT II/228\*  
*contraria* BERGROTH III/241; V/281  
*contristans* WIEDEMANN I/128; V/87  
*conura* LOEW II/104; V/195  
*convexa* WAHLBERG II/47  
*copiosa* SCHINER II/117  
*Copromyzinae* II/147  
*coracina* LOEW IV/243; V/166  
*coracina* LOEW var. *dimidiata* Strobl V/166  
*coracina* ZETTERSTEDT I/51  
*coracinus* ZETTERSTEDT III/192; IV/291; V/267  
*Coracocephalus* I/156; IV/214, IV/221; V/95  
*cordiger* WIEDEMANN I/17  
*Cordyla* III/158, III/182; IV/290; V/260  
*Cordylura* II/77, II/80; IV/249, IV/254; V/181  
*Cordylurinae* II/77; IV/254; V/181  
*Coremacera* V/188  
*Corethra* III/200; V/269  
*Cormoptera* II/88; IV/256; V/187  
*cornicina* FABRICIUS II/73; V/152  
*cornicina* LINNAEUS III/205; V/272  
*cornicula* LOEW I/87; IV/205; V/67  
*corniculata* FALLÉN II/102  
*corniculata* ZETTERSTEDT V/194  
*cornuta* FABRICIUS II/101  
*cornuta* FALLÉN II/123; V/205  
*cornuta* FALLÉN var.  $\alpha, \beta, \gamma$  II/123  
*cornuta* FALLÉN var. *femoralis* MEIGEN V/205  
*cornuta* FALLÉN var. *nigripes* Strobl II/123;  
 V/205  
*cornuta* FALLÉN var. *nigromaculata* Strobl V/205  
*cornuta* SCOPOLI II/100; V/193  
*corollae* FABRICIUS I/167, I/169; V/99  
*coronata* BECKER V/116  
*coronata* LOEW II/135; V/214  
*coronata* ZETTERSTEDT II/149, II/243\*  
*coronata* ZETTERSTEDT var. IV/244  
*coronatus* KIEFFER V/230  
*coronatus* RONDANI II/11  
*corrugolata* LINNAEUS II/109; V/197  
*corticalis* LOEW III/128  
*corvina* FABRICIUS II/74  
*corvina* MEIGEN II/33; III/245  
*coryleti* SCOPOLI II/90; V/187, V/188  
*Corynoneura* III/185, III/191, III/200; V/265  
*Corynoptera* III/139  
*costalis* LOEW V/190  
*costalis* von ROSER V/121  
*costalis* ZETTERSTEDT II/148; V/221

- costata* FALLÉN V/137  
*costata* MEIGEN II/135; IV/270; V/179, V/213  
*costata* MEIGEN var. *b* ZETTERSTEDT II/134  
*costata* ZETTERSTEDT II/130; IV/232; V/59,  
V/211  
*costatum* PANZER var. zu *rotundatum* LINNAEUS  
II/45; V/140  
*cothurnata* BRULLÉ I/41  
*cothurnata* LOEW IV/243; V/166  
*cothurnata* MACQUART I/116, I/117, I/118;  
IV/211; V/83  
*cothurnata* MACQUART var. IV/211  
*cothurnata* MEIGEN I/27  
*cothurnata* PANZER II/109; IV/259, V/197  
*cothurnata* RONDANI IV/241; V/158  
*cothurnatus* MEIGEN I/35; V/54  
*coxalis* Strobl II/125; V/206  
*coxata* STENHAMMAR II/151  
*coxata* Strobl var. zu *consobrina* ZETTERSTEDT  
IV/284; V/245  
*crabroniformis* LINNAEUS I/32  
*Craspedothrix* III/244  
*crassa* NOWICKI I/64  
*crassicauda* STEIN V/172  
*crassicauda* Strobl I/57, I/59; IV/201; V/61  
*crassicornis* MEIGEN II/15; III/158, III/182;  
IV/233, IV/290; V/119, V/260  
*crassicornis* MEIGEN var. zu *pilipennis* FALLÉN  
II/42; V/139  
*crassicornis* PANZER I/25; IV/196; V/50  
*crassicornis* PANZER var. *b, c* I/25  
*crassicornis* PANZER var. *c* I/26  
*crassicornis* STANNIUS III/156, III/157; V/250,  
V/251  
*crassicornis* WAHLBERG I/18  
*crassicornis* ZETTERSTEDT III/206; IV/292;  
V/273  
*crassicosta* Strobl II/14; IV/232; V/121  
*crassimana* HALIDAY II/151; V/223  
*crassimana* HALIDAY var. *a, b* II/151  
*crassimana* HALIDAY var. *nigriclava* Strobl  
V/223  
*crassimana* Strobl IV/199; V/61  
*crassinervis* Strobl V/116  
*crassipennis* FABRICIUS II/48; V/189  
*crassipennis* ZETTERSTEDT V/141  
*crassipes* CURTIS III/229  
*crassipes* LOEW IV/256; V/185  
*crassipes* MACQUART I/55, I/92  
*crassipes* MEIGEN I/148; IV/218  
*crassipes* WINNERTZ var. zu *tarsata* STAEGER  
V/253  
*crassirostris* MEIGEN II/246\*; V/170  
*Crassiseta* V/205  
*crassiseta* LOEW IV/226; V/103  
*crassiseta* ZETTERSTEDT II/146; V/220  
*crassiseta* ZETTERSTEDT var. IV/274
- Cratyna* IV/282; V/237  
*cretifer* WALKER I/136; IV/213  
*Cricotopus* III/194; V/267  
*crinimana* CZERNY V/184  
*crinipes* STAEGER I/141; IV/214  
*crinita* BECKER I/53; IV/200; V/61  
*crinita* RONDANI II/20  
*criniventris* ZETTERSTEDT II/248\*, II/249\*;  
V/170  
*criniventris* ZETTERSTEDT var. *b, c, d* II/248\*  
*criniventris* ZETTERSTEDT var. *paralleliventris*  
ZETTERSTEDT II/248\*, II/249\*  
*criniventris* ZETTERSTEDT var. *penicillaris* RON-  
DANI II/248\*  
*criniventris* ZETTERSTEDT var. *tibaria* RONDANI  
II/248\*  
*Criorrhina* I/189, I/190; IV/228; V/108  
*cristata* FABRICIUS II/41; IV/235, IV/236  
*cristata* MEIGEN II/67; V/150  
*cristata* STAEGER III/156; IV/285; V/250  
*cristatus* ZETTERSTEDT V/162, V/163  
*croatica* EGGER V/275  
*crocata* LINNAEUS III/205; V/272  
*Crossocosmia* II/24  
*cruentata* MEIGEN var. zu *haemorrhoidalis* FAL-  
LÉN II/62; V/146  
*creuenta* ZETTERSTEDT var. II/62  
*cryptarum* FABRICIUS I/184  
*Cryptophleps* V/90  
*crystalliphila* BECKER V/189  
*Ctenophora* III/204; V/271  
*ctenopterus* MIKAN I/39; V/55  
*Ctenulus* V/188  
*cubitalis* BECKER V/116, V/123  
*Culex* III/200; V/269  
*Culicidae* III/200; V/269  
*culiciformis* FABRICIUS I/44; V/57  
*culiciformis* LINNAEUS III/197; V/269  
*culicina* FALLÉN I/46; IV/198; V/58  
*cunctans* MEIGEN II/45  
*cunctans* MEIGEN var. II/142  
*cunctans* MEIGEN var. zu *aeneiventris* FALLÉN  
IV/272; V/217  
*cunctans* SCHINER (non MEIGEN) II/230\*,  
II/233\*  
*cuneata* LOEW V/71  
*cuprarius* LINNAEUS I/10; V/46  
*cupreus* MACQUART I/139, I/143, I/144; V/89,  
V/90  
*cursitans* FABRICIUS I/114, I/115, I/118; V/81  
*cursitans* RONDANI II/25; III/244; V/131  
*curtiventris* STENHAMMAR II/150; V/222  
*curvicauda* FALLÉN V/141  
*curvicauda* ZETTERSTEDT V/174  
*curvinervis* Strobl IV/228  
*curvinervis* ZETTERSTEDT II/41; V/136  
*curvipalpis* ZETTERSTEDT II/142; V/218

*curvipennis* FALLÉN II/129; IV/266; V/210  
*curvipes* BOHEMAN I/170  
*curvipes* FALLÉN I/154; II/236\*; IV/221, IV/242  
*curvipes* MACQUART II/75; V/153  
*curvipes* Strobl III/160; V/164, V/252  
*cyanella* MEIGEN II/72; IV/237; V/152  
*cyanicolor* ZETTERSTEDT II/73; V/152  
*cyanophthalmus* Strobl I/123; IV/212; V/85  
*cyanurus* LOEW I/35; IV/197; V/54  
*Cyclorrhapha* I/158  
*cylindrica* FABRICIUS II/37, II/107; V/196  
*cylindrica* ROBINEAU-DESOVOY I/101; V/193  
*cylindrica* WINNERTZ III/151  
*cylindrica* WINNERTZ var. *zusubfasciata* MEIGEN  
 V/246  
*cylindricornis* FABRICIUS II/95; IV/258; V/191  
*cylindricus* DE GEER I/27; V/51  
*Cylindrotoma* III/242; V/271, V/283  
*Cylindrotomina* III/242  
*cynipsea* LINNAEUS II/105, II/106; V/196  
*cynipsea* LINNAEUS var. *flavimana* MEIGEN  
 II/105; V/196  
*cynipsea* LINNAEUS var. *incisa* Strobl II/106  
*cynipsea* LINNAEUS var. *nigripes* MEIGEN II/105;  
 V/196  
*cynocephala* LOEW I/180; IV/226; V/102  
*Cynomomyia* II/53  
*Cyrtoma* I/42, I/48, I/58; II/14; IV/198; V/57  
*Cyrtoneura* II/74; V/153  
*cyrtoneurina* ZETTERSTEDT II/235\*  
*Cyrtophloeba* II/41  
*Cryptopogon* I/30; IV/197; V/52  
*czernyi* Strobl V/69

**D**

*Dactylolabis* III/234, III/237; V/277  
*dahlbomi* ZETTERSTEDT I/139  
*dalmatina* SCHINER II/62  
*dalmatina* SCHINER var. *zu nurus* RONDANI  
 II/62  
*dalmatina* Strobl V/200  
*damianitschi* SCHINER II/252\*  
*Dasyarthrus* V/89  
*dasyarthrus* MIK I/139, I/140  
*dasyicerca* LOEW V/201  
*dasychira* MIK I/73; V/66  
*Dasyneura* V/228  
*dasyops* MEIGEN II/93; IV/258; V/189  
*Dasyphora* II/72; IV/237; V/152  
*Dasyponogon* I/28; V/52  
*dasyprocta* LOEW I/70, I/72; IV/204; V/204  
*Dasyptera* III/227, III/228  
*debilis* EGGER II/111  
*debilis* RONDANI var. II/46  
*debilis* RONDANI var. *zu exigua* MEIGEN V/141  
*decaspila* LOEW II/97

*decemmaculata* LOEW V/275  
*decempunctata* FALLÉN II/96; V/192  
*deceptoria* PODA II/49  
*decidua* EGGER I/176  
*decipiens* LOEW II/97; V/192  
*decipiens* MEIGEN II/267\*, II/270\*; IV/251;  
 V/178  
*decipiens* RONDANI II/104; IV/259; V/195  
*declinata* KIEFFER V/232  
*decolor* FALLÉN II/230\*, II/233\*; IV/242;  
 V/162  
*decolor* ZETTERSTEDT III/236; V/278  
*decora* MEIGEN I/76, I/77; V/66  
*decora* STAEGER III/221  
*decorata* WINNERTZ III/127; V/228  
*decoratissimus* Strobl V/264  
*decorosa* WINNERTZ III/143; V/241  
*decorus* MEIGEN I/170  
*decrepita* ZETTERSTEDT II/86; V/186  
*defecta* WINNERTZ III/129; V/232  
*defecta* WINNERTZ var. V/233  
*Degeeria* II/34, II/43; V/133, V/138  
*delecta* MEIGEN II/43; V/130, V/140  
*delicata* MEIGEN V/140  
*delicatus* MEIGEN II/46  
*demandata* FABRICIUS II/93; V/189  
*demigrans* ZETTERSTEDT II/224\*; V/158  
*demotica* EGGER II/35  
*Demoticus* II/35; V/134  
*denigrata* MEIGEN V/156  
*denominata* ZETTERSTEDT var. *zu scutellaris*  
 FALLÉN V/156  
*denticornis* PANZER II/142; IV/273; V/218  
*denticornis* PANZER var. *nigriventris* Strobl V/218  
*denticornis* PANZER var. *nigroscutellata* Strobl  
 V/218  
*denticula* BERGROTH III/235; V/278  
*denticulatus* ZETTERSTEDT V/92  
*dentimana* MEIGEN II/236\*  
*dentimana* MEIGEN var. *zu irritans* FALLÉN  
 II/242  
*dentipes* FABRICIUS II/236\*; V/164  
*dentipes* WAHLBERG I/47  
*dentipes* ZETTERSTEDT IV/198  
*depressa* MEIGEN II/71  
*depressa* MEIGEN var. *zu rudis* FABRICIUS V/151  
*depressifrons* ZETTERSTEDT II/59; V/145  
*depressiventrис* Strobl V/162  
*depressiventrис* ZETTERSTEDT II/231\*; IV/242  
*depuncta* FALLÉN II/222\*; V/158  
*derasa* LOEW I/180; IV/226; V/103, V/105  
*Desmometopa* II/136; V/214  
*despecta* HALIDAY V/209  
*deutschi* SCHINER V/190  
*deutschi* ZETTERSTEDT II/93  
*devia* FALLÉN II/53; V/144  
*devius* LINNAEUS I/199; IV/231

- Dexia* II/51, II/66, II/67, II/68; V/150  
*dexiaeformis* MIK II/224\*
- Dexiinae* II/67
- Dexiosoma* II/66; IV/237; V/150
- Dexodes* II/20; III/244; V/128
- Diadocidia* III/139; V/238
- Dialineura* I/39
- Dalyta* II/275\*; IV/252
- Diamesa* III/194, III/195; IV/291; V/268
- diaphana* BRAUER et BERGENSTAMM II/43; V/140
- diaphana* FABRICIUS I/146; IV/214
- diaphana* FALLÉN V/133
- diaphana* RONDANI II/36, II/250\*; V/134
- diaphana* WIEDEMANN II/220\*; V/156
- diaphanus* ZETTERSTEDT I/166
- Diaphorus* I/140, I/141; V/89
- Diasata* II/133, II/134; IV/270; V/213
- Diazoma* III/233
- Dichaeta* II/123; V/205
- dichaetus* KOWARZ V/93
- Dichetophora* V/188
- Dichrochira* V/187
- Dicraeus* V/199, V/204
- Dicranomyia* III/220, III/222, III/225, III/226; V/27
- Dicranoptyla* III/226; V/275
- Dicranota* III/242; IV/297; V/282
- Dictenidia* III/204; V/271
- Dictya* V/188
- Didea* I/163; V/98
- didyma* MEIGEN III/221; V/274
- didyma* ZETTERSTEDT II/116, II/117, II/228\*; IV/261; V/160, V/200
- difficilis* STEIN V/166
- difformis* LOEW II/97, II/98; V/192
- digitata* WINNERTZ V/229
- Digonochaeta* V/139
- digramma* MEIGEN I/60; II/33
- dilacerata* LOEW II/104; IV/259; V/195
- dilatatovittata* Strobl V/77
- dilatatus* MACQUART IV/224
- Dilophus* III/122; IV/278; V/226
- diluta* ZETTERSTEDT III/232
- dimidiata* COSTA II/99
- dimidiata* LOEW I/59, I/103
- dimidiata* MEIGEN V/119; V/143
- dimidiata* MEIGEN var. *claripennis* BECKER V/119
- dimidiata* STAEGER V/256
- dimidiata* Strobl I/89
- dimidiata* Strobl var. zu *coracina* LOEW V/166
- dimidiata* ZETTERSTEDT I/178; IV/225, IV/232; V/102
- dimidiata* ZETTERSTEDT var. IV/225
- dimidiatipennis* Strobl II/125; IV/264; V/206
- Dinera* II/67, II/68
- Dioctria* I/27; IV/196; V/51
- dioctriaeformis* MEIGEN I/32
- dioscurea* LOEW V/195
- dioscurea* Loew var. *nigripes* Strobl V/195
- Diplosis* III/127; V/228, V/229
- Diplostichus* V/130
- Diplotoxa* II/114; IV/261; V/199
- diplotoxoides* Strobl II/122; V/204
- dira* ROBINEAU-DESVOIDY V/149
- discicolis* MEIGEN III/238; V/278
- discicornis* LOEW II/116; IV/261; V/200
- discifer* STANNIUS I/131; IV/213; V/87
- discimanus* LOEW IV/224; V/100
- discipes* AHRENS I/141
- Discobola* III/226; V/275
- Discocerina* II/125
- Discochaeta* II/44
- discoidalis* BECKER I/52, I/53; IV/199; V/61
- discoidea* FABRICIUS II/99; V/193
- discoidea* MEIGEN III/155, III/156; IV/285; V/193, V/250
- discolor* LOEW I/62; IV/203; V/64
- discolor* MIK V/55
- discolor* MIKAN I/38
- discolor* STENHAMMAR II/126; V/207
- discoloria* MEIGEN III/141
- Discomyza* II/124; IV/264; V/205
- discreta* MEIGEN II/261\*, II/262\*; IV/245; V/175
- disjuncta* Loew var. V/238
- disjuncta* LOEW var. zu *fusca* MEIGEN III/139
- disjunctum* WIEDEMANN V/150
- disjunctus* LOEW I/141
- dispar* BECKER I/54, I/56, I/57, I/58
- dispar* DUFOUR V/141
- dispar* FALLÉN II/31, II/215\*; IV/239, IV/240; V/133, V/156
- dispar* Loew I/162; IV/222
- dispar* MEIGEN I/161; III/187, III/238; V/97, V/266
- dispar* MEIGEN var. *quadripunctata* MEIGEN I/161
- dispar* RONDANI II/13, II/48
- dispar* RONDANI forma zu *rostrata* EGGER II/48
- dispar* SCHINER V/154
- dispar* WINNERTZ V/246
- dispar* ZETTERSTEDT I/56, I/57; IV/200, IV/240; V/61
- dissecta* MEIGEN V/175
- dissimilis* FALLÉN V/85
- dissimilis* MEIGEN II/59, II/60, II/61; V/146
- dissimilis* MEIGEN var. *setinervis* RONDANI II/61
- dissimilis* RONDANI II/48
- distans* LOEW I/152; IV/219; V/93
- distans* MEIGEN V/144
- distantinervis* Strobl V/217
- distendens* MEIGEN I/142; V/89

- distigma* MEIGEN II/130  
*distincta* EGGER II/15; II/131; IV/233; V/119,  
   V/211, V/234  
*distinctissima* MEIGEN III/242; V/283  
*distinctus* MEIGEN V/188  
*distinguenda* Strobl var. zu *unispinosa* ZETTER-  
   STEDT II/15; V/119  
*Ditaenia* V/187  
*Ditomyia* IV/282; V/238  
*Ditricha* II/102, II/105  
*divaricatus* WINNERTZ V/262  
*divergens* LOEW II/114; IV/261; V/199  
*diversa* RONDANI II/250\*  
*diversipes* Strobl I/89; IV/205; V/68, V/84  
*dives* LOEW I/9  
*dives* RONDANI var. V/97  
*dives* RONDANI var. zu *ornatum* MEIGEN I/161  
*divisa* MEIGEN II/221\*, II/243\*, IV/244; V/167,  
   V/168  
*divisus* Strobl IV/214; V/90  
*Dixa* III/201; IV/291; V/270  
*Dixidae* III/201; IV/291  
*dizonias* MEIGEN var. zu *bicinctus* MEIGEN  
   III/194; V/267  
*Docosia* III/154; IV/285; V/233, V/249  
*Dolichocephala* V/75  
*Dolichopeza* V/272  
*Dolichopidae* I/127; IV/213; V/86  
*Dolichopus* I/128; IV/213; V/87  
*domestica* LINNAEUS II/74  
*domestica* MEIGEN III/156; IV/285; V/250  
*domesticus* MEIGEN var. zu *fenestralis* LINNAE-  
   US I/40  
*Domomyza* II/137, II/139; V/214, V/215  
*Doria* II/26; V/130  
*doris* MEIGEN II/25  
*doronicci* LOEW II/103; V/195  
*doronicci* LOEW var. II/103  
*doronicci* SCOPOLI IV/259  
*dorsal's* BECKER V/119  
*dorsalis* FABRICIUS III/204  
*dorsalis* LOEW II/110; V/198  
*dorsalis* MEIGEN II/49, II/90; V/188, V/265  
*dorsata* STENHAMMAR II/124  
*dorsata* ZETTERSTEDT I/182; II/87, II/89; V/186  
*dorsata* ZETTERSTEDT var. *pectoralis* ZETTER-  
   STEDT V/183  
*Dorycerinae* II/91  
*dranunculi* RONDANI II/103  
*Drapetis* I/42, I/108; V/76  
*Drosophila* II/130; IV/266; V/210  
*Drosophilinae* II/129; IV/266; V/209  
*Drymeia* II/233\*, II/234\*; V/164  
*Dryomyza* II/86; V/186  
*Dryomyzinae* II/86; V/186  
*dubia* BRAUER et BERGENSTAMM II/22  
*dubia* FALLÉN II/30, II/88; IV/234; V/132, V/187  
*dubia* MEADE II/215\*  
*dubia* WINNERTZ III/131; V/233  
*dubia* ZETTERSTEDT V/47  
*dubitata* FALLÉN II/244\*  
*dubitata* FALLÉN var. zu *conica* FALLÉN V/169  
*dubium* ZETTERSTEDT I/170; IV/223; V/99  
*dubius* STAEGER III/197, III/198  
*dubius* ZETTERSTEDT I/163  
*dumetorum* MEIGEN III/221; V/274  
*duplaris* STEIN V/157  
*duplaris* ZETTERSTEDT II/221\*  
*duplaris* ZETTERSTEDT var. zu *duplicata* MEIGEN  
   II/221\*  
*duplicata* MEIGEN II/221\*; V/157  
*duplicata* MEIGEN var. *communis* ROBINEAU-  
   DESVOIDY II/221\*  
*duplicata* MEIGEN var. *duplaris* ZETTERSTEDT  
   II/221\*  
*dupliciseta* Strobl II/84; IV/256; V/185  
*dupliciseta* Strobl var. V/185  
*duplosetosa* BECKER V/206  
*Dynatosoma* III/179, III/180; IV/290; V/260  
*Dysmachus* I/36; V/53  
*dysopes* GERSTAECKER I/139

## E

- Eccoptomera* II/83; IV/255; V/184, V/185  
*Echinomyia* II/39; V/136  
*echinura* ROBINEAU-DESVOIDY V/130  
*Ectinocera* IV/257; V/188  
*egens* EGGER II/19; IV/234; V/126  
*egenus* BERGROTH III/228; IV/294; V/276  
*eggeri* BRAUER et BERGENSTAMM II/20  
*eggeri* FRAUENFELD II/103; IV/259  
*eggeri* FRAUENFELD var. zu *arnicae* LINNAEUS  
   V/195  
*eggeri* MIK V/110, V/111  
*Eggeria* II/27  
*Eginia* V/143  
*Elachiptera* II/123; V/201, V/203, V/205  
*Elachisoma* II/149  
*Elaphropeza* I/127; V/86  
*elata* FABRICIUS II/88; V/187  
*electa* ZETTERSTEDT II/222\*; V/158  
*elegans* EGGER II/5  
*elegans* LOEW I/198; IV/230  
*elegans* MEIGEN I/192; II/13, II/147; IV/218,  
   IV/274; V/90, V/108, V/221  
*elegans* MEIGEN var. *festiva* MEIGEN V/221  
*elegans* PANZER V/213  
*elegans* WINNERTZ III/130, III/131, III/151;  
   V/233, V/249  
*elegantula* RONDANI II/267\*; V/179  
*elegantulus* MEIGEN V/52  
*Elgiva* II/90; V/188  
*Elizozeta* II/49

- Elliptera* III/227; V/275  
*elongata* FABRICIUS I/158; V/96  
*elongata* MEIGEN I/159; II/109  
*elongatula* LOEW II/103; IV/259; V/195  
*eluta* MEIGEN II/105; V/196  
*emarginata* LOEW II/83; V/185  
*emarginata* Strobl V/254  
*Empalia* III/145; V/245  
*Empeda* III/232; V/277  
*Empheria* III/145; V/241  
*Empidae* I/40; IV/198; V/57  
*Empis* I/41, I/59; II/12; IV/202; V/63  
*Emporomyia* II/49  
*engadinica* JAENNIKE I/9; V/46  
*engadinica* MIK var. *stroblii* MIK V/77  
*Engyops* II/33; V/148  
*Enicita* II/107; V/196  
*Enoplopterix* V/179  
*Ensina* II/102; V/194  
*Ephelia* III/234; V/277  
*ephippiata* FALLÉN I/127; V/86  
*Ephippium* I/8; V/46  
*ephippium* FABRICIUS I/31; II/109; V/53, V/197  
*ephippium* ZETTERSTEDT II/122; III/193;  
 IV/260; V/172, V/204, V/261, V/263, V/264,  
 V/268  
*ephippium* ZETTERSTEDT forma *flaviventris*  
 Strobl V/268  
*ephippium* ZETTERSTEDT var. *b* IV/290; V/261  
*ephippium* ZETTERSTEDT var. zu *vittigera*  
 ZETTERSTEDT II/251\*  
*Ephydria* II/129  
*Ephydrinae* II/123; IV/264; V/205  
*Ephygrobia* II/124; V/205  
*Epicampocera* II/20  
*Epicypta* III/170, III/172; IV/289; V/256  
*Epidosis* III/128; V/230  
*Epiphragma* III/233; V/277  
*Epitriptus* I/35; V/54  
*equestris* FABRICIUS I/188; V/107  
*equestris* HALIDAY I/131  
*equestris* MEIGEN V/46  
*equi* LINNAEUS V/125  
*equina* LINNAEUS III/243  
*equinus* FALLÉN II/148; IV/276; V/221  
*erichsonii* ZETTERSTEDT I/128  
*Erigone* II/38; III/245; IV/235; V/135  
*ernacea* FALLÉN II/275\*  
*erolepidis* LOEW II/101; V/194  
*eriophthalma* KOWARZ II/234\*  
*eriophthalma* MACQUART II/72; V/152  
*Erioptera* III/227, III/229, III/230; IV/295;  
 V/276  
*Eriopterina* III/227  
*Eriothrix* V/134  
*Eriozona* I/181  
*Eriphia* II/234\*, II/263\*, II/264\*; IV/241,  
 IV/242; V/162, V/164  
*Eristalis* I/184; IV/227; V/106  
*Ernestia* V/135  
*errans* MEIGEN II/218\*  
*errans* MEIGEN var. 1, 2 II/218\*  
*errans* WALKER III/232; V/277  
*erratica* FALLÉN II/219\*; V/155  
*erronea* SCHNABL II/218\*  
*erucarum* RONDANI II/28; V/131  
*Erycia* V/128  
*erythrocephala* MEIGEN II/70; V/151  
*Erythrocera* V/139  
*erythrocera* ROBINEAU-DESOVY V/177  
*erythronota* Strobl II/14; V/120  
*erythronota* Strobl var. *nigrodorsata* Strobl V/120  
*erythrophthalma* LOEW I/24; IV/195; V/49  
*erythrophthalma* MEIGEN II/93  
*erythrophthalma* Strobl I/58; II/59  
*erythrura* EGGER V/147  
*erythrura* MEIGEN II/25, II/63; IV/234; V/131,  
 V/146  
*erythrura* SCHINER var. zu *haemorrhoidalis*  
 FALLÉN II/62; V/146  
*erythrurus* MEIGEN I/35  
*erythrurus* MEIGEN var. *nigripes* Strobl I/35  
*Estheria* II/67; V/150  
*esuriens* MEIGEN V/172, V/173  
*eucerus* LOEW I/135  
*Eucoryphus* I/152  
*eumelaena* MIK I/120; IV/212; V/84  
*Eumerus* I/191; IV/228; V/108  
*Euphranta* II/99; V/193  
*eurina* MEIGEN II/117  
*europaeum* MACQUART II/66  
*Eustalomyia* II/242\*; V/167  
*Eutachina* II/28; V/131, V/132  
*Eutachininae* II/28  
*Euthychaeta* V/213  
*Euthyneura* I/96; IV/208; V/74  
*Eutolmus* V/54  
*Eutropha* V/199  
*Eversmannia* V/132  
*Eribrissa* II/46  
*excavata* ZETTERSTEDT var. zu *excisa* FALLÉN  
 II/22; V/129  
*excisa* FALLÉN II/22; V/129  
*excisa* FALLÉN var. *excavata* ZETTERSTEDT  
 II/22; V/129  
*excisa* Loew II/37  
*excisa* SCHUMMEL III/207; IV/292; V/272  
*excisa* SCHUMMEL var. *cinerea* Strobl III/207;  
 IV/292; V/272  
*excisus* LOEW I/134; V/88  
*excisus* ZETTERSTEDT I/167; V/98  
*Exechia* III/167; IV/288; V/254  
*exemta* BECKER V/125

- exigua* MEADE II/256\*; V/175  
*exigua* MEIGEN I/118, I/119, I/123; II/138; IV/212, IV/270; V/82, V/83, V/140, V/217  
*exigua* MEIGEN var. *debilis* RONDANI V/141  
*exigua* RONDANI II/150  
*exilis* MEIGEN II/251\*; V/77  
*exilis* MEIGEN var. *nigroterminata* Strobl V/77  
*exilis* MEIGEN var. zu *nigritarsis* ZETTERSTEDT IV/245  
*exoleta* MEIGEN II/42  
*exoleta* MIK V/139  
*Exoprosopa* I/38; V/55  
*Exorista* II/20, II/23, II/29, II/30; III/244; V/128  
*exsul* ZETTERSTEDT IV/241  
*exsurda* PANDELLÉ V/161  
*extenuata* ROSSI II/110; IV/260
- F**
- Fabricia* II/39  
*falcata* SCOPOLI II/101; IV/258; V/193  
*fallax* EGGER I/64  
*fallax* LINNAEUS I/189; V/108  
*fallax* LOEW II/104; IV/259; V/180, V/195  
*fallax* MEIGEN V/96  
*fallenii* STAEGER I/9; V/196  
*fallenii* ZETTERSTEDT V/115  
*falsaria* WINNERTZ IV/280; V/236  
*Fannia* V/165  
*fasciata* EGGER II/27; V/101  
*fasciata* FABRICIUS II/14  
*fasciata* FALLÉN II/95; V/191  
*fasciata* LATREILLE III/141  
*fasciata* LINNAEUS III/234; IV/283; V/277  
*fasciata* LOEW II/135; V/213  
*fasciata* MACQUART I/163; V/98  
*fasciata* MEIGEN I/114, I/115, I/195; II/13, II/28, II/131; III/127, III/140; IV/230, IV/253, IV/254, IV/282; V/109, V/132, V/135, V/181, V/229, V/238, V/239  
*fasciata* MEIGEN var. zu *candicans* FALLÉN IV/211  
*fasciata* MEIGEN var. zu *fenestrarum* FALLÉN II/132  
*asciata* MEIGEN var. zu *littorella* FALLÉN II/276\*  
*fasciata* STAEGER III/143  
*fasciata* Strobl IV/271; V/229  
*fasciata* Strobl var. II/141  
*fasciata* Strobl var. zu *grossicornis* ZETTERSTEDT V/217  
*fasciata* WESTWOOD III/124; V/227  
*fasciata* ZETTERSTEDT V/241  
*fasciatum* MEIGEN I/148; IV/218  
*fasciatus* MACQUART III/198  
*fasciatus* MEIGEN III/184  
*fasciculatus* Strobl IV/216, IV/217; V/91
- fasciola* MEIGEN III/151; V/246  
*fasciola* MEIGEN var. zu *nitidissima* MEIGEN V/202  
*fasciolatum* DE GEER I/197; V/110  
*fasciolatum* DE GEER var. *albibilosum* Strobl I/197  
*fascipennis* MEIGEN III/151; IV/285; V/246, V/247  
*fascipennis* STAEGER V/262  
*fascipennis* WIEDEMANN III/220; V/273  
*fascipennis* ZETTERSTEDT III/227  
*fascipes* MEIGEN I/120, I/122; IV/212; V/84  
*fascipes* ZETTERSTEDT II/3; IV/231; V/91, V/112  
*fastuosa* WINNERTZ III/134; IV/280; V/234  
*fastuosus* HALIDAY I/129  
*fatua* MEIGEN V/128  
*faucis* BECKER IV/227; V/103  
*fauna* MEIGEN II/23; V/129  
*felina* PANZER V/46  
*femoralis* MEIGEN III/142; V/241  
*femoralis* LOEW var. zu *ibis* FABRICIUS I/25; IV/195; V/49  
*femoralis* MEIGEN II/142; IV/273; V/218  
*femoralis* MEIGEN var. zu *cornuta* FALLÉN V/205  
*femoralis* ROBINEAU-DESVOIDY V/194  
*femoralis* ZETTERSTEDT I/120  
*femorata* FABRICIUS I/41, I/86; V/66  
*femorata* LINNAEUS I/190  
*femorata* LOEW V/56  
*femorata* MEIGEN I/84; IV/232; V/116  
*femorata* STEIN V/173  
*femorata* STENHAMMAR II/127; IV/265  
*femoratus* FABRICIUS III/184; IV/290; V/260  
*femoratus* MEIGEN III/122; IV/278; V/226  
*femoratus* MEIGEN var. *humeralis* ZETTERSTEDT IV/278; V/226  
*femoratus* MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN I/197; V/110  
*femoratus* MÜLLER I/44, I/45  
*femoratus* ZETTERSTEDT I/143; IV/214; V/90  
*fenarella* ZETTERSTEDT I/88; IV/205; V/68  
*fenestralis* FALLÉN II/83; V/184  
*fenestralis* LINNAEUS I/40  
*fenestralis* LINNAEUS var. *domesticus* MEIGEN I/40  
*fenestralis* LINNAEUS var. *senilis* FABRICIUS I/40; V/57  
*fenestralis* MEIGEN III/156; IV/285; V/250  
*fenestralis* SCOPOLI III/125; V/227  
*fenestrarum* FALLÉN II/132  
*fenestrarum* FALLÉN var. *fasciata* MEIGEN II/132  
*fenestrarum* FALLÉN var. *melanogaster* MEIGEN II/132  
*fenestrarum* FALLÉN var. *nigrithorax* Strobl II/132  
*fenestrata* MEIGEN II/36; V/134

- fera* LINNAEUS II/40; V/136  
*fera* LINNAEUS var. *b* II/40  
*fera* LINNAEUS var. *virgo* MEIGEN V/136  
*fera* RONDANI II/40  
*ferina* FALLÉN II/68  
*ferina* ZETTERSTEDT II/39  
*ferox* PANZER II/39; V/136  
*ferruginata* STENHAMMAR II/149; IV/277; V/222  
*ferruginatus* LINNAEUS III/123; IV/278; V/226  
*ferruginea* BRAUER et BERGENSTAMM V/128  
*ferruginea* FALLÉN II/89; V/105, V/187  
*ferruginea* FALLÉN var. *robusta* LOEW V/187  
*ferruginea* MEIGEN II/23; III/238; IV/297; V/278  
*ferruginea* SCOPOLI I/12; IV/194; V/48  
*ferrugineicollis* MEIGEN III/199  
*ferrugineovittatus* ZETTERSTEDT V/266  
*ferrugineus* LINNAEUS II/13; III/184; V/114  
*ferruginosa* MEIGEN III/139; V/238  
*festinans* MEIGEN II/24; V/128  
*festiva* MEIGEN I/195; V/109  
*festiva* MEIGEN var. zu *elegans* MEIGEN V/221  
*festiva* WINNERTZ V/255  
*festiva* ZETTERSTEDT II/242\*; V/167  
*festivum* LINNAEUS I/198; IV/230; V/110  
*festivus* HALIDAY I/132; IV/213; V/87  
*filata* LOEW I/72; II/83; V/184  
*filata* ZETTERSTEDT I/50; V/60  
*filia* RONDANI var. zu *atropos* MEIGEN II/56; V/145  
*filiformis* ZETTERSTEDT V/181  
*filipalpis* RONDANI II/27; V/131  
*fimbriata* LUNDSTRÖM V/256  
*fimbriata* MEIGEN II/21; III/244; V/129, V/147  
*fimbriatus* MEIGEN I/39  
*filmetaria* LINNAEUS II/110; V/198  
*filmetarius* MEIGEN II/148; V/221  
*fissicornis* Strobl V/139  
*fissum* LOEW I/150; IV/219; V/91  
*flabellifera* BECKER I/146  
*flava* FALLÉN I/45, I/46; II/15, II/146, II/147; V/58, V/121, V/221  
*flava* FALLÉN var. *b* II/146  
*flava* FALLÉN var. *bistriata* Strobl V/58  
*flava* FALLÉN var. *tridentata* LOEW II/146, II/147  
*flava* GEOFFROY V/194  
*flava* LINNAEUS II/133  
*flava* MEIGEN I/31; II/81, II/85, II/137; IV/270; V/53, V/121, V/183, V/186, V/216  
*flava* MEIGEN var. V/186  
*flava* SCHINER I/92; V/71  
*flava* SCHUMMEL III/232  
*flava* STAEGER IV/285; V/249  
*flavata* WESTHOFF III/230  
*flavella* ZETTERSTEDT I/95; II/122; V/74, V/204  
*flavella* ZETTERSTEDT var. II/122  
*flavella* ZETTERSTEDT var. zu *melanocephala* HALIDAY IV/207  
*flavellus* ZETTERSTEDT III/186; V/265  
*flaveola* FABRICIUS II/86; V/186  
*flaveola* FABRICIUS var. *zawadskii* SCHUMMEL II/86  
*flaveola* FALLÉN II/250\*; V/171  
*flaveola* MEIGEN IV/268; V/212  
*flaveolata* FABRICIUS III/204; V/271  
*flaveolus* MEIGEN III/188  
*flavescens* LINNAEUS III/205, III/230; IV/295; V/276  
*flavescens* LOEW III/128; V/230  
*flavescens* ROBINEAU-DESVOIDY II/102  
*flavicans* MACQUART II/22  
*flavicauda* MEIGEN I/156, I/158; II/78; IV/221; V/96, V/182  
*flavicauda* WINNERTZ III/151, III/162; IV/287; V/249, V/253, V/254  
*flavicauda* WINNERTZ var. III/151  
*flavicauda* WINNERTZ var. *tristis* Strobl IV/287; V/254  
*flaviceps* STAEGER III/182; V/260  
*flaviceps* ZETTERSTEDT IV/277; V/131, V/222  
*flavicincta* LOEW II/275\*; V/180  
*flavicincta* LOEW var. *schnablii* LOEW V/180  
*flavicolle* MIK var. zu *vesiculosum* FABRICIUS I/42; V/57  
*flavicollis* MEIGEN I/128; III/122; V/87, V/223  
*flavicollis* ZETTERSTEDT III/142; V/241  
*flavicornis* EGGER V/218  
*flavicornis* FABRICIUS I/176; IV/225  
*flavicornis* FALLÉN II/146; IV/274; V/221  
*flavicornis* MEIGEN I/113; V/47  
*flavicornis* RUTHE I/35; V/53  
*flavicornis* WIEDEMANN III/204  
*flavicornis* ZETTERSTEDT II/2; V/217  
*flavicornis* ZETTERSTEDT var. zu *reptans* FALLÉN II/141  
*flavicoxa* Strobl forma zu *valida* WINNERTZ V/249  
*flavicoxa* Strobl var. zu *affinis* FALLÉN V/220  
*flavicoxa* ZETTERSTEDT V/121  
*flavida* MEIGEN var.  $\beta$  V/133  
*flavida* MEIGEN var. zu *lucida* MEIGEN II/30  
*flavidipennis* ZETTERSTEDT II/93  
*flavifrons* MACQUART II/117  
*flavifrons* STAEGER II/41  
*flavifrons* ZETTERSTEDT IV/255; V/184  
*flavifrons* ZETTERSTEDT var. *a* ZETTERSTEDT IV/255  
*flavilabris* ZETTERSTEDT II/126; V/207  
*flavilabris* ZETTERSTEDT var. II/126  
*flavimana* MACQUART II/121  
*flavimana* MEIGEN var. zu *cynipsea* LINNAEUS II/105; V/196

- flavimana* Strobl var. zu *tristis* STAEGER IV/277; V/224  
*flavimanus* LINNAEUS IV/197  
*flavimanus* MEIGEN V/52  
*flavipalpis* BRAUER et BERGENSTAMM V/128  
*flavipalpis* GIRSCHNER II/66; IV/237; V/149  
*flavipalpis* MACQUART V/134  
*flavipalpis* MEIGEN I/112; III/205; V/81  
*flavipalpis* ZETTERSTEDT IV/219, IV/220; V/172  
*flavipennis* FALLÉN II/245\*, II/246\*; IV/244; V/170, V/171  
*flavipennis* LOEW II/102; V/194  
*flavipes* FABRICIUS I/44, I/116, I/117, I/118, I/176; III/223, III/224; IV/211; V/83, V/101  
*flavipes* FALLÉN II/78, II/127, II/128, II/252\*; V/171, V/181, V/207  
*flavipes* LINNAEUS II/12; V/114  
*flavipes* MACQUART I/108  
*flavipes* MEIGEN I/11, I/27, I/94; II/7, II/8, II/31; III/184, III/185; IV/206, IV/231, IV/290; V/51, V/71, V/73, V/113, V/235, V/261, V/265, V/275  
*flavipes* MEIGEN var. *flavoscutellata* Strobl V/261  
*flavipes* PANZER III/136; IV/225, IV/280; V/236  
*flavipes* PANZER var. b IV/280  
*flavipes* PANZER var. b, c III/136  
*flavipes* PANZER var. *nigrithorax* Strobl IV/280  
*flavipes* WINNERTZ III/165; V/253  
*flavipes* ZETTERSTEDT I/93, I/94; II/84; IV/256, IV/270; V/73  
*flavirostrodes* Strobl III/184  
*flavisquama* STEIN V/172  
*flavisquama* STEIN forma *alpina* Strobl V/172  
*flavitarsis* MEIGEN I/193; II/136; V/201, V/214  
*flavitarsis* ZETTERSTEDT I/192; V/108, V/224  
*flaviventris* COSTA V/191  
*flaviventris* MACQUART I/46; IV/198; V/58  
*flaviventris* MACQUART var. *bivittata* Strobl I/46; IV/198; V/58  
*flaviventris* MACQUART var. *univittata* Strobl I/46; IV/198; V/58  
*flaviventris* MEIGEN V/92  
*flaviventris* Strobl III/149  
*flaviventris* Strobl forma zu *ephippium* ZETTERSTEDT V/268  
*flaviventris* Strobl forma zu *perpusilla* MEIGEN V/216  
*flaviventris* Strobl var. V/81  
*flaviventris* Strobl var. zu *candicans* FALLÉN IV/211  
*flaviventris* Strobl var. zu *grossicornis* ZETTERSTEDT IV/271; V/217  
*flaviventris* WINNERTZ III/136, III/170  
*flavoantennata* Strobl var. zu *bipunctata* LOEW IV/273; V/220  
*flavocincta* Strobl II/141  
*flavocingulata* Strobl V/215  
*flavofemorata* Strobl II/146; IV/274; V/220  
*flavofemorata* Strobl var. zu *floreo* LINNAEUS V/107  
*flavolineata* MEIGEN III/216  
*flavolineatus* Strobl III/183; V/261  
*flavomaculatus* Strobl V/113  
*flavoscutellaris* ZETTERSTEDT II/141; V/216  
*flavoscutellata* FALLÉN II/146; V/221  
*flavoscutellata* FALLÉN var. *zetterstedtii* ZETTERSTEDT II/146; IV/274  
*flavoscutellata* LUNDSTRÖM V/257  
*flavoscutellata* SCHINER III/244; V/131  
*flavoscutellata* Strobl var. zu *flavipes* MEIGEN V/261  
*flavoscutellata* Strobl var. zu *sericatus* WINNERTZ V/261  
*flavoscutellata* ZETTERSTEDT II/24, II/251\*  
*flavotestacea* ZETTERSTEDT II/83; IV/255; V/184, V/185  
*flavotibialis* Strobl V/220  
*flavum* WINNERTZ III/142; V/241  
*flavus* MEIGEN I/37  
*flexilis* LINNAEUS III/188; V/266  
*flexus* LOEW V/87  
*floccosa* MACQUART II/236\*, II/261\*; V/169, V/176  
*floralis* FALLÉN II/258\*, II/261\*, II/263\*; V/126, V/176  
*floralis* MEIGEN I/161; II/19; V/97  
*floralis* ROBINEAU-DESOVY II/54, II/55, II/235\*  
*floreo* FABRICIUS II/14  
*floreo* LINNAEUS I/188; V/107  
*floreo* LINNAEUS var. *flavofemorata* Strobl V/107  
*florentina* RONDANI III/246  
*florescentiae* LINNAEUS V/193  
*florescentiae* ZETTERSTEDT II/101  
*floricola* MEIGEN II/238\*  
*florisomma* LOEW I/65; IV/203; V/65  
*florum* FABRICIUS I/190, I/191; II/133; V/108, V/212  
*florum* FABRICIUS forma *atriventris* Strobl V/212  
*florum* FABRICIUS var. *abiens* MEIGEN I/191  
*florum* FABRICIUS var. *lineatopunctata* HALIDAY II/134  
*florum* FABRICIUS var. *natalitiae* EGGER V/212  
*florum* MACQUART II/24  
*florum* RONDANI V/128  
*foeda* LOEW II/81  
*foeda* MEIGEN II/49; V/142, V/143  
*foersteri* MEIGEN II/29  
*foliifera* Strobl V/252  
*fontinalis* FALLÉN II/149, II/151; V/222  
*forcipata* Strobl V/118, V/243, V/254  
*forcipata* WINNERTZ III/167; IV/287; V/253

- forcipula* WINNERTZ III/166  
*forcipula* ZELLER I/36; V/53  
*Forellia* II/100  
*forficatus* LOEW I/153; V/93  
*formicarum* VERRALL V/125  
*formosa* LOEW II/103  
*formosa* PANZER II/91  
*formosa* SCOPOLI I/11  
*formosa* WINNERTZ III/145; V/242  
*forte* RONDANI II/67  
*Fortisia* II/49; V/142  
*fossarum* HALIDAY II/128; IV/266; V/208  
*foveolata* ZETTERSTEDT II/229\*, II/230\*;  
 IV/241; V/156  
*fractiseta* RONDANI II/22  
*frater* RONDANI II/37; V/135  
*fratercula* ZETTERSTEDT II/225\*; V/159  
*fraterna* LOEW II/12  
*fraterna* MEIGEN II/78; V/102  
*fraterna* WINNERTZ III/143, III/144, III/177,  
 III/178; V/241, V/257  
*frauenfeldi* EGGER IV/297  
*frauenfeldi* WINNERTZ III/130; IV/278; V/233  
*frauenfeldi* WINNERTZ var. *minor* Strobl IV/278  
*Frauenfeldia* II/53  
*frauscheri* Strobl var. zu *mikii* Strobl V/216  
*frigida* WINNERTZ III/135; V/235  
*fringillarum* FRAUENFELD II/86  
*fringillina* CURTIS III/243; V/283  
*frit* LINNAEUS II/119; V/201, V/202  
*frit* LINNAEUS var. *atricilla* ZETTERSTEDT  
 II/119; IV/262; V/202  
*frit* LINNAEUS var. *nigripes* Strobl II/119  
*frit* LINNAEUS var. *pusilla* MEIGEN II/119  
*Fivaldskia* II/45  
*frondescientiae* LINNAEUS II/92; V/188  
*frontalis* LOEW II/95; IV/224; V/100, V/191  
*frontalis* MACQUART II/42; IV/236; V/140  
*frontalis* MACQUART var. *vitripennis* RONDANI  
 II/42; IV/236; V/140  
*frontata* ZETTERSTEDT II/244\*; V/167, V/168,  
 V/169  
*frontatus* ZETTERSTEDT II/35; V/134  
*frontella* RONDANI II/139; V/215  
*frontella* RONDANI var. *obscuritarsis* RONDANI  
 II/139; V/215  
*frontella* ZETTERSTEDT IV/246; V/175, V/202,  
 V/203  
*Frontina* II/26  
*frontosa* MEIGEN II/27; V/130  
*frutetorum* WINNERTZ III/183; V/261  
*fugax* LOEW I/137, I/138; V/88, V/89  
*fugax* MEIGEN II/253\*, II/262\*; V/176  
*fugax* WIEDEMANN I/39; V/55  
*fulgens* MEIGEN II/37, II/251\*; V/172  
*fuliginaria* RONDANI II/45  
*fuliginella* ZETTERSTEDT V/59
- fuliginosa* MEIGEN III/203  
*fuliginosa* PANZER I/32; V/53  
*fulva* BECKER V/50  
*fulva* MEIGEN I/32; V/53  
*fulviceps* RONDANI II/150; V/222  
*fulviceps* VON ROSER V/200  
*fulviceps* STENHAMMAR II/126  
*fulviceps* Strobl IV/269; V/185, V/212  
*fulviceps* ZETTERSTEDT V/171  
*fulvicollis* STAEGER III/180  
*fulvicornis* MACQUART I/31; V/52  
*fulvicornis* MEIGEN I/15  
*fulvicornis* ZETTERSTEDT II/71  
*fulvifrons* MACQUART I/169  
*fulvifrons* MACQUART var. V/99  
*fulvimanus* MEIGEN I/31  
*fulvimanus* ZETTERSTEDT I/196; IV/230  
*fulvimanus* ZETTERSTEDT var. *a, b* I/196  
*fulvipennis* DE GEER III/212; V/272  
*fulvipes* MEIGEN I/120, I/148; II/139  
*fulvipes* ZETTERSTEDT III/123; V/226  
*fulvitarsis* MACQUART I/194  
*fulvithorax* Strobl V/259  
*fulviventris* MACQUART II/121; IV/224; V/100,  
 V/203  
*fulviventris* MEIGEN V/198  
*fulvovittata* Strobl var. zu *obscurella* FALLÉN  
 V/219  
*fulvus* MEIGEN I/15  
*fumigata* SCOPOLI V/188  
*fumipennis* MEIGEN I/44; II/135; V/57  
*fumipennis* STANNIUS I/136; V/88  
*fumipennis* WALKER V/196  
*fumipennis* ZETTERSTEDT V/160, V/186  
*fumosa* MEIGEN V/155  
*fumosa* STENHAMMAR II/129; IV/266; V/208  
*funebris* FABRICIUS II/131; V/210  
*funebris* MEIGEN I/195  
*funebris* WINNERTZ III/162; IV/286; V/253  
*funeralis* RONDANI IV/240  
*funesta* MEIGEN II/32; III/245  
*funesta* Strobl V/147  
*fungicola* HALIDAY II/150; V/223  
*fungicola* HALIDAY var. 4 V/223  
*fungicola* HALIDAY var. *vitripennis* ZETTER-  
 STEDT IV/277; V/223  
*fungicola* WINNERTZ III/136; V/236  
*fungorum* DE GEER III/168; IV/288; V/254  
*fungorum* ROBINEAU-DESOVY II/274\*; V/180  
*furcata* FABRICIUS V/46  
*furcata* FALLÉN V/95, V/115  
*furcata* FALLÉN var. *lacustris* ZETTERSTEDT  
 V/95  
*furcata* FALLÉN var. *rivalis* MEIGEN V/95  
*furcatus* EGGER II/2, II/3  
*fusca* BEZZI V/249  
*fusca* LATREILLE III/182; IV/290; V/260

- fusca* MACQUART V/270  
*fusca* MEIGEN III/129, III/139; V/232, V/241  
*fusca* MEIGEN var. *disjuncta* LOEW III/139  
*fusca* STAEGER III/200  
*fusca* STENHAMMAR II/127; V/207  
*fusca* Strobl II/274\*; V/180  
*fusca* WINNERTZ III/128, III/144; V/230  
*fuscata* FALLÉN II/218\*; V/155  
*fuscata* MEIGEN var. zu *hiemalis* DE GEER  
 III/233; V/277  
*fuscata* WINNERTZ V/241  
*fuscatus* FABRICIUS IV/278; V/228  
*fuscescens* SCHUMMEL var. zu *cinerascens* MEIGEN III/226; V/275  
*fuscicorne* MEIGEN III/179, III/180, III/181; V/260  
*fuscicornis* ZETTERSTEDT I/112; V/81, V/184  
*fuscimana* MEIGEN II/131  
*fuscimana* ZETTERSTEDT V/211  
*fuscinervis* WINNERTZ V/231  
*fuscinervis* ZETTERSTEDT II/230\*; V/198  
*fuscipennis* BOHEMAN V/96  
*fuscipennis* HALIDAY II/151; V/223  
*fuscipennis* MEIGEN I/39, I/87; II/87; III/134, III/231, III/236, III/237, III/238; IV/205, IV/256, IV/295; V/66, V/186, V/234, V/276, V/278  
*fuscipennis* POKORNY III/123, III/124; IV/278; V/226  
*fuscipennis* POKORNY var. b III/123  
*fuscipennis* ZETTERSTEDT I/50; IV/199  
*fuscipes* FABRICIUS I/91; IV/206  
*fuscipes* FRIES V/227  
*fuscipes* FRIES var. V/227  
*fuscipes* MACQUART II/15; IV/233; V/120  
*fuscipes* MEIGEN I/12; IV/194; V/47, V/267  
*fuscipes* VAN DER WULP III/189  
*fuscipes* ZETTERSTEDT I/92, I/93; II/3, II/4, II/5; IV/231; V/71, V/112  
*fuscipes* ZETTERSTEDT var. zu *angustifrons* MEIGEN II/259\*  
*fuscitibia* RONDANI V/181  
*fuscula* FALLÉN II/238\*; V/165  
*fuscula* LOEW III/233  
*fusculus* ZETTERSTEDT V/112  
*fucus* MEIGEN III/188; IV/290; V/262
- G**
- gaedii* MEIGEN III/195, III/239; V/280  
*gagathea* LOEW I/180; IV/226, IV/227  
*gagates* LOEW II/99  
*galactoptera* NOWICKI III/196; V/268  
*galactoptera* Strobl I/56; IV/200; V/61  
*galactoptera* Strobl var. zu *pseudosartrix* Strobl V/69  
*Gastrophilus* V/125  
*Gaurax* II/119
- geminata* MEIGEN II/117; V/200  
*geminata* MEIGEN var. V/201  
*geniculata* FALLÉN II/138, II/268\*, II/271\*, IV/250; V/178, V/217  
*geniculata* FALLÉN var. *nigrifemur* ZETTERSTEDT II/268\*  
*geniculata* FALLÉN var. *pygmaea* FALLÉN II/268\*; IV/250  
*geniculata* FALLÉN var. *xanthocephala* ZETTERSTEDT IV/271  
*geniculata* DE GEER II/41  
*geniculata* DE GEER var. b II/41  
*geniculata* MACQUART II/144; V/172, V/220, V/221  
*geniculata* MACQUART var. a, b II/144  
*geniculata* MEIGEN II/114  
*geniculata* REUTTI V/229  
*geniculata* RONDANI II/41  
*geniculata* STENHAMMAR II/126  
*geniculata* Strobl var. V/102  
*geniculata* ZETTERSTEDT II/77; IV/228, IV/254; V/181, V/213  
*geniculatus* MACQUART II/148  
*geniculatus* MEIGEN II/10; V/54, V/113  
*gentilis* MEIGEN II/54  
*gentilis* MEIGEN var. zu *cognata* MEIGEN V/151  
*genualis* LOEW V/88  
*genualis* RONDANI II/268\*  
*genualis* RONDANI var. a, b, c II/268\*  
*genualis* RONDANI var. zu *pumila* FALLÉN II/268\*  
*genualis* STEIN V/171  
*genualis* Strobl V/66  
*genuina* Strobl forma zu *bisignata* MEIGEN II/18  
*genuina* Strobl forma zu *hydroleon* LINNAEUS I/10; IV/194  
*genuina* Strobl forma zu *nitidicollis* MEIGEN IV/233  
*genuina* Strobl forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16  
*genuina* ?Strobl var. zu *tesselata* FABRICIUS I/63  
*Geomysza* II/133, II/134  
*Geomyzinae* II/133; IV/269; V/212  
*germanicus* FABRICIUS I/33, I/34; V/53  
*germanicus* FABRICIUS var. *helveticus* MIK V/53  
*germanus* WIEDEMANN I/135, I/136; V/88  
*germari* MEIGEN II/65  
*Germaria* V/131  
*germintionis* LINNAEUS II/133; V/212  
*germinationis* ROSSI II/91, II/92; IV/257; V/188  
*gibba* FALLÉN I/59; IV/201; V/63  
*gibba* WINNERTZ III/174; V/258  
*gibbera* MEIGEN II/242\*; IV/243; V/167  
*gibbosa* LINNAEUS I/32  
*gigantea* MEIGEN II/81; V/183  
*gigantea* SCHRANK III/212  
*gigantea* ZETTERSTEDT I/177; IV/225  
*gigas* HERBST I/18

- gilva* HARTIG II/25  
*gilva* LINNAEUS I/32; IV/197; V/53  
*gilva* ZETTERSTEDT II/251\*  
*gilvipes* MEIGEN I/108  
*gilvipes* ZETTERSTEDT I/176; IV/225  
*gilvus* PODA I/32  
*girauidii* EGGER II/15; IV/233  
*Gitona* II/130  
*Gabella* V/55  
*Gabellula* V/55  
*glabra* FALLÉN II/108; IV/266; V/197, V/214  
*glabra* FALLÉN var. *atrimana* Strobl V/210  
*glabra* MEIGEN II/32, II/117, II/126; V/207  
*glabratra* MEIGEN III/242  
*glabratra* WIEDEMANN V/283  
*glabricollis* WINNERTZ V/234  
*glabricula* FALLÉN II/87, II/125, II/235\*;  
     IV/242; V/164, V/165, V/187, V/206  
*glabricula* MEIGEN I/94; V/73, V/210  
*glabricula* MEIGEN var. *rufipes* MEIGEN V/73  
*glabrifrons* MEIGEN V/221  
*glacialis* KOWARZ II/233\*  
*glacialis* POKORY III/211  
*glacialis* WAHLBERG V/162, V/164  
*glacialis* ZETTERSTEDT II/232\*, II/233\*  
*Glyphyoptera* III/151; IV/285; V/246  
*glauarella* STENHAMMAR II/126; IV/264; V/206  
*glaucescens* LOEW V/182  
*glaucescens* MEIGEN I/16  
*glaucescens* Strobl V/175  
*glaucescens* ZETTERSTEDT II/257\*; IV/246  
*glaucius* LINNAEUS I/164  
*glaucomphana* Strobl IV/247  
*glaukopis* MEIGEN I/17; IV/195; V/48  
*glaucus* LOEW I/152; IV/219; V/93  
*glaucus* MEIGEN var. zu *bromius* LINNAEUS I/16  
*glirina* RONDANI II/22; V/129  
*globifera* Strobl I/57  
*globosa* FABRICIUS V/141  
*globula* MEIGEN II/47; V/141  
*globulipes* MEIGEN I/89  
*globuliventris* ZETTERSTEDT II/273\*; IV/252;  
     V/162  
*Glochina* III/221  
*Gloma* I/87; IV/205; V/66  
*Glossigona* II/13  
*gmundensis* EGGER III/185, III/240; IV/297;  
     V/280  
*gnava* MEIGEN II/22; V/128, V/170, V/175  
*Gnophomyia* III/231; IV/295  
*Gnoriste* III/150; V/246  
*goberi* MIK II/215\*  
*goebelii* Strobl I/22  
*Gonia* II/28; V/131  
*Gonomyia* III/232, III/233; IV/296; V/276  
*goriziensis* Strobl IV/292; V/272  
*gracile* MEIGEN I/171, I/172; V/99  
*gracilipes* LOEW III/234, III/235, III/237  
*gracilipes* LOEW var. *longipennis* Strobl V/278  
*gracilis* EGGER II/26  
*gracilis* FALLÉN II/133; IV/269; V/212  
*gracilis* FALLÉN var. *sordidella* ZETTERSTEDT  
     II/133  
*gracilis* LOEW III/230  
*gracilis* MEIGEN II/111, II/117; IV/260; V/198  
*gracilis* WALKER V/211  
*gracilis* WINNERTZ III/128, III/139; V/230,  
     V/250  
*gracilis* WINNERTZ var. III/139  
*gracilis* ZETTERSTEDT II/108; IV/259; V/196  
*graecus* FABRICIUS I/15  
*gramineus* FALLÉN I/144; V/90  
*graminicola* Strobl V/229, V/230  
*graminicola* ZETTERSTEDT II/224\*  
*graminum* FALLÉN II/132; V/211  
*grandicornis* Strobl V/123, V/124, V/201  
*grandicornis* ZETTERSTEDT V/138  
*grandinata* RONDANI V/195  
*grandis* EGGER V/132  
*grandis* MEIGEN III/127; V/229  
*grandis* RONDANI var. zu *assimilis* FALLÉN  
     II/27  
*grandis* SCHINER I/24  
*granditarsa* FORSTER V/100  
*Graphomyia* II/69; V/150  
*Graphomyzina* V/187  
*grata* ZETTERSTEDT I/147; V/91  
*gratiosa* WINNERTZ III/178; V/257  
*gratiosa* WINNERTZ var. *maculipennis* WINNERTZ  
     III/178; V/257  
*gravipes* LOEW I/63; V/64  
*gravis* MEIGEN I/83  
*gredleri* MIK I/142  
*gregaria* WINNERTZ V/234  
*grzegorzeiki* RÜBSAAMEN V/236  
*grisea* FALLÉN I/84, I/85; II/31, II/245\*, II/259\*,  
     II/264\*; V/133, V/169  
*grisea* FALLÉN var. II/31  
*grisea* FALLÉN var. *nigriventris* Strobl I/85; V/66  
*grisea* FALLÉN var. *rufiventris* Strobl I/85;  
     IV/205  
*grisea* MEIGEN I/26; II/64; IV/196; V/50, V/51,  
     V/146, V/149  
*grisea* STENHAMMAR IV/265  
*grisea* ZETTERSTEDT II/30; IV/234; V/144  
*griseicollis* STAEGER III/158; V/251  
*griseipennis* STANNIUS I/134; V/88  
*griseipennis* Strobl V/241  
*grisella* BECKER IV/226; V/103, V/104  
*griseola* FALLÉN II/87, II/127, II/136; IV/265;  
     V/187, V/207, V/214  
*griseola* FALLÉN var. *lusoria* MEIGEN II/136  
*griseola* FALLÉN var. *talaria* RONDANI II/136;  
     V/214

- griseola* ZETTERSTEDT I/56; I/91; II/132; IV/206; V/69, V/211  
*griseolus* ZETTERSTEDT III/183; IV/290; V/261  
*griseothorax* Strobl var. zu *nigriventris*  
 MACQUART V/199  
*grisescens* FALLÉN II/68  
*grisescens* MEIGEN V/187  
*grisescens* ZETTERSTEDT III/215  
*groenlandica* ZETTERSTEDT II/70; IV/237; V/151  
*grossa* BRAUER et BERGENSTAMM II/22  
*grossa* BRAUER et BERGENSTAMM var. II/22  
*grossa* FALLÉN I/176  
*grossa* LINNAEUS II/39  
*grossicauda* Strobl V/180  
*grossicornis* ZETTERSTEDT II/141; IV/271; V/217  
*grossicornis* ZETTERSTEDT var. *fasciata* Strobl  
 V/217  
*grossicornis* ZETTERSTEDT var. *flaviventris*  
 Strobl IV/271; V/217  
*grossipes* LINNAEUS I/44  
*grossipes* ZETTERSTEDT V/57  
*grossulariae* MEIGEN I/166; IV/223; V/98  
*grylloctona* LOEW II/63  
*guerini* ZETTERSTEDT III/242  
*guttata* FALLÉN IV/265  
*guttata* HALIDAY I/98, I/99; II/128; V/208  
*guttata* HALIDAY var.  $\alpha$ ,  $\beta$  II/128  
*guttata* MEIGEN I/195; II/91; III/204  
*guttatus* FALLÉN I/169  
*guttella* RONDANI II/103; V/195  
*guttiventris* ZETTERSTEDT I/27; V/51  
*guttularis* MEIGEN II/102; V/194  
*gyllenhali* ZETTERSTEDT I/97; IV/208; V/74  
*Gymnochaeta* II/20, II/35  
*Gymnodexia* II/67  
*gymnodiscus* BRAUER et BERGENSTAMM V/129  
*Gymnomera* V/183  
*Gymnomyza* II/85  
*Gymnopopa* V/205  
*Gymnopareia* II/42; III/245; IV/235; V/139, V/140  
*Gymnopeza* V/140  
*Gymnophana* V/140  
*Gymnophora* II/17; V/125  
*Gymnopternus* I/135, I/138, I/140; IV/213; V/88, V/89  
*Gymnosoma* II/45; V/140  
*Gymnosominae* II/45  
*gyrans* FALLÉN II/141; V/217  
*gyrovaga* RONDANI II/23
- H**
- Haematobia* II/69; V/152  
*haematodes* MEIGEN II/63; V/146  
*Haematopota* I/18
- haematopotoides* JAENNIKE I/17; V/48  
*haemorrhoa* MEIGEN II/60, II/63; V/146  
*haemorrhoa* MEIGEN var.  $\alpha$  II/63  
*haemorrhoa* MEIGEN var. *vulnerata* SCHINER  
 II/63; V/146  
*haemorrhoidalalis* FALLÉN II/62, II/63; V/135, V/146  
*haemorrhoidalalis* FALLÉN var. *b, c* II/62  
*haemorrhoidalalis* FALLÉN var. *cruentata* MEIGEN  
 II/62; V/146  
*haemorrhoidalalis* FALLÉN var. *erythrura* SCHINER  
 II/62; V/146  
*haemorrhoidalalis* MEIGEN II/37, II/61; V/113  
*haemorrhoidalalis* ZETTERSTEDT II/10; III/229; V/276  
*haemorrhoidalalis* ZETTERSTEDT subspec. zu *bombylans* LINNAEUS I/183  
*haemorrhoidalalis* ZETTERSTEDT var. zu *bombylans* LINNAEUS IV/227  
*haemorrhoum* ZETTERSTEDT II/252\*  
*haemorrhous* MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN  
 V/110  
*Halmopota* V/209  
*halteralis* KOWARZ I/36, I/37; V/54  
*halteralis* LOEW I/141, I/142; V/89  
*halterata* MEIGEN III/121; V/223  
*halterata* PANZER II/64; V/149  
*halterata* PANZER var. *caminaria* PANZER II/65  
*halterata* PANZER var. *servillei* ROBINEAU-DESOYD Y II/65; V/149  
*halterata* STAEGER V/243, V/244  
*halterata* STEIN IV/241; V/156  
*halteratus* MEIGEN II/6, II/7  
*Haltericerus* I/136  
*hamata* FALLÉN II/234\*; V/164  
*hamata* MACQUART II/237\*; V/165  
*hamata* MACQUART var. *triplasia* MEIGEN IV/242  
*hamata* MIK III/162; IV/286; V/253  
*hamata* WINNERTZ III/179; IV/290; V/258  
*hamifera* LOEW II/100; IV/258; V/193  
*hamifera* Strobl V/224  
*Hammerschmidtia* V/105  
*Hammomyia* II/265\*; V/177  
*Hapalothrix* III/125  
*Haplegis* II/114; IV/261; V/199  
*haplegoides* Strobl IV/262; V/203  
*Harrisia* II/29  
*hastata* WINNERTZ III/159  
*Hebecnema* V/154, V/155, V/156  
*Hecamede* II/126; IV/264  
*Hedroneura* V/188  
*Heleodromia* I/101; IV/208; V/75  
*helianthi* Rossi II/105; V/196  
*Helicobosca* V/146  
*Heligmoneura* V/53  
*helluo* FABRICIUS V/142  
*Helocera* II/42; V/140

- Helomyza* II/80; II/82; II/84; IV/255; V/183; V/185  
*Helomyzinae* II/80; IV/255; V/183  
*Helophilus* I/188; IV/227; V/107  
*helveticus* LOEW IV/294; V/276  
*helveticus* MIK I/34  
*helveticus* MIK var. zu *germanicus* FABRICIUS V/53  
*helvola* MEIGEN II/49; V/49; V/142  
*Hemerodromia* I/95; I/98; IV/207; V/74  
*Hemileia* II/99  
*Hemimasicerca* II/23; V/128  
*Hemipenthes* I/36  
*hemiptera* FABRICIUS II/48; IV/237; V/142  
*Hendelia* V/186  
*hepaticae* FRAUENFELD II/144  
*Hera* II/214  
*heracleellae* BOUCHÉ forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16  
*heracleellae* BOUCHÉ var. zu *pulicaria* FALLÉN IV/233  
*heraclei* BOUCHÉ var. zu *scutellata* FALLÉN II/137  
*heraclei* LINNAEUS II/100; V/193  
*heraclei* LINNAEUS var. *onopordi* FABRICIUS II/100  
*Hercostomus* I/135; I/136; I/140; V/88  
*hercyniae* LOEW V/104  
*hercyniae* WINNERTZ V/236  
*Herina* II/91; IV/257; V/188  
*Heringia* I/193; IV/228  
*heringii* ZETTERSTEDT I/193; IV/229  
*herniosa* RONDANI IV/247  
*heterogastra* NOWICKI I/91; IV/206; V/71  
*Heteromyza* II/84; II/85; V/185  
*Heteroneura* II/85; V/185  
*heteroneura* HALIDAY II/151; V/223  
*Heteroneurinae* V/185  
*heteroptera* LOEW II/143  
*Hexatoma* I/18; V/49  
*Hexodontia* V/47  
*hiemalis* DE GEER III/233; V/277  
*hiemalis* DE GEER var. *fuscata* MEIGEN III/233; V/277  
*Hilara* I/87; IV/200; IV/205; V/67  
*Hilarella* V/149  
*hilarella* ZETTERSTEDT II/85; II/138; V/217  
*hilarella* ZETTERSTEDT III/186; V/265  
*Hilarimorpha* I/42; IV/198; V/57  
*hilaris* FALLÉN II/242\*; V/167  
*Hippobosca* III/243; V/283  
*Hippoboscidae* III/243; V/283  
*hirsuta* LOEW II/117; IV/261; V/200  
*hirsutissima* Strobl III/131; IV/279; V/233  
*hirsutulus* ZETTERSTEDT II/214\*, II/231\*, II/232\*; V/162  
*hirsutulus* ZETTERSTEDT var. 1, 2 II/231\*
- hirta* Strobl I/90; V/69  
*hirta* WINNERTZ IV/284; V/244  
*hirtella* LOEW I/193; V/109  
*hirticeps* FALLÉN II/233\*; IV/242  
*hirticeps* ZETTERSTEDT IV/258; V/162  
*hirticollis* STAEGER V/267  
*hirticurra* RONDANI II/256\*, II/257\*, II/260\*, IV/247; V/176  
*hirtipenne* SIEBKES III/233  
*hirtipes* FRIES III/124; IV/278; V/226  
*hirtula* RONDANI V/222  
*hirtum* MEIGEN III/145; V/244  
*hirundinis* LINNAEUS III/243; V/283  
*hispanica* LOEW I/41  
*Histochaeta* V/132  
*histrio* FABRICIUS III/205  
*histrio* MEIGEN II/131  
*histrio* ZETTERSTEDT II/242\*  
*hoffmannseggi* MEIGEN I/141; II/110; V/89  
*hoffmeisteri* LOEW I/146  
*holmgreni* ZETTERSTEDT I/93; IV/207; V/73  
*Holoclera* I/58; I/59; I/93  
*holoneura* Strobl var. zu *pilimana* LOEW V/65  
*Holopogon* I/28  
*holosericea* BOUCHÉ II/140; V/215; V/217  
*holosericea* MEIGEN III/122; IV/277; V/225  
*holosericeus* BECKER V/112  
*holosericeus* MEIGEN II/1; II/2; IV/231; V/111  
*Homalomyia* II/229\*, II/237\*, II/241\*, II/242\*, II/243\*; IV/242; IV/247; V/162; V/163; V/165; V/167  
*Hoplisa* V/143; V/148  
*Hoplochaeta* II/102  
*Hoplodonta* I/10  
*Hoplogaster* II/265\*; IV/249; V/177  
*Hormomyia* III/127; V/229  
*hortensis* MEIGEN III/209; V/273  
*horticola* DE GEER I/187; V/106  
*horticola* GUERIN II/144  
*hortorum* FALLÉN II/75; V/153  
*hortorum* LINNAEUS III/208  
*hortorum* MEIGEN var. zu *tenax* LINNAEUS I/185; V/106  
*hortorum* RONDANI II/75  
*hortorum* Strobl V/272  
*hortulana* EGGER V/129  
*hortulana* MEIGEN III/208; IV/292; V/272  
*hortulanus* LINNAEUS III/122; V/226  
*hospes* EGGER III/235; V/278  
*hottentotta* LINNAEUS I/37  
*humeralis* LOEW II/120  
*humeralis* MEIGEN III/203; IV/292; V/271  
*humeralis* WINNERTZ III/141; III/166; IV/287; V/239; V/253  
*humeralis* ZELLER I/28  
*humeralis* ZETTERSTEDT II/16; II/111; II/223\*; III/122; IV/260; V/122; V/198

*humeralis* ZETTERSTEDT var. II/224\*  
*humeralis* ZETTERSTEDT var. zu *femoratus* MEIGEN IV/278; V/226  
*humarella* ZETTERSTEDT II/253\*, II/255\*, II/256\*; V/175  
*humida* HALIDAY II/151; V/223  
*humilis* LOEW II/116; IV/261; V/200  
*humilis* MEIGEN II/80, II/270\*; V/178, V/183  
*humilis* MEIGEN var. *a*, *b*, *c* II/271\*  
*humilis* RONDANI II/271\*  
*humilis* STAEGER III/215; V/274  
*humilis* WINNERTZ IV/284; V/246  
*humilis* ZETTERSTEDT II/273\*; IV/250  
*hungarica* BRAUER et BERGENSTAMM V/147  
*Hyadina* II/128; IV/265; V/208  
*hyalinata* MEIGEN I/79; III/142; IV/283; V/191, V/241  
*hyalinatum* FALLÉN I/170; IV/223; V/99  
*hyalipennis* FABRICIUS V/52  
*hyalipennis* FALLÉN I/73, I/74  
*hyalipennis* VON ROSER V/187  
*hyalipennis* Strobl V/169, V/199  
*hyalipennis* ZETTERSTEDT II/93, II/243\*, II/244\*; III/236; IV/244; V/278  
*Hyalomyia* II/48  
*Yhalurgus* V/133  
*Hybos* I/43; II/14; V/57  
*hybotina* FALLÉN I/94; V/73  
*hybotina* ZETTERSTEDT I/46; IV/198; V/58  
*hybotina* ZETTERSTEDT var. *alpina* Strobl I/47  
*hybotina* ZETTERSTEDT var. *nigripes* Strobl IV/198; V/58  
*hybridus* HALIDAY III/123, III/124; V/226  
*Hydrellia* II/126; IV/265; V/207  
*hydroleon* LINNAEUS I/10; IV/194  
*hydroleon* LINNAEUS forma *genuina* Strobl I/10; IV/194  
*hydroleon* LINNAEUS var. *alpina* JAENNIKE I/10; IV/194  
*Hydromyia* V/188  
*Hydromyza* II/78, II/79; IV/254; V/182  
*Hydrophoria* II/221\*, II/242\*, II/245\*, II/246\*; IV/244; V/167, V/170  
*hydrophorina* POKORNÝ V/176  
*hydrophorina* Strobl II/263\*  
*Hydrophorus* I/153; IV/219; V/94  
*Hydrotaea* II/235\*, IV/242; V/162, V/164, V/165  
*hygrobia* LOEW I/107, I/108; V/76  
*hygrophilus* BECKER I/153  
*Hylemyia* II/242\*, II/243\*, II/245\*, II/248\*, II/249\*, II/250\*, II/257\*, II/259\*, II/263\*, II/264\*; IV/244, IV/247; V/161, V/169, V/171  
*Hylephila* II/229\*, II/263\*; V/176  
*hyoscyami* LINNAEUS II/104; IV/259; V/195

*hyoscyami* PANZER var. *perfornans* RONDANI IV/245; V/173  
*hyperborea* BERGROTH IV/291  
*Hyperecteina* II/45; V/137  
*Hypocera* V/116  
*Hypochra* V/189  
*Hypoderma* II/17; V/125  
*Hypophyllus* I/136, I/140, I/152; V/89  
*Hyporites* II/263\*; V/176  
*Hypostena* II/34, II/45; V/139  
*hypostigma* MEIGEN V/200  
*hypostigma* ZETTERSTEDT II/116, II/117  
*Hyria* II/34; IV/235; V/133  
*Hystrichoneura* II/35  
*hystrix* LOEW I/72  
*hystrix* Strobl I/88; V/68  
*hystrix* ZETTERSTEDT V/132

## I

*ibis* FABRICIUS I/25; IV/195; V/49  
*ibis* FABRICIUS var. *femoralis* LOEW I/25; IV/195; V/49  
*ibis* FABRICIUS forma *genuina* Strobl IV/195  
*ichneumonea* DE GEER III/204  
*ichneumonea* LINNAEUS II/110  
*icterica* EGGER III/232  
*ictericus* MEIGEN III/191; V/267  
*Idioptera* III/234; V/277  
*idriensis* SCOPOLI III/204  
*ignava* PANZER I/190; IV/228; V/108  
*ignea* MEIGEN I/32  
*ignota* RONDANI IV/245; V/175  
*illota* LOEW V/192, V/193  
*illustris* MEIGEN II/73; V/152  
*ilota* LOEW II/97  
*Ilythea* V/207  
*imbrida* RONDANI II/253\*  
*imbrida* RONDANI var. zu *pluvialis* LINNAEUS IV/245; V/174  
*imbuta* MEIGEN III/231  
*immaculata* DE GEER I/20  
*immaculata* FABRICIUS V/51  
*immaculata* HALIDAY I/98; IV/208; V/75  
*immaculata* MEIGEN III/241; V/49, V/281  
*immaculata* ROBINEAU-DESOVY var. zu *bisignata* MEIGEN II/19  
*immaculata* Strobl V/119  
*immaculata* Strobl var. zu *montanus* SCHINER I/30; IV/197  
*immaculata* Strobl var. zu *quadrivittata* PANZER IV/230  
*immaculata* Strobl var. zu *thoracica* MEIGEN II/14; IV/233  
*immundus* ZETTERSTEDT III/189; V/267  
*impennis* Strobl var. zu *albinervis* MEIGEN V/66  
*imperatoria* ROBINEAU-DESOVY II/67

- imperialis* MEIGEN III/205; V/272  
*impexa* LOEW II/236\*  
*impicta* ZETTERSTEDT IV/221  
*impressa* LOEW I/179; IV/226; V/102  
*impudens* BECKER V/104  
*impudica* RONDANI II/254\*; IV/245, IV/247  
*impudica* RONDANI var. zu *trapezina* ZETTERSTEDT V/174  
*impudicus* RONDANI II/37; V/135  
*impuncta* FALLÉN II/224\*; V/158  
*impunctata* Strobl var. V/106  
*inaequalipes* LOEW I/153; IV/257  
*inequalis* LOEW V/52, V/189  
*inanis* FALLEN II/36, II/250\*; V/134  
*inanis* LINNAEUS I/183; IV/227; V/105  
*inanis* WINNERTZ III/142  
*inanis* WINNERTZ var. *alacris* WINNERTZ III/142  
*inanis* WINNERTZ var. *cinerascens* MACQUART III/142  
*inanis* WINNERTZ var. zu *cinerascens* MACQUART V/241  
*incana* FALLEN V/126  
*incana* Strobl V/236  
*incana* WIEDEMANN II/217\*; V/155  
*incisa* MEIGEN V/217  
*incisa* Strobl var. zu *cynipsea* LINNAEUS II/106  
*incisivalva* Strobl IV/247; V/174  
*incisuratus* ZETTERSTEDT II/238\*, II/239\*, II/240\*; III/142, III/143; IV/283; V/167, V/241  
*incisuratus* STAEGER III/192, III/193  
*incisuratus* STAEGER var. zu *tibialis* MEIGEN III/191, III/193  
*incisuratus* ZETTERSTEDT V/267  
*incognitus* VERRALL V/113  
*incompleta* Strobl var. zu *myrtilli* MACQUART IV/208  
*incompta* WINNERTZ V/234  
*incomptus* VAN DER WULP III/189, III/190  
*incomptus* ZETTERSTEDT III/189, III/190  
*incomptus* ZETTERSTEDT var. b III/190  
*incomta* WINNERTZ III/134  
*inconstans* LOEW II/114; V/199  
*inconstans* OSTEN SACKEN III/240, III/241  
*incrassata* MEIGEN V/117  
*incurva* FALLEN II/124; IV/264; V/205  
*incurva* ZETTERSTEDT V/140  
*indagator* LOEW V/214  
*indigena* WINNERTZ IV/280; V/236  
*indistincta* RONDANI II/224\*  
*inermis* BECKER V/181  
*inermis* LOEW I/101, I/103; IV/209; V/76  
*inermis* RUTHE III/121; V/223  
*inermis* RUTHE var.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  III/121  
*inermis* RUTHE var. *picea* MEIGEN V/223  
*inermis* Strobl var. zu *proxima* RONDANI II/63; IV/237; V/146  
*infantula* RONDANI II/61; IV/237, IV/250; V/146  
*infantula* RONDANI var. zu *pumila* FALLEN II/267\*, II/268\*  
*inflata* FABRICIUS V/106  
*inflata* WINNERTZ III/138; V/237  
*infumata* HALIDAY V/115  
*infumatus* LOEW V/93  
*infuscata* MEIGEN I/115  
*infuscata* WINNERTZ III/141; V/239  
*infuscatus* LOEW I/15  
*infuscatus* MEIGEN I/11  
*ingrata* LOEW V/199  
*ingrata* WINNERTZ III/138; V/237  
*ingrata* WINNERTZ var. *varicornis* Strobl V/237  
*innocuus* ZETTERSTEDT II/231\*; V/162  
*innoxia* MEIGEN V/139  
*inornata* LOEW II/52, II/81; IV/255; V/144, V/183, V/213  
*inornata* MEIGEN III/226  
*inornata* WINNERTZ III/135  
*inornatus* LOEW I/139; V/89  
*inquinata* MEIGEN II/79; V/182  
*inscripta* MEIGEN II/84; IV/256  
*intermedia* BRAUER et BERGENSTAMM V/142  
*intermedia* FALLEN II/270\*, II/271\*, II/274\*; IV/252; V/179  
*intermedia* FALLEN var. b II/274\*; IV/252  
*intermedia* KIEFFER V/231  
*intermedia* LOEW I/163; V/98  
*intermedia* MEIGEN II/37; V/169  
*intermedia* Strobl var. zu *maculata* SCOPOLI V/150  
*intermedium* MEIGEN I/198  
*intermedius* STAEGER I/132; III/188  
*interrupta* HALIDAY II/127  
*interrupta* LOEW I/125, I/126; IV/213; V/85  
*interrupta* LOEW var. *obsoleta* Strobl V/85  
*interrupta* LOEW var. zu *viridula* FABRICIUS V/46  
*interrupta* MEIGEN II/37; V/135  
*interrupta* RONDANI V/131  
*interrupta* Strobl III/130; IV/279  
*interrupta* WINNERTZ III/168; V/254  
*interrupta* ZETTERSTEDT IV/288; V/121  
*interruptella* ZETTERSTEDT V/172  
*intersecta* MEIGEN II/260\*; IV/288; V/254  
*intersecta* Strobl V/176  
*interstincta* FALLEN I/89; II/127; V/69, V/192  
*intonsa* LOEW I/175  
*intricarius* LINNAEUS I/185  
*intricata* MEIGEN II/65; V/149  
*intuenda* RONDANI var. zu *nigripes* FABRICIUS IV/235; V/134  
*inusta* MEIGEN II/96; III/222; IV/258  
*invocata* WINNERTZ III/127; V/228  
*Ioannisia* V/230

*iridatus* SCOPOLI I/11; IV/194; V/46  
*iridicolor* SCHUMMEL III/205  
*irregularis* POKORNÝ V/273  
*irritans* FALLÉN II/236\*; IV/242  
*irritans* FALLÉN var. *dentimana* MEIGEN IV/242  
*irrorata* FALLÉN I/98, I/99; IV/208; V/75  
*irrorata* MACQUART III/208; V/272  
*Isopogon* I/28  
*italica* MEIGEN I/18  
*Itamus* I/35; V/54  
*ixion* FABRICIUS I/37

**J**

*jaculus* MEIGEN I/152; V/93  
*janithrix* HARTIG V/130  
*jejuna* SCHRANK var. zu *viridula* FABRICIUS  
 V/46  
*johannis* LINNAEUS III/122; V/226  
*jucunda* MEIGEN II/23; III/244  
*jugicola* Strobl IV/281, IV/282; V/237  
*jugorum* EGGER I/186; IV/227; V/106  
*jugorum* Strobl I/105, I/107; II/39; IV/209,  
 IV/235; V/76, V/136, V/156, V/157  
*juncea* MEIGEN V/273  
*juncorum* FALLÉN II/135, II/136; V/213  
*juncorum* FALLÉN var. *polystigma* MEIGEN  
 V/213  
*juvenis* RONDANI II/59; V/145

**K**

*kaltenbachii* WINNERTZ IV/290; V/261  
*kaufmanni* BRAUER et BERGENSTAMM II/49  
*kiefferi* Strobl V/231  
*kimakovicsi* Strobl V/96  
*Kochlearium* II/79; V/183 [= *Cochliarium*]  
*kollari* WINNERTZ V/231  
*Kowarzia* I/101; IV/208; V/75  
*kowarzii* GIRSCHNER IV/279; V/233  
*kowarzii* Strobl II/233\*; V/163

**L**

*labiatus* LOEW I/139; IV/213; V/89  
*labiosa* BECKER V/192  
*lacera* RONDANI II/34  
*lacertella* RONDANI V/216  
*lacteipennis* FALLÉN V/215  
*lacteipennis* Strobl V/70  
*lacteipennis* ZETTERSTEDT I/56; III/184,  
 III/196; IV/249, IV/278; V/177, V/226  
*lactucae* BOUCHÉ II/257\*; V/175  
*lacustris* MEIGEN I/157; III/243; IV/221; V/283  
*lacustris* PANZER V/95  
*lacustris* ZETTERSTEDT var. zu *furcata* FALLÉN  
 V/95

*laesus* WIEDEMANN I/143, I/145; IV/214; V/90  
*laeta* FALLÉN II/218\*; V/155  
*laeta* LOEW I/60; IV/202; V/63, V/277  
*laeta* MEIGEN II/26, II/113; V/199, V/200  
*laeta* MEIGEN var. zu *rufiventris* MEIGEN II/85  
*laeta* WINNERTZ III/167  
*laeta* ZETTERSTEDT II/97; V/192  
*laetabilis* LOEW II/95; V/190  
*laetus* MEIGEN I/164; IV/222  
*laevifrons* LOEW I/136; II/81, II/89, II/121;  
 IV/256; V/88, V/184, V/187, V/203  
*laevifrons* LOEW var. II/121  
*laevigata* FALLÉN II/122; V/204  
*laevigata* MEIGEN V/209  
*lamellicornis* BECKER I/77, I/78, I/79, I/80, I/81;  
 IV/204  
*Lamprochromus* IV/218; V/90  
*lanceolata* MEIGEN var. zu *podagraria* FABRICIUS I/160  
*lanceolatum* LOEW I/149; IV/219  
*laniger* MEIGEN III/123  
*Laphria* I/31; IV/197; V/53  
*lapidaria* NOWAK I/26  
*lappae* LOEW var. II/142  
*lappae* LOEW var. zu *aeneiventris* FALLÉN V/218  
*lappona* LINNAEUS I/184; IV/227; V/106  
*lapponica* STENHAMMAR V/207  
*lapponicus* ZETTERSTEDT I/168  
*lapponicus* ZETTERSTEDT var. zu *arcuatus* FALLÉN IV/223; V/99  
*lardaria* FABRICIUS II/214\*; V/153  
*larvarum* LINNAEUS II/28; V/131  
*lasciva* ZETTERSTEDT II/245\*, II/247\*; IV/244;  
 V/169  
*Lasiargyra* I/146  
*Lasiochaeta* V/205  
*lasiochira* Strobl V/67  
*Lasiopa* I/8  
*lasiopa* KOWARZ I/175  
*lasiopa* KOWARZ II/93, II/217\*, II/218\*;  
 V/155, V/189  
*lasiophthalma* RONDANI II/226\*  
*lasiophthalmus* ZETTERSTEDT I/169; IV/223;  
 V/99  
*Lasiophyticus* I/164; V/98  
*Lasiopleura* V/203  
*Lasiopogon* I/28; IV/197; V/52  
*Lasiops* II/231\*, II/233\*; V/163  
*Lasioptera* V/230  
*Lasiosoma* III/145; IV/283; V/244  
*lasiostoma* BECKER II/79; V/183  
*late-interruptus* Strobl V/89  
*latelamellata* Strobl V/250  
*latelimbatus* MACQUART I/134; V/88  
*laterale* LOEW IV/265; V/207  
*lateralis* FABRICIUS II/36, II/37; V/134

- lateralis* FABRICIUS forma *melanochroitica*  
BRAUER et BERGENSTAMM II/37
- lateralis* FALLÉN I/31; II/147; IV/197, IV/274;  
V/52, V/221
- lateralis* HALIDAY V/199
- lateralis* MEIGEN I/18, I/19; III/168, III/184,  
III/212; IV/288; V/254, V/261, V/273
- lateritia* RONDANI var. zu *scutellaris* FALLÉN  
V/156
- laternarius* MÜLLER I/164
- Lathyrophthalmus* V/106
- laticeps* STENHAMMAR II/126; IV/265; V/207
- laticornis* MEIGEN II/58, II/59, II/93; V/145
- laticornis* SCHINER IV/236; V/140
- laticornis* ZETTERSTEDT V/138
- latifacies* LOEW I/181
- latifacies* LOEW var. *nigrociliata* STROBL V/104
- latifasciatus* MACQUART V/98
- latifrons* BRAUER et BERGENSTAMM V/128, V/134
- latifrons* EGGER I/160; IV/222; V/96
- latifrons* FALLÉN II/64
- latifrons* LOEW I/142, I/198; V/89
- latifrons* MIK IV/230
- latifrons* RONDANI II/19
- latifrons* SCHINER II/73
- latifrons* STROBL V/110
- latipalpis* STEIN V/167
- latipennis* GIRSCHNER var. II/48
- latipennis* LOEW V/49
- latipes* HALIDAY V/231
- latipes* MEIGEN II/108, II/136; III/124; V/214,  
V/226
- latitarsis* EGGER I/195; V/109
- latitarsis* STAEGER II/251\*; V/171
- latum* EGGER II/67; V/150
- latus* EGGER V/265
- latus* STAEGER III/186
- Lauxania* II/95; IV/258; V/191
- leachii* CURTIS V/46
- Lecanipus* II/27; V/130
- lefeburei* ZETTERSTEDT II/112; IV/261; V/198
- Leia* III/151; V/249
- Leiomyza* II/142; V/209
- leiophthalmus* SCHINER I/168
- lejura* RONDANI II/101
- lenta* MEIGEN I/190; V/108
- lensis* MEIGEN V/136
- leonina* PANZER I/8, I/9; V/46
- leonina* RONDANI II/273\*
- leonina* RONDANI var. *zutigrina* FABRICIUS V/179
- leontodontis* DE GEER II/104; IV/259; V/195
- leontodontis* DE GEER var. *sejuncta* RONDANI  
V/195
- levida* FALLÉN V/175
- levida* MEIGEN II/53
- levida* WIEDEMANN II/239\*, II/240\*; IV/243;  
V/167
- levida* WINNERTZ III/167; V/254
- Lepidomyia* V/74
- lepidus* STAEGER I/129, I/130; V/87
- Leptarthrus* I/28; V/52
- Leptidae* I/19; IV/195; V/49
- leptiformis* FALLÉN II/13; V/115
- leptiformis* SCHINER IV/256; V/186
- Leptis* I/19; IV/195; V/49
- Leptocheata* V/130
- Leptogaster* I/27; V/51
- leptogaster* PANZER II/110
- Leptomorphus* III/147; V/245
- Leptomyza* II/133; IV/270
- Leptopa* V/181
- Leptopeza* I/94; IV/207; V/73
- leptotrichopa* BRAUER et BERGENSTAMM II/44;  
III/245; IV/236
- leptura* MEIGEN III/168; V/254
- Leria* II/83; V/185
- lesinensis* STROBL V/141
- Leskia* II/35
- Lestremia* III/129; V/231
- leucocephala* MEIGEN I/146; V/91
- leucocephala* ROSSI II/65; V/149
- leucochaeta* BECKER V/79
- leucogaster* MEIGEN I/38
- leucogaster* ZETTERSTEDT IV/241; V/161
- leucogona* ZETTERSTEDT IV/228
- leucomelas* MEIGEN V/130
- leucopeza* MEIGEN V/261
- leucophaea* MEIGEN III/129, III/235; V/232
- leucophaea* MEIGEN var. zu *nemoralis* MEIGEN  
V/278
- Leucophenga* II/130; V/210
- Leucopis* II/136; V/214
- leucopogon* MEIGEN III/192; IV/291; V/267
- leucoptera* MEIGEN I/79; II/66
- leucostola* LOEW I/147
- Leucostoma* II/46; V/141
- leucostoma* FALLÉN II/236\*
- leucothrix* STROBL V/81
- Leucozona* I/181
- leucozona* FABRICIUS II/34
- leucozona* PANZER V/134
- leucozona* RONDANI var. II/35
- Liancalus* I/153; IV/219; V/94
- libatrix* PANZER II/23
- Lignodesia* II/86
- limbata* MEIGEN II/88; IV/256; V/187
- limbata* RONDANI II/95
- limbata* WINNERTZ III/143; V/241
- limbatella* ZETTERSTEDT II/251\*
- limbinervis* RONDANI II/148; V/221
- limitata* SCHUMMEL III/220; IV/293; V/274
- limnea* BECKER V/192
- Limnia* II/90; V/188

- Limnobia* III/220, III/222, III/227; IV/293;  
V/271, V/274, V/275
- Limnophila* III/234, III/235; IV/297; V/278
- Limnophora* II/224\*, II/227\*, II/228\*, II/229\*,  
II/234\*, II/251\*, II/264\*, II/267\*, II/272\*,  
IV/241, IV/242; V/156, V/159, V/161
- Limnospila* V/161
- Limonia* III/222
- limosa* FALLÉN II/149
- Limosina* II/149; IV/276; V/222
- limosina* FALLÉN V/222
- linearis* FABRICIUS I/28; V/52
- linearis* MEIGEN I/134; V/88
- lineata* FABRICIUS II/114, II/117
- lineata* FALLÉN II/64; IV/237; V/146
- lineata* MEIGEN I/68, I/82
- lineata* SCOPOLI III/205; V/272
- lineatipes* ZETTERSTEDT II/270
- lineatopunctata* HALIDAY var. zu *florum* FABRICIUS II/134
- lineatus* FABRICIUS III/140; V/239
- lineatus* MEIGEN III/229; V/276
- lineella* FALLÉN II/120; V/203
- lineella* ZETTERSTEDT II/120
- lineola* FABRICIUS I/21
- lineola* MEIGEN III/145, III/171, III/238; V/242,  
V/257, V/278
- lineola* MEIGEN var. *bivittata* Strobl III/171
- lineola* MEIGEN var. *lurida* MEIGEN III/171
- lineola* MEIGEN var. *ruficollis* MEIGEN III/171
- lineola* ZETTERSTEDT I/166; IV/223; V/98
- lineola* ZETTERSTEDT var. *unifasciata* Strobl  
V/98
- Linnaemyia* V/135
- linogrisea* MEIGEN II/244\*; V/169
- Liogma* III/242; V/283
- Lipara* II/117; IV/261
- Liponeura* III/124; V/227
- Lipoptena* V/283
- Lipsothrix* III/232; V/277
- Lispa* V/180
- Lispe* II/275\*; IV/253
- Lispocephala* V/177
- lissonota* BEZZI V/72
- litoralis* STENHAMMAR II/149
- Litorella* II/276\*
- littoralis* MEIGEN II/129; IV/265, IV/266
- littoralis* ZETTERSTEDT II/267
- littorea* FALLÉN I/91; II/80, II/226\*, II/228\*;  
V/69, V/160
- littorella* FALLÉN II/276\*; IV/253; V/180
- littorella* FALLÉN var. *fasciata* MEIGEN II/276\*
- litura* MEIGEN V/193
- liturata* MEIGEN II/78; IV/254; V/182
- liturata* MEIGEN var. *opaca* LOEW IV/254; V/182
- livescens* LOEW III/227; V/275
- livida* LINNAEUS I/63; V/64
- Lobioptera* IV/270
- lobipes* MEIGEN I/128
- loewi* HENDEL V/196
- Loewia* V/142
- loewii* BECKER I/180; V/87, V/103
- loewii* SCHINER II/98
- Loewiola* V/229
- Lonchaea* II/93; IV/221, IV/257; V/189
- Lonchaeidae* IV/257
- Lonchaeinae* II/93, II/108, II/133; V/189
- Lonchoptera* I/156; IV/221; V/95
- lonchoptera* POKORNÝ I/94
- Lonchopteridae* I/156; V/95
- longeantennata* Strobl V/278
- longelamellata* Strobl IV/288; V/254
- longelamellatus* KOWARZ IV/214
- longepilosa* Strobl II/120; V/203
- longesetosa* Strobl V/67
- longestylatus* Strobl IV/214
- longevittata* ZETTERSTEDT I/88; IV/205; V/68
- longevittata* ZETTERSTEDT forma *andermattensis*
- Strobl I/88; V/68
- longevittata* ZETTERSTEDT forma *styriaca* Strobl  
I/88; V/68
- longevittata* ZETTERSTEDT var. *maior* Strobl V/68
- longicauda* Strobl IV/245; V/175
- longicauda* ZETTERSTEDT V/177
- longicorne* FALLÉN I/148
- longicornis* BRAUER et BERGENSTAMM V/137,  
V/139
- longicornis* MEIGEN I/28; IV/210; V/76, V/79
- longicornis* MIK I/107
- longicornis* ROSSI IV/254; V/181
- longicornis* SCHUMMEL III/209; IV/292; V/272
- longicornis* SCOPOLI I/10; V/46
- longicornis* STANNIUS I/135; V/88
- longicornis* Strobl II/38; III/245; V/136
- longicornis* ZETTERSTEDT V/199
- longifacies* RONDANI II/66; V/150
- longifurca* Strobl var. zu *clypeata* MEIGEN I/87
- longimana* FALLÉN II/109
- longimana* POKORNÝ V/173
- longimana* Strobl V/79
- longipennis* FABRICIUS II/95; V/191
- longipennis* LOEW I/126; V/85
- longipennis* Strobl var. zu *gracilipes* LOEW  
V/278
- longipes* MEIGEN I/57; II/35; IV/201; V/61
- longipes* WINNERTZ III/153, III/166
- longipes* ZETTERSTEDT II/217\*; V/155, V/163
- longirostris* MEIGEN I/74; II/35
- longirostris* WIEDEMANN V/275
- longiseta* MEIGEN II/83
- longiseta* ZETTERSTEDT II/83; IV/212; V/83
- longitarsis* BERGROTH V/282
- longitarsis* STANNIUS I/131
- longitarsus* STANNIUS V/87

*longiventris* LOEW I/136; V/88  
*longiventris* ZETTERSTEDT III/130, III/133;  
V/234  
*longula* FALLÉN II/249\*, II/255\*; IV/245;  
V/175  
*longula* ZETTERSTEDT V/103  
*lonicerarum* LOEW V/228  
*Lophosia* V/135  
*Lophyromyia* II/24  
*lota* MEIGEN II/22  
*Loxocera* II/109; IV/259; V/198  
*lucens* RONDANI II/72  
*lucida* FALLÉN II/100  
*lucida* MEIGEN II/30; IV/234; V/133  
*lucida* MEIGEN var. *flavida* MEIGEN II/30  
*lucidiventris* BECKER V/190  
*lucidiventris* ZETTERSTEDT II/255\*  
*lucidula* ZETTERSTEDT I/58; V/61  
*lucidus* STAEGER II/108  
*Lucilia* II/72, II/74; V/152  
*lucorum* FALLÉN II/214\*; IV/239; V/154  
*lucorum* FALLÉN var. II/215\*  
*lucorum* LINNÆUS I/181  
*lucorum* MEIGEN I/187; II/22; III/183, III/236;  
IV/297; V/129, V/262, V/278  
*lucorum* RONDANI V/231  
*lucorum* WINNERTZ III/143; IV/283; V/241  
*lucorum* WINNERTZ var. III/143  
*luctuosa* MEIGEN II/141, II/273\*; III/178;  
IV/290; V/133, V/138, V/217, V/257  
*luctuosa* MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN  
II/16  
*luctuosa* MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN  
IV/233  
*luctuosa* Strobl var. V/122  
*ludens* WAHLBERG IV/270; V/214  
*lugens* MEIGEN V/137  
*lugens* WIEDEMANN V/250, V/251  
*lugens* ZETTERSTEDT II/239\*  
*lugubrina* Strobl V/166  
*lugubrina* ZETTERSTEDT II/240\*; IV/243  
*lugubris* BRAUER et BERGENSTAMM V/130  
*lugubris* FABRICIUS I/195  
*lugubris* FALLÉN I/89; V/69  
*lugubris* LOEW I/142; III/125; V/89  
*lugubris* MEIGEN I/87; II/216\*, II/217\*;  
IV/240; V/119, V/154  
*lugubris* WINNERTZ III/128, III/133, III/134,  
III/144; V/230, V/241  
*lugubris* WINNERTZ var. zu *alpicola* WINNERTZ  
V/234  
*lugubris* ZETTERSTEDT III/186; V/266  
*lugubris* ZETTERSTEDT var.  $\beta$  zu *aterrimus* MEIGEN I/13, I/14  
*luna* WESTHOFF III/216  
*lunata* LINNÆUS III/216; IV/293; V/273  
*lunata* MEIGEN III/178; IV/290; V/258

*lunatus* MEIGEN I/188  
*luniger* MEIGEN I/169; IV/223; V/99  
*Lunigera* V/188  
*lunulatus* MEIGEN I/165, I/188, I/191; V/98,  
V/108  
*lunulatus* MEIGEN var. *b, c* I/165  
*lunulatus* MEIGEN var. *obscurus* ZETTERSTEDT  
I/165; IV/223  
*lununicornis* SCHUMMEL III/204; IV/292; V/272  
*lupulina* FABRICIUS II/95; V/191  
*lurida* FABRICIUS II/40, II/80  
*lurida* FALLÉN I/91; V/70  
*lurida* LOEW IV/296; V/277  
*lurida* MEIGEN V/184  
*lurida* MEIGEN var. zu *lineola* MEIGEN III/171  
*lurida* SCHINER IV/255; V/181  
*luridipennis* NOWICKI I/52, I/54  
*luridirostris* SCHUMMEL III/208  
*luridus* FALLÉN IV/195  
*lusoria* MEIGEN var. zu *griseola* FALLÉN II/136  
*lutaria* FABRICIUS II/79; V/182  
*lutea* FALLÉN I/108; II/133; V/77  
*lutea* MEIGEN I/60; II/15, II/137; III/138,  
III/230; IV/233, IV/295; V/63, V/121, V/216,  
V/237, V/238, V/276  
*lutea* PANZER I/156, I/157; III/140; IV/221,  
IV/283; V/95  
*lutea* PANZER var. *cinerea* MEIGEN V/95, V/96  
*lutea* PANZER var. *trilineata* ZETTERSTEDT V/96  
*luteicornis* Strobl forma zu *pulicaria* FALLÉN  
V/122  
*luteilabris* RONDANI II/152; IV/277; V/223  
*luteipennis* MEIGEN V/274  
*luteola* FALLÉN var. V/49  
*luteola* GMELIN I/191; IV/228  
*lutescens* FABRICIUS III/212  
*lutescens* RONDANI II/85  
*lutosa* STENHAMMAR II/149  
*lychnidis* FABRICIUS II/100  
*Lydella* V/128  
*Lydina* V/132  
*Lypha* V/132

## M

*machaeropsis* BRAUER et BERGENSTAMM II/20  
*Machairia* II/26; V/130  
*Machimus* I/34; V/53  
*macilenta* WINNERTZ III/135; V/234  
*macquarti* LOEW I/193; IV/228  
*macquarti* PERRIS I/28  
*macquarti* SCHINER (non PERRIS) I/28  
*macquarti* STAEGER II/241\*  
*macquarti* ZETTERSTEDT I/132  
*Macquartia* II/30, II/36; IV/234; V/133, V/135  
*Macrocera* III/140; IV/283; V/238

- macrocera* ZETTERSTEDT III/206, III/209; IV/292; V/272  
*Macronychia* II/66; IV/237; V/150  
*Macronychiinae* II/66  
*macronyx* BRAUER et BERGENSTAMM V/148  
*macrophthalma* LOEW III/230, III/231; V/276  
*Macroprosopata* IV/234; V/133  
*Macroptera* I/123  
*macroptera* MACQUART V/282  
*Macrorchis* II/271\*, II/274\*; V/179  
*macrostigma* SCHUMMEL III/222; V/275  
*macroura* Strobl V/255  
*macrura* LOEW II/101  
*macrura* SIEBKЕ III/238; V/280  
*macula* ZETTERSTEDT IV/210; V/80  
*macularis* ZETTERSTEDT I/165; IV/223; V/98  
*maculata* DUFOUR II/130  
*maculata* DUFOUR var. b II/130  
*maculata* EGGER I/62  
*maculata* FABRICIUS I/62  
*maculata* FABRICIUS var. *confusa* LOEW V/64  
*maculata* FALLÉN I/181; II/52; V/143  
*maculata* DE GEER I/20; IV/195; V/49  
*maculata* MEIGEN III/124, III/202, III/205, III/226, III/230; V/119, V/145, V/227, V/270, V/272, V/275, V/276  
*maculata* MEIGEN var. *nebulosa* MEIGEN III/202; V/270  
*maculata* MEIGEN var. *puberula* LOEW III/202; V/270  
*maculata* SCOPOLI II/69; V/150  
*maculata* SCOPOLI var. *intermedia* Strobl V/150  
*maculata* STENHAMMAR II/123; V/205  
*maculata* STENHAMMAR var. *venusta* LOEW II/123  
*maculata* Strobl III/246  
*maculicornis* ZETTERSTEDT I/16; I/170; IV/195; V/48, V/99  
*maculipennis* GIMMERTHAL V/211  
*maculipennis* MACQUART I/30; V/52  
*maculipennis* MEIGEN I/193; III/188, III/200, III/233; IV/297; V/269, V/277  
*maculipennis* MEIGEN var. *versicolor* LOEW V/277  
*maculipennis* STANNIUS III/169; V/254  
*maculipennis* WINNERTZ var. zu *gratiosa* WINNERTZ III/178; V/257  
*maculipennis* ZETTERSTEDT V/159  
*maculipes* MEIGEN I/116, I/117, I/118; IV/211; V/83  
*maculipes* ZETTERSTEDT II/79, II/146, II/249\*, II/250\*, II/252\*; V/172, V/182, V/221  
*maculipes* ZETTERSTEDT var. V/173  
*maculipes* ZETTERSTEDT var. a, b II/252\*  
*maculisquama* ZETTERSTEDT II/44; V/137  
*maculosa* MEIGEN II/24, II/221\*; III/156, III/205; IV/285; V/129, V/157, V/160, V/250  
*Madiza* II/108, II/122; V/197, V/214  
*madizans* FALLÉN II/124; IV/264; V/205  
*magica* MIK I/92; V/71  
*magius* LOEW IV/221  
*magnicauda* Strobl III/175, III/218; IV/289; V/258, V/274  
*magnicornis* LOEW II/84; V/185  
*magnicornis* Strobl II/21  
*magnicornis* ZETTERSTEDT I/146; II/40; V/136  
*magnifica* SCHINER II/64  
*maior* Strobl var. zu *longevittata* ZETTERSTEDT V/68  
*maior* Strobl var. zu *pinetorum* ZETTERSTEDT V/68  
*major* LINNAEUS I/38; V/55  
*major* MACQUART II/24  
*major* SCHINER II/31; IV/234; V/133  
*major* Strobl var. zu *vittipes* ZETTERSTEDT IV/289; V/257  
*major* ZETTERSTEDT I/113; V/81  
*major* ZETTERSTEDT var. zu *candidans* FALLÉN IV/211  
*majuscula* RONDANI V/126  
*malleola* BECKER I/76  
*mamillatus* MIK I/154; IV/221  
*manicata* MEIGEN II/237\*, II/238\*; IV/206; V/165  
*manicata* MEIGEN I/172; V/100  
*mannii* WINNERTZ III/130; V/233  
*mantis* DE GEER II/128  
*mantispa* PANZER I/96  
*marci* LINNAEUS III/122; V/226  
*marginata* FABRICIUS I/25; II/90; IV/196; V/49, V/188  
*marginata* FALLÉN II/102; V/194  
*marginata* LINNAEUS I/32; V/53  
*marginata* MEIGEN II/41; III/140, III/212; IV/194, IV/292; V/136, V/273  
*marginata* MEIGEN var. zu *atrata* FABRICIUS V/239  
*marginata* SCHRANK V/194  
*marginata* WINNERTZ III/177, III/178; IV/290; V/257  
*marginella* FALLÉN II/134  
*marginella* ZETTERSTEDT II/145; V/220  
*marklini* ZETTERSTEDT II/40; V/136  
*marmorata* FABRICIUS V/132  
*marmorata* MEIGEN III/208, III/209, III/211, III/215, III/234; V/272, V/277  
*marmorata* ZETTERSTEDT II/216\*; IV/240; V/154  
*marshami* STEPHENS II/224\*  
*Masicera* II/19, II/24; V/127, V/129  
*Masistylum* V/132  
*matertera* RONDANI var. zu *carnaria* LINNAEUS II/55; V/145  
*matrona* HALIDAY I/91; IV/206; V/69

*matroniformis* Strobl V/69  
*m-atrum* MEIGEN II/136; V/214  
*maura* FABRICIUS I/89; II/64; IV/205; V/68  
*maura* FALLÉN II/118; IV/262; V/201, V/202  
*maura* FALLÉN var. *nigripes* Strobl IV/262  
*maura* FALLÉN var. *vindicata* MEIGEN II/118, II/119; IV/262  
*maura* MEIGEN II/142; V/218  
*maurus* LINNAEUS I/36  
*maxima* PODA III/212; V/272  
*maxima* Strobl III/138; V/237  
*Mayetiola* V/229  
*meadei* POKORNÝ II/234\*; IV/241; V/164  
*means* FABRICIUS I/181  
*means* MEIGEN IV/252; V/179  
*Medeterus* I/152; IV/219; V/92  
*meditabunda* FABRICIUS II/76; V/153  
*meditata* FALLÉN II/274\*; IV/252; V/179  
*mediterranea* LOEW V/209  
*medius* LINNAEUS I/38  
*Medoria* II/32, II/33  
*medorina* SCHINER II/34; V/133  
*Megachetum* II/110  
*Megaglossa* II/92  
*Megaphthalma* II/77; IV/254; V/181  
*Megerlea* II/64; V/149  
*Megyperus* I/42; V/57  
*Meigenia* II/18, II/53; IV/234; V/126  
*meigenii* BECKER V/121  
*meigenii* LOEW II/100, II/115; IV/261; V/193, V/200  
*meigenii* SCHINER II/64; V/147  
*meigenii* ZETTERSTEDT III/231  
*Meigeniinae* II/18  
*melaena* MEIGEN V/51  
*melaleuca* LOEW I/40; IV/198  
*melampodia* LOEW III/230; V/276  
*melampogon* ZELLER var. *subalpina* Strobl V/46  
*Melania* II/30; V/133  
*melania* BECKER I/50  
*melania* MEIGEN II/52; V/144  
*melania* WINNERTZ III/144; IV/283; V/241  
*melanocephala* FABRICIUS I/96; V/74  
*melanocephala* HALIDAY I/95; V/74  
*melanocephala* HALIDAY var. *flavella* ZETTERSTEDT IV/207  
*melanocephala* HALIDAY var. *trapezina* ZETTERSTEDT IV/207  
*melanocephala* MEIGEN II/49, II/50; V/143  
*melanocephala* von ROSER IV/233; V/121  
*Melanochaeta* V/205  
*Melanochelia* II/275\*  
*melanochroitica* BRAUER et BERGENSTAMM forma zu *lateralis* FABRICIUS II/37  
*melanochroitica* BRAUER et BERGENSTAMM forma zu *montanus* MEIGEN I/14

*melanochroitica* Strobl forma zu *plebejus* FALLÉN II/35  
*melanochroitica* Strobl forma zu *quadrimaculata* FALLÉN II/225\*  
*melanochroitica* Strobl forma zu *violacea* MEIGEN II/70  
*melanochroitica* Strobl forma zu *xanthopyga* WINNERTZ III/175; V/258  
*melanogaster* MEIGEN II/69  
*melanogaster* MEIGEN var. zu *fenestrarum* FALLÉN II/132  
*Melanomyia* II/32; III/245; V/147  
*melanopa* ZETTERSTEDT IV/225; V/100  
*Melanophora* II/51  
*melanopleura* MEIGEN I/94  
*melanops* MEIGEN III/199; V/269  
*melanopsis* LOEW I/172; IV/224; V/100  
*melanoptera* FALLÉN II/32; IV/235; V/148  
*melanopus* MEIGEN V/87  
*Melanostoma* I/170; IV/223; V/99  
*melanostomoides* Strobl I/166; V/98  
*melanostomoides* Strobl var. *obscuripes* Strobl V/99  
*Melanota* II/30  
*melanotricha* Strobl forma V/101  
*melanura* BECKER I/177, I/178; IV/225; V/101, V/102  
*melanura* MEIGEN II/57, II/61; V/141, V/145  
*melanura* STAEGER III/161; IV/286; V/252  
*melanurus* MEIGEN III/199  
*Melia* II/66  
*Melieria* II/92; V/189  
*Melithreptus* I/162; IV/222; V/97  
*mellarius* MEIGEN I/171  
*mellinum* LINNAEUS I/171, I/172; V/99  
*mellinum* LINNAEUS var. *a, b* V/99  
*mellinum* LINNAEUS var. *f* V/99  
*mellinum* LINNAEUS var. *nigricorne* Strobl V/99  
*mellinum* LINNAEUS var. *unicolor* MACQUART V/99  
*melliturgus* MEIGEN I/171  
*Melopagrus* V/283  
*memnonipes* ZETTERSTEDT II/228\*  
*mendica* RONDANI V/143  
*menthastris* LINNAEUS I/162  
*menthastris* LINNAEUS var. V/97  
*Meoneura* V/214, V/215  
*merdaria* FABRICIUS II/80; V/181  
*meridiana* LINNAEUS II/69  
*meridiana* STAEGER III/225; V/275  
*meridionalis* MEIGEN I/62; IV/203  
*Merodon* I/188; IV/227; V/107  
*Meromyza* II/113; IV/261; V/199  
*Meroplus* II/107, II/108  
*Mesembrina* II/69  
*mesogramma* LOEW I/62  
*messoria* FALLÉN II/114; V/199

- metallica* FABRICIUS I/193; V/109  
*meteorica* LINNAEUS II/235\*, II/236\*; V/162,  
   V/164  
*Metopia* II/65; V/149  
*metopina* SCHINER II/45; V/137  
*Metopisena* V/148  
*Metopodia* II/65; V/149  
*Metroclemus* III/188; V/267  
*meyer-dürii* EGGER III/206; IV/292; V/272  
*meyer-dürii* Strobl III/209  
*mica* BECKER II/80; IV/255; V/181  
*micaceus* LOEW I/152  
*micans* GIRSCHNER var. V/141  
*micans* HALIDAY II/129  
*micans* MEIGEN I/18, I/148; V/91  
*Microcera* I/98  
*microcerum* ROBINEAU-DESOVOY V/150  
*Microchrysa* I/12; V/47  
*Microdon* I/198; IV/230; V/110  
*Micromorphus* V/91  
*Micromyia* V/231  
*Micromyiobia* II/36; V/134  
*Microneurum* V/201  
*Micronychia* II/29; IV/234; V/132  
*Micropalpinae* II/37  
*Micropalpus* II/37; IV/235; V/135  
*Micopeza* II/109; V/197  
*Microphorella* V/71  
*Microphorus* I/41, I/55, I/57, I/92; IV/206; V/71,  
   V/75  
*Microphthalma* II/66  
*microphthalma* ZETTERSTEDT II/83  
*Microprosopa* IV/255; V/182  
*Microsoma* II/46  
*Microtachina* II/28  
*Microtricha* II/51; IV/237; V/143  
*miki* BECKER IV/210  
*miki* POKORNÝ V/184  
*mikiana* BEZZI V/76  
*mikii* BRAUER et BERGENSTAMM I/16; V/48  
*mikii* GIRSCHNER V/234  
*mikii* KERTESZ V/243  
*mikii* Strobl II/99, II/128; IV/272; V/216  
*mikii* Strobl var. *frauscheri* Strobl V/216  
*miliaria* EGGER III/234  
*miliaria* SCHRANK II/102  
*Milichia* V/214  
*Milichinae* II/136; IV/270; V/214  
*militaris* MEIGEN V/164  
*militaris* NOVAK III/130  
*Miltogramma* II/65; V/149  
*Miltogrammiae* II/65  
*mimula* MEIGEN II/28  
*Minella* V/133  
*minima* BECKER V/212  
*minima* GIGLIO-TOS V/241  
*minima* Strobl II/106, II/117; IV/261; V/196,  
   V/228, V/229, V/268, V/277  
*minimus* MEIGEN III/194; V/267  
*minor* HALIDAY II/108; IV/259; V/196  
*minor* Strobl I/147  
*minor* Strobl var. zu *frauenfeldi* WINNERTZ  
   IV/278  
*minor* Strobl var. zu *nigrinervis* ZETTERSTEDT  
   II/220\*; IV/240; V/156  
*minor* Strobl var. zu *sarcophagina* SCHINER  
   II/33; V/148  
*minor* ZETTERSTEDT IV/233; V/123, V/124  
*Mintho* II/34  
*minuta* LOEW II/116; V/200  
*minuta* MEIGEN I/118, I/119, I/122, I/123;  
   II/138; IV/212; V/83, V/84  
*minuta* ZETTERSTEDT IV/205; V/68  
*minutipalpis* STEIN V/167  
*minutissima* ZETTERSTEDT II/137, II/151;  
   V/215, V/223  
*minutissima* ZETTERSTEDT var. zu *vagans* FAL-  
   LÉN IV/270  
*minutissimus* Strobl III/199  
*minutissimus* ZETTERSTEDT III/183  
*minutus* ZETTERSTEDT III/192; V/267  
*mitis* MEIGEN II/21, II/251\*  
*mitis* MEIGEN var. zu *bicolor* WIEDEMANN  
   IV/245  
*mixta* BECKER I/178; V/102  
*m-nigrum* ZETTERSTEDT II/136; V/214  
*mobilis* MEIGEN II/140  
*Mochtherus* I/35; V/53  
*modesta* EGGER I/178  
*modesta* LOEW II/127; IV/265; V/207  
*modesta* MEIGEN I/82, I/83, I/89; II/84; III/221;  
   IV/256; V/158, V/185, V/274  
*modesta* WINNERTZ III/141, III/178; V/237,  
   V/239  
*modestus* MEIGEN III/189, III/190; V/267  
*modestus* SCHINER (non HALIDAY) II/2  
*moerens* LOEW I/66, I/68; IV/203; V/65  
*moerens* MEIGEN var. II/91  
*moerens* ZETTERSTEDT II/263\*, II/264\*; V/176  
*mollicula* FALLÉN II/265\*, II/267\*; V/177  
*mollicula* FALLÉN var. *a, b, c, d* II/265\*  
*mollicula* FALLÉN var. *biocellata* Strobl V/177  
*mollicula* FALLÉN var. *cincticula* RONDANI  
   V/177  
*molliculus* FALLÉN I/145; V/90  
*mollissima* HALIDAY II/238\*; IV/243; V/167  
*Molophilus* III/229; IV/295; V/276  
*monacanthus* LOEW I/156; V/95  
*monilis* HALIDAY V/166  
*monilis* LINNAEUS III/198; V/269  
*monilis* MEIGEN II/266\*; IV/249; V/177  
*monilis* WALKER I/151; IV/219; V/92  
*Monochaeta* V/132

- monocheata* Strobl var. zu *pulicaria* Fallén IV/233  
*Monochaetophora* V/188  
*monocheetus* Kowarz I/143; IV/214; V/90  
*Monoclonia* V/243  
*monogramma* Meigen I/62; V/63  
*monostigma* Meigen IV/207  
*monostigma* Zetterstedt I/95  
*monotrichum* Loew I/149; IV/219; V/91  
*montana* Becker I/119; IV/212; V/84  
*montana* Becker var. zu *nigrina* Meigen I/119  
*montana* Egger I/176; V/101  
*montana* Loew II/82; V/184  
*montana* Schiner II/36, II/263\*  
*montanus* Meigen I/14; IV/195; V/48  
*montanus* Meigen forma *melanochroitica* Brauer et Bergenstamm I/14  
*montanus* Rondani V/107  
*montanus* Rondani var. IV/227  
*montanus* Schiner I/28, I/29, I/30; IV/197; V/176  
*montanus* Schiner var. *immaculata* Strobl I/30; IV/197  
*monticola* Brauer et Bergenstamm V/134  
*monticola* Egger I/21; IV/195; V/135  
*monticola* Rondani V/130  
*monticola* Winnertz III/136, III/137; IV/280; V/235, V/236  
*montium* Egger III/212; V/273  
*Morellia* V/153  
*moriens* Zetterstedt II/275\*  
*Morinia* II/32, II/33, II/51; III/245; IV/235; V/140, V/143, V/147  
*morio* Fabricius III/222; V/274  
*morio* Grzegorzek V/239  
*morio* Linnaeus I/36; V/54  
*morio* Strobl V/154  
*morio* Zetterstedt I/125, I/179; II/112, II/144, II/216\*; IV/225, IV/240, IV/261; V/86, V/102, V/154, V/198, V/219  
*morionella* Mik IV/285; V/250  
*morionella* Zetterstedt I/196; II/142; V/218  
*morionellus* Zetterstedt V/109  
*morosa* Meigen I/65; II/25  
*morosa* Winnertz V/245  
*morosa* Zetterstedt I/66  
*Morphomyia* II/68; V/150  
*morrisii* Dale I/12; IV/194; V/47  
*mortuorum* Linnaeus II/53  
*Mosillus* II/123; V/205  
*motitator* Linnaeus III/194; V/267  
*mucronatella* Pandellé V/178, V/179  
*multipunctata* Fallén II/96  
*multipunctatus* Zetterstedt I/162; IV/222; V/97  
*multiseta* Strobl I/104; IV/209; V/76  
*multisetosa* Strobl IV/238; V/154  
*mundula* Winnertz III/128; V/230
- mundata* Loew III/234; V/277  
*murina* Winnertz V/260  
*murinus* Meigen III/229; IV/295; V/276  
*Musca* II/49, II/74; V/152  
*muscaria* Fabricius II/253\*; IV/247  
*muscaria* Fallén II/44; V/146  
*muscaria* Fallén var. zu *obesa* Fabricius II/48; V/142  
*muscaria* Meigen II/64, II/258\*; V/175  
*muscarius* Fabricius I/45; V/58  
*Muscidae* II/18, II/77; IV/234; V/126, V/181  
*Muscina* V/153  
*Muscinae* II/68  
*mussitans* Fabricius I/184; V/106  
*mutabilis* Fallén I/179; V/102  
*mutabilis* Linnaeus I/199  
*mutabilis* Loew V/111  
*mutata* Zetterstedt II/126  
*mutica* Zetterstedt II/239\*; IV/243; V/167  
*Mycetaulus* V/197  
*Mycetobia* III/139; V/238  
*Mycetophila* III/129, III/170, III/171, III/180; IV/289; V/232, V/257  
*Mycetophilidae* III/129; IV/278; V/232  
*Mycodiplosis* V/228  
*Mycophaga* II/274\*; V/180  
*Mycothera* III/170; IV/289; V/256, V/257  
*Mydaea* II/220\*, II/222\*; V/154, V/156, V/159, V/179  
*Myennis* II/91  
*Myiathropa* I/188; V/107  
*Myobia* II/35; V/134  
*Myiocera* II/68  
*Myolepta* I/191; IV/228  
*Myiospila* II/76; V/153  
*Myiostoma* II/67; V/150  
*Myodina* II/93; V/189  
*Myopa* II/13; V/115  
*Myopina* II/275\*; IV/245, IV/252; V/160, V/180  
*myopinus* Loew II/113; V/199  
*myricae* Haliday I/97  
*myrmecophilus* Egger III/182; V/261  
*myrtilli* Macquart I/96, I/97; IV/208  
*myrtilli* Macquart var. *incompleta* Strobl IV/208  
*mystacea* Linnaeus II/69  
*mystacea* Linnaeus subspec. zu *bombylans* Linnaeus I/183  
*mystacea* Linnaeus var. zu *bombylans* Linnaeus V/105  
*mystica* Meigen II/222\*  
*Myxexorista* II/19, II/20, II/23; V/128, V/129
- N
- nana* Fallén II/88; V/187  
*nana* Loew I/60; II/98; IV/258; V/63, V/193

- nana* LOEW var. zu *basalis* ZETTERSTEDT II/98  
*nana* MACQUART V/238  
*nana* MEIGEN II/32, II/51, II/140; III/245;  
 V/140, V/147, V/215  
*nana* RONDANI II/151, II/270\*; V/223  
*nana* ZETTERSTEDT II/120, II/271\*; IV/250,  
 IV/263; V/178, V/202, V/203  
*Nanna* II/78; V/181  
*nanna* BECKER IV/254  
*nanus* MEIGEN III/190, III/191; V/267  
*Napomyza* II/147; V/221  
*narcissi* FABRICIUS var. V/107  
*nasuta* MEIGEN II/115  
*nasuta* SCHRANK II/116; V/200  
*nasuta* ZETTERSTEDT II/87; IV/256; V/187  
*nasutula* BECKER IV/226  
*nasutula* BECKER var. zu *antiqua* MEIGEN V/102  
*natalitiae* EGGER II/134  
*natalitiae* EGGER var. zu *florum* FABRICIUS  
 V/212  
*Neaera* II/42; IV/236; V/140  
*Neaeropsis* IV/236; V/140  
*nebulosa* FALLÉN IV/270; V/213  
*nebulosa* GIRSCHNER var. zu *obesa* FABRICIUS  
 V/142  
*nebulosa* MEIGEN V/275  
*nebulosa* MEIGEN var. zu *maculata* MEIGEN  
 III/202; V/270  
*nebulosa* STANNIUS V/257, V/258  
*nebulosa* STEIN IV/240; V/157  
*nebulosus* MEIGEN III/197; V/269  
*neglectus* WIEDEMANN I/142; IV/214; V/90  
*Nematoproctus* I/142; V/89  
*Nemocera* III/121, III/126  
*Nemopoda* II/107; V/196  
*Nemoraea* II/19, II/24, II/25, II/38, II/66  
*nemoralis* MEIGEN III/141, III/147, III/235,  
 III/236; V/245, V/278  
*nemoralis* MEIGEN var. *leucophaea* MEIGEN  
 V/278  
*nemoralis* ZETTERSTEDT III/186; V/266  
*nemorana* RONDANI II/223\*, II/224\*  
*Nemorilla* II/24; V/129  
*Nemorius* I/19  
*nemorosus* MEIGEN III/201; V/269  
*nemorum* FABRICIUS I/190, I/191  
*nemorum* LINNAEUS I/185; V/106  
*nemorum* LINNAEUS var. *sylvarum* MEIGEN  
 I/185  
*nemorum* MEIGEN I/148; II/81; IV/218; V/136,  
 V/183  
*Nemotelus* IV/193; V/46  
*Neoascia* V/97  
*Neoempheria* V/241  
*Neoglyphyoptera* V/246  
*Neoitamus* V/54  
*Neottiophilum* II/86; V/186  
*Nephrocerus* II/2  
*Nephrotoma* III/204  
*nepos* RONDANT V/146  
*nervosa* LOEW V/76  
*nervosa* MEIGEN II/77; III/206, III/215; V/182,  
 V/272  
*nervosa* MEIGEN var. I/126  
*nervosus* MEIGEN III/197  
*Neurigona* I/128; V/87  
*Neuroctena* II/86  
*nigella* MEIGEN II/124, II/241\*; IV/264  
*niger* DE GEER I/40  
*niger* LOEW V/90  
*niger* MEIGEN II/148; IV/276; V/221  
*niger* WINNERTZ III/182; IV/290; V/261  
*nigerrima* HALIDAY II/149  
*nigerrima* Strobl II/125; V/206, V/239  
*nigerrimus* ZETTERSTEDT I/13  
*nigra* FALLÉN II/112  
*nigra* FALLÉN var. zu *atra* MEIGEN IV/261  
*nigra* GIRSCHNER V/142  
*nigra* LINNAEUS III/220; V/273  
*nigra* LOEW III/125, III/126; V/228  
*nigra* MEIGEN I/26, I/101; II/273\*; III/170;  
 IV/196, IV/208, IV/252, IV/289; V/115,  
 V/189, V/256  
*nigra* MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16  
*nigra* MEIGEN var. II/143  
*nigra* MEIGEN var. zu *clunipes* FALLÉN I/160  
*nigra* MEIGEN var. zu *obscurella* FALLÉN V/219  
*nigra* MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN IV/233  
*nigra* ROBINEAU-DESOVY II/48, II/49  
*nigra* ROBINEAU-DESOVY forma zu *rostrata*  
 EGGER II/48  
*nigra* RONDANI V/162, V/178  
*nigra* STAEGER III/202; IV/291; V/270  
*nigra* Strobl II/46; III/152, III/182; V/50,  
 V/249  
*nigra* Strobl var. V/122  
*nigra* VERRALL III/224  
*nigrella* RONDANI II/140; V/215  
*nigrescens* RONDANI II/249\*; IV/244; V/170  
*nigricans* EGGER II/26, II/28; V/131  
*nigricans* MACQUART I/33  
*nigricans* MEIGEN I/62, I/142; V/89  
*nigricans* STENHAMMAR II/127; IV/265; V/207  
*nigricauda* LOEW II/104; V/195  
*nigricauda* STAEGER V/207  
*nigricauda* STENHAMMAR IV/265  
*nigriceps* BECKER V/183  
*nigriceps* MEIGEN II/108; V/197  
*nigriceps* RONDANI II/148; V/221  
*nigriceps* WALKER III/141; V/239  
*nigriclava* Strobl III/163, III/164; IV/281,  
 V/237, V/253  
*nigriclava* Strobl forma zu *nitidifrons* Strobl  
 V/123

- nigriclava* Strobl var. zu *crassimana* HALIDAY V/223  
*nigricolor* FALLÉN II/222\*, II/223\*; V/158  
*nigricolor* Strobl IV/266; V/211  
*nigricoma* LOEW I/64, I/66, I/68; IV/203; V/64  
*nigricorne* Strobl var. zu *mellinum* LINNAEUS V/99  
*nigricornis* EGGER II/53; V/119, V/147  
*nigricornis* LOEW II/135; IV/270; V/86, V/213  
*nigricornis* MACQUART II/144; III/211  
*nigricornis* MEIGEN II/84, II/108, II/111; IV/261; V/136, V/196, V/197, V/198  
*nigricornis* STENHAMMAR II/123; V/205  
*nigricornis* Strobl I/172  
*nigricornis* Strobl var. zu *vernalis* MEIGEN V/273  
*nigricornis* VERRALL V/98  
*nigricornis* ZETTERSTEDT III/210; V/96  
*nigricoxa* MIK IV/212; V/83  
*nigricoxa* Strobl forma zu *valida* WINNERTZ V/249  
*nigricoxa* Strobl var. V/257  
*nigricoxa* ZETTERSTEDT III/179; V/260  
*nigricoxus* ZETTERSTEDT I/162; IV/222  
*nigridigita* RONDANI IV/250; V/178  
*nigrifemur* Strobl var. zu *omissa* MEIGEN II/92; IV/257; V/189  
*nigrifemur* Strobl var. zu *valida* WINNERTZ IV/285; V/249  
*nigrifemur* ZETTERSTEDT II/269\*  
*nigrifemur* ZETTERSTEDT var. zu *geniculata* FALLÉN II/268\*  
*nigrifrons* MACQUART II/110; V/198  
*nigrifrons* Strobl var. zu *affinis* MEIGEN V/197  
*ngrimana* MACQUART II/117  
*ngrimana* MEIGEN II/131, II/247\*, II/268\*; IV/258, IV/268; V/170, V/197, V/211  
*ngrimana* Strobl I/116, I/118; IV/212; V/83  
*ngrimana* ZETTERSTEDT II/78; IV/254; V/182  
*ngrimanus* STAEGER III/187; V/267  
*nigrina* MEIGEN I/119; II/91, II/125; IV/264; V/83, V/188  
*nigrina* MEIGEN var. *montana* BECKER I/119  
*nigrina* ZETTERSTEDT II/133; IV/269; V/186; V/212  
*nigrina* ZETTERSTEDT var. b IV/269  
*nigrinervis* ZETTERSTEDT II/220\*; IV/240; V/156  
*nigrinervis* ZETTERSTEDT var. *minor* Strobl II/220\*; IV/240; V/156  
*nigrinus* FALLÉN IV/193; V/46  
*nigripalpis* RONDANI II/26, II/41; IV/235; V/130, V/136  
*nigripennis* BRAUER et BERGENSTAMM V/140  
*nigripennis* FABRICIUS II/86; IV/256; V/186  
*nigripennis* FALLÉN II/143; V/219  
*nigripennis* MEIGEN I/159; IV/222; V/96  
*nigripennis* Strobl IV/284; V/246  
*nigripennis* ZETTERSTEDT I/59  
*nigripes* FABRICIUS I/49; II/34; IV/199; V/59; V/134  
*nigripes* FABRICIUS var. *intuenda* RONDANI IV/235; V/134  
*nigripes* FABRICIUS var. zu *hybotina* ZETTERSTEDT IV/198; V/58  
*nigripes* FALLÉN II/20; V/128  
*nigripes* MACQUART II/272\*  
*nigripes* MEIGEN II/140; V/215  
*nigripes* MEIGEN var. zu *cynipsea* LINNAEUS II/105; V/196  
*nigripes* ROBINEAU-DESOYD Y II/221\*  
*nigripes* SCHINER in litt. I/141  
*nigripes* STAEGER III/200; V/269  
*nigripes* Strobl II/123; IV/197, IV/206, IV/219; IV/298; V/55, V/72, V/94, V/122  
*nigripes* Strobl forma zu *pulicaria* FALLÉN II/16  
*nigripes* Strobl var. V/202  
*nigripes* Strobl var. zu *cornuta* FALLÉN II/123; V/205  
*nigripes* Strobl var. zu *dioscorea* LOEW V/195  
*nigripes* Strobl var. zu *erythrurus* MEIGEN I/35  
*nigripes* Strobl var. zu *frit* LINNAEUS II/119  
*nigripes* Strobl var. zu *hybotina* ZETTERSTEDT IV/198; V/58  
*nigripes* Strobl var. zu *maura* FALLÉN IV/262  
*nigripes* Strobl var. zu *picta* FALLÉN II/127; V/207  
*nigripes* Strobl var. zu *pulicaria* FALLÉN V/123, V/124  
*nigripes* Strobl var. zu *pusilla* FALLÉN V/222  
*nigripes* Strobl var. zu *quinquelineata* MACQUART IV/280; V/234  
*nigripes* ZETTERSTEDT I/26, I/45; II/119, II/126; II/127; IV/207, IV/265; V/49, V/73  
*nigripes* ZETTERSTEDT var. IV/265  
*nigriplantis* STANNIUS I/137  
*nigrisquama* ZETTERSTEDT V/143  
*nigrita* FABRICIUS I/24  
*nigrita* FALLÉN II/31, II/78, II/214\*, II/220\*; IV/240; V/133, V/182  
*nigrita* STAEGER V/59  
*nigrita* Strobl II/120  
*nigrita* ZETTERSTEDT IV/254; V/183  
*nigritarsis* FALLÉN I/110; IV/210; V/79  
*nigritarsis* Strobl II/128; V/208  
*nigritarsis* Strobl var. zu *planifrons* LOEW II/116; V/200  
*nigritarsis* Strobl var. zu *schnabli* BECKER V/102  
*nigritarsis* ZETTERSTEDT I/91; II/251\*; V/98; V/172  
*nigritarsis* ZETTERSTEDT var. *exilis* MEIGEN IV/245  
*nigritella* STENHAMMAR V/206  
*nigritella* ZETTERSTEDT II/220\*; IV/240; V/76; V/83, V/156, V/219, V/263

- nigrihorax* BEZZI var. V/107  
*nigrihorax* EGGER II/25  
*nigrihorax* Strobl II/114; V/200, V/238  
*nigrihorax* Strobl var. zu *coleoptrata* SCOPOLI  
 IV/266; V/210  
*nigrihorax* Strobl var. zu *fenestrarum* FALLÉN  
 II/132  
*nigrihorax* Strobl var. zu *flavipes* PANZER  
 IV/280  
*nigritulus* ZETTERSTEDT II/10, II/11; V/113,  
 V/114  
*nigriventre* MACQUART V/244  
*nigriventris* LOEW I/22, I/95; IV/278; V/74  
*nigriventris* MACQUART IV/261; V/199  
*nigriventris* MACQUART var. *griseothorax* Strobl  
 V/199  
*nigriventris* MACQUART var. zu *saltatrix* LINNAEUS  
 II/113  
*nigriventris* MEIGEN II/59; IV/237; V/145  
*nigriventris* Strobl var. zu *denticornis* PANZER  
 V/218  
*nigriventris* Strobl var. zu *grisea* FALLÉN I/85;  
 V/66  
*nigriventris* ZETTERSTEDT II/132; V/239  
*nigroannulata* Strobl III/216, III/220; V/273  
*nigrociliata* Strobl var. *latifacies* LOEW V/104  
*nigroclavatum* Strobl V/244  
*nigrocrocea* DE GEER III/204  
*nigrodorsata* Strobl var. zu *erythronota* Strobl  
 V/120  
*nigrofasciata* BRULLÉ III/204  
*nigrofemorata* Strobl var. V/83  
*nigrofrontata* BECKER V/181  
*nigromaculata* Strobl II/123; V/198  
*nigromaculata* Strobl var. zu *cornuta* FALLÉN  
 V/205  
*nigropunctata* SCHUMMEL III/224; IV/293;  
 V/275  
*nigropunctatus* STAEGER III/199; V/269  
*nigroscutellata* Strobl var. zu *denticornis* PANZER  
 V/218  
*nigroscutellata* Strobl var. zu *xanthaspis* LOEW  
 V/218  
*nigrosetosa* Strobl I/117, I/118; IV/211; V/83  
*nigrosparsa* Strobl IV/267; V/211  
*nigrostriata* Strobl III/156  
*nigrotarsata* SCHINER I/188; V/107  
*nigroterminata* Strobl var. zu *exilis* MEIGEN V/77  
*nigrotibia* Strobl var. zu *vitripennis* LOEW I/142  
*nigrotibialis* Strobl var. zu *coarctata* FALLÉN  
 V/170  
*nigrovittata* Strobl V/234  
*nigrovittata* Strobl forma zu *rufa* MACQUART  
 V/201  
*nigrum* MEIGEN I/42, I/43; V/57  
*nitens* LATREILLE IV/194; V/47  
*nitens* LOEW II/95  
*nitens* LOEW var. II/95  
*nitens* MEIGEN II/46; V/140  
*nitens* WINNERTZ IV/284, IV/290; V/234, V/244,  
 V/260  
*nitens* ZETTERSTEDT var. V/98  
*nitens* ZETTERSTEDT var. zu *nitidicollis* MEIGEN  
 I/167  
*nitida* GRZEGORZEK III/149, III/150; IV/284;  
 V/245  
*nitida* MACQUART IV/265; V/156, V/157, V/208  
*nitida* MEIGEN I/41, I/84, I/86; II/134; III/170;  
 IV/270; V/66, V/213  
*nitida* MIK V/272  
*nitida* von RÖDER III/245  
*nitida* WAHLBERG I/26  
*nitida* ZETTERSTEDT II/31; V/133  
*nitidicollis* MEIGEN I/167; III/152, III/153,  
 III/154; V/98, V/249  
*nitidicollis* MEIGEN forma *genuina* Strobl IV/223  
*nitidicollis* MEIGEN var. *nitens* ZETTERSTEDT  
 I/167  
*nitidicollis* ZETTERSTEDT I/163; V/97  
*nitidifrons* Strobl II/16; IV/221, IV/233; V/95,  
 V/96, V/122, V/123  
*nitidifrons* Strobl forma *nigriclava* Strobl V/123  
*nitidissima* MEIGEN II/118; IV/262; V/202  
*nitidissima* MEIGEN var. *atricornis* ZETTERSTEDT  
 V/202  
*nitidissima* MEIGEN var. *fasciola* MEIGEN V/202  
*nitidissima* Strobl I/82; IV/205, IV/269; V/212  
*nitidiventris* VAN DER WULP III/166; IV/287;  
 V/253  
*nitidula* FALLÉN II/124  
*nitidula* FALLÉN var. *obscuripes* LOEW II/124  
*nitidula* ZETTERSTEDT I/82, I/83, I/88; IV/198;  
 V/58, V/66  
*nitidulus* ZETTERSTEDT I/171  
*nitidus* FALLÉN I/134; V/88  
*nitidus* MACQUART III/184; V/261  
*nitidus* MEIGEN II/148; V/221  
*nivalis* BECKER IV/227; V/103  
*nivalis* ZETTERSTEDT II/215\*; IV/239; V/154  
*nivea* BECKER V/206  
*niveipennis* BECKER V/206  
*niveipennis* MEIGEN III/184; V/261  
*niveipennis* ZETTERSTEDT IV/199, IV/206;  
 V/60, V/70  
*nobile* LOEW III/180; V/260  
*nobilis* FALLÉN I/192; V/108  
*nobilis* MEIGEN II/72  
*nobilis* MEIGEN var. V/107  
*nobilis* WINNERTZ III/136; V/235  
*nobilitata* FABRICIUS I/39  
*nobilitatus* LINNAEUS V/88  
*nocticolor* WINNERTZ III/132; V/233  
*noctiluca* LINNAEUS I/195; V/109  
*nodicornis* MEIGEN I/135; III/216; IV/292; V/273

- nodulosus* MACQUART III/229; V/276  
*Norellia* II/77; IV/254; V/182  
*notabilis* MEIGEN II/24; V/129  
*notabilis* STAEGER III/143; V/241  
*notabilis* ZETTERSTEDT I/134  
*notata* FALLÉN II/220\*; V/156, V/192  
*notata* LINNAEUS III/121; V/223, V/224  
*notata* MEIGEN I/21, I/120, I/122, I/195; II/117;  
     IV/212; V/49, V/84, V/109  
*notata* STAEGER III/195; IV/291; V/268  
*notata* STANNIUS V/256  
*notatum* MEIGEN II/12; V/114  
*notatus* STANNIUS I/135; V/88  
*notatus* STANNIUS var. *obscuripes* GERSTAECKER  
     V/88  
*Noterophila* IV/266  
*Notiphila* II/123; IV/264; V/205  
*Notonaulax* V/201, V/203  
*Novakia* V/232  
*novemguttata* Strobl I/98, I/99  
*noverca* RONDANI var. zu *atropos* MEIGEN II/56;  
     V/145  
*nowus* RONDANI I/164; IV/222, IV/223  
*nowickii* GRZEGORZEK III/133, IV/279; V/234  
*nubecula* BECKER V/208  
*nubecula* FALLÉN I/24; IV/195; V/49  
*nubeculosa* MEIGEN III/208, III/223; V/272  
*nubeculosa* Strobl V/208  
*nubeculosus* MEIGEN III/184, III/186; V/261,  
     V/266  
*nubeculosus* ZETTERSTEDT I/11  
*nubila* MEIGEN I/126, I/127; III/203; IV/213,  
     IV/292; V/270  
*nubila* MEIGEN var. I/126  
*nubila* SCHUMMEL III/232; V/277  
*nubila* SCHUMMEL forma *alpina* Strobl III/232  
*nubilus* MEIGEN I/134; III/197, III/198  
*nucis* PERRIS II/122; V/204  
*nuda* Strobl var. zu *penicillaris* RONDANI V/170  
*nudipalpis* BECKER V/119  
*nudipes* BECKER V/123  
*nudipes* LOEW I/103, I/104, I/105; II/114;  
     IV/209; V/76  
*nudipes* ZETTERSTEDT II/242\*; III/195, III/196  
*nudiuscula* LOEW II/126  
*nunitia* MEIGEN I/83  
*nupta* RONDANI II/40, II/66  
*nurus* RONDANI II/61, II/62  
*nurus* RONDANI var. *dalmatina* SCHINER II/62  
*Nyctia* II/64; V/149  
*nympharum* RONDANI II/28
- O**
- obesa* FABRICIUS II/48; V/142  
*obesa* FABRICIUS var. *cinerea* FABRICIUS II/48  
*obesa* FABRICIUS var. *muscaria* FALLÉN II/48;  
     V/142
- obesa* FABRICIUS var. *nebulosa* GIRSCHNER V/142  
*obesa* FABRICIUS var. *umbripennis* GIRSCHNER  
     V/142  
*obesa* FABRICIUS var. *violacea* MEIGEN II/48  
*obesa* LOEW V/194  
*obesa* WINNERTZ III/162; IV/286; V/253  
*obesa* WINNERTZ var. *obscura* Strobl III/162  
*obesa* ZETTERSTEDT II/98; IV/258  
*obfuscata* MEIGEN II/59, II/60, II/61; V/146  
*obliquata* FALLÉN V/130  
*obliterata* FABRICIUS II/90; V/188  
*obscura* FALLÉN I/26; II/130; V/50, V/211  
*obscura* FALLÉN var. II/130  
*obscura* FALLÉN var. *rufipes* MEIGEN V/210  
*obscura* MACQUART I/72; II/257\*  
*obscura* MEIGEN I/68  
*obscura* Strobl V/162  
*obscura* Strobl var. V/47  
*obscura* Strobl var. zu *obesa* WINNERTZ III/162  
*obscura* WINNERTZ III/131, III/156; IV/285;  
     V/231, V/233, V/250  
*obscura* ZETTERSTEDT var. zu *testacea* RUTHE  
     V/228  
*obscurata* MEIGEN II/215\*; IV/240; V/154  
*obscurella* FALLÉN II/125, II/134, II/137, II/143;  
     V/206, V/214, V/219  
*obscurella* FALLÉN var. c V/219  
*obscurella* FALLÉN var. *agromyzina* MEIGEN  
     V/219  
*obscurella* FALLÉN var. *fulvovittata* Strobl V/219  
*obscurella* FALLÉN var. *nigra* MEIGEN V/219  
*obscurella* FALLÉN var. zu *vagans* FALLÉN  
     II/137; V/215  
*obscurella* MEIGEN II/134  
*obscurella* ZETTERSTEDT V/201  
*obscurellus* FALLÉN I/140; V/89  
*obscuricornis* RONDANI V/195  
*obscuricornis* RONDANI II/265\*; V/177  
*obscurifrons* Strobl var. zu *affinis* FALLÉN V/220  
*obscurior* LOEW II/86  
*obscurior* Strobl var. *agilis* MEIGEN V/84  
*obscuripennis* LOEW II/96, II/110  
*obscuripennis* MEIGEN I/59, I/159; II/46, II/48;  
     V/96, V/213  
*obscuripennis* Strobl I/66; V/65  
*obscuripennis* WINNERTZ III/133; V/234, V/260  
*obscuripennis* ZETTERSTEDT I/138; II/230\*  
*obscuripes* GERSTAECKER var. zu *notatus* STAN-  
     NIUS V/88  
*obscuripes* LOEW II/124  
*obscuripes* LOEW var. zu *nitidula* FALLÉN II/124  
*obscuripes* RONDANI II/273\*; IV/252; V/161  
*obscuripes* Strobl var. zu *alboguttata* WAHLBERG  
     V/210  
*obscuripes* Strobl var. zu *melanostomoides*  
     Strobl V/99  
*obscuripes* Strobl var. zu *pipiens* LINNAEUS V/108

- obscuripes* Strobl var. zu *sordidellus* ZETTERSTEDT V/267  
*obscuripes* ZETTERSTEDT I/140; II/225\*, II/228\*; V/158  
*obscuritarsis* LOEW IV/260; V/198  
*obscuritarsis* RONDANI var. zu *frontella* RONDANI II/139; V/215  
*obscuritarsis* Strobl var. zu *tristis* STAEGER IV/277; V/224  
*obscuriventris* ZETTERSTEDT II/82; IV/255; V/184  
*obscurum* FALLÉN II/79; IV/254; V/182  
*obscurus* FABRICIUS III/193  
*obscurus* LOEW V/204  
*obscurus* MEIGEN I/197; III/230; V/276  
*obscurus* MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN IV/230; V/109, V/110  
*obscurus* WINNERTZ var. zu *versicolor* WINNERTZ V/261  
*obscurus* ZETTERSTEDT V/93, V/98  
*obscurus* ZETTERSTEDT var. zu *lunulatus* MEIGEN I/165; IV/223  
*obsoleta* MEIGEN V/151  
*obsoleta* Strobl var. zu *interrupta* LOEW V/85  
*obsoleta* ZETTERSTEDT III/170  
*obtecta* BECKER V/208  
*obtusipennis* FALLÉN II/273\*; IV/252; V/179  
*obtusipennis* STENHAMMAR II/150, II/151; IV/277; V/223  
*obtusipennis* STENHAMMAR var. *akka* RONDANI IV/277  
*occlusa* EGGER var. zu *varia* MEIGEN II/71  
*occlusa* RONDANI II/31; V/130, V/133  
*occulta* MEIGEN II/13, II/138, II/235\*; III/240; V/115, V/164  
*ocellaris* LINNAEUS V/277  
*ocellaris* MEIGEN III/202; V/270  
*ocellata* MEIGEN V/270  
*ochracea* MEIGEN III/141, III/216; V/239, V/273  
*ochraceus* MEIGEN III/229; V/276  
*ochraceus* WINNERTZ III/184  
*ochraceus* VAN DER WULP III/190  
*ochripes* MEIGEN II/150; V/222  
*ochrostoma* ZETTERSTEDT I/166; V/98  
*Ochthera* II/128  
*Ochthiphila* II/135; V/213  
*ochthiphilina* RONDANI II/276\*  
*Ochthiphilinae* II/135; V/213  
*octemguttata* Strobl var. *albohalterata* Strobl V/75  
*octolineata* ZETTERSTEDT III/209  
*octomaculatum* CURTIS I/198; V/110  
*octosignata* RONDANI II/227\*, II/267\*; IV/249; V/177, V/178  
*oculata* EGGER I/39; IV/198  
*oculata* FALLÉN II/84; V/185  
*oculata* LOEW I/99  
*oculata* SCHINER V/185  
*oculatus* FALLÉN I/141; V/89  
*oculatus* Strobl V/262  
*oculatus* Strobl var. *alpicola* Strobl V/263  
*Ocydromia* I/45, I/94; V/73  
*ocymi* FABRICIUS IV/224; V/100  
*Ocyptera* II/37; IV/235; V/135  
*ocypterata* MEIGEN V/143  
*ocypterina* ZETTERSTEDT II/45; V/137  
*Ocypterinae* II/37  
*Ocypterula* II/37; V/135  
*Odontomyia* I/10; IV/194; V/46  
*Oecothea* II/83; V/184  
*Oedalea* I/42, I/93; IV/207; V/73  
*oedicnema* Strobl IV/211  
*oedicnemus* LOEW I/151  
*oelandica* LINNAEUS I/27; IV/196; V/51  
*oestracea* FALLÉN II/65; V/149  
*oestracea* LINNAEUS I/175; IV/224; V/100  
*Oestridae* II/17; V/125  
*oestroidea* ROBINEAU-DESVOIDY II/49; V/142  
*Oestromyia* II/18  
*olens* MEIGEN II/82; V/184  
*oleracea* LINNAEUS III/212, III/213; V/273  
*olivacea* ZETTERSTEDT I/177; IV/225  
*Olivieria* II/36; V/134  
*Omalostoma* II/67  
*omissa* BECKER V/101  
*omissa* EGGER III/227; V/275  
*omissa* MEIGEN V/189  
*omissus* MEIGEN II/92; IV/257  
*omissus* MEIGEN var. *b* II/92  
*omissus* MEIGEN var. *nigrifemur* Strobl II/92; IV/257; V/189  
*Oncodes* I/26  
*Oncomyia* II/12; V/114  
*Oncopygius* I/152; IV/219; V/93  
*Onesia* II/53; IV/237; V/150  
*Onodontia* II/235\*  
*onondis* LOEW III/127; V/229  
*onopordi* FABRICIUS II/100  
*onopordi* FABRICIUS var. zu *heraclei* LINNAEUS II/100  
*onotrophes* LOEW II/101  
*opaca* BECKER V/192  
*opaca* EGGER III/240; V/280  
*opaca* EGGER var. IV/297  
*opaca* FABRICIUS I/63; V/64  
*opaca* LOEW var. zu *liturata* MEIGEN IV/254; V/182  
*opaca* MEIGEN III/231; IV/233; V/123  
*opaca* Strobl IV/241; V/161  
*opacula* ZETTERSTEDT II/228\*  
*opus* MEIGEN III/193; IV/291; V/267  
*opalizans* OSTEN SACKEN III/227; V/276  
*operosa* MEIGEN V/169  
*operosa* MEIGEN var. zu *conica* WIEDEMANN II/244\*

- Opelia* V/115  
*Ophyra* II/236\*  
*Opistholoba* III/174; V/257, V/258  
*Opomyza* II/131, II/133; V/212  
*Opomyzinae* II/109  
*oratoria* FALLÉN I/95, I/96; V/74  
*orbona* MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN V/216  
*Orchisia* V/179  
*ordinata* BECKER IV/255; V/207  
*ordinata* BECKER var. V/182  
*Oreogeton* I/87; V/66  
*Oreomyza* III/211; V/273  
*Orimargula* III/227  
*ornata* LOEW II/83; IV/255; V/184, V/201  
*ornata* MEIGEN II/91, II/117; III/124, III/143,  
 III/220; IV/278, IV/283; V/131, V/133,  
 V/165, V/226, V/241, V/274  
*ornaticollis* MEIGEN III/157; V/250  
*ornatipes* BECKER IV/212  
*ornatum* MEIGEN I/161; V/97  
*ornatum* MEIGEN var. *dives* RONDANI I/161  
*ornatus* HALIDAY V/87  
*ornatus* MEIGEN III/194, III/201; IV/291;  
 V/270  
*ornatus* MEIGEN var. zu *silvestris* FABRICIUS  
 V/267  
*ornatus* MIK I/153  
*Ornithomyia* III/243; V/283  
*Orphnephila* III/125; V/228  
*Orphnephiliidae* III/125  
*Ortalidinae* II/91; IV/257; V/188  
*Orthalis* II/91  
*Orthocladius* III/191; V/267  
*Orthogenya* I/40  
*Orthoneura* I/192; IV/228; V/108, V/109  
*oscillans* MEIGEN II/92  
*oscinina* ZETTERSTEDT II/122  
*Oscinus* II/114, II/118; IV/262; V/199, V/201,  
 V/203, V/205  
*osten-sackeni* WESTHOFF III/221  
*ovatus* LOEW I/192  
*oxyacanthae* MEIGEN I/190; IV/228  
*Oxycera* I/8; IV/193; V/46  
*Oxyyna* II/102; V/194  
*Oxyphora* II/102; V/149
- P**
- pabulina* MEIGEN III/206, III/215; V/272  
*pabulorum* FALLÉN II/75; V/153  
*Pachycerina* II/95; IV/258; V/190  
*Pachygaster* V/46  
*Pachylomera* II/112  
*pachymera* EGGER I/190  
*Pachymeria* I/84  
*Pachyophtalmus* II/66; V/149  
*Pachyrhina* III/204, III/212; IV/292; V/272
- Pachystylinae* II/29  
*Pachystylum* II/29; IV/234; V/132  
*pacifica* MEIGEN II/36, II/228\*, II/272\*; V/134,  
 V/161  
*pacta* MEIGEN II/19; V/127  
*pagana* FABRICIUS II/223\*, II/224\*; III/216;  
 V/158  
*paganettii* Strobl V/213  
*palaestrica* MEIGEN II/236\*; V/164  
*pallens* LOEW III/230  
*pallescens* MEIGEN II/83; IV/255; V/184  
*pallicauda* ZETTERSTEDT IV/255; V/182  
*pallicauda* ZETTERSTEDT II/252\*; V/172  
*pallida* FABRICIUS II/220\*; III/200; V/156  
*pallida* FALLÉN I/128; II/77, II/82, II/87;  
 IV/260; V/87, V/181, V/187, V/198  
*pallida* FALLÉN var. *a* ZETTERSTEDT II/77  
*pallida* STANNIUS IV/288  
*pallida* WINNERTZ III/142, III/169; IV/283  
 V/241, V/254\*  
*pallida* ZETTERSTEDT I/97; V/212  
*pallidicollis* STAEGER III/190, III/191; IV/291;  
 V/267  
*pallidior* LOEW II/86  
*pallidior* LOEW var. zu *albimana* MEIGEN II/86  
*palliditarsis* BECKER V/206  
*pallidiventris* FALLÉN II/109; V/187  
*pallidiventris* MACQUART V/203  
*pallidiventris* MEIGEN I/113, I/115; IV/211;  
 V/81, V/83  
*pallidiventris* MEIGEN var. I/115  
*pallidus* WINNERTZ III/182; V/262  
*pallifrons* FALLÉN II/148  
*pallifrons* Strobl V/201  
*pallifrons* ZETTERSTEDT V/221  
*pallipalpis* ZETTERSTEDT II/266\*  
*pallipalpis* ZETTERSTEDT var. zu *alma* MEIGEN  
 V/177  
*pallipes* FABRICIUS III/138; IV/219; V/92,  
 V/237  
*pallipes* FALLÉN III/245; V/81  
*pallipes* FALLÉN var. zu *antiqua* MEIGEN II/44  
*pallipes* MEIGEN I/35; III/139; V/54, V/238  
*pallipes* STENHAMMAR V/222  
*pallipes* ZETTERSTEDT I/152; V/93  
*pallitarsis* MACQUART var. zu *reptans* FALLÉN  
 II/140; V/217  
*pallitibia* RONDANI II/240\*; V/165  
*Palloptera* II/94, II/96; V/190  
*palmeni* BECKER V/123, V/124  
*palpalis* RONDANI var. zu *pilipennis* FALLÉN  
 V/46  
*palparis* EGGER I/85; V/66  
*palposa* FALLÉN II/122; V/204  
*palposa* STEIN V/170  
*palposa* ZETTERSTEDT II/93; IV/270; V/117,  
 V/120

- paludosa* FABRICIUS III/204  
*paludosa* MEIGEN III/212, III/243; V/273,  
V/283  
*paludosa* MEIGEN var. *coerulea* Strobl V/283  
*paludum* FALLÉN II/91; V/189  
*paludum* MEIGEN V/208  
*palustris* FALLÉN II/129  
*palustris* MEIGEN II/91, II/92; III/202; V/188,  
V/270  
*palustris* ROBINEAU-DESOVOIDY II/273\*; IV/252  
*Pamponerus* I/34; V/53  
*pandellei* STEIN V/164  
*paniscus* ROSSI I/37; V/54  
*pannonica* KOWARZ III/224  
*pannonicus* BECKER IV/231; V/112  
*pantherina* FALLÉN V/195  
*pantherina* RONDANI II/273\*  
*pantherinus* LINNAEUS IV/193; V/46  
*Paradexiinae* II/68  
*paradoxa* JAENNIKE V/50  
*paradoxus* MIK IV/276  
*Paragus* I/197; IV/230; V/109  
*parallela* LOEW II/94; V/190  
*paralleliventris* ZETTERSTEDT var. zu *criniventris* ZETTERSTEDT II/248\*, II/249\*  
*Parallelomma* II/78  
*Paralophora* II/49  
*Paramacronychia* II/66; IV/237; V/149  
*Paramacronychiinae* II/66  
*Paraneaera* III/245; V/137, V/139  
*Paranthomyza* V/213  
*Paraplagia* II/41  
*Parasetigena* II/27; V/130  
*Parastemma* III/151  
*Paratrica* V/148  
*Parexorista* II/20, II/21, II/22; V/128  
*parietina* LINNAEUS V/195  
*parisiensis* ROBINEAU-DESOVOIDY II/105; V/196  
*parmensis* RONDANI V/189, V/197  
*Parochthiphila* V/214  
*parthenopea* RONDANI V/143  
*parva* LOEW II/82, II/92; IV/257; V/184, V/188  
*parva* LOEW var. *a, b* II/82  
*parva* MACQUART II/256\*  
*parva* MEADE II/235\*; V/165  
*parva* ROBINEAU-DESOVOIDY V/175  
*parva* RONDANI V/215  
*parva* STEIN IV/243; V/167  
*parvicornis* ZETTERSTEDT IV/258; V/180, V/190  
*parvula* EGGER I/59  
*parvula* PORTSCHINSKY II/64  
*parvulus* RONDANI II/46  
*parvulus* ZETTERSTEDT I/134  
*Parydra* II/128; IV/265; V/208  
*pascuorum* BECKER IV/225  
*pascuorum* MEIGEN II/76; V/153  
*pascuorum* RONDANI II/27  
*pascuum* MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN  
II/137; V/216  
*passerinii* RONDANI II/237\*  
*patelliferus* RONDANI II/27; V/130  
*patelliformis* BECKER IV/258  
*patens* LUNDSTRÖM V/274  
*patulus* RADDATZ IV/214  
*pauciguttata* Strobl V/208, V/209  
*paucisetata* BRAUER et BERGENSTAMM in litt.  
III/245  
*pavida* MEIGEN V/130  
*pavidus* WINNERTZ III/183; V/261  
*pechioli* RONDANI II/33; V/148  
*pechioli* RONDANI var. *alpicola* Strobl II/33;  
IV/235  
*pectinata* GMELIN III/204  
*pectinata* WINNERTZ III/135; IV/280; V/234,  
V/235  
*pectinatum* MEIGEN II/67; V/150  
*pectinatus* LOEW V/91  
*pectinicornis* LINNAEUS III/204  
*pectinifer* KOWARZ I/156; V/95  
*pectinipes* Strobl I/88; IV/205; V/68  
*pectinipes* Strobl var. zu *stroblii* BECKER V/120  
*pectinulata* LOEW II/107; V/196  
*pectoralis* FALLÉN I/108, I/109; V/77, V/78  
*pectoralis* MACQUART II/106  
*pectoralis* MEIGEN II/111; IV/260; V/198  
*pectoralis* ZETTERSTEDT var. zu *dorsata* ZETTER-  
STEDT V/183  
*pedella* FALLÉN II/270\*  
*pedella* ZETTERSTEDT IV/250  
*pedellus* DE GEER III/187; V/266  
*pedellus* DE GEER var. *atricornis* Strobl III/188  
*pedemontana* RONDANI I/180; V/103  
*pedestris* MEIGEN II/147; III/188; V/266  
*Pedicia* III/242; V/282  
*Pegomyia* II/249\*, II/250\*, V/171  
*Pelecocera* I/163; IV/222; V/97  
*Peleteria* II/39  
*Pelethophila* II/133  
*Pelidnoptera* II/86; V/186  
*Pelina* II/128  
*pelioistigma* SCHUMMEL V/274  
*pelliticornis* BECKER V/50  
*pellucens* EGGER II/68  
*pellucens* FABRICIUS I/18; V/49  
*pellucens* LINNAEUS I/183; V/105  
*pellucens* MEIGEN II/49  
*pellucens* PORTSCHINSKY V/164  
*pellucida* BECKER V/192  
*pellucida* MEIGEN II/66  
*Pelmatomyia* II/20  
*pelmatoprocta* BRAUER et BERGENSTAMM II/25  
*Pelotachina* V/133  
*peltatus* MEIGEN I/173; IV/224; V/100  
*pendulus* LINNAEUS I/188

- penicillaris* RONDANI IV/244; IV/247; V/170  
*penicillaris* RONDANI var. *nuda* Strobl V/170  
*penicillaris* RONDANI var. zu *criniventris* ZETTERSTEDT II/248\*  
*penicillata* EGGER II/72  
*penicillatus* LOEW V/91  
*peniculata* RONDANI II/238\*; IV/243; V/166  
*Penium* I/196  
*pennaria* FALLÉN I/79  
*pennaria* FALLÉN var. *baldensis* Strobl V/66  
*pennatus* LICHTWARDT V/90  
*pennatus* MEIGEN I/133; IV/213; V/88  
*pennipes* LINNAEUS I/74, I/75, I/76; IV/204; V/66  
*pennitarsis* FALLÉN I/133  
*Penthetria* III/122; IV/277; V/225  
*Penthoptera* III/239; V/280  
*Peodes* I/153; V/93  
*Peplomyza* II/99; V/193  
*Peratochetus* II/85  
*perdita* MEIGEN II/219\*, II/221\*  
*peregrina* MEIGEN II/274\*  
*peregrina* WINNERTZ V/229  
*perforans* RONDANI var. zu *hyoscyami* PANZER IV/245; V/173  
*Perichaeta* IV/234; V/131  
*Pericoma* III/202; IV/292; V/270  
*permixta* RONDANI II/110; V/198  
*perpusilla* MEIGEN IV/250; V/178, V/216  
*perpusilla* MEIGEN forma *flaviventris* Strobl V/216  
*perpusilla* MEIGEN var. *pulicaria* ZETTERSTEDT IV/251  
*perpusilla* STEIN V/178  
*perpusilla* WINNERTZ III/139; V/230  
*personata* LOEW I/180; IV/226; V/102, V/104  
*pertinax* SCOPOLI I/185; V/106  
*pertusa* MEIGEN II/217\*, II/218\*, II/226\*  
*Petagnia* II/30; V/132  
*Petinops* V/136  
*petiolata* PODA II/12  
*petiolata* Strobl II/47  
*petronella* LINNAEUS IV/259; V/197  
*petrophilus* KOWARZ V/93  
*pezops* BRAUER et BERGENSTAMM V/128  
*Peyritschia* II/53; V/147  
*Phaeobalia* I/101, I/104; IV/209; V/76  
*Phaeomyia* II/86; IV/256; V/186  
*phaeoptera* MEIGEN V/143  
*phaeostigma* SCHUMMEL III/237, III/238; IV/297; V/278  
*phalaenoides* LINNAEUS III/203; V/271  
*phalenaria* RONDANI II/20  
*phalerata* MEIGEN V/238  
*phalerata* MEIGEN var. zu *transversa* FALLÉN II/131; V/210  
*Phania* II/46
- Phaniinae* II/46  
*phantasma* MIK I/107  
*phantoma* ZETTERSTEDT I/176  
*Phaonia* V/154, V/156  
*Phasia* II/48; V/141  
*Phasiinae* II/46  
*phatta* EGGER III/198  
*Pherbina* V/187  
*Philhygria* II/127; IV/265; V/207  
*Philolutra* I/107; IV/209; V/76  
*Philonicus* I/34; V/53  
*Philophylla* II/100  
*Phora* II/14; IV/232; V/116, V/117, V/125  
*Phorbia* II/255\*, II/256\*; V/174, V/175  
*Phorichaeta* II/45; V/136  
*Phoridae* II/14; IV/232; V/115  
*Phormia* V/151  
*Phorocera* II/27; V/130  
*Phoroceratinae* II/26  
*Phorostoma* II/67; V/150  
*Phortica* II/130; V/210  
*Phronia* III/164, III/165; IV/287; V/253  
*Phrosia* II/77; V/181  
*phryganopterus* KOLENATI III/227; IV/294; V/276  
*Phryxe* V/130  
*Phthinia* III/150; IV/284; V/246  
*Phyllodromia* V/74  
*Phyllolabis* III/238; V/280  
*Phylloomyia* V/133  
*Phylloomyza* II/136, II/141; V/214  
*Physocephala* II/12; V/114  
*Phyto* II/49, II/50, II/51; III/245, III/246; V/143  
*Phytoinae* II/49  
*Phytomyza* II/143; IV/273; V/218  
*picea* MEIGEN var. III/121  
*picea* MEIGEN var. zu *inermis* RUTHE V/223  
*picea* Strobl III/233  
*picipes* MEIGEN I/129; III/188, III/189; IV/213; V/87, V/267  
*picta* FABRICIUS III/233; V/277  
*picta* FALLÉN II/127; IV/265  
*picta* FALLÉN var. *nigripes* Strobl II/127; V/207  
*picta* LEHMANN V/121  
*picta* POKORNÝ II/34  
*picta* Strobl I/102, I/103; V/76  
*picta* ZETTERSTEDT V/150  
*pictipennis* BEZZI V/96  
*pictipennis* EGGER I/176  
*pictipennis* HALIDAY III/145; V/242  
*pictipennis* LOEW II/267\*, II/272\*; V/179  
*pictipennis* MEIGEN III/234; IV/297; V/277  
*pictipennis* STAEGER III/170, III/183, III/208; IV/289; V/256, V/261  
*pictipes* BECKER I/123  
*pictipes* LOEW V/54

- pictipes* ZETTERSTEDT II/86  
*pictulus* MEIGEN III/186; V/266  
*pictus* MEIGEN I/162; II/37; V/135  
*pigra* LOEW I/175; IV/224; V/100  
*pilifera* RONDANI II/25; V/175  
*piliger* ZETTERSTEDT II/254\*  
*pilimana* LOEW I/68, I/69, I/70; II/81, II/82;  
 IV/203, IV/255; V/65, V/184  
*pilimana* LOEW var. *holoneura* Strobl V/65  
*pilimana* RONDANI II/65  
*pilipennis* EGGER III/226; V/275  
*pilipennis* FALLÉN II/42; IV/235; V/139  
*pilipennis* FALLÉN var. *crassicornis* MEIGEN  
 II/42; V/139  
*pilipennis* FALLÉN var. *palpalis* RONDANI  
 V/139  
*pilipennis* Strobl III/233; V/225  
*pilipes* LOEW II/106; IV/259; V/196  
*pilipes* MEIGEN I/43, I/44, I/85; IV/295  
*pilipes* RONDANI II/75  
*piliseta* BRAUER et BERGENSTAMM V/147  
*pilitarsis* RONDANI II/65  
*pilosa* LOEW I/22, I/82  
*pilosa* SCHUMMEL III/242; V/282  
*pilosa* ZETTERSTEDT I/89; V/69  
*pilosellus* LOEW I/28  
*pilosus* ZETTERSTEDT II/2; V/111  
*pimpinellae* LOEW V/229  
*pinetorum* ZETTERSTEDT I/88; IV/205; V/68  
*pinetorum* ZETTERSTEDT var. *maior* Strobl V/68  
*pinguis* FALLÉN IV/271  
*Piophila* II/108; V/197  
*pipiens* LINNAEUS I/191; III/201; V/108, V/269  
*pipiens* LINNAEUS var. *ciliaris* LINNAEUS V/269  
*pipiens* LINNAEUS var. *obscuripes* Strobl V/108  
*Pipiza* I/193, I/194, I/195; IV/228, IV/230;  
 V/109  
*Pipizella* I/193, I/194  
*Pipunculidae* II/1; IV/231; V/111  
*Pipunculus* II/2, II/7; IV/231; V/111  
*placida* MEIGEN III/236; V/278  
*placida* WINNERTZ III/155; IV/285; V/250  
*Plagia* II/40; IV/235; V/136  
*plagiatus* LOEW I/136  
*Plagiinae* II/40  
*planifrons* FABRICIUS II/113  
*planifrons* LOEW II/116; IV/261; V/200  
*planifrons* LOEW var. *nigritarsis* Strobl II/116;  
 V/200  
*planifrons* Strobl V/201  
*planitarsis* FALLÉN I/129; V/87  
*platura* MEIGEN II/257\*, II/259\*, II/260\*,  
 II/261\*; IV/247  
*Platycephala* II/113; V/199  
*Platychira* II/19, II/38  
*Platychirus* I/172; IV/223; V/100, V/101  
*Platycnema* II/14; V/115
- Platygenya* I/8  
*Platypalpus* I/108  
*Platyparea* II/99; IV/258; V/193  
*Platypeza* II/13; IV/232; V/115  
*Platopezidae* II/13; IV/232; V/115  
*platyptera* Strobl V/64  
*platypterus* FABRICIUS I/128; V/86  
*Platystoma* II/92; V/189  
*Platystominae* II/91  
*Platystyla* II/110  
*Platyura* III/140; IV/283; V/239  
*Plaxemyia* II/74  
*plebeja* LINNAEUS I/39; V/57  
*plebejus* FALLÉN II/35; V/48, V/134  
*plebejus* FALLÉN forma *melanochroitica* Strobl  
 II/35  
*plectrum* MIK I/101; IV/208; V/75  
*Plesiastina* IV/282; V/238  
*Plesina* II/52; V/143  
*plumbea* MEIGEN V/154  
*plumbea* ZETTERSTEDT IV/240; V/154  
*plumicornis* FABRICIUS III/200; V/269  
*plumicornis* FALLÉN II/96; V/192  
*plumifera* ZETTERSTEDT IV/201; V/62  
*plumigera* MEIGEN II/119  
*plumipes* FABRICIUS IV/291  
*plumipes* SCOPOLI I/132, I/133; V/88  
*plumipes* ZETTERSTEDT I/77  
*plumitarsis* FALLÉN I/131; IV/213; V/87  
*plumosa* FALLÉN II/125; V/206  
*plumosus* LINNAEUS III/186; V/266  
*plumulifera* LOEW I/181; IV/227; V/103  
*plumulosa* RONDANI II/151; V/223  
*pluvialis* LINNAEUS I/18; II/253\*; V/173  
*pluvialis* LINNAEUS var. *imbrida* RONDANI  
 IV/245; V/174  
*pluvialis* LINNAEUS var. *procellaris* RONDANI  
 II/253\*; V/173  
*poae* BOSC V/229  
*podagratus* ZETTERSTEDT I/174; V/100  
*podagriva* FABRICIUS I/160; IV/222; V/97  
*podagriva* FABRICIUS var. *lanceolata* MEIGEN  
 I/160  
*podagriva* FABRICIUS var. *unifasciata* Strobl  
 IV/222; V/97  
*podagriva* LOEW II/75; V/153  
*podomyia* BRAUER et BERGENSTAMM II/43;  
 V/137  
*Poecilobothrus* I/135; V/88  
*poecilogaster* LOEW I/36  
*poeciloptera* SCHRANK II/99; IV/258; V/193  
*Poecilstola* III/234; V/277  
*Pogonomyia* II/234\*, II/235\*, II/264\*; IV/241,  
 IV/242; V/164  
*pokornyi* MIK I/140; IV/214  
*Polidea* II/29; III/244  
*Polideinae* II/29

- polita* LINNAEUS I/12; V/47  
*polita* MACQUART II/124; V/206  
*polita* MEIGEN II/20  
*Pollenia* II/70; V/151  
*polleniella* RONDANI II/27; V/130  
*polonica* BRAUER et BERGENSTAMM V/148  
*polychaeta* LOEW IV/243  
*polychaeta* MACQUART V/129  
*polychaeta* RONDANI II/21  
*polychaeta* STEIN V/167  
*Polytes* II/214\*; V/153  
*Polypleta* III/145; V/242  
*polyodon* MEIGEN V/150  
*Polyporus* III/168, III/171  
*polystigma* MEIGEN var. II/135  
*polystigma* MEIGEN var. zu *jugorum* FALLÉN  
     V/213  
*pomonae* FABRICIUS III/122; V/226  
*popularis* WIEDEMANN I/132; V/87  
*populi* MEIGEN II/219\*  
*Porphyrops* I/140, I/147; IV/214; V/91  
*Porricondyla* V/230  
*posticata* MEIGEN V/217  
*posticata* Strobl V/125  
*posticatus* ZETTERSTEDT V/262  
*potamida* MEIGEN I/10  
*praecedens* Strobl var. IV/275  
*praecedens* Strobl var. zu *anomala* Strobl V/221  
*praeceps* SCOPOLI II/34  
*praecox* LEHMANN I/153  
*praecox* LOEW I/93; V/71, V/72  
*praecox* MEIGEN II/145; III/135; V/220, V/234  
*praecox* ZETTERSTEDT I/179; IV/225; V/102  
*praecox* ZETTERSTEDT var. V/102  
*praepotens* WIEDEMANN II/247\*  
*praerosus* LOEW I/148; V/91  
*praesectus* LOEW I/142; V/89  
*praeusta* FALLÉN II/96; V/192  
*praeustum* MEIGEN II/86; V/186  
*pratensis* LINNAEUS III/205; V/272  
*pratensis* MEIGEN II/19, II/121, II/256\*,  
     II/257\*; IV/264; V/175, V/202, V/203  
*pratensis* Strobl V/175  
*pratincola* PANZER II/253\*  
*pratincola* WINNERTZ IV/280; V/235  
*pratorum* FALLÉN II/3; V/112  
*pratorum* KOWARZ II/5, II/6, II/8  
*pratorum* MEIGEN I/186; II/72, II/113; V/106,  
     V/152, V/199  
*pratorum* THOMSON II/9  
*precatoria* FALLÉN I/95; IV/208; V/74  
*pretiosa* SCHINER II/237\*; V/165  
*pretiosa* SCHINER var. *roserii* RONDANI II/237\*  
*prima* BRAUER et BERGENSTAMM V/129  
*Prionellus* V/230  
*prisca* WINNERTZ III/137; V/236
- privigna* RONDANI var. zu *atropos* MEIGEN  
     II/56; V/145  
*proboscidea* LOEW I/32; II/103; V/194  
*proboscidea* Strobl V/218  
*procellaris* RONDANI II/253\*  
*procellaris* RONDANI var. zu *pluvialis* LINNAEUS  
     II/253\*; V/173  
*procera* MEIGEN II/45  
*procera* RONDANI V/139  
*prodromus* LOEW I/70; IV/203; V/65  
*producta* LOEW II/103  
*producta* MEIGEN III/127  
*productipes* Strobl var. zu *arrogans* MEIGEN V/85  
*productus* SCHINER V/110  
*productus* ZETTERSTEDT III/188  
*prolixa* MEIGEN II/36; V/134  
*prolixicornis* LUNDSTRÖM V/278  
*promissa* MEIGEN II/258\*, II/263\*; IV/247;  
     V/176  
*prompta* MEIGEN V/136  
*properans* RONDANI II/23; V/128  
*propinguus* EGGER III/229; IV/295; V/276  
*Prosalpia* II/263\*; V/174, V/176  
*Prosena* II/68; V/150  
*Prosopaea* II/26  
*prosopoides* BRAUER et BERGENSTAMM II/27  
*prostrata* RONDANI II/239\*  
*Prothecus* V/111  
*Protocalliphora* V/151  
*protuberans* ZETTERSTEDT II/226\*; V/160  
*proxima* EGGER II/19  
*proxima* MEIGEN I/73  
*proxima* RONDANI II/63; IV/237  
*proxima* RONDANI var. *inermis* Strobl II/63;  
     IV/237; V/146  
*proxima* STAEGER III/158; IV/286; V/251  
*proxima* WINNERTZ III/130; V/233  
*proxima* ZETTERSTEDT I/178; IV/225; V/102  
*pruinosa* MEIGEN I/90  
*pruinosa* WIEDEMANN III/213, III/214, III/215;  
     IV/292; V/273  
*prunaria* RONDANI II/45  
*Psairoptera* II/92; V/189  
*Psalida* II/46  
*Psarus* V/110  
*Psellidotus* I/10  
*Pseudacropsilus* V/91  
*Pseud-anarete* V/225  
*pseudoarmata* Strobl II/239\*; IV/243; V/166  
*pseudobicolor* Strobl V/82  
*pseudochorica* Strobl I/88; V/67  
*pseudociliaris* Strobl V/80  
*pseudociliata* Strobl var. V/124  
*pseudocincta* Strobl V/255  
*pseudocinerascens* Strobl V/241  
*pseudocinerascens* Strobl forma *abruptinervis*  
     Strobl V/241

- pseudoconcinna* Strobl II/15; IV/233; V/119  
*pseudocunctans* Strobl V/218  
*Pseudodexiinae* II/30  
*pseudofugax* Strobl II/262\*; IV/247; V/176  
*pseudogibba* Strobl V/62, V/63  
*pseudohirticollis* Strobl III/190  
*pseudolaevigata* Strobl II/122; V/204  
*Pseudolimnophora* II/272\*; V/161  
*pseudomaculipes* Strobl II/249\*; V/171  
*pseudomalleola* Strobl I/75, I/76; IV/204  
*Pseudominthoinae* II/36  
*Pseudopachystylum* II/29  
*Pseudopomyza* IV/269; V/212  
*pseudopruinosa* Strobl III/213, III/214; V/274  
*Pseudopyrellia* V/152  
*pseudosartrix* Strobl I/90; IV/206  
*pseudosartrix* Strobl var. *galactoptera* Strobl V/69  
*pseudosciarina* Strobl III/148; IV/284; V/245  
*pseudotrilineata* Strobl I/49  
*pseudotrilineata* Strobl var. *zu tristis* MEIGEN  
V/95  
*Psila* II/110, II/112; IV/260; V/198  
*Psilinae* II/109; IV/259; V/198  
*Psilocephala* I/40  
*Psiloconopa* III/231; IV/295, IV/296; V/276  
*Psilopa* II/124, II/125  
*Psilopus* I/128; V/86  
*Psilosoma* II/112; V/198  
*Psilota* IV/230  
*Psychoda* III/203; IV/292; V/271  
*Psychodidae* III/202; IV/292; V/270  
*Pteropaectria* II/91  
*Pterospilus* I/45; V/58  
*Ptilochaeta* II/52  
*Ptilonota* II/91  
*Ptilopareia* II/41  
*ptilopareia* BRAUER et BERGENSTAMM V/130  
*Ptilops* II/31; III/244; V/133  
*Ptilozеuzia* V/147  
*Ptiolina* I/25; V/50  
*Ptychomyia* II/26; V/130  
*Ptychoneura* II/43  
*Ptychoptera* III/243; IV/297; V/283  
*Ptychopterina* III/243  
*pubera* LINNAEUS II/77; V/181  
*pubera* ZETTERSTEDT I/180; IV/226; V/102,  
V/104  
*puberula* LOEW var. *zu maculata* MEIGEN III/202;  
V/270  
*puberula* ZETTERSTEDT II/51  
*pubescens* STEIN V/158  
*pubescens* THALHAMMER V/205  
*pubichaeta* RONDANI IV/241; V/157  
*pubicornis* ZETTERSTEDT I/112; IV/210; V/79  
*pubicornis* ZETTERSTEDT var. *a* ZETTERSTEDT  
IV/210; V/79  
*pubipennis* OSTEN SACKEN III/226  
*pubipes* LOEW I/90; V/69  
*pubitarsis* ZETTERSTEDT III/197  
*pudica* MEIGEN II/77; IV/254; V/181  
*pudicus* RONDANI II/37; IV/235; V/135  
*puella* MEIGEN II/138, II/244\*, II/245\*,  
II/246\*, II/249\*; V/169, V/170, V/217  
*puerpara* RONDANI II/71  
*puerula* RONDANI II/149; IV/277; V/222  
*pulchella* MEIGEN I/8; V/138  
*pulchella* WINNERTZ III/168; IV/288; V/25  
*pulchellus* KOWARZ IV/214; V/90  
*pulchra* EGGER I/58, I/59, I/93  
*pulchra* SCHINER II/117  
*pulchripes* LOEW I/181; V/102  
*pulchripes* THOMSON II/7; IV/231; V/113  
*pulicaria* FALLÉN II/15; IV/233; V/115, V/121,  
V/123, V/124  
*pulicaria* FALLÉN forma *genuina* Strobl II/16  
*pulicaria* FALLÉN forma *heracleellae* BOUCHÉ  
II/16  
*pulicaria* FALLÉN forma *luctuosa* MEIGEN II/16  
*pulicaria* FALLÉN forma *luteicornis* Strobl V/122  
*pulicaria* FALLÉN forma *nigra* MEIGEN II/16  
*pulicaria* FALLÉN forma *nigripes* Strobl II/16  
*pulicaria* FALLÉN forma *pumila* MEIGEN II/16  
*pulicaria* FALLÉN forma *rufipes* MEIGEN II/16  
*pulicaria* FALLÉN var. *heracleellae* BOUCHÉ  
IV/233  
*pulicaria* FALLÉN var. *luctuosa* MEIGEN IV/233  
*pulicaria* FALLÉN var. *monochaeta* Strobl IV/233  
*pulicaria* FALLÉN var. *nigra* MEIGEN IV/233  
*pulicaria* FALLÉN var. *nigripes* Strobl V/123,  
V/124  
*pulicaria* FALLÉN var. *pumila* MEIGEN IV/233  
*pulicaria* FALLÉN var. *rufipes* MEIGEN V/122  
*pulicaria* HALIDAY II/125; V/206  
*pulicaria* LOEW II/125; III/121; V/65,  
V/223, V/224  
*pulicaria* MEIGEN III/136; V/218, V/235  
*pulicaria* ZETTERSTEDT II/271\*; V/179  
*pulicaria* ZETTERSTEDT var. V/178  
*pulicaria* ZETTERSTEDT var. *zu perpusilla* MEI-  
GEN IV/251  
*pulicaris* LINNAEUS III/183; V/261  
*pullata* CZERNY V/155  
*pullata* MEIGEN V/130  
*pullatus* KOWARZ I/154, I/155; IV/221; V/94  
*pullata* ZETTERSTEDT II/145, II/249\*; IV/273;  
V/170, V/222  
*pullula* ZETTERSTEDT var. *zu affinis* FALLÉN  
V/220  
*pullus* ZETTERSTEDT III/187; V/266  
*pulvillata* RONDANI V/151  
*pumicata* MEIGEN II/27  
*pumila* FALLÉN II/267\*, II/268\*, II/269\*;  
IV/250, IV/251; V/178  
*pumila* FALLÉN var. *b* II/268\*

- pumila* FALLÉN var. *genualis* RONDANI II/268\*  
*pumila* FALLÉN var. *infantula* RONDANI II/267\*,  
II/268\*  
*pumila* MEIGEN II/58; IV/237; V/145, V/146  
*pumila* MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN  
II/16  
*pumila* MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN  
IV/233  
*pumila* RONDANI II/58  
*pumila* STEIN V/178  
*pumila* WINNERTZ III/128, III/172; V/230,  
V/258, V/259  
*pumilio* MEIGEN V/223  
*pumilio* STENHAMMAR II/151  
*pumilionis* BJERKANDER II/122; V/204  
*pumilus* MEIGEN I/152; V/92  
*punctata* FABRICIUS I/60; II/89; V/187  
*punctata* MEIGEN III/142, III/171, III/234;  
IV/297; V/149, V/241, V/257, V/277  
*punctata* MEIGEN var. *semicincta* MEIGEN III/171  
*punctata* MEIGEN var. *unicolor* MEIGEN III/171  
*punctatus* FABRICIUS III/125, III/197; V/227,  
V/269  
*punctella* FALLÉN II/103; IV/258; V/194  
*puncticollis* ZETTERSTEDT II/114, II/115;  
IV/261; V/200  
*punctipennis* MEIGEN III/231; IV/296; V/269,  
V/276  
*punctipes* MEIGEN II/78  
*punctipes* STAEGER III/156; IV/285; V/250  
*punctipes* WIEDEMANN III/185; V/265  
*punctulata* SCOPOLI II/89; V/188  
*punctulata* VAN DER WULP II/51; IV/237; V/143  
*punctum* FABRICIUS II/105, II/106; V/196  
*punctum* FABRICIUS var. *violacea* MEIGEN  
II/105  
*punctum* MEIGEN I/130, I/156, I/157; II/135;  
IV/221, IV/270; V/87, V/95, V/213  
*punctum* STANNIUS III/170, III/172; IV/289;  
V/257  
*punctum* STANNIUS var. *a, b, c, d* III/171  
*punctum* WIEDEMANN II/29  
*puparum* FABRICIUS II/19  
*pupillata* FALLÉN II/102; IV/258; V/194  
*pupiphaga* RONDANI II/25  
*pusilla* FALLÉN II/149; V/222  
*pusilla* FALLÉN var. *nigripes* Strobl V/222  
*pusilla* LOEW V/76  
*pusilla* MEIGEN II/13, II/16, II/37, II/49, II/55,  
II/128, II/255\*; III/140; IV/265, IV/276,  
IV/283; V/114, V/120, V/122, V/135, V/142,  
V/151, V/216, V/238  
*pusilla* MEIGEN var. zu *frit* LINNAEUS II/119  
*pusilla* MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN II/137  
*pusilla* SCHINER III/231; IV/295; V/276  
*pusilla* ZETTERSTEDT I/58; II/87; IV/201,  
IV/256; V/187  
*pusilla* ZETTERSTEDT var. *b* II/87  
*pusillus* LINNAEUS III/188; V/267  
*pusillus* MACQUART I/92  
*pusillus* MEIGEN IV/221  
*pusio* EGGER I/68; V/65  
*pusio* LOEW I/68, I/69  
*pusio* MEIGEN III/185, III/186; V/265  
*pusio* ZETTERSTEDT II/150, II/151  
*putris* MEIGEN II/108; V/196  
*pygisiaca* WINNERTZ III/166  
*pygmaea* FALLÉN III/246; IV/193; V/46, V/143,  
V/178, V/180  
*pygmaea* FALLÉN var. zu *geniculata* FALLÉN  
II/268\*; IV/250  
*pygmaea* MEIGEN II/150; V/223  
*pygmaea* Strobl V/143  
*pygmaea* ZETTERSTEDT II/51; V/120, V/122,  
V/124  
*pygmaea* ZETTERSTEDT var. *brachyneura* EGGER  
V/120  
*pygmaea* ZETTERSTEDT var. zu *tergestina* SCHI-  
NER V/143  
*pygmaeella* POKORNY IV/250; V/178  
*pygmaeus* VAN DER WULP III/200  
*pyragra* ZELLER I/36; V/54  
*pyrastri* LINNAEUS I/163; IV/222  
*pyrastri* LINNAEUS var. *unicolor* CURTIS I/164  
*Pyrellia* II/72, II/73; V/152  
*Pyrophaena* I/175; IV/224; V/100  
*Pyrrhosia* II/35  
*Pyrrhoziinae* II/35

## Q

- quadrata* FALLÉN V/209  
*quadrifaria* MEIGEN III/205; V/272  
*quadrifaria* Strobl I/87; IV/205; V/67  
*quadrifasciata* FABRICIUS I/128; V/87  
*quadrifasciata* MEIGEN II/102; V/194  
*quadrifasciatus* DE GEER II/12; V/114  
*quadrifilatum* LOEW I/150; IV/219; V/91  
*quadrilineata* Strobl II/95; IV/260; V/198  
*quadrilineata* ZETTERSTEDT III/215  
*quadrimaculata* FALLÉN II/224\*, II/225\*;  
IV/241; V/159  
*quadrimaculata* FALLÉN forma *melanochroitica*  
Strobl II/225\*  
*quadrimaculata* LINNAEUS V/275  
*quadrimaculata* MACQUART var. zu *bisignata*  
MEIGEN II/19  
*quadrimaculata* PANZER I/194; IV/230; V/109  
*quadrimaculata* PANZER var. *bipunctata* Strobl  
IV/230  
*quadrimaculata* PANZER var. *immaculata* Strobl  
IV/230  
*quadrimaculatum* VERRALL I/171; V/100  
*quadrimaculatus* MEIGEN III/188

- quadrinotata* MEIGEN III/222; V/275  
*quadrinotata* MEIGEN var. *annulus* MEIGEN III/222, III/223  
*quadripunctata* LINNAEUS II/96; V/192  
*quadripunctata* MEIGEN II/128; IV/265  
*quadripunctata* MEIGEN var. *zu dispar* MEIGEN I/161  
*quadripunctata* ROSSI II/275\*  
*quadripustulata* FABRICIUS II/25; V/131  
*quadripustulata* RONDANI II/25  
*quadrispinosum* Strobl IV/218  
*quadrifasciatus* Strobl V/263  
*quadriplagiata* LOEW II/95; V/191  
*quadriplagiata* MEIGEN I/90; IV/206; V/69  
*quadriplagiata* ZETTERSTEDT I/90  
*quadrum* FABRICIUS V/158  
*quadrum* MEIGEN II/221\*, II/222\*  
*quatuornotatus* MEIGEN I/15; V/48  
*quericola* WINNETZ V/234  
*quinquelineata* MACQUART III/134; IV/280; V/234  
*quinquelineata* MACQUART var. *nigripes* Strobl IV/280; V/234  
*quinquemaculata* Strobl II/130
- R**
- radicum* FABRICIUS II/38  
*radicum* LINNAEUS II/253\*, II/262\*; III/245; V/170, V/173, V/176  
*ranunculi* HALIDAY II/127; V/207  
*rapida* MEIGEN I/70; II/23; IV/203, IV/204  
*rara* GRZEGORZEK III/145; V/244  
*rebaptizata* RONDANI II/29; III/244; IV/234; V/132  
*recens* BECKER IV/226  
*recta* LOEW V/188  
*recticornis* SCHUMMEL III/216  
*recurrentis* LOEW V/108, V/109  
*Redtenbacheria* II/49  
*reflexa* ROBINEAU-DESOIZY IV/245, IV/252; V/180  
*regalis* RONDANI II/40  
*regelationis* LINNAEUS III/233; V/277  
*regina* MEIGEN II/72  
*regulus* WINNETZ III/182; V/261  
*reinhardi* WIEDEMANN I/27  
*relictus* MEIGEN I/19  
*remota* WALKER V/277  
*remotella* Strobl V/177  
*remotella* ZETTERSTEDT II/265\*, II/271\*; IV/249  
*Renocera* V/187  
*reptans* FALLÉN II/139, II/140, II/141; V/217  
*reptans* FALLÉN var. *a, b, c, d* II/140, II/141  
*reptans* FALLÉN var. *flavicornis* ZETTERSTEDT II/141  
*reptans* FALLÉN var. *pallitarsis* MACQUART II/140; V/217
- reptans* LINNAEUS III/124; IV/278; V/226; V/227  
*resplendens* Strobl V/92  
*reticulata* FABRICIUS II/89; V/187  
*reticulata* SCHRANK II/102  
*reticulatus* LINNAEUS V/226  
*Rhabdophaga* V/228  
*Rhacodineura* V/139  
*Rhagoletis* II/100  
*Rhamphidia* III/226; V/275  
*Rhamphomyia* I/45, I/57, I/93; IV/198; V/58  
*Rhaphidolabis* V/282  
*Rhaphium* I/148, I/151  
*Rhinoëssa* II/133  
*Rhingia* I/182; V/105  
*Rhinomorinia* II/33; III/245; V/148  
*Rhinophora* II/52; V/144  
*Rhinophorinae* II/52  
*Rhinotachina* II/35; III/244  
*Rhipidia* III/226; V/275  
*Rhymosia* III/155, III/160; IV/285; V/250  
*Rhynchista* II/36; V/134  
*Rhynchops* EGGER I/180; IV/226; V/102  
*Rhyphidae* III/125; IV/278  
*Rhypholophus* III/227, III/228; IV/294; V/276  
*Rhyphus* III/125; IV/278; V/227  
*ribesii* BECKER IV/201; V/63  
*ribesii* LINNAEUS I/167, I/168; IV/223; V/98  
*ribesii* LINNAEUS var. *a, b, c* I/167, I/168  
*ribesii* LINNAEUS var. *vitripennis* MEIGEN IV/223; V/98  
*ribesii* LOEW V/228  
*ribesii* MEIGEN V/228  
*ringens* LOEW II/116  
*riparia* FALLÉN II/275\*; V/160, V/180  
*riparia* MEIGEN I/10, I/157; II/124; III/187; V/96, V/265, V/266  
*rivalis* LOEW V/91  
*rivalis* MEIGEN I/157  
*rivalis* MEIGEN var. *zu furcata* FALLÉN V/95  
*Rivellia* II/92; V/189  
*rivosa* LINNAEUS III/242; V/282  
*rivarularis* FABRICIUS II/91  
*robusta* LOEW II/89  
*robusta* LOEW var. *zu ferruginea* FALLÉN V/187  
*Roeselia* II/44, II/45; III/245; V/139  
*rogenhoferi* MIK I/153; II/252\*  
*Rondania* V/143  
*rondanii* Strobl II/241\*, II/242\*; IV/243; V/166  
*rondanii* Strobl var. *a* IV/243; V/166  
*rondanii* Strobl var. *b* V/166  
*roralis* LINNAEUS II/51  
*roralis* RONDANI II/149; V/222  
*rorida* FALLÉN II/97, II/98; V/192  
*rosae* FABRICIUS II/111; V/198  
*rosaria* LOEW III/126; V/228

- rosarum* FABRICIUS I/175; IV/224; V/100  
*roserii* RONDANI var. zu *pretiosa* SCHINER  
 II/237\*
- rostrata* EGGER II/48  
*rostrata* EGGER forma *dispar* RONDANI II/48  
*rostrata* EGGER forma *nigra* ROBINEAU-DESOVITS  
 II/48
- rostrata* LINNAEUS I/182; V/105  
*rostrata* ZETTERSTEDT I/97, I/98, I/180  
*rostratus* MEADE II/232\*; V/162  
*rostratus* WINNERTZ III/183; V/261  
*rostratus* WINNERTZ var. 1 III/183  
*rotundatum* LINNAEUS II/45; V/140  
*rotundatum* LINNAEUS var. *costatum* PANZER  
 II/45; V/140  
*rotundiventris* BECKER V/102  
*rotundiventris* FALLÉN II/99; IV/258; V/193  
*rubra* GIRSCHNER var. V/142  
*rubrica* MEIGEN II/66  
*rubricosa* EGGER II/53  
*rubripes* SCHUMMEL III/208; IV/292; V/272  
*rubromaculata* Strobl V/126  
*rudis* FABRICIUS II/71; V/151  
*rudis* FABRICIUS var.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  II/71  
*rudis* FABRICIUS var. *depressa* MEIGEN V/151  
*rudis* FALLÉN II/38; V/135  
*rudis* WINNERTZ III/128, III/178; IV/290;  
 V/230, V/258, V/259  
*rufa* FALLÉN V/184  
*rufa* MACQUART II/117; V/201  
*rufa* MACQUART forma *nigrovittata* Strobl V/201  
*rufa* MACQUART forma *rufovittata* Strobl V/201  
*rufa* MACQUART forma *varievittata* Strobl V/201  
*rufa* MACQUART var. II/117; IV/261  
*rufa* MEIGEN II/111; V/198  
*rufa* PANZER II/90; V/188  
*rufescens* ZETTERSTEDT III/177; IV/290; V/258  
*ruficauda* FABRICIUS II/101; V/194  
*ruficauda* STAEGER IV/256; V/185  
*ruficauda* ZETTERSTEDT II/29; IV/234; V/132  
*ruficauda* ZETTERSTEDT var. zu *bicolor* FABRICIUS V/110  
*ruficeps* FABRICIUS II/91  
*ruficeps* FALLÉN V/131  
*ruficeps* MACQUART V/204  
*ruficeps* MEIGEN II/73, II/119, II/120; IV/247,  
 IV/263; V/170, V/173, V/202  
*ruficollis* MEIGEN I/94; III/141; V/73  
*ruficollis* MEIGEN var. zu *lineola* MEIGEN  
 III/171  
*ruficornis* FABRICIUS I/31  
*ruficornis* MACQUART V/204  
*ruficornis* MEIGEN I/195, I/196; II/65; V/109,  
 V/121, V/122  
*ruficornis* MEIGEN var. zu *atrata* LINNAEUS  
 III/204; V/271  
*ruficornis* RUTHE I/35
- ruficornis* Strobl forma zu *stroblii* BECKER V/120  
*ruficornis* WAHLBERG I/191; IV/228  
*ruficornis* ZETTERSTEDT V/220  
*ruficrura* RONDANI II/218\*  
*rufifrons* FABRICIUS II/90; V/188  
*rufifrons* LOEW V/211  
*rufifrons* RONDANI II/68  
*rufilabris* STENHAMMAR II/151, II/152; IV/277;  
 V/223  
*rufimana* Strobl II/272\*; V/161  
*rufina* FALLÉN V/171  
*rufina* ZETTERSTEDT II/117; V/200  
*rufipalpis* MEIGEN II/269\*; IV/251; V/179  
*rufipectus* WINNERTZ III/184  
*rufipes* BRAUER et BERGENSTAMM II/24; V/128  
*rufipes* FABRICIUS II/12; V/114  
*rufipes* FALLÉN I/32; II/252\*; V/53, V/172  
*rufipes* DE GEER I/27; IV/196; V/51  
*rufipes* LINNAEUS III/186; V/266  
*rufipes* MEIGEN I/148; II/9, II/10, II/130,  
 II/259\*; IV/231, IV/264, IV/266; V/72,  
 V/113, V/203, V/211  
*rufipes* MEIGEN forma zu *pulicaria* FALLÉN  
 II/16  
*rufipes* MEIGEN var. b II/10  
*rufipes* MEIGEN var. zu *glabricula* MEIGEN V/73  
*rufipes* MEIGEN var. zu *obscura* FALLÉN V/210  
*rufipes* MEIGEN var. zu *pulicaria* FALLÉN V/122  
*rufipes* ZETTERSTEDT IV/244; V/171  
*rufiseta* ZETTERSTEDT II/223\*; V/158  
*rufisetaformis* Strobl II/223\*; V/158  
*rufitarsis* MACQUART III/129  
*rufitarsis* MEIGEN II/43  
*rufitarsis* ZETTERSTEDT I/176  
*rufitarsis* ZETTERSTEDT var. zu *canicularis*  
 PANZER IV/225  
*rufithorax* Strobl III/162, III/164, III/180;  
 IV/287; V/253, V/260  
*rufithorax* Strobl var. zu *versicolor* WINNERTZ  
 V/261  
*rufitibia* EGGER I/177; I/178  
*rufitibia* Strobl II/47; V/141  
*rufiventris* MACQUART III/129; V/203, V/233  
*rufiventris* MEIGEN I/77; II/85, II/87; IV/204;  
 V/66, V/185  
*rufiventris* MEIGEN var. *laeta* MEIGEN II/85  
*rufiventris* SCHINER V/187  
*rufiventris* Strobl var. zu *grisea* FALLÉN I/85;  
 IV/205  
*rufiventris* Strobl var. zu *zetterstedtii* SCHINER  
 V/96  
*rufomaculata* DE GEER II/36; V/134  
*rufovittata* Strobl forma zu *rufa* MACQUART V/201  
*rufus* MEIGEN I/189  
*rugosiventris* Strobl V/73  
*rugosum* MIK II/29  
*rupicaprinus* RONDANI V/283

*rupium* BRAUER I/15; V/48  
*rupium* FABRICIUS I/186, I/187; V/106  
*ruralis* FALLÉN II/40; V/136  
*ruralis* LOEW II/104; IV/259; V/195  
*ruralis* MEIGEN II/4, II/5, II/245\*; IV/231;  
 V/112, V/169  
*ruralis* Strobl var. zu *variata* FALLÉN II/245\*;  
 V/169  
*ruricola* MEIGEN II/41; V/136  
*rustica* FABRICIUS II/67; V/150  
*rustica* FALLÉN I/62; IV/203; V/131  
*rustica* MEIGEN II/28  
*rustica* WINNERTZ III/166; IV/287; V/253  
*rusticus* FABRICIUS IV/195; V/48  
*rusticus* MEIGEN I/34, I/137, I/139, I/140; V/53  
*rutila* MEIGEN V/128  
*rutila* RONDANI II/21

**S**

*sagax* GERSTAECKER I/149  
*saginata* BERGROTH III//208; V/272  
*sahlbergi* BECKER IV/226; V/103  
*sahlbergi* ZETTERSTEDT I/137; V/88  
*Salia* V/130  
*saliciperda* DUFOUR III/126; V/228  
*salicis* ZETTERSTEDT II/252\*; IV/245; V/173  
*salicis* ZETTERSTEDT var. 1, 2, 3 II/252\*;  
 V/173  
*salicis* ZETTERSTEDT var. 4 IV/245; V/173  
*salinarum* STEIN IV/250  
*saltans* WINNERTZ III/184  
*saltatrix* LINNAEUS II/113; V/199  
*saltatrix* LINNAEUS var. *nigriventris* MACQUART  
 II/113  
*Saltella* II/108; V/196  
*saltuum* FABRICIUS I/189; IV/227  
*saltuum* LINNAEUS II/94; V/190  
*saltuum* LINNAEUS var. 3 II/94  
*sancti marci* CZERNY V/176  
*sancti mauritii* BECKER I/51, I/52, I/53  
*saniosus* WESTRING V/222  
*saniosus* WESTRING var. *b, c* V/222  
*Sapromyza* II/95, II/96, II/97, II/99; IV/258;  
 V/191  
*Sapromyzidae* IV/257  
*Sapromyzinae* II/93; IV/257; V/189  
*Sarcophaga* II/55; IV/237; V/144, V/232  
*sarcophagina* SCHINER II/33; III/245; V/148  
*sarcophagina* SCHINER var. *minor* Strobl II/33;  
 V/148  
*Sarcophaginae* II/53  
*Sarcophila* II/64; V/147  
*sardoa* RONDANI II/112  
*sardoa* RONDANI var. zu *atrimana* MEIGEN  
 IV/261  
*Sargus* I/10; IV/194; V/46

*sartor* BECKER V/69  
*sartrix* BECKER I/90  
*satiata* GRZEGORZEK III/136; V/235  
*satyrus* BRAUER et BERGENSTAMM II/18;  
 III/244  
*Savia* II/49  
*saxicola* OSTEN SACKEN III/227  
*saxonum* LOEW III/239; V/280  
*scaevoides* FALLÉN I/163; IV/222; V/97  
*scalare* FABRICIUS I/172  
*scalaris* FABRICIUS I/171; II/238\*; V/166  
*scalaris* MEIGEN V/272  
*scambus* ZETTERSTEDT IV/224  
*Scaptomyza* II/132; V/211  
*Scatella* II/80, II/129; IV/266; V/206, V/208  
*Scatomyzidae* IV/254  
*Scatomyzinae* V/181  
*Scatophaga* II/79; IV/255; V/181  
*scatophagna* FALLÉN II/142; V/209, V/210  
*scatophagina* ZETTERSTEDT V/176  
*Scatophaginae* II/79; IV/254; V/181  
*Scatophila* IV/266; V/209  
*Scatopse* III/121; IV/277; V/223  
*scatopsiformis* Strobl V/232, V/233  
*scaura* LOEW I/65; IV/203; V/65  
*Scenopinidae* I/40; V/57  
*Scenopinus* I/40; V/57  
*Scaptonia* III/170; IV/289; V/256  
*schaefferi* FRAUENFELD II/102  
*schineri* BECKER V/125  
*schineri* GIRAUD II/142  
*schineri* KOLENATI III/239, III/241; V/280  
*schineri* Strobl III/245  
*schineri* WINNERTZ III/134; IV/280; V/234  
*schistacea* RONDANI II/27  
*schistacea* SCHUMMEL III/232; V/276  
*Schizomyia* V/229  
*Schizophora* II/17  
*schnabli* BECKER V/102  
*schnabli* BECKER var. *nigritarsis* Strobl V/102  
*schnabli* BRAUER et BERGENSTAMM var. *tiefi*  
 Strobl V/136  
*schnablii* DZIEDZICKI V/257, V/258  
*schnablii* LOEW var. zu *flavicornuta* LOEW V/180  
*schönherrii* FALLÉN V/187  
*schönherrii* ZETTERSTEDT V/75  
*Schoenomyza* II/276\*; IV/253; V/180  
*schummeli* STANNIUS III/169; V/255  
*Sciapus* V/86  
*Sciara* III/129, III/164; IV/278; V/233, V/236  
*sciarina* MEIGEN III/139, III/154; V/238, V/249  
*sciarina* STAEGER III/148, III/149; IV/284;  
 V/245  
*sciarina* STAEGER var. *a, b* III/149  
*Sciodromia* I/98; IV/208; V/75  
*Sciomyza* II/87, II/89; IV/256; V/186  
*Sciomyzinae* II/86; IV/256; V/186, V/197

- Sciophila* III/129, III/142; IV/283; V/241  
*Scoliocentra* II/83  
*scolopacea* LINNÆUS I/20; IV/195  
*Scopolia* II/45; V/136  
*scopulicauda* Strobl V/168  
*scripta* MEIGEN III/207; V/272  
*scriptus* LINNÆUS I/162  
*scrubiculata* LOEW I/89; IV/205; V/69  
*scrubiculata* Strobl V/202, V/203, V/205  
*scurra* MEIGEN III/205; V/272  
*scutatus* MEIGEN I/173; V/100  
*scutellaris* FALLÉN II/108, II/219\*, II/220\*; V/156, V/196  
*scutellaris* FALLÉN var. *a*, *c* V/197  
*scutellaris* FALLÉN var. *denominata* ZETTERSTEDT V/156  
*scutellaris* FALLÉN var. *lateritia* RONDANI V/156  
*scutellaris* FALLÉN var. *stolata* RONDANI IV/240  
*scutellaris* HALIDAY II/152; V/223  
*scutellaris* MEIGEN III/243; IV/297; V/283  
*scutellaris* VON ROSER V/187  
*scutellata* EGGER III/232  
*scutellata* FABRICIUS II/110  
*scutellata* FALLÉN I/181; II/137, II/141; IV/227; V/103, V/216  
*scutellata* FALLÉN var. *heraclei* BOUCHÉ II/137  
*scutellata* FALLÉN var. *orbona* MEIGEN V/216  
*scutellata* FALLÉN var. *pascuum* MEIGEN II/137; V/216  
*scutellata* FALLÉN var. *pusilla* MEIGEN II/137  
*scutellata* FALLÉN var. *variegata* MEIGEN II/137; V/216  
*scutellata* HALIDAY V/208  
*scutellata* LOEW V/224  
*scutellata* MEIGEN I/94  
*scutellata* ROBINEAU-DESOVOY II/24; V/131  
*scutellata* STEIN IV/221; V/96  
*scutellata* WINNERTZ III/185; V/265  
*scutellata* ZETTERSTEDT II/219\*  
*scutellatus* MACQUART II/2  
*scutellatus* MEIGEN II/11; III/184; V/261  
*scutelligera* ZETTERSTEDT II/24  
*scybalaria* LINNÆUS II/79; V/182  
*Scyphella* II/133  
*secunda* BRAUER et BERGENSTAMM II/24  
*securicornis* EGGER II/42; III/245  
*securicornis* FALLÉN II/136; V/214  
*securiferum* Strobl V/201  
*segnis* LINNÆUS I/190; V/108  
*segregata* RONDANI II/27, II/36; V/130  
*seitenstettensis* Strobl II/252\*; III/189, III/190; V/173  
*sejuncta* RONDANI II/104  
*sejuncta* RONDANI var. zu *conjuncta* LOEW IV/259  
*sejuncta* RONDANI var. zu *leontodontis* DE GEER V/195  
*selachops* WAHLBERG II/117  
*selecta* MEIGEN V/130  
*selecta* MEIGEN var. *tincta* WIEDEMANN II/26  
*selene* MEIGEN III/218; V/274  
*selenitica* MEIGEN I/164; IV/222  
*semicincta* MEIGEN var. zu *punctata* MEIGEN III/171  
*semicinerea* LOEW I/61; IV/202; V/63  
*semicinerea* MEIGEN II/48; V/142  
*semicinerea* WIEDEMANN II/217\*, II/224\*; V/155, V/163  
*semifasciata* BECKER IV/225  
*semifasciata* BECKER forma *alpina* Strobl IV/225; V/101  
*semifasciata* Strobl var. zu *styriaca* Strobl I/125; IV/213  
*semiflava* STAEGER IV/290; V/260  
*semifumosus* KOWARZ II/6, II/7; IV/231; V/113  
*semifusca* MEIGEN III/170; IV/289; V/256  
*semifuscus* MEIGEN V/55  
*seminotis* FABRICIUS II/92  
*semivittata* Strobl V/218  
*senilis* FABRICIUS var. zu *fenestralis* LINNÆUS I/40; V/57  
*senilis* HALIDAY III/233; V/277  
*senilis* MEIGEN V/128  
*senilis* WINNERTZ V/235  
*Seoptera* II/93  
*separ* ZETTERSTEDT V/163  
*separata* MEIGEN II/44, II/53, II/54, II/224\*; V/138  
*separata* STEIN V/158  
*Sepedon* II/90; IV/257; V/188  
*sepia* MEIGEN II/255\*, II/256\*, II/261\*; IV/245; V/174, V/175  
*Sepsinae* II/105, II/109; IV/259; V/196  
*Sepsis* II/105; IV/259; V/196  
*septemnotata* ZETTERSTEDT V/160  
*sepulcralis* LINNÆUS I/184; V/106  
*sepulcralis* MEIGEN II/54; V/150, V/151  
*sepulcralis* MEIGEN var. *vespillo* FALLÉN V/150  
*serena* FALLÉN II/240\*, II/241\*, V/167  
*serena* LOEW II/116; V/200  
*serena* MEIGEN II/74; V/152  
*serena* POKORNY I/62  
*serena* RONDANI II/73  
*serena* ZETTERSTEDT II/242\*; IV/243  
*seria* MEIGEN V/137  
*sericata* MEIGEN II/73, II/247\*  
*sericata* Strobl V/169  
*sericatus* WINNERTZ III/182; V/261, V/264  
*sericatus* WINNERTZ var. *flavoscutellata* Strobl V/261  
*sericeus* BECKER V/112  
*Sericomyia* I/184; IV/227; V/106  
*serotina* LOEW I/67; V/65  
*serpentata* LOEW I/52, I/54; V/61

- serrata* LINNAEUS V/185  
*serrata* LOEW II/84  
*serripes* MEIGEN III/184; V/261  
*serriventris* RONDANI II/26  
*serva* MEIGEN II/215\*, II/216\*; IV/240; V/155  
*serva* MEIGEN var. *annosa* ZETTERSTEDT  
 II/216\*; IV/240  
*servillei* ROBINEAU-DESOVOY var. zu *halterata*  
 PANZER II/65; V/149  
*Servillia* II/40  
*setaria* MEIGEN II/252\*; V/173  
*setibarbis* LOEW I/34  
*setibarbus* LOEW V/53  
*seticornis* FALLÉN II/95; IV/258; V/190  
*seticrura* RONDANI II/245\*, II/247\*, II/248\*;  
 IV/244; V/167, V/170  
*Setigena* II/27; V/130  
*setigera* LOEW I/82  
*setimana* LOEW I/146  
*setinervis* RONDANI II/61; IV/237; V/146  
*setinervis* RONDANI var. zu *dissimilis* MEIGEN  
 II/61  
*setipennis* FALLÉN II/41; V/139  
*setipennis* RONDANI II/59, II/63; V/146  
*setiventris* ZETTERSTEDT var. zu *aemulus* MEI-  
 GEN I/33; V/53  
*setulosus* ZELLER I/35  
*sexmaculata* BECKER V/208  
*sexmaculata* MACQUART III/234; IV/297; V/277  
*sexmaculata* MEIGEN II/271\*; IV/250; V/178  
*sexmaculatus* ZETTERSTEDT V/99  
*sexnotata* MEIGEN II/269\*, II/270\*; IV/251;  
 V/179  
*sexnotata* MEIGEN var. *a, b, c, d* II/270\*  
*sexnotata* MEIGEN var. *cingulipes* ZETTERSTEDT  
 IV/251  
*sexpunctata* CURTIS III/203; V/271  
*sexpunctata* MEIGEN II/97; V/192  
*sexpustulata* RONDANI II/271\*  
*sexspinosa* Strobl IV/292; V/274  
*siberita* FABRICIUS II/68; V/150  
*sibilans* HALIDAY II/129; IV/266; V/208  
*Sicus* II/13; V/114  
*siebäckii* KOWARZ in litt. V/59  
*sigillata* RONDANI II/221\*  
*signata* LOEW V/209  
*signata* MEIGEN I/195; II/100, II/218\*; III/177;  
 IV/230; V/109, V/155, V/232, V/257, V/259  
*signata* MEIGEN var. *bivittata* Strobl III/177  
*signata* STAEGER III/209, III/211; V/272  
*signata* WINNERTZ III/165; V/253  
*signatipes* VAN DER WULP III/156; IV/285;  
 V/250  
*signatus* MEIGEN I/133; II/11, II/66; V/88,  
 V/149  
*signatus* ZETTERSTEDT I/133; V/269  
*silacea* LOEW II/129; IV/266; V/208  
*silacea* MEIGEN II/250\*; V/140, V/171  
*silvarum* LINNAEUS V/108  
*silvarum* MEIGEN V/110, V/152  
*silvarum* MEIGEN var. V/106  
*silvatica* FALLÉN V/127  
*silvatica* MEIGEN IV/260; V/222, V/234  
*silvestris* MEIGEN II/10, II/11; V/113, V/114  
*silvestris* FABRICIUS V/267  
*silvestris* FABRICIUS var. *ornatus* MEIGEN V/267  
*silvestris* FALLÉN II/264\*; V/176  
*silvestris* Strobl V/176  
*silvestris* ZETTERSTEDT II/264\*; IV/247  
*silvicola* SCHUMMEL IV/293; V/275  
*silvicola* WINNERTZ V/237  
*Silvius* I/19; V/49  
*similis* MEIGEN II/81; V/184  
*similis* STAEGER III/229; V/276  
*similis* STEIN V/166  
*simillima* Strobl I/97; II/145; IV/208; V/74,  
 V/232  
*Simillimus* IV/216  
*ssimonyi* POKORY V/168  
*implex* FALLÉN II/46; V/141  
*simplex* LOEW II/74, II/75, II/97; V/153  
*simplex* MEIGEN I/22, I/134  
*simplex* MIK V/95  
*simplex* Strobl III/169, III/170  
*simplex* WIEDEMANN V/158  
*simplex* WINNERTZ IV/286; V/253  
*simplicipes* LOEW I/68  
*simplicipes* Strobl V/94  
*simplicipes* ZETTERSTEDT I/43  
*simplicissima* LOEW II/52  
*simplicitarsis* BECKER V/95  
*Simulidae* III/124; IV/278; V/226  
*Simulidae* III/124; IV/278; V/226  
*singularis* EGGER II/46; IV/236; V/57  
*sintenisi* CZEERNY V/184  
*sinuata* FABRICIUS III/212  
*sinuata* FALLÉN I/37  
*sinuata* MEIGEN V/55, V/145  
*Siphona* II/41, II/42; III/245; IV/235, IV/236;  
 V/136  
*Siphonella* II/122; IV/264; V/201, V/203, V/204  
*siphonina* ZETTERSTEDT V/149  
*siphonoides* Strobl IV/235; V/139  
*Sirostoma* II/67  
*Sisyropa* II/22; V/129  
*socia* FALLÉN II/244\*; V/171  
*sociella* ZETTERSTEDT II/239\*, II/240\*; V/166  
*socius* LOEW I/35; V/54  
*socrus* RONDANI II/58; IV/237; V/145  
*solitaria* STEIN V/172  
*solitaria* ZETTERSTEDT II/227\*, II/228\*,  
 II/267\*, II/272\*; IV/241; V/160  
*solstitialis* LINNAEUS II/101; V/194  
*solstitialis* MEIGEN I/14

- solstitialis* MEIGEN var. *palpis nigrocinereis*  
BRAUER I/14
- solstitialis* WINNERTZ III/184; IV/291; V/261
- Somoleja* II/29; III/244; IV/234; V/132
- Somomyia* II/69, II/72
- sonchi* LINNAEUS II/102; V/194
- sorbillans* HALIDAY II/129; IV/266; V/208
- sordida* HALIDAY II/97
- sordida* HENDEL V/187
- sordida* ZETTERSTEDT I/119, I/120; II/70;  
IV/233; V/82, V/84, V/122
- sordidella* ZETTERSTEDT V/212
- sordidella* ZETTERSTEDT var. zu *gracilis* FALLÉN  
II/133
- sordidellus* ZETTERSTEDT III/192; V/267
- sordidellus* ZETTERSTEDT var. *obscuripes* Strobl  
V/267
- sordidellus* ZETTERSTEDT var. *variabilis* ZETTER-  
STEDT V/267
- sordidipennis* DUFOUR V/119
- sordidisquama* ZETTERSTEDT V/128
- sordidissima* Strobl V/204
- sordidiventris* ZETTERSTEDT II/222\*
- sordidum* FALLÉN V/214
- sordidus* ZETTERSTEDT III/198; IV/291; V/269
- soror* RONDANI II/57; V/145
- soror* ZETTERSTEDT I/181; V/103
- sororcula* WINNERTZ III/137; V/236
- sororia* ZETTERSTEDT II/226\*; IV/241; V/159
- Spania* I/26; IV/196; V/50
- sparsa* LOEW I/180; IV/226; V/102
- Spathiogaster* I/175; IV/224; V/100
- spathulata* ZETTERSTEDT II/238\*; IV/243; V/167
- speciosa* LOEW II/100
- speciosa* MEIGEN II/116; V/115, V/200
- speciosa* ROSSI I/189
- speciosa* WINNERTZ III/168; IV/280; V/235
- speciosissima* Strobl IV/279; V/234
- spectabilis* BRAUER et BERGENSTAMM V/128
- spectabilis* LOEW II/83, II/135; IV/258; V/185,  
V/213
- spectabilis* MEIGEN II/20; III/244
- spectabilis* WINNERTZ III/177; V/258
- Sphaerocera* II/149; IV/276; V/222
- sphaerocera* BECKER I/179
- Sphaerogaster* V/55
- Sphaerophoria* V/97
- sphegeus* FABRICIUS II/90; IV/257; V/188
- Sphegina* I/159; IV/222; V/96
- sphegina* MEIGEN I/159
- Spherella* II/102; V/194
- spheoptera* LOEW I/94; IV/207; V/73
- spheopterus* LOEW I/141; V/89
- sphingicides* Strobl IV/233
- Sphixapata* II/65; V/149
- Sphyrotarsus* I/153
- spicatus* LOEW I/151; IV/219; V/92
- spiculatus* GERSTAECER I/155; IV/221; V/95
- Spilogaster* II/214\*, II/217\*, II/218\*, II/220\*,  
II/221\*, II/222\*, II/224\*; IV/239, IV/240,  
IV/241; V/154, V/156, V/160, V/163
- Spilographa* II/100; IV/258; V/193
- Spilomyia* I/189; IV/227
- spilota* CURTIS V/207
- spinicoxa* LOEW I/147; IV/217; V/91
- spiniger* KIEFFER V/230
- spiniger* ZELLER I/36; V/53
- spinigera* RONDANI IV/234; V/132
- spinigera* Strobl var. zu *spinimana* ZETTER-  
STEDT I/91
- spinigera* WINNERTZ V/255
- spinigerellus* ZETTERSTEDT I/155; V/95
- spinimana* MEIGEN II/78; V/182
- spinimana* ZETTERSTEDT I/91
- spinimana* ZETTERSTEDT var. *spinigera* Strobl  
I/91
- spinipes* FALLÉN I/47; V/58
- spinipes* MEIGEN II/78; V/182
- spinipes* PANZER III/184; IV/290; V/261
- spinipes* PANZER var. V/261
- spinipes* SCOPOLI II/91; V/188
- spinipes* WINNERTZ III/156; V/250
- spinossissima* Strobl V/120
- spinuligerus* RONDANI II/20; V/128
- spissata* MEADE IV/243
- spissirostris* FALLÉN I/50
- splendens* SCHINER in litt. II/82
- splendens* WINNERTZ IV/280; V/236, V/237
- splendida* MEIGEN I/24; II/73; V/109, V/152
- splendor* HARRIS III/204
- spodopterus* MEIGEN I/15; V/48
- spoliata* KOWARZ I/147
- Spongosia* V/130
- spreta* MEIGEN II/259\*
- spreta* Strobl V/176
- spurca* MEIGEN II/80; V/182
- spurium* FALLÉN I/42, I/43, I/58; IV/198; V/57
- spurius* FALLÉN II/1; V/111
- Spylosia* II/18
- squalida* LOEW III/231; IV/295; V/276
- squalida* MEIGEN II/80; V/181, V/182
- squalida* WINNERTZ V/230
- squamifera* STEIN V/171
- squamigera* LOEW var. V/59
- squamosissima* Strobl V/59
- stabulans* FALLÉN II/75; V/153
- staegeri* ZETTERSTEDT I/131; II/241\*
- stagnalis* FALLÉN II/129; V/208
- stagnalis* HALIDAY I/101; IV/208; V/75
- Stauferia* II/43; V/140
- Staurochaeta* II/26
- Stegana* II/129; IV/266; V/210
- steini* CZERNY V/155
- steinii* SCHNABL IV/240; V/156

- steinii* Strobl IV/252; V/179  
*Steleocheta* IV/201  
*stellata* FUSSLIN II/105; V/196  
*stellata* LOEW IV/259  
*stenhameri* ZETTERSTEDT II/129; V/208  
*Stenodiplosis* V/229  
*Stenopteryx* III/243; V/283  
*stercaria* LINNAEUS II/80; V/181  
*stercaria* ROBINEAU-DESOVY II/107; V/196  
*stercarius* DE GEER III/193; V/267  
*stercorea* LINNAEUS I/41, I/59, I/60, I/61; V/63  
*Stevenia* II/52; III/246; V/143, V/144  
*Stichopogon* I/28; V/52  
*stictica* MEIGEN II/17; IV/233, IV/265; V/125  
*stigma* CURTIS V/239  
*stigma* MEIGEN I/59; III/225; V/275  
*stigmatella* ZETTERSTEDT I/94, I/110; IV/207, IV/210; V/79  
*stigmatica* MEIGEN III/221; IV/207  
*stigmatica* ZETTERSTEDT V/109  
*stigmosa* MACQUART I/50; IV/199; V/59  
*Stilpnogaster* I/32; V/53  
*stimulans* MEIGEN II/69; V/152  
*stimulator* CLARK II/17; III/244; V/125  
*stolata* RONDANI II/219\*  
*stolata* RONDANI var. V/156  
*stolata* RONDANI var. zu *scutellaris* FALLÉN IV/240  
*stolida* WALKER V/259  
*Stomatomya* II/27; V/131  
*Stomoxyx* II/68; V/152  
*storchii* MIK I/100; IV/208; V/75  
*straminipes* ZETTERSTEDT I/109; V/77  
*Stratiomyia* I/9; IV/194; V/46  
*Stratiomyidae* I/8; IV/193; V/46  
*strenua* MEIGEN II/38; IV/235; V/135  
*strenua* WINNERTZ III/135, III/165; V/234, V/253, V/254  
*strenua* WINNERTZ var. *villica* WINNERTZ III/135; V/234  
*striata* FABRICIUS II/57  
*striata* MEIGEN V/145  
*striatipes* BECKER II/79; IV/255; V/182  
*stridens* RONDANI var. zu *vulgaris* FALLÉN II/24  
*strigata* FABRICIUS I/10  
*strigata* GIRSCHNER V/142  
*strigata* MEIGEN V/132  
*strigata* STAEGER III/134; V/234  
*strigatus* FALLÉN V/108  
*strigatus* MEIGEN II/12  
*strigatus* STAEGER I/162  
*strigifrons* ZETTERSTEDT I/118  
*strigipes* ZETTERSTEDT II/251\*  
*strigosa* FABRICIUS II/246\*; V/170  
*strigosa* MEIGEN I/20  
*strigula* FABRICIUS II/114, II/115; IV/261; V/199  
*striolata* FALLÉN II/254\*, II/262\*; V/176  
*striolata* MEIGEN II/78; V/182  
*stroblii* KIEFFER V/229  
*Strobiella* V/231  
*stroblii* BECKER V/120  
*stroblii* BECKER forma *ruficornis* Strobl V/120  
*stroblii* BECKER var. *pectinipes* Strobl V/120  
*stroblii* CZERNY V/183, V/205  
*stroblii* HENDEL V/187  
*stroblii* KIEFFER V/230  
*stroblii* DE MEIJERE V/96  
*stroblii* MIK I/156; II/266\*; IV/214, IV/221; V/95, V/177  
*stroblii* MIK var. zu *engadinica* MIK V/77  
*stroblii* STEIN IV/243; V/166  
*Strongylogaster* II/46; IV/236  
*stulta* ZETTERSTEDT II/23  
*stulta* ZETTERSTEDT var. V/129  
*Sturmia* II/24; III/244; V/131  
*stygia* MEIGEN II/256\*  
*stylata* FABRICIUS II/101  
*stylata* MEIGEN var. II/146  
*stylifera* GRZEGORZEK III/145  
*stylifera* LOEW IV/259; V/197  
*Stylogymnomya* II/46  
*styriaca* POKORYN V/176  
*styriaca* Strobl I/61, I/124, I/125, I/126; II/99, II/263\*; IV/202, IV/213, IV/263, IV/288; V/63, V/199, V/202, V/254  
*styriaca* Strobl forma zu *longevittata* ZETTERSTEDT I/88; V/68  
*styriaca* Strobl var. d V/85  
*styriaca* Strobl var. *semifasciata* Strobl I/125; IV/213  
*styriensis* BECKER IV/201  
*suavis* GRZEGORZEK III/137; IV/280; V/236  
*suavis* GRZEGORZEK var. *confusa* GRZEGORZEK IV/280; V/236  
*suavis* LOEW I/143, I/148; V/90  
*subalpina* Strobl var. zu *melampogon* ZELLER V/46  
*subapennina* RONDANI II/54; V/189  
*subfasciata* MEIGEN III/151; V/246, V/248, V/249  
*subfasciata* MEIGEN var. *cylindrica* WINNERTZ V/246  
*subfasciata* ZETTERSTEDT V/192  
*subhyalina* RONDANI II/217\*  
*submaculata* STAEGER III/161; IV/286; V/252  
*submaculata* STAEGER var. c III/161; IV/286  
*submarmorata* SCHUMMEL III/208  
*submetallicus* RONDANI I/189  
*submetallicus* RONDANI var. *aerarius* RONDANI I/189  
*subnodicornis* ZETTERSTEDT III/214, 215; V/273  
*subnudipes* ZETTERSTEDT I/148  
*subpennata* MACQUART V/65  
*subpetiolata* RONDANI II/30; V/132

- subrostratus* ZETTERSTEDT II/232\*, II/233\*; V/162  
*subrotunda* ROBINEAU-DESOVOIDY V/144  
*subrotunda* RONDANI II/30  
*subrotundatum* ROBINEAU-DESOVOIDY II/67; V/150  
*subsessilis* LATREILLE I/199  
*substans* FABRICIUS II/149; IV/276; V/205, V/222  
*subtilis* LOEW III/242; V/282  
*subtincta* ZETTERSTEDT III/236, III/237; V/278, V/279  
*Subula* IV/194  
*subulata* WINNERTZ III/167; IV/288; V/254  
*subvittata* LOEW V/191  
*subvittata* MEIGEN var. zu *viridula* FABRICIUS V/46  
*succincta* MEIGEN II/20, II/45; III/141; V/239, V/241  
*suda* RONDANI II/74  
*sudeticus* LOEW I/42; V/57  
*sudeticus* SCHNABL V/160  
*sudeticus* ZELLER I/15; V/48  
*suilla* FABRICIUS II/79; IV/255; V/182  
*suillorum* HALIDAY II/148; IV/276; V/221  
*sulcata* FALLÉN I/47, I/49; IV/199; V/58, V/59  
*sulcata* ZETTERSTEDT I/43  
*sulcella* ZETTERSTEDT II/120; V/203  
*culipes* MEIGEN I/151; IV/219; V/92  
*culcitarsis* STROBL I/89; IV/205  
*sulciventris* RONDANI II/253\*; IV/245  
*sulciventris* RONDANI var. *alpina* STROBL II/253\*  
*sulciventris* ZETTERSTEDT V/173  
*sulfuriceps* STROBL IV/270; V/216  
*sulphureus* MIK I/39; V/55  
*sundevalli* ZETTERSTEDT II/12, II/222\*; IV/241; V/158  
*sundevalli* ZETTERSTEDT var. 1, 2, 3, 4 II/222\*  
*superciliosa* ZETTERSTEDT II/138; IV/270, IV/271; V/217  
*supposita* STROBL var. zu *cinerascens* MACQUART V/241  
*surda* RONDANI V/161  
*surda* ZETTERSTEDT II/228\*; V/160  
*susurrans* RONDANI V/128  
*suturalis* FALLÉN I/128; V/87  
*sybarita* MEIGEN II/35  
*Sybistroma* I/135, I/152  
*Syllophoptera* V/143  
*Syllophopterula* V/162, V/177  
*sylvarum* LINNAEUS I/190  
*sylvarum* MEIGEN II/73  
*sylvarum* MEIGEN var. zu *nemorum* LINNAEUS I/185  
*sylvatica* BELING II/93  
*sylvatica* FALLÉN II/19  
*sylvatica* MEIGEN II/88, II/110, II/150; III/135; V/187  
*sylvatica* MEIGEN var. *b, c* II/110  
*sylvatica* RONDANI II/19  
*sylvatica* STROBL V/190  
*sylvaticus* MEIGEN II/11; IV/231  
*sylvestris* FABRICIUS III/194  
*sylvestris* FALLÉN II/264\*; IV/241  
*sylvicola* LOEW II/235\*  
*sylvicola* SCHUMMEL III/224  
*sylvicola* WINNERTZ III/138  
*Symballophthalmus* I/123; IV/212; V/85  
*Syphoromyia* I/25; IV/196; V/50  
*Symplecta* III/231; IV/206; V/276  
*Sympycnus* I/154; IV/221; V/63, V/94  
*Synarthrus* I/147, I/151  
*Syneches* V/58  
*syngenesiae* FABRICIUS II/92; V/189  
*Synopsis* III/124  
*Syntemma* III/145; V/245  
*Syntomocera* II/53  
*Syntomogaster* II/46; V/140  
*Syntormon* I/151; IV/219; V/92  
*Syritta* I/191; V/108  
*Syrphidae* I/158; IV/222; V/96  
*syrphoides* FALLÉN I/181  
*Syrphus* I/163, I/164; IV/222; V/98  
*Systata* II/91  
*Systoechus* I/39; V/55
- T**
- Tabanidae* I/13; IV/195; V/48  
*Tabanus* I/13; IV/195; V/48  
*Tachina* II/20, II/25, II/28, II/34, II/35, II/39, II/53; IV/235; V/131, V/136  
*Tachininae* II/39  
*tachinoides* FALLÉN II/68; V/150  
*Tachydromia* I/108, I/123, I/126; IV/210; V/77  
*Tachypeza* I/41, I/126; IV/213  
*Tachysta* I/123; IV/212; V/85  
*Tachytrechus* I/135; V/88  
*taeniata* MEIGEN II/48; V/78  
*taeniatus* MEIGEN I/163  
*taeniatus* MEIGEN var. zu *bicolor* FABRICIUS V/110  
*taeniopa* RONDANI IV/255; V/182  
*taeniopus* MEIGEN II/115, II/116; V/200  
*talaria* RONDANI var. zu *griseola* FALLÉN II/136; V/214  
*Tanipoda* II/109  
*Tanyptera* II/109; V/197  
*Tanypozinae* II/105, II/109; IV/259; V/197  
*Tanyptus* III/195, III/197, III/200; IV/291; V/269  
*Tanypterus* III/185; V/265  
*tanythrix* LOEW I/129; V/87  
*Tapinomyia* V/147

- tarandinus* LINNÆUS V/48  
*tarsalis* SCHUMMEL I/172; IV/223  
*tarsalis* ZETTERSTEDT II/84  
*tarsata* FALLÉN II/93, II/114; IV/261; V/190,  
     V/199  
*tarsata* STAEGER V/253  
*tarsata* STAEGER var. *crassipes* WINNERTZ V/253  
*tarsata* WINNERTZ III/179; IV/290; V/242,  
     V/258  
*tarsatus* FALLÉN I/151  
*tarsella* ZETTERSTEDT II/112  
*tarsella* ZETTERSTEDT var. zu *bilineella* ZETTER-  
     STEDT II/269\*  
*taurica* Strobl III/223, III/224; IV/283, IV/293;  
     V/241, V/275  
*tegularia* LOEW V/189  
*temera* MEIGEN II/22  
*Temnostoma* I/189; IV/228; V/108  
*tempestiva* FALLÉN II/74; V/152  
*temula* SCOPOLI II/36; V/134  
*tenax* LINNÆUS I/185; IV/227; V/106  
*tenax* LINNÆUS var. *alpina* Strobl I/185; V/106  
*tenax* LINNÆUS var. *campestris* MEIGEN I/185;  
     V/106  
*tenax* LINNÆUS var. *hortorum* MEIGEN I/185;  
     V/106  
*tendens* FABRICIUS V/267  
*tendens* MEIGEN III/188  
*tenebricosa* MEIGEN II/31  
*tenella* MEIGEN II/145; III/232; IV/296; V/220,  
     V/276  
*tenella* MEIGEN var. *zonata* ZETTERSTEDT V/220  
*tenella* ROGENHOFER III/243  
*tenella* WINNERTZ III/135; IV/282; V/234, V/238  
*tenella* ZETTERSTEDT V/249  
*tenellus* WIEDEMANN I/128; V/87  
*tenera* ZETTERSTEDT V/172  
*tentaculata* DE GEER II/275\*; V/180  
*tentans* FABRICIUS III/187; V/266  
*tenthredinum* BRAUER et BERGENSTAMM V/130  
*tenuicornis* MEIGEN III/206  
*tenuicornis* WINNERTZ III/168; IV/288; V/254  
*tenuipalpis* ZETTERSTEDT II/275\*; IV/253;  
     V/180  
*tenuipes* ZETTERSTEDT III/221  
*tenuirostris* FALLÉN I/46; IV/198  
*tenuis* MEIGEN III/186, III/198; V/265  
*tenuis* WINNERTZ III/165; V/253  
*tenuiventris* ZETTERSTEDT II/249\*; IV/244  
*tephra* MEIGEN V/142  
*tephraea* MEIGEN I/49; V/59  
*Tephritis* II/102; IV/258; V/194, V/195  
*Tephrochlamis* II/84; IV/256; V/185  
*Tephromyia* II/64; V/146  
*tephronotus* LOEW IV/294; V/276  
*tergestina* EGGER III/234, III/235; IV/297  
*tergestina* SCHINER V/143  
*tergestina* SCHINER var. *pygmaea* ZETTERSTEDT  
     V/143  
*tergestinus* EGGER I/16; V/48  
*teriolensis* Strobl II/263\*  
*terminalis* THOMSON II/3, II/4, II/5; IV/231;  
     V/112  
*terminalis* ZETTERSTEDT IV/270; V/213  
*tessellata* EGGER V/147  
*tessellata* FABRICIUS I/63; II/39; V/64, V/136  
*tessellata* FABRICIUS var. *atripes* Strobl I/63;  
     V/64  
*tessellata* FABRICIUS var. *genuina* ? Strobl I/63  
*tessellata* FABRICIUS var. *tipuloides* LINNÆUS  
     I/63  
*tessellata* LOEW II/103; IV/258; V/194  
*testacea* BECKER I/108, I/109; IV/210  
*testacea* BECKER var. *beckeri* Strobl V/77  
*testacea* FALLÉN I/182  
*testacea* LINNÆUS II/13; V/115  
*testacea* MACQUART II/87  
*testacea* RUTHI III/125; V/228  
*testacea* RUTHI var. *a, b, c* III/125  
*testacea* RUTHI var. *obscura* ZETTERSTEDT V/228  
*testaceus* ZETTERSTEDT I/60; II/82  
*testaceus* DALMAN III/140; V/239  
*testaceus* MEIGEN var. V/110  
*Tetanocera* II/87, II/88, II/89; IV/256; V/187  
*Tetanocerinae* II/88; IV/256; V/187  
*Tetanura* II/109; V/197  
*tetra* MEIGEN II/230\*; IV/242; V/161  
*Tetragoneura* IV/284; V/244  
*tetragramma* LOEW IV/206; V/69  
*tetrasticha* BECKER V/211  
*tetrastigma* MEIGEN II/222\*  
*Teuchophorus* I/155; V/95  
*teutonus* LINNÆUS I/28; V/52  
*thalhammeri* Strobl I/154; IV/276; V/222  
*Thamnodromia* I/96; V/74  
*Thelaira* II/34; IV/235; V/134  
*Thelida* V/185  
*Thelymorpha* V/132  
*Themira* II/108; IV/259; V/196  
*Thereva* I/39; IV/198; V/57  
*Therevidae* I/39; IV/198; V/57  
*Theria* II/64; V/146  
*Therioplectes* I/13  
*Thinophilus* IV/219, IV/298; V/94  
*thomae* LINNÆUS III/130; V/233  
*thomsoni* BECKER V/112  
*thoracica* MACQUART V/71  
*thoracica* MEIGEN II/14; IV/233; V/119, V/141  
*thoracica* MEIGEN var. *immaculata* Strobl II/14;  
     IV/233  
*thoracica* ZETTERSTEDT III/180  
*thoracicum* LATREILLE I/8; V/46  
*thoracicum* STAEGER III/145; IV/283; V/244  
*thoracina* HALIDAY II/126; IV/265

- thoracina* MACQUART I/92  
*thoracina* MEIGEN I/157  
*Thryophila* II/92  
*Thyreodonta* I/10  
*Thyrimyza* II/133  
*tibialis* FALLÉN I/197; II/34; IV/230, IV/235; V/109, V/110, V/133  
*tibialis* FALLÉN var. *a, b* I/197  
*tibialis* FALLÉN var. *femoratus* MEIGEN I/197; V/110  
*tibialis* FALLÉN var. *haemorrhous* MEIGEN V/110  
*tibialis* FALLÉN var. *obscurus* MEIGEN IV/230; V/109, V/110  
*tibialis* FALLÉN var. *tibialis* MEIGEN V/110  
*tibialis* FALLÉN var. *trianguliferus* ZETTERSTEDT I/197; V/110  
*tibialis* MACQUART I/93; II/121; V/203  
*tibialis* MACQUART var. V/204  
*tibialis* MEIGEN I/48; III/193, III/196; V/47, V/58, V/267  
*tibialis* MEIGEN var. *incisuratus* STAEGER III/191; III/193  
*tibialis* MEIGEN var. zu *tibialis* FALLÉN V/110  
*tibialis* ROBINEAU-DESOVOY II/99  
*tibialis* RONDANI II/42; V/139  
*tibialis* WINNERTZ III/130, III/131; V/233  
*tibialis* ZETTERSTEDT I/129; V/222  
*tibaria* RONDANI var. zu *criniventris* ZETTERSTEDT II/248\*  
*tibiella* MIK I/101; IV/208; V/75  
*tibiella* ZETTERSTEDT II/14; IV/254; V/181  
*tibellus* ZETTERSTEDT I/130  
*tiefi* Strobl var. zu *schnabli* BRAUER et BERGENSTAMM V/136  
*tieffi* DZIEDZICKI V/254  
*tieffi* MIK II/79; IV/254; V/182  
*tieffi* Strobl I/90; IV/206  
*tigrina* FABRICIUS II/273\*; V/179  
*tigrina* FABRICIUS var. *leonina* RONDANI V/179  
*tigrina* MEIGEN V/184  
*tigrina* RONDANI II/273\*  
*tincta* BRAUER et BERGENSTAMM V/128  
*tincta* MEIGEN V/130  
*tincta* WIEDEMANN var. zu *selecta* MEIGEN II/26  
*tincta* ZETTERSTEDT II/223\*; V/158  
*tincta* ZETTERSTEDT var. *a, b, c, d* II/224\*  
*tinctinerve* BECKER II/79; IV/254  
*tinctipennis* RONDANI II/218\*, II/219\*; V/155  
*Tipula* III/205, III/211, III/215, III/233; IV/292; V/272  
*tipularia* FALLÉN V/58  
*Tipulidae* III/203; IV/292; V/271  
*tipulina* EGGER III/240  
*tipuloides* BOSC V/239  
*tipuloides* LINNAEUS var. zu *tessellata* FABRICIUS I/63  
*Tolmerus* I/35, I/36; V/54
- topiarius* MEIGEN I/164, I/165; V/98  
*Trafoia* V/134  
*transversa* FALLÉN II/131, II/251\*; IV/244; V/171, V/210  
*transversa* FALLÉN var. *phalerata* MEIGEN II/131; V/210  
*transversa* MEIGEN III/241; V/280  
*transversalis* ZETTERSTEDT II/255\*; IV/245; V/174  
*trapezina* CORTI V/205  
*trapezina* ZETTERSTEDT I/95; II/254\*; IV/245; V/174  
*trapezina* ZETTERSTEDT var. V/74  
*trapezina* ZETTERSTEDT var. *impudica* RONDANI V/174  
*trapezina* ZETTERSTEDT var. zu *melanocephala* HALIDAY IV/207  
*trapezoides* ZETTERSTEDT II/256\*; IV/245; V/175  
*tremulus* LINNAEUS III/194; V/267  
*trepida* MEIGEN II/41; V/136  
*triangula* FALLÉN II/272\*; V/161, V/162  
*triangula* RONDANI II/272\*, II/273\*  
*triangularis* Strobl III/159; V/252  
*triangularis* ZETTERSTEDT I/191; V/108  
*triangularifer* ZETTERSTEDT I/170; V/99  
*triangularifera* RONDANI II/239\*, II/240\*  
*triangularifera* ZETTERSTEDT V/160  
*triangulariferum* RONDANI II/67  
*triangulariferum* ZETTERSTEDT V/150  
*trianguliferus* ZETTERSTEDT var. zu *tibialis* FALLÉN I/197; V/110  
*trianguligera* ZETTERSTEDT II/226\*, II/227\*, II/228\*; V/160  
*Trichina* I/93, I/96; IV/206; V/72  
*Trichocera* III/233; IV/297; V/277  
*trichodactyla* RONDANI II/260\*; V/176  
*Trichonta* III/161; IV/286; V/252  
*Trichopalpus* II/78; V/182  
*Trichopareia* V/137  
*Trichopeza* IV/210; V/76  
*Trichoptera* III/233  
*Trichopticus* II/214\*, II/229\*, II/230\*, II/231\*, II/233\*; IV/242; V/154, V/155, V/156, V/162  
*Trichosia* III/138; IV/281; V/236, V/237  
*Trichosticha* III/230, III/232  
*tricincta* MEIGEN I/163  
*tricincta* RONDANI V/136  
*tricinctum* RONDANI var. zu *bicinctum* LINNAEUS I/198  
*tricinctus* FALLÉN I/164; V/98  
*tricinctus* MEIGEN III/194; V/267  
*tricingulata* Strobl V/147  
*tricolor* FABRICIUS I/192; IV/228; V/108  
*tricolor* MIK V/134  
*tricolor* Poda I/183

- tricolor* VAN DER WULP var. zu *brevitibialis*  
ZETTERSTEDT III/187; IV/291; V/265
- tricolor* ZETTERSTEDT II/267\*; IV/249, IV/250;  
V/178
- tricuspidata* Strobl V/248
- Tricyphona* III/239, III/241; V/280, V/281
- tridentata* LOEW V/221
- tridentata* LOEW var. zu *flava* FALLÉN II/146,  
II/147
- trifaria* ZELLER II/28
- trifasciata* LOEW III/205; V/272
- trifasciata* MACQUART V/148
- trifasciata* Strobl V/147
- trifasciatus* Strobl var. zu *bifasciatus* FABRICIUS  
V/98
- trifascipennis* ZETTERSTEDT III/198; IV/291;  
V/269
- trigonalis* MEIGEN II/218\*; V/155
- Trigonospila* II/34
- trigramma* MEIGEN I/60, I/89; V/63
- trilineata* MEIGEN II/122; V/203
- trilineata* SCHUMMEL I/47
- trilineata* ZETTERSTEDT I/47, I/49, I/156,  
I/157, I/158; III/144, III/150; V/96, V/241
- trilineata* ZETTERSTEDT var. zu *lutea* PANZER  
V/96
- trilineella* ZETTERSTEDT V/179
- trimacula* MEIGEN II/94; V/190
- trimacula* RONDANI II/94
- trimaculata* MEIGEN II/96
- trimaculata* Strobl V/247
- trimaculata* ZETTERSTEDT II/95
- Trimerina* II/124; IV/264; V/205
- trinervis* BECKER V/117
- Trineura* II/17; IV/233; V/125
- tringaria* LINNAEUS I/21, I/22, I/23; V/49
- tringaria* LINNAEUS var. *vanellus* FABRICIUS  
I/21; V/49
- trinotata* MEIGEN III/220, III/221; V/274
- trinotata* MIK I/101, I/102, I/103; IV/209; V/76
- trinotata* STAEGER V/256
- trinotata* Strobl var. zu *chorea* MEIGEN V/274
- Triogma* IV/297; V/283
- triplasia* MEIGEN II/237\*
- triplasia* MEIGEN var. zu *hamata* MACQUART  
IV/242
- tripunctata* FABRICIUS III/225; V/275
- tripunctata* FALLÉN II/134; IV/270; V/213
- tripunctata* FALLÉN var. *calceata* RONDANI  
II/134; IV/270
- tripunctata* Strobl II/95
- triquestra* WIEDEMANN II/241\*, II/242\*; V/167
- triseriata* WINNERTZ III/138; V/237
- triseta* PANDELLÉ V/129
- tristicula* WINNERTZ V/235
- tristis* EGGER I/42; IV/198; V/57
- tristis* FALLÉN V/213
- tristis* LOEW I/192; IV/264; V/108, V/109,  
V/204
- tristis* MEIGEN I/157; II/229\*, II/264\*; III/203;  
V/95, V/96
- tristis* MEIGEN var. *pseudotrilineata* Strobl V/95
- tristis* SCHOLTZ I/93; IV/207; V/73
- tristis* SCHUMMEL III/222, III/225; V/274,  
V/275
- tristis* STAEGER IV/277; V/223
- tristis* STAEGER var. *flavimana* Strobl IV/277;  
V/224
- tristis* STAEGER var. *obscuritarsis* Strobl  
IV/277; V/224
- tristis* Strobl var. zu *flavicauda* WINNERTZ  
IV/287; V/254
- tristriolata* NOVAK I/54
- trisulcata* SCHUMMEL IV/297; V/283
- Tritocheata* II/27; V/130
- trivialis* HALIDAY I/132; V/87
- trivialis* LOEW II/109
- trivialis* MEIGEN III/231; V/276
- trivittata* MEIGEN III/147, III/148, III/149;  
IV/284; V/245
- trivittata* SCHUMMEL III/225; V/275
- trivittata* STAEGER III/168; V/254
- trivittata* Strobl II/131
- trivittatus* FABRICIUS I/188; IV/227; V/107
- Trixia* II/49; V/142
- Trixinae* II/49
- Trochobola* III/226
- trogloidytes* ZETTERSTEDT II/266\*
- trollii* ZETTERSTEDT II/274\*; IV/252; V/180
- tropicus* MEIGEN I/14; IV/195; V/48
- trossula* WINNERTZ IV/286; V/253
- truncata* LOEW I/84; III/218
- truncata* WINNERTZ III/155, III/156, III/166;  
V/250
- truncorum* FALLÉN I/126; IV/213
- truncorum* MEIGEN I/152; III/206; V/272
- truncorum* MEIGEN var. I III/206
- Trypetia* II/101; IV/258; V/193
- Trypetina* II/99
- Trypetinae* II/99; IV/258; V/193
- Trypetoptera* V/188
- Tryphera* II/30, II/45; V/130
- Trypticus* IV/214; V/90
- Tryptocerata* II/29, II/41, II/42; III/245; V/139
- Tryptoceratinæ* II/41
- Tryptochaeta* II/135; V/213
- tuberculata* LOEW IV/213; V/86
- tuberculata* Strobl V/177
- tuberculata* ZETTERSTEDT IV/249; V/166
- tuberculifera* CORTI V/205
- tuberculiventris* ZETTERSTEDT II/266\*; IV/249
- tumida* WINNERTZ V/241
- turbida* MEIGEN I/70
- turpis* WALKER III/226

*turrita* RONDANI V/137  
*tusca* LOEW V/238  
*tussilaginis* FABRICIUS II/101; V/194  
*tyrolensis* Strobl IV/205; V/68

## U

*Ula* III/242; V/282  
*Ulidia* II/93  
*Ulidinae* II/91  
*uginosina* FALLÉN II/224\*; V/180  
*ulmaria* RONDANI II/251\*; IV/244; V/171  
*Ulomyia* III/203  
*umbellatarum* FABRICIUS I/170; II/94; V/99, V/190  
*umbellatarum* ZETTERSTEDT III/123, III/124  
*umbraculata* FABRICIUS II/113  
*umbrarum* FABRICIUS II/92  
*umbrarum* LINNAEUS II/89; V/188  
*umbratica* FALLÉN II/52; V/144  
*umbratica* MEIGEN II/217\*, II/220\*, II/231\*, V/155, V/183  
*umbbratica* WINNERTZ III/161; IV/286; V/253  
*umbricula* GRZEGORZEK IV/287; V/253  
*umbripargo* BECKER V/123  
*umbripennis* GIRSCHNER var. zu *obesa* FABRICIUS V/142  
*umbripennis* LOEW I/154; IV/221; V/94  
*umbripennis* MEIGEN I/56, I/58, I/93  
*umbripennis* MEIGEN var. II/48  
*umbripennis* ZETTERSTEDT II/266\*  
*umbripes* BECKER I/54, I/56, I/57; IV/200; V/61  
*umbrosa* STEIN IV/243; V/166  
*umbrosa* ZETTERSTEDT V/133  
*undulata* WINNERTZ III/145; V/242  
*unguicornis* SCOPOLI II/90; V/188  
*unguiculata* ZETTERSTEDT I/111, I/112; IV/210; V/80  
*ungulata* WINNERTZ III/138; IV/281; V/237  
*ungulatus* LINNAEUS I/131  
*unicolor* CURTIS var. zu *pyrastri* LINNAEUS I/164  
*unicolor* FALLÉN IV/234; V/131  
*unicolor* LOEW II/87, II/88; V/187  
*unicolor* MACQUART var. zu *mellinum* LINNAEUS V/99  
*unicolor* MEIGEN var. zu *punctata* MEIGEN III/171  
*unicolor* SCHUMMEL III/240; V/280  
*unicolor* STAEGER III/141  
*unicolor* STANNIUS V/258  
*unicolor* Strobl V/55  
*unicolor* WINNERTZ V/246  
*unicolor* ZETTERSTEDT II/5  
*unicornuta* DZIEDZICKI V/243  
*unifasciata* Strobl var. zu *podagriva* FABRICIUS IV/222; V/97  
*unifasciatus* LOEW I/16, I/17; V/48

*unifasciatus* Strobl var. zu *lineola* ZETTERSTEDT V/98  
*unifascipennis* ZETTERSTEDT III/197; V/269  
*unilineata* ZETTERSTEDT I/95; II/77, II/264\*, II/265\*; IV/254, IV/260; V/74, V/177, V/181  
*unimaculata* Strobl II/131; V/211  
*unipunctata* MEIGEN III/172; V/257  
*unipunctata* ZETTERSTEDT II/134; V/213  
*unispinosa* ZETTERSTEDT II/15; V/119  
*unispinosa* ZETTERSTEDT var. *distinguenda* Strobl II/15; V/119  
*unistriata* BECKER I/60  
*univittata* LOEW I/59; IV/202; V/63, V/184  
*univittata* von ROSER II/81; V/171  
*univittata* Strobl var. zu *flaviventris* MACQUART I/46; IV/198; V/58  
*urbana* MEIGEN II/224\*; V/158  
*urbanus* MEIGEN I/133; IV/213; V/88  
*Urellia* II/105; V/196  
*Uromyia* II/46  
*Urophora* II/101, II/146; IV/258; V/194  
*Urophylla* II/44; III/245; IV/236  
*ursina* MEIGEN II/40  
*usta* MEIGEN II/94; V/190  
*ustulata* FALLÉN II/94; V/190  
*ustulata* FALLÉN var. *bimaculata* Strobl V/190  
*ustulata* MEIGEN II/81; V/184

## V

*vacua* FALLÉN II/67  
*vacua* RONDANI V/134  
*vagans* FALLÉN II/137, II/219\*; IV/240; V/155, V/215  
*vagans* FALLÉN var. *minutissima* ZETTERSTEDT IV/270  
*vagans* FALLÉN var. *obscurella* FALLÉN II/137; V/215  
*vagans* LOEW II/134; V/213  
*vagans* MEIGEN II/38, II/58; V/135, V/145  
*vaginalis* FALLÉN V/189, V/190  
*vaginalis* FALLÉN var.  $\beta$  zu *chorea* FABRICIUS II/93; IV/257  
*valida* WINNERTZ III/155, III/169, III/170; IV/285, IV/289; V/231, V/233, V/249, V/256  
*valida* WINNERTZ forma *flavicoxa* Strobl V/249  
*valida* WINNERTZ forma *nigricoxa* Strobl V/249  
*valida* WINNERTZ var. *nigrifemur* Strobl IV/285; V/249  
*vallata* FÖRSTER IV/194; V/47  
*vanellus* FABRICIUS var. zu *tringaria* LINNAEUS I/21; V/49  
*vara* PANZER I/191  
*vara* STAEGER III/170; IV/289; V/256  
*varia* FABRICIUS I/37

- varia* MEIGEN II/71; II/275\*
- varia* MEIGEN var. *occlusa* EGGER II/71
- varia* WALKER I/113; IV/211; V/81
- variabilis* FALLÉN II/217\*; V/155, V/163
- variabilis* LOEW I/39; II/84; IV/256; V/55, V/185
- variabilis* PANZER I/176; IV/225; V/100
- variabilis* STAEGER III/191, III/192
- variabilis* ZETTERSTEDT var. zu *sordidellus* ZETTERSTEDT V/267
- varians* BECKER IV/227
- varians* KOWARZ I/143; V/90
- varians* ZETTERSTEDT II/220\*; III/192
- varians* ZETTERSTEDT var. *a* II/220\*
- variata* FALLÉN II/243\*, II/245\*; V/169
- variata* FALLÉN var. *b, c* II/245\*
- variata* FALLÉN var. *ruralis* Strobl II/245\*; V/169
- variceps* ZETTERSTEDT II/138; V/217
- varicolor* MEIGEN II/254\*
- varicornis* Strobl var. zu *ingrata* WINNERTZ V/237
- variegata* FABRICIUS III/204
- variegata* FALLÉN II/130; V/210
- variegata* LOEW IV/266; V/209
- variegata* MEIGEN I/62; II/113; V/156, V/199
- variegata* MEIGEN var. zu *scutellata* FALLÉN II/137; V/216
- variegata* WINNERTZ V/249
- variegatus* WINNERTZ III/184
- varievittata* Strobl forma zu *rufa* MACQUART V/201
- variicornis* SCHUMMEL III/212; V/273
- variopennis* WIEDEMANN V/272
- variopennis* MEIGEN III/208
- variopennis* NOVAK I/101, I/102, I/103; IV/209; V/76
- variopennis* WIEDEMANN III/208
- variopennis* WIEDEMANN forma *brachyptera* Strobl III/208, III/211
- varipes* MACQUART II/146; IV/273; V/220
- varipes* MEIGEN I/193; II/6, II/107, II/108; III/123; IV/231; V/113, V/197, V/226
- varipes* Strobl II/244\*
- varium* WINNERTZ V/244
- varius* FABRICIUS III/197; V/269
- varius* WINNERTZ III/183; V/261
- varus* LOEW I/142; V/89
- velox* WINNERTZ III/135; V/235
- velutina* MEIGEN V/125
- velutina* ROBINEAU-DESOYD Y II/236\*; V/164
- velutinus* MACQUART I/92, I/93; IV/206; V/71
- velutinus* MEIGEN I/36
- venosus* MEIGEN III/122; V/226
- venosus* MIKAN I/39
- ventralis* FALLÉN IV/256; V/187
- ventralis* STEIN var. V/172
- ventralis* ZETTERSTEDT I/77; IV/204
- venusta* BRAUER et BERGENSTAMM V/148
- venusta* LOEW II/94; IV/264
- venusta* LOEW var. zu *maculata* STENHAMMAR II/123
- venusta* MEIGEN II/134; V/213
- venusta* WINNERTZ III/135; IV/280; V/230, V/235
- venustus* MEIGEN I/165; IV/223; V/98
- venustus* STAEGER III/187; V/265
- verbasci* VALLOT V/229
- verna* FABRICIUS II/266\*, II/273\*; V/177
- vernale* LINNAEUS I/198; V/110
- vernalis* FALLÉN I/178; IV/225; V/102
- vernalis* MEIGEN I/77, I/78, I/79, I/80, I/81, I/82, I/83; III/212; IV/204; V/66, V/273
- vernalis* MEIGEN var. *nigricornis* Strobl V/273
- vernus* MEIGEN V/265
- Verrallia* V/111
- versicolor* FALLÉN II/43
- versicolor* LOEW III/233
- versicolor* LOEW var. zu *maculipennis* MEIGEN V/277
- versicolor* MEIGEN II/72, II/252\*; V/152, V/172
- versicolor* WINNERTZ III/185; IV/291; V/261
- versicolor* WINNERTZ var. *obscurus* WINNERTZ V/261
- versicolor* WINNERTZ var. *rufithorax* Strobl V/261
- verticella* STENHAMMAR IV/277; V/223
- vertiginosa* FALLÉN V/132
- vesicularis* LINNAEUS II/11; IV/231
- vesiculosus* FABRICIUS I/42; V/57
- vesiculosus* FABRICIUS var. *flavicollis* MIK I/42; V/57
- vespertilio* ZETTERSTEDT V/61
- vespertilia* FALLÉN II/220\*, II/221\*; IV/240; V/156
- vespertina* LOEW IV/259; V/195
- vespiformis* LINNAEUS I/189; IV/228
- vespillo* FABRICIUS II/70; V/151
- vespillo* FALLÉN II/54
- vespillo* FALLÉN var. zu *sepulcralis* MEIGEN V/150
- vestita* WIEDEMANN I/147; V/91
- vetula* MEIGEN II/21
- vexans* MEIGEN III/200; V/269
- vibrans* LINNAEUS II/93; V/189
- vicaria* POKORNY IV/257
- vicinalis* PANDELLÉ V/128
- vicinus* MIK I/92
- vidua* MEIGEN II/28
- viduata* FABRICIUS IV/225; V/102
- viduata* LINNAEUS I/192; IV/288; V/109
- viduata* LINNAEUS var. *vitripennis* Strobl I/193; V/228
- viduata* ZETTERSTEDT II/237\*
- viduella* ZETTERSTEDT IV/232; V/115

- viduus* EGGER II/46  
*Villanova* V/143  
*villaretiana* BRULLÉ III/204  
*villica* WINNERTZ var. zu *strenua* WINNERTZ  
 III/135; V/234  
*villosa* FABRICIUS I/8  
*villosa* MEIGEN II/83  
*villosa* ZETTERSTEDT I/51, I/52, I/53; V/60,  
 V/61  
*vilosipes* Strobl V/60  
*villosula* MEIGEN II/111; V/198  
*villosus* von ROSER V/111  
*vindicata* MEIGEN var. zu *maura* FALLÉN II/118,  
 II/119; IV/262  
*violacea* MEIGEN II/70; V/196  
*violacea* MEIGEN forma *melanochroitica* Strobl  
 II/70  
*violacea* MEIGEN var. zu *obesa* FABRICIUS II/48  
*violacea* MEIGEN var. zu *punctum* FABRICIUS  
 II/105  
*virens* FABRICIUS I/193, I/194  
*virens* FABRICIUS var. *a, b, c, d* I/194  
*virens* SCOPOLI I/153; IV/219; V/94  
*virescens* LOEW I/193  
*virescens* MEIGEN III/187; V/266  
*virescens* von ROSER V/199  
*virginea* MEIGEN II/244\*, II/245\*, II/246\*;  
 V/169  
*virgo* MEIGEN II/40  
*virgo* MEIGEN var. zu *fera* LINNAEUS V/136  
*virgo* ZETTERSTEDT II/138; IV/270; V/216  
*virgultorum* WALKER V/87  
*viridana* MEIGEN V/190  
*viridescens* ROBINEAU-DESVOIDY V/136  
*viridis* FALLÉN II/20  
*viridis* MACQUART III/187; V/266  
*viridis* MACQUART var. *b* III/187  
*viridis* MEIGEN V/94  
*viridula* FABRICIUS I/10; IV/194; V/46  
*viridula* FABRICIUS var. *interrupta* LOEW V/46  
*viridula* FABRICIUS var. *jejuna* SCHRANK V/46  
*viridula* FABRICIUS var. *subvittata* MEIGEN V/46  
*viridula* FABRICIUS var. *viridula* FABRICIUS I/10  
*viridula* FABRICIUS var. zu *viridula* FABRICIUS  
 I/10  
*viridulus* LINNAEUS III/187; V/266  
*vitiosa* WINNERTZ III/166; IV/287; V/254,  
 V/260  
*vitripenne* MEIGEN I/148  
*vitripennis* LOEW I/141, I/142; V/89  
*vitripennis* LOEW var. *nigrotibia* Strobl I/142  
*vitripennis* MEIGEN I/19, I/21, I/44, I/70, I/130,  
 I/168, I/195, I/196; II/74, II/148; III/201,  
 III/227; IV/195, IV/232, IV/276; V/49,  
 V/87, V/109, V/116, V/152, V/221, V/222  
*vitripennis* MEIGEN var. zu *ribesii* LINNAEUS  
 IV/223; V/98  
  
*vitripennis* RONDANI var. zu *frontalis* MACQUART  
 II/42; IV/236; V/140  
*vitripennis* Strobl I/187; V/106  
*vitripennis* Strobl var. zu *viduata* LINNAEUS  
 I/193; IV/228  
*vitripennis* ZETTERSTEDT II/150; V/222  
*vitripennis* ZETTERSTEDT var. zu *fungicola*  
 HALDAY IV/277; V/223  
*vittata* FABRICIUS II/12  
*vittata* MEIGEN II/46, II/78, II/110, II/138;  
 III/140, III/205; IV/283; V/238, V/273  
*vittata* WINNERTZ III/165; V/231  
*vittata* ZETTERSTEDT I/182; V/115  
*vitticollis* ZETTERSTEDT V/160  
*vittiger* ZETTERSTEDT I/166; IV/223; V/98  
*vittigera* SCHINER V/187  
*vittigera* SCHUMMEL in litt. II/89  
*vittigera* ZETTERSTEDT II/250\*, II/251\*;  
 IV/244; V/171  
*vittigera* ZETTERSTEDT var. *ephippium* ZETTER-  
 STEDT II/251\*  
*vittipennis* ZETTERSTEDT II/128; IV/265; V/207  
*vittipennis* ZETTERSTEDT var. *alpicola* Strobl  
 V/207  
*vittipes* ZETTERSTEDT III/172, III/173, III/174,  
 III/175; IV/289; V/257, V/258  
*vittipes* ZETTERSTEDT var. *major* Strobl IV/289;  
 V/257  
*vittiventris* ZETTERSTEDT III/143; V/241  
*vituli* FABRICIUS I/19; V/49  
*vivax* LOEW I/137, I/138; IV/213; V/88, V/89  
*Viviana* II/19; V/127  
*vivida* WINNERTZ V/230  
*vivida* ZETTERSTEDT II/38; V/135  
*vivipara* BRAUER et BERGENSTAMM III/244  
*vocatoria* FALLÉN V/74  
*Volucella* I/183; IV/227; V/105  
*volvulus* FABRICIUS II/30; V/133  
*vomitoria* LINNAEUS II/69; V/151  
*vulgaris* FALLÉN II/24; V/126, V/130  
*vulgaris* FALLÉN var. *stridens* RONDANI II/24  
*vulgaris* MEIGEN III/122; V/226  
*vulgaris* PANZER II/246\*  
*vulnerata* PANZER I/176  
*vulnerata* SCHINER var. zu *haemorrhoa* MEIGEN  
 II/63; V/146  
*vulpina* MEIGEN V/100  
*vulpinus* FALLÉN II/37; V/135  
  
**W**  
*wachtlii* MIK II/29  
*Wagneria* V/136  
*walkeri* CURTIS III/147; V/245  
*waltlii* MEIGEN III/194, III/195, III/196;  
 IV/291; V/268  
*Weberia* V/141  
*wesmaeli* MACQUART I/101; V/75

- wiedemanni* FALLÉN V/86  
*wiedemanni* LOEW II/99; V/193  
*wilhelmi* SCHNABL IV/240; V/154  
*Winnertzia* III/128; V/230  
*winnertzii* EGGER III/206; V/273  
*winnertzii* MIK III/150; IV/284; V/246  
*winthemi* MEIGEN I/141; IV/258; V/89, V/171,  
 V/193  
*winthemi* MEIGEN var. II/252\*  
*Winthemia* V/131  
*winthemi* LEHMANN III/151; V/246  
*wodzickii* FRAUENFELD I/26  
*wohlfarti* PORTSCHINSKY II/64  
*Wohlfartia* II/64; V/147  
*wolfii* KOWARZ II/9  
*wolfii* KOWARZ var. zu *ater* MEIGEN II/8  
*wulpii* BRAUER et BERGENSTAMM V/128  
*wulpii* SCHNABL II/215\*; V/154  
*wulpii* SCHNABL var. 1, 2, 3 II/215\*

x

- xanthespis* LOEW II/143; V/218  
*xanthespis* LOEW var. *nigroscutellata* Strobl  
 V/218  
*xanthocephala* ZETTERSTEDT II/139; V/217  
*xanthocephala* ZETTERSTEDT var. II/139  
*xanthocephala* ZETTERSTEDT var. zu *geniculata*  
 FALLÉN IV/271  
*xanthocera* LOEW IV/264; V/206  
*xanthocerus* KOWARZ II/10; V/113  
*Xanthochlorus* I/128; V/87  
*xanthogastra* RONDANI II/25; V/127  
*Xanthogramma* I/161; V/97  
*xanthoptera* MEIGEN III/224  
*xanthopyga* Strobl V/203  
*xanthopyga* WINNERTZ III/175, III/177; V/258  
*xanthopyga* WINNERTZ forma *melanochroitica*  
**Strobl** III/175; V/258  
*xanthozona* Strobl II/17; V/123  
*Xiphandrium* I/148; IV/214, IV/218; V/91  
*Xiphura* III/204; IV/292; V/271  
*Kylophagidae* I/12; IV/194; V/48

*Xylophagus* IV/194; V/48  
*Xylota* I/190; IV/228; V/108  
*xylotina* EGGER II/37  
*Xyphosia* II/102  
*Xysta* II/30, II/46, II/48; V/141

Y

- Yetodesia* II/214\*

7

- zawadskii* SCHUMMEL var. zu *flaveola* FABRICIUS  
 II/86  
*zelleri* LOEW I/35; I/151; II/103; IV/219; V/92  
*Zenillia* V/129, V/130  
*zetterstedti* LOEW II/82; V/184  
*zetterstedtii* BECKER V/102  
*zetterstedtii* RONDANI I/193; II/241\*, II/242\*;  
 IV/228; V/149  
*zetterstedtii* SCHINER V/96, V/221  
*zetterstedtii* SCHINER var. *rufiventris* STROBL V/96  
*zetterstedtii* STROBL III/210; IV/292; V/272  
*zetterstedtii* ZETTERSTEDT var. zu *flavoscutellata*  
 FALLÉN II/146; IV/274  
*Zeuxia* II/67; V/147  
*Zodium* II/12; IV/232; V/114  
*zoë* MEIGEN II/100; V/193  
*zonaria* PODA I/183; V/105  
*zonata* ZETTERSTEDT II/145, II/251\*; V/121,  
 V/172  
*zonata* ZETTERSTEDT var. zu *tenella* MEIGEN  
 V/220  
*zonatus* ERICHSON I/26  
*zonatus* MEIGEN var. V/110  
*zonatus* ZETTERSTEDT II/4, II/5; IV/231; V/112  
*zonella* ZETTERSTEDT V/140  
*Zonosema* II/100; V/193  
*Zophomyia* II/36; V/134  
*zugmayeriae* SCHNABL II/219\*; IV/240  
*zugmayeriae* SCHNABL var. 1 II/219\*  
*Zygomomyia* III/169; IV/289; V/256  
*Zygoneura* III/139; V/238

## Supplementa ad Partem V<sup>3</sup>

## Direkte Ergänzungen zum Artenverzeichnis

Pars V, p. 336:

2479

*Sullegonptera ocypterata* MG

♂. Melk Wach(t)berg  $\frac{3}{6}$

grün

1

A. C. PONT 1978  
det.: „*Eginia ocy-*  
*ntera* MG ♂“

<sup>3</sup> Siehe Fußnote 2 auf p. 3.