

Beitr. Ent.	Berlin	ISSN 0005-805X
46(1996)1	S. 35-38	15.05.1996

Typen aus der Sammlung G. A. LOHSE (1910-1994), Hamburg, im Deutschen Entomologischen Institut

(Coleoptera: Hydrophilidae, Cholevidae, Melyridae, Elateridae, Cucujidae, Cryptophagidae, Lathridiidae, Mycetophagidae, Cisidae, Anobiidae, Chrysomelidae)

LOTHAR ZERCHE

Zusammenfassung

Die Typen aus der Sammlung G. A. LOHSE (Coleoptera, ohne Staphylinidae), die als Geschenk an das Deutsche Entomologische Institut kamen, werden aufgelistet. Es handelt sich um 47 Exemplare in 23 Arten oder Unterarten, darunter 16 Holotypen.

Abstract

The types of the G. A. LOHSE collection (Coleoptera excluding Staphylinidae), which were donated to the Deutsches Entomologisches Institut, are listed. They comprise 47 specimens of 23 species and subspecies, among them 16 holotypes.

Dem Wunsche GUSTAV ADOLF LOHSES gemäß wurde seine Staphylinidensammlung an das Muséum d'Histoire naturelle de Genève gegeben. Unabhängig von dieser Spezialsammlung hatte er auch eine Heimatsammlung aller Käfer aus der Umgebung von Hamburg aufgebaut, die wegen ihrer nicht leicht wieder erreichbaren Vollständigkeit in Hamburg bleiben soll, um von den Mitgliedern des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg genutzt zu werden. Diese Sammlung wurde von den Erben dem Verein als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Sie befindet sich gegenwärtig bei dessen langjährigem Vorsitzenden, Herrn HEINRICH MEYBOHM, Stelle.

Damit nicht Typen in einer heimatkundlichen Arbeitssammlung bleiben, wo ihre Sicherheit und Verfügbarkeit nicht dauerhaft gewährleistet wären, wurde von G. A. LOHSE bestimmt, die Typen der Nicht-Staphyliniden dem Deutschen Entomologischen Institut in Eberswalde als Geschenk zu übergeben. Ein entsprechender Passus findet sich im entomologischen Teil seines Testaments. Die Schachtel, in der er die Typen bereitgestellt hatte, trug den handschriftlichen Vermerk: "Typen ohne Staphyliniden. Dem DEI Eberswalde zugedacht."

Bei dem Typenmaterial handelt es sich um 47 Exemplare in 23 Arten oder Unterarten, darunter 16 Holotypen. Allen Exemplaren wurde das Etikett "ex coll. Lohse, Geschenk 1994, DEI Eberswalde" hinzugefügt. Bei der Aufzählung der Etiketten in der folgenden Liste wurden getrennte Etiketten durch Schrägstriche mit Leertaste, Etikettentext der Ober- und Unterseite des gleichen Etiketts durch einen Gedankenstrich getrennt.

Über weitere Angaben zum Sammlungsverbleib siehe UHLIG & ZERCHE (1994). In dieser Arbeit finden sich auch Verweise auf die Zitate der Originalbeschreibungen in der Bibliographie der koleopterologischen Arbeiten von G. A. LOHSE (U. LOHSE & ZERCHE, 1994) beziehungsweise die Zitate der dedizierten Arten.

Danksagung

Herrn Dr. U. LOHSE, Burg auf Fehmarn, und Herrn H. MEYBOHM, Stelle, schulde ich Dank für das Überbringen der Tiere; Herrn MEYBOHM auch für die Durchsicht des Manuskripts.

Alphabetische Liste der Typen

Ampedus vandalitiae LOHSE, 1976 (Elateridae)

Holotypus: Pevestorf, 3.IV.53, Kr. Dannenberg / *vandalitiae* LOHSE Typ. - Holotypus *vandalitiae* n. sp. m. 1975.

1 Paratypus: Elbholz Gartow - 24.V.58, N.-Hannover / *vandalitiae* n. sp. Heterotyp - *vandalitiae* ♀ n. sp. LOHSE 1975 / *Ampedus vandalitiae* [Sammlungsetikett].

Anacaena lohsei VAN BERGE-HENEGOUWEN & HEBAUER, 1986 (Hydrophilidae)

2 Paratypen: Macugnaga, 28.V.70 - Ital. bor., 1400 m / p-Typus / *Anacaena lohsei* B/H., HEBAUER det.

Anobium inexpectatum LOHSE, 1954 (Anobiidae)

Holotypus: Lensahn, 9.VI.50, Holstein / n. sp. gez. aus Efeu / *Anobium inexpectatum* n. sp. / Type/Paratype / *Anobium inexpectatum* [Sammlungsetikett].

1 Paratypus: unter dem Holotypus an der gleichen Nadel präpariert.

Athous gottwaldi LOHSE, 1978 (Elateridae)

1 Paratypus: Slov. or., 7. 1961, Ramat. Hamry, lgt. GOTTWALD / Paratypoid / *Athous gottwaldi* n. sp. / *Athous gottwaldi* [Sammlungsetikett].

Athous silicensis LAIBNER, 1975 (Elateridae)

1 Paratypus: Slov. or. m.: 6.1962, Turňov vz / Bod., lgt. GOTTWALD / Paratypus / *Athous silicaensis* [sic] sp. n.

Atomaria lohsei C. JOHNSON & A. STRAND, 1968 (Cryptophagidae)

Holotypus: Hartenholm, 17.IX.61 - Kr. Segeberg, Holstein / *bella* / Type / Holotype ♂, *Atomaria lohsei* sp. n., det. C. JOHNSON 68.

Cis pseudolinearis LOHSE, 1965 (Cisidae)

Holotypus: Rattendorf, Kärnten, Austria - 2.IX.60, TITSCHACK lg. / *pseudolinearis* Holotypus / Holotypus / Holotypus ♀.

1 Paratypus: ♂ / St. Jodok, 14.7.40 / Nordtirol, PECHLANER / *pseudolinearis* - Allotypus / Allotypus ♂ / *Cis pseudolinearis* [Sammlungsetikett].

Corticaria pinicola LOHSE, 1959 (Lathridiidae)

Holotypus: Pevestorf, Kr. Lüchow - Nord-Hannover, 25.VI.1957 / *Corticaria pinicola* sp. n. / Holotypus - LOHSE, 1959. DOI: 10.21248/contrib.entomol.46.1.35-38

1 Paratypus: Göhrde, Kr. Lüneburg - Nord-Hannover, 3.VI.53 / *pinicola* sp. n. ♀ / Allotypus - LOHSE, 1959 / *Corticaria pineti (pinicola)* [Sammlungsetikett].

Dasytes subalpinus austriacus LOHSE, 1977 (Melyridae)

Holotypus: Waidisch bei Ferlach - Kärnten, 30.VII.59 / Holotype - *Dasytes subalpinus austriacus* ♂ / *Dasytes subalpinus* BAUDI K. MAJER det. 1990 / *Dasytes subalpinus* ssp. *austriacus* [Sammlungsetikett].

1 Paratypus: 21.V. [Jahr unleserlich], sonst wie Holotypus / *Dasytes subalpinus* BAUDI K. MAJER det. 1990.

Dichronychus equisetioides LOHSE, 1976 (Elateridae)

Holotypus: Sande-Ladenbek, 19.5.32, Umg. v. Hamburg / leg. et det. K. SOKOLOWSKI Hamburg / *equisetioides* LOHSE / Holotypus - *Dichronychus equisetioides* ♂ n. sp. / *Dichronychus equisetioides* [Sammlungsetikett].

1 Paratypus: Lüher Sand, Hamburg, 29.V.39 / *equisetioides* LOHSE / Allotypus - *Dichronychus equisetioides* ♀ n. sp.

Dreposcia relictata LOHSE, 1965 (Cholevidae)

Holotypus: I. S.Ti. Brixen, Kreuztal, 2050 m, 14.VI.61, PEEZ - Nadelstreu v. alt. Zirbe mit *Eudectus* / *Dreposcia relictata* sp. n. / Typus / *Dreposcia relictata* [Sammlungsetikett].

2 Paratypen: Samnaun, Engadin - 2./9.VIII.62, Helvetia / Paratypoid - *Dreposcia relictata*; 1 Paratypus: I. S.Ti. Brixen, Gabler, S-Hang, 15.VI.52, PEEZ - Im Moos unter Alpenrosen / Paratypoid - *Dreposcia relictata*.

Enicmus amici LOHSE, 1981 (Lathridiidae)

Holotypus: 14.8.77, ♂, Austria, Bgld. / *esterhazyi* ♂ / Holotypus - *Enicmus amici* LOHSE.

2 Paratypen: 17.7.79, Bgld., Austria, Purbach, am "Spitz" / aus Bodenstreu gesiebt / *E. amici* LOHSE, Paratypoid; 14.8.77, sonst wie voriger / Allotypoid - *Enicmus amici* LOHSE.

Ernobius angelinii LOHSE, 1991 (Anobiidae)

Holotypus: Pollino (PZ), Dint. Piani Ruggio, 1500 mt., 6.VI.82, leg. F. MONTEMURRO / *Ernobius angelinii* sp. n. - LOHSE X.1990 / Holotypus - *Ernobius angelinii*.

1 Paratypus: Allotypus, sonst wie Holotypus.

Ernobius freudei LOHSE, 1970 (Anobiidae)

1 Paratypus: Südtirol/Italien, Plose, 2000 m, ex L., 14.IV.1969, H. FREUDE / *freudei* ♀, Paratyp. / Paratypus / *Ernobius freudei* [Sammlungsetikett]; 1 Paratypus: Tirol/Ötztal, Obergurgl, 2000 m, ex L., 8.IV.1969, leg. H. FREUDE / Paratypus / *freudei* ♂, Paratyp.

Galerucella kerstensi LOHSE, 1989 (Chrysomelidae)

Holotypus: Hanstedt, Oldbg., 20.7.55 KERSTENS / ♂ / Holotypus - *Galerucella kerstensi* sp. n. LOHSE.

Haplocnemus virens orientalis LOHSE, 1977 (Melyridae)

Holotypus: Fichtelgebirge, Gr. Hengstberg, 2.6.54, PAPPERITZ / *Hyplocnemus* [sic] *tarsalis* SAHLB. det. PAPPERITZ 1955 / Holotypus - *Haplocnemus virens* ssp. *orientalis* / *Aplocnemus virens* (SUFFR.) ♂ K. MAJER det. 1990 / *Haplocnemus virens* ssp. *orientalis* [Sammlungsetikett].

Monotoma gotzi HOLZSCHUH & LOHSE, 1981 (Cucujidae)

3 Paratypen: Oberweiden, A. i., 20.8.55, leg. E. GOTZ / LOHSE vid. 1980 / *Monotoma gotzi* n. sp. / Paratypoid.

Phyllotreta ziegleri LOHSE, 1980 (Chrysomelidae)

Holotypus: W. ZIEGLER leg., Austria, 21.6.78, Rauris, 2000 m / Holotypus - *Phyllotreta ziegleri* LOHSE / *Phyllotreta ziegleri* m. / *Phyllotreta ziegleri* [Sammlungsetikett].

Psylliodes crambicola LOHSE, 1954 (Chrysomelidae)

Holotypus: Ostsee, 17.VIII.50, Hohwacht / Typus - *Ps. crambicola* / Holotypus / Allotypus / *Psylliodes crambicola* [Sammlungsetikett].

1 Paratypus: Allotypus, unter dem Holotypus an der gleichen Nadel präpariert; 1 Paratypus: Paratypoid, sonst wie Holotypus.

Psylliodes weberi LOHSE, 1955 (Chrysomelidae)

Holotypus: Brahmsee, Holstein, Kr. Rendsburg, 12.VIII.50 / *Psylliodes Weberi* Typus - *Weberi* ♂, Lohse, Typus / *Psylliodes weberi* [Sammlungsetikett].

1 Paratypus: Holstein, 12.VIII.53, Fargau un. Plön / Paratyp. - *Ps. weberi* LOHSE; 2 Paratypen (an einer Nadel): Lüneburg, 28.VIII.48, Zeltberg / Paratypoid.

Rhopalodontus strandi LOHSE, 1969 (Cisidae)

1 Paratypus: Nordreisa, Bilito, Strand / Paratypoid / *Rhopalodontus strandi* [Sammlungsetikett].

Typhaea decipiens LOHSE, 1989 (Mycetophagidae)

Holotypus: 21.VI.87, Brunsmark / Mölln, Holstein / *Typhaea decipiens* sp. n. ♂ / Holotypus - *Typhaea decipiens* n. sp.

2 Paratypen: Ottawa, Ontario, 14.VIII.87, Culture - spec. originaire de St. Hyacinthe Qu. / *decipiens* n. sp. / Paratype; 1 Paratypus: Bayerischer Wald, Getreidehalle, leg. Fa. Detia, 572, Sept. 1982 / *decipiens* n. sp. / Paratype.

Xyletinus planicollis LOHSE, 1957 (Anobiidae)

1 Paratypus: Sammlung Jakob STURM / *Xyletinus planicollis* sp. n. - Paratypoid, LOHSE det. 1957 / *Xyletinus planicollis* [Sammlungsetikett].

Literatur

- LAIBNER, S. 1975: *Athous silicensis* sp. n. (Coleoptera, Elateridae) from eastern Slovakia. - Acta ent. bohemoslovaca 72(6): 411-417.
 LOHSE, U. & ZERCHE, L. 1994: Bibliographie koleopterologischer Arbeiten von GUSTAV ADOLF LOHSE. - Entomol. Blätter, Krefeld 90: 142-152.
 UHLIG, M. & ZERCHE, L. 1994: Dr. med. dent. Dr. rer. nat. h. c. GUSTAV ADOLF LOHSE (27.12.1910 - 30.4.1994) zum Gedenken. - Entomol. Blätter, Krefeld 90: 129-141.

Anschrift des Verfassers:

Dr. LOTHAR ZERCHE
 Deutsches Entomologisches Institut
 Postfach 100238, D-16202 Eberswalde
 Deutschland