

Beiträge zur Kenntnis alter naturwissenschaftlicher Werke

Beitrag 12

VON L. E. RAUTENBERG

Berlin

(Mit 4 Textfiguren)

Beschreibung und Register zu

AHRENS (August), KAULFUSS (Fr.), GERMAR (E. F.): *Fauna Insectorum Europae*

Halae, Kümmel. 1812—1847. qu. kl. 8°. 24 Fasc. mit 600 Kupfertafeln
(599 ganz bzw. teilweise kol., 1 schwarz)

Literatur: ENGELMANN S. 469 u. 483 (1 $\frac{1}{3}$ Thlr. je Fasc.), HAGEN I, S. 5 u. 273,
HORN-SCHENKLING, S. 90 u. 7574

Zeichner: unbekannt

Stecher: u. a. G. STURM

Der ehemalige Schauspieler und spätere Privatgelehrte AUGUST AHRENS gab im Jahre 1812 das 1. Heft (Fasc. I) seiner „FAUNA INSECTORUM EUROPAE“ heraus. Er wurde hierzu angeregt durch den großen Erfolg G. W. F. PANZERS mit seiner „Faunae Insectorum Germanicae Initia“, welche 1809 ihren vorläufigen Abschluß gefunden hatte. Im Vorwort zu diesem Heft verspricht AHRENS, nur Insekten zu beschreiben, die weder Exoten sind, noch im PANZER veröffentlicht wurden. Sein Werk war also als Ergänzung der PANZERSchen „Fauna“ gedacht, der es in Format und Aufmachung sehr ähnelt.

Im Magazin der Entomologie, I. Jahrgang, 1. Heft (1813), S. 67, finden wir hierzu folgende Anzeige und Recension von GERMAR:

„A. AHRENSII *Fauna insectorum Europae*, Fascic. I. icon. XXIV. cum descriptionibus continens. Halae apud Kümmel. 1812. (1 Thlr.) Seit dem langsamen und wie es fast scheint, ganz beendeten Gange des Panzerschen Insektenwerks, wurde allerdings ein Unternehmen wie es das vorliegende wünschenswerth, und wenn auch schon die Ausführung noch hinter der in Panzers Werk zurückbleibt, so kann man doch dieselbe nicht unverunglückt nennen, und bei mehrerer Übung des Zeichners und Kupferstechers läßt sich auch für die Zukunft noch etwas vorzüglicheres hoffen. Wir müssen loben, daß alle diejenigen Arten, die bereits in Panzers Fauna sind abgebildet worden, übergangen werden, und das gleich-große Format der Kupfertafeln mit den Textblättern, so wie die Bemerkungen der Zahl des Heftes und der Tafel auf jedem Blatte, geben in

der äusseren Form diesem Werkchen eine Bequemlichkeit, die man ungern an Panzers Werke vermißt.“

Im Jahre 1814 lieferte AHRENS dann noch das Fasc. II (ohne Titelblatt). Hierzu schreibt GERMAR in Magazin der Entomologie, 1. Bd., 2. Heft (1815), S. 181:

„Die Kriegsunruhen haben die Erscheinung des 2ten Heftes länger aufgehalten als wir wünschten. — Vom 3ten Heft an wird der Herausgeber dieses Magazins in Verbindung mit Herrn Kauffuss in Leipzig die Fortsetzung besorgen.“

Heute kann nicht mehr geklärt werden, was AHRENS veranlaßte, den beiden Vorgenannten die Fortsetzung seines Werkes zu übertragen; denn



Fig. 1. Titelblatt zu Fasc. I

er bestätigte sich weiter als Entomologe, veröffentlichte Abhandlungen in verschiedenen Zeitschriften und starb erst 1841. Vermutlich hat er die Undurchführbarkeit seines ursprünglichen Planes, nämlich die Abbildung der Insekten Europas, eingesehen und aus diesem Grunde die Weiterführung des Werkes in die Hände des Hallenser Oberbergrates Prof. ERNST FRIEDRICH GERMAR gelegt, aus dessen Sammlung auch die bisher abgebildeten Insekten stammten.

Erst 3 Jahre später — im Jahre 1817 — erschien Fasc. III unter dem Titel: AUGUSTI AHRENSII FAUNA INSECTORUM EUROPAE cura E. F. Germar et Fr. Kauffuß. Nach dem Ausscheiden von KAUFFUSS aus der Redaktion führte GERMAR ab Fasc. IV das Werk allein fort. Er behielt auch bis zum Fasc. V (1822) den bisherigen Titel bei. Ab Fasc. VI erscheint dann der Name AHRENS nicht mehr auf den Titelblättern.

Bei der Betrachtung der eingehenden Kollation des Werkes stellt man unwillkürlich fest, daß es sich so „hingequält“ hat; denn in einem Zeitraum von 36 Jahren erschienen nur 24 Hefte und diese teilweise noch in mehr-

jährigen Abständen. Als wieder eine längere Unterbrechung eintrat, nahm auch HERRICH-SCHÄFFER an, daß dieses Werk beendet sei, daher teilte er auf dem Umschlag des Heftes 112 der Fortsetzung der PANZERSchen FAUNAE u. a. mit:

„Bisweilen erlaube ich mir, ein ausser deutsches Insect zu liefern; und zwar um so mehr, als die Fauna von Ahrens und Germar geschlossen scheint.“

Im Laufe der Zeit sah auch GERMAR ein, daß das gesteckte Ziel nicht zu erreichen war. So brach dann mit Fasc. XXIV das Werk ab, und diesem Heft wurde nicht einmal die Enumeratio zur Centurie 6 (Fasc. XXI bis XXIV) beigelegt. Auch erschien kein Gesamtregister der beschriebenen Insekten.

Dieses Register habe ich jetzt zusammengestellt und veröffentliche es am Ende dieser Abhandlung. Die Arbeit war besonders schwierig, weil die beschriebenen Tiere während der langen Erscheinungszeit des Werkes mehrfach ihre Namen wechselten, und verschiedene Systeme (Cuvier, Fabricius und Latreille) nacheinander verwendet wurden. Ferner

stimmt auch häufig die Beschriftung der Textblätter, Tafeln, Fasc. Indices und Centurien nicht überein. Oft fehlte auch der Name des Autors.

Die Auflage der einzelnen Hefte war stets gering und unterschiedlich, daher ist eine vollständige Reihe der Fasc. I—XXIV sehr selten. Nur gelegentlich werden unvollständige Exemplare angeboten, meist Fasc. I—XII, welche scheinbar in größerer Auflage erschienen sind.

Die einzelnen Hefte wurden ursprünglich in einer Steckhülle ausgeliefert, welche mit schwarz-marmoriertem Papier bezogen war. Auf diesen Hüllen befanden sich Druckzettel mit Titelangabe. Die Fascikelnnummer wurde stets mit Tinte nachgetragen. Bis Fasc. IV wurden Druckzettel im Format $7,3 \times 3$ cm (Fig. 2) und von Fasc. V bis XI in der Größe $6,2 \times 2,5$ cm noch




Fig. 2. Druckzettel auf der Umschlaghülle zu Fasc. I

auf den 25 Tafeln des Heftes abgebildeten Insekten aufgeführt. In der Regel erschien zu jeder Tafel ein Textblatt. Lediglich Fasc. XX enthält nur 23 Textblätter, da für Tab. 18 u. 19 sowie für Tab. 22 u. 23 je ein gemeinsam mit dem alten Titel „AUGUSTI AHRENSII FAUNA INSECTORUM EUROPAE“ verwendet. Ab Fasc. XII benutzte man Zettel im Format $5,5 \times 2,6$ cm mit dem Titel E. F. GERMAR FAUNA usw. Jedes Heft hat einen Umschlag aus stärkerem lila-rosa gefärbtem Papier, auf welchem Titel, Verlagsort, Verleger und Fasciculus gedruckt sind. Die Nummer des betr. Fasc. wurde mit Tinte hinzugefügt. Eine bei den einzelnen Heften wechselnde Bordüre




Fig. 3. Textblatt Nr. 15 des Fasc. IV

läuft um die Außenseiten der Umschläge und der Titelblätter. Letztere haben dieselbe Beschriftung wie die Umschläge jedoch mit gedruckter Fascikelnnummer. In dem darauffolgenden Indexblatt sind die Namen der selben Blatt herausgegeben wurden. Auf diesen Blättern steht über dem Text der Name des Tieres und meist auch des Autors (Fig. 3). Der Text selbst ist, wie in dieser Zeit üblich, lateinisch. Unten links steht auf den Textblättern in Klammern die Nummer des Heftes und die der Tafel. Im Gegensatz zum PANZER haben Textblätter und Tafeln dieselbe Größe, welche bei unbeschnittenen Exemplaren $16 \times 9,7$ cm beträgt.

Auf den Kupfertafeln sind die Insekten zwei- bis dreimal vergrößert dargestellt (Fig. 4). Die natürliche Größe wird häufig durch einen Strich angegeben. Außerdem sind stets einige colorierte bzw. schwarze Nebenfingern vorhanden. Die Insekten sind meist gut gezeichnet und einwandfrei coloriert, lediglich Tab. 11 des Fasc. XVI blieb schwarz. Unter den Abbildungen steht stets der Name des Tieres, oft ohne Angabe des Autors. Die Figuren und der Tiername sind von einer rechteckigen Umrandung eingefasst. In der Mitte der Tafel über der Umrandung steht in einem Oval in römischen

Ziffern die Heftnummer und in der Mitte unterhalb der Umrandung gleichfalls in einem Oval die laufende Tafelnummer des Heftes in arabischen Ziffern.

Die Namen der Zeichner sind unbekannt, dgl. die der Stecher bis auf eine Ausnahme. Auf Tab. 10 u. 11 des Fasc. XII steht in der rechten unteren Ecke außerhalb der Umrandung: „Sturm sc. Halae“ und auf den Tafeln 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22 und 24 des Fasc. XVIII: „G. Sturm sc.“. Dieser STURM hat auch die 10 Kupfertafeln des Systems der Pterylographie von Ch. L. NITZSCH gestochen (NISSEN, Die illustr. Vogelbücher,




Fig. 4. Kupfertafel Nr. 15 des Fasc. IV

Nr. 679). Dieses Werk erschien im Jahre 1840 gleichfalls in Halle. Mit der berühmten Nürnberger Kupferstecherfamilie darf dieser G. STURM nicht in Zusammenhang gebracht werden. Seine künstlerischen Fähigkeiten sind jedenfalls gering.

Es ist erfreulich, daß also in diesem Werke im Gegensatz zu PANZERS „Faunae Insectorum Germanicae Initia“ auf sämtlichen Tafeln und Textblättern die Namen der Tiere, Heftnummern und laufenden Nummern angegeben sind. Leider fehlen auf den Titelblättern die Jahreszahlen der Herausgabe, aber sie sind bekannt und von mir in der Collation in Klammern hinzugefügt worden. Ein vollständiges Exemplar dieses Werkes muß also enthalten:

- | | | |
|-------|--------------|--|
| Fasc. | I. (1812). | Titel (Augusti Ahrensii Soc. Scrut. Nat. Hal. Sodal. FAUNA INSECTORUM EUROPAE.). 1 Bl. (Vorwort), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter. |
| „ | II. (1814). | 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter. |
| „ | III. (1817). | Titel (Augusti Ahrensii FAUNA INSECTORUM EUROPAE. Cura E. F. GERMAR ET FR. KAULFUSS), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter. |

- Fasc. IV. (1821). Titel (wie III, aber cura E. F. GERMAR, Phil. D., Mineral. Prof. P. E., etc.), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter, 2 Bl. (Enumeratio Insectorum in Centuria Prima Depictorum).
- „ V. (1822). Titel (wie IV), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ VI. (1822). Titel (wie IV, aber ohne Phil. D. etc.), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ VII. (1822). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ VIII. (1824). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter, 2 Bl. (Enumeratio Insectorum in Centuria Secunda Depictorum).
- „ IX. (1824). Titel (wie IV), 1 Bl. (Praemonitio), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ X. (1824). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XI. (1825). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XII. (1825). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter, 2 Bl. (Enumeratio Insectorum in Centuria Tertia Depictorum).
- „ XIII. (1827). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XIV. (1831). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XV. (1831). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XVI. (1836). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 Kupfertafeln (24 kol., 1 schwarz), 25 Textblätter, 4 Bl. (Enumeratio Insectorum in Centuria Quarta Depictorum).
- „ XVII. (1836). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XVIII. (1837). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XIX. (1837). Titel (wie VI), 1 Bl. (Untertitel: INSECTORUM PROTOGAEAE SPECIMEN SISTENS INSECTA CARBONUM FOSSILIUM CURA E. F. GERMAR), 1 Bl. (Praemonitio), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XX. (1838). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 23 Textblätter, 4 (num.) Bl. (Enumeratio Insectorum in Centuria Quinta Depictorum).
- „ XXI. (1839). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XXII. (1842). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XXIII. (1845). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.
- „ XXIV. (1847). Titel (wie VI), 1 Bl. (Index), 25 kol. Kupfertafeln, 25 Textblätter.

GERMAR hat je 4 Fasc. zu einer Centurie zusammengefaßt. Dem letzten Hefte einer Centurie wurde eine Enumeratio beigelegt. Die in diesen 4 Hefte beschriebenen Insekten sind hierin systematisch geordnet. Sie erhielten die sich in jeder Centurie wiederholende Numerierung 1—100. So ist z. B. *Buprestis lineola* im Fasc. III und lfd. Nr. 10 und in der Centurie 1 unter Nr. 15 zu finden. Die Unterteilung in Centurien hat nun zur Folge, daß auch Exemplare nach diesen geordnet vorkommen, bei denen dann die Titelblätter und Indices der einzelnen Hefte fehlen. Wie bereits erwähnt, ist die Enumeratio für die Centurie 6 (Fasc. XXI—XXIV) nicht erschienen.

Bis zur Herausgabe dieser Enumerationen hatte ein Teil der Insekten neue Namen erhalten. Diese Synonyme wurden dann allein in die Enumerationen aufgenommen. Aus diesem Grunde ist daher dasselbe Tier häufig unter 2 verschiedenen Namen aufgeführt. Die nur in den Enumerationen erscheinenden Namen sind dort und in dem neu erstellten Register schräg gedruckt.

Nachstehend folgen die berichtigten Indices und Enumerationen. Die Änderungen zum Original sind jeweils besonders vermerkt.

INDEX FASCICULI PRIMI.

Tab.		Tab.	
1. Geotrupes	Grypus Illig.	13. Blatta	aegyptica Linn.
2. Onitis	furcifera Rossi.	14. Gryllus	germanicus Fabr.
3. Copris	hirta Illig.	15. Gryllus	fasciatus Fabr.
4. Copris	leucostigma Bieberst.	16. Panorpa	bipennis Illig.
5. Aphodius	castaneus Illig.	17. Mutilla	togata Germ.
6. Hister	gagates Illig.	18. Mutilla	regalis Fabr.
7. Carabus	lusitanicus Fabr.	19. Mutilla	melanocephala Fabr.
8. Carabus	Beckenhauptii Dahl.	20. Sphingis	Euphorbiae var.
9. Brachynus	humeralis Sturm.	21. Cercopis	dorsata Germ.
10. Chrysomela	cribrosa Germ.	22. Aradus	annulicornis Fabr.
11. Clythra	macropa Illig.	23. Coreus	dentator Fabr.
12. Buprestis	cariosa Fabr.	24. Coreus	paradoxus Fabr.

25. Bombylius cruciatus Salzmann.

* Auf Tab. 23 steht Careus statt Coreus.

INDEX FASCICULI SECUNDI.

Tab.		Tab.	
1. Geotrupes	Silenus Fabr.	13. Lamia	cruciata Fabr.
2. Pedinus	helopioides Germ.	14. Curculio	cribrosus Germ.
3. Helops	Schmidtii Natterer.	15. Leucospis	grandis Klug.
4. Carabus	incrassatus Germ.	16. Leucospis	varia Klug.
5. Gyrrinus	nator Linn.	17. Parnopes	carnea Fabr.
6. „	Mergus mihi (Ahrens).	18. Scolia	bicincta Rossi.
7. „	marinus Gyllenhal.	19. Issus	Lauri Germ.
8. „	urinator Illig.	20. Tetyra	semipunctata Fabr.
9. „	bicolor Fabr.	21. Cimex	Eryngii Germ.
10. Cantharis	signata Germ.	22. Reduvius	rubricus Germ.
11. Dermestes	pantherinus mihi (Ahrens).	23. Dioctria	atricapilla Meigen.
12. Donacia	Arundinis mihi (Ahrens).	24. Laphria	nigra Meigen.

25. Scatophaga flexuosa mihi (Ahrens).

Auf Tab. 2 steht helopioides statt helopioides.

Auf Tab. 8 steht Urinator statt urinator.

Auf Indexbl. zu Tab. 11 steht Dermester statt Dermestes.

INDEX FASCICULI TERTII.

Tab.		Tab.	
1. Copris	Maki	13. Eumenes	ephippium.
2. Aphodius	gibbus.	14. Megilla	garrula.
3. Carabus	depressus.	15. Cerura	micronata.
4. Carabus	fossulatus.	16. Chilo	pascuellus Var.
5. Hydrophilus	spinosus.	17. Chilo	acuminellus (mas.).
6. Dytiscus	variegatus.	18. Chilo	alienellus.
7. Colaspis	ulema.	19. Anthrax	cingulatus.
8. Endomychus	denticollis.	20. Bombylius	niveus (fem.).
9. Buprestis	emarginata.	21. Scatophaga	gemmata.
10. Buprestis	lineola.	22. Tephritis	maculata.
11. Clytus	gibbosus.	23. Jassus	flavicollis.
12. Bracon	mactator.	24. Cercopis	Ericae.

25. Tingis erythrophthalma.

Auf Tab. 13 steht Ehippium statt ehippium.

Auf Tab. 17 fehlt (mas.).

Auf Tab. 20 fehlt (fem.).

INDEX FASCICULI QUARTI.

Tab.		Tab.	
1. Carabus	hungaricus Fabr.	13. Chrysis	candens Germ.
2. Leptinus	testaceus Müll.	14. Sphex	pruinosa Germ.
3. Cyphon	palustris Germ.	15. Papilio	Machaon var.
4. Conopalpus	nigricornis Germ.	16. Agrotis	Celta Germ.
5. Dasycerus	sulcatus Brongn.	17. Mamestra	Rhodja Zinck.
6. Leptura	varicornis Schönh.	18. Pyralis	stachydalis Zinck.
7. Apion	difforme Germ.	19. Phycis	cirrigerella Zinck.
8. Lixus	elegans Fabr.	20. Cercopis	sanguinolenta Fabr.
9. Cryptorhynchus	suturalis Fabr.	21. Ulopa	trivia Germ.
10. Cryptorhynchus	Borraginis Fabr.	22. Eupelix	cuspidata Germ.
11. Bracon	irreptor Germ.	23. Pentatoma	incarnatum Germ.
12. Chrysis	nitidula Germ.	24. Dolichopus	discipes Wied.

25. Anthomyia punctatostriata Schr.

Der Text auf Tab. 15 lautet: Papilio Machaon var. ex larva.

Auf Tab. 18 u. Indexbl. steht stachydalis statt stachydalis.

ENUMERATIO

INSECTORUM IN CENTURIA PRIMA DEPICTORUM, SECUNDUM METHODUM CUVIERII.

Nr.		Fasc. Tab.	Nr.		Fasc. Tab.
1. Brachynus	humeralis	I. 9.	49. <i>Acrydium</i>	<i>italicum</i> =	
2. <i>Ferronia</i>	<i>incrassata</i> =		Gryllus	germanicus	I. 14.
Carabus	incrassatus	II. 4.	50. <i>Acrydium</i>	<i>fasciatum</i> =	
3. <i>Feronia</i>	<i>Beckenhauptii</i> =		Gryllus	fasciatus	I. 15.
Carabus	Beckenhauptii	I. 8.	51. <i>Scutellera</i>	<i>semipunctata</i> =	
4. <i>Feronia</i>	<i>Welensii</i> =		Tetyra	semipunctata	II. 20.
Carabus	fossulatus	III. 4.	52. <i>Pentatoma</i>	<i>Eryngii</i> =	
5. Carabus	lusitanicus	I. 7.	Cimex	Eryngii	II. 21.
6. Carabus	hungaricus	IV. 1.	53. <i>Pentatoma</i>	incarnatum	IV. 23.
7. Carabus	depressus	III. 3.	54. <i>Coreus</i>	dentator	I. 23.
8. <i>Colymbetes</i>	<i>variegatus</i> =		55. <i>Coreus</i>	<i>gallicus</i> =	
Dyticus	variegatus	III. 6.	Coreus	paradoxus	I. 24.
9. Gyrinus	natator	II. 5.	56. Tingis	erythrophthalma	III. 25.
10. Gyrinus	mergus	II. 6.	57. Aradus	annulicornis	I. 22.
11. Gyrinus	urinator	II. 8.	58. Reduvius	rubricus	II. 22.
12. Gyrinus	marinus	II. 7.	59. Issus	Lauri	II. 19.
13. Gyrinus	bicolor	II. 9.	60. Cercopis	dorsata	I. 21.
14. Buprestis	cariosa	I. 12.	61. Cercopis	sanguinolenta	IV. 20.
15. Buprestis	lineola	III. 10.	62. <i>Ulopa</i>	<i>obtecta</i> =	
16. <i>Aphanisticus</i>	<i>emarginatus</i> =		Cercopis	Ericae	III. 24.
Buprestis	emarginata	III. 9.	63. Ulopa	trivialis	IV. 21.
17. <i>Helodes</i>	<i>palustris</i> =		64. Eupelix	cuspidata	IV. 22.
Cyphon	palustris	IV. 3.	65. Jassus	flavicollis	III. 23.
18. Leptinus	testaceus	IV. 2.	66. <i>Nemoptera</i>	<i>bipennis</i> =	
19. <i>Telephorus</i>	<i>signatus</i> =		Panorpa	bipennis	I. 16.
Cantharis	signata	II. 10.	67. Bracon	maetator	III. 12.
20. Hister	gagates	I. 6.	68. Bracon	irreptor	IV. 11.
21. Dermestes	pantherinus	II. 11.	69. Leucospis	grandis	II. 15.
22. Hydrophilus	spinosus	III. 5.	70. Leucospis	varia	II. 16.
23. Onitis	furcifera	I. 2.	71. Panorpes	carnea	II. 17.
24. <i>Onthophagus</i>	<i>hirtus</i> =		72. Chrysis	nitidula	IV. 12.
Copris	hirta	I. 3.	73. Chrysis	candens	IV. 13.
25. <i>Onthophagus</i>	<i>Maki</i> =		74. Mutilla	togata	I. 17.
Copris	Maki	III. 1.	75. Mutilla	regalis	I. 18.
26. <i>Onthophagus</i>	<i>leucostoma</i> =		76. Mutilla	melanocephala	I. 19.
Copris	leucostoma	I. 4.	77. <i>Scolia</i>	<i>signata</i> =	
27. Aphodius	castaneus	I. 5.	Scolia	bicincta	II. 18.
28. Aphodius	gibbus	III. 2.	78. Spheg	pruinosa	IV. 14.
29. <i>Oryctes</i>	<i>Grypus</i> =		79. Eumenes	ephippium	III. 13.
Geotrupes	Grypus	I. 1.	80. Megilla	garrula	III. 14.
30. <i>Oryctes</i>	<i>Silenus</i> =		81. Papilio	Machaon	IV. 15.
Geotrupes	Silenus	II. 1.	82. Sphinx	Euphorbiae	I. 20.
31. Pedinus	helopioides	II. 2.	83. Cerura	mucronata	III. 15.
32. Conopalpus	nigricornis	IV. 4.	84. <i>Botys</i>	<i>stachytalis</i> =	
33. Helops	Schmidtii	II. 3.	Pyralis	stachydalis	IV. 18.
34. Apion	difforme	IV. 7.	85. Chilo	acuminellus	III. 17.
35. <i>Rhynchaenus</i>	<i>elegans</i> =		86. Chilo	pascuellus	III. 16.
Lixus	elegans	IV. 8.	87. Chilo	alienellus	III. 18.
36. <i>Rhynchaenus</i>	<i>suturalis</i> =		88. Agrotis	Celta	IV. 16.
Cryptorhynchus	suturalis	IV. 9.	89. Mamestra	Rhodja	IV. 17.
37. <i>Rhynchaenus</i>	<i>Borriginis</i> =		90. Phycis	cirrigerella	IV. 19.
Cryptorhynchus	Borriginis	IV. 10.	91. Laphria	nigra	II. 24.
38. Curculio	cribrosus	II. 14.	92. Dioctria	atricapilla	II. 23.
39. Lamia	crusiata	II. 13.	93. Bombylius	cruciatus	I. 25.
40. Clytus	gibbosus	III. 11.	94. Bombylius	niveus	III. 20.
41. Leptura	varicornis	IV. 6.	95. Anthrax	cingulatus	III. 19.
42. <i>Donacia</i>	<i>jennica</i> =		96. Dolichopus	discipes	IV. 24.
Donacia	Arundinis	II. 12.	97. <i>Scatophaga</i>	<i>Hieracii</i> =	
43. Clythra	macropa	I. 11.	Scatophaga	gemmata	III. 21.
44. Colaspis	Ulema	III. 7.	98. <i>Scatophaga</i>	flexuosa	II. 25.
45. Chrysomela	cribrosa	I. 10.	99. <i>Tephritis</i>	<i>combinata</i> =	
46. Endomychus	denticollis	III. 8.	Tephritis	maculata	III. 52.
47. Dasyceus	sulcatus	IV. 5.	100. Anthomyia	punctatostriata	IV. 22.
48. Blatta	aegyptiaca	I. 13.			

Zu lfd. Nr. 10: Auf Indexbl. u. Tab. 6 Fasc. II steht Gyrinus Mergus.

Zu lfd. Nr. 43: Auf Indexbl., Textbl. u. Tab. 11 Fasc. I steht Clytra.

Zu lfd. Nr. 44: Auf Indexplatt., Textbl. u. Tab. 7 Fasc. III steht ulema.

Zu lfd. Nr. 81: Auf Indexbl. u. Textbl. zu Tab. 15 Fasc. IV steht Papilio Machaon var.

Zu lfd. Nr. 82: Auf Indexbl. u. Textbl. zu Tab. 20 Fasc. I steht Sphingis Euphorbiae var.

INDEX FASCICULI QUINTI.

Tab.		Tab.	
1. Onthophagus	fissicornis Steven.	13. Gryllus	tuberculatus Fabr.
2. Molops	madidus Fabr.	14. Phryganeae	flavicornis Fabr. var.
3. Agabus	serriicornis Payk.	15. Gastropachae	Quercus Var.
4. Hydroporus	cuspidatus Germ.	16. Proctotrupes	campanulator Fabr.
5. Silpha	clypeata Müll.	17. Ceratina	albibrabis Fabr.
6. Chrysomela	purpurascens Germ.	18. Dichroa	fuscipennis Klug.
7. Elater	erythronus Müll.	19. Iassus	lienatus Fabr.
8. Cerambyx	ambrosiacus Steven.	20. Iassus	venosus Germ.
9. Leptura	verticalis Dejean.	21. Aradus	Tremulae Bütt.
10. Mecinus	ianthinus Müll.	22. Miris	bicolor Germ.
11. Eucinetus	haemorrhoidalis Schüpp.	23. „	tunicata Fabr.
12. Lomechusa	paradoxa Gravh.	24. Reduvius	plumicornis Germ.

25. Dicera obscura Germ.

Auf Textbl. zu Tab. 4 steht Hyphydrus statt Hydroporus.

INDEX FASCICULI SEXTI.

Tab.		Tab.	
1. Rhysodes	europaeus.	13. Staphylinus	dilatatus Fabr.
2. Trogosita	sepicola Müll.	14. Staphylinus	erythropus Payk.
3. Carabus	cribratus Schön.	15. Oxytelus	bicornis Germ.
4. Dytiscus	Grapii Gyll.	16. Mantis	bella Salz.
5. Cryptocephalus	octoguttatus Fabr.	17. Osmylus	maculatus Latr.
6. Dircaea	quadriguttata Fabr.	18. Spheg	flavipennis Fabr.
7. Dendrophagus	crenatus Schön.	19. Graphiphora	carnea Thunb.
8. Elater	minutissimus Peyrol.	20. Tettigona	vittata Linn.
9. Melolontha	transversa Fabr.	21. Livia	Juncorum Latr.
10. Cerambyx	hispidus Fabr.	22. Coreus	nubilis Fallen.
11. Leptura	erratica Schön.	23. Anthrax	capucina Fabr.
12. Anthribus	dorsalis Gyll.	24. Dolichopus	chrysozygus Wied.

25. Braula coeca Nitzsch.

INDEX FASCICULI SEPTIMI.

Tab.		Tab.	
1. Cicindela	scalaris Latr.	13. Evaesthetus	scaber Gravenh.
2. Harpalus	luridepennis Germ.	14. Cerceris	aurita Fabr.
3. Haliphus	lineaticollis Marsh.	15. Hylaeus	fulvipes Klug.
4. Silpha	subterranea Illig.	16. Vanessa	Cardui Var.
5. Mastigus	palpalis Hoffmannsegg.	17. Sphinx	Elpenor Var.
6. Claviger	longicornis Müller.	18. Xylena	Sommeri Heyer.
7. Clytra	cyanicornis Dahl.	19. Delphax	lineola Germ.
8. Cryptocephalus	bilineatus Linn.	20. Jassus	vittatus Fabr.
9. Elater	depressus Mühl.	21. Berytus	punctipes Germ.
10. Cryptorhynchus	statua Fabr.	22. Chironomus	punctipes Wied.
11. Hypera	Kunzii Hoffmannsegg.	23. Tipula	lutescens Fabr.
12. Curculio	Rhaecensis Dejean.	24. Mycetophila	cunctans Wied.

25. Anthrax Germari Wied.

INDEX FASCICULI OCTAVI.

Tab.		Tab.	
1. Onthophagus	lucidus Fabr.	13. Bradybatus	Creutzeri Germ.
2. Carabus	hispanus Fabr.	14. Staphylinus	ochropterus Germ.
3. Carabus	splendens Fabr.	15. Locusta	gracilis Germ.
4. Nebria	transsylvanica Kollar.	16. Myrmeleon	pictus Fabr.
5. Aptinus	ballista Illig.	17. Orgyia	Ericae Heyer.
6. Hydraena	longipalpis Schön.	18. Orgyiae	„ Var.
7. Ochthebius	pygmaeus Fabr.	19. Aphrophora	corticea Germ.
8. Hydroporus	minutissimus Dejean.	20. Tetyra	grammica Linn.
9. Dasytes	chalconatus Germ.	21. Coreus	lateralis Germ.
10. Clypeaster	pulsillus Gyll.	22. Pygolampis	bifurcata Gmel.
11. Mononychus	Salviae Germ.	23. Stratiomys	microleon Linn.
12. Sibinia	vittata Schüpp.	24. Tabanus	austriacus Fabr.

25. Milesia crabroniformis Fabr.

Auf Indexbl. zu Tab. 23 steht Microleon statt microleon.

ENUMERATIO

INSECTORUM IN CENTURIA SECUNDA DEPICTORUM,
SECUNDUM METHODUM CUVIERII.

Nr.		Fasc. Tab.	Nr.		Fasc. Tab.
1. Cicindela	scalaris	VII. 1.	51. Cryptocephalus	octoguttatus	VI. 5.
2. Aptinus	ballista	VIII. 5.	52. Cryptcephalus	bilineatus	VII. 2.
3. Harpalus	luridipennis	VII. 2.	53. Chrysomela	purpurascens	V. 6.
4. Molops	madidus	V. 2.	54. Claviger	longicornis	VII. 6.
5. Carabus	cribratus	VI. 3.	55. Mantis	bella	VI. 16.
6. Carabus	splendens	VIII. 3.	56. Locusta	gracilis	VIII. 15.
7. Carabus	hispanus	VIII. 2.	57. <i>Acrydium</i>	<i>tuberculatum</i> =	
8. Nebria	transylvanica	VIII. 4.	Gryllus	tuberculatus	V. 13.
9. <i>Colymbetes</i>	<i>Grapti</i> =		58. <i>Scutellara</i>	<i>grammica</i> =	
Dytiscus	Grapii	VI. 4.	Tetyra	grammica	VIII. 20.
10. Agabus	serricornis	V. 3.	59. <i>Alydus</i>	<i>lateralis</i> =	
11. Hydroporus	cuspidatus	V. 4.	Coreus	lateralis	VIII. 21.
12. Hydroporus	minutissimus	VIII. 8.	60. <i>Lygaeus</i>	<i>nubilus</i> =	
13. Haliphus	lineaticollis	VII. 3.	Coreus	nubilus	VI. 22.
14. Staphylinus	dilatatus	VI. 13.	61. Berytus	punctipes	VII. 21.
15. Staphylinus	erythropus	VI. 14.	62. Miris	tunicata	V. 23.
16. Staphylinus	ochropterus	VIII. 14.	63. Miris	bicolor	V. 22.
17. Euaesthetus	scaber	VII. 13.	64. Aradus	Tremulae	V. 21.
18. Oxytelus	bicornis	VI. 15.	65. Reduvius	plumicornis	V. 24.
19. Lomechusa	paradoxa	V. 12.	66. Pygolampis	bifurcata	VIII. 22.
20. <i>Elater</i>	<i>insidiosus</i> =		67. Delphax	lineola	VII. 19.
Elater	depressus	VII. 9.	68. Aphrophora	corticea	VIII. 19.
21. Elater	erythrogonus	V. 7.	69. Tettigonia	vittata	VI. 20.
22. Elater	minutissimus	VI. 8.	70. Jassus	vittatus	VII. 20.
23. Dasytes	chalconatus	VIII. 9.	71. Jassus	lineatus	V. 19.
24. Mastigus	palpalis	VII. 5.	72. Jassus	venosus	V. 20.
25. Rhysodes	europaeus	VI. 1.	73. Livia	Juncorum	VI. 21.
26. Silpha	subterranea	VII. 4.	74. Myrmeleon	pictum	VIII. 16.
27. Silpha	clypeata	V. 5.	75. Osmylus	maculatus	VI. 17.
28. Eucinetus	haemorrhoidalis	V. 11.	76. Phryganea	flavicornis	V. 14.
29. Hydraena	longipalpis	VIII. 6.	77. Proctotrupes	campanulator	V. 16.
30. Ochthebius	pygmaeus	VIII. 7.	78. SpheX	flavipennis	VI. 18.
31. Onthophagus	fissicornis	V. 1.	79. Hylaeus	fulvipes	VII. 15.
32. Onthophagus	lucidus	VIII. 1.	80. Ciceris	aurita	VII. 14.
33. Melolontha	transversa	VI. 9.	81. Ceratina	albilabris	V. 17.
34. Diraeca	quadriguttata	VI. 6.	82. Dichroa	fuscipennis	V. 18.
35. Anthribus	dorsalis	VI. 12.	83. Vanessa	Cardui Var.	VII. 16.
36. <i>Otiorhynchus</i>	<i>Rhacusensis</i>		84. Sphingis	Elpenor Var.	VII. 17.
Curculio	Rhacusensis	VII. 12.	85. Gastropachae	Quercus Var.	V. 15.
37. Hypera	Kunzii	VII. 11.	86. Orgyia	Ericae	VIII. 17.
38. Cryptorhynchus	statua	VII. 10.	87. Orgyiae	Ericae Var.	VIII. 18.
39. Mononychus	Salviae	VIII. 11.	88. Graphiphora	carnea	VI. 19.
40. Sibinia	vittata	VIII. 12.	89. Xylena	Sommeri	VII. 18.
41. Mecinus	ianthinus	V. 10.	90. Chironomus	punctipes	VII. 22.
42. Bradybatus	Creutzeri	VIII. 13.	91. Tipula	lutescens	VII. 23.
43. Clypeaster	pusillus	VIII. 10.	92. Mycetophila	cunctans	VII. 24.
44. Trogosita	sepicola	VI. 2.	93. Anthrax	Germari	VII. 25.
45. Dendrophagus	crenatus	VI. 7.	94. Anthrax	capucina	VI. 23.
46. <i>Lamia</i>	<i>hispidus</i> =		95. Tabanus	austriacus	VIII. 24.
Cerambyx	hispidus	VI. 10.	96. Dolichopus	chrysozygos	VI. 24.
47. <i>Callichroma</i>	<i>ambrosiacum</i> =		97. Stratiomys	microleon	VIII. 23.
Cerambyx	ambrosiacus	V. 8.	98. Milesia	crabroniformis	VIII. 25.
48. Leptura	erratica	VI. 11.	99. Dicera	obscura	V. 25.
49. Leptura	verticalis	V. 9.	100. Braula	coeca	VI. 25.
50. Clythra	cynicornis	VII. 7.			

Zu lfd. Nr. 76: Auf Tab. 14 Fasc. V steht noch Var.

Zu lfd. Nr. 83: Auf Tab. 16 Fasc. VII steht Vanessa.

Zu lfd. Nr. 84: Auf Tab. 17 Fasc. VII steht Sphinx.

Zu lfd. Nr. 96: Auf Textbl., Index u. Tab. 24 Fasc. VI steht chrysozygus.

INDEX FASCICULI NONI.

Tab.		Tab.	
1. Chlaenius	sulcicollis Payk.	13. Phryganea	rhombica Linn.
2. Chlaenius	quadrisculatus Illig.	14. Pentatoma	alliaceum Germ.
3. Harpalus	pubescens Payk.	15. Issus	dissimilis Fall. (Mas.)
4. Dyticus	lapponicus Gyll.	16. Issus	dissimilis Fall. (Fem.)
5. Hyphydrus	halensis Fabr.	17. Aphrophora	apicalis Germ.
6. Hyphydrus	griseo-striatus Deg.	18. Xylena	oculata Somm.
7. Hyphydrus	alpinus Payk.	19. Chilo	decrepitellus Somm.
8. Hyphydrus	bidentatus Gyll.	20. Phycis	suavella Somm.
9. Boros	thoracicus Fabr.	21. Phycis	advenella Somm.
10. Cerocoma	Mühlfeldi Schönh.	22. Bombylius	nitidulus Fabr.
11. Memnathia	chrysomelina Fabr.	23. Dasypogon	nigripennis Meig.
12. Phyllobius	maculicornis Germ.	24. Carnus	hemapterus Nitzsch. (Mas.)

25. Carnus hemapterus Nitzsch. (Fem.)

INDEX FASCICULI DECIMI.

Tab.		Tab.	
1. Pogonus	halophilus Germ.	13. Capsus	Pteridis Fall.
2. Trichodes	favarius Illig.	14. Tingis	laeta Fall.
3. Aspidiphorus	orbiculatus Gyll.	15. Acanthia	pilosa Fall.
4. Macronychus	quadrifurcatus Müll.	16. Acanthia	marginalis Fall.
5. Calopus	testaceus And.	17. Bombus	alpinus Linn.
6. Anthicus	humilis Germ.	18. Bombus	lapponicus Fabr.
7. Meloe	corallifera Hoffm.	19. Psarus	abdominalis Fabr.
8. Meloe	limbata Fabr.	20. Syrphus	ornatus Meig.
9. Salpingus	Piceae Tisch.	21. Musca	concinna Wied.
10. Liparus	Pinastri Gyll.	22. Sapromyza	quadripunctata Linn.
11. Lamia	myops Schönh.	23. Anthomyia	conica Meig.
12. Lygaeus	claviculus Fall.	24. Anthomyia	praepotens Hoffm.

25. Anthomyia Angelicae Scop.

Auf Tab. 25 steht Anthomyia statt Anthomyia.

INDEX FASCICULI UNDECIMI.

Tab.		Tab.	
1. Hydroporus	crispatus Dej.	13. Helops	fennica Web.
2. Gyrinus	dorsalis Gyll.	14. Magdalis	duplicata Germ.
3. Oxytelus	Talpa Gyll.	15. Eusomus	ovulum Illig.
4. Oxytelus	atricapillus Germ.	16. Forficula	sinuata Lafr.
5. Melsais	sphondylioides Germ.	17. Forficula	simplex Lafr.
6. Elater	cinctus Payk.	18. Gryllus	thalassinus Fabr.
7. Elater	ebeninus Zenk.	19. Gryllus	alliaceus Germ.
8. Elater	Equiseti Herbst.	20. Flata	stigmatica Germ.
9. Telephorus	ruficollis Fabr.	21. Flata	musiva Germ.
10. Telephorus	nivalis Zenk.	22. Coelidia	scutata Germ.
11. Telephorus	oralis Hoffm.	23. Pelogonus	marginatus Lafr.
12. Pedinus	hybridus Latr.	24. Syrphus	bifasciatus Fabr.

25. Syrphus leucozonus Germ.

Auf Tab. 11 steht die Tab. Nr. 11 auf dem Kopf.

INDEX FASCICULI DUODECIMI.

Tab.		Tab.	
1. Lathrobium	fracticoe Payk.	13. Chrysomela	affinis Schönh.
2. Oxytelus	Taurus Dej.	14. Donacia	Zosterae Fabr.
3. Oxytelus	unicornis Dej.	15. Triplax	violacea Dej.
4. Agnathus	decoratus Germ.	16. Triplax	bicolor Marsh.
5. Rhynchites	tristis Fabr.	17. Acrydium	decorum Germ.
6. Anthonomus	Sorbi Germ.	18. Tettigonia	geometrica Schr.
7. Cionus	globulus Germ.	19. Lygaeus	militaris Fabr.
8. Cionus	pallidulus Gravenh.	20. Tinea	Sparganiella Thunb.
9. Saperda	Cynarae Germ.	21. Tarpa	flabellicornis Ullr. (Mas.)
10. Callidium	spinosum Fabr.	22. Cerceris	major Spin.
11. Leptura	strigilata Fabr.	23. Megilla	subterranea Ullr.
12. Leptura	ruficornis Fabr.	24. Dasypogon	liburnicus Germ.

25. Hybos fumipennis Meig.

Auf den Tab. 10 u. 11 steht folgendes Signum des Stechers: Sturm sc. Halac.

Auf Tab. 21 steht noch: mas.

ENUMERATIO

INSECTORUM IN CENTURIA TERTIA DEPICTORUM.

Nr.		Fasc. Tab.	Nr.		Fasc. Tab.
1. <i>Chlaenius</i>	<i>quadrisulcatus</i> =		49. <i>Leptura</i>	<i>strigilata</i>	XII. 11.
2. <i>Chlaenius</i>	<i>sulcicollis</i>	IX. 1.	50. <i>Leptura</i>	<i>ruficornis</i>	XII. 12.
3. <i>Chlaenius</i>	<i>sulcipennis</i> =		51. <i>Chrysomela</i>	<i>affinis</i>	XII. 13.
4. <i>Harpalus</i>	<i>quadrisulcatus</i>	IX. 2.	52. <i>Donacia</i>	<i>Zosterae</i>	XII. 14.
5. <i>Dytiscus</i>	<i>halophilus</i>	X. 1.	53. <i>Triplax</i>	<i>violacea</i>	XII. 15.
6. <i>Hydroporus</i>	<i>pubescens</i>	IX. 3.	54. <i>Triplax</i>	<i>bicolor</i>	XII. 16.
7. <i>Hydroporus</i>	<i>lapponicus</i>	IX. 4.	55. <i>Forficula</i>	<i>sinuata</i>	XI. 16.
8. <i>Hydroporus</i>	<i>crispatus</i>	XI. 1.	56. <i>Forficula</i>	<i>simplex</i>	XI. 17.
9. <i>Hydroporus</i>	<i>halensis</i> =		57. <i>Acrydium</i>	<i>thalassinum</i> =	
10. <i>Hydroporus</i>	<i>Hyphydrus</i>	IX. 5.	58. <i>Acrydium</i>	<i>thalassinus</i>	XI. 18.
11. <i>Hydroporus</i>	<i>griseo-striatus</i> =		59. <i>Acrydium</i>	<i>alliaceum</i> =	
12. <i>Hydroporus</i>	<i>Hyphydrus</i>	IX. 6.	60. <i>Pentatoma</i>	<i>alliaceum</i>	XI. 19.
13. <i>Hydroporus</i>	<i>alpinus</i> =	IX. 7.	61. <i>Lygaeus</i>	<i>decorum</i>	XII. 17.
14. <i>Hyphydrus</i>	<i>bidentatus</i> =		62. <i>Lygaeus</i>	<i>alliaceum</i>	XI. 14.
15. <i>Hyphydrus</i>	<i>bidentatus</i>	IX. 8.	63. <i>Capsus</i>	<i>militaris</i>	XII. 19.
16. <i>Gyrinus</i>	<i>dorsalis</i>	XI. 2.	64. <i>Tingis</i>	<i>clavicornis</i>	X. 12.
17. <i>Lathrobium</i>	<i>fracticornis</i>	XII. 1.	65. <i>Acanthia</i>	<i>Pteridis</i>	X. 13.
18. <i>Oxytelus</i>	<i>Talpa</i>	XI. 3.	66. <i>Acanthia</i>	<i>laeta</i>	X. 14.
19. <i>Oxytelus</i>	<i>atricapillus</i>	XI. 4.	67. <i>Pelagonus</i>	<i>pilosa</i>	X. 15.
20. <i>Oxytelus</i>	<i>Taurus</i>	XII. 2.	68. <i>Issus</i>	<i>marginalis</i>	X. 16.
21. <i>Oxytelus</i>	<i>unicornis</i>	XII. 3.	69. <i>Issus</i>	<i>marginalis</i>	XI. 23.
22. <i>Melasis</i>	<i>sphondylioides</i>	XI. 5.	70. <i>Flata</i>	<i>dissimilis</i> (Mas.)	IX. 15.
23. <i>Elater</i>	<i>cinctus</i>	XI. 6.	71. <i>Flata</i>	<i>dissimilis</i> (Fem.)	IX. 16.
24. <i>Elater</i>	<i>ebeniatus</i>	XI. 7.	72. <i>Aphrophora</i>	<i>stigmatica</i>	XI. 20.
25. <i>Elater</i>	<i>Equiseti</i>	XI. 8.	73. <i>Coelidia</i>	<i>musiva</i>	XI. 21.
26. <i>Telephorus</i>	<i>ruficollis</i>	XI. 9.	74. <i>Tettigonia</i>	<i>apicalis</i>	IX. 17.
27. <i>Telephorus</i>	<i>nivalis</i>	XI. 10.	75. <i>Phryganea</i>	<i>scutata</i>	XI. 22.
28. <i>Telephorus</i>	<i>oralis</i>	XI. 11.	76. <i>Tarpa</i>	<i>geometrica</i>	XII. 18.
29. <i>Trichodes</i>	<i>favarius</i>	X. 2.	77. <i>Cerceris</i>	<i>rhombica</i>	IX. 13.
30. <i>Agnathus</i>	<i>decoratus</i>	XII. 4.	78. <i>Megilla</i>	<i>flabellicornis</i>	XII. 21.
31. <i>Aspidiphorus</i>	<i>orbiculatus</i>	X. 3.	79. <i>Bombus</i>	<i>major</i>	XII. 22.
32. <i>Macronychus</i>	<i>quadrituberculatus</i>	X. 4.	80. <i>Bombus</i>	<i>subterranea</i>	XII. 23.
33. <i>Pedinus</i>	<i>hybridus</i>	XI. 12.	81. <i>Xylena</i>	<i>alpinus</i>	X. 17.
34. <i>Boros</i>	<i>thoracicus</i>	IX. 9.	82. <i>Chilo</i>	<i>lapponicus</i>	X. 18.
35. <i>Helops</i>	<i>fennicus</i>	XI. 13.	83. <i>Phycis</i>	<i>oculata</i>	IX. 18.
36. <i>Calopus</i>	<i>testaceus</i>	X. 5.	84. <i>Phycis</i>	<i>decrepitellus</i>	IX. 19.
37. <i>Anthicus</i>	<i>humilis</i>	X. 6.	85. <i>Tinea</i>	<i>suavella</i>	IX. 20.
38. <i>Cerocoma</i>	<i>Mühlfeldii</i>	IX. 10.	86. <i>Dasytrogon</i>	<i>advelella</i>	IX. 21.
39. <i>Nemognatha</i>	<i>chrysomelina</i>	IX. 11.	87. <i>Dasytrogon</i>	<i>Sparganiella</i>	XII. 20.
40. <i>Meloe</i>	<i>corallifera</i>	X. 7.	88. <i>Hybos</i>	<i>nigripennis</i>	IX. 23.
41. <i>Meloe</i>	<i>limbata</i>	X. 8.	89. <i>Bombylius</i>	<i>liburnicus</i>	XII. 24.
42. <i>Salpingus</i>	<i>Piceae</i>	X. 9.	90. <i>Psarus</i>	<i>fumipennis</i>	XII. 25.
43. <i>Rhynchites</i>	<i>tristis</i>	XII. 5.	91. <i>Syrphus</i>	<i>nitidulus</i>	IX. 22.
44. <i>Magdalis</i>	<i>duplicata</i>	XI. 14.	92. <i>Syrphus</i>	<i>abdominalis</i>	X. 19.
45. <i>Anthonomus</i>	<i>Sorbi</i>	XII. 6.	93. <i>Syrphus</i>	<i>ornatus</i>	X. 20.
46. <i>Cionus</i>	<i>globulus</i>	XII. 7.	94. <i>Carnus</i>	<i>bifasciatus</i>	XI. 24.
47. <i>Cionus</i>	<i>pallidulus</i>	XII. 8.	95. <i>Carnus</i>	<i>leucozonus</i>	XI. 25.
48. <i>Liparus</i>	<i>Pinastri</i>	X. 10.	96. <i>Musca</i>	<i>hemapterus</i> (Mas.)	IX. 24.
49. <i>Phyllobius</i>	<i>maculicornis</i>	IX. 12.	97. <i>Sapromyza</i>	<i>hemapterus</i> (Fem.)	IX. 25.
50. <i>Eusomus</i>	<i>ovulum</i>	XI. 15.	98. <i>Anthomyia</i>	<i>concinna</i>	X. 21.
51. <i>Lamia</i>	<i>myops</i>	X. 11.	99. <i>Anthomyia</i>	<i>quadripunctata</i>	X. 22.
52. <i>Saperda</i>	<i>Cynarae</i>	XII. 9.	100. <i>Anthomyia</i>	<i>conica</i>	X. 23.
53. <i>Callidium</i>	<i>spinosum</i>	XII. 10.		<i>praepotens</i>	X. 24.
				<i>Angelicae</i>	X. 25.

INDEX FASCICULI TERTIIDEICIMI.

Tab.		Tab.	
1. Dyticus	grammicus Müll.	13. Rhynchites	conicus Illig.
2. Staphylinus	nitidus Fabr.	14. Lixus	punctiventris Germ.
3. Staphylinus	xantholoma Grav.	15. Trachyploeus	stipulatus Hoffm.
4. Staphylinus	discoideus Grav.	16. Coccinella	hyperborea Payk.
5. Anthophagus	plagiatus Fabr.	17. Cicada	concinna Germ.
6. Omalium	ophthalmicum Payk.	18. Tingis	spinifrons Fall.
7. Aleochara	limbata Payk.	19. Miris	Thunbergi Fall.
8. Aleochara	fuscipes Payk.	20. Miris	limbata Fall.
9. Aleochara	lanuginosa Grav.	21. Phryganea	fumigata Germ.
10. Aegialia	plicata Germ.	22. Rygchium	oculatum Fabr.
11. Trachyscelis	aphodioides Latr.	23. Conops	silacea Wied.
12. Mordella	bipunctata Dej.	24. Conops	brevirostris Lafr.

25. Trachina tremula Linn.

INDEX FASCICULI QUARTIDEICIMI.

Tab.		Tab.	
1. Nebria	Bremii Heer.	13. Tettigonia	sexnotata Fall.
2. Bembidion	aspericollis Germ.	14. Jassus	Tiliae Germ.
3. Trichius	zonatus Germ.	15. Jassus	quadripunctatus Fall.
4. Sarotrium	Celtis Dej.	16. Ascalaphus	C nigrum Latr.
5. Blastanus	Colon Hoffm.	17. Ichneumon	lapidator Fabr.
6. Apalus	bipunctatus Germ.	18. Ichneumon	fasciatorius Fabr.
7. Auletes	Tubicen Schönh.	19. Ichneumon	mandator Fabr.
8. Sphindus	Gyllenhal Dej.	20. Ichneumon	tutorius Fabr.
9. Donacia	Ruppiae Thien.	21. Chilo	verellus Zinck.
10. Pentatoma	fibulatum Germ.	22. Pyralis	vestalis Zinck.
11. Cercopis	mactata Germ.	23. Tabanus	plebejus Fall.
12. Tettigonia	concinna Germ.	24. Anthrax	Pandora Fabr.

25. Zodion cinereum Fabr.

Auf Textblatt zu Tab. 17 steht hinter dem Namen des Autors: (Fem.)

Auf Textblatt zu Tab. 18 steht hinter dem Namen des Autors: (Mas.)

INDEX FASCICULI QUINTIDEICIMI.

Tab.		Tab.	
1. Stenus	proboscident Oliv.	13. Tingis	grisea Germ.
2. Oxytelus	laesus Germ.	14. Delphax	limbata Fabr.
3. Georissus	laesicollis Ullr.	15. Jassus	striola Fall.
4. Sarotrium	tuberculatum Germ.	16. Tenthredo	annulata Fabr.
5. Sarotrium	tauricum Parr.	17. Tenthredo	cincta Linn.
6. Meloe	rufiventris Friw.	18. Phalaena	glaciata Keferst.
7. Magdalis	barbicornis Latr.	19. Pyralis	serpentinae Germ.
8. Chlorophanus	fallax Illig.	20. Asilus	flavicornis Germ.
9. Metallites	amoenus Germ.	21. Asilus	inconstans Hoffm.
10. Locusta	mandibularis Charp.	22. Anthrax	Versperrilio Hoffm.
11. Lygaeus	pusillus Fall.	23. Anthrax	hetrusca Fabr.
12. Tingis	ruficornis Germ.	24. Opomyza	discoidea Meig.

25. Borborus equinus Fall.

INDEX FASCICULI SEXTIDEICIMI.

Tab.		Tab.	
1. Carabus	Heerli Germ.	13. Chrysomela	phalerata Illig.
2. Hydroporus	opatrinus Illig.	14. Pachymerus	erraticus Fabr.
3. Hydroporus	platynotus Germ.	15. Miris	Tanacetii Fall.
4. Hydroporus	blandus Germ.	16. Jassus	atomarius Fabr.
5. Oxyporus	Mannerheimii Gyll.	17. Jassus	mixtus Fabr.
6. Elater	lythroides Germ.	18. Jassus	varius Fabr.
7. Malachius	geniculatus Dej.	19. Jassus	subfuscus Fall.
8. Malachius	dilatatoris Dej.	20. Jassus	interstitialis Germ.
9. Malachius	spinosus Dej.	21. Satyrus	Neoridas Bois Duv.
10. Malachius	spinipennis Ziegl.	22. Zygaena	xanthographa Keferst.
11. Hister	detersus Illig.	23. Zygaena	consobrina Keferst.
12. Meloe	purpurascens Germ.	24. Caradrina	inners Ochsenh.

5. Cidaria arcticaria Keferst.

Tab. 11 ist nicht koloriert.

ENUMERATIO

INSECTORUM IN CENTURIA QUARTA DEPICTORUM.

Nr.		Fasc. Tab.	Nr.		Fasc. Tab.
1. Carabus	Heerii	XVI. 1.	50. Pachymerus	erraticus	XVI. 14.
2. Nebria	Bremii	XIV. 1.	51. <i>Pachymerus</i>	<i>pusillus</i> =	
3. Bembidion	aspericollis	XIV. 2.	Lygaeus	pusillus	XV. 11.
4. Dytiscus	grammicus	XIII. 1.	52. Miris	Thunbergi	XIII. 19.
5. Hydroporus	opatrinus	XVI. 2.	53. Miris	limbata	XIII. 20.
6. Hydroporus	platynotus	XVI. 3.	54. Miris	Tanacetii	XVI. 15.
7. Hydroporus	blandus	XVI. 4.	55. Tingis	spinifrons	XIII. 18.
8. Oxypterus	Mannerheimii	XVI. 5.	56. Tingis	ruficornis	XV. 12.
9. Staphylinus	nitidus	XIII. 2.	57. Tingis	grisea	XV. 13.
10. Staphylinus	discoideus	XIII. 4.	58. Delphax	limbata	XV. 14.
11. <i>Casius</i>	<i>xantholoma</i> =		59. Cercopis	mactata	XIV. 11.
Staphylinus	<i>xantholoma</i>	XIII. 3.	60. Cicada	concinna	XIII. 17.
12. Stenus	proboscideus	XV. 1.	61. Tettigonia	concinna	XIV. 12.
13. <i>Omalium</i>	<i>rugosum</i> =		62. <i>Jassus</i>	<i>sexnotatus</i> =	
Oxytelus	laesus	XV. 2.	Tettigonia	sexnotata	XIV. 13.
14. Omalium	ophthalmicum	XIII. 6.	63. Jassus	Tiliae	XIV. 14.
15. Anthophagus	plagiatus	XIII. 5.	64. Jassus	quadripunctatus	XIV. 15.
16. Aleochara	fuscipes	XIII. 8.	65. Jassus	striola	XV. 15.
17. Aleochara	lanuginosa	XIII. 9.	66. Jassus	atomarius	XVI. 16.
18. Aleochara	limbata	XIII. 7.	67. Jassus	mixtus	XVI. 17.
19. Elater	lythroides	XVI. 6.	68. Jassus	varius	XVI. 18.
20. Malachius	geniculatus	XVI. 7.	69. Jassus	interstitialis	XVI. 20.
21. Malachius	dilaticornis	XVI. 8.	70. Jassus	subfuscus	XVI. 19.
22. Malachius	spinosus	XVI. 9.	71. Ascalaphus	C nigrum	XIV. 16.
23. Malachius	spinipennis	XVI. 10.	72. Phryganea	fumicata	XIII. 21.
24. Hister	detersus	XVI. 11.	73. Tenthredo	annulata	XV. 16.
25. Georissus	laesicollis	XV. 3.	74. Tenthredo	cineta	XV. 17.
26. Aegialia	plicata	XIII. 10.	75. Ichneumon	lapidator	XIV. 17.
27. Trichius	zonatus	XIV. 3.	76. Ichneumon	fasciatorius	XIV. 18.
28. <i>Corticus</i>	<i>Celtis</i> =		77. Ichneumon	mandator	XIV. 19.
Sarotrium	<i>Celtis</i>	XIV. 4.	78. Ichneumon	lutorius	XIV. 20.
29. <i>Corticus</i>	<i>tuberculatus</i> =		79. Rygchium	oculatum	XIII. 22.
Sarotrium	<i>tuberculatum</i>	XV. 4.	80. Satyrus	Neoridas	XVI. 21.
30. <i>Corticus</i>	<i>tauricus</i> =		81. Zygaena	xanthographa	XVI. 22.
Sarotrium	<i>tauricum</i>	XV. 5.	82. Zygaena	consobrina	XVI. 23.
31. Trachyseelis	aphodioides	XIII. 11.	83. Caradrina	iners	XVI. 24.
32. Mordella	bipunctata	XIII. 12.	84. <i>Cabera</i>	<i>glaciata</i> =	
33. Blastanus	Colon	XIV. 5.	Phalaena	glaciata	XV. 18.
34. Apalus	bipunctatus	XIV. 6.	85. Cidaria	arcticaria	XVI. 25.
35. <i>Meloe</i>	<i>corarius</i> =		86. Chilo	verellus	XIV. 21.
Meloe	rufiventris	XV. 6.	87. Pyralis	vestalis	XIV. 22.
36. Meloe	purpurascens	XVI. 12.	88. Pyralis	serpentalis	XV. 19.
37. Auletus	Tubicen	XIV. 7.	89. Tabanus	plebejus	XIV. 23.
38. Rhynchites	conicus	XIII. 13.	90. Asilus	flavicinctus	XV. 20.
39. Magdalis	barbicornis	XV. 7.	91. Asilus	inconstans	XV. 21.
40. Chlorophanus	fallax	XV. 8.	92. Anthrax	Vespertilio	XV. 22.
41. Metallites	amoenus	XV. 9.	93. Anthrax	hetrusca	XV. 23.
42. Lixus	punctiventris	XIII. 14.	94. Anthrax	Pandora	XIV. 24.
43. Trachyploeus	stipulatus	XIII. 15.	95. Conops	silacea	XIII. 23.
44. Sphindus	Gyllenhalii	XIV. 8.	96. Conops	brevirostris	XIII. 24.
45. Donacia	Rupbiae	XIV. 9.	97. Zodiom	cinereum	XIV. 25.
46. Chrysomela	phalerata	XVI. 13.	98. Tachina	tremula	XIII. 25.
47. Coccinella	hyperborea	XIII. 16.	99. Opomyza	discoidea	XV. 24.
48. Locusta	mandibularis	XV. 10.	100. Borborus	equinus	XV. 25.
49. Pentatoma	fibulatum	XIV. 10.			

Beilfd. Nr. 40 steht XV. 9 statt XV. 8.

Bei lfd. Nr. 50 steht Fall. statt Fabr.

Bei lfd. Nr. 53 steht limbatus statt limbata.

Bei lfd. Nr. 79 steht Rhychium statt Rygchium.

Bei lfd. Nr. 84 fehlt die Angabe des früheren Namens Phalaena Glaciata Keferst.

Bei lfd. Nr. 96 steht Latr. statt Lafr.

INDEX FASCICULI DECIMI SEPTIMI.

Tab.

1. Agonum	mundum Germ.
2. Buprestis	Cupressi Dej.
3. Ceratophyus	monoceros Dahl.
4. Amphicoma	Laserri Friw.
5. Mylabris	tenera Germ.
6. Otiorhynchus	opulentus Künb.
7. Podisma	dispar Heyer.
8. Aradus	leptopterus Germ.
9. Pentatoma	fimbriolatum Heyer.
10. Jassus	crenatus Germ.
11. Jassus	scurra Germ.
12. Jassus	puncticeps Germ.

Tab.

13. Jassus	nassatus Germ.
14. Jassus	cereus Germ.
15. Jassus	assimilis Fall.
16. Jassus	subrusticus Fall.
17. Jassus	albiger Germ.
18. Jassus	ocellatus Scop.
19. Jassus	abdominalis Fabr.
20. Jassus	aureolus Fall.
21. Tipula	vernalis Schumm.
22. Tipula	lunata Schumm.
23. Tipula	ochracea Schumm.
24. Tipula	luridirostris Schumm.

25. Tipula quadrifaria Schumm.

Auf Index zu Tab. 4 steht Aphicoma statt Amphicoma.

INDEX FASCICULI DECIMI OCTAVI.

Tab.

1. Anisodactylus	virens Dej.
2. Bembidium	Andreae Fabr.
3. Hydroporus	fenestratus Esch.
4. Rugilus	rufipes Müll.
5. Rugilus	fragilis Gravenh.
6. Siagonium	humerales Friw.
7. Ludiis	rugosus Bon.
8. Limonius	serraticornis Payk.
9. Telephorus	lapponicus Gyll.
10. Acis	elegans Charp.
11. Phtora	crenata Dej.
12. Zygia	oblonga Fabr.

Tab.

13. Ceutorhynchus	Epilobii Gyll.
14. Lignyodes	bicolor Schönh.
15. Tyloderes	Megerlei Fabr.
16. Cleonus	segnis Germ.
17. Barynotus	margaritaceus Germ.
18. Otiorhynchus	vittatus Kunz.
19. Otiorhynchus	elegantulus Germ.
20. Vesperus	Solieri Dej.
21. Syrtis	monstrosa Fabr.
22. Tingis	cervina Germ.
23. Tingis	brunnea Germ.
24. Tingis	capucina Germ.

25. Tingis costata Fabr.

Auf Tab. 1 steht Anisodactylus statt Anisodactylus.

Auf Tab. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22 u. 24 steht folgendes Signum des Stechers in der rechten unteren Ecke: G. Sturm sc.

INDEX FASCICULI UNDEVICESIMI.

Tab.

1. Dytici	larva.
2. Buprestis	major Germ.
3. Buprestis	alutacea Germ.
4. Buprestis	carbonum Germ.
5. Silpha	stratum Germ.
6. Geotrupes	vetustus Germ.
7. Platycerus	sepultus Germ.
8. Tenebrio	effossus Germ.
9. Trogosita	tenebrioides Germ.
10. Bruchus?	bituminosus Germ.
11. Brachycerus	exilis Germ.
12. Prionus	umbrinus Germ.

Tab.

13. Saperda	lata Germ.
14. Moliorchus	antiquus Germ.
15. Coccinella?	protogaeae Germ.
16. Locusta	exstincta Germ.
17. Belostoma	Goldfussii Germ.
18. Alydus	pristinus Germ.
19. Formica	lignitum Germ.
20. Ypsolophus	insignis Germ.
21. Empis	carbonum Germ.
22. Bibio	xylophilus Germ.
23. Bibio	lignarius Germ.
24. Phthiria?	dubia.

25. Helophilus? primarius Germ.

Auf Tab. 1 steht Larva Dytici.

Auf Index zu Tab. 25 fehlt hinter Helophilus das ?.

Bei der ENUMERATIO der Centuria 5 ist hinter sämtlichen in diesem Heft beschriebenen Insecten *fossilis* hinzugefügt.

INDEX FASCICULI VICESIMI.

Tab.

1. Carabus	Kircheri.
2. Hydroporus	bicruciatius
3. Hydroporus	thermalis. Horn.
4. Trichodes	flavicornis Escher.
5. Hybalus	Dorcas Fabr.
6. Cetonia	tincta.
7. Phryganophilus	ruficollis Fabr.
8. Adexius	scrobipennis Schönh.
9. Elytrodon	bispinus Schönh.
10. Apate	sinuata Fabr.
11. Apate	elongata Payk.
12. Apate	substriata Payk.

Tab.

13. Endomychus	thoracius Kollari.
14. Decticus	albifrons Fabr. Mas.
15. Oedipoda	insubrica Scop. Mas.
16. Oedipoda	miniata Charp. Mas.
17. Oedipoda	miniata Charp. Fem.
18. Oedipoda	lineata Panz.
19. Oedipoda	lineata Panz. Var. Fem.
20. Oedipoda	elegans Charp. Mas.
21. Oedipoda	elegans Charp. Fem.
22. Gomphocerus	biguttatus Charp. Mas.
23. Gomphocerus	biguttatus Charp. Fem.
24. Eupelix	producta Germ.

25. Eupelix spathulata Germ.

Die Tab. 18 u. 19 haben ein gemeinsames Textblatt, dgl. 22 u. 23.

Auf Tab. 13 steht Charp. statt Kollari als Autor.

ENUMERATIO

INSECTORUM IN CENTURIA QUINTA DEPICTORUM.

Nr.		Fasc. Tab.	Nr.		Fasc. Tab.
1. Carabus	Kircheri	XX. 1.	52. Trogosita	tenebrioides Germ.	XIX. 9.
2. Agonum	mundum Germ.	XVII. 1.	53. Coccinella?	protogaeae foss.	
3. Anisodactylus	virens Dej.	XVIII. 3.		Germ.	XIX. 15.
4. Bembidium	Andreae Fabr.	XVIII. 2.	54. Endomychus	thoracicus Kollari	XX. 13.
5. Dytici	larva fossilis	XIX. 1.	55. Locusta	extincta foss. Germ.	XIX. 16.
6. Hydroporus	fenestratus Esch.	XVIII. 3.	56. Decticus	alfifrons Fabr.	XX. 14.
7. Hydroporus	bicruciatu	XX. 2.	56. Decticus	albifrons Fabr.	XX. 14.
8. Hydroporus	thermalis Horn.	XX. 3.	57. Oedipoda	insubrica Scop.	XX. 15.
9. Rugilus	rufipes Müll.	XVIII. 4.	58. Oedipoda	miniata Charp. (Mas.)	XX. 16.
10. Rugilus	fragilis Gravenh.	XVIII. 5.	59. Oedipoda	miniata Charp. (Fem.)	XX. 17.
11. Siagonium	humerales Friv.	XVIII. 6.	60. Oedipoda	lineata Panz.	XX. 18.
12. Buprestis	Cupressi Dej.	XVII. 2.	61. Oedipoda	lineata Panz. Var.	
13. Buprestis	major fossilis Germ.	XIX. 2.		Fem.	XX. 19.
13. Buprestis	Cupressi Dej.	XVII. 2.	62. Oedipoda	elegans Charp. (Mas.)	XX. 20.
13. Buprestis	major fossilis Germ.	XIX. 2.	63. Oedipoda	elegans Charp. (Fem.)	XX. 21.
14. Buprestis	alutacea foss. Germ.	XIX. 3.	64. Podisma	dispar Heyer.	XVII. 7.
15. Buprestis	carbonum foss. Germ.	XIX. 4.	65. Gomphocerus	biguttatus Charp.	
16. Ludius	rugosus Bon.	XVIII. 7.		Mass.	XX. 22.
17. Limonius	serraticornis Payk.	XVIII. 8.	66. Gomphocerus	biguttatus Charp.	
18. Telephorus	laponicus Gyll.	XVIII. 9.		(Fem.)	XX. 23.
19. Zygia	oblonga Fabr.	XVIII. 12.	67. Eupelix	producta Germ.	XX. 24.
20. Trichodes	flavicornis Escher.	XX. 4.	68. Eupelix	spathulata Germ.	XX. 25.
21. Silpha	stratum foss. Germ.	XIX. 5.	69. Jassus	crenatus Germ.	XVII. 10.
22. Hybalus	Dorcas Fabr.	XX. 5.	70. Jassus	scurra Germ.	XVII. 11.
23. Geotrupes	vetustus foss. Germ.	XIX. 6.	71. Jassus	puncticeps Germ.	XVII. 12.
24. Ceratophylus	monoceros Dahl.	XVII. 3.	72. Jassus	nassatus Germ.	XVII. 13.
25. Amphicoma	Laserti Friv.	XVII. 4.	73. Jassus	cereus Germ.	XVII. 14.
26. Cetonia	tincta	XX. 6.	74. Jassus	assimilis Fall.	XVII. 15.
27. Platycerus	sepultus foss. Germ.	XIX. 7.	75. Jassus	subrusticus Fall.	XVII. 16.
28. Acis	elegans Charp.	XVIII. 10.	76. Jassus	albiger Germ.	XVII. 17.
29. Phthora	crenata Dej.	XVIII. 11.	77. Jassus	ocellatus Scop.	XVII. 18.
30. Phryganophilus	ruficollis Germ.	XX. 7.	78. Jassus	abdominalis Fabr.	XVII. 19.
31. Tenebrio	effusus foss. Germ.	XIX. 8.	79. Jassus	aureolus Fall.	XVII. 20.
32. Mylabris	tenera Germ.	XVII. 5.	80. Belostoma	Goldfussii foss. Germ.	XIX. 17.
33. Bruchus?	bituminosus foss.		81. Syrtis	monstrosa Fabr.	XVIII. 21.
	Germ.	XIX. 1.	82. Tingis	cervina Germ.	XVIII. 22.
34. Brachycerus	exilis foss. Germ.	XIX. 11.	83. Tingis	brunnea Germ.	XVIII. 23.
35. Adexius	scrobipennis Schönh.	XX. 8.	84. Tingis	capucina Germ.	XVIII. 24.
36. Cleonus	segnis Germ.	XVIII. 16.	85. Tingis	costata Fabr.	XVIII. 25.
37. Barynotus	margaritaceus Germ.	XVIII. 17.	86. Aradus	leptopterus Germ.	XVII. 8.
38. Otiorhynchus	opulentus Künb.	XVII. 6.	87. Alydus	pristinus foss. Germ.	XIX. 18.
39. Otiorhynchus	vittatus Kunz.	XVIII. 18.	88. Pentatoma	fimbriolatum Heyer.	XVII. 9.
40. Otiorhynchus	elegantulus Germ.	XVIII. 19.	89. Formica	lignitum foss. Germ.	XIX. 19.
41. Tyloderes	Megerlei Fabr.	XVIII. 15.	90. Ypsolophus	insignis foss. Germ.	XIX. 20.
42. Elytrodon	bispinus Schönh.	XX. 9.	91. Tipula	vernalis Schumm.	XVII. 21.
43. Lignyodes	bicolor Schönh.	XVIII. 14.	92. Tipula	lunata Schumm.	XVII. 22.
44. Centorhynchus	Epilobii Gyll.	XVIII. 13.	93. Tipula	ochracea Schumm.	XVII. 23.
45. Apate	sinuata Fabr.	XX. 10.	94. Tipula	luridirostris Schumm.	XVII. 24.
46. Apate	elongata Payk.	XX. 11.	95. Tipula	quadrifaria Schumm.	XVII. 25.
47. Apate	substriata Payk.	XX. 12.	96. Empis	carbonum foss. Germ.	XIX. 21.
48. Prionus	umbrinus foss. Germ.	XIX. 12.	97. Bibio	xylophilus foss. Germ.	XIX. 22.
49. Saperda	lata foss. Germ.	XIX. 13.	98. Bibio	lignarius foss. Germ.	XIX. 23.
50. Vesperus	Solleri Dej.	XVIII. 20.	99. Phthiria?	dubia foss.	XIX. 24.
51. Molorechus	antiquus foss. Germ.	XIX. 14.	100. Heliophilus?	primarius foss. Germ.	XIX. 25.

Bei lfd. Nr. 17 steht XVII. 7. statt XVII. 8.

Bei lfd. Nr. 57 steht XX. 14. statt XX. 15.

Bei lfd. Nr. 60 steht XX. 19. statt XX. 18.

Bei lfd. Nr. 100 fehlt hinter Helophilus das ?.

INDEX FASCICULI VICESIMI PRIMI.

Tab.		Tab.	
1. Zuphium	unicolor.	13. Otiorhynchus	cymophanus
2. Feronia	Rendschmidtii	14. Acalles	Rolettii
3. Phyllocerus	fulvipennis (Mass.)	15. Dorcadion	divisum
4. Phyllocerus	fulvipennis (Fem.)	16. Dorcadion	pyrenaeum
5. Ludiüs	guttatus.	17. Dorcadion	billneatum
6. Campylus	borealis.	18. Dorcadion	abruptum
7. Cebrio	melanocephalus (Mas.)	19. Trigonosoma	Desfontainii
8. Cebrio	Fabricii (Mas.)	20. Pachycoris	maculiventris
9. Attagenus	poecilus	21. Ascalaphus	ottomanus
10. Chlorophanus	nobilis.	22. Ascalaphus	ictericus
11. Sciaphilus	ningnidus.	23. Ceratina	chalcites
12. Otiorhynchus	dives.	24. Eurcera	ruficornuis.

25. Eucera dentata.

Auf Tab. 8 und Index zu dieser Tab. steht: Cebrio xanthomerus.

INDEX FASCICULI VICESIMI SECUNDI.

Tab.		Tab.	
1. Agrytes	glaber	13. Agrotis	velum.
2. Xyletinus	ornatus.	14. Agrotis	Heydnreichii
3. Scydmaenus	antidotus.	15. Agrotis	erupta.
4. Thorictus	grandicollis.	16. Hadenä	amentata
5. Hydraena	dentipes.	17. Hadenä	cancellata.
6. Aphodius	Zenkeri.	18. Miselia	Nisus.
7. Xylophilus	nigrinus. (Mas.).	19. Mamestra	cervina
8. Xylophilus	nigrinus. (Fem.).	20. Mythimna	alliacea.
9. Deilux	fugax	21. Caradrina	chaldaica.
10. Leptomorpha	filiformis.	22. Gortyna	Xantheres.
11. Aradus	obscurus.	23. Cucullia	flammiifera.
12. Phyllocephalus	erinaceus.	24. Cucullia	magnifica.

25. Cucullia argyrea.

Auf Index zu lfd. Nr. 4 steht: Thorictus siculus.

Auf Tab. 11 steht: Syromastes obscurus.

Auf Tab. 22 steht: Gortyna Xantheres.

INDEX FASCICULI VICESIMI TERTII.

Tab.		Tab.	
1. Cicindella	fasciato-punctata.	13. Dorcadion	Sturmii.
2. Cicindella	Fischeri.	14. Saperda	Phoca.
3. Hydroporus	seminrfus.	15. Polyopsia	bipunctata.
4. Hydroporus	lautus.	16. Rhagium	rufiventre.
5. Callirhipis	angulosa.	17. Orestia	alpina.
6. Cardiophorus	pictus.	18. Lycoperdina	rubricollis.
7. Rhysodes	trifurcatus.	19. Dasygogon	litura.
8. Polydrosus	vittatus.	20. Tabanus	tricolor.
9. Coeliodes	zonatus.	21. Sargus	melanopogon.
10. Cucujus	puniceus.	22. Eristalis	pulchriceps.
11. Phloeostichus	denticollis.	23. Eristalis	fasciatus.
12. Dorcadion	Kindermanni.	24. Syrphus	dispar.

25. Callicera rufa.

Auf Tab. 1 steht fasciatopunctata statt fasciato-punctata.

Auf Tab. 17 steht alpina statt alpina.

INDEX FASCICULI VICESIMI QUARTI.

Tab.		Tab.	
1. Tolyphus	granulatus.	13. Leiopus	punctulatus.
2. Endophloeus	exsculptus.	14. Pachyta	spadicea.
3. Endophloeus	squarrosus.	15. Cassida	lucida.
4. Tarpheus	gibbulus.	16. Lygaeus	maculicollis.
5. Diodesma	subterraneum.	17. Lygaeus	Nerii.
6. Ischnodes	acuticornis.	18. Pseudophloeus	Genei.
7. Porthmidius	fulvus.	19. Microphysa	myrmecobia.
8. Anaspis	phalerata.	20. Thereuna	bivittata.
9. Tropideres	billneatus.	21. Chrysops	parallelogrammus.
10. Tropideres	undulatus.	22. Chrysotoxum	vernale.
11. Mesagroicus	occipitalis.	23. Chrysotoxum	elegans.
12. Platytarsus	aureus	24. Idia	speciosa.

25. Mycetaulus Hoffmeisteri.

Register sämtlicher beschriebener Insekten

Anmerkung: Die schrägedruckten Namen sind die Änderungen, welche nur in den Enumerationen der Centurien erscheinen

		Fasc.	Tab.	Cent.	lfd. Nr.
Acalles	Rolleitii.	XXI	14		
Acanthia	marginalis Fall.	X	16	3	66
Acanthia	pilosa Fall.	X	15	3	65
Acis	elegans Charp.	XVIII	10	5	28
<i>Acrydium</i>	<i>alliaceum</i> .	XII	19	3	58
Acrydium	decorum Germ.	XII	17	3	59
<i>Acrydium</i>	<i>fasciatum</i> .	I	15	1	50
<i>Acrydium</i>	<i>italicum</i> .	I	14	1	49
<i>Acrydium</i>	<i>thalassinum</i> .	XI	18	3	57
<i>Acrydium</i>	<i>tuberculatum</i> .	V	13	2	57
Attagenus	poecilus.	XXI	9		
Auletes	Tubicen Schönh.	XIV	7	4	37
Adexius	scrobipennis Schönh.	XX	8	5	35
Aegialia	plicata Germ.	XIII	10	4	26
Agabus	serriicornis Payk.	V	3	2	10
Agnathus	decoratus Germ.	XII	4	3	25
Agonum	mundum Germ.	XVII	1	5	2
Agrotis	Celta Germ.	IV	16	1	88
Agrotis	erupta.	XXII	15		
Agrotis	Heydenreichii	XXII	14		
Agrotis	velum.	XXII	13		
Agyrtes	glaber.	XXII	1		
Aleochara	fuscipes Payk.	XIII	8	4	16
Aleochara	lanuginosa Grav.	XIII	9	4	17
Aleochara	limbata Payk.	XIII	7	4	18
<i>Alydus</i>	<i>lateralis</i> .	VIII	21	2	59
Alydus	pristinus fossilis Germ.	XIX	18	5	87
Amphicoma	Lascerri Friw.	XVII	4	5	25
Anaspis	phalerata.	XXIV	8		
Anisodactylus	virens Dej.	XVIII	1	5	3
Anthus	humilis Germ.	X	6	3	32
Anthomyia	Angelicae Scop.	X	25	3	100
Anthomyia	conica Meig.	X	23	3	98
Anthomyia	praepotens Hoffm.	X	24	3	99
Anthomyia	punctatostriata Schr.	IV	25	1	100
Anthonomus	Sorbi Germ.	XII	6	3	40
Anthophagus	plagiatus Fabr.	XIII	5	4	15
Anthrax	capucina Fabr.	VI	23	2	94
Anthrax	cingulatus.	III	19	1	95
Anthrax	Germari Wied.	VII	25	2	93
Anthrax	hetrusca Fabr.	XV	23	4	93
Anthrax	Pandora Fabr.	XIV	24	4	94
Anthrax	Vespertilio Hoffm.	XV	22	4	92
Anthrribus	dorsalis Gyll.	VI	12	2	35
Apalus	bipunctatus Germ.	XIV	6	4	34
Apate	elongata Payk.	XX	11	5	46
Apate	sinuata Fabr.	XX	10	5	45
Apata	substriata Payk.	XX	12	5	47
<i>Aphanisticus</i>	<i>emarginatus</i> .	III	9	1	16
Aphodius	castaneus Illig.	I	5	1	27
Aphodius	gibbus.	III	2	1	28
Aphodius	Zenkeri.	XXII	6		
Aphrophora	apicalis Germ.	IX	17	3	72
Aphrophora	corticea Germ.	VIII	19	2	68
Apion	difforme Germ.	IV	7	1	34
Apitinus	ballista Illig.	VIII	5	2	2
Aradus	annulicornis Fabr.	I	22	1	57
Aradus	leptopterus Germ.	XVII	8	5	86
Aradus	obscurus.	XXII	11		
Aradus	Tremulae Büttn.	V	21	2	64
Ascalaphus	O nigrum Latr.	XIV	16	4	71
Ascalaphus	itericus.	XXI	22		
Ascalaphus	ottomanus.	XXI	21		
Asilus	flavicinctus Germ.	XV	20	4	90
Asilus	inconstans Hoffm.	XV	21	4	91
Aspidiphorus	orbiculatus Gyll.	X	3	3	26

		Fasc.	Tab.	Cent.	lfd. Nr.
Barynotus	margaritaceus Germ.	XVIII	17	5	37
Belostoma	Goldfussii fossilis Germ.	XIX	17	5	80
Bembidion	aspericollae Germ.	XIV	2	4	3
Bembidium	Andraee Fabr.	XVIII	2	5	4
Berytus	punctipes Germ.	VII	21	2	61
Bibio	lignarius fossilis Germ.	XIX	23	5	98
Bibio	xylophilus fossilis Germ.	XIX	22	5	97
Blastanus	Colon Hoffm.	XIV	5	4	33
Blatta	aegyptiaca Linn.	I	13	1	48
Bombylius	cruciatus Salzmann.	I	25	1	93
Bombylius	nitidulus Fabr.	IX	22	3	89
Bombylius	niveus (Fem.).	III	20	1	94
Bombus	alpinus Linn.	X	17	3	79
Bombus	lapponeus Fabr.	X	18	3	80
Borborus	equinus Fall.	XV	25	4	100
Boros	thoracicus Fabr.	IX	9	3	29
<i>Botys</i>	<i>stachydalis</i> .	IV	18	1	84
Brachycerus	exilis fossilis Germ.	XIX	11	5	34
Brachynus	humeralis Sturm.	I	9	1	1
Bracon	irreptor Germ.	IV	11	1	68
Bracon	mactator.	III	12	1	67
Bradybatus	Creutzeri Germ.	VIII	13	2	42
Braula	coeca Nitzsch.	VI	25	2	100
Bruchus ?	bituminosus fossilis Germ.	XIX	10	5	33
Buprestis	alutacea fossilis Germ.	XIX	3	5	14
Buprestis	carbonum fossilis Germ.	XIX	4	5	15
Buprestis	cariosa Fabr.	I	12	1	14
Buprestis	Cupressi Dej.	XVII	2	5	12
Buprestis	emarginata.	III	9	1	16
Buprestis	lineola.	III	10	1	15
Buprestis	major fossilis Germ.	XIX	2	5	13
<i>Cabera</i>	<i>glacida Keferst.</i>	XV	18	4	84
Callicera	rufa.	XXIII	25		
<i>Callichroma</i>	<i>ambrosiacum</i> .	V	8	2	47
Callidium	spinosum Fabr.	XII	10	3	48
Callirhipis	angulosa.	XXIII	5		
Calopus	testaceus And.	X	5	3	31
Campylus	borealis.	XXI	6		
Cantharis	signata Germ.	II	10	1	19
Capsus	Pteridis Fall.	X	13	3	63
Carabus	Beckenhauptii Dahl.	I	8	1	3
Carabus	cribratus Schönh.	VI	3	2	5
Carabus	depressus.	III	3	1	7
Carabus	fossulatus.	III	4	1	4
Carabus	Heerli Germ.	XVI	1	4	1
Carabus	hispanus Fabr.	VIII	2	2	7
Carabus	hungaricus Fabr.	IV	1	1	6
Carabus	incrassatus Germ.	II	4	1	2
Carabus	luisitanicus Fabr.	I	7	1	5
Carabus	Kircheri.	XX	1	5	1
Carabus	splendens Fabr.	VIII	3	2	6
Caradrina	chaldaica.	XXII	21		
Caradrina	iners Ochsenh.	XVI	24	4	83
Cardiophorus	pictus.	XXIII	6		
Carnus	hemapterus Nitzsch. (Mas.)	IX	24	3	94
Carnus	hemapterus Nitzsch. (Fem.)	IX	25	3	95
<i>Casius</i>	<i>xantholoma</i> Mannerh.	XIII	3	4	11

Fortsetzung

		Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.			Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.
Cassida	lucida.	XXIV	15			Conopalpus	nigricornis Germ.	IV	4	1	32
Cebrio	Fabricii (Mas.).	XXI	8			Conops	brevirostris Lafr.	XIII	24	4	96
Cebrio	melanocephalus (Mas.).	XXI	7			Conops	silacea Wied.	XIII	23	4	95
Cebrio	xanthomerus (Mas.).	XXI	8			Copris	hirta Illig.	I	3	1	24
Cerambyx	ambrosiacus Stev.	V	8	2	47	Copris	leucostoma Biebert.	I	4	1	26
Cerambyx	hispidus Fabr.	VI	10	2	46	Copris	Maki.	III	1	1	25
Ceratina	albibris Fabr.	V	17	2	81	Coreus	dentator Fabr.	I	23	1	54
Ceratina	chalcites.	XXI	23			Coreus	gallicus Germ.	I	24	1	55
Ceratophyus	monoceros Dahl.	XVII	3	5	24	Coreus	lateralis Germ.	VIII	21	2	59
Cerceris	aurita Fabr.	VII	14	2	80	Coreus	nubilus Fallen.	VI	22	2	60
Cerceris	major Spin.	XII	22	3	77	Coreus	paradoxus Fabr.	I	24	1	55
Cercopis	dorsata Germ.	I	21	1	60	Corticus	Celti Dej.	XIV	4	4	28
Cercopis	Ericae.	III	24	1	62	Corticus	tauricus Parr.	XV	5	4	30
Cercopis	maetata Germ.	XIV	11	4	59	Corticus	tuberculatus Germ.	XV	4	4	29
Cercopis	sanguinolenta Fabr.	IV	20	1	61	Cryptoccephalus	bilineatus Linn.	VII	8	2	52
Cerocoma	Mühlfeldii Schönh.	IX	10	3	33	Cryptoccephalus	octoguttatus Fabr.	VI	5	2	51
Cerura	mucronata.	III	15	1	83	Cryptorhynchus	Borragnis Fabr.	IV	10	1	37
Cetonia	tincta.	XX	6	5	26	Cryptorhynchus	statua Fabr.	VII	10	2	38
Ceutorhynchus	Epilobii Gyll.	XVIII	13	5	44	Cryptorhynchus	suturalis Fabr.	IV	9	1	36
Chilo	acuminellus (Mas.).	III	17	1	85	Cucujus	punicus.	XXIII	10		
Chilo	alienellus.	III	18	1	87	Curculio	cribrosus Germ.	II	14	1	38
Chilo	decrepitellus Somm.	IX	19	3	82	Curculio	Rhacusensis Dej.	VII	12	2	36
Chilo	pascuellus Var.	III	16	1	86	Cucullia	argyrea.	XXII	25		
Chilo	verellus Zinck.	XIV	21	4	86	Cucullia	flammifera.	XXII	23		
Chironomus	punctipes Wied.	VII	22	2	90	Cucullia	magnifica.	XXII	24		
Chlaenius	quadrisulcatus.	IX	1	3	1	Cyphon	palustris Germ.	IV	3	1	17
Chlaenius	quadrisulcatus Illig.	IX	2	3	2	Dasycerus	sulcatus Brongn.	IV	5	1	47
Chlaenius	sulciollis Payk.	IX	1	3	1	Dasygogon	liburnicus Germ.	XII	24	3	87
Chlaenius	sulcipennis Schmidt.	IX	2	3	2	Dasygogon	litura.	XXIII	19		
Chlorophanus	fallax Illig.	XV	8	4	40	Dasygogon	nigripennis Meig.	IX	23	3	86
Chlorophanus	nobilis.	XXI	10			Dasytes	chalconatus Germ.	VIII	9	2	23
Chrysis	cadens Germ.	IV	13	1	73	Decticus	albifrons Fabr.	XX	14	5	66
Chrysis	nitidula Germ.	IV	12	1	72	Delius	fugax.	XXII	9		
Chrysomela	affinis Schönh.	XII	13	3	51	Delphax	limbata Fabr.	XV	14	4	58
Chrysomela	cribrosa Germ.	I	10	1	45	Delphax	lineola Germ.	VII	19	2	67
Chrysomela	phalerata Illig.	XVI	13	4	46	Dendrophagus	crenatus Schönh.	VI	7	2	45
Chrysomela	purpurascens Germ.	V	6	2	53	Dermestes	pantherinus Ahrens.	II	11	1	21
Chrysops	parallelogrammus.	XXIV	21			Dicera	obscura Germ.	V	25	2	99
Chrysotoxum	elegans.	XXIV	23			Dichroa	fuscipennis Klug.	V	18	2	82
Chrysotoxum	vernale.	XXIV	22			Dioctria	atricapilla Meig.	II	23	1	92
Cicada	concinna Germ.	XIII	17	4	60	Diodesma	subterraneum.	XXIV	5		
Cicindela	fasciato-punctata.	XXIII	1			Diraeca	quadriguttata Fabr.	VI	6	2	34
Cicindela	Fischeri.	XXIII	2			Dolichopus	chrysozygus Wied.	VI	24	2	96
Cicindela	scalaris Latr.	VII	1	2	1	Dolichopus	discipes Wied.	IV	24	1	96
Cidaria	arcticaria Keferst.	XVI	25	4	85	Donacia	Arundinis Ahrens.	II	12	1	42
Cimex	Eryngii Germ.	II	21	1	52	Donacia	fennica.	II	12	1	42
Cionus	globulus Germ.	XII	7	3	41	Donacia	Ruppieae Thien.	XIV	9	4	45
Cionus	pallidulus Gravenh.	XII	8	3	42	Donacia	Zosteriae Fabr.	XII	14	3	52
Claviger	longicornis Müller.	VII	6	2	54	Dorcadion	abruptum.	XXI	18		
Cleonus	segnis Germ.	XVIII	16	5	36	Dorcadion	bilineatum.	XXI	17		
Clypeaster	pustillus Gyll.	VIII	10	2	43	Dorcadion	divisum.	XXI	15		
Clythra	macropa Illig.	I	11	1	43	Dorcadion	Kindermanni.	XXIII	12		
Clythra	cyanicornis Dahl.	VII	7	2	50	Dorcadion	pyrenaicum.	XXI	16		
Clytus	gibbosus.	III	11	1	40	Dorcadion	Sturmi.	XXIII	13		
Coccinella	hyperborea Payk.	XIII	16	4	47	Dyticus	larva fossilis.	XIX	1	5	5
Coccinella	protogaeae fossilis Germ.	XIX	15	5	53	Dyticus	grammicus Müll.	XIII	1	4	4
Coelida	scutata Germ.	XI	15	5	53	Dyticus	Graphi Gyll.	VI	4	2	9
Coeliodes	zonatus.	XXIII	9			Dyticus	lapponicus Gyll.	IX	4	3	5
Colaspis	ulema.	III	7	1	44	Elater	variegatus.	III	6	1	8
Colymbetes	Grapii.	VI	4	2	9	Elater	cinctus Payk.	XI	6	3	18
Colymbetes	variegatus.	III	6	1	8	Elater	depressus Mülf.	VII	9	2	20
						Elater	ebeninus Zenk.	XI	7	3	19
						Elater	Equiseti Herbst.	XI	8	3	20
						Elater	erythrogonus Müll.	V	7	2	21
						Elater	insitivus Germ.	VII	9	2	20
						Elater	lythodes Germ.	XVI	6	4	19
						Elater	minutissimus Peyrol.	VI	8	2	22
						Elytrodon	bispinus Schönh.	XX	9	5	42
						Empis	carbonum fossilis Germ.	XIX	21	5	96

Fortsetzung

		Fasc.	Tab.	Cent.	lfd. Nr.			Fasc.	Tab.	Cent.	lfd. Nr.
Endomychus	denticollis.	III	8	1	46	Hydroporus	fenestratus				
Endomychus	thoracicus Kollar.	XX	13	5	54		Esch.	XVIII	3	5	6
Enophloeus	exsculptus.	XXIV	2			Hydroporus	griseo-striatus.	IX	6	3	8
Enophloeus	squarrosus.	XXIV	3			Hydroporus	halensis.	IX	5	3	7
Eristalis	fasciatus.	XXIII	23			Hydroporus	lautus.	XXIII	4		
Eristalis	pulchriceps.	XXIII	22			Hydroporus	minutissimus Dej.	VIII	8	2	12
Eucera	dentata.	XXI	25			Hydroporus	opatinus Illig.	XVI	2	4	5
Eucera	ruficornis.	XXI	24			Hydroporus	platynotus Germ.	XVI	3	4	6
Eucinetus	haemorrhoidalis					Hydroporus	semirufus.	XXIII	3		
	Schüpp.	V	11	2	28	Hydroporus	thermalis Horn.	XX	3	5	8
Eumenes	ephippium.	III	13	1	79	Hylaeus	fulvipes Klug.	VII	15	2	79
Eupelix	cuspidata Germ.	IV	22	1	64	Hypera	Kunzii				
Eupelix	producta Germ.	XX	24	5	67		Hoffmannsegg.	VII	11	2	37
Eupelix	spatulata Germ.	XX	25	5	68	Hyphydrus	alpinus Payk.	IX	7	3	9
Eusomus	ovulum Illig.	XI	15	3	45	Hyphydrus	bidentatus Gyll.	IX	8	3	10
Evaesthetus	scaber Grav.	VII	13	2	17	Hyphydrus	cuspidatus Germ.	V	4	2	11
Feronia	Beckenhauptii.	I	8	1	3	Hyphydrus	griseo-striatus Deg.	IX	6	3	8
Feronia	incrassata.	II	4	1	2	Hyphydrus	halensis Fabr.	IX	5	3	7
Feronia	Rendschmidtii.	XXI	2			Ichneumon	fasciatus Fabr.	XIV	18	4	76
Feronia	Welensii.	III	4	1	4	Ichneumon	lapidator Fabr.	XIV	17	4	75
Flata	musiva Germ.	XI	21	3	71	Ichneumon	lutorius Fabr.	XIV	20	4	78
Flata	stigmatica Germ.	XI	20	3	70	Ichneumon	mandator Fabr.	XIV	19	4	77
Forficula	simplex Lafr.	XI	17	3	56	Idia	speciosa.	XXIV	24		
Forficula	sinuata Lafr.	XI	16	3	55	Ischnodes	acuticornis.	XXIV	6		
Formica	lignum fossilis					Issus	disimilis Fall.				
	Germ.	XIX	19	5	89		(Mas.).	IX	15	3	68
Gastropachae	Quercus Var.	V	15	2	85	Issus	dissimilis Fall.				
Georissus	laesicollis Ullr.	XV	3	4	25		(Fem.).	IX	16	3	69
Geotrupes	Grypus Illig.	I	1	1	29	Issus	Lauri Germ.	II	19	1	59
Geotrupes	Silenus Fabr.	II	1	1	30	Jassus	abdominalis Fabr.	XVII	19	5	78
Geotrupes	vetustus fossilis					Jassus	albiger Germ.	XVII	17	5	76
	Germ.	XIX	6	5	23	Jassus	assimilis Fall.	XVII	15	5	74
Gomphocerus	biguttatus Charp.	XX	22	5	65	Jassus	atomarius Fabr.	XVI	16	4	66
	(Mas.).					Jassus	aureolus Fall.	XVII	20	5	79
Gomphocerus	biguttatus Charp.	XX	23	5	66	Jassus	cereus Germ.	XVII	14	5	73
	(Fem.).					Jassus	crenatus Germ.	XVII	10	5	69
Gortyna	Xantheres.	XXII	22	1		Jassus	flavicollis.	III	23	1	65
Graphiphora	carnea Thunb.	VI	19	2	88	Jassus	interstitialis Germ.	XVI	20	4	69
Gryllus	alliaceus Germ.	XI	19	3	58	Jassus	lineatus Fabr.	V	19	2	71
Gryllus	fasciatus Fabr.	I	15	1	50	Jassus	mixtus Fabr.	XVI	17	4	67
Gryllus	germanicus Fabr.	I	14	1	49	Jassus	nassatus Germ.	XVII	13	5	72
Gryllus	thalassinus Fabr.	XI	18	3	57	Jassus	ocellatus Scop.	XVII	18	5	77
Gryllus	tuberculatus Fabr.	V	13	2	57	Jassus	puncticeps Germ.	XVII	12	5	71
Gyrinus	bicolor Fabr.	II	9	1	13	Jassus	quadripunctatus				
Gyrinus	dorsalis Gyll.	XI	2	3	11		Fall.	XIV	15	4	64
Gyrinus	marinus Gyll.	II	7	1	12	Jassus	scurra Germ.	XVII	11	5	70
Gyrinus	Mergus Ahrens.	II	6	1	10	Jassus	seemolatus.	XIV	13	4	62
Gyrinus	natator Linn.	II	5	1	9	Jassus	striola Fall.	XV	15	4	65
Gyrinus	urinator Illig.	II	8	1	11	Jassus	subfuscus Fall.	XVI	19	4	70
Hadena	amentata.	XXII	16			Jassus	subrusticus Fall.	XVII	16	5	75
Hadena	cancellata.	XXII	17			Jassus	Tiliae Germ.	XIV	14	4	63
Haliphus	lineaticollis Marsh.	VII	3	2	13	Jassus	varius Fabr.	XVI	18	4	68
Harpalus	luridipennis Germ.	VII	2	3	3	Jassus	venosus Germ.	V	20	2	72
Harpalus	pubescens Payk.	IX	3	3	4	Jassus	vittatus Fabr.	VII	20	2	70
Helodes	palustris.	IV	3	1	17	Lamia	cruciata Fabr.	II	13	1	39
Helophilus ?	primarius					Lamia	hispida.	VI	10	2	46
	fossilis Germ.	XIX	25	5	100	Lamia	myops Schönh.	X	11	3	46
Helops	fennicus Web.	XI	13	3	30	Laphria	nigra Meig.	II	24	1	91
Helops	Schmidtii Natterer.	II	3	1	33	Lathrobium	fracticoe Payk.	XII	1	3	12
Hister	detersus Illig.	XVI	11	4	24	Leioporus	punctulatus.	XXIV	13		
Hister	gagates Illig.	I	6	1	20	Leptomorpha	filiformis.	XXII	10		
Hybalus	Dorcas Fabr.	XX	5	5	22	Leptinus	testaceus Müll.	IV	2	1	18
Hybos	fumipennis Meig.	XII	25	3	88	Leptura	erratica Schönh.	VI	11	2	48
Hydraena	dentipes.	XXII	5			Leptura	ruficornis Fabr.	XII	12	3	50
Hydraena	longipalpis					Leptura	strigilata Fabr.	XII	11	3	49
	Schönh.	VIII	6	2	29	Leptura	varicornis Schönh.	IV	6	1	41
Hydrophilus	spinosus.	III	5	1	22	Leptura	verticalis Dej.	V	9	2	49
Hydroporus	alpinus.	IX	7	3	9	Leucospis	grandis Klug.	II	15	1	69
Hydroporus	bicruciat.	XX	2	5	7	Leucospis	varia Klug.	II	16	1	70
Hydroporus	bidentatus.	IX	8	3	10	Lignyodes	bicolor Schönh.	XVIII	14	5	43
Hydroporus	blandus Germ.	XVI	4	4	7	Limoni	serricornis				
Hydroporus	crispatus Dej.	XI	1	3	6		Payk.	XVIII	8	5	17
Hydroporus	cuspidatus Germ.	V	4	2	11	Liparus	Pinastri Gyll.	X	10	3	43

Fortsetzung

		Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.			Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.
Livia	Juncorum Latr.	VI	21	2	73	Nemognatha	chrysomelina				
Lixus	elegans Fabr.	IV	8	1	35		Fabr.	XI	11	3	34
Lixus	punctiventris					Nemoptera	bipennis.	I	16	1	66
	Germ.	XIII	14	4	42	Ochthebius	pygmaeus Fabr.	VIII	7	2	30
Locusta	extincta fossilis					Oedipoda	elegans Charp.				
	Germ.	XIX	16	5	55		(Mas.).	XX	20	5	62
Locusta	gracilis Germ.	VIII	15	2	56	Oedipoda	elegans Charp.				
Locusta	mandibularis						(Fem.).	XX	21	5	63
	Charp.	XV	10	4	48	Oedipoda	insubrica Scop.				
Lomechusa	paradoxa Gravh.	V	12	2	19		(Mas.).	XX	15	5	57
Ludius	guttatus	XXI	5			Oedipoda	lineata Panz.	XX	18	5	60
Ludius	rugosus Bon.	XVIII	7	5	16	Oedipoda	lineata Var.				
Lycoperdina	rubricollis	XXIII	18				Panz. (Fem.).	XX	19	5	61
Lygaeus	clavicornis Fall.	X	12	3	62	Oedipoda	miniata Charp.				
Lygaeus	maculicollis.	XXIV	16				(Mas.).	XX	16	5	58
Lygaeus	militaris Fabr.	XII	19	3	61	Oedipoda	miniata Charp.				
Lygaeus	Nerii.	XXIV	17				(Fem.).	XX	17	5	59
Lygaeus	nubilus.	VI	22	2	60	Omalius	ophthalmicum				
Lygaeus	pusillus Fall.	XV	11	4	51		Payk.	XIII	6	4	14
Macronychus	quadrifurcatus					Omalius	rugosum.	XV	2	4	13
	Müll.	X	4	3	27	Onitis	furcifera Rossi.	I	2	1	23
Magdalis	barbicornis Latr.	XV	7	4	39	Onthophagus	fissicornis Stev.	V	1	2	31
Magdalis	duplicata Germ.	XI	14	3	39	Onthophagus	hirtus	I	3	1	24
Malachius	dilaticornis Dej.	XVI	8	4	21	Onthophagus	leucostigma.	I	4	1	26
Malachius	geniculatus Dej.	XVI	7	4	20	Onthophagus	lucidus Fabr.	VIII	1	2	32
Malachius	spinipennis Ziegl.	XVI	10	4	23	Onthophagus	Maki.	III	1	1	25
Malachius	spinosus Dej.	XVI	9	4	22	Opomyza	discoidea Meig.	XV	24	4	99
Mamestra	cervina.	XXII	19			Orestia	alpina.	XXIII	17		
Mamestra	Rhodia Zinck.	IV	19			Orgyia	Ericae Heyer.	VIII	17	2	86
Mantis	bella Salz.	VI	17	1	89	Orgyia	Ericae Var.	VIII	18	2	87
Mastigys	palpalis		16	2	55	Oryctes	Grypus.	I	1	1	29
	Hoffmannsegg.	VII				Oryctes	Silenus.	II	1	1	30
Mecinus	ianthinus Müll.	V	5	2	24	Osmylus	maculatus Latr.	VI	17	2	75
Megilla	garrula.	III	10	2	41	Otiiorhynchus	cymophanus.	XXI	13		
Megilla	subterranea Ullr.	XII	14	1	80	Otiiorhynchus	dives.	XXI	12		
Melasis	sphondylioides.	XI	23	3	78	Otiiorhynchus	elegantulus				
Meloe	corallifera Hoffm.	X	5	3	17		Germ.	XVIII	19	5	40
Meloe	corarius Hoffm.	XV	7	3	35	Otiiorhynchus	opulentus Künb.	XVII	6	5	38
Meloe	limbata Fabr.	X	6	4	35	Otiiorhynchus	Rhacensensis.	VII	12	2	36
Meloe	purpurascens		8	3	36	Otiiorhynchus	vittatus Kunz.	XVIII	18	5	39
	Germ.	XVI				Oxyporus	Mannerheimii				
Meloe	rufiventris Friw.	XV	12	4	36		Gyll.	XVI	5	4	8
Melolontha	transversa Fabr.	VI	6	4	35	Oxytelus	atricapillus				
Mesagroicus	occipitalis.	XXIV	9	2	33		Germ.	XI	4	3	14
Metallites	amoenus Germ.	XV	11			Oxytelus	bicornis Germ.	VI	15	2	18
Microphysa	myrmecobia.	XXIV	9	4	41	Oxytelus	laesus Germ.	XV	2	4	13
Milesia	crabroniformis					Oxytelus	Talpa Gyll.	XI	3	3	13
	Fabr.	VIII	25	2	98	Oxytelus	Taurus Dej.	XII	2	3	15
Miris	bicolor Germ.	V	22	2	63	Oxytelus	unicornis Dej.	XII	3	3	16
Miris	limbata Fall.	XIII	20	4	53	Pachycoris	maculiventris.	XXI	20		
Miris	Tanacetii Fall.	XVI	15	4	54	Pachymerus	erraticus Fabr.	XVI	14	4	50
Miris	Thunbergi Fall.	XIII	19	4	52	Pachymerus	pusillus.	XV	11	4	51
Miris	tunicata Fabr.	V	23	2	62	Pachyta	spadicea.	XXIV	14		
Miselia	Nisus.	XXII	18			Panorpa	bipennis Illig.	I	16	1	66
Molops	madidus Fabr.	V	2	2	4	Papilio	Machaon Var.	IV	15	1	81
Molorchus	antiquus fossilis					Parnopes	carnea Fabr.	II	17	1	71
	Germ.	XIX	14	5	51	Pedinus	helopioides				
Mononychus	Salviae Germ.	VIII	11	2	39		Germ.	II	2	1	31
Mordella	bipunctata Dej.	XIII	12	4	32	Pedinus	hybridus Latr.	XI	12	3	28
Musca	concinna Wied.	X	21	3	96	Pelagonus	marginatus Latr.	XI	23	3	67
Mutilla	melanocephala					Pentatoma	alliaeum Germ.	IX	14	3	60
	Fabr.	I	19	1	76	Pentatoma	Eryngii.	II	21	1	52
Mutilla	regalis Fabr.	I	18	1	75	Pentatoma	fibulatum Germ.	XIV	10	4	49
Mutilla	togata Germ.	J	17	1	74		fimbriolatum				
Mycetaulus	Hoffmeisteri	XXIV	25				Heyer.	XVII	9	5	88
Mycetophila	cunctans Wied.	VII	24	2	92	Pentatoma	incarnatum				
Myiabras	tenera Germ.	XVII	5	5	32		Germ.	IV	23	1	53
Myrmecoleon	pictum Fabr.	VIII	16	2	74	Phalaena	glaciata Keferst.	XV	18	4	84
Mythimna	aliacea.	XXII	20			Phloeostichus	denticollis.	XXIII	11		
Nebria	Bremii Heer.	XIV	1	4	2	Phryganea	fumicata Germ.	XIII	21	4	72
Nebria	transsylvanica					Phryganeae	flavicornis Fabr.				
	Kollar.	VIII	4	2	8		Var.	V	14	2	76
						Phryganea	rhombica Linn.	IX	13	3	75

Fortsetzung

	Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.		Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.
Phryganophilus ruficollis Fabr.	XX	7	5	30	Silpha stratum fossilis				
Phthiria? dubia fossilis.	XIX	24	5	99	Germ.	XIX	5	5	21
Phthora crenata Dej.	XVIII	11	5	29	Silpha subterranea Illig.	VII	4	2	26
Phycis advenella Somm.	IX	21	3	84	Sphex flavipennis Fabr.	VI	18	2	78
Phycis cirrigerella Zinck.	IV	19	1	90	Sphex pruinosa Germ.	IV	14	1	78
Phycis suavella Somm.	IX	20	3	83	Sphindus Gyllenhalii Dej.	XIV	8	4	44
Phyllobius maculicornis					Sphinx Euphorbiae Var.	I	20	1	82
Germ.	IX	12	3	44	Sphiux Elpenor Var.	VII	17	2	84
Phyllocerus fulvipennis.					Staphylinus dilatatus Fabr.	VI	13	2	14
(Mas.).	XXI	3			Staphylinus discoideus Grav.	XIII	4	4	10
Phyllocerus fulvipennis.					Staphylinus erythropus Payk.	VI	14	2	15
(Fem.).	XXI	4			Staphylinus nitidus Fabr.	XIII	2	4	9
Phyllomorphus erinaceus.	XXII	12			Staphylinus ochropterus				
Platycerus sepultus fossilis					Germ.	VIII	14	2	16
Germ.	XIX	7	5	27	Staphylinus xantholoma				
Platytarsus aurosus.	XXIV	12			Grav.	XIII	3	4	11
Podisma dispar Heyer.	XVII	7	5	64	Stenus proboscideus				
Pogonus halophilus Germ.	X	1	3	3	Oliv.	XV	1	4	12
Polydrosus vittatus.	XXIII	8			microleon Linn.	VIII	23	2	97
Polyopsia bipunctata.	XXIII	15			Syromastes obscurus.	XXII	11		
Pothmidius fulvus.	XXIV	7			Syrphus bifasciatus Fabr.	XI	24	3	92
Prionus umbrinus fossilis					Syrphus dispar.	XXIII	24		
Germ.	XIX	12	5	48	Syrphus leucozonus Germ.	XI	25	3	93
Proctotrupes campanulator					Syrphus ornatus Meig.	X	20	3	91
Fabr.	V	16	2	77	Syrphus monstrosa Fabr.	XVIII	21	5	81
Psarus abdominalis					Tabanus austriacus Fabr.	VIII	24	2	95
Fabr.	X	19	3	90	Tabanus plebejus Fall.	XIV	23	4	89
Pseudophloeus Genel.	XXIV	18			Tabanus tricolor.	XXIII	20		
Pygolampis bifurcata Gmel.	VIII	22	2	66	Tachina tremula Linn.	XIII	25	4	98
Pyralis serpentina					Tarpha flabellicornis				
Germ.	XV	19	4	88	Ullr. (Mas.).	XII	21	3	76
Pyralis stachydalis Zinck.	IV	18	1	84	Tarphius gibbulus.	XXIV	4		
Pyralis vestalis Zinck.	XIV	22	4	87	Telephorus lapponicus Gyll.	XVIII	9	5	18
Reduvius plumicornis					Telephorus nivalis Zenk.	XI	10	3	22
Germ.	V	24	2	65	Telephorus oralis Hoffm.	XI	11	3	23
Reduvius rubricus Germ.	II	22	1	58	Telephorus ruficollis Fabr.	XI	9	3	21
Rhagium rufiventre.	XXIII	16			Telephorus signatus.	II	10	1	19
Rhynchaenus Borraginis.	IV	10	1	37	Tenebrio effossus fossilis				
Rhynchaenus elegans.	IV	8	1	35	Germ.	XIX	8	5	31
Rhynchaenus suturalis.	IV	9	1	36	annulata Fabr.	XV	16	4	73
Rhynchites conicus Illig.	XIII	13	4	38	Tenthredo cineta Linn.	XV	17	4	74
Rhynchites tristis Fabr.	XII	5	3	38	Tephritis combinata.	III	22	1	99
Rhysodes europaeus.	VI	1	2	25	Tephritis maculata.	III	22	1	99
Rhysodes trisulcatus.	XXIII	7			Tettingonia concinna Germ.	XIV	12	4	61
Rigulus fragilis Grav.	XVIII	5	5	10	Tettingonia geometrica Schr.	XII	18	3	74
Rugilus rufipes Müll.	XVIII	4	5	9	Tettingonia sexnotata Fall.	XIV	13	4	62
Rygchium oculatum Fabr.	XIII	22	4	79	Tettingonia vittata Linn.	VI	20	2	69
Salpingus Piceae Tisch.	X	9	3	37	Tetyra grammica Linn.	VIII	20	2	58
Saperda Cynarae Germ.	XII	9	3	47	Tetyra semipunctata				
Saperda lata fossilis					Fabr.	II	20	1	51
Germ.	XIX	13	5	49	Thereuna bivittata.	XXIV	20		
Saperda Phoca.	XXIII	14			Thorictus sculus.	XXII	4		
Sapromyza quadripunctata					Thorictus grandicollis.	XXII	4		
Linn.	X	22	3	97	Thunb.	XII	20	3	85
Sargus melanopogon.	XXIII	21			brunnea Germ.	XVIII	23	5	83
Sarotrium Celtis Dej.	XIV	4	4	28	capucina Germ.	XVIII	24	5	84
Sarotrium tauricum Parr.	XV	5	4	30	cervina Germ.	XVIII	22	5	82
Sarotrium tuberculatum					costata Fabr.	XVIII	25	5	85
Germ.	XV	4	4	29	erythrophthalma.	III	25	1	56
Satyrus Neoridas Bois					grisea Germ.	XV	13	4	57
Duv.	XVI	21	4	80	laeta Fall.	X	14	3	64
Scatophaga flexuosa Ahrens.	II	25	1	98	ruficornis Germ.	XV	12	4	56
Scatophaga gemmata.	III	21	1	97	spinifrons Fall.	XIII	18	4	55
Scatophaga Hieracii.	III	21	1	97	lunata Schumm.	XVII	22	5	92
Sciaphilus ningnidus.	XXI	11			Tipula luridirostris				
Scolia bicincta Rossi.	II	18	1	77	Schumm.	XVII	24	5	94
Scolia signata Panz.	II	18	1	77	lutescens Fabr.	VII	23	2	91
Scutellera grammica.	VIII	20	2	58	Tipula ochracea				
Scutellera semipunctata.	II	20	1	51	Schumm.	XVII	23	5	93
Scydmaeus antidotus.	XXII	3			quadrifaria	XVII	25	5	95
Siagonium humerale Friw.	XVIII	6	5	11	Schumm.	XVII	21	5	91
Sibinia vittata Schüpp.	VIII	12	2	40	Tipula vernalis Schumm.	XVII	21	5	91
Silpha clypeata Müll.	V	5	2	27					

Fortsetzung

	Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.		Fasc.	Tab.	Cent.	Id. Nr.
Tolyphus	granulatus.	XXIV	1		Ulopa	trivia Germ.	IV	21	1 63
Trachyploeus	stipulatus				Vanessa	Cardui Vatr.	VII	16	2 83
	Hoffm.	XIII	15	4 43	Vesperus	Solieri Dej.	XVIII	20	5 50
Trachyscelis	aphodioides Latr.	XIII	11	4 31	Xylena	oculata Somm.	IX	18	3 81
Trichius	zonatus Germ.	XIV	3	4 27	Xylena	Sommeri Heyer	VII	18	2 89
Trichodes	favarius Illig.	X	2	3 24	Xyletinus	ornatus	XXII	2	
Trichodes	flavicornis				Xylophilus	nirginus (Mas.).	XXII	7	
	Escher	XX	4	5 20	Xylophilus	nirginus (Fem.).	XXII	8	
Trigonosoma	Desfontainii.	XXI	19		Ypsolophus	insignis fossilis			
Triplax	bicolor Marsh.	XII	16	3 54		Germ.	XIX	20	5 90
Triplax	violacea Dej.	XII	15	3 53	Zodion	cinereum Fabr.	XIV	25	4 97
Trogosita	sepicola Müll.	VI	2	2 44	Zuphium	unicolor.	XXI	1	
Trogosita	tenebrioides				Zygaena	consobrina			
	fossilis Germ.	XIX	9	5 52		Keferst.	XVI	23	4 82
Tropideres	bilineatus.	XXIV	9		Zygaena	xanthographa			
Tropideres	undulatus.	XXIV	10			Keferst.	XVI	22	4 81
Tyloderes	Megerlei Fabr.	XVIII	15	5 41	Zygia	oblonga Fabr.	XVIII	12	5 19
Ulopa	oblecta Fall.	III	24	1 62					

Zusammenfassung

Im Jahre 1812 gab in Halle AUGUST AHRENS das erste Heft (Fasc.) seiner „Fauna Insectorum Europae“ heraus, welche als Ergänzung der PANZERSchen „Fauna Insectorum Germanicae Initia“ gedacht war, und der es auch im Format und Aufmachung sehr ähnelt. Bereits vom 3. Heft an übernahm der bekannte Oberbergrat Prof. ERNST FRIEDRICH GERMAR die Redaktion dieses Werkes. Bis 1847 erschienen 24 Fasc. meist in mehrjährigen Abständen. Im Laufe der Jahre hatte der Verfasser schließlich eingesehen, daß das gesteckte Ziel, nämlich die Abbildung der Insektenfauna Europa's auf dem eingeschlagenen Wege unmöglich war. Aus diesem Grunde brach dann das Werk mit Fasc. XXIV ab. Ein Gesamtindex der beschriebenen Insekten war bisher nicht erschienen; daher wurde dieser Index vom Verfasser zusammengestellt und der Beschreibung des Werkes hinzugefügt.

Summary

In 1812 AUGUST AHRENS published at Halle the first number (Fasc.) of his Fauna Insectorum Europae, which was to represent a supplement to PANZERS Fauna Insectorum Germanicae Initia, to which it was very similar as to its size and get-up. Already beginning with fascicle 3 the well known Oberbergrat Prof. ERNST FRIEDRICH GERMAR took charge of the editorial management. Up to 1847 there were published 24 fascicles, frequently at intervals of several years. In the course of years the author had finally conceived, that in such a way the realisation of his project, an illustration of the insect fauna of Europa, was impossible. So the work was finished with Fasc. XXIV. A general index of the insects described there being not yet published the author of this paper has done so in addition to the description of the work under discussion.

Резюме

Август Аренс издал в 1812 г. в городе Галле первую тетрадь (фасц.) своей „Fauna Insectorum Europae“. Это произведение было им задумано как дополнение труда Панцера „Fauna Insectorum Germanicae Initia“, с которым оно было схоже по формату и внешнему виду. Уже начиная с 3 тетради известный оберберграт проф. Эрнст Фридрих Гермар взялся за редактирование этого произведения. До 1847 г. появились 24 фасц. большей частью с интервалами в несколько лет. В течение времени автор наконец понял, что достижение поставленной цели т.е. описание фауны насекомых Европы намеченным путем не осуществимо. По этой причине издание труда прекратилось XXIV фасц. Ввиду того, что общего списка описанных насекомых до сих пор не было издано, автор составил этот список и приложил его к описанию.