

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)  
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin  
Bereich Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)  
Eberswalde

REINHARD GAEDIKE

## Bibliographie der Bestimmungstabellen europäischer Insekten (1964–1973)

Nach dem Erscheinen der Arbeit von GÖLLNER-SCHIEDING (Beitr. Ent. 17, 697–958, 1967; Mitt. Zool. Mus. 45, 3–156, 1969; Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 17, 33–118, 433–476 1970) unter dem oben genannten Titel (für den Zeitraum 1880–1963) zeigte es sich, daß das Interesse an dieser Publikation sehr groß war. Diese Tatsache erleichterte den Entschluß, eine Fortsetzung der Bibliographie zu beginnen, um auch die modernere Bestimmungsliteratur den Nutzern zugänglich zu machen.

In vorliegender Arbeit wird der Zeitraum von 1964 bis 1973 erfaßt, die folgenden Beiträge werden jeweils eine Zeitspanne von fünf Jahren beinhalten.

Alle erfaßten Titel wurden durch Auswertung der Bestände der entomologischen Bibliothek der Abteilung Taxonomie der Insekten ermittelt. Sie werden, nach Ordnungen zusammengefaßt, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Durch eine kurze Annotation erfolgt ein Hinweis auf den Umfang der in den jeweiligen Bestimmungstabellen erfaßten Taxa. Für die einzelnen Ordnungen (mit Ausnahme derer, für die nur wenige Zitate vorliegen) wurde ein Sachregister zusammengestellt, in dem in alphabetischer Anordnung alle Taxa aufgeführt sind, die in den Bestimmungstabellen aufgeschlüsselt werden. Verwiesen wird jeweils auf die höchste Einheit, die in der Arbeit abgehandelt wurde, zum Beispiel: FREUDE, H. Ptinidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 8, 60–74, zahlr. Fig.; 1969. T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Ptinidae. — Im Sachregister erfolgt die Verweisung dieses Titels unter dem Stichwort Ptinidae, eine Verweisung auf die Tabellen für die Arten der einzelnen Gattungen dieser Familie wurde nicht vorgenommen. Alle aufgeführten Arbeiten sind fortlaufend numeriert, im Register erscheinen unter dem jeweiligen Stichwort die entsprechenden Nummern der Arbeiten. In der Annotation werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| A. — Art(en)                 | T. — Tabelle(n)           |
| Agruppe — Artengruppe(n)     | Uarten — Unterarten       |
| Fam. — Familie(n)            | Üfam. — Überfamilie       |
| Famgruppen — Familiengruppen | Üfam. — Unterfamilie(n)   |
| G. — Gattung(en)             | Ugatt. — Untergattung(en) |
| Ggruppe — Gattungsgruppe(n)  | Uklassen — Unterklassen   |
| Ord. — Ordnung(en)           | Uord. — Unterordnung(en)  |

Arbeiten, in denen Bestimmungstabellen für mehrere Ordnungen enthalten sind, werden unter der Rubrik „Mehrere Ordnungen“ zusammengefaßt. Bei den einzelnen Ordnungen erfolgt eine Verweisung auf diese Titel.

Im nachfolgenden Verzeichnis der Ordnungen bedeutet die erste Seitenzahlangebe den Beginn der Aufzählung der Arbeiten, die zweite den Beginn des Registers der Ordnung.

|                             |         |                          |          |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|
| Mehrere Ordnungen . . . . . | 50      | Embioptera . . . . .     | 58       |
| Diplura . . . . .           | 51      | Psocoptera . . . . .     | 58       |
| Protura . . . . .           | 51, 156 | Phthiraptera . . . . .   | 58, 156  |
| Collembola . . . . .        | 52, 156 | Thysanoptera . . . . .   | 59, 157  |
| Thysanura . . . . .         | 53, 156 | Homoptera . . . . .      | 60, 157  |
| Ephemeroptera . . . . .     | 53, 156 | Heteroptera . . . . .    | 65, 157  |
| Odonata . . . . .           | 54, 156 | Neuropteroidea . . . . . | 71, 158  |
| Plecoptera . . . . .        | 55, 156 | Coleoptera . . . . .     | 72, 158  |
| Dermaptera . . . . .        | 55      | Strepsiptera . . . . .   | 108      |
| Mantodea . . . . .          | 55      | Hymenoptera . . . . .    | 108, 161 |
| Blattariae . . . . .        | 56      | Siphonaptera . . . . .   | 127      |
| Phasmida . . . . .          | 56      | Trichoptera . . . . .    | 128, 163 |
| Saltatoria . . . . .        | 56, 156 | Lepidoptera . . . . .    | 129, 163 |
|                             |         | Diptera . . . . .        | 136, 164 |

## Mehrere Ordnungen

1

Angelov, A.; Božkov, D.; Vichodcevski, N. & Josifov, M.  
Fauna na B'lgaria. Krat'k opredelitel [Fauna Bulgariens. Kurzer Bestimmungsschlüssel].  
T. der bulgarischen Uklassen, Ord. und Fam. der Insekten.

2

Bej-Bienko, G. Ja.  
Opredelitel' nasekomych evropejskoj časti SSSR [Bestimmungsbuch der Insekten des europäischen Teils der UdSSR].  
In fünf Bänden, 1. Moskau—Leningrad, 935 S., 844 Fig.; 1964. 2. Moskau—Leningrad, 666 S., 172 Fig.; 1965. 5. Teil 1, Moskau—Leningrad, 804 S., 505 Fig.; 1969, Teil 2, 943 S., 964 Fig.; 1970.  
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ord. der Insekten [Imagines]: T. der Fam., G. und A. der Ord. Protura, Collembola, Diplura, Thysanura, Ephemeroptera, Odonata, Blattaria, Mantodea, Isoptera, Plecoptera, Embioptera, Phasmoptera, Saltatoria, Dermaptera, Psocoptera, Mallophaga, Anoplura, Homoptera, Heteroptera, Thysanoptera, Coleoptera, Strepsiptera, Diptera, Aphaniptera.

3

Brohmer, P.  
Insekten. In: Fauna von Deutschland. QUELLE & MEYER, Heidelberg, 137—372, 580 Fig.; 1969.  
T. der Ord., Fam., G. und (teilweise) A. der Insekten. Die einzelnen Ordnungen wurden bearbeitet von: TISCHLER, W. (Gesamtschlüssel, Odonata, Thysanoptera, Rhynchota, Coleoptera, Strepsiptera, Neuroptera, Mecoptera); GISEN, H. (Apterygota); ILLIES, J. (Ephemeroptera, Plecoptera); HARZ, K. (Orthoptera); VON KÉLER, S. (Psocoptera); HEINZE, K. (Rhynchota); EMEIS, W. (Hymenoptera); REMMERT, H. (Diptera); PEUS, F. (Siphonaptera); ULMER, G. (Trichoptera); SATTLER, K. (Lepidoptera).

4

Buhr, H.  
Bestimmungstabellen der Gallen (Zoo- und Phytoecidien) an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas. GUSTAV FISCHER Verlag, Jena, 1, XVI + 761 S.; 1964. Band 2, 763—1572, 25 Taf. mit 443 Fig.; 1965.  
T. der Gallen an Pflanzen Mittel- und Nordeuropas [nach Pflanzengattungen geordnet].

5

Dunger, W.  
Tiere im Boden. In: Die Neue Brehm-Bücherei. A. ZIEHMSEN-Verlag, Wittenberg, 265 S., 141 Fig.; 1964.  
T. der im Boden lebenden Fam. der Insekten [Imagines, Larven].

6

Giljarov, M. S.  
Opredelitel' obitajuščich v počve ličinok nasekomych [Bestimmungsschlüssel der bodenbewohnenden Insektenlarven]. Moskva, 919 S., 567 Fig.; 1964.  
T. der Ord., Uord., Fam., G. und A. der bodenbewohnenden Insekten [Larven].

7

Götz, W.  
Orthoptera, Geradflügler. In: BROHMER, P.; EHRMANN, P.; ULMER, G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag QUELLE & MEYER, Leipzig, 4 (Neubearbeitung), Lieferung 2, Heft 6, 71 S., 17 Taf.; 1965.  
T. der Ord. der Orthopteroidea,  
T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Ord. Saltatoria, Mantodea, Dermaptera, Blattodea.

8

Holst, K. T.  
Kakerlakker, Graeshopper og Ørentviste. In: Danmarks fauna 79, 218 S., 76 Fig.; 1970.  
T. der dänischen G. und A. der Ord. Blattoptera, der Uord., Ufam., Fam., Ufam., G. und A. der Ord. Orthoptera, der G. und A. der Ord. Dermaptera.

9

Kudela, M.  
Škůdci na jehličnanech [Insekten an Nadelgehölzen]. Praha, 287 S.; 157 Fig., 17 Taf.; 1970.  
T. der an den einzelnen Nadelhölzern vorkommenden schädlichen A.

10

Lindroth, C. H.  
Entomologi. In: Biologi. ALMQVIST & WIKSELL, Stockholm, 7, 236 S., 202 Fig.; 1967.  
T. der Ord. der Insecta.

11

Nunberg, M.  
Uszkodzenia drzew i krzewow leśnych wywołane przez owady. Warszawa, 574 S., 953 Fig.; 1964.  
T. der an Bäumen schädlichen Insecta [Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera].

12

Obenberger, J.  
Trichoptera, Lepidoptera, Diptera. In: Entomologie V, systematická část 4, Praha, 775 S., 846 Fig., 12 Taf.; 1964.  
T. der Uord., Fam., Ufam. der Ord. Trichoptera [Imagines, Larven], T. der Uord., Ufam., Fam., Ufam. der Ord. Lepidoptera [Imagines, Larven]. T. der Uord., Ufam., Fam. und Ufam. der Ord. Diptera.

13

Oschmann, M.  
Bestimmungstabellen für die Larven mitteleuropäischer Orthopteren. Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 16, 277—291, 2 Fig.; 1969.  
T. der Ord., Uord., Ufam., A. der Orthoptera [Larven].

14

Padij, N. N.

Kratkij opredelitel' vreditel' lesa [Kurze Bestimmungstabellen der Forstschädlinge]. Moskau, 288 S., 23 Fig., 20 Farbtaf.; 1972.

T. der forstschädlichen A. nach den Eigelegen, Larven [Lepidoptera, Hymenoptera, Coleoptera], Puppen [Lepidoptera]; T. der forstschädlichen A. der Lepidoptera, Coleoptera, der Larven der Fam. Lamellicornia, der häufigsten Ufam., G. und A. der Irididae [Imagines, Schadbilder].

15

Palissa, A.

Apterygota-Urinsekten. In: BROHMER, P.; EHRMANN, P.; ULMER, G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag QUELLE &amp; MEYER, Leipzig, 5, Lieferung 1a, 407 S., 325 Fig.; 1964.

T. der Ord. der Apterygota; T. der mitteleuropäischen Fam., Ufam., G. und A. der Ord. Collembola, Protura, Diplura und Thysanura.

16

Rogge, D. R.

Grasshoppers, Crickets &amp; Cockroaches of the British Isles. FREDERICK WARNE &amp; Co., London—New York, 299 S., 130 Fig., 22 Taf.; 1965.

T. der britischen Ord., Fam. und A. der Orthopteroidea.

17

Ross, H. H.

A textbook of entomology. JOHN WILEY &amp; Sons, New York, London, Sydney, 3rd edit., 539 S., 401 Fig.; 1965.

T. der Ord. und der häufigsten Fam. der Klasse Insecta.

18

Schwenke, W.

Die Forstschädlinge Europas. Verlag PAUL PAREY, Hamburg und Berlin, 1, 464 S., 172 Fig.; 1972.

T. der europäischen forstschädlichen A. der G. *Aradus* FABRICIUS [Heteroptera, Bearbeiter: HOBERLANDT, L.] der Ufam., Tribus, G. der Fam. Adelgidae, Phylloxeridae, Hormaphididae, Pemphigidae, Thelaxidae, Callaphididae, Chaitophoridae Lachnidae. [Homoptera, Bearbeiter: STEFFAN, A. W.].

19

Stresemann, E.

Exkursionsfauna von Deutschland. Insekten. 2 Halbbände.

1. Halbband, 518 S., 495 Fig.; 1967; 2. Halbband, 476 S., 426 Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen Ord., Uord., Fam., Ufam., G. und (teilweise) A. der Insecta. Die einzelnen Ordnungen wurden bearbeitet von: CROME, W. (Isoptera, Strepsiptera); V. KÄLER, S. (Hauptschlüssel; Corrodentia; Mallophaga; Anoplura, Thysanoptera); PALISSA, A. (Apterygota); SCHIEMENZ, H. (Ephemeroptera; Odonata; Plecoptera; Saltatoria; Mantodea; Blattaria); JORDAN, K. H. C. (Heteroptera); STEINBACH, G. (Hymenoptera); BURMEISTER, F. (Coleoptera); WINKLER, D. (Megaloptera; Neuroptera; Mecoptera; Trichoptera); HAUPT, H. (Homoptera excl. Coccina und Aphidina); SCHMUTTERER, H. (Coccina); MÜLLER, F. P. (Aphidina); HANNEMANN, H. J. &amp; URBACH, E. (Lepidoptera); PEUS, F. (Siphonaptera); MORGE, G. (Diptera).

20

Tischler, W.

Die Ordnungen der Insekten. In: BROHMER, P.; EHRMANN, P.; ULMER, G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag QUELLE &amp; MEYER, Leipzig, 4, 18—32, 61 Fig.; 1964.

T. der mitteleuropäischen Ord. der Insekten.

21

Trjapicyn, V. A.; Šapiro, V. A. &amp; Ščepetil'nikova, V. A.

Parazity i chišniki vreditel' sel'sko-chozjajstvennykh kul'tur [Parasiten und Predatoren der Schädlinge landwirtschaftlicher Kulturen]. Izdat. „Kolos“ Leningrad, 151 S., 25 Taf.; 1965.

T. der parasitisch und räuberisch lebenden Ufam. und Fam. der Ord. Hymenoptera und Diptera.

22

Urquhart, F. A.

Introducing the insect. FR. WARNE &amp; Co., London, 258 S., 153 Fig.; 1965.

T. der Ord. und Fam. der Insecta.

23

Zoerner, H.

Die Blattminen der polyphagen Minierer der DDR. Teil 1. Ent. Berichte 1970, 61—87, 46 Fig.; 1970.

T. der in der DDR vorkommenden polyphagen Minierer [nach den Minen].

## Diplura

PALISSA, A. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

## Protura

24

Martynova, E. F.

Novye vidy Protura iz vysokogornych rajonov Tjan-Šanja [Neue Protura-Arten der Hochgebirgsgebiete des Tjan-Schan]. Zool. Zhurn. 49, 236—240, 2 Fig.; 1970.

T. der A. der G. *Hesperentomon* PRICE.

4\*

PALISSA, A. 1964  
siehe: Mehrere Ordnungen.

25

Tuxen, S. L.  
The Protura. A revision of the species of the world with keys for determination. Paris, 358 S., 567 Fig.; 1964.  
T. der Uord. der Ord. Protura; T. der A. der G. *Eosentomon* BERLESE; T. der Fam., Ufam. und A. der Uord. Acerentomoidea.

## Collembola

26

Cassagnau, P.  
Les espèces européennes du genre *Bilobella* (Collembolae Neanuridae). Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris (2) 40, 292–307, 1 Taf., 7 Fig.; 1968.  
T. der europäischen A. der G. *Bilobella*.

27

da Gama, M. M.  
Colembolos de Portugal Continental. Coimbra, 252 S., 61 Fig.; 1964.  
T. der portugiesischen A. der Agruppe *phlegrea* CAROLI der G. *Neanura* MACGILLIVRAY.

28

Gough, H. J.  
A note on the British species of *Willemia* (Collembola: Hypogastruridae) with a key to the species. Entomol. monthly Mag. 108, 80–83, 4 Fig.; 1972.  
T. der britischen A. der G. *Willemia* BÖRNER.

29

*Ptenothrix atra* (L.) (Collembola: Sminthuridae): possible confusion of immature specimens with *Dicyrtoma*. Entomol. monthly Mag. 109, 158; 1973.  
T. der britischen G. der Ggruppe *Dicyrtoma* BOURLET.

30

Lawrence, P. N. & Goto, H. E.  
On BAGNALL's species of the genera *Anurida* and *Anuridella* (Collembola: Hypogastruridae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 37, 16–28, 55 Fig.; 1968.  
T. der britischen A. der G. *Anurida* LABOULBÈNE und *Anuridella* WILLEM.

31

Martynova, E. F.  
K sistematike nekotorych nogochvostok (Collembola) evropejskoj časti SSSR i Kavkaza [Zur Systematik einiger Spring-schwänze des europäischen Teils der UdSSR und des Kaukasus]. Ent. obozr. 43, 849–857, 7 Fig.; 1964.  
T. der Agruppe *armata-denticulata* der G. *Ceratophysella* BÖRNER.

32

K diagnostike nekotorych vidov nogochvostok rodov *Folsomia* WILLEM i *Pseudofolsomia* gen. n. (Collembola, Isotomidae), otmecennych na territorii srednego Povolž'ja [Zur Diagnostik einiger Arten der Gattungen *Folsomia* und *Pseudofolsomia*, die aus dem Mittleren Wolgagebiet bekannt sind]. Ent. obozr. 46, 845–849 Fig.; 1967.  
T. der A. der G. *Pseudofolsomia* MARTYNOVA.

33

Nogochvostki semejstva Tomoceridae (Collembola) v faune SSSR [Collembolen der Familie Tomoceridae in der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 48, 299–314, 15 Fig.; 1969.  
T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Tomoceridae, T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Pogonognathellus* PACLT, *Plutomurus* YOSII, *Tomocerus* NICOLET.

34

Nogochvostki semejstva Isotomidae (Collembola) v faune SSSR. Podsejstvo Anurophorinae [Isotomidae der Fauna der UdSSR. Unterfamilie Anurophorinae]. Zool. žurn. 50, 1639–1657, 11 Fig.; 1971.  
T. der G. und A. der Ufam. Anurophorinae der Fauna der UdSSR.

35

K diagnostike nogochvostok roda *Folsomia* WILLEM (Collembola, Isotomidae), vstrečajuščichsja na territorii SSSR [Zur Diagnose der Arten der Gattung *Folsomia*, die auf dem Territorium der UdSSR angetroffen werden]. In: Fauna Sibiri, Teil II, 7–23, 9 Fig.; 1973.  
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Folsomia* WILLEM.

36

Massoud, Z.  
Contribution à l'étude des *Onychiurus* du groupe *burmeisteri* (Collembola). Rev. ecol. biol. sol. 5, 89–91, 4 Fig.; 1968.  
T. der A. der Agruppe *burmeisteri* LUBBOCK der G. *Onychiurus* GERVAIS.

37

Pacit, J.  
Einige Sminthuridae von den Kanarischen Inseln. Senckenbergiana biol. 45, 51–55, 8 Fig.; 1964.  
T. der mit *canariensis* verwandten A. der G. *Prorastriones* DELMARE-DEBOUTTEVILLE.

PALISSA, A. 1964  
siehe: Mehrere Ordnungen.

- 38  
Poinso, N.  
Étude systématique et écologique des Collemboles Isotomidae de Provence. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 669–691, 6 Fig.; 1972.  
T. der in der Provence, Camargue und auf Korsika vorkommenden A. der Agruppe *palustris* MÜLLER der G. *Isotomurus* BÖRNER.

ROSS, H. H. 1965  
siehe: Mehrere Ordnungen.

- 39  
Rusek, J.  
Zur Taxonomie der *Tullbergia* (*Mesaphorura*) *krausbaueri* (BÖRNER) und ihrer Verwandten (Collembola). Acta ent. Boemoslov. 68, 188–206, 55 Fig.; 1971.  
T. der A. der Agruppe *krausbaueri* BÖRNER der G. *Tullbergia* LUBBOCK.

- 40  
Solnceva, E. L.  
*Morulina ghilarovi* sp. n. i revizija roda *Morulina* (BÖRNER) (Collembola, Neanuridae) [*Morulina ghilarovi* sp. n. und Revision der Gattung *Morulina* (BÖRNER)]. Zool. Žurn. 43, 994–999, 4 Fig.; 1964.  
T. der A. der G. *Morulina* BÖRNER.

## Thysanura

- 41  
Pacht, J.  
Thysanura, Fam. Lepidotrichidae, Maindroniidae, Lepismatidae. In: WYTSMAN, P. Genera Insectorum, fascicule 218, 86 Fig., 21 Fig.; 1967.  
T. der Fam. der Ord. Thysanura; T. der G. der Fam. Lepidotrichidae, Maindroniidae und Lepismatidae.

- 42  
Neue Beiträge zur Kenntnis der Apterygoten-Sammlung des Zoologischen Staatsinstituts und Zoologischen Museums Hamburg. III. Meinertellidae und Machilidae (Thysanura). Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 3, Nr. 63, 24 S., 39 Fig.; 1969.  
T. der A. der G. *Petrobius* LEACH [♀♀].

PALISSA, A. 1964  
siehe: Mehrere Ordnungen.

- 43  
Tuxen, S. L.  
Einige Insektenfunde aus Dobrogea und dem Donau-Delta (Rumänien) nebst Beschreibung eines neuen Thysanuren. Entomol. Meddel. 32 (1963), 207–216, 6 Fig.; 1964.  
T. der europäischen A. der G. *Machilinus* SILVESTRI [♀♀].

## Ephemeroptera

- 44  
Bogoescu, C. & Tabacaru, J.  
Beiträge zur Kenntnis der morphologischen Artmerkmale der Ephemeropteren-Weibchen aus der Familie Baetidae. I. Gattung *Centropitilum* EATON. Entomol. Tidskr. 87, 171–178, 4 Fig.; 1966.  
T. der A. der G. *Centropitilum* EATON [♀♀].

- 45  
Černova, O. A.  
O nekotorych iskopajemych podenkach (Ephemeroptera, Mithodotidae) iz permskich otloženij Urala [Über einige fossile Eintagsfliegen der Permaablagerungen des Urals]. Ent. obozr. 44, 353–361, 9 Fig., 1 Taf.; 1965.  
T. der Fam. der Ufam. Protereismatidea.

- 46  
O palearktičeskich vidach podenok roda *Ephemeria* L. (Ephemeroptera, Ephemeridae) [Über die paläarktischen *Ephemeria*-Arten]. Ent. obozr. 52, 324–339, 27 Fig.; 1973.  
T. der paläarktischen A. der G. *Ephemeria* LINNÉ [Imagines, Larven].

- 47  
Demoulin, G.  
Deuxième contribution à la connaissance des Éphéméroptères de l'ambre oligocène de la Baltique. Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 15, 233–276, 39 Fig.; 1968.  
T. der Fam., Ufam. und G. der Ord. Ephemeroptera aus dem baltischen Bernstein.

- 48  
Fontaine, J.  
*Ecdyonurus wautieri* sp. n., espece nouvelle d'Heptageniidae rencontrée dans la Région Lyonnaise (Éphéméroptère). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 33, 84–91, 3 Taf.; 1964.  
T. der französischen A. der Agruppe *ruffii* der G. *Ecdyonurus* EATON [Imagines ♂♂ und ♀♀, Larven].

- 49  
Gijssels, R.  
Haftenlarventabel. Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, 26 (unn.) S., 8 Taf.; 1966.  
T. der belgischen und niederländischen Fam., G. und A. der Ord. Ephemeroptera [Larven].

50

Grandi, M.

Contributi allo studio degli Efemerotteri italiani. XXVI. Reperti sulle ninfe del genere *Centroptilum* ETN. Boll. Ist. Ent. Bologna 27, 119–125, 4 Fig.; 1964.T. der italienischen A. der G. *Centroptilum* EATON [Nymphen].

51

Contributi allo studio degli Efemerotteri italiani. XXVII. Efemerotteri del Lago di Mergozzo. Boll. Ist. Ent. Bologna 28 (1965–66 mk), 13–27, 8 Fig.; 1967.

T. der italienischen A. der G. *Caenis* STEPHENS [Nymphen].

52

Kimmings, D. E.

A revised key to the adults of the British species of Ephemeroptera with notes on their ecology. Freshw. biol. Assoc., Scient. Public., Nr. 15, 74 S., 30 Fig.; 1972.

T. der britischen Fam., G. und A. der Ord. Ephemeroptera [Imagines].

53

Landa, V.

*Ecdyonurus submontanus*, *Heptagenia quadrilineata*, *Rhithrogena hercynia* — new species of mayflies (Ephemeroptera) of the family Heptageniidae from Czechoslovakia. Acta Ent. Bohemoslov. 67, 13–20, 3 Taf.; 1970.T. der tschechoslowakischen A. der Agruppe *torrentis* KIMMINS der G. *Ecdyonurus* EATON, der Agruppe *lateralis* CURTIS der G. *Heptagenia* WALSH und der Agruppe *germanica* EATON der G. *Rhithrogena* EATON.

54

Macan, T. T.

A key to the nymphs of British species of Ephemeroptera with notes on their ecology. Freshw. biol. Assoc., Scient. Public.; Nr. 20, 68 S., 37 Fig.; 1970.

T. der britischen A. der Ord. Ephemeroptera [Nymphen].

55

Müller-Liebenau, J.

Revision der europäischen Arten der Gattung *Baetis* LEACH, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer und Abwässer, Limnol. Schriftenr., Heft 48/49, 214 S., 155 Fig.; 1969.T. der europäischen A. der G. *Baetis* LEACH [♂♂, Larven].

56

Sowa, R.

Sur la taxonomie de *Rhithrogena semicolorata* (CURTIS) et de quelques espèces voisines d'Europe continentale (Ephemeroptera: Heptageniidae). Revue Suisse Zool. 77, 895–920, 47 Fig.; 1970.T. der kontinentaleuropäischen A. der Agruppe *semicolorata* CURTIS der G. *Rhithrogena* KLAPÁLEK [Imagines, Larven].

57

Contribution à l'étude des *Oligoneuriella* ULM. européennes (Ephemeroptera, Oligoneuriidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 21, 657–665, 20 Fig.; 1973.T. von sechs paläarktischen A. der G. *Oligoneuriella* ULMER [Nymphen].

58

Thomas, A.

Sur la taxonomie de quelques espèces d'*Ecdyonurus* du sud-ouest de la France (Ephemeroptera). Ann. Limnol. 4, 51–71, 21 Fig.; 1968.T. der südwest-französischen A. der G. *Ecdyonurus* EATON [♂♂, Larven].

59

Thomas, A. &amp; Sowa, R.

*Ecdyonurus macani* n. sp., espèce européenne voisine d'*E. torrentis* KIMMINS (Ephemeroptera, Heptageniidae). Ann. Limnol. 6, 75–85, 15 Fig.; 1970.T. der A. der Agruppe *torrentis* KIMMINS der G. *Ecdyonurus* EATON.

## Odonata

60

Aguesse, P.

Les odonates de l'Europe occidentale, du nord de l'Afrique et des îles atlantiques. In: Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen 4, 255 S., 116 Fig., 4 Taf.; 1968.

T. der in Westeuropa, Nordafrika und auf den atlantischen Inseln vorkommenden Uord., Fam., G. und A. der Ord. Odonata [Imagines, Larven].

61

Benedek, P.

Adatok a Tapolca patak és környéke rovar faunájához III. Odonata II. [Data to insect fauna of the Tapolca Brook and its surroundings III]. Folia Entomol. Hung. 19 (n. s.) 39–75, 34 Fig.; 1965 [ung. + engl.]

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Sympetrum* NEWMAN.

62

Cirdei, F. &amp; Bulimar, F.

Odonata. In: Fauna Republicii Populare Române 7, Fasc. 5, 274 S., 243 Fig.; 1965.

T. der rumänischen Uord., Fam., G. und A. der Ord. Odonata.

63

Heymer, A.

Contribution à la connaissance de la morphologie et de la répartition du genre *Platynemis* BURMEISTER, 1839, en Europe et en Asie Mineure (Odonata: Zygoptera). Beitr. Ent. 18, 605—623, 7 Fig.; 1968.T. der europäischen A. der G. *Platynemis* BURMEISTER.

64

Schmidt, E.

Versuch einer Analyse der *Ischnura elegans*-Gruppe (Odonata, Zygoptera). Entomol. Tidskr. 88, 188—255, 7 Taf., 2 Fig.; 1967.T. der A. und Uarten der Agruppe *elegans* der G. *Ischnura* DE CHARPENTIER.

65

Thibault, M.

La morphologie larvaire de *Platynemis pennipes* PALLAS et de *Coenagrion lindeni* SELYS (Odonates-Platynemididae et Coenagrionidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 689—703, 5 Fig.; 1965.

T. der Larven der Fam. Platynemididae.

## Plecoptera

66

Hynes, H. B. N.

A key to the adults and nymphs of British stoneflies (Plecoptera). Freshw. biol. Assoc., Scient. Public., Nr. 17, 91 S., 47 Fig., 30 Karten; 1967 [2. Auflage].

T. der britischen Fam. und A. der Ord. Plecoptera [Imagines, Nymphen].

67

Raušer, J.

Plecoptères nouveaux pour la Tchécoslovaquie. Mitt. schweiz. Ent. Ges. 37, 157—163, 23 Fig.; 1964.

T. der A. der Agruppe *dubitanus* MORRIS der G. *Nemoura* LATREILLE [Larven].

68

*Bulgaroperla mirabilis* gen. n., sp. n.: eine neue Steinfliegengattung von der Balkanhalbinsel (Plecoptera). Beitr. Ent. 16, 151—159, 35 Fig.; 1966.

T. der G. der Fam. Perlodidae [langflüglige und kurzflüglige Arten].

69

67. Plecoptera. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. KASZAB in der Mongolei. Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 34, 329—398, 135 Fig.; 1968.

T. der eurasischen G. der Fam. Capniidae; T. der eurasischen G. der Ufam. Isogeninae; T. der paläarktischen G. der Ufam. Isoperlinae.

70

Žil'cova, L. A.

Kavkazskie vidy semejstva Leuctridae (Plecoptera) [Die kaukasischen Arten der Leuctridae]. Zool. Žurn. 48, 370—380, 5 Fig.; 1969.

T. der kaukasischen A. der G. *Leuctra* STEPHENS [♂♂].

## Dermaptera

71

Brindle, A.

The Dermaptera of the Canary Islands. Arkiv Zool. 22, 139—148, 9 Fig.; 1969.

T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der Ord. Dermaptera.

GÖTZ, W. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

HOLST, K. T. 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

72

Mařan, J.

Beitrag zur Kenntnis der Taxonomie und der geographischen Verbreitung der Vertreter der Gattung *Achenura* SCUDD. aus der Untergattung *Borelliola* SEM. (Dermaptera — Forficulidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 671—683, 3 Fig.; 1965.T. der A. der Ugatt. *Borelliola* SEMENOV.

OSCHMANN, M. 1969

siehe: Mehrere Ordnungen.

73

Popham, E. J.

A key to Dermapteran Subfamilies. Entomol. 98, 126—136, 19 Fig.; 1965.

T. der Ufam., Fam. und Ufam. der Ord. Dermaptera.

## Mantodea

GÖTZ, W. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

## Blattariae

74

**Brown, V. K.**A key to the nymphal instars of the British species of *Ectobius* STEPHENS (Dictyoptera: Blattidae). Entomol. 106, 202 bis 209, 4 Fig.; 1973.T. der britischen A. der G. *Ectobius* STEPHENS [Nymphen].

GÖTZ, W. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

75

**Gurney, A. B. & Roth, L. M.**Two new genera of South American cockroaches superficially resembling *Loboptera*, with notes on bionomics (Dictyoptera, Blattaria, Blattellidae). Psyche 73, 196—207, 25 Fig.; 1966.T. der G. der Gruppe *Loboptera* BRUNNER.

HOLST, K. T. 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

OSCHMANN, M. 1969

siehe: Mehrere Ordnungen.

76

**Princis, K.**

Ordnung Blattariae (Schaben). In: Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, Lief. 3, Berlin, 50 S., 56 Fig.; 1965.

T. der europäischen Fam., Ufam., G. und A. der Ord. Blattariae.

ROGGE, D. R. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

## Phasmida

ROGGE, D. R. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

## Saltatoria

77

**Bennet-Clark, H. C.**A new French mole cricket, differing in song and morphology from *Gryllotalpa gryllotalpa* L. (Orthoptera: Gryllotalpidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 39, 125—132, 4 Fig.; 1970.T. der europäischen A. der G. *Gryllotalpa* LATREILLE [♂♂].

78

**Čejchan, A.**A preliminary revision of the genus *Glyphotmethis* BEY-BIENKO (Orthoptera: Pamphagidae). Acta Ent. Mus. Nat. Praegae 36, 451—484, 92 Fig.; 1965.T. der A. der G. *Glyphotmethis* BEY-BIENKO [♂♂, ♀♀].

79

**Chopard, L.**

Résultats de la croisière du „Vema“ en méditerranée orientale. Orthoptères. Fragm. Entomol. 4, 73—79, 1 Fig.; 1965.

T. der griechischen A. der G. *Dolichopoda* BOLIVAR.

80

**Descamps, M.**Notes sur le genre *Euchorthippus* (Orth. Acrididae) sa répartition dans le Vaucluse et les départements adjacents. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 4, 5—25, 30 Fig.; 1968.T. der westeuropäischen A. der G. *Euchorthippus* TARBINSKIJ.

GÖTZ, W. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

81

**Gyllenberg, G.**

Bestämningstabell för acrydidlarver, som påträffats i Tvärminne. Mem. Soc. Fauna och Flora 43, 17—19, 16 Fig.; 1967.

T. der im Bezirk Tvärminne vorkommenden Acridiidae [Larven].

82

**Hartley, J. C.**

The structure of the eggs of the British Tettigoniidae (Orthoptera). Proc. R. ent. Soc. London (A) 39, 111—117, 9 Fig., 1 Taf.; 1964.

T. der Eier der britischen Tettigoniidae.

83

**Harz, K.**

Die Orthopteren Europas I. In: Series entomologica. Verlag W. JUNK, 5, 749 S., 2360 Fig.; 1969.

T. der europäischen Fam. der Ord. Orthoptera sowie der europäischen Ufam., Tribus, G. und A. der Ensifera [Tettigoniidae, Gryllidae, Gryllotalpidae].



84

Orthopterologische Beiträge VIII. Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. **19**, 56–59, 12 Fig.; 1970.T. der europäischen A. der G. *Tridactylus* OLIVIER.

85

Hollis, D.

A revision of the genus *Aiolopus* FIEBER (Orthoptera: Acridoidea). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. **22**, 307–355, 102 Fig.; 1968.T. der A. und Uarten der G. *Aiolopus* FIEBER.

HOLST, K. T. 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

86

Holzapfel, C. M. &amp; Cantrall, I. J.

Evolution in the Canary Islands. V. The genus *Calliphona* (Orthoptera: Tettigoniidae). Occas. Papers. Mus. Zool. Univ. Michigan Nr. 663, 22 S., 18 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Calliphona* KRAUSS.

87

Kaltenbach, A.

Unterlagen für eine Monographie der Saginae. I. Superrevision der Gattung *Saga* CHARPENTIER (Saltatoria: Tettigoniidae). Beitr. Ent. **17**, 3–107, 175 Fig., 4 Taf.; 1967.T. der A. der G. *Saga* CHARPENTIER [♂♂, ♀♀].

88

Kruseman, G. &amp; Jeekel, C. A. W.

*Stenobothrus* (*Stenobothrodes*) *cotticus* nov. spec., a new grasshopper from the French Alps (Orthoptera, Acrididae). Entomol. Berichten **27**, 1–7, 10 Fig.; 1967.T. der Agruppe *rubicundus* der G. *Stenobothrus* FISCHER [in Ergänzung der Tabelle von CHOPARD 1951].

89

Le male d'*Antaxius chopardi* MORALIS AGACINO, 1936 (Orthoptera, Tettigoniidae, Decticinae). Beaufortia **15**, Nr. 197, 127–129, 2 Fig.; 1968.T. der A. der Agruppe *chopardi* MORALES AGACINO der G. *Antaxius* BRUNNER [in Ergänzung der Tabelle von CHOPARD 1951].

90

Mikšić, S.

Osvrt na sistematsku valenciiju balkanskih formi roda *Psorodonotus* BR. W. Glas. Muz. Sarajevu N. S. **3–4**, 203–212, 6 Fig., 1 Taf.; 1965.T. der balkanischen A. der G. *Psorodonotus* BRUNNER.

91

Newman, P. M.

A new species of *Canariola* UVAROV from Spain (Orth. Tettigoniidae). Eos **40**, 229–233, 11 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Canariola* UVAROV.

OSCHMANN, M. 1969

siehe: Mehrere Ordnungen.

ROGGE, D. R. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

92

Steinmann, H.

The Oedipodinae (Orth.) of western, central and east Asia. Folia Entomol. Hung. (n. s.) **18**, 93–122, 28 Fig.; 1965.

T. der G. der Ufam. Oedipodinae.

93

New palaearctic *Atractomorpha* SAUSS. and *Pyrgomorpha* SERV. species (Orthoptera, Acrididae). Acta Ent. Mus. Nat. Praeae **37**, 565–575, 8 Fig.; 1967.T. der paläarktischen A. der G. *Pyrgomorpha* SERVILLE.

94

The genus *Sphingonotus* FIEB. (Orthoptera) in Kazakhstan (USSR). Ann. Zool. **26**, 281–296, 20 Fig.; 1968.T. der in Kasachstan und den benachbarten Gebieten (darunter auch europäische A.) vorkommenden A. der G. *Sphingonotus* FIEBER.

95

Willemse, F.

The genus *Oropodisma* UVAROV, 1942, with the description of two new species (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Public. Nat. Genootschap Limburg **20**, 19–25, 22 Fig., 1 Taf.; 1970.T. der A. der G. *Oropodisma* UVAROV.

96

Further records of the genus *Oropodisma* UVAROV, 1942 (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). Public. Nat. Genootschap Limburg **22**, 27–31, 18 Fig.; 1972.T. der A. de <sup>1</sup>G. *Oropodisma* UVAROV.

## Embioptera

97

Ross, E. S.

The Embioptera of Europe and the Mediterranean Region. Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 17, 275—326, 20 Fig.; 1966.  
T. der europäischen und mediterranen G. der Ord. Embioptera; T. der europäischen und mediterranen A. der G. *Embia* LATREILLE, *Haploembia* VERHOEFF [33].

## Psocoptera

98

Mockford, E. L.

The electrentomoid Psocids (Psocoptera). Psyche 74, 118—165, 104 Fig.; 1967.  
T. der G. der Ufam. Electrentomoinae.

99

New, T. R.

The early stages and life histories of some British foliage-frequenting Psocoptera, with notes on the overwintering stages of British arboreal Psocoptera. Trans. R. ent. Soc. London 121, 59—77, 7 Fig.; 1969.  
T. einiger britischer A. der blattfressenden Psocoptera [Eier, Larven].

100

Smithers, C. H.

Notes on the relationships of the genera of Elipsocidae (Psocoptera). Trans. R. ent. Soc. London 116, 211—224; 1964.  
T. der G. der Fam. Elipsocidae.

## Phthiraptera

101

Clay, T.

Contributions towards a revision of *Myrsidea* WATERSTON. I. (Menoponidae: Mallophaga). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 17, 327—395, 2 Taf., 78 Fig.; 1966.  
T. der Agruppen der G. *Myrsidea* WATERSTON.

102

A key to the genera of the Menoponidae (Amblycera: Mallophaga: Insecta). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 24, 1—26, 29 Fig., 7 Taf.; 1969.  
T. der G. der Fam. Menoponidae.

103

Kumar, P. &amp; Tandan, B. K.

The species of *Ardeicola* (Phthiraptera: Ischnocera) parasitic on the Ciconiidae. Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 26, 117—158, 59 Fig., 2 Taf.; 1971.  
T. der bei Ciconiidae parasitierenden A. der G. *Ardeicola* CLAY.

104

Lucińska, A.

Die mitteleuropäischen *Pseudomenopon* MjöB.-Arten (Pseudomenoponidae, Mallophaga). Polskie Pismo Ent. 39, 355—368, 28 Fig.; 1969.  
T. der mitteleuropäischen A. der G. *Pseudomenopon* MjöBERG.

Ross, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

105

Smetana, A.

Vši z území Československa [Die in der Tschechoslowakei vorkommenden Läuse]. Acta rer. nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 11, Heft 1, 30—83, 23 Fig.; 1965.  
T. der tschechoslowakischen Fam., G. und A. der Anoplura.

106

Złotorzycka, J.

Studien über *Quadriceps* s. l. (Mallophaga, Quadraceptinae). Übersicht der Arten und systematische Revision mit besonderer Berücksichtigung der synhospitalen und allohospitalen Arten. Polskie Pismo Ent. 37, 705—786, 17 Taf.; 1967.  
T. der G. der Gruppe *Quadriceps* CLAY & MAINERTZHAGEN (s. l.).

107

Systematische Studien an den mitteleuropäischen Arten der Gattung *Austromenopon* BEDF. (Mallophaga, Austromenoponinae). Polskie Pismo Ent. 38, 301—340, 20 Fig.; 1968.  
T. der mitteleuropäischen A. der G. *Austromenopon* BEDFORD.

108

Studien an den mitteleuropäischen Arten der Gattung *Anatoecus* CUMM. (Esthiopteridae, Mallophaga). Polskie Pismo Ent. 40, 7—67, 61 Fig., 6 Taf.; 1970.  
T. der mitteleuropäischen A. der G. *Anatoecus* CUMMINGS.

109

Systematische Stellung und Wirt-Parasit-Beziehungen beim Myrsideen-Komplex der mitteleuropäischen Corviden. Lounais-Hämeen Luonto 46, 46—67, 3 Fig.; 1973.  
T. der auf Corviden lebenden A. der G. *Myrsidea* WATERSTON.

**Thysanoptera**

110

**Bournier, A.**

Thysanoptères de France. IV. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 5, 329–360, 15 Fig.; 1969.

T. der mit *pulchrisetis* sp. n. verwandten A. der G. *Liophloeothrips* PRIESNER.

111

Thysanoptères de France. V. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 7, 919–933, 5 Fig.; 1971.

T. der europäischen A. der G. *Kakothrips* WILLIAMS.

112

**Derbeneva, N. N.**

Novye puzyrenogie (Thysanoptera) iz Kryma [Neue Blasenfüße von der Krim]. Ent. obozr. 45, 134–137, 5 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Idolimoithrips* PRIESNER.

113

**Djadečko, N. P.**

Tripsy, ili bachromčatokrylyje nasekomye (Thysanoptera) evropejskoj časti SSSR [Die Thysanopteren des europäischen Teils der UdSSR]. Kiew, 387 S., 64 Fig.; 1964.

T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Uord., Fam., Ufam., G. und A. der Ord. Thysanoptera.

114

**Mound, L. A.**The British species of the genus *Taeniothrips* (Thysanoptera). Entomol. Gazette 17, 55–60, 10 Fig.; 1966.T. der britischen A. der G. *Taeniothrips* AMYOT & SERVILLE.

115

The british species of the genus *Thrips* (Thysanoptera). Entomol. Gazette 18, 13–22, 10 Fig.; 1967.T. der britischen A. der G. *Thrips* LINNÉ.

116

**Pitkin, B. R.**A revision of the flower-living genus *Odontothrips* AMYOT & SERVILLE (Thysanoptera: Thripidae). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 26, 371–402, 27 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Odontothrips* AMYOT & SERVILLE.

117

**Priesner, H.**

Ordnung Thysanoptera (Fransenflügler, Thripse). In: Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, Lief. 2, Berlin, 242 S., 7 Taf., 212 Fig.; 1964.

T. der europäischen Uord., Fam., G. und A. der Ord. Thysanoptera.

118

15. Ordnung: Fransenflügler, Thripse. In: BROHMER, P.; EHRMANN, P.; ULMER, G. Die Tierwelt Mitteleuropas. Verlag QUELLE &amp; MEYER, Leipzig, 4 (Neubearbeitung), Lieferung 2, Heft 9, 63 S., 54 Fig.; 1966.

T. der mitteleuropäischen Uord., Fam., G. und A. der Ord. Thysanoptera.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

119

**Schlephake, G.**Untersuchungen über die Variabilität an den Männchen des Genus *Thrips* L. (Thysanoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 11, 215–317, 11 Fig., 50 Tab.; 1964.T. der ♂♂ der G. *Thrips* LINNÉ und ähnlicher G.

120

Studien an der *Neoheegeria dalmatica*-Gruppe (Thysanoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 14, 433–449, 5 Fig.; 1967.T. der Agruppe *dalmatica* der G. *Neoheegeria* SCHMUTZ [♀♀].

121

Bemerkungen zur Systematik der Thysanopteren des Harzes (4. Beitrag): *Anaphothrips ferrugineus* UZEL, 1895 und *Anaphothrips sordidus* UZEL, 1895. Entomol. Nachr. 16, 153–161; 1972.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Anaphothrips* UZEL und ähnlicher Genera [Prothorax-Hinterecken fast immer mit sehr kurzen Borsten].

122

**zur Strassen, R.**

Ökologische und zoogeographische Studien über die Fransenflügler-Fauna (Ins., Thysanoptera) des südlichen Marokko. Abh. Senckenberg. naturf. Ges., Nr. 515, 1–125, 48 Fig.; 1968

T. der paläarktischen und äthiopischen A. der G. *Prosopothrips* UZEL [♀].

123

Neue Angaben zur Thysanopteren-Fauna (Insecta, Thysanoptera) der Kanarischen Inseln. Comment. Biol. 31, Nr. 5, 74 S., 15 Fig.; 1969.

T. der kanarischen G. und A. der Ord. Thysanoptera.

124

**Titschack, E.**Die ersten freilebenden *Scirtothrips*-Arten aus Europa. Eos 40, 235–255, 11 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Scirtothrips* SHULL [♀♀ mit 8gliedrigem Fühler und Tergitwülsten über die ganze Breite des Abdomens].

125

Untersuchungen über die europäischen Vertreter der *Thaeniothrips atratus*-Gruppe (Thysanoptera, Thripidae). Veröff. Zool. Staatssamml. München 11, 175—254, 22 Fig.; 1968.

T. der europäischen A. der Agruppe *atratus* HALIDAY der G. *Thaeniothrips* SCALON [♂♂, ♀♀].

### Homoptera

126

Afifi, S. A.

Morphology and taxonomy of the adult males of the families Pseudococcidae and Eriococcidae (Homoptera: Coccoidea). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. Suppl. 13, 210 S., 52 Fig.; 1968.

T. der Ggruppen, G. und A. der Pseudococcidae und Eriococcidae [makroptere ♂♂].

127

Aizenberg, E. E.

K. sistematike tlej gruppy *Myzea* (Aphidinea, Homoptera) [Zur Systematik der Blattläuse der Gruppe *Myzea*]. Trudy vsesojuz. ent. obsč. 51, 133—156, 5 Fig.; 1966.

T. der G. der Gruppe *Myzea*.

128

Anufrijev, G. A.

Notes on the genus *Oncopsis* BURMEISTER, 1838 (Homoptera, Auchenorrhyncha) with descriptions of new species from the Soviet Far East. Entomol. Tidskr. 88, 174—184, 43 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen A. der G. *Oncopsis* BURMEISTER.

129

Study of the genus *Rhytidodus* FIEB. (Homoptera, Auchenorrhyncha) with description of two new species from the Soviet Union. Entomol. Tidskr. 89, 177—187, 38 Fig.; 1968.

T. der A. der G. *Rhytidodus* FIEBER.

130

Cikadovye semejstva Derbidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) v faune SSSR [Zikaden der Fam. Derbidae in der Fauna der UdSSR].

T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Derbidae; T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Malenia* HAUPT.

131

Two new palaearctic species of *Delphax* FABRICIUS, 1798 (Homoptera, Delphacidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 18, 201—205, 26 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der G. *Delphax* FABRICIUS.

132

Novyye vidy Cicadellidae (Homoptera) iz primorskogo kraja [Neue Cicadellidae-Arten des Primorsker kraj]. Zool. Žurn. 50, 677—685, 3 Fig.; 1971.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Batrachomorphus* LEWIS.

133

Barbagallo, S.

L'afidofauna degli agrumi in Sicilia. Entomologica 2, 201—260, 18 Fig.; 1966.

T. der an Südf Früchten in Sizilien vorkommenden A. der Fam. Aphididae [parthenogenetische ♀♀].

134

Afidi del genere *Macrosiphoniella* DEL GUERCIO (Hom. Aphididae) raccolti in Sicilia. Entomologica 5, 111—125, 4 Fig.; 1969.

T. der sizilianischen A. der G. *Macrosiphoniella* DEL GUERCIO.

135

Barson, G. & Carter, C. J.

A species of Phylloxeridae, *Moritzella corticalis* (KALT.) (Homoptera) new to Britain, and a key to the british oak-feeding Phylloxeridae. Entomol. 105, 130—134, 9 Fig.; 1972.

T. der britischen eichenfressenden A. der Fam. Phylloxeridae [alatoide Nymphen, 1. Stadien; Alatae].

136

Borchsenius, N. S.

Osnovy klassifikacii ščitovok (Homoptera, Coccoidea, Diaspididae) [Grundlagen der Klassifikation der Schildläuse]. Ent. obozr. 44, 362—376, 16 Fig.; 1965.

T. der Ufam., Triben und Subtriben der Fam. Diaspididae.

137

Borchsenius, N. S. & Danzig, E. M.

Novyy vid vojločnika roda *Greenisca* BORCHS. (Homoptera, Coccoidea, Eriococcidae) fauny SSSR [Eine neue Art der Gattung *Greenisca* der Fauna der UdSSR]. Trudy zool. inst. Leningrad 37, 41—44, 1 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Greenisca* BORCHSENIUS.

138

Boulard, M.

Notes sur la biologie larvaire des cigales (Hom. Cicadidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 503—521, 7 Fig.; 1965.

T. der Larvenstadien von *Cicada orni* LINNÉ.

139

Les Ydiellinae: sous-famille nouvelle de cigales Platypediidae. Clé des familles et sous-familles des Homopteres Cicadoidea. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 9, 841—852, 3 Taf.; 1973.

T. der Fam. und Ufam. der Ufam. Cicadoidea.

140

Canard, M.

Contribution à l'étude des Rhizopulvinaires méditerranéennes (Hom. Coccidae). Bull. Soc. ent. France 73, 90—96, 7 Fig.; 1968.

T. der mediterranen A. der G. *Rhizopulvinaria* BORCHSENIUS [adulte ?].

141

Danzig, E. M.

K. poznaniju Alejrodid (Homoptera, Aleurodoidea) Kavkaza [Zur Kenntnis der Aleurodiden des Kaukasus]. Ent. obozr. 43, 633—646, 13 Fig.; 1964.

T. der im Kaukasus vorkommenden G. der Fam. Aleurodidae.

142

Diabola, J.

Jordanische Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) (Bearbeitung der von J. KLAPPERICH 1956—59 in Jordanien, Libanon und Syrien gesammelten Ausbeute). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 36, 419—450, 69 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *confinis* der G. *Thamnotettix* ZETTERSTEDT.

143

Dworakowska, J.

Notes on the genus *Elymana* DELONG (Homoptera, Cicadellidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 16, 233—238, 35 Fig.; 1968.T. der paläarktischen A. der G. *Elymana* DELONG.

144

Materiały do znajomości krajowych gatunków z rodzaju *Doratura* J. SHLB. (Homoptera, Cicadellidae). Ann. Zool. 25 (1967) 381—401, 46 Fig.; 1968.T. der polnischen A. der G. *Doratura* SAHLBERG.

145

Revision of the palaearctic and oriental species of the genus *Eurhadina* HPT. (Homoptera, Cicadellidae, Typhlocybinae). Ann. Zool. 27, 67—88, 106 Fig.; 1969.T. der paläarktischen und orientalischen A. der G. *Eurhadina* HAUPT.

146

On the species of *Eupteryx*, *artemisiae* (KBM.) group (Homoptera, Cicadellidae, Typhlocybinae). Ann. Zool. 27, 361—372, 65 Fig.; 1970.T. der A. der Agruppe *artemisiae* KIRSCHBAUM der G. *Eupteryx* CURTIS.

147

Revision of the genus *Aguriahana* DIST. (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinae). Polskie Pismo Ent. 42, 273—312, 182 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Aguriahana* DISTANT.

148

Dziedzicka, A. &amp; Koteja, J.

A revision of the species of the genus *Rhizococcus* SIGNORET (Homoptera, Coccoidea) occurring in Poland. Acta Zool. Cracov. 16, 557—580, 17 Fig.; 1971.T. der polnischen A. der G. *Rhizococcus* SIGNORET.

149

Eastop, V. F.

Keys for the identification of *Acyrtosiphon* (Hemiptera: Aphididae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 26, 1—115, 8 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Acyrtosiphon* MORDWILKO.

150

A taxonomic review of the species of *Cinara* CURTIS occurring in Britain (Hemiptera: Aphididae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 27, 103—186, 41 Fig.; 1972.T. der britischen A. der G. *Cinara* CURTIS [apterae viviparae].

151

Emel'janov, A. F.

Novye cikadovyje iz Kazachstana (Homoptera, Auchenorrhyncha) [Neue Zikaden aus Kasachstan]. Trudy zool. inst. Leningrad 34, 3—51, 180 Fig.; 1964.

T. der Ugatt. und A. der G. *Handianus* RIBAUT.

152

Novye palearkticheskiye i nekotorye nearkticheskiye cikadovyje (Homoptera, Auchenorrhyncha) [Neue paläarktische und einige nearktische Zikaden]. Ent. obozr. 45, 95—133, 113 Fig.; 1966.

T. der holarktischen G. der Tribus Dorycephalini; T. der Ugatt. der G. *Allygus* FIEBER; T. der Ugatt. und A. (aus der UdSSR) der G. *Limotettix* J. SAHLBERG; T. der Ugatt. und A. der G. *Palus* DELONG; T. der A. der G. *Coelestinus* EMELJANOV; T. der Ugatt. der G. *Adarrus* RIBAUT; T. der Ugatt. der G. *Diplocolenus* RIBAUT.

153

Reklassifikacija nosatok podsemejstva Orgeriinae palearkticheskoj fauny (Homoptera, Dictyopharidae) [Reklassifizierung der Unterfamilie Orgeriinae der paläarktischen Fauna]. Ent. obozr. 48, 324—339, 9 Fig.; 1969.

T. der G. der Ufam. Orgeriinae.

- 154  
Novyye rody cikadovykh fauny SSSR iz semejstv Cixiidae i Issidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) [Neue Gattungen der Fauna der UdSSR der Familien Cixiidae und Issidae]. Ent. obozr. 50, 619–627; 1971.  
T. der Tribus und der G. der Tribus Pentastirini der Fam. Cixiidae sowie der G. der Ggruppe *Hysteropterum*.
- 155  
Gillomee, J. H.  
Morphology and taxonomy of adult males of the family Coccidae (Homoptera: Coccoidea). Bull. Brit. Mus. (N.H.) London, Suppl. 7, 168 S., 43 Fig.; 1967.  
T. der Ggruppen, G. und A. der Fam. Coccidae.
- 156  
Guerrero, J. M. G.-M.  
Coccoidea de las islas Canarias. II. Parte. Eos 43, 93–129, 18 Fig.; 1967.  
T. der G. der Subtribus Lepidosaphedidi; T. der A. der G. *Lepidosaphes* SHIMER; T. der G. der Subtribus Diaspididi; T. der A. der G. *Diaspis* COSTA, *Carulaspis* MACGILLIVRAY.
- 157  
Heie, O. E.  
Bladlus på birk i Danmark (Hom., Aphidoidea). Entomol. Meddel. 40, 81–105, 8 Fig.; 1972.  
T. der an Birke lebenden dänischen A. der Aphidoidea.
- 158  
Hille Ris Lambers, D.  
Two new taxa of *Drepanosiphum* KOCH, 1855 (Homoptera, Aphididae) with a key to species. Ent. Berichten 31, 72–79, 7 Fig.; 1971.  
T. der A. der G. *Drepanosiphum* KOCH [geflügelte Viviparae].
- 159  
Hille Ris Lambers, D. & van den Bosch, R.  
On the genus *Therioaphis* WALKER, 1870, with descriptions of new species (Homoptera, Aphididae). Zool. Verhandl. Nr. 68, 47 S.; 1964.  
T. der Ugatt. und A. der G. *Therioaphis* WALKER.
- 160  
Holman, J.  
Description of *Macrosiphum knautiae* sp. n., with notes on the taxonomy of the *M. rosae* group (Homoptera, Aphididae). Acta Ent. Bohemoslov. 69, 175–185, 1 Fig.; 1972.  
T. der apteren viviparen ♀♀ der *rosae*-Gruppe der G. *Macrosiphum* PASSERINI.
- 161  
Huculak, S.  
Eine neue Gattung und vier neue Blattlausarten (Homoptera, Aphididae) aus Polen. Ann. Zool. 25 (1967), 425–451, 54 Fig.; 1968.  
T. der G. der Thripsaphidina.
- 162  
Ivanovskaja, O. J.  
Vidy roda *Chomaphis* MORDV. (Homoptera, Aphidinae) zapadnoj sibirii [Die Arten der Gattung *Chomaphis* Westsibiriens]. In: Fauna Sibiri, Teil II, 65–71; 2 Fig.; 1973.  
T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Chomaphis* MORDWILKO.
- 163  
Janiszewska-Cichocka, E.  
Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) roslin sadowniczych Polski. II. Gatunki występujące na porzeczkach i agrestie [Blattläuse der Obstgärten in Polen. II. Die auf Johannis- und Stachelbeeren auftretenden Arten]. Fragn. faun. 12, 123–142, 18 Fig.; 1965.  
T. der auf *Ribes* vorkommenden europäischen A. der Aphidoidea.
- 164  
Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) roslin sadowniczych Polski. III. Gatunki występujące na Prunoideae [Blattläuse der Obstgärten in Polen. III. Auf Prunoideae auftretenden Arten]. Fragn. faun. 13, 3–49, 9 Fig.; 1966.  
T. der an Prunoideae vorkommenden A. der Aphidoidea.
- 165  
Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) roslin sadowniczych Polski. IV. Gatunki występujące na gruszy [Blattläuse der Obstgärten in Polen. IV. Die auf Birne vorkommenden Arten]. Fragn. faun. 16, 63–76, 7 Fig.; 1970.  
T. der auf Birne vorkommenden polnischen A. der Aphidoidea.
- 166  
Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) roslin sadowniczych Polski. V. Gatunki występujące na jabłoni [Die Blattläuse der Obstgärten in Polen. V. Die auf Apfel vorkommenden Arten]. Fragn. faun. 16, 225–239, 5 Fig.; 1971.  
T. der auf Apfel vorkommenden polnischen A. der Aphidoidea.
- 167  
Mszyce (Homoptera, Aphidoidea) roslin sadowniczych Polski. VI. Gatunki występujące na truskawce, orzechu włoskim i leszczynie [Blattläuse der Obstgärten in Polen. VI. Auf Erdbeeren, Wal- und Haselnuß auftretende Arten]. Fragn. faun. 19, 27–37; 1973.  
T. der polnischen A. der Aphidoidea auf Erdbeere, Walnuß, Haselnuß.

168

Klimaszewski, S. M.

Polnische Arten der Familie Triozidae (Homoptera, Psyllodea). Ann. Zool. 25, 227—315, 126 Fig.; 1967.

T. der polnischen G. der Fam. Triozidae; T. der polnischen A. der G. *Trioza* FÖRSTER.

169

Pluskwiaki równokrydle-Homoptera. Koliszki-Psilloidea. In: Klucze do oznaczania owadów Polski, Cześć 17, Zeszyt 3, Warszawa, 89 S.; 298 Fig.; 1969.

T. der polnischen Fam., Ufam., G. und A. der Uord. Psyllodea.

170

Knight, W. J.

A revision of the holarctic genus *Dikraneura* (Homoptera: Cicadellidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 21, 99—201, 465 Fig.; 1968.T. der A. der G. *Dikraneura* HARDY.

171

Koteja, J.

Systematic position of the genus *Vittacoccus* BORCHSENIUS (Homoptera, Coccoidea). Polskie Pismo Ent. 40, 223—231, 1 Taf.; 1970.T. der G. der Gruppe *Eriopeltis* SIGNORET.

172

Two new species of *Mirococcus* BORCHSENIUS (Homoptera, Coccoidea, Pseudococcidae). Polskie Pismo Ent. 41, 3—18, 9 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Mirococcus* BORCHSENIUS.

173

Koteja, J. &amp; Rościszewska, M.

Revision of the genus *Parafairmairia* COCKERELL (Homoptera, Coccoidea). Polskie Pismo Ent. 40, 233—265, 10 Fig.; 1970.T. der A. der G. *Parafairmairia* COCKERELL [♀♀, ♂♂].

174

Kudrjaševa, I. V.

Ličinki pevných cikad (Homoptera, Cicadidae) fauny SSSR [Die Larven der Singzikaden der Fauna der UdSSR]. Zool. žurn. 49, 711—722, 4 Fig.; 1970.

T. der A. der Fam. Cicadidae [Larven V. Stadium und Exuvien].

175

Leclan, F.

Un *Pleotrichophorus* nouveau vivant sur *Erigeron* (Hom. Aphididae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 4, 365—370, 7 Fig.; 1968.T. der A. der G. *Pleotrichophorus* BOERNER.

176

Revision des *Macrosiphoniella* (Hom. Aphididae) vivant sur *Artemisia campestris*. Ann. Soc. ent. France (N.S.) 4, 741—748, 13 Fig.; 1968.T. der an *Artemisia campestris* lebenden A. der G. *Macrosiphoniella* DEL GUERCIO.

177

Linnavuori, R.

Nivelkärsäiset III (Hemiptera III). In: Animalia Fennica Nr. 12, Helsinki, 244 S., 160 Fig.; 1969.

Nivelkärsäiset IV (Hemiptera IV). In: I. c. Nr. 13, Helsinki, 312 S., 216 Fig.; 1969.

T. der finnischen Ufam., Fam., G. und A. der Homoptera.

178

Loginova, M. M.

bzor palearkticheskich psillid roda *Psylla* GEOFFR. (Homoptera, Psyllodea) svjazannyh s ivami [Überblick über die paläarktischen Psylliden der Gattung *Psylla*, die an Weiden gebunden sind]. Ann. Zool. 24 (1966), 427—461, 61 Fig.; 1967.T. der paläarktischen, an Weiden gebundenen A. der G. *Psylla* GEOFFROY.

179

Revizija listoblošek tribu Pauropsyllini CRAWF. (Homoptera, Psyllodea, Carsidaridae) [Revision der Tribus Pauropsyllini CRAWF.]. Ent. obozr. 51, 837—853, 49 Fig.; 1972.

T. der G. der Tribus Pauropsyllini.

180

Loginova, M. M. &amp; Bajeva, V. G.

Obzor psillid roda *Psylla* GEOFFR. (Homoptera, Psyllodea), svjazannyh s solodkami [Übersicht über die Arten der Gattung *Psylla*, die an *Glycyrrhiza* gebunden sind]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. 55, 4—13, 35 Fig.; 1972.T. der an *Glycyrrhiza* gebundenen A. der G. *Psylla* GEOFFROY.

181

Logvinenko, V. N.

Rod tachickisius — *Tachycizius* W. WGN. (Homoptera, Cixiidae) — i opisanije dvuch novych vidov iz SSSR [Die Gattung *Tachycizius* und Beschreibung von zwei neuen Arten aus der UdSSR]. Vest. zool. 1971, Nr. 3, 58—62, 2 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Tachycizius* WAGNER.

182

Mamontova-Solucha, V. A.

Novyye vidy tlej (Homoptera, Aphidinea) iz stepej Ukrainy [Neue Blattlausarten aus den Steppen der Ukraine]. Vest. zool. 1968, Nr. 2, 33–45, 11 Fig.; 1968.

T. der A. der G. *Defratosiphon* BÖRNER [ungeflügelte ♀♀].

183

Mound, L. A.

A revision of the British Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 17, 397–428, 29 Fig.; 1966.

T. der britischen G. der Fam. Aleurodidae; T. der britischen A. der G. *Aleyrodes* LATREILLE, *Pealius* QUAINANCE & BAKER.

184

Ossiannilsson, F.

Contributions to the knowledge of Swedish Psyllids (Hem. Psylloidea) 1–4. Entomol. Scandinav. 1, 135–144, 20 Fig.; 1970.

T. der schwedischen A. der G. *Psylla* GEOFFROY [5. Larvenstadium].

185

Pintera, A.

Revision of the genus *Cinara* CURT. (Aphidoidea, Lachnidae) in Middle Europe. Acta ent. Bohemoslov. 63, 281–321, 25 Fig.; 1966.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Cinara* CURTIS.

186

Aphids from the subtribe Schizolachnina (Aphidoidea, Lachninae) in Middle Europe. Acta ent. Bohemoslov. 65, 100–111, 7 Fig.; 1968.

T. der mitteleuropäischen G. der Subtribus Schizolachnina; T. der mitteleuropäischen A. der G. *Eulachnus* DEL GUERCIO.

187

A new species of the genus *Aphidura* HILLE RIS LAMBERS (Homoptera, Aphidoidea) from Bulgaria. Acta ent. Bohemoslov. 67, 241–244, 6 Fig.; 1970.T. der an *Silene* lebenden A. der G. *Aphidura* HILLE RIS LAMBERS.

188

Le Quesne, W. J.

Some taxonomic observations on the British Delphacidae (Hemiptera). Proc. R. ent. Soc. London (B) 33, 56–58; 1964.

T. der Ugatt. der G. *Muirodelphax* WAGNER und *Paraliburnia* JENSEN-HAARUP.

189

Hemiptera, Cicadomorpha (excluding Deltocephalinae and Typhlocybinae). In: Handbooks for the identification of British insects. 2, Part 2(a), London, 64 S., 323 Fig.; 1965.

T. der britischen Fam., G. und A. der Cicadomorpha (excl. Deltocephalinae und Typhlocybinae).

190

Hemiptera, Cicadomorpha: Deltocephalinae. In: Handbooks for the identification of British insects. 2, Part 2(b), London, 148 S., 830 Fig.; 1969.

T. der britischen Tribus, G. und A. der Ufam. Deltocephalinae.

191

Remaudière, G. &amp; Leclant, F.

Nouveaux *Drepanosiphoniella*, *Macrosiphoniella* et *Aphis* du Bassin Méditerranéen et du Massif Alpin (Hom., Aphididae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 8, 73–109, 51 Fig.; 1972.T. der an Cistaceen lebenden apteren viviparen ♀♀ der G. *Aphis* LINNÉ.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

192

Ross, H. H.

The evolution and dispersal of the grassland leafhopper genus *Exitianus*, with keys to the Old World species (Cicadellidae: Hemiptera). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 22, 1–30, 82 Fig.; 1968.T. der Agruppen und A. der G. *Exitianus* BALL.

STEFFAN, A. W. 1972

siehe: Mehrere Ordnungen. In: SCHWENKE, W. 1972.

193

Stroyan, H. L. G.

A note on two *Aconitum* Aphids from Yugoslavia. Entomol. 97, 129–130; 1964.T. der an *Delphinium* und *Aconitum* lebenden Aphiden-Arten (aptere Formen).

194

Notes on hitherto unrecorded or overlooked British aphid species. Trans. R. ent. Soc. London 116, 29–72; 1964.

Englische Übersetzung der T. der A. der G. *Anoecia* KOCH aus: ZWÖLFER, 1957 (Ztschr. angew. Ent. 40, 182–221, 528–575).T. der britischen A. der G. *Paranoecia* und *Neanoecia* BÖRNER.

195

Additions and amendments to the check list of British Aphids (Homoptera: Aphidoidea). Trans. R. ent. Soc. London 124, 37–79, 6 Fig.; 1972.



T. der britischen A. der G. *Drepanosiphum* KOCH [alatae]; T. der britischen A. der Agruppe *riehmi* BÖRNER der G. *Therioaphis* WALKER; T. der britischen A. der G. *Subsaltusaphis*; T. der britischen A. der G. *Rhopalosiphum* KOCH; T. der britischen A. der Agruppe *Pergandeida* der G. *Aphis* LINNÉ [apterae]; T. der britischen A. der G. *Masonaphis*.

196

Szelegiewicz, H.

Revision der an *Peucedanum* L. lebenden Arten der Gattung *Aphis* L. (Homoptera, Aphididae). Ann. Zool. 22, 190–201, 20 Fig.; 1964.

T. der an *Peucedanum* lebenden A. der G. *Aphis* LINNÉ [ungeflügelte und geflügelte vivipare Weibchen].

197

Studies on the tribe Pterocommatini MORDV. (Homoptera, Aphididae). Part I. Phylogeny and generic classification. Ann. Zool. 23, 251–301, 61 Fig.; 1965.

T. der Subtribus und G. der Tribus Pterocommatini.

198

Ergänzungen zur Blattlausfauna (Homoptera, Aphididae) Polens. Fragm. faun. 12, 429–455, 24 Fig.; 1966.

T. der polnischen A. der G. *Trama* HEYDEN.

199

Zwei neue *Asterobium*-Arten (Homoptera: Aphididae) aus Ungarn. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 12, 451–457, 10 Fig.; 1966.

T. der europäischen A. der Ugatt. *Asterobium* HILLE RIS LAMBERS der G. *Macrosiphoniella* DEL GUERCIO [ungeflügelte vivipare ♀♀].

200

Zwei neue Arten der Gattung *Therioaphis* WALK. (Homoptera: Aphididae) aus Ungarn. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 15, 455–462, 16 Fig.; 1969.

T. der ungarischen A. der G. *Therioaphis* WALKER.

201

Šapošnikov, G. Ch.

Tli (Aphidina), povređdajušće alyči i višni [Aphiden, die *Prunus divaricata* und Kirschen befallen]. Ent. obozr. 43, 145 bis 151; 1964.

T. der Agruppe *divaricatae* der G. *Brachycaudus* GOOT.

202

Morfologičeskaja divergencija i konvergencija v eksperimente s tljami (Homoptera, Aphidinea) [Morphologische Divergenz und Konvergenz beim Experiment mit Blattläusen]. Ent. obozr. 44, 3–25, 24 Fig.; 1965.

T. der an Umbelliferen lebenden flügellosen parthenogenetischen A. der Ugatt. *Dysaphis* BÖRNER; T. der eierlegenden ♀♀ der Ugatt. *Dysaphis* BÖRNER von Apfel.

203

Tereznikova, E. M.

Pereopisanije červcov roda *Psilococcus* BORCHS. (Homoptera, Coccoidea) — Fauny SSSR [Redeskription der Arten der Gattung *Psilococcus* BORCHS. der Fauna der UdSSR]. Vest. Zool. 1967, Nr. 4, 22–27, 2 Fig.; 1967.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Psilococcus* BORCHSENIUS.

204

Tremblay, E. &amp; Micieli de Biase, L.

Notulae Aphidologicae. II. Notizie sugli Afidi del *Pinus nigra*. Ann. Boll. Lab. Ent. Agrar. Portici 28, 204–223, 5 Fig.; 1970.

T. der virginoparen apteren A. der Fam. Lachnidae, die an *Pinus nigra* vorkommen.

205

Vilbaste, J.

Preliminary key for the identification of the nymphs of north european Homoptera Cicadina. Ann. Ent. Fennici 34, 65–74, 4 Fig.; 1968.

T. der Fam. der Fulgoromorpha [Nymphen]; T. der G. der Fam. Delphacidae [Nymphen].

206

Eesti tirdid (Homoptera: Cicadinea) I. Tallinn, 284 S., 129 Taf.; 1971.

T. der in der estnischen SSR vorkommenden Üfam. und Fam. der Ord. Homoptera sowie der G. und A. der Fam. Tettigometridae, Cixiidae, Delphacidae, Achilidae, Issidae, Cicadidae, Aphrophoridae, Membracidae.

207

On north-european species of the genus *Limotettix* J. SB., with notes on north-american species (Homoptera, Cicadellidae). Izv. AN Estonskoj SSR 22, 197–209, 9 Fig.; 1973.

T. der nordeuropäischen A. der G. *Limotettix* SAHLBERG.

## Heteroptera

208

Andersen, N. M. &amp; Kaiser, E.W.

Om *Velia caprai* TAM. og *V. saulii* FAM. i Danmark (Hemiptera, Veliidae). Flora og Fauna 70, 93–98, 2 Fig.; 1964.

T. der beiden genannten A. der G. *Velia* LATREILLE (aptere und makroptere Ex.).

209

Asanova, R. B.

Polužestkokrylye roda *Canthophorus* MULS. et REY (Heteroptera, Cydnidae) v faune SSSR. [Heteropteren der Gattung *Canthophorus* MULS. et REY in der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 43, 138–144, 18 Fig.; 1964.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Canthophorus* MULSANT et REY.

5 Beitr. Ent. 26, H. 1

210

Asanova, R. B. &amp; Kerzhner, J. M.

Eine Übersicht der Gattung *Trochiscocoris* REUTER mit Beschreibung einer neuen Unterart aus dem zentralen Kasachstan (Heteroptera: Pentatomidae). Beitr. Ent. 19, 115–121, 7 Fig.; 1969.T. der A. der G. *Trochiscocoris* REUTER.

211

Batzakis, B. D.

Morphological characters of the greek species of *Eurygaster* LAPORTE, 1832 (Heteroptera: Pentatomidae). Ann. Inst. phytopath. Benaki (N.S.) 10, 267–279, 4 Fig.; 1972.T. der griechischen A. der G. *Eurygaster* LAPORTE.

212

Benedek, P.

Faunistical, ethological, ecological, and food-plant data of Pentatomoid (Heteroptera) species in Hungary. Folia Entomol. Hung. 20 (n.s.), 475–519, 14 Fig.; 1967.

T. der ungarischen A. der G. *Carpocoris* KOLENATI.

213

*Kalmanius*, a new genus of the subfamily Nabinae (Heteroptera: Nabidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 14, 295–300, 11 Fig.; 1968.T. der mit *Kalmanius* BENEDEK verwandten G. der Ufam. Nabinae; T. der A. der G. *Kalmanius* BENEDEK.

214

The larvae and Phenology of the hungarian Nabids (Heteroptera). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 16, 357–366, 20 Fig.; 1970.

T. der ungarischen G. und A. der Fam. Nabidae [Larven].

215

Chopra, N. P.

The higher classification of the family Rhopalidae (Hemiptera). Trans. R. Ent. Soc. London 119, 363–399, 75 Fig.; 1967.

T. der Ufam. und G. der Fam. Rhopalidae; T. der Tribus der Ufam. Rhopalinae.

216

Dispons, P.

Les *Oncocephalus* du Balouchistan Iranien (Hemiptera, Heteroptera, Reduviidae). Cah. Natural. N.S. 20, 99–102, 4 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Oncocephalus* KLUG, die aus dem Iran bekannt sind.

217

Fuente, J. A. de la

Las especies españolas del género *Aethus* DALL. 1851 (Hem. Cydnidae). Eos 45, 155–163, 10 Fig.; 1970.T. der spanischen A. der G. *Aethus* DALLAS.

218

Revision de los pentatómidos ibéricos (Hemiptera). Parte I. Tribus Sciocorini STÅL, 1872, y Strachiini STÅL, 1872. Eos 47 (1971), 71–135, 201 Fig.; 1972.

T. der iberischen Tribus der Fam. Pentatomidae; T. der iberischen G. der Tribus Sciocorini, Strachiini; T. der iberischen A. der G. *Menaecarus* AMYOT de SERVILLE, der Ugatt. und A. der G. *Sciocoris* FALLÉN, der A. der G. *Eurydema* LAPORTE de CASTELNAU.

219

Gyllensvärd, N.

A key to swedish Aradidae (Hem. Het.) with figures of the male genitalia. Opusc. Entomol. 29, 110–116, 19 Fig.; 1964.

T. der schwedischen A. der Fam. Aradidae.

220

Heiss, E.

*Piesma silenes* HORV. und *Piesma salsolae* BECK, neu für Italien (Heteroptera Piesmatidae). Boll. Soc. Ent. ital. 104, 62–68, 4 Fig.; 1972.T. der italienischen A. der G. *Piesma* LEPELETIER & SERVILLE.

HOBERLANDT, L. 1972

siehe: Mehrere Ordnungen. In: SCHWENKE, W. 1972.

221

Josifov, M.

Über die Gattung *Orthonotus* STEPHENS, 1829 (Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 4, 151–156, 9 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Orthonotus* STEPHENS.

222

Zur Systematik der Gattung *Melanocoryphus* STÅL (Hem. Het. Lygaeidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 311–334, 64 Fig.; 1965.T. der A. der G. *Melanocoryphus* STÅL und der G. *Horvathiolus* JOSIFOV.

223

Die paläarktischen Arten der Gattung *Phumata* LATREILLE, 1802 (Hem. Het. Reduviidae). Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 26, 29–32, 16 Fig.; 1968.T. der paläarktischen A. der G. *Phumata* LATREILLE.

224

Kaiser, E. W.

*Micronecta*-arterne i Danmark (Hemiptera, Corixidae). Flora og Fauna 72, 139—147, 3 Fig.; 1966.T. der dänischen A. der G. *Micronecta* KIRKALDY.

225

Kanjukova, E. V.

Gladysi (Heteroptera, Notonectidae) fauny SSSR [Notonectidae der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 52, 352—366, 28 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Fam. Notonectidae.

226

O rasprostronenii Hydrometridae (Heteroptera) fauny SSSR [Zur Verbreitung der Hydrometridae der UdSSR]. Zool. žurn. 52, 1253—1254, 2 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Hydrometra* LATREILLE.

227

Keržner, J. M.

O rasprostranenii *Elasmostethus brevis* LINDB. (Heteroptera, Acanthosomatidae) [Zur Verbreitung von *Elasmostethus brevis* LINDB.]. Zool. žurn. 43, 1563—1564, 6 Fig.; 1964.T. der paläarktischen A. der G. *Elasmostethus* FIEBER.

228

Obzor polužestkokrylych roda *Myrmus* HAHN (Heteroptera, Rhopalidae) [Übersicht über die Arten der Gattung *Myrmus* HAHN]. Ent. obozr. 45, 584—588, 4 Fig.; 1966.T. der A. und Uarten der G. *Myrmus* HAHN.

229

Klopy-ščitniki roda *Elasmucha* STÅL (Heteroptera, Acanthosomatidae) fauny SSSR [Die Wanzen der Gattung *Elasmucha* der Fauna der UdSSR]. Zool. žurn. 51, 214—219, 12 Fig.; 1972.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Elasmucha* STÅL.

230

Kiritshenko, A. N. &amp; Scudder, G. G. E.

Some new genera and species of Rhyparochrominae (Hemiptera: Lygaeidae) from the Soviet Union, with a key to genera of Gonianotini. Journ. nat. Hist. 7, 133—151, 21 Fig.; 1973.

T. der G. der Tribus Gonianotini; T. der A. der G. *Armenococcus* KIRITSHENKO & SCUDDER, *Bleteogonus* REUTER, *Parapolyerates* REUTER.

231

Kumar, R. &amp; Ghauri, M. S. K.

Morphology and relationships of the Pentatomoidea (Heteroptera) 2 — World genera of Tessaratomini (Tessaratomidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 17, 1—32, 116 Fig.; 1970.

T. der G. der Ggruppen *Tessaratomaria*, *Eusthenaria*.

232

Lansbury, I.

A revision of the Stenocephalidae DALLAS, 1852 (Hemiptera — Heteroptera). Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 52 bis 92, 145—160, 61 Fig.; 1965—1966.

T. der G. der Fam. Stenocephalidae; T. der A. der G. *Dicranocephalus* HAHN.

233

Ledvinka, J.

Spermathecae of central european species of the genus *Cymus* HAHN (Heteroptera, Lygaeidae, Cyminae). Acta ent. Bohemoslov. 67, 93—99, 7 Fig.; 1970.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Cymus* HAHN [nach dem Bau der Spermathecae].

234

Linnavuori, R.

Nivelkärsäiset I (Hemiptera I). In: Animalia Fennica Nr. 10, Helsinki, 205 S., 92 Fig.; 1966.

T. der Uord. der Heteroptera; T. der finnischen Fam., Ufam., G. und A. der Hydrocoriomorpha, Amphibicorioromorpha; T. der finnischen Fam. der Uord. Geocorisae sowie der Ufam., G. und A. der Miridae.

235

Nivelkärsäiset II (Hemiptera II). In: Animalia Fennica Nr. 11, Helsinki, 232 S., 157 Fig.; 1967.

T. der finnischen Fam., Ufam., G. und A. der Geocorisae, excl. Miridae.

236

On the genus *Nasocoris* RT. (Het., Miridae). Ann. Ent. Fennici 34, 201—204; 1968.T. der A. der G. *Nasocoris* REUTER.

237

On some palearctic Hemiptera. Ann. Ent. Fennici 36, 91—99, 8 Fig.; 1970.

T. der europäischen A. der G. *Leptopterna* FIEBER.

238

Studies on Palearctic Hemiptera. Ann. Ent. Fennici 38, 40—50, 12 Fig.; 1972.

T. der paläarktischen A. der G. *Systellonotus* FABRICIUS; T. der paläarktischen A. der G. *Ectomocoris* MAYR.

5\*

239

Additional studies on the genus *Phytocoris* FALLÉN (Heteroptera, Miridae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 160—174, 11 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *lineaticollis* der G. *Phytocoris* FALLÉN.

240

Macan, T. T.

A revised key to the British water bugs (Hemiptera-Heteroptera). Freshw. biol. Assoc. Scient. Public., Nr. 16, 78 S., 48 Fig.; 1965. [2. Auflage].

T. der britischen Fam., G. und A. der Wasserwanzen.

241

Popov, Y. A.

Über die Gattung *Nanoplinthisus* WGN. (Heteroptera, Lygaeidae). Reichenbachia 10, 7—11, 9 Fig.; 1968.

T. der A. der Ugatt. *Nanoplinthisus* WAGNER der G. *Plinthisus* STEPHENS.

242

Pučkov, V. G.

Glavnejšie klopj-slepnjaki-vrediteli sel'skochozjajstvennych kul'tur [Die wichtigsten Miriden-Schädlinge der landwirtschaftlichen Kulturen]. Kiew, 169 S., 27 Fig.; 1966.

T. der an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in der UdSSR schädlichen Ufam. der Miridae sowie der A. der Ufam. Mirinae, Ortholylinae, Phylinae; T. der Eier und Larven der schädlichen Miridae; T. der schädlichen A. der G. *Orthops* FIEBER, *Lygus* HAHN.

243

Lišinki kruževnic (Heteroptera, Tingitidae) fauny evropejskoj časti SSSR [Die Tingitidae-Larven des europäischen Teils der UdSSR]. Ent. obozr. 49, 382—392, 8 Fig.; 1970.

T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Tingitidae [Larven].

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

244

Roubal, J.

*Chiragra*-Komplex unter der Lygaeiden-Gattung *Megalonotus* FIEBER, 1860 aus dem europäischen Festland. — Ein Versuch um die taxonomische Lösung. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 555—588, 7 Fig.; 1965.

T. der europäischen A. der Agruppe *chirarga* FABRICIUS der G. *Megalonotus* FIEBER.

245

Seidenstücker, G.

*Psileura mimica* n. gen. n. sp. und die mikropteren Lygaeinen (Heteroptera, Lygaeidae). Reichenbachia 2, 199—207, 25 Fig.; 1964.

T. der G. der Ufam. Lygaeinae, die brachyptere und mikroptere Formen ausbilden; T. der makropteren Formen der Ufam. Lygaeinae.

246

Noch zwei *Opisthotaenia*-Arten (Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 31—38, 25 Fig.; 1968.

T. der A. der G. *Opisthotaenia* REUTER.

247

*Camptopus eberti* n. sp. eine neue Alydine aus Afghanistan (Heteroptera, Coreidae). Reichenbachia 10, 227—232, 37 Fig.; 1968.

T. der A. der G. *Camptopus* AMYOT & SERVILLE.

248

*Psallus lentigo* n. sp. (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 52, 57—64, 21 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *punctulatus* PUTON der G. *Psallus* FIEBER.

249

Štusák, J. M.

A new species of *Metatropis* FIEBER, with notes and a key to the known species (Heteroptera, Berytinidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 156—159, 5 Fig.; 1972.

T. der A. der G. *Metatropis* FIEBER.

250

Štys, P.

*Orthops coccineus* (HORV.), stat. n. — an unrecognized species of the european Miridae (Heteroptera). Acta ent. Bohemoslov. 67, 100—104, 20 Fig.; 1970.

T. der europäischen A. der G. *Orthops* FIEBER.

251

A review of the palaearctic Enicocephalidae (Heteroptera). Acta ent. Bohemoslov. 67, 223—240, 38 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der Fam. Enicocephalidae.

252

Two new genera and species of pterygopolymorphic Lygaeinae from Ethiopia and W. Pakistan (Heteroptera, Lygaeidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 251—265, 27 Fig.; 1972.

T. der altweltlichen G. der Ufam. Lygaeinae.

253

The taxonomy of *Acetropis longirostris* PUT. (Heteroptera, Miridae). Annot. Zool. Bot., Nr. 86, 11 S., 19 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen A. der G. *Acetropis* FIEBER.

254

Tamanini, L.

Sulla distribuzione della *Sigara striata* (L.) e della *S. dorsalis* (LEACH) in Italia e descrizione di una nuova entità. Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 75—82, 30 Fig.; 1965.T. der europäischen A. der Ugatt. *Sigara* s. str. der G. *Sigara* FABRICIUS.

255

Wagner, E.

Die Gattung *Stagonomus* GORSKI, 1852 (Hem. Het. Pentatomidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 11, 1—10, 6 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Stagonomus* GORSKI.

256

Die Gattung *Byrsinus* FIEBER 1860 und einige verwandte Gattungen (Heteroptera, Cydnidae). Reichenbachia 3, 75—96, 83 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Byrsinus* FIEBER.

257

Neuer Beitrag zur Systematik der Gattung *Tuponia* REUTER 1875 (Hem. Het., Miridae). Ent. Berichten 24, 215—220; 1964.T. der G. des *Tuponia* REUTER-Komplexes; T. der A. der G. *Eurycranella* REUTER, *Megalodactylus* FIEBER, *Itupona* WAGNER, *Tuponia* REUTER.

258

Die taxonomische Bedeutung des Baues der Genitalien des Männchens bei der Gattung *Sciocoris* FALLÉN, 1829 (Hem. Het. Pentatomidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 91—167, 37 Fig.; 1965.T. der Ugatt. und A. der G. *Sciocoris* FALLÉN.

259

Die Gattung *Atomoscelis* REUTER, 1875 und ihre Verwandten in der Paläarktis (Hem. Het. Miridae). Notulae Ent. 45, 74—92, 7 Fig.; 1965.T. der paläarktischen G. des Gattungskomplexes *Atomoscelis* REUTER; T. der paläarktischen A. der G. *Atomoscelis* REUTER, *Chamaepsallus* WAGNER, *Tarajala* WAGNER, *Compsonannus* REUTER und *Anonychiella* REUTER.

260

Die Gattung *Compsidolon* REUTER, 1899 (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 45, 113—137, 17 Fig.; 1965.T. der Ugatt. und A. der G. *Compsidolon* REUTER.

261

Über *Teratocoris* FIEBER, 1858 (Heteroptera Miridae). Notulae Ent. 45, 138—144, 3 Fig.; 1965.T. der europäischen A. der G. *Teratocoris* FIEBER.

262

Die Gattung *Dimorphoris* REUTER, 1891, II. (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 6, 33—66, 114 Fig.; 1965.T. der A. der G. *Dimorphocoris* REUTER [♂♂, ♀♀].

263

Vier neue ostmediterrane Miridenarten (Heteroptera, Hemiptera). Reichenbachia 6, 209—219, 53 Fig.; 1966.

T. der Ugatt. und A. der G. *Grypocoris* DOUGLAS & SCOTT; T. der schwarzen A. der G. *Macrotylus* FIEBER; T. der A. der G. *Heterocapillus* E. WAGNER.

264

*Phylidea* REUTER, 1899 und *Psallus* FIEBER, 1858 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 8, 11—20, 23 Fig.; 1966.

T. der G. der Ufam. Phylinae, deren Behaarung aus zwei Haartypen besteht.

265

Wanzen oder Heteropteren, I. Pentatomorpha. In: DAHL, E. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeres- teile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 54. Teil. GUSTAV FISCHER, Jena, 235 S., 149 Fig.; 1966.

T. der in „Deutschland und den angrenzenden Meeresteilen“ vorkommenden Superfam. der Ord. Heteroptera sowie der Ufam., Fam., Ufam., G. und A. der Superfam. Geocorisae.

266

Nachtrag zur Gattung *Compsidolon* REUTER, 1899 (Heteroptera: Miridae). Notulae Ent. 47, 22; 1967.Berichtigung der T. [WAGNER 1965, l. c. 135] der A. der Ugatt. *Chamaeliops* (nom. nov. pro *Chamaepsallus* WAGNER).

267

Die Untergattung *Compsceroecoris* REUTER, 1876 der Gattung *Phytocoris* FALLÉN (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 47, 127—146, 11 Fig.; 1967.T. der A. der Ugatt. *Compsceroecoris* REUTER der G. *Phytocoris* FALLÉN.

268

Die paläarktischen Arten der Gattung *Henestaris* SPINOLA 1837 (Heteroptera, Lygaeidae). Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 37, 129—145, 6 Fig.; 1967.T. der paläarktischen A. der G. *Henestaris* SPINOLA.

269

Über *Acetropis* FIEB. (Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 8, 205—209, 14 Fig.; 1967.T. der A. der G. *Acetropis* FIEBER.

270

Über *Phytocoris* s. str. (Heteroptera, Miridae, *Phytocoris* FALL.). Reichenbachia 8, 271–284, 59 Fig.; 1967.T. der A. der Ugatt. *Phytocoris* s. str. der G. *Phytocoris* FALLÉN.

271

Wanzen oder Heteropteren, II. Cimicomorpha. In: DAHL, F. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 55. Teil. GUSTAV FISCHER, Jena, 179 S., 114 Fig.; 1967.

T. der in „Deutschland und den angrenzenden Meeresteilen“ vorkommenden Ufam., F., Ufam., G. und A. der Abteilung Cimicomorpha.

272

Über die Gattung *Nasocoris* REUTER, 1879 (Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 8, 297–301, 23 Fig.; 1968.T. der G. *Nasocoris* REUTER.

273

*Eckerleinius* nov. subgen. (gen. *Phytocoris* FALL.) (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 39–62, 131 Fig.; 1968.T. der A. der Ugatt. *Eckerleinius* WAGNER der G. *Phytocoris* FALLÉN.

274

Die Untergattung *Leptophytocoris* (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 103–111, 39 Fig.; 1968.T. der A. der Ugatt. *Leptophytocoris* WAGNER der G. *Phytocoris* FALLÉN.

275

Die *Adelphocoris vandaticus*-Gruppe (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 119–125, 28 Fig.; 1968.T. der A. der Agruppe *vandaticus* ROSSI der G. *Adelphocoris* REUTER.

276

Zur Gattung *Calocoris* FIEBER, 1858 (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). Reichenbachia 10, 149–170, 110 Fig.; 1968.T. der Ugatt. der G. *Calocoris* FIEBER.

277

Die Gattung *Alloenotus* FIEBER, 1878 (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 48, 117–125, 5 Fig.; 1968.T. der A. der Ugatt. *Alloenotus* FIEBER.

278

Die Gattung *Heterotoma* LEPELETIER & SERVILLE, 1825 (Synonym *Acroderrhis* BERGROTH, 1914) (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 48, 179–186, 4 Fig.; 1968.T. der A. der G. *Heterotoma* LEPELETIER & SERVILLE.

279

Die *Globiceps cruciatus*-Gruppe (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 49, 25–30, 3 Fig.; 1969.T. der A. der *cruciatus*-Gruppe der G. *Globiceps* LEPELETIER & SERVILLE.

280

Einige *Globiceps*-Arten (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 49, 89–98, 4 Fig.; 1969.T. der Ugatt. der G. *Globiceps* LEPELETIER & SERVILLE.

281

*Adelphocoris minor* nov. spec. (Heteroptera, Miridae). Notulae Ent. 49, 105–107, 1 Fig.; 1969.T. der A. der *vandaticus*-Gruppe der G. *Adelphocoris* REUTER.

282

Die Gattung *Solenozephyrus* REUTER, 1875 (Heteroptera, Hemiptera, Miridae). Reichenbachia 12, 73–81, 28 Fig.; 1969.T. der A. der G. *Solenozephyrus* REUTER.

283

Die Miridae HAHN, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). 1. Teil. Entomol. Abh. 37, Suppl., 1–484, 346 Fig.; 1970/71. ... 2. Teil, l. c. 39, Suppl., 1–421, 281 Fig.; 1973.

T. der Ufam., G. und A. der Fam. Miridae des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln.

284

Wagner, E. &amp; Slater, J. A.

Zur Systematik der Blissinae STÅL in der Paläarktis (Hem., Het. Lygaeidae). Ent. Berichten 24, 66–76, 9 Fig.; 1964.

T. der westpaläarktischen G. der Ufam. Blissinae.

285

Wagner, W.

Die auf Rosaceen lebenden *Macropsis*-Arten der Niederlande. Ent. Berichten 24, 123–136, 7 Fig.; 1964.T. der auf Rosaceen lebenden niederländischen A. der G. *Macropsis* LEWIS.

286

Woodroffe, G. E.

*Piesma spargulariae* sp. n. (Hem. Piesmatidae) from the Isles of Scilly. Entomol. 99, 107–110, 5 Fig.; 1966.T. der britischen A. der G. *Piesma* LEPELETIER & SERVILLE.

287

The *Lygus pratensis* complex (Hem., Miridae) in Britain. Entomol. 99, 201–206, 5 Fig.; 1966.T. der britischen A. der G. *Lygus* HAHN.

288

The identity of the British *Monosynamma* SCOTT, 1864 (Hem., Miridae). Entomol. 100, 217–222, 13 Fig.; 1967.  
T. der britischen A. der G. *Monosynamma* SCOTT.

289

The British *Teratocoris* FIEBER, 1858 (Hem. Miridae) including *T. elegans* sp. nov. Entomol. 100, 229–237, 20 Fig.; 1967.  
T. der britischen A. der G. *Teratocoris* FIEBER.

290

An undescribed British *Atractotomus* FIEBER (Hem., Miridae). Entomol. 104, 265–267, 6 Fig.; 1971.  
T. der britischen A. der G. *Atractotomus* FIEBER.

291

*Temnostethus tibialis* REUTER (Hem., Anthecoridae) in Britain. Entomol. monthly Mag. 107, 170–171; 1971.  
T. der britischen A. der G. *Temnostethus* REUTER.

292

*Orthops basalis* (COSTA) in Britain, with taxonomic notes on *O. kalmi* (L.) and *O. campestris* (L.) (Hem., Miridae). Entomol. 106, 183–186, 2 Fig.; 1973.  
T. der oben genannten drei A. der G. *Orthops* FIEBER.

293

Wróblewski, A.  
Pluskwilaki różnoskrzydłe-Heteroptera. Leptopodidae, Saldidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 18, Zeszyt 3, Warszawa, 35 S., 127 Fig.; 1968.  
T. der polnischen A. der Fam. Leptopodidae; T. der Ufam., G. und A. der Fam. Saldidae.

294

Zajceva, I. F.  
Obzor vidov poluzestkokrylych roda *Psallus* FIEB. (Heteroptera, Miridae) Kavkaza [Übersicht über die Arten der Gattung *Psallus* des Kaukasus]. Ent. obozr. 47, 864–877, 41 Fig.; 1968.  
T. der kaukasischen A. der G. *Psallus* FIEBER.

## Neuropteroidea

295

Aspöck, H. und U.

Synopsis der Systematik, Ökologie und Biogeographie der Neuropteren Mitteleuropas im Spiegel der Neuropteren-Fauna von Linz und Oberösterreich, sowie Bestimmungs-Schlüssel für die mitteleuropäischen Neuropteren und Beschreibung von *Coniopteryx lentiae* nov. spec. Naturk. Jahrb. Linz 1964, 127–282, 155 Fig.; 1964.  
T. der mitteleuropäischen Fam., G. und A. der Ord. Neuroptera.

296

Das Subgenus *Subilla* NAVAS (Neur., Raphidioptera, Raphidiidae, *Raphidia* L.). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 21, 33–43, 3 Fig.; 1972.  
T. der A. der Ugatt. *Subilla* NAVAS [♂, ♀].

297

Das Subgenus *Magnoraphidia* ASPÖCK et ASPÖCK (Neur., Raphidioptera, Raphidiidae, *Raphidia* L.). Mitt. Münchn. ent. Ges. 62, 13–30, 5 Fig.; 1972.  
T. der A. der Ugatt. *Magnoraphidia* ASPÖCK & ASPÖCK der G. *Raphidia* LINNÉ.

298

Das Subgenus *Ohmella* ASPÖCK et ASPÖCK (Neur., Raphidioptera, Raphidiidae, *Raphidia* L.). Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 23 (1971), 25–32, 5 Fig.; 1973.  
T. der A. der Ugatt. *Ohmella* ASPÖCK & ASPÖCK der G. *Raphidia* LINNÉ.

299

Dorochova, G. I.

Zlatoglazki roda *Chrysopa* LEACH gruppy *phylochroma* (Neuroptera, Chrysopidae) Leningradskoj oblasti [Die Neuropteren der Gattung *Chrysopa* LEACH der Gruppe *phylochroma* des Leningrader Gebietes]. Ent. obozr. 52, 633–636, 6 Fig.; 1973.  
T. der im Leningrader Gebiet vorkommenden A. der Agruppe *phylochroma* WESMAREL der G. *Chrysopa* LEACH.

300

Hölzel, H.

Die Netzflügler Kärntens. Carinthia II, 74, 97–156, 34 Fig.; 1964.  
T. der in Kärnten vorkommenden A. der G. *Raphidia* LINNÉ, der Fam. der Planipennia, der G. der Fam. Coniopterygidae, Hemerobiidae; der A. der G. *Micromus* RAMBUR, *Hemerobius* LINNÉ, *Boriomyia* BANKS, der G. der Fam. Chrysopidae; der A. der G. *Chrysopa* LEACH.

301

Beitrag zur Kenntnis der Chrysopidae: Die *Nineta*-Gruppe (Planipennia, Chrysopidae). Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 17, 91–98, 26 Fig.; 1965.  
T. der europäischen A. der Ugatt. *Nineta* NAVAS der G. *Chrysopa* LEACH.

302

Beitrag zur Systematik der Myrmeleoniden (Neuroptera-Planipennia, Myrmeleonidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 73, 275–320, 67 Fig.; 1 Taf.; 1969.  
T. der G. der Tribus Myrmecaelurini.

303

*Anisochrysa (Chrysoperla) mediterranea* n. sp. eine neue europäische Chrysopiden-Species. (Planipennia, Chrysopidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 21, 81—83, 9 Fig.; 1972.

T. der mediterranen A. der Ugatt. *Chrysoperla* der G. *Anisochrysa* NAKAHARA.

304

Kis, B.

Zur Kenntnis der Coniopterygiden Rumäniens (Neuroptera). Entomol. Abh. 31, 49—56, 18 Fig.; 1965.

T. der rumänischen A. der Fam. Coniopterygidae.

305

Meinander, M.

A revision of the family Coniopterygidae (Planipennia). Acta Zool. Fennica 136, 357 S., 223 Fig.; 1972.

T. der Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Coniopterygidae.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

306

Rousset, A.

Morphologie externe et caractères distinctifs des larves de trois espèces d'Ascalaphes (Névroptères, Planipennes). Bull. Soc. ent. France 78, 164—178, 15 Fig.; 1973.

T. der A. *longicornis*, *ictericus* und *libelluloides* der G. *Ascalaphus* FABRICIUS [Larven].

307

Steffan, J. R.

Contribution à l'étude des *Neuroleon* (Planipennes, Myrmeleontidae) de la fauna de France. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 7, 797—839, 47 Fig.; 1971.

T. der französischen A. der G. *Neuroleon* NAVAS [Imagines, Larven III. Stadium].

308

Steinmann, H.

The *Chrysopa* Species (Neuroptera) of Hungary. Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 56, 257—266, 4 Fig.; 1964.

T. der ungarischen Ugatt. und A. der G. *Chrysopa* LEACH.

309

Raphidiopterological studies II. New *Raphidia* L. and *Rhaphidilla* NAV. species from Europe and Asia. Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 10, 199—227, 65 Fig.; 1964.

T. der bisher bekannten A. der G. *Raphidia* LINNÉ und *Rhaphidilla* NAVAS.

310

The taxonomy and faunistics of the czechoslovakian species of the order Megaloptera. Acta ent. Bohemoslov. 67, 133—141, 24 Fig.; 1970.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Sialis* LATREILLE [♂, ♀].

311

Zelený, J.

Green lace-wings of Czechoslovakia (Neuroptera, Chrysopidae). Acta ent. Bohemoslov. 68, 167—184, 15 Fig., 4 Taf.; 1971.

T. [Bilderschlüssel] der tschechoslowakischen A. der Fam. Chrysopidae.

## Coleoptera

312

Abdullah, M.

A revision of the genus *Steropes* STEVEN, with a proposed new subfamily Steropinae of the family Anthicidae (Coleoptera). Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 206—216, 54 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Steropes* STEVEN.

313

The natural classification of the family Anthicidae with some ecological and ethological observations. (Coleoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 16, 323—366, 101 Fig., 3 Taf.; 1969.

T. der Ufam. der Fam. Anthicidae; T. der Tribus der Ufam. Anthicinae.

314

Larvae of the families of Coleoptera. III. Heteromera, Cucujoidea: a key to the world families including their distinguishing characters. Journ. Nat. Hist. 7, 535—544; 1973.

T. der Fam. der Heteromera, Cucujoidea [Larven].

315

Abdullah, M. & Abdullah, A.

*Saperda* FABRICIUS, 1775 = *Eutetrappa* BATES, 1884, syn. n. (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiidae), with a catalogue, new records, colour variation and a key to the species. Proc. R. ent. Soc. London (B) 35, 87—94, 3 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Saperda* FABRICIUS.

316

Alcaide, A. P.

Notas sobre Dasytidae Ibero-Mauritanos (Coleoptera). Graellsia 22, 177—189, 5 Fig.; 1966.

T. der iberisch-mauretanischen A. der G. *Allotarsus* GRAELLS [♂♂].



317

Los *Abaeus* italianos del grupo del *collaris* ERICHSON (Coleoptera Malachiidae). Boll. Assoc. Romana Entomol. 22, 5–9, 4 Fig.; 1967.

T. der italienischen A. der Agruppe *collaris* ERICHSON der G. *Ebaeus* ERICHSON [♂, ♀].

318

Analectas Entomológicas VIII. Los *Malachius* FABRICIUS de la fauna Ibérica (Col. Malachiidae). Graellsia 24 (1968), 101–114; 1969.

T. der iberischen A. der G. *Malachius* FABRICIUS.

319

Los *Ebaeus* ERICHSON de la fauna iberica (Col. Malachiidae). Graellsia 25, 201–212, 11 Fig.; 1969.

T. der iberischen A. der G. *Ebaeus* ERICHSON [♂, ♀].

320

Notas sobre Malachiidae (Coleoptera). VII. Dos nuevas especies de *Axinotarsus* MOTSCHULSKY de Marruecos y revision de las especies ibero-marroquies. Eos 46, 229–261, 3 Fig.; 1971.

T. der ibero-marokkanischen A. der G. *Axinotarsus* MOTSCHULSKY.

321

Aleksejev, A. V.

O različijach meždu ličinkami sinej sosnovoj (*Phaenops cyanea* F.) i listvenničnoj (*Ph. guttulata* GEBL.) zlatok (Coleoptera, Buprestidae) [Über die Unterschiede zwischen den Larven von *P. cyanea* F. und *P. guttulata* GEBL.]. Ent. obozr. 43, 647–650, 2 Fig.; 1964.

T. der Larven der beiden A. *cyanea* FABRICIUS und *guttulata* GEBLER der G. *Phaenops* DEJEAN.

322

Aleksejev, A. V. & Lur'je, M. A.

Praktičeskij opredelitel' ličinok usačej (Coleoptera, Cerambycidae), obitačuščich na jeli obyknovennoj v evropejskoj časti SSSR [Praktischer Bestimmungsschlüssel der Bockkäferlarven, die an der gewöhnlichen Tanne im europäischen Teil der UdSSR leben]. Ent. obozr. 49, 650–655, 19 Fig.; 1970.

T. der Larven der an Tanne im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden A. der Fam. Cerambycidae.

323

Allen, A. A.

On the synonymy of *Rhynchites sericeus* HBST., *ophthalmicus* STEPH. and *olicaceus* GYLL. (Col., Attelabidae). Entomol. monthly Mag. 100, 49–56; 1964.

T. der britischen A. der Ugatt. *Lasiorrhynchites* JEKEL.

324

Two new species of *Longitarsus* LATR. (Col., Chrysomelidae) in Britain. Entomol. monthly Mag. 103, 75–82, 10 Fig.; 1967.

T. der britischen A. *fowleri* sp. n., *clarus* sp. n., *curtis*, *membranaceus*, *pratensis*, *lycopi* der G. *Longitarsus* LATREILLE.

325

Notes on some british Staphylinidae (Col.). 1. — The genus *Scopaeus* ER., with the addition of *S. laevigatus* GYLL. to our list. Entomol. monthly Mag. 104 (1968), 198–207, 1 Taf.; 1969.

T. der britischen A. der G. *Scopaeus* ERICHSON.

326

Notes on some british serricorn Coleoptera, with adjustments to the list. 1. — Sternoxia. Entomol. monthly Mag. 104 (1968), 208–216, 8 Fig.; 1969.

T. der britischen A. der Fam. Eucnemidae.

327

*Ernopus caucasicus* LIND. and *Lesperisinus orni* FUCHS (Col., Scolytidae) in Britain. Entomol. monthly Mag. 105, 245–249; 1969.

T. der britischen A. der G. *Ernopus* THOMSON.

328

Revisional notes on the British species of *Orthopterus* STEPHENS (Col. Corylophidae). Entomol. Rec. Journ. Var. 82, 112–120; 1970.

T. der britischen A. der G. *Orthopterus* STEPHENS.

329

Allenspach, V.

Zur Systematik und Faunistik des Maikäfers *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.) in der Schweiz. Mitt. ent. Ges. Basel (N. F.) 17, 29–36, 3 Fig.; 1967.

T. der schweizerischen A. der G. *Melolontha* FABRICIUS.

330

Angelov, P.

Die Attelabidae Bulgariens (Coleoptera). Entomol. Abh. 29, 627–648; 4 Fig.; 1964.

T. der bulgarischen Ufam., Tribus, G., und A. der Fam. Attelabidae.

331

V'rchu vidovete ot rod *Otiorrhynchus* GERM. (Curculionidae, Coleoptera) v B'lgarija [Über die Arten der Gattung *Otiorrhynchus* GERM. in Bulgarien]. Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 31, 211–267; 38 Fig.; 1970.

T. der bulgarischen A. der G. *Otiorrhynchus* GERMAR.

332

Studien zu einer Revision der Gattung *Mylacus* SCHÖNHERR mit Beschreibung einiger neuer Arten (Coleoptera, Curculionidae). Entomol. Abh. 39, 269—290, 7 Fig.; 1973.

T. der A. der G. *Mylacus* SCHÖNHERR.

333

Angus, R. B.

Revisional notes on *Helophorus* F. (Col., Hydrophilidae). 2. — the complex round *H. flavipes* F. Entomol. monthly Mag. 106, 29—148, 2 Fig., 1 Taf.; 1970.

T. der A. der Agruppe *flavipes* FABRICIUS der G. *Helophorus* FABRICIUS.

334

A revision of the beetles of the genus *Helophorus* F. (Coleoptera: Hydrophilidae). Subgenera *Orphelophorus* D'ORCHYMONT, *Gephelophorus* SHARP and *Meghelophorus* KUWERT. Acta Zool. Fennica, Nr. 129, 62 S., 2 Fig., 3 Taf.; 1970.

T. der Ugatt. der G. *Helophorus* FABRICIUS sowie der A. der Ugatt. *Orphelophorus* D'ORCHYMONT, *Gephelophorus* SHARP und *Meghelophorus* KUWERT.

335

The habitats, life histories and immature stages of *Helophorus* F. (Coleoptera: Hydrophilidae). Trans. R. ent. Soc. London 125, 1—26, 4 Taf., 7 Fig.; 1973.

T. der britischen A. der G. *Helophorus* FABRICIUS [Larven].

336

Arnol'di, L. V.

Novye vidy dolgozovnikov roda *Otiorrhynchus* GERM. (Coleoptera, Curculionidae) s Kavkaza [Neue Arten der Gattung *Otiorrhynchus* GERM. aus dem Kaukasus]. Ent. obozr. 51, 127—132, 8 Fig.; 1972.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Sektion *Podonebistus* der G. *Otiorrhynchus* GERMAR.

337

Arnol'di, L. V. & Blinštejn, S. Ja.

Novyi vid dolgozovnika iz roda *Tanymecus* SCHÖNH. (Coleoptera, Curculionidae) s severnogo pričernomor'ja [Eine neue *Tanymecus*-Art vom nördlichen Schwarzmeergebiet]. Ent. obozr. 50, 655—657, 6 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppe *metallinus* FAIRMAIRE der G. *Tanymecus* SCHÖNHERR.

338

Báguena, L.

Los grandes Silphidae ibéricos (Coleoptera). Graellsia 21, 41—54; 1965.

T. der „großen“ spanischen A. der Fam. Silphidae.

339

Balthasar, V.

Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der paläarktischen und orientalischen Region. 3, Prag, 652 S., 224 Fig., 2 Taf.; 1964.

T. der paläarktischen und orientalischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Fam. Aphodiidae.

340

Barajon, M.

I *Lionychus* italiani e descrizione di una nuova specie del M. Etna (Col. Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 94, 42—47, 6 Fig.; 1964.

T. der italienischen A. der G. *Lionychus* WISSMANN.

341

Baraud, J.

Le genre *Chasmatopterus* LATR. (Col. Scarabaeidae). Eos 40, 263—287, 25 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Chasmatopterus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

342

Révision des *Euserica*, *Neomaladera*, *Serica* et *Maladera* des pays européens et circumméditerranéens. (Col., Scarabaeidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 71—116, 21 Fig.; 1965.

T. der europäischen und mediterranen G. der Tribus Sericini, der europäischen und mediterranen A. der G. *Euserica* REITTER, *Neomaladera*, *Serica* MACLEAY und *Maladera* MULSANT & REY.

343

*Homalopia nicolasi*, nouvelle espèce française (Col. Scarabaeidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 34, 110—114, 4 Fig.; 1965.

T. der französischen A. der G. *Homalopia* STEPHENS.

344

Revision du sous-genre *Thorectes* MULS. 1<sup>o</sup> note: les espèces ibériques (Col. Scarabaeidae). Eos 41, 181—198, 12 Fig.; 1965.

T. der iberischen A. der Ugatt. *Thorectes* MULSANT.

345

Révision du genre *Homalopia* STEPHENS (Coleoptera Scarabaeidae). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 104, 393—448, 31 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Homalopia* STEPHENS.

346

Le genre *Elaphocera* GÉNÉ: description de 4 nouvelles espèces d'Espagne (Col. Scarabaeidae). Eos 42, 27—39, 10 Fig.; 1966.

T. der spanischen A. der G. *Elaphocera* GÉNÉ mit pubescentem Pronotum [♂♂].

347

Révision du sous-genre *Thorectes* (Col. Scarabaeidae). Troisième note. Les espèces d'Europe (sauf péninsule ibérique) et du moyen-orient. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 2, 563–575; 1966.

T. der europäischen A. der Ugatt. *Thorectes* Mulsant; T. der Arten der A. *Thorectes brullei*.

348

Les *Rhizotrogus* du „groupe *pini*“ (Col. Scarabaeidae). Description d'une espèce nouvelle d'Espagne. Bull. Soc. ent. France 72, 39–44, 8 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *pini* Olivier der G. *Rhizotrogus* Berthold.

349

Contribution al estudio de las *Hoplia* de España (Col. Scarabaeidae). Graellsia 23, 55–63; 1967.

T. der spanischen A. der G. *Hoplia* Illiger [33].

350

Révision des *Aphodius* paléarctiques du sous-genre *Ammoecius* Muls. (Col. Scarabaeidae). Bull. Soc. ent. France 76, 63–71; 1971.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Ammoecius* Mulsant.

351

Baraud, J. & Nicolas, J.-L.

Contribution à l'étude des Scarabaeidea de la faune française. 1<sup>re</sup> note. — Le genre *Hoplia* Illiger. L'Entomologiste 23, 89–94, 5 Fig.; 1967.

T. der französischen A. der G. *Hoplia* Illiger.

352

Contribution à l'étude des Scarabaeoidea de la faune française. 2<sup>e</sup> Note — Le genre *Anomala* Samouelle. L'Entomologiste 24, 132–139, 7 Fig.; 1968.

T. der französischen A. der G. *Anomala* Samouelle.

353

Bari, B.

Il maschio della *Nebria* (*Nebriola*) *kochi* Schatzm. e la *N. kochi winkleri* n. ssp. delle Alpi Pennine (Coleoptera Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 103, 124–132, 8 Fig.; 1971.

T. der A. der Ugatt. *Nebriola* Daniel.

354

Bari, C. & Rossi, R.

*Allegretta pavani*: una nuova specie del Buco del Corno (Bergamo) (Coleoptera Trechinae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 102 bis 112, 9 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Allegretta* Jeannel.

355

Barr, T. C. Jr.

The status and affinities of *Duvaliopsis* Jeannel (Coleoptera: Carabidae). Psyche 71, 57–64; 1964.

T. der A. der *bielzi*-Gruppe der G. *Pseudanophthalmus* Jeannel.

356

Benasso, G.

Una specie nuova per il Friuli: *Bolbelasmus unicornis* (Schränk) (Coleoptera Geotrupidae). Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 27, 167–172, 1 Fig.; 1971.

T. der in Friuli und in der Venezia Giulia vorkommenden G. der Fam. Geotrupidae.

357

Benick, G.

Die paläarktischen Arten der Gattung *Amischa* C. G. Thomson (Col. Staph.). Entomol. Blätter 63, 16–29, 12 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen Arten der G. *Amischa* C. G. Thomson.

358

Revision der Untergattung *Anopleta* Mulsant Rey (Genus *Atheta*, Staphyl.). Entomol. Blätter 66, 83–110; 1970.

T. der A. der Ugatt. *Anopleta* Mulsant & Rey.

359

Bertrand, H.

Clé de détermination des genres de larves d'Hydrophilides holarctiques. Cah. Natural. (N. S.) 22, 85–88; 1966.

T. der aquatischen holarctischen G. der Fam. Hydrophilidae und Sphaeriidae [Larven].

360

Notes sur les larves des Dryopides paléarctiques: Les Genres *Normandia* Pic et *Grouvellinus* Champion (Col.). Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris (2) 39, 160–172, 5 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen G. der Fam. Dryopidae [Larven].

361

Captures et élevages de larves de Coléoptères aquatiques (20<sup>e</sup> note). Bull. Soc. ent. France 73, 200–203, 1 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen G. der Fam. Dryopidae [Nymphen]. [Nach Bertrand 1955 verändert].

362

Besuchet, C.

Psélaphides paléarctiques. Espèces nouvelles et notes synonymiques. II. (Coleoptera). Revue Suisse Zool. 71, 411–443, 35 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Tribatus* Motschulsky.

363

Euthiini, Cephenniini, Ptiliidae (excl. *Acrotichis*). In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mittel-europas 3, GOECKE & EVERS, Krefeld, 273–278, 311–334, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Tribus Euthiini, Cephenniini und der Fam. Ptiliidae (excl. G. *Acrotichis* MORSCHULSKY).

364

Pselaphides des Canaries et de Madère (Coleoptera). Mitt. schweiz. Ent. Ges. 41, 275–297, 12 Fig.; 1968.

T. der auf Madeira und den Kanaren vorkommenden A. der G. *Euplectus* LEACH; T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der G. *Afropselaphus*.

365

*Geopselaphus* d'Espagne nouveaux ou peu connus (Col. Pselaphidae). Mitt. schweiz. Ent. Ges. 42, 96–105, 3 Fig.; 1969.

T. der spanischen A. der G. *Geopselaphus*.

366

*Faronus* nouveaux ou méconnus de la péninsule ibérique (Col., Pselaphidae). Mitt. schweiz. Ent. Ges. 42, 106–116, 9 Fig.; 1969.

T. der iberischen A. der G. *Faronus* AUBÉ.

367

180. Pselaphidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. KASZAB in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia 11, 301–304, 1 Fig.; 1969.

T. der paläarktischen A. der G. *Centrotoma* HEYDEN.

368

Bily, S.

*Anthaxia* (s. str.) *hozaki* sp. n. (Coleoptera, Buprestidae) from Cyprus. Acta ent. Bohemoslov. 70, 427–429, 4 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *funerula* ILLIGER der G. *Anthaxia* ESCHSCHOLTZ.

369

Binaghi, G.

Revisione degli *Scotonomus*. Analisi di un genere paleotirrenico. Boll. Soc. Ent. Ital. 102, 118–137, 30 Fig.; 1970.

T. der A. der G. *Scotonomus* FAUVEL.

370

Binaghi, G.; Dellacasa, G. & Poggi, R.

Nuovi caratteri diagnostici per la determinazione degli *Onthophagus* del gruppo *ovatus* (L.) e geonemia controllata delle specie italiane del gruppo (Coleoptera, Scarabaeidae). Mem. Soc. Ent. Ital. 48, 29–46, 23 Fig.; 1969.

T. der italienischen A. der Agruppe *ovatus* LINNÉ der G. *Onthophagus* LATREILLE.

371

Bordoni, A.

I *Curimus* ERICHSON della fauna italiana: Tassonomia, geonemia ed ecologia (Coleoptera Byrrhidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 102, 108–113, 3 Fig.; 1970.

T. der italienischen A. der G. *Curimus* ERICHSON.

372

Revisione degli *Xantholinus* della fauna Italiana (Col. Staphylinidae). Redia 53, 151–237, 2 Taf., 28 Fig.; 1972.

T. der in Italien vorkommenden Ugatt. der G. *Xantholinus* SERVILLE.

373

I *Glyptomerus* dell'Appennino centrale e settentrionale e descrizione di nuove specie (Col. Staphylinidae). Redia 53, 347–371, 6 Fig.; 1972.

T. der A. der G. *Glyptomerus* MÜLLER [♂♂, ♀♀].

374

Studi sulla sistematica e la geonemia del genere *Quedius* STEPH. I. Le specie della fauna italiana dei sottogeneri *Euryquedius* REITTER, *Quedionuchus* SHARP, *Distichalius* SMETANA, *Quedionthus* nov. (Col. Staphylinidae). Redia 54, 41–57, 5 Fig.; 1973.

T. der italienischen Ugatt. der G. *Quedius* STEPHENS.

375

Studi sulla sistematica e la geonemia del genere *Quedius* STEPH. II. Le specie italiane appartenenti al sottogenere *Quediops* sensu nov. ed al gruppo del *Microsaurus satanas* BERNH. (Col. Staphylinidae). Redia 54, 117–133, 5 Fig.; 1973.

T. der italienischen A. der Ugatt. *Quediops* sensu nov. sowie der Agruppen der Ugatt. *Microsaurus* STEPHENS und der A. der Agruppe *satanas* BERNHAUER der Ugatt. *Microsaurus* STEPHENS.

376

I *Gabrius* italiani del gruppo *nigritulus* GRAVH. e descrizione di una nuova specie (Col. Staphylinidae). Redia 54, 325–338, 4 Fig.; 1973.

T. der italienischen A. der Agruppe *nigritulus* GRAVENHORST der G. *Gabrius* STEPHENS.

377

Bordoni, A. & Castellini, G.

Sulle specie paleartiche del genere *Mastigus* LATREILLE con osservazione su due specie dell'Africa Australe (Coleoptera Scydmaenidae). Redia 54, 295–323, 15 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen A. der G. *Mastigus* LATREILLE.

378

Brakman, P. J.

*Scymnus rufipes* F. en *apetzi* MULS., twee voor de Nederlandse Fauna nieuwe Coccinelliden (Col.). Ent. Berichten 25, 83—85, 1 Fig.; 1965.

T. der niederländischen A. der Agruppe *rufipes* der G. *Scymnus* KUGELANN.

379

Browne, F. G.

Larvae of the principal old world genera of the Platypodinae (Coleoptera, Platypodidae). Trans. R. ent. Soc. London 124, 167—190, 54 Fig.; 1972.

T. der altweltlichen G. der Ufam. Platypodinae.

380

Bruce, N.

De nordiska arterna till koleoptersläktet *Bagous* (Curculionidae) jämte bestämningstabell (huvudsakligen till tjänst för yngre entomologer). Entomol. Tidskr. 89, 229—241, 4 Taf.; 1968.

T. der nordischen A. der G. *Bagous* GERMAR.

381

Bruneau de Miré, P.

Essai d'interprétation de la variation géographique et la spéciation chez les *Nebria* orophiles du Nord-Ouest de la péninsule ibérique. Rev. franç. Entomol. 31, 18—35, 26 Fig.; 1964.

T. der iberischen A. und Uarten der Agruppe *lafresnaye* SERVILLE der G. *Nebria* LATREILLE.

382

Burlini, M.

II. Contributo alla conoscenza dei Cryptocephalini palearctici. *Cryptocephalus espanoli*, n. sp., della penisola Iberica (Coleoptera, Chrysomelidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 17—19, 4 Fig.; 1965.

T. der in Spanien vorkommenden A. der Agruppe *celibericus* der G. *Cryptocephalus* GEOFFROY.

383

Revisione delle specie italiane e della maggior parte delle specie europee del genere *Pachybrachis* CHEVR. (Coleoptera Chrysomelidae). Mem. Soc. Ent. Ital. 47, 11—116, 2 Fig., 5 Taf.; 1968.

T. der G. der Gruppe *Pachybrachis* CHEVROLAT; T. der Ugatt., Agruppen und A. der G. *Pachybrachis* CHEVROLAT.

384

*Cryptocephalus* subgen. *Cryptodentus* n., *Cryptoc.* subgen. *Cercdens* n. nov. e tabella dei sottogeneri di *Cryptocephalus*. Mem. Soc. Ent. Ital. 48, 535—540, 2 Fig.; 1969.

T. der Ugatt. der G. *Cryptocephalus* GEOFFROY.

385

Cantonnet, F.

Révision des espèces françaises du genre *Phytodecta* et description d'une espèce nouvelle (Col. Chrysomelidae). L'Entomologiste 24, 38—49, 11 Fig.; 1968.

T. der französischen Ugatt. und A. der G. *Phytodecta* KIRBY.

386

Canzoneri, S.

Annotazioni sui *Colpophorus* italiani. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 22—23 (1969/70), 187—191, 2 Fig.; 1972.

T. der italienischen A. der G. *Colpophorus* MULSANT & REY.

387

Annotazioni su alcuni *Nalassus*. Boll. Soc. Ent. Ital. 104, 87—88; 1972.

T. der A. der G. *Nalassus* MULSANT.

388

Cavalcaselle, B.

Ecologia ed etologia di alcuni Buprestidi nocivi al proppo nell'Italia centro-meridionale. Redia 53, 67—122, 19 Taf.; 1972.

T. der an Pappel schädlichen A. der Fam. Buprestidae [erwachsene Larven].

389

Čerepanov, A. J.

Provoločniki zapadnoj Sibiri (opredelitel') [Die Drahtwürmer Westsibiriens (Bestimmungswerk)]. Izdat. Nauka Moskva, 190 S., 165 Fig.; 1965.

T. der westsibirischen G. und A. der Fam. Elateridae [Larven, Imagines].

390

Chapin, E. A.

A new species of myrmecophilous Coccinellidae, with notes on other Hyperaspini (Coleoptera). Psyche 73, 278—283, 2 Fig.; 1966.

T. für einige G. der Tribus Hyperaspini.

391

Cobos, A.

Comentarios sobre *Anelastes barbarus* LUCAS y su rehabilitación específica (Col. Eucnemidae). Eos 41, 27—30, 4 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Anelastes* KIRBY.

392

Nuevos materiales para el estudio del genero *Gynandrophthalma* LAC. (Col. Chrysomelidae). Graellsia 24 (1968), 67—77, 1 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *rufimana* LACORDAIRE der G. *Gynandrophthalma* LACORDAIRE.

393

Ensayo monografica sobre los *Cardiophorus* ESCH., 1829 de Canarias (Col. Elateridae). Eos 45, 29—96, 101 Fig.; 1970.  
T. der kanarischen A. der G. *Cardiophorus* ESCHSCHOLTZ.

394

Coiffait, H.

Note sur les *Ocypus* (sensu lato) avec description de formes nouvelles. Boll. Soc. Hist. Nat. Toulouse 99, 81—106, 6 Taf.; 1964.

T. der G. und Ugatt. der Gruppe *Ocypus* LEACH.

395

Les *Gabrius* du groupe de *G. hesperius* Description de deux espèces nouvelles. Rev. franç. Entomol. 31, 165—172, 17 Fig.; 1964.

T. der A. der Agruppe *hesperius* FAUVEL der G. *Gabrius* STEPHENS [♂♂, ♀♀].

396

Deux nouveaux *Quedius* s. str. de la région méditerranéenne occidentale. Rev. franç. Entomol. 31, 293—296, 8 Fig.; 1964.  
T. der A. der Agruppe *cobosi* COIFFAIT der G. *Quedius* STEPHENS.

397

Les *Erichsonius* FAUV. (Col. Staphylinidae) d'Europe et de la région méditerranéenne, description de formes nouvelles. Ann. Soc. Ent. France (N. S.) 1, 843—849, 36 Fig.; 1965.

T. der Ugatt. und A. der G. *Erichsonius* FAUVEL.

398

Tableau de détermination des *Philonthus* de la région paléarctique occidentale (Col. Staphylinidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 3, 381—450, 27 Fig.; 1967.

T. der westpaläarktischen Ugatt., Agruppen und A. der G. *Philonthus* CURTIS.

399

Les *Leptobium* de la région paléarctique occidentale (Col. Staphylinidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 5, 839—886, 12 Taf.; 1969.

T. der westpaläarktischen Agruppen und A. der G. *Leptobium* CASEY.

400

Les *Pseudomedon* de la région paléarctique occidentale. Rev. Ecol. Biol. Sol. 7, 277—282, 2 Fig.; 1970.

T. der westpaläarktischen Ugatt. und A. der G. *Pseudomedon* MULSANT & REY.

401

Tableau des *Stilicis* de la région paléarctique occidentale avec description d'une espèce nouvelle (Coléoptères Staphylinidae). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 106, 147—155, 4 Taf.; 1970.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Stilicis* BERTHOLD.

402

Les *Nazeris* de la région paléarctique occidentale. Description d'une espèce nouvelle. Rev. ecol. Biol. Sol. 8, 331—338, 3 Fig.; 1971.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Nazeris* FAUVEL.

403

Crowson, R. A.

A review of the classification of Cleroidea (Coleoptera), with descriptions of two new genera of Peltidae and of several new larval types. Trans. R. ent. Soc. Lond. 116, 275—327, 80 Fig., 1 Taf.; 1964.

T. der Fam. [Imagines und Larven] der Cleroidea; T. der Ufam. der Fam. Peltidae [Imagines]; T. der bisher bekannten Larven der Fam. Peltidae; T. der Ufam. der Fam. Cleridae; T. der Ufam. der Fam. Melyridae [Imagines und Larven]; T. der Larven der Fam. Melyridae.

404

Observations on the constitution and subfamilies of the family Melandryidae (Coleoptera). Eos 41, 507—513, 7 Fig.; 1965.

T. der Ufam. der Fam. Melandryidae.

405

On a new superfamily Artematopoidea of polyphagan beetles, with the definition of two new fossil genera from the Baltic Amber. Journ. Nat. Hist. 7, 225—238, 11 Fig.; 1973.

T. der Fam. der Elateriformia [Adulte + Larven]; T. der Fam., Ufam., Tribus und G. der Ufam. Artematopoidea.

406

Cymorek, S.

Lyctidae, Bostrychidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 8, 8—27, zahlr. Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Lycidae und Bostrychidae.

407

Dajoz, R.

Contribution à l'étude des Coléoptères Mycetophagidae. I. Révision du genre *Esareus* et description de trois espèces nouvelles d'Espagne. L'Entomologiste 20, 7—15, 17 Fig.; 1964.

T. der Ugatt. und A. der G. *Esareus* REICHE.

408

Révision des Colydiidae Anophthalmes de la faune paléarctique. III. Etude morphologique et biométrique de *Langelandia anophthalma* AUBÉ et de *Langelandia reitteri* BELON. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris (2) 40, 710—717, 10 Fig.; 1968.

T. der A. *reitteri* und *anophthalma* und der Rassen beider A. der G. *Langelandia* AUBÉ.

409

Révision des Colydiidae anophthalmes de la faune paléarctique (Col.) IV. Études sur les genres *Anommatus* et *Langelandia*. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 4, 975—988, 33 Fig.; 1968.

T. der Ugatt. der G. *Langelandia* AUBÉ, T. der A. der Ugatt. *Agelandia* REITTER.

410

Étude des *Corticaria* du groupe *syvicola* CH. BRISOUT et description d'une espèce nouvelle (Coléoptères, Lathridiidae). Rev. ecol. Biol. Sol 6, 93—97, 20 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *syvicola* CH. BRISOUT der G. *Corticaria* MARSHAM.

411

Révision des Colydiidae anophthalmes de la faune paléarctique. II. — Notes complémentaires sur les genres *Anommatus* et *Abromus*. Rev. ecol. Biol. Sol 6, 377—389, 23 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Abromus* REITTER und *Anommatus* WESMAEL.

412

Contribution à l'étude des Coléoptères Lathridiidae de la Péninsule Ibérique et du Maroc. Rev. ecol. Biol. Sol 7, 255—275, 11 Fig.; 1970.

T. der A. der Agruppe *syvicola* CH. BRISOUT der G. *Corticaria* MARSHAM.

413

Sur trois Coléoptères du Massif de Néouvielle (Hautes-Pyrénées). Cah. Natural. (N. S.) 27, 13—20, 4 Fig.; 1971.

T. der europäischen G. der Ufam. Peltinae; T. der europäischen A. der G. *Laeon* LAPORTE.

414

Dellacasa, G.

Sulle specie italiane di *Platyceus* (Coleoptera Lucanidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 96, 39—45, 3 Fig.; 1966.

T. der italienischen A. der G. *Platyceus* FOURCROY.

415

von Demelt, C.

II. Bockkäfer oder Cerambycidae. In: DAHL, F. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresküste. GUSTAV FISCHER Verlag, Jena, 52. Teil, 115 S., 97 Fig., 9 Taf.; 1966.

T. der Ufam. und G. der Fam. Cerambycidae des o. g. Gebietes [Larven].

416

Eine neue *Purpuricenus*-Art aus Kleinasien. Ent. Blätter 64, 65—69, 20 Fig.; 1968.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Purpuricenus* DEJEAN [mit Ausnahme der Ugatt. *Calchaenesthes*].

417

Beschreibung einer neuen Untergattung aus dem Tribus Hesperophanini von Teneriffa (Canarische Inseln). Koleopt. Rundschau 49, 5—7, 2 Fig.; 1971.

T. der Ugatt. der G. *Hesperophanes* Mulsant.

418

Dieckmann, L.

Die mitteleuropäischen Arten aus der Gattung *Bagous* GERM. Ent. Blätter 60, 88—111, 51 Fig.; 1964.

T. der mitteleuropäischen Ugatt. und A. der G. *Bagous* GERMAR.

419

Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Neosirocalus* NER. et WAGN. (mit Beschreibung von drei neuen Arten). Ent. Blätter 62, 82—110, 28 Fig.; 1966.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Neosirocalus* NERESHEIMER & WAGNER.

420

Zur Gattung *Orobitis* GERMAR. Ent. Blätter 63, 50—54, 6 Fig.; 1967.

T. der europäischen A. der G. *Orobitis* GERMAR.

421

Revision der westpaläarktischen Anthonomini (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 18, 377—564, 114 Fig.; 1968.

T. der westpaläarktischen G., Ugatt. und A. der Tribus Anthonomini.

422

Revision der *Ceutorhynchus*-Untergattung *Ranunculiphilus* WAGNER und der *Ceutorhynchus obsoletus*-Gruppe (Coleoptera: Curculionidae) mit Beschreibung von zwei neuen paläarktischen Arten. Acta ent. Mus. Nat. Pragae 38, 31—50, 18 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *obsoletus* GERMAR und der Ugatt. *Ranunculiphilus* WAGNER der G. *Ceutorhynchus* GERMAR.

423

Die paläarktischen *Lignyodes*-Arten, einschließlich einer neuen Art aus der Slowakei (Coleoptera, Curculionidae). Entomol. Nachr. 14, 97—104, 6 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der G. *Lignyodes* SCHOENHERR.

424

Die Arten der Untergattung *Chonostropheus* PRELL aus der Gattung *Deporaus* LEACH (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 20, 579—588, 8 Fig.; 1970.

T. der A. der Ugatt. *Chonostropheus* PRELL der G. *Deporaus* LEACH.

425

*Ceutorhynchus*-Studien (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 21, 581—595, 28 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppen *contractus* MARSHAM, *rugulosus* HERBST, *chalybaeus* GERMAR der G. *Ceutorhynchus* GERMAR.

426

Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera — Curculionidae: Ceutorhynchinae. Beitr. Ent. 22, 3—128, 141 Fig.; 1972.

T. der in der DDR vorkommenden A. der Ufam. Ceutorhynchinae.

427

*Apion*-Studien (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 23, 71—92, 28 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *loti* KIRBY, *trifolii* LINNÉ der G. *Apion* HERBST.

428

Die westpaläarktischen *Thamiodolus*-Arten (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 23, 245—273, 54 Fig.; 1973.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Thamiodolus* THOMSON.

429

Käfer. In: Pflanzenschädlinge. NEUMANN-Verlag, Radebeul, 7, 265 S., 170 Fig.; 1971.

T. der an landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen schädlichen Fam., G. und A. der Ord. Coleoptera.

430

Dieckmann, L. & Smreczynski, S.

Revision der *Ceutorhynchus nanus*-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zool. Cracov. 17, Nr. 14, 325—340, 22 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *nanus* GYLLENHAL der G. *Ceutorhynchus* GERMAR.

431

Dolin, V. G.

Ličinki žukov-ščelkunov (provoločniki) evropejskoj časti SSSR [Die Schnellkäferlarven (Drahtwürmer) des europäischen Teils der UdSSR]. Kijev, 206 S., 145 Fig.; 1964.

T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Elateridae [Larven].

432

Drechsel, U.

Faunistik und Systematik der hessischen Heteroceridae. Ent. Ztschr. 83, 177—185, 26 Fig.; 1973.

T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Heteroceridae.

433

Dvořák, M.

Druhý rodu *Myllabris* F. v ČSSR (Col., Meloidae) [Die tschechoslowakischen Arten der Gattung *Myllabris* F.]. Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 292—294, 2 Taf.; 1964.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Myllabris* FABRICIUS.

434

Easton, A. M.

*Meligethes rosenhaueri* REITTER, *M. assimilis* STURM and related species (Coleoptera: Nitidulidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 33, 1—6, 18 Fig.; 1964.

T. der europäischen Artengruppe *rosenhaueri-assimilis* der G. *Meligethes* STEPHENS.

435

Emec, C. M. [= Emetz]

Materialy dlja revizii žučelíc roda *Cymindis* LATR. (Coleoptera, Carabidae) fauny SSSR. 1. podrody *Mastus* MOTSCH. i *Pseudomastus* EMETZ, subgen. n. [Materialien zur Revision der Gattung *Cymindis* LATR. der Fauna der UdSSR. 1. Untergattungen *Mastus* und *Pseudomastus*]. Ent. obozr. 51, 321—337, 43 Fig.; 1972.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ugatt. *Mastus* MOTSCHULSKY der G. *Cymindis* LATREILLE.

436

Materialy dlja revizii žučelíc roda *Cymindis* LATR. (Coleoptera, Carabidae) fauny SSSR. 2. Podrody *Iscariotes* REICHE i *Neopsammoxenus* EMETZ, Subgen. n. [Materialien zur Revision der Gattung *Cymindis* LATR. der Fauna der UdSSR. 2. Untergattungen *Iscariotes* REICHE und *Neopsammoxenus* EMETZ, Subgen. n.]. Ent. obozr. 52, 143—150, 25 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ugatt. *Iscariotes* REICHE der G. *Cymindis* LATREILLE.

437

Emec, C. M. & Kryžanovskij, O. L.

Obzor vidov žučelíc podroda *Tarsostinus* MOTSCHULSKY roda *Cymindis* LATREILLE (Coleoptera, Carabidae) fauny SSSR [Übersicht über die Arten der Untergattung *Tarsostinus* der Gattung *Cymindis* der UdSSR]. Vest. zool. 1973, Nr. 4, 61—66, 2 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ugatt. *Tarsostinus* MOTSCHULSKY der G. *Cymindis* LATREILLE.

438

Endrödy-Younga, S.

Clambidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 2, 266—270, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Clambidae.

439

Cybocephalidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 7, 77—79, 7 Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Cybocephalus* ERICHSON.

440

Monographie der paläarktischen Arten der Familie Cybocephalidae (Coleoptera: Clavicornia). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 14, 27—115, 30 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen G. und A. der Fam. Cybocephalidae.



441

Neue und wenig bekannte Hydrophiliden aus dem Karpatenbecken (Coleoptera, Hydrophilidae). Mitt. Münchn. Ent. Ges. 58, 65—77, 26 Fig.; 1968.

T. der A. der Ugatt. *Homalochthebius* KUWERT der G. *Ochthebius* LEACH des Karpatenbeckens.

442

Neue und wenig bekannte Hydrophiliden aus dem Karpaten-Becken. Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 61, 215—224, 23 Fig.; 1969.

T. der im Karpaten-Becken vorkommenden A. der Ugatt. *Homalochthebius* KUWERT der G. *Ochthebius* LEACH.

443

Ermisch, K.

*Mordellistena*-Arten von den Kanarischen Inseln (Coleopt. Heterom.). Ent. Blätter 61, 67—73, 5 Fig.; 1965.

T. der kanarischen A. der Ugatt. *Mordellistena* s. str. der G. *Mordellistena* COSTA.

444

Neue Mordelliden von der Balkanhalbinsel (Coleoptera, Mordellidae). Reichenbachia 5, 251—272, 53 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *episternalis* MULSANT der G. *Mordellistena* COSTA.

445

Mordellidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 8, 160—196, zahlr. Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Mordellidae.

446

Español, F.

Los *Xestobium* MOTSCH. paleárticos (Col. Anobiidae). Eos 40, 123—137, 7 Fig.; 1964.

T. der paläarktischen A. der G. *Xestobium* MOTSCHULSKY.

447

Las *Lagria* de España (Col., Heteromera). Graellsia 20, 281—286, 3 Fig.; 1964.

T. der spanischen A. der G. *Lagria* FABRICIUS.

448

Notas sobre Anobidos (Coleoptera). XV. Las *Ochina* del Mediterráneo occidental. Graellsia 20, 287—299, 13 Fig.; 1964.

T. der westmediterranen A. der G. *Ochina* DEJEAN.

449

Datos para el conocimiento de los Tenebriónidos del Mediterráneo occidental (Coleoptera). Graellsia 22, 167—175, 2 Fig.; 1966.

T. der iberischen G. und A. der Ggruppe *Eledona* LATREILLE.

450

Los *Platycerus* FOURCROY del Mediterráneo occidental (Col., Lucanidae). Graellsia 23, 65—70, 7 Fig.; 1967.

T. der iberischen A. der G. *Platycerus* FOURCROY.

451

Los Phaleriinae de la Peninsula Iberica e islas Baleares (Col. Tenebrionidae). Graellsia 24 (1968), 87—94, 3 Fig.; 1969.

T. der iberischen und auf den Balearen vorkommenden A. der Ufam. Phaleriinae.

452

Evers, A. M. J.

*Malachius vulneratus* AB., faun. nov. sp. (Col., Malachiidae). Ent. Berichten 24, 119—120; 1964.

T. der in den Niederlanden vorkommenden A. der G. *Malachius* FABRICIUS.

453

Über die paläarktischen Arten der Gattungen *Spinginus* REY und *Fortunatus* nov. gen. Ent. Blätter 67, 21—41, 4 Fig.; 1971.

T. der A. der G. *Fortunatus* EVERS.

454

Die *Attalus pini*-Gruppe der West-Kanaren. Ent. Blätter 67, 65—73; 1971.

T. der westkanarischen A. der Agruppe *pini* EVERS der G. *Attalus* ERICHSON.

455

Fagel, G.

Contribution a la connaissance des Staphylinidae. XCIV — Qu'est le *Bryocharis inclinans* GRAVENHORST? Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. 42, Nr. 7, 8 S., 9 Fig.; 1966.

T. der A. der Agruppe *inclinans* GRAVENHORST der G. *Bryocharis* BOISDUVAL & LACORDAIRE.

456

Contribution a la connaissance des Staphylinidae. XCIX Qu'est le *Stenus grossepunctatus* REITTER? Bull. & Ann. Soc. R. Ent. Belg. 103, 347—372, 13 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *grossepunctatus* REITTER der G. *Stenus* LATREILLE.

457

Contribution a la connaissance des Staphylinidae. CIX. — Les *Melagria* CASEY de la région paléarctique occidentale. Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. 45, Nr. 34, 43 S., 51 Fig.; 1969.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Melagria* CASEY.

6 Beitr. Ent. 26, H. 1

458

Focarile, A.

Gli *Asaphidion* del gruppo *flavipes* (L.), con particolare riguardo alla fauna italiana. Mem. Soc. Ent. Ital. 43, 97—120, 7 Fig.; 1964.T. der italienischen A. der Agruppe *flavipes* der G. *Asaphidion* DES GOZIS.

459

Nota sul *Ceuthmonocharis heteromorphus* (DOD.) (Coleoptera, Catopidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 124—129, 6 Fig.; 1965.  
T. der Tribus der Ufam. Bathysciinae.

460

L'apparato copulatore ♂ e ♀ dell'*Italodytes stammeri* MÜLLER e la posizione sistematica del Genere. Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 153—166, 27 Fig.; 1965.T. der italienischen G. der Gruppen *Clivina* LATREILLE und *Dyschirius* PANZER.

461

Folwaczny, B.

Beschreibung einer neuen Cossoninen-Art aus Persien (Coleoptera: Curculionidae). Beitr. Ent. 16, 175—176; 1966.

T. der A. der G. *Stereocorynes* WOLLASTON.

462

Die europäischen Arten der Gattung *Hexarthrum* WOLL. (Curculionidae, Cossonidae) nebst Beschreibung zweier neuer Arten. Ent. Blätter 62, 169—174, 6 Fig.; 1966.T. der europäischen A. der G. *Hexarthrum* WOLLASTON.

463

Betrachtungen zu den Arten der Gattung *Pselactus* BROWN (Coleoptera, Curculionidae) nebst Beschreibung neuer Formen. Ent. Blätter 67, 157—187, 48 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Pselactus* BROWN.

464

Bestimmungstabelle der Arten der Gatt. *Amaurorhinus* FAIRM. (*Mesoxenus* WOLL.) [Curculionidae, Cossoninae] nebst Beschreibung von 5 neuen Arten und einer Varietät. Ent. Blätter 68, 65—85, 10 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Amaurorhinus* FAIRMAIRE.

465

Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae) ohne die nur in China und Japan vorkommenden Gattungen nebst Angaben zur Verbreitung. Ent. Blätter 69, 65—180, 37 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen G. und A. der Ufam. Cossoninae.

466

Franciscolo, M. E.

Halplidae, Dytiscidae, Gyrinidae della Sila e dei Monti Siculi. Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 12, 173—219, 89 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Hydrovatus* MOTSCHULSKY.

467

Franz, H.

Beiträge zur Systematik der Scydmaeniden Mitteleuropas und des Westmediterrangebotes (Coleoptera). Eos 41, 229—237, 6 Fig.; 1965.

T. der westmediterranen A. der G. *Neuraphes* THOMSON.

468

Die mir bekannten westmediterranen Arten der Gattung *Ptenidium* ER. (Col. Ptiliidae). Eos 41, 239—245, 6 Fig.; 1965.T. der westmediterranen A. der Ugatt. *Ptenidium* s. str. der G. *Ptenidium* ERICHSON.

469

Stenichnini, Scydmaenini. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. &amp; LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE &amp; EVERS, Krefeld, 3, 279—303, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Tribus Stenichnini und Scydmaenini.

470

Revision der Gattung *Syncalypta* STEPH. (Coleopt., Byrrhidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 70 (1966), 139—158, 20 Fig.; 1967.T. der Ugatt. der G. *Syncalypta* STEPHENS und der A. der Ugatt. *Currimopsis*.

471

Zur Kenntnis der mitteleuropäischen *Hypnoidus*-Arten aus dem Subgenus *Zorocheus* THOMS. Ent. Blätter 63, 32—37, 12 Fig.; 1967.T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Zorocheus* THOMSON.

472

Beiträge zur Systematik der europäischen und nordwestafrikanischen *Agriotes* s. str. (Elateridae). Ent. Blätter 63, 65—86, 22 Fig.; 1967.T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Agriotes* s. str. der G. *Agriotes* ESCHSCHOLTZ.

473

Revision der *Tarphius*-Arten Europas, Nordwestafrikas und der Kanarischen Inseln (Coleopt. Colydiidae). Eos 43, 61—91, 31 Fig.; 1967.T. der europäischen, afrikanischen und kanarischen A. der G. *Tarphius* GERMAR.

474

Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Melanophthalma* MOTSCH. (Coleopt., Lathridiidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 16, 105–109, 4 Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Melanophthalma* MOTSCHULSKY.

475

Eine neue mitteleuropäische Art der Gattung *Stilbus* SEIDLITZ. Ent. Blätter 64, 168–171, 4 Fig.; 1968.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Stilbus* SEIDLITZ.

476

Bestimmungstabelle der *Tarphius*-Arten Madeiras (Col. Colydiidae). Eos 44, 121–133, 1969.

T. der auf Madeira und Porto Santo vorkommenden A. der G. *Tarphius* GERMAR.

477

Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Chevrolatia* JACQ. DU VAL, 1850 (Col. Scydmaenidae). Eos 45, 147–153, 3 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der G. *Chevrolatia* JACQUELIN-DU VAL.

478

Untersuchungen über die paläarktischen Arten der Gattungen *Euthia* STEPH. und *Veraphis* CASEY (Col. Scydmaenidae). Eos 46, 57–83, 13 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen A. der G. *Euthia* STEPHENS und *Veraphis* CASEY.

479

Eine blinde *Stenichnus*-Art von Tenerife nebst einer Bestimmungstabelle für alle kanarischen *Stenichnus*-Arten (Col. Scydmaenidae). Eos 47 (1971), 67–70, 1 Fig.; 1972.

T. der kanarischen A. der G. *Stenichnus* THOMSON.

480

Beiträge zur Zoogeographie der Bergamasker Alpen und der Berninagruppe. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 23 (1971), 2–10; 1973.

T. der ostalpinen A. der G. *Brososoma* PUTZEYS.

481

Fremuth, J.

Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Barypeithes* DUVAL. Studien zu einer Revision der Gattung *Barypeithes* DUVAL (Coleoptera, Curculionidae). Annot. Zool. Bot., Nr. 65, 30 S., 51 Fig.; 1971.

T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Exomias* BEDEL der G. *Barypeithes* DUVAL.

482

*Gymnaetron* (*Rhinusa*) *smreczynskii* sp. n., eine neue Art aus Mitteleuropa (Coleoptera, Curculionidae). Annot. Zool. Bot., Nr. 83, 7 S., 10 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *littoreum* BRISOUT der G. *Gymnaetron* SCHOENHERR.

483

Freude, H.

Hygrobiidae, Halipilidae, Gyrinidae, Rhysodidae, Silphidae, Leptinidae, Orthoperidae, Sphaeriidae, Scaphidiidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 3, 7–15, 89–94, 190–203, 303–311, 343–347, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Hygrobiidae, Halipilidae, Gyrinidae, Rhysodidae, Silphidae, Leptinidae, Orthoperidae, Sphaeriidae und Scaphidiidae.

484

Ptinidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 8, 60–74, zahlr. Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Ptinidae.

485

Freude, H.; Harde, K. W. & Lohse, G. A.

Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 1, 214 S., 150 Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen Fam. der Ord. Coleoptera.

486

Fürsch, H.

Die paläarktischen Arten der *Scymnus-bipunctatus*-Gruppe und die europäischen Vertreter der Untergattung *Sidis* (Col. Cocc.). Mitt. Münchn. ent. Ges. 55, 178–213, 85 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der *bipunctatus*-Gruppe der Ugatt. *Nephus* MULSANT (excl. Japan) sowie T. der europäischen A. der Ugatt. *Sidis* MULSANT der G. *Scymnus* KUGELANN.

487

Coccinellidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 7, 227–279, zahlr. Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G., Ugatt. und A. der Fam. Coccinellidae.

488

Gaedike, R.

Zur Kenntnis der Arten der *Sitona*-Untergattung *Charagmus* SCHÖNHERR (Col., Curculionidae). Entomol. Nachr. 15, 41–51, 14 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Charagmus* SCHÖNHERR der G. *Sitona* GERMAR.

6\*

489

Galewski, K.

Immature stages of the central european species of *Colymbetes* CLAIRVILLE (Coleoptera, Dytiscidae). Ann. Zool. 22, 23—55, 57 Fig.; 1964.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Colymbetes* CLAIRVILLE [Larven].

490

Developmental stages of the central european species of *Ilybius* ERICHSON (Coleoptera, Dytiscidae). Polskie Pismo Ent. 36, 117—223, 43 Taf.; 1966.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Ilybius* ERICHSON [Larven des 1., 2. und 3. Stadiums].

491

The description of pupae of *Colymbetes paykulli* ER. and *C. dolabratus* (PAYK.) with a key to the identification of pupae of the european species of *Colymbetes* CLAIRV. (Coleoptera, Dytiscidae). Ann. Zool. 24 (1966), 367—374, 18 Fig.; 1967.T. der europäischen A. der G. *Colymbetes* CLAIRVILLE [Puppen].

492

The description of Larvae of *Colymbetes dolabratus* (PAYK.) with keys to the identification of larvae of the european species of *Colymbetes* CLAIRV. (Coleoptera, Dytiscidae). Ann. Zool. 26, 227—238, 57 Fig.; 1968.T. der europäischen A. der G. *Colymbetes* CLAIRVILLE [Larven des 1., 2. und 3. Stadiums].

493

Some notes on the generic characters of the larvae of the subfamily Colymbetinae (Dytiscidae, Coleoptera) with a key for the identification of the European genera. Polskie Pismo Ent. 43, 215—224, 48 Fig.; 1973.

T. der europäischen G. der Ufam. Colymbetinae [Larven].

494

Diagnostic characters of larvae of Central European species of *Hydaticus* LEACH (Coleoptera, Dytiscidae) with some notes on their biology. Bull. Acad. Polon. Sciences, Ser. sci. biol., 21, 511—518, 16 Fig.; 1973.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Hydaticus* LEACH [Larven].

495

Generic characters of the larvae of the subfamily Dytiscinae (Dytiscidae) with a key of the central european genera. Polskie Pismo Ent. 43, 491—498, 24 Fig.; 1973.

T. der mitteleuropäischen G. der Ufam. Dytiscinae [Larven].

496

Gardner, A. E.

*Eucinetus meridionalis* LAP., (Col. Eucinetidae), a family and species new to Britain. Entomol. Gazette 20, 59—63, 5 Fig.; 1969.T. der europäischen A. der G. *Eucinetus* GERMAR.

497

Gentili, E.

Descrizione di nuove entità appartenenti al genere *Laccobius* ERICHSON, 1837 e proposta per un nuovo inquadramento sottogenerica (Coleoptera, Palpicornia). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 20, 549—565, 5 Fig.; 1972.T. der paläarktischen Ugatt. der G. *Laccobius* ERICHSON.

498

Georgijev, V. B.

Révision du genre *Pheggomisetes* KNIRSCH (Coleoptera, Carabidae). Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 265—278, 19 Fig.; 1964.T. der A. und Uarten der G. *Pheggomisetes* KNIRSCH.

499

Beležki v'rchu peščernite tv'rdokrili naskomi (Coleoptera) v B'lgarija. IV [Bemerkungen über Höhlenkäfer in Bulgarien, VI]. Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 18, 145—157, 4 Fig.; 1965.

T. der A. und Uarten der G. *Pheggomisetes* KNIRSCH; T. der A. der Ugatt. *Paraduvallius* KNIRSCH der G. *Duvallius* DELAROUZÉE.

500

K faune vodjanych žukov (Hydrocanthares, Coleoptera) Irana [Zur Wasserkäferfauna des Iran]. Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 19, 101—117, 3 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Methles* SHARP.

501

Deuxieme contribution a la connaissance des Coleopteres Hydrocanthares de Yougoslavie. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 36, 489—500, 2 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *varius* AUBÉ der G. *Graptodytes* SEIDLITZ.

502

Notes sur le sous-genre *Paraduvallius* KN. et description de deux espèces nouvelles (Coleoptera, Carabidae — genre *Duvallius*). Izv. Zool. Inst. Mus. Sofia 33, 155—164, 3 Fig.; 1971.T. der Agruppen und A. der Ugatt. *Paraduvallius* KNIRSCH der G. *Duvallius* DELAROUZÉE.

503

235. Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae IV. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. KASZAB in der Mongolei (Coleoptera). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 4, 31—44, 3 Fig.; 1972.

T. der paläarktischen A. der Agruppe *confinis* GYLLENHAL der G. *Agabus* LEACH.

504

Gottwald, J.

*Dorcotoma robusta* STRAND, nový druh (Coleoptera, Anobiidae) pro ČSSR [*Dorcotoma robusta* STRAND, eine neue Käferart aus der Tschechoslowakei]. Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 391–392, 4 Fig.; 1964.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Dorcotoma* PAYKULL.

505

*Liodes (Oreosphaerula) nitida sedlicaensis* ssp. n. aus der Tschechoslowakei (Coleoptera, Liodidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 232–234, 2 Fig.; 1967.

T. der Unterarten von *Liodes nitida*.

506

Nové a zajímavé nálezy brouků z Československa (Col.) [Neue und interessante Käferfunde aus der Tschechoslowakei]. Acta Rer. Nat. Slov. Bratislava 16, Nr. 2, 119–139; 1970.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Anommatus* WESMÄEL.

507

Gramma, V. N. &amp; Prisnyi, A. V.

Novyi vid žuka-plavunčika roda *Haliplus* LATR. (Coleoptera, Haliplidae) iz levoberežnoj Ukraini [Eine neue Art der Gattung *Haliplus* aus der Ost-Ukraine]. Ent. obozr. 52, 637–643, 29 Fig.; 1973.

T. der ostukrainischen Ugatt. der G. *Haliplus* LATREILLE und der A. der Ugatt. *Haliplus* GUIGNOT.

508

Grasso, D.

Nota su alcuni *Rhizotrogus* interessanti la fauna italiana (Coleoptera, Scarabaeidae). Doriana 3, Nr. 149, 4 S., 7 Fig.; 1964.

T. der italienischen A. der Agruppe *vicinus* der G. *Rhizotrogus* BERTHOLD.

509

Gridelli, E.

Materiali per lo studio dei Tenebrionidi italiani. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 27, 187–256, 14 Fig.; 1972.

T. der auf Korsika und Sardinien vorkommenden A. der Ugatt. *Asidia* s. str. der G. *Asidia* LATREILLE.

510

Gruev, B.

Über die Arten der Unterfamilie Cassidinae (Chrys., Col.) in Bulgarien. Acta Mus. Maced. Sci. Nat. 11, Nr. 2, 17–37, 19 Fig.; 1967.

T. der bulgarischen G. und A. der Ufam. Cassidinae.

511

Über die Einheit der *Longitarsus lycopi*-Gruppe und der *Longitarsus obliteratus*-Gruppe mit Notizen über Verbreitung, Nomenklatur und diagnostische Merkmale einiger Arten, sowie Beschreibung von zwei neuen Arten (Coleoptera, Chrysomelidae). Naučni trudove 11 fasc. 5, 125–145, 3 Fig.; 1973.

T. der schwarzen A. der Agruppe *obliteratus* ROSENHAUER der G. *Longitarsus* LATREILLE.

512

Gur'jeva, E. L.

Zuki-ščelkunij podsemejtva Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae) srednej Azii [Die Elateriden der Unterfamilie Cardiophorinae Mittelasien]. Trudy zool. inst. Leningrad 37, 62–97, 68 Fig.; 1966.

T. der G. der Ufam. Cardiophorinae; T. der A. der G. *Cardiophorus* ESCHSCHOLTZ.

513

Obzor vidov žukov-ščelkunov roda *Dalopius* ESCH. (Coleoptera, Elateridae) fauny SSSR [Übersicht über die *Dalopius*-Arten der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 50, 882–889, 13 Fig.; 1971.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Dalopius* ESCHSCHOLTZ.

514

Revizija palearktičeskich vidov roda *Ectinus* (Coleoptera, Elateridae) [Revision der paläarktischen *Ectinus*-Arten]. Zool. žurn. 51, 838–844, 2 Taf.; 1972.

T. der paläarktischen A. der G. *Ectinus* ESCHSCHOLTZ.

515

Novaja triba žukov-ščelkunov Megapenthini Tribus n. (Coleoptera, Elateridae) [Eine neue Elateriden-Tribus]. Zool. žurn. 52, 448–451, 32 Fig.; 1973.

T. der G. der Tribus Megapenthini.

516

Opredelitel'naja tablica palearktičeskich vidov žukov-ščelkunov roda *Agriotes* ESCH. (Coleoptera, Elateridae) [Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten der Gattung *Agriotes* ESCH.]. Ent. obozr. 52, 154–162, 38 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen A. der G. *Agriotes* ESCHSCHOLTZ.

517

Haberman, H.

Eesti z jooksiklased (Coleoptera, Carabidae) [Die estnischen Laufkäfer]. Tallinn, 598 S., 360 Fig.; 1968.

T. der estnischen Ufam., G. und A. der Fam. Carabidae.

518

Halstead, D. G. H.

A revision of the genus *Palorus* (sens. lat.) (Coleoptera: Tenebrionidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 19, 59–148, 56 Fig.; 1967.

T. der G. der Gruppe *Palorus* MULSANT der Tribus Ulomini sowie T. der A. der G. *Palorus* MULSANT, *Palorinus* BLAIR.

519

A revision of the genus *Silvanus* LATREILLE (s. l.) (Coleoptera: Silvanidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 29, 39—112, 179 Fig.; 1973.

T. der G. der Gruppe *Silvanus* LATREILLE (s. l.); T. der A. der G. *Silvanus* LATREILLE.

520

Hammond, P. M.

Notes on british Staphylinidae. 2. — On the british species of *Platystethus* MANNERHEIM, with one species new to Britain. Entomol. monthly Mag. 107, 93—111, 14 Fig., 7 Karten; 1971.

T. der britischen A. der G. *Platystethus* MANNERHEIM.

521

Notes on British Staphylinidae 3. The British species of *Sepedophilus* GISTEL (*Conosmus* auctt.). Entomol. monthly Mag. 108, 130—165, 31 Fig.; 1972.

T. der britischen A. der G. *Sepedophilus* GISTEL.

522

Hansen, V.

Nye danske biller (Coleoptera) 1965. Entomol. Meddel. 34 (1965), 264—268; 1966.

T. der dänischen A. der Ugatt. *Eridaulus* THOMSON der G. *Cis* LATREILLE.

523

Nye danske biller (Coleoptera) 1966. Entomol. Meddel. 35, 218—222, 3 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *testaceum* der G. *Conosoma* KRAATZ.

524

Nye danske biller (Coleoptera) 1967. Entomol. Meddel. 36, 409—413, 8 Fig.; 1968.

T. der dänischen A. der Agruppe *anthracinus* der G. *Enicmus* THOMSON [in Ergänzung der Tabelle in: Danmarks biller, 14].

525

Nye danske biller (Coleoptera) 1969. Entomol. Meddel. 38, 165—169; 1970.

T. der A. der Agruppe *rapae* GYLLENHAL der G. *Ceutorhynchus* GERMAR.

526

Hansen, V. & Larsson, S. G.

Biller (Sandspringere og Løbebiller). In: Danmarks Fauna 76, 451 S., 179 Fig.; 1968.

T. der dänischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Cicindelidae und Carabidae [Imagines, Larven].

527

Harde, K. W.

Cerambycidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 9, 7—94, zahlr. Fig.; 1966.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Cerambycidae.

528

Hellrigl, K. G.

Revision der westpaläarktischen Arten der Prachtkäfergattung *Lampra* LAC. (Col., Buprestidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 76, 649—708, 61 Fig.; 1972.

T. der westpaläarktischen G. der Gruppe *Lampra* LACORDAIRE und der westpaläarktischen A. der G. *Palmar* SCHAEFER, *Lampra* LACORDAIRE.

529

von Hayek, C. M. F.

A reclassification of the subfamily Agrypninae (Coleoptera: Elateridae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol., Suppl., 20, 309 S., 17 Fig.; 1973.

T. der G. und Ugatt. der Ufam. Agrypninae.

530

Heyrovský, L.

Eine neue *Grammoptera*-Art aus Ostasien (Coleoptera, Cerambycidae). Reichenbachia 5, 101—105, 4 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Grammoptera* SERVILLE.

531

Hieke, F.

Die paläarktischen *Amara*-Arten des Subgenus *Zezea* CSIKI (Carabidae, Coleoptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 17, 119—214, 45 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Zezea* CSIKI der G. *Amara* STEPHENS.

532

Hlissnikovský, J.

Die Untergattung *Oreosphaerula* GANGLB. der Gattung *Liodes* LATR. (Coleoptera, Liodidae). Reichenbachia 2, 235—260, 42 Fig.; 1964.

T. der A. der Ugatt. *Oreosphaerula* GANGLBAUER der G. *Liodes* LATREILLE.

533

Zur Kenntnis der Gattung *Agyrtus* LAP. (Coleoptera, Silphidae, Agyrtini). Reichenbachia 2, 275—278, 8 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Agyrtus* LAPORTE.

534

Die Untergattung *Trichosphaerula* FLEISCH. der Gattung *Liodes* LATR. (Coleoptera, Liodidae). Reichenbachia 3, 113—122, 21 Fig.; 1964.

T. der A. der Ugatt. *Trichosphaerula* FLEISCHER der G. *Liodes* LATREILLE.

535

Die Gattung *Agaricophagus* SCHMIDT (Coleoptera, Liodidae). Reichenbachia 4, 61—73, 19 Fig.; 1964.  
T. der A. der G. *Agaricophagus* SCHMIDT.

536

Monographische Bearbeitung der Gattung *Agathidium* PANZER (Coleoptera). Acta ent. Mus. Nat. Pragae, Suppl., 5, 255 S., 408 Fig.; 1964.  
T. der bisher bekannten Larven der G. *Agathidium* PANZER; T. der Ugatt. und A. der G. *Agathidium* PANZER.

537

33. Liodidae II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. KASZAB in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia 7, 57—61, 5 Fig.; 1965.  
T. der A. (ohne quergestrichelte Zwischenräume der Flügeldecken) der G. *Hydnobius* SCHMIDT.

538

Hoffmann, A.  
Observation sur les *Kytorrhinus* et description d'une espèce inédite de la Mongolie centrale (Col. Bruchidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 1, 63—70, 2 Fig.; 1965.  
T. der A. der G. *Kytorrhinus* FISCHER VON WALDHEIM.

539

Curculionides nouveaux ou critiques de la faune française et espagnole (Coleopt.). L'Entomologiste 21, 57—66, 13 Fig.; 1965.  
T. der A. der Agruppe *lateralis* PAYKULL der G. *Strophosomus* SCHOENHERR, der A. der Agruppe *pumilio* GYLLENHAL der G. *Ceutorhynchus* GERMAR.

540

Holland, D. G.  
A key to the larvae, pupae and adults of the British species of Elminthidae. Freshw. biol. Assoc. Scient. Public., Nr. 26, 58 S., 29 Fig., 11 Karten; 1972.  
T. der britischen A. der Fam. Elminthidae [Larven, Puppen, Imagines].

541

Holmen, M.  
*Deronectes canaliculatus* LAC. ny for Danmark. Flora og Fauna 76, 19—20, 2 Fig.; 1970.  
T. der dänischen A. der Ugatt. *Deronectes* s. str. der G. *Deronectes* SHARP.

542

Horvatovich, S.  
Systematische Untersuchungen bei *Cantharis* L. Arten (Col.). Folia Entomol. Hung. 21, 89—101, 4 Fig.; 1968.  
T. der A. der Agruppe *obscura* LINNÉ der G. *Cantharis* LINNÉ.

543

Taxonomic and zoogeographical investigations on the subspecies of *Leistus piceus* FRÖLICH (Coleoptera: Carabidae). Acta zool. Acad. Scient. Hung. 18, 31—39, 4 Fig.; 1972.  
T. der Uarten von *Leistus piceus* FRÖLICH.

544

Hírka, K.  
Zur Kenntnis der Larven der mitteleuropäischen *Chlaenius*-Arten (Coleoptera, Carabidae). Acta ent. Bohemoslov. 63, 203—212, 3 Taf.; 1966.  
T. der bisher bekannten Larven der mitteleuropäischen A. der G. *Chlaenius* DEJEAN.

545

Über die Larven der mitteleuropäischen *Cymindis*-Arten (Col., Carabidae). Acta ent. Bohemoslov. 66, 100—108, 3 Fig.; 1969.  
T. der mitteleuropäischen A. der G. *Cymindis* LATREILLE [Larven I., II.—III. Stadium].

546

Die Larven der mitteleuropäischen *Carabus*- und *Procerus*-Arten. Rozprawy Českoslov. Akad. VĚD, 81, Nr. 8, 136 S., 47 Fig.; 1971.  
T. der mitteleuropäischen A. der G. *Carabus* LINNÉ und *Procerus* DEJEAN [Larven I., II.—III. Stadium].

547

Hírka, K. & Smetana, A.  
Revision der karpatischen Arten-Gruppe von *Duvalius* (*Duvalidius*) *procerus* PUTZ. (Coleoptera, Carabidae). Ein Beitrag zur Kenntnis der Koleopteren der Karpathen. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 37, 577—605, 10 Fig.; 1967.  
T. der karpatischen A. der Agruppe *procerus* PUTZEYS der G. *Duvalius* DELAROUZÉE.

548

Israelson, G.  
A revision of the genus *Astenus* STEPH. in the Canary Islands with an Appendix on *A. indicus* (KR.) and *A. chimaera* (WOLL.) (Col. Staphylinidae). Comment. Biol. 37, 26 S., 25 Fig.; 1971.  
T. der kanarischen A. der G. *Astenus* STEPHENS.

549

On the Aderidae of the Canary Islands (Coleoptera). Eos 46, 109—122, 15 Fig.; 1971.  
T. der kanarischen A. der Fam. Aderidae.

550

Jablokoff-Khnzorian, S. M.

Über die *Cyrtotus*-Arten der Gattung *Amara* (Coleoptera, Carabidae) aus dem Kaukasus. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 56, 281—283, 8 Fig.; 1964.T. der kaukasischen A. der Ugatt. *Cyrtotus* DEJEAN der G. *Amara* STEPHENS.

551

Bemerkungen über einige REITTER'sche Typen aus dem Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museum (Coleoptera). Folia Entomol. Hung. (n.s.) 17, 293—315, 1 Fig.; 1964.

T. der kaukasischen A. der G. *Cylindronotus* FALDERMANN; T. der Ugatt. der G. *Hedyphanes* FISCHER VON WALDHEIM; T. der A. der Agruppe *tricolor* REITTER der G. *Dibolia* LATREILLE.

552

Notes sur les Chrysomelidae de l'Arménie soviétique. Ann. Soc. ent. France (N.S.) 4, 259—277, 8 Fig.; 1968.

T. der 3 Ugatt. *Dibolia* s. str., *Pseudodibolia* subgen. nov. und *Eudibolia* subgen. nov. und der in den neuen Ugatt. stehenden A. der G. *Dibolia* LATREILLE.

553

Les Brachininae du Caucase (Col., Carabidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 9, 679—692, 3 Fig.; 1973.

T. der kaukasischen A. der G. *Brachinus* WEBER.

554

Jeanne, C.

Carabiques nouveaux (2<sup>e</sup> note) (Col., Carabidae). Bull. Soc. ent. France 75, 143—150, 1 Fig.; 1970.T. der A. der Agruppe *seidlitzii* SCHAUM der G. *Iberoabrus* GANGLBAUER.

555

Johnson, C.

Taxonomic notes on British Coleoptera. No. 1 — *Apion cerdo* GERST. and its allies (Apionidae). Entomol. 98, 80—82, 11 Fig.; 1965.T. der britischen A. der Agruppe *cerdo* GERSTÄCKER der G. *Apion* HERBST.

556

Taxonomic notes on British Coleoptera. No. 2 — SHARP's species of the genus *Erncbius* (Anobiidae). Entomol. 98, 175—180, 7 Fig.; 1965.T. der britischen A. der Agruppe *mcIlis* der G. *Erncbius* THOMSON.

557

The Fennoscandian, Danish and British species of the genus *Erncbius* THOMSON (Col. Anobiidae). Opusc. Entomol. 31, 81—92, 30 Fig.; 1966.T. der fennoskandischen, dänischen und britischen A. der G. *Erncbius* THOMSON.

558

The British species of the genus *Byrrhus* L., including *B. arietinus* STEFFAHNY (Col., Byrrhidae) new to the British list. Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 111—114, 10 Fig.; 1966.T. der britischen A. der G. *Byrrhus* LINNÉ.

559

Taxonomic notes on British Coleoptera. No. 3 — *Quedius infuscatus* ERICHs. erroneously recorded as British (Staphylinidae). Entomol. 99, 121—123, 4 Fig.; 1966.T. der A. *microps* und *infuscatus* der G. *Quedius* STEPHENS.

560

*Caenoscelis subdeplanata* BRIS. (Col., Cryptophagidae): a beetle new to Britain. Entomol. 99, 129—131, 4 Fig.; 1966.T. der A. *subdeplanata* und *ferruginea* der G. *Caenoscelis* THOMSON.

561

Taxonomic notes on British Coleoptera. No. 4 — *Simplicaria maculosa* ERICHSON (Byrrhidae). Entomol. 99, 155—156, 3 Fig.; 1966.T. der A. *semistriata* und *maculosa* der G. *Simplicaria* STEPHENS.

562

Taxonomic notes on British Coleoptera. No. 5 — Notes on the genus *Acrotrichis* MOTSCH. (Ptilidae). Entomol. 99, 196—199, 4 Fig.; 1966.T. der A. *sericans* und *dispar* der G. *Acrotrichis* MOTSCHULSKY.

563

*Atomaria clavigera* GANGLB. (Col., Cryptophagidae) new to Britain. Entomol. 99, 230—231, 3 Fig.; 1966.T. der britischen A. der Agruppe *clavigera* der G. *Atomaria* STEPHENS.

564

Coleoptera, Clambidae in: Handbooks for the identification of British insects. 4, Part 6(a), London, 12 S., 22 Fig.; 1966.

T. der britischen G. und A. der Fam. Clambidae.

565

Taxonomic notes on British Coleoptera. Nr. 6 — *Stenus glacialis* HEER (Staphylinidae). Entomol. 100, 22—24, 1 Fig.; 1967.T. für *Stenus glacialis* als Ergänzung zur Tabelle der britischen A. der G. *Stenus* LATREILLE in: TOTTENHAM, Handb. Ident. Brit. Ins. 4 (8a), p. 70; 1954.



566

Additions and corrections to the British List of *Atomaria* s. str. (Col., Cryptophagidae), including a species new to science. Entomol. 100, 39–47, 6 Fig.; 1967.

T. der britischen A. der Ugatt. *Atomaria* s. str. der G. *Atomaria* STEPHENS.

567

The identity of *Brachypterolus linariae* (STEPHENS) (Col., Nitidulidae), with notes on its occurrence in Britain. Entomol. 100, 142–144, 4 Fig.; 1967.

T. der A. *pulicarius* und *linariae* der G. *Brachypterolus* GROUVELLE.

568

*Hypocyphtus nitidus* PALM (Col., Staphylinidae) in: Oxfordshire: An addition to the British List. Entomol. 100, 193–195, 2 Fig.; 1967.

T. der A. *imitator* und *nitidus* der G. *Hypocyphtus* MANNERHEIM.

569

Six species of Coleoptera new to the British List. Entomol. 101, 28–34, 13 Fig.; 1968.

T. der britischen A. der G. *Ptiliolum* SEIDLITZ; T. der A. *subopacus* und *nigricollis* der G. *Ilyobates* KRAATZ; T. der A. *pulicarius* und *oxyacanthae* der G. *Rhamphus* SCHELLENBERG.

570

Notes on the genus *Placusa* ERICHSON (Col., Staphylinidae), with a key to the nordic species. Norsk. ent. Tidsskr. 15, 90–92, 11 Fig.; 1968.

T. der nordischen A. der G. *Placusa* ERICHSON.

571

The forgotten genus *Curelius* CASEY in relation to *Ephistemus* STEPHENS, with keys to the palearctic species (Col., Cryptophagidae). Ent. Blätter 66, 159–162, 7 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der G. *Curelius* CASEY und *Ephistemus* STEPHENS.

572

The *Atomaria* species (Col., Cryptophagidae) of Madeira and the Canary Islands including data on the WOLLASTON Collections and Lectotype designation for his species. Entomol. Scandinav. 1, 145–160, 18 Fig.; 1970.

T. der von Madeira und den Kanaren bekannten A. der G. *Atomaria* STEPHENS.

573

Kalina, V.

A contribution to the knowledge of the Larvae of european bark beetles (Coleoptera, Scolytidae). Acta ent. Bohemoslov. 67, 116–132, 5 Fig.; 1970.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Crypturgus* ERICHSON, der europäischen A. der G. *Cryphalus* ERICHSON und der G. *Pityogenes* BEDEL [Larven].

574

Karaman, Z.

Potkornici-Scolytoidea (Coleoptera-Insecta). In: Fauna na Makedonija 1, Skopje, 178 S., 220 Fig., 6 Taf.; 1971.

T. der mazedonischen Fam., Ufam. und A. der Ufam. Scolytoidea.

575

Vier balkanische und eine italienische neue Pselaphiden-Arten. Fragm. Balc. 9, 37–50, 19 Fig.; 1972.

T. der europäischen A. der G. *Rybaxis* SAULCY.

576

Kasule, F. K.

The subfamilies of the larvae of Staphylinidae (Coleoptera) with keys to the larvae of the British genera of Steninae and Proteininae. Trans. R. ent. Soc. London 118, 261–283, 92 Fig.; 1966.

T. der F. der Ufam. Staphylinioidea, der Ufam. der Fam. Staphylinidae, der G. der Ufam. Steninae und der Ufam. Proteininae [Larven].

577

The larval characters of some subfamilies of British Staphylinidae (Coleoptera) with keys to the known genera. Trans. R. ent. Soc. London 120, 115–138, 116 Fig.; 1968.

T. der bisher bekannten britischen G. der Ufam. der Fam. Staphylinidae [Larven].

578

The larvae of Paederinae and Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae) with keys to the known british genera. Trans. R. ent. Soc. London 122, 49–80, 144 Fig.; 1970.

T. der britischen G. der Ufam. Paederinae sowie der Tribus, G. und A. (teilweise) der Ufam. Staphylininae [Larven].

579

Kaszab, Z.

Heteromera (excl. Strepsiptera und Mordellidae). In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GÖSCKE & EVERS, Krefeld, 8, 75–138, 196–264, zahlr. Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen Fam., G. und A. der Heteromera [außer Strepsiptera und Mordellidae].

580

Kelejníkova, S. J.

Opisanja ličinok nekotorych palearktičeskich rodov žukov-černotelok tribu Pedinini (Coleoptera, Tenebrionidae) [Beschreibung der Larven einiger paläarktischer Gattungen der Tenebrionidae-Tribus Pedinini]. Ent. obozr. 45, 589–598, 6 Fig.; 1966.

T. der G. der Tribus Pedinini [Larven].

- 581  
Ličinki žukov-černetelok palearktičeskich trib podsemejstva Tentyriinae (Coleoptera, Tenebrionidae) [Die Larven der paläarktischen Tribus der Unterfamilie Tentyriinae]. Ent. obozr. **49**, 409–422, 6 Fig.; 1970.  
T. der paläarktischen Tribus der Ufam. Tentyriinae und der G. der Tribus Tentyriini [Larven].
- 582  
Kevan, D. K.  
Further notes on the *cambricus*-group of the genus *Sitona* GERMAR (Col., Curculionidae). Entomol. monthly Mag. **100**, 91–93, 3 Fig.; 1964.  
T. der britischen A. der *cambricus*-Gruppe der G. *Sitona* GERMAR.
- 583  
*Helophorus aequalis* C. G. THOMSON a distinct species — not a variety of *H. aquaticus* (LINNAEUS) (Col., Hydrophilidae). Entomol. monthly Mag. **101** (1965), 165–168, 5 Fig.; 1966.  
T. der A. der Gruppe *aquaticus* der G. *Helophorus* FABRICIUS.
- 584  
The British species of the genus *Helophorus* ILLIGER, subgenus *Helophorus* s. str. (Col., Hydrophilidae). Entomol. monthly Mag. **101** (1965), 254–268, 20 Fig.; 1966.  
T. der britischen A. der Ugatt. *Helophorus* s. str. der G. *Helophorus* ILLIGER.
- 585  
On the apparent conspecificity of *Cis pygmaeus* (MARSH.) and *C. rhododactylus* (MARSH.) and on other closely allied species (Col., Ciidae). Entomol. monthly Mag. **102** (1966), 138–144, 5 Fig.; 1967.  
T. der britischen A. der G. *Cis* LATREILLE.
- 586  
The British species of the genus *Longitarsus* LATREILLE (Col., Chrysomelidae). Entomol. monthly Mag. **103**, 83–110, 43 Fig.; 1967.  
T. der britischen A. der G. *Longitarsus* LATREILLE.
- 587  
Klausnitzer, B.  
Zur Trennung der beiden mitteleuropäischen *Scirtes*-Arten (Col., Helodidae). Entomol. Nachr. **12**, 17–19, 2 Fig.; 1968.  
T. der mitteleuropäischen A. der G. *Scirtes* ILLIGER.
- 588  
Zur Kenntnis der Larve von *Lithophilus connatus* (PANZER) (Col., Coccinellidae). Entomol. Nachr. **13**, 33–36, 11 Fig.; 1969.  
T. der mitteleuropäischen Ufam. der Fam. Coccinellidae [Larven].
- 589  
Zur Unterscheidung der Eier mitteleuropäischer Coccinellidae. Acta ent. Bohemoslov. **66**, 146–149, 2 Fig.; 1969.  
T. der Eier der mitteleuropäischen A. der Fam. Coccinellidae.
- 590  
Zur Larvalsystematik der mitteleuropäischen Coccinellidae (Coleoptera). Entomol. Abh. **38**, 55–110, 14 Taf.; 1970.  
T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Coccinellidae [Larven].
- 591  
Zur Kenntnis der Larven der paläarktischen *Brumus*-Arten (Col. Coccinellidae). Entomol. Nachr. **14**, 52–55, 2 Fig.; 1970.  
T. der bisher bekannten paläarktischen A. der G. *Brumus* MULSANT [Larven].
- 592  
Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Coleoptera — Helodidae. Beitr. Ent. **21**, 477–494, 96 Fig.; 1971.  
T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Helodidae.
- 593  
Bestimmungstabelle für mitteleuropäische Coccinelliden-Larven nach leicht sichtbaren Merkmalen. Beitr. Ent. **23**, 93–98, 27 Fig.; 1973.  
T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Coccinellidae [Larven].
- 594  
Zur Kenntnis der Larven der paläarktischen Arten von *Harmonia* MULS., *Adonia* MULS. und *Tytthaspis* CROTCH (Coleoptera, Coccinellidae). Ann. Zool. **30**, 375–385, 18 Fig.; 1973.  
T. der paläarktischen A. der G. *Harmonia* MULSANT, *Adonia* MULSANT, *Tytthaspis* CROTCH [Larven].
- 595  
Klausnitzer, B. & Förster, G.  
Przyczynę do znajomości morfologii jaj kilku środkowo-europejskich gatunków chrząszczy z rodziny Chrysomelidae (Coleoptera) [Zur Bimorphologie einiger mitteleuropäischer Chrysomelidae]. Polskie Pismo Ent. **41**, 429–437, 12 Fig.; 1971.  
T. der Eier der an *Alnus*, *Populus* und *Salix* lebenden A. der Fam. Chrysomelidae.
- 596  
Kofler, A.  
Die Arten der Gattung *Scaphisoma* LEACH aus Nord- und Osttirol (Coleoptera, Scaphidiidae). Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. **20**, 39–43, 2 Fig.; 1968.  
T. der in Nord- und Osttirol vorkommenden A. der G. *Scaphisoma* LEACH.

597

Kontkanen, P.

On the heterogeneity of the genus *Hypnoides* STEPH. sensu auct. (Col., Elateridae). Ann. Ent. Fennici 30, 44–49, 2 Fig.; 1964.

T. der fennoskandischen G. der Gruppe *Hypnoides* STEPHENS.

598

Kryžanovskij, O. L.

O sistematike i rasprostraneni vidov žučelic podtriby Tachyina (Coleoptera, Carabidae) fauny SSSR [Zur Systematik und Verbreitung der Tachyina der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 49, 165–182, 7 Fig.; 1970.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Subtribus Tachyina sowie der Ugatt. und A. der G. *Tachys* STEPHENS, *Ela-phropus* MOTSCHULSKY und *Tachyura* MOTSCHULSKY.

599

Kurčeva, G. F.

Ličinki listojedov podsem. Eumolpinae i *Syneta betulae* F. (Coleoptera, Chrysomelidae) [Die Larven der Unterfamilie Eumolpinae und von *Syneta betulae* F.]. Ent. obozr. 46, 223–233, 5 Fig.; 1967.

T. der bisher bekannten Larven der Ufam. Eumolpinae.

600

Kůrka, A.

Larvae of the Czechoslovak species of the genus *Calathus* BONELLI (Coleoptera, Carabidae). Acta ent. Bohemoslov. 68, 233–252, 14 Fig.; 1971.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Calathus* BONELLI [Larven I.; II. und III. Stadiums].

601

Lagar, A.

El género *Criocephalus* Mulsant en la Península Ibérica y Baleares (Col., Cerambycidae). Graellsia 24 (1968), 95–100, 3 Fig.; 1969.

T. der iberischen und der auf den Balearen vorkommenden A. der G. *Criocephalus* Mulsant.

602

Laibner, S.

Die männlichen Kopulationsorgane der tschechoslowakischen Schnellkäfer der Gattung *Melanotus* ESCHSCHOLTZ und ihre Bedeutung für die Artbestimmung (Coleoptera, Elateridae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 270–274, 6 Fig.; 1972.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Melanotus* ESCHSCHOLTZ [♂♂].

603

Zur Diagnostik der Männchen europäischer Arten der Untergattung *Corymbites* s. str. (Coleoptera, Elateridae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 338–344, 6 Fig.; 1973.

T. der europäischen A. der Ugatt. *Corymbites* LATREILLE [♂♂].

604

van der Land, J.

*Nebria brevicollis* (FABR.) and allied species in Western Europe (Coleoptera, Carabidae). Ent. Berichten 24, 45–50, 23 Fig.; 1964.

T. der westeuropäischen A. der Agruppe *brevicollis* der G. *Nebria* LATREILLE.

605

Leiler, T.-E.

Studien über die Biologie und Beschreibung der Entwicklungsstadien einiger schwedischer *Cardiophorus*-Arten (Col., Elateridae). Entomol. Tidskr. 88, 89–109, 10 Fig.; 1967.

T. einiger A. der G. *Cardiophorus* ESCHSCHOLTZ [Larven].

606

Lekander, B.

On the small *Hylastes* species in the Nordic countries and description of a new one, *Hylastes scandinavicus*. Entomol. Tidskr. 86, 196–201, 5 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *attenuatus* der G. *Hylastes* ERICHSON.

607

On *Blastophagus destruens* WOLL. and a description of its larva (Col., Scolytidae). Entomol. Tidskr. 92, 271–276, 3 Fig.; 1971.

T. der A. der G. *Blastophagus* EICHHOFF [Larven, Imagines].

608

Leonardi, C.

Descrizione delle larve di *Molops senilis* SCHAU. e *Typhlochorchmus stelzi* (MOCZ.) e note sulla sistematica larvale di questi due generi di Pterostichini (Coleoptera, Carabidae). Ann. Mus. Civ. Genova 77, 609–625, 21 Fig.; 1969.

T. der Larven einiger G. der Pterostichini.

609

Materiali per uno studio filogenetico del genere *Psylliodes* (Coleoptera Chrysomelidae). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 110, 201–223, 61 Fig.; 1970.

T. der Agruppen der G. *Psylliodes* BERTHOLD, T. der A. der Agruppe *vehemens* WOLLASTON der G. *Psylliodes* BERTHOLD.

610

Considerazioni sulle *Psylliodes* del gruppo *napi* e descrizione di una nuova specie (Coleoptera Chrysomelidae). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 112, 485–533, 74 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppe *napi* der G. *Psylliodes* BERTHOLD.

611

La spermateca nella sistematica del genere *Longitarsus* (Coleoptera Chrysomelidae). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 113, 5–27, 48 Fig.; 1972.

T. der italienischen A. der Agruppe *lycopi*, *succineus*, *pellucidus*, *australis*, *exoletus*, *luridus* der G. *Longitarsus* LATREILLE [Spermatheken der ♀♀].

612

La „*Psylliodes wachsmanni*“ CSIKI specie distinta e suo inquadramento nel gruppo della „*Psylliodes picina*“. Atti Mus. Civ. Stor. nat. Trieste 28, 137—146, 17 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *picina* MARSHAM der G. *Psylliodes* BERTHOLD.

613

Noue corologiche e tassonomiche su alcuni *Longitarsus* con citazione di due specie nuove per L'Italia (Coleoptera Chrysomelidae). Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 114, 5—42, 80 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *lycopi*, *desertorum*, *echii* der G. *Longitarsus* LATREILLE.

614

Leseigneur, L.

*Zorochrus trigonochirus* BINAGHI, espèce nouvelle pour la faune française, et autres captures interessantes (Col. Elateridae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 33, 125—129, 4 Fig.; 1964.

T. der französischen A. der Agruppe *dermestoides* der G. *Zorochrus* THOMSON.

615

Description du mâle d'*Isorhipis Marmottani* BONV. (Col. Melasidae). L'Entomologiste 24, 104—109, 3 Fig.; 1968.

T. der französischen A. der G. *Isorhipis* BOISDUVAL & LACORDAIRE.

616

Revision des *Zorochrus* europeens (Col. Elateridae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 39, 19—44, 29 Fig.; 1970.

T. der fennoskandischen G. der Ufam. Hypnoidinae (nach KONTKANEN 1964), T. der europäischen G. der Ufam. Hypnoidinae; T. der europäischen A. und Variationen der G. *Zorochrus* THOMSON.

617

Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, Suppl. 41, 379 S., 384 Fig.; 1972.

T. der französischen Fam. der Sternoxiaria; T. der französischen Ufam., G., A. der Fam. Elateridae [Imagines].

618

Likovský, Z.

Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Arten der Gattung *Gyrophaena* MANNERHEIM (Col., Staphylinidae). Acta rer. Nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 10, 51—65, 39 Fig.; 1964.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Gyrophaena* MANNERHEIM.

619

Československé druhy rodu *Aleochara* GRAVENHORST (Coleoptera, Staphylinidae) [Die tschechoslowakischen Arten der Gattung *Aleochara* GRAVENHORST]. Acta rer. nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 11, Heft 2, 29—53, 48 Fig.; 1965.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Aleochara* GRAVENHORST.

620

*Aleochara diversa* (J. SAHLBERG) — eine Mischart (Coleoptera, Staphylinidae). Reichenbachia 10, 133—141, 10 Fig.; 1968.

T. der europäischen A. der Ugatt. *Polychara* MULSANT et RAY [mit einfarbig schwarzen oder dunkelbraunen Flügeldecken] der G. *Aleochara* GRAVENHORST.

621

Die Arten der *Aleochara rufitarsis*-Gruppe (Coleoptera, Staphylinidae). Annot. Zool. Bot., Nr. 74, 8 S., 7 Fig.; 1973.

T. der westpaläarktischen A. der Agruppe *rufitarsis* HEER der G. *Aleochara* GRAVENHORST.

622

Lindroth, C. H.

Våva skalbaggar, och hur man känner igen dem. BONNIERS; in 3 Teilen. Teil I, 78 S., 20 Fig., 7 Taf.; 1967; T. 2 71 S., 12 Fig., 7 Taf.; 1967; Teil 3, 74 S., 14 Fig., 7 Taf.; 1967.

T. der schwedischen Fam., G. und A. der Ord. Coleoptera.

623

Löbl, I.

*Scaphosoma corcyricum*, sp. n., ein neuer Scaphidiide (Col.) aus Süd-Europa. 6. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Scaphosoma* LEACH. Annot. Zool. Bot., Nr. 1, 4 S., 3 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Scaphosoma* LEACH.

624

*Scaphosoma balcanicum* TAM., eine neue Art der Gattung für die Fauna Mitteleuropas. Čas. českoslov. spol. ent. 61, 71, 1 Fig.; 1964.

T. der drei über 2,4 mm großen europäischen A. der G. *Scaphosoma* LEACH.

625

Description of *Scaphidium comes* sp. n. and notes on some other palaearctic species of the genus *Scaphidium* (Coleoptera, Scaphidiidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 386—390, 12 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen A. der G. *Scaphidium* OLIVIER mit fleckenlosen Pronotum und Elytren.

626

Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Pseudobironium* PIC, *Scaphischema* REITTER und *Eubaecera* CORNELL der Tribus Scaphisomini (Col. Scaphidiidae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 42, 321—343, 30 Fig.; 1969.

T. der paläarktischen A. der G. *Pseudobironium* PIC, *Eubaecera* CORNELL.

- 627**  
Revision der paläarktischen Arten der Gattungen *Scaphisoma* LEACH und *Caryoscapa* GANGLBAUER der Tribus Scaphisomini (Col. Scaphidiidae). Revue Suisse Zool. 77, 727–799, 81 Fig.; 1970.  
T. der paläarktischen G. der Tribus Scaphisomini; T. der paläarktischen Agruppen und A. der G. *Scaphisoma* LEACH.
- 628**  
Chrząszcze-Coleoptera, Scaphidiidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 19, Zeszyt 23, Warszawa, 16 S., 24 Fig.; 1970.  
T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Scaphidiidae.
- 629**  
Lohse, G. A.  
Die in Mitteleuropa vertretenen Gattungen der Cistidae. Ent. Blätter 60, 116–122; 1964.  
T. der mitteleuropäischen G. der Fam. Cistidae.
- 630**  
Staphylinidae (Micropeplinae bis Tachyporinae). In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 4, 264 S., zahlr. Fig.; 1964.  
T. der mitteleuropäischen Ufam. der Fam. Staphylinidae sowie der G. und A. der Ufam. Micropeplinae bis Tachyporinae.
- 631**  
*Dreposcia relicta* sp. n., eine neue *Dreposcia*-Art aus den Alpen. Ent. Blätter 60, 170–173, 1 Fig.; 1964.  
T. der europäischen A. der G. *Dreposcia* JEANNEL.
- 632**  
Über einige umstrittene *Cis*-Arten. Ent. Blätter 60, 174–181, 3 Fig.; 1964.  
T. der mitteleuropäischen A. der Agruppe *nitidus* der G. *Cis* LATREILLE.
- 633**  
Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilinae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 3, 95–126, 141–156, zahlr. Fig.; 1965.  
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Hydraenidae, Spercheidae und der Ufam. Hydrophilinae.
- 634**  
Cisiden-Studien (3. Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Cisiden). Ent. Blätter 62, 25–29, 4 Fig.; 1966.  
T. der mitteleuropäischen A. der Agruppe *boleti* SCOPOLI der G. *Cis* LATREILLE.
- 635**  
Cryptophagidae, Cistidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 7, 110–158, 280–295, zahlr. Fig.; 1967.  
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Cryptophagidae und Cistidae.
- 636**  
Zwei neue *Cyrtonychochaeta*-Arten aus den Alpen (Col., Staphylinidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 17, 43–47, 3 Fig.; 1968.  
T. der aus dem Alpengebiet bekannten A. der G. *Cyrtonychochaeta* SCHEERPELTZ.
- 637**  
Cisiden-Studien IV. *Rhopalodentus perforatus* und seine Verwandten. Ent. Blätter 65, 48–52, 2 Fig.; 1969.  
T. der europäischen A. der G. *Rhopalodentus* GEMMINGER & HAROLD.
- 638**  
Anobiidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 8, 27–59, zahlr. Fig.; 1969.  
T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Anobiidae.
- 639**  
Luff, M. L.  
The larvae of the British Carabidae (Coleoptera). I. Carabini and Cychrini. Entomol. 102, 245–263, 75 Fig.; 1969.  
T. der Larven der britischen G. und A. der Tribus Carabini.
- 640**  
The larvae of the British Carabidae (Coleoptera). II. Nebriini. Entomol. 105, 161–179, 62 Fig.; 1972.  
T. der britischen G. und A. der Tribus Nebriini [Larven].
- 641**  
Lumaret, J.-P.  
Stades larvaires de *Percus* (*Pseudopercus*) *navaricus* DEJEAN (Col. Pterostichidae). Bull. Soc. ent. France 76, 55–60, 14 Fig.; 1971.  
T. der A. der G. *Percus* DEJEAN [Larven].
- 642**  
Machatschke, J. W.  
Lamellicornia. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 8, 265–371, zahlr. Fig.; 1969.  
T. der mitteleuropäischen Fam., Ufam., G., Ugatt. und A. der Lamellicornia.
- 643**  
Madar, J. und J.  
Über die Frage des Vorkommens der *Psylliodes glabra* (DUFTSCHMIDT) in der Slowakei. Acta rer. Nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 12, Nr. 2, 151–155, 2 Fig.; 1966.  
T. der A. der Agruppe *glabra* DUFTSCHMIDT der G. *Psylliodes* BERTHOLD.

644

Zur Systematik und Zoogeographie der Halticinen (Col.) der Kanarischen Inseln. Acta ent. Bohemoslov. 65, 138—151, 8 Fig., 4 Taf.; 1968.

T. der A. der G. *Heyrovskya* MADAR & MADAR.

645

Magnano, L.

Contributi alla conoscenza dei Curculionidi — IX. alcune note sui *Camptorrhinus* paleartici (Coleoptera). Boll. Soc. Ent. Ital. 94, 173—176; 1964.

T. der paläarktischen A. der G. *Camptorrhinus* SCHOENHERR.

646

Gli „*Otiorhynchus*“ dei gruppi „*singularis*“ L.e „*carmagnolae*“ VILLA e considerazioni sulla partenogenesi di alcune di esse. Atti Mus. Civ. Stor. nat. Trieste 28, 305—396, 5 Taf.; 1973.

T. der A. der Agruppen *singularis* LINNÉ und *carmagnolae* VILLA der G. *Otiorhynchus* GERMAR.

647

Magnano, L. & Osella, G.

Revisione del genere *Parameira* SEIDLITZ (Coleoptera, Curculionidae) e descrizione di una nuova specie di Crimea. Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 19, 237—266, 1 Fig.; 1971.

T. der A. der G. *Parameira* SEIDLITZ.

648

Mamajev, B. M. & Danilevskij, M. L.

Novye dannye po sisteme podsemejstva Aseminae (Coleoptera, Cerambycidae) v svyazi s osobennostjami strojenika ličinek [Neue Angaben zum System der Aseminae in Verbindung mit den Besonderheiten des Baus der Larven]. Zool. Žurn. 52, 1257—1261, 11 Fig.; 1973.

T. der Tribus und G. der Ufam. Aseminae [Larven].

649

Mandl, K.

Kritische Untersuchungen über die bisher beschriebenen Formen der Sectio *Oxyarabus* SEM. des Genus *Carabus* LINNÉ. Verh. naturf. Ges. Basel 81, (1970), 69—89; 1971.

T. der A. der Sectio *Oxyarabus* SEMENOV der G. *Carabus* LINNÉ.

650

Beitrag zur Kenntnis des Genus *Stenochlaenius* REITTER. Die Arten der Gruppe *coeruleus* STEVEN (Col. Carabidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 21, 97—105, 5 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *coeruleus* STEVEN der G. *Stenochlaenius* REITTER.

651

Mariani, G.

Sugli *Aphodius* del sottogenere *Agrilinus* MULS. della Regione Italiana (Coleoptera Aphodiidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 99—101, 171—192, 24 Fig.; 1969.

T. der italienischen A. der Ugatt. *Agrilinus* MULSANT.

652

de Marzo, L.

Studi sulle larve dei coleotteri Ditiscidi. I. Note morfologiche sulle larve mature di sei specie del genere *Agabus* LEACH. Entomologica 9, 47—83, 18 Fig.; 1973.

T. der behandelten A. der G. *Agabus* LEACH [Larven].

653

Mascaro, A. L.

Los *Carabus* de las islas Canarias (Col. Carabidae). Graellsia 21, 79—84; 1965.

T. der kanarischen Ugatt. der G. *Euryarabus* GEHIN; T. der kanarischen A. der Ugatt. *Nesaeocarabus* BEDEL.

654

Matis, E. G.

Obzor žukov-ščitonosok gruppy *Cassida seladonia* GYLL. (Coleoptera, Chrysomelidae) fauny SSSR [Übersicht über die Arten der *Cassida seladonia*-Gruppe der UdSSR]. Ent. obozr. 52, 380—384; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Agruppe *seladonia* GYLLENHAL der G. *Cassida* LINNÉ.

655

Medvedev, G. S.

Coleoptera/Tenebrionidae. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, N. S., Nr. 97, 284 S., 488 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen Tribus der Ufam. Opatrinae; T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Ufam. Opatrinae.

656

O ličinkach Hispinae (Coleoptera, Chrysomelidae) fauny SSSR [Über die Hispinae-Larven der Fauna der UdSSR]. Zool. Žurn. 47, 79—84, 5 Fig.; 1968.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ufam. Hispinae [Larven, Puppen].

657

Medvedev, L. N. & Černov, Ju. J.

Novyi vid listojeda roda *Chrysomela* (Coleoptera, Chrysomelidae) — važnyi komponent biocenozov Tajmyra [Eine neue Art der Gattung *Chrysomela* — eine wichtige Komponente der Biozönosen Taimyrs]. Zool. Žurn. 48, 532—537, 2 Fig.; 1969.

T. der Ugatt. der G. *Chrysomela* LINNÉ.

658

Medvedev, L. N. &amp; Galata, L. P.

Opisanije ličinki *Simoderus reflexicollis* GEBL (Coleoptera, Melyridae). Polskie Pismo Ent. 39, 331—338, 9 Fig.; 1969.

T. der Ufam. und Tribus der Fam. Melyridae [Larven].

659

Medvedev, L. N. &amp; Zajcev, Ju. M.

Novyje ličinki Eumolpinae (Coleoptera, Chrysomelidae) s Dal'nego Vostoka [Neue Eumolpinae-Larven aus dem Fernen Osten]. Zool. Žurn. 50, 1026—1033, 4 Fig.; 1971.

T. der Tribus der Ufam. Eumolpinae der Fauna der UdSSR [Larven].

660

Medvedev, S. I.

Scarabaeidae. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, N. S., Nr. 90, 10, Ausgabe 5, 374 S., 848 Fig.; 1964.

T. der in der UdSSR vorkommenden Tribus, G. und A. der Ufam. Cetoniinae und Valginae.

661

Revizija roda *Chioneosoma* KR. (Coleoptera, Scarabaeidae) i utočnenije ego položénija sredi drugih rodov podsemeštva Rhizotroginae [Revision der Gattung *Chioneosoma* und Definition ihrer Stellung innerhalb der anderen Gattungen der Unterfamilie Rhizotroginae]. Ent. obozr. 45, 819—853, 139 Fig.; 1966.T. der G. der *Rhizotrogus* BERTHOLD-Gruppe; T. der A. der G. *Chioneosoma* KRAATZ.

662

Medvedev, S. I. &amp; Nikolajev, G. V.

Opisanije preimaginal'nych stadij žukov rodov *Trox* F. i *Lethrus* SCOP. (Coleoptera, Lamellicornia) i zametki po ich biologii [Beschreibung der Präimaginalstadien der Gattungen *Trox* F. und *Lethrus* SCOP. sowie Bemerkungen zu deren Biologie]. Ent. obozr. 71, 617—624, 19 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Trox* FABRICIUS [Larven].

663

Meggiolaro, G.

Su alcuni nuovi Pselafidi delle regioni mediterranee orientali. Fragn. Entomol. 4, 91—98, 4 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Tribatus* MOTSCHULSKY.

664

Merivee, E. &amp; Remm, H.

Mardikate määräja [Bestimmungsschlüssel der Käfer]. Tallinn, 307 S., 60 Fig., 16 Taf.; 1973.

T. der Fam. und G. der Ord. Coleoptera.

665

Michalski, J.

Revision of the palaearctic Species of the genus *Scolytus* GEOFFROY (Coleoptera, Scolytidae). Warszawa-Krakow, 214 S., 49 Taf.; 1973.T. der paläarktischen Agruppen und A. der G. *Scolytus* GEOFFROY.

666

Mikšić, R.

Zehnter Beitrag zur Kenntnis der *Protaetia*-Arten. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 18, 1—34, 19 Fig.; 1966.T. der paläarktischen Ugatt. der G. *Protaetia* BURMEISTER.

667

Contributo preliminare alla conoscenza dei Cetonini italiani (Col. Scarabaeidae). Boll. Assoc. Romana Entomol. 23, 73—79, 8 Fig.; 1968.

T. der italienischen G. und A. der Tribus Cetonini.

668

Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Protaetia* BURM. (Scarabaeidae; Cetoniinae). Entomol. Nachr. 13 (1969), 137—147, 8 Fig.; 1970.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Protaetia* BURMEISTER.

669

Mohr, K.-H.

Bestimmungstabellen der Untergattung *Pezocerosita* JACOBSON, 1902 (*Allophypericia* BECHYNÉ, 1950) (Coleoptera, Chrysomelidae). Reichenbachia 8, 89—104, 82 Fig.; 1966.T. der A. der Ugatt. *Pezocerosita* JACOBSON der G. *Chrysomela* LINNÉ.

670

Chrysomelidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. &amp; LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE &amp; EVERS, Krefeld, 9, 95—280, zahlr. Fig.; 1966.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Chrysomelidae.

671

Eine übersehene *Exosoma*-Art aus Kleinasien (Coleoptera, Chrysomelidae). Reichenbachia 10, 239—243, 16 Fig.; 1968.T. der westpaläarktischen A. der G. *Exosoma* JACOBY.

672

Moore, B. P.

The larva of *Pamborus* (Coleoptera: Carabidae) and its systematic position. Proc. R. ent. Soc. London (B) 35, 1—4, 2 Fig.; 1966.

T. der Larven der G. der Ufam. Carabinae.

673

Mordkovič, V. G.

Revizija vidov žuželic podroda *Actephilus* roda *Harpalus* (Coleoptera, Carabidae) fauny SSSR [Revision der Arten der Untergattung *Actephilus* der Gattung *Harpalus* der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 48, 626—632, 8 Fig.; 1969.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der Ugatt. *Actephilus* STEPHENS der G. *Harpalus* LATREILLE.

674

Morisi, A.

Un nuovo *Actenipus* JEANN. delle Alpi Cozie (Coleoptera, Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 105, 20—29, 2 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *obtus* CHAUDOIR der G. *Actenipus* JEANNEL.

675

Morris, M. G.

*Ceutorhynchus unguicularis* C. G. THOMSON (Col., Curculionidae) new to the British Isles, from the Suffolk Breckland and the Burren, Co. Clare. Entomol. monthly Mag. 101 (1965), 279—286, 6 Fig.; 1966.

T. der britischen A. der Ugatt. *Ceutorhynchus* GERMAR.

676

*Otiorynchus uncinatus* GERMAR (Col., Curculionidae) new to the british isles from County Tipperary, Ireland. Entomol. monthly Mag. 104 (1968), 257—260, 1 Fig.; 1969.

T. der britischen A. der Agruppe *porcatus* HERBST der G. *Otiorynchus* GERMAR.

677

*Phyllodecta polaris* SCHNEIDER (Col., Chrysomelidae) new to the british isles from Wester Ross and Inverness-Shire, Scotland. Entomol. monthly Mag. 106, 48—53, 8 Fig.; 1970.

T. der britischen A. der G. *Phyllodecta* KIRBY.

678

Moscardini, C.

Osservazioni sulle *Cantharis nigricans* MÜLL., *alpestris* FIORI e sulle specie affini (Coleoptera Cantharidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 95, 112—124, 4 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *nigricans* der G. *Cantharis* LINNÉ.

679

Mroczkowski, M.

The palearctic species of *Megatoma* HERBST (Coleoptera, Dermestidae). Polskie Pismo Ent. 37, 3—24, 28 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen Ugatt. und A. der G. *Megatoma* HERBST.

680

Muche, W. H.

Revision des Genus *Omophlus* SOL. (Coleoptera, Alleculidae, Omophlinae). Entomol. Abh. 29, 591—626, 17 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Omophlus* SOLIER.

681

Nicolas, J.-L.

Les *Onthophagus* français du groupe *ovatus* (L.) Description d'une espèce nouvelle (Col. Scarabaeidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 33, 7—13, 7 Fig.; 1964.

T. der französischen A. der Agruppe *ovatus* der G. *Onthophagus* LATREILLE.

682

Nicolas, J.-L. &amp; Riboulet, R.

Les *Aphodius* ILL. français du groupe *obscurus* (F.). Le cas d'*immaturus* MULS. (Col. Scarabaeidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 36, 113—118, 7 Fig.; 1967.

T. der französischen A. der Agruppe *obscurus* der G. *Aphodius* ILLIGER.

683

Nikitskij, N. B.

Novye i maloizvestnye vidy žukov-teneljubov (Coleoptera, Melandryidae) južnogo primor'ja, razvivajuščiesja v drevesine [Neue und wenig bekannte Melandryidae des südlichen Primorje, die sich in Holz entwickeln]. Ent. obozr. 51, 333—345, 4 Fig.; 1972.

T. der A. der G. *Phloetria* STEPHENS und *Melandrya* FABRICIUS.

684

Nohel, P.

Příspěvek k faunistice drabčků československého slezska (Coleoptera, Staphylinidae) 3. příspěvek k poznání Coleopter Slezska [Beitrag zur Faunistik des Staphyliniden des tschechoslowakischen Schlesiens. 3. Beitrag zur Kenntnis der Käfer in Schlesien]. Acta rer. nat. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 17, 53—75, 6 Fig.; 1971.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Bryocharis* BOISDUVAL.

685

Nonveiller, G.

Monographie der Gattung *Miltotrogus* (Col., Melolonth.). Entomol. Arb. Mus. FREY 16, 5—105, 45 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Miltotrogus* REITTER.

686

Noonan, G. R.

The Anisodactylines (Insecta: Coleoptera: Carabidae: Harpalini): Classification, evolution, and zoogeography. Quaest. entomol. 9, 266—480, 254 Fig.; 1973.

T. der G. und Ugatt. der Subtribus Anisodactylinae.

NUNBERG, M. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.



687

Nunberg, M.

Chrzaczce-Coleoptera. Obumierki-Rhizophagidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polskie. Część 19, Zeszyt 64, Warszawa, 15 S., 32 Fig.; 1967.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Rhizophagidae.

688

Nyholm, T.

*Cyphon putoni* BRIS. und mit ihm nächstverwandte Arten (Col. Helodidae). Studien über die Familie Helodidae. VII. Opusc. Entomol. 29, 41–56, 18 Fig.; 1964.T. der A. der Agruppe *putoni* BRISOUT der G. *Cyphon* PAYKULL.

689

Zur Kenntnis der Gattung *Hydrocyphon* REDTENBACHER (Col. Helodidae). Studien über die Familie Helodidae. VIII. Opusc. Entomol. 32, 9–48, 107 Fig.; 1967.T. der europäischen A. der G. *Hydrocyphon* REDTENBACHER.

690

Ochs, G.

Zur Kenntnis der europäischen *Gyrinus*-Arten. Ent. Blätter 63, 174–186; 1967.T. der europäischen A. der G. *Gyrinus* GEOFFROY.

691

Ogloblin, D. A. &amp; Medvedev, L. N.

Obzor ličinek Cryptocephalinae (Coleoptera, Chrysomelidae) lesnoj zony evropejskoj časti SSSR [Übersicht über die Larven der Cryptocephalinae der Waldzone des europäischen Teils der UdSSR]. Zool. Žurn. 44, 1018–1027, 5 Fig.; 1965.

T. der in der Waldzone des europäischen Teils der UdSSR vorkommenden A. der G. *Cryptocephalus* GEOFFROY und *Pachybrachis* DEJEAN [Larven].

692

Ličinki žukov-listojedov (Coleoptera, Chrysomelidae) evropejskoj časti SSSR [Die Chrysomelidenlarven des europäischen Teils der UdSSR]. In: Opredelitel' po faune SSSR, Nr. 106, Leningrad, 122 S., 51 Fig.; 1971.

T. der Famgruppen der Ord. Coleoptera [Larven]; T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ufam., G. und A. der Fam. Chrysomelidae [Larven].

93

Olmi, M.

Analisi delle specie appartenenti al genere *Riolus* Mulsant et Rey, con note sinonimiche riguardanti *R. apfelbecki* Ganglbauer e *R. wichmanni* Zimmermann (Coleoptera Dryopodea, Elminthidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 105, 12–20, 9 Fig.; 1973.T. der A. der G. *Riolus* Mulsant & Rey.

694

Osella, G.

Revisione delle specie italiane del genere *Dichotrachelus* Stierlin (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 15, 349–445, 7 Taf.; 1967.T. der italienischen A. der G. *Dichotrachelus* STIERLIN.

695

Un nuovo *Trogloorhynchus* del gruppo del *baldensis* e brevi considerazioni sistematiche sulle specie affini (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 16, 141–156, 11 Fig.; 1968.T. der A. der Agruppe *baldensis* CZWALINA der G. *Trogloorhynchus* SCHMIDT.

696

Revisione del genere *Caulomorphus* Faust e descrizione di cinque nuove specie delle regioni montuose della Turchia lungo il mar nero (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 17, 359–395, 6 Fig.; 1969.T. der A. der G. *Caulomorphus* FAUST.

697

Revisione del genere *Dichotrachelus* STIERLIN (Coleoptera Curculionidae). Mem. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona 18, 449–569, 7 Fig., 9 Tab.; 1970.T. der bisher bekannten A. der G. *Dichotrachelus* STIERLIN.

698

Palm, T.

Om tre *Lathridius*-arter med kosmopolitisk utbredning (Col. Lathridiidae). Entomol. Tidskr. 87, 131–135, 3 Fig.; 1966.T. der kosmopolitischen A. der Ugatt. *Aridionomus* REITTER der G. *Lathridius* BECK.

699

De svenska *Gnypeta*-arterna (Col. Staphylinidae, Aleocharinae). Entomol. Tidskr. 87, 136–141, 22 Fig.; 1966.T. der schwedischen A. der G. *Gnypeta* THOMSON.

700

Eine neue Art der *Enicmus minutus*-Gruppe (Col. Lathridiidae). Entomol. Tidskr. 93, 39–41, 5 Fig.; 1972.T. der A. der Agruppe *minutus* der G. *Enicmus* THOMSON.

701

Pataki, E.

Bestimmungstabelle der wichtigsten ackerbewohnenden Elateridenlarven Ungarns (Col. Elateridae). Entomol. Nachr. 10, Nr. 2, 17–32, 29 Fig.; 1966.

T. der wichtigsten ackerbewohnenden ungarischen A. der Fam. Elateridae [Larven].

702

Paulus, H. F.

Beitrag zur Kenntnis der Larven und Puppen von *Agapanthia violacea* FABRICIUS (1775) und *Agapanthia villosoviridescens* DE GEER (1775) (Col. Cerambycidae, Lamiinae). Ent. Blätter 64, 70—85, 9 Fig.; 1968.

T. der Tribus Acanthocinini, Agapanthiini und Saperdini, der G. *Agapanthia* AUDINET-SERVILLE sowie der beiden im Titel genannten A. [Larven].

703

Zur Unterscheidung der Larven der Gattung *Rhagium* (Col., Cerambycidae, Lepturinae). Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 21, 4—11, 14 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Rhagium* FABRICIUS [Larven].

704

Der Stand unserer Kenntnis über die Familie Byrrhidae (Col.). Folia Entomol. Hung. 25, Nr. 21, 335—348, 6 Fig.; 1972.

T. der Ufam. der Fam. Byrrhidae.

705

Neue Pyrochroidae aus Nepal (Coleoptera, Heteromera), mit einer Diskussion der verwandtschaftlichen Verhältnisse der Familie. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 23 (1971), 75—85, 12 Fig.; 1973.

T. der Ufam. der Fam. Pyrochroidae.

706

Zur Systematik und Faunistik der westpaläarktischen Vertreter der Gattung *Curimopsis* GANGLBAUER, 1902 (Col.: Byrrhidae: Syncalypitinae). Senckenbergiana biol. 54, 353—367, 23 Fig.; 1973.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Curimopsis* GANGLBAUER.

707

Pawłowski, J.

Une nouvelle espèce bulgare du genre *Trechus* CLAIRV. (Coleoptera, Carabidae) et quelques remarques à propos du „groupe du *Trechus pulchellus*“ sensu JEANNEL, 1927. Bull. Acad. Polon. Sciences 20, 309—315, 19 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *pulchellus* der G. *Trechus* CLAIRVILLE.

708

*Trechus aillantidis* sp. n. (Coleoptera, Carabidae) de l'île de la Palma. Bull. Acad. Polon. Sciences 20, 789—794, 18 Fig.; 1972.

T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der G. *Trechus* CLAIRVILLE.

709

Espèces bulgares du genre *Trechus* CLAIR. (Coleoptera, Carabidae). Acta Zool. Cracov. 18, 217—270, 107 Fig.; 1973.

T. der bulgarischen A. der G. *Trechus* CLAIRVILLE.

710

Pederzani, F.

Il *Dytiscus dimidiatus* BERGSTR. var. *mutinensis* FIORI elevato al rango di specie (Coleoptera Dytiscidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 103, 219—224, 11 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppe *mutinensis* FIORI der G. *Dytiscus* LINNÉ.

711

von Peez, A.

Colonidae, Liodidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 3, 237—265, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Fam. Colonidae und Liodidae.

712

Lathridiidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 7, 168—190, zahlr. Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Lathridiidae.

713

Pesarini, C.

Appunti per una migliore conoscenza delle specie circummediterranee del genere *Sphenophorus* SCHOENHERR (*Calandra* CLAIRVILLE nec auct.). Boll. Soc. Ent. Ital. 94, 159—164, 7 Fig.; 1964.

T. der circummediterranen A. der G. *Sphenophorus* SCHOENHERR.

714

Gli *Otiorrhynchus* italiani del gruppo del *griseopunctatus* BOHEMAN. Boll. Soc. Ent. Ital. 98, 70—79, 6 Fig.; 1968.

T. der italienischen A. der Agruppe *griseopunctatus* BOHEMAN der G. *Otiorrhynchus* GERMAR.

715

I sottogeneri di *Phyllobius* SCHOENHERR. Boll. Soc. Ent. Ital. 99—101, 53—62; 1969.

T. der Ugatt. der G. *Phyllobius* SCHOENHERR.

716

Due nuove specie italiane di *Otiorrhynchus* e note sinonimiche e zoogeografiche su altre specie del genere. Boll. Soc. Ent. Ital. 102, 137—143, 1 Fig.; 1970.

T. der italienischen A. der Ugatt. *Eunihus* REITTER.

717

I *Chiloneus* italiani, con descrizione di tre nuove specie e di un nuovo sottogenere. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. Stor. Nat. Milano 110, 373—386, 9 Fig.; 1970.

T. der italienischen A. der G. *Chiloneus* SCHOENHERR.

718

I *Phyllobius* circummediterranei del sottogenere *Ectomogaster* APPELBECK. Boll. Soc. Ent. Ital. 103, 71–77; 1971.  
T. der circummediterranen A. der Ugatt. *Ectomogaster* APPELBECK.

719

Petrovitz, R.  
Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei. Lamellicornia, Coleoptera. Zweite Folge. Ann. Naturhist. Mus. Wien 72, 465–491, 13 Fig.; 1968.  
T. der A. der *campestris*-Gruppe der G. *Blitopertha* REITTER.

720

Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei: Lamellicornia, Coleoptera. Dritte Folge. Die mediterranen Arten der Gattung *Maladera* MULSANT. Ann. Naturhist. Mus. Wien 73, 383–400, 15 Fig.; 1969.  
T. der ♂♂ der Ugatt. *Aserica* LEWIS der G. *Maladera* MULSANT.

721

Pfeffer, A.  
Revision der Gattung *Phloeophthorus* WOLLASTON (Coleoptera, Scolytidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 23–45, 1 Fig., 4 Tab.; 1972.  
T. der A. der G. *Phloeophthorus* WOLLASTON.

722

Plewka, T.  
Środkowoeuropejskie gatunki z rodzaju *Dyschirius* BON. (Col., Carabidae) i ich rozmieszczenie w Polsce [Mitteleuropäische Arten der Gattung *Dyschirius* BON. und ihre Verbreitung in Polen]. Fragm. faun. 15, 279–342, 64 Fig.; 1970.  
T. der mitteleuropäischen Ugatt. und A. der G. *Dyschirius* BONELLI.

723

Pochon, H.  
Coleoptera — Buprestidae. In: Insecta Helvetica, Fauna. 2, 88 S., 174 Fig.; 1964.  
T. der schweizerischen Ufam., G. und A. der Fam. Buprestidae.

724

Podaný, Č.  
Monographie des Genus *Pachyta* ZETT. (Col. Cerambycidae). Polskie Pismo Ent. 34, 41–54, 3 Taf.; 1964.  
T. der Ugatt. und A. der G. *Pachyta* ZETTERSTEDT.

725

Studien über Callichromini der palaearktischen und orientalischen Region (II). Entomol. Abh. 38, 253–313, 49 Fig.; 1971.  
T. der A. der G. *Aromia* SERVILLE.

726

Ponomarenko, A. G.  
Istoričeskoje razvitije žestkokrylych-Archostemat [Historische Entwicklung der Archostemata]. Trudy paleontol. Inst. 125, 239 S., 122 Fig.; 1969.  
T. der Fam., G. und A. der Uord. Archostemata [fossil].

727

Pope, R. D.  
The species of *Scymnus* (s. str.), *Scymnus* (*Pullus*) and *Nephus* (Col., Coccinellidae) occurring in the British Isles. Entomol. monthly Mag. 109, 3–39, 30 Fig.; 1973.  
T. der G. und Ugatt. der Ggruppe *Scymnus* KUGELANN; T. der britischen A. der G. *Nephus* MULSANT und der Ugatt. *Pullus* MULSANT und *Scymnus* KUGELANN.

728

Porro, E. & G.  
Contributo alla conoscenza del genere *Typhlochoromus* (Coleoptera Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 98, 19–28, 3 Taf.; 1968.  
T. der A. der G. *Typhlochoromus* MOCZARSKI.

729

Potockaja, V. A.  
Nekotorye ličinki roda *Lathrobium* GRAVENHORST (Coleoptera, Staphylinidae) [Einige Larven der Gattung *Lathrobium*]. Zool. Žurn. 44, 1265–1269, 3 Fig.; 1965.  
T. der A. der Agruppe *fulvipenne* GRAVENHORST der G. *Lathrobium* GRAVENHORST.

730

Nekotorye ličinki žukov roda *Staphylinus* L. (sensu lato) (Coleoptera, Staphylinidae) [Einige Larven der Gattung *Staphylinus* (sensu lato)]. Ent. obozr. 45, 354–363, 4 Fig.; 1966.  
T. einiger Ugatt. der G. *Staphylinus* LINNÉ [Larven]; T. der A. der Ugatt. *Ocypus* LEACH [Larven].

731

Quatre espèces des larves du sous-famille Tachyporinae (Coleoptera: Staphylinidae). Beitr. Ent. 16, 615–631, 45 Fig.; 1966.  
T. der Tribus der Ufam. Tachyporinae der G. der Tribus Tachyporini, der A. der G. *Tachinus* GRAVENHORST [Larven].

732

Opredelitel' ličinek korotkonadkrylych žukov (Staphylinidae) evropejskoj časti SSSR [Bestimmungstabelle der Staphylinidenlarven des europäischen Teils der UdSSR]. Moskau, 120 S., 92 Fig.; 1967.  
T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Staphylinidae [Larven].

7\*

733

Morfologija ličinek nekotorych ksilobiontnych stafilinid (Coleoptera, Staphylinidae). [Morphologie der Larven einiger xylobionter Staphyliniden]. Zool. Žurn. 52, 54–63, 4 Fig.; 1973.

T. der A. der G. *Tachinus* GRAVENHORST [Larven].

734

Puthz, V.

Bemerkungen über die Gruppe des *Stenus circularis* GRAV. nebst Neubeschreibungen (Col., Staphylinidae). Entomol. Blätter 61, 74–84, 7 Fig.; 1965.

T. der Rassen der A. *misael* der G. *Stenus* LATREILLE.

735

Über *Stenus mendicus* ER. und *morio* GRAV., eine Richtigstellung (Col., Staphylinidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 14, 98–101, 2 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *mendicus* ERICHSON der G. *Stenus* LATREILLE.

736

*Stenus cautus* ER., *europaeus* nov. spec. und *macrocephalus* AUBÉ (Coleoptera, Staphylinidae). Entomol. Blätter 62, 111–120, 5 Fig., 1 Karte; 1966.

T. der drei im Titel genannten A. der G. *Stenus* LATREILLE.

737

Die *Stenus*-Arten Madeiras und der Kanarischen Inseln (Coleoptera, Staphylinidae). Entomol. Blätter 62, 129–149, 22 Fig., 1 Karte; 1966.

T. der auf den Kanaren endemischen A. der G. *Stenus* LATREILLE.

738

26. Beitrag zur Kenntnis der Steninen. Alte und neue spanische *Stenus*-Arten. (Col., Staphylinidae). Eos 42, 535–545, 12 Fig.; 1966.

T. der spanischen A. der Agruppe *subcylindricus* der G. *Stenus* LATREILLE.

739

Über *Stenus* (*Parastenus*) *alpicola* FAUVEL und andere abweichend gebaute paläarktische *Parastenus*-Arten (Col., Staphylinidae). Ann. Ent. Fennici 33, 226–256, 27 Fig.; 1967.

T. der dem Autor bekannten A. der Ugatt. *Parastenus* HEYDEN mit ungelapptem 4. Tarsenglied.

740

Die *Stenus*- und *Megalopinus*-Arten MOTSCHULSKYS und Bemerkungen über das Subgenus *Tesnus* REY, mit einer Tabelle der paläarktischen Vertreter (Coleoptera, Staphylinidae). Notulae Ent. 48, 197–219, 33 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Tesnus* REY der G. *Stenus* LATREILLE.

741

Zwei neue *Stenus*-Arten aus dem Kaukasus nebst synonymischen Bemerkungen zu anderen Arten (Coleoptera, Staphylinidae). Mitt. Zool. Mus. Berlin 46, 299–309, 7 Fig.; 1970.

T. der A. der Agruppe *ruralis* ERICHSON der G. *Stenus* LATREILLE.

742

Über die Gruppe des *Stenus pusillus* STEPHENS (Col., Staphylinidae). Ann. Ent. Fennici 36, 204–212, 10 Fig.; 1970.

T. der A. der Agruppe *pusillus* STEPHENS der G. *Stenus* LATREILLE.

743

Über die Gruppe des *Stenus cautus* ERICHSON (Coleoptera, Staphylinidae). Entomol. Tidskr. 92, 242–254, 8 Fig.; 1971.

T. der bisher bekannten A. der Agruppe *cautus* ERICHSON der G. *Stenus* LATREILLE.

744

Das Subgenus „*Hemistenus*“ (Col., Staphylinidae). Ann. Ent. Fennici 38, 75–82, 27 Fig.; 1972.

T. der Ugatt. *Hemistenus* der G. *Stenus* LATREILLE.

745

Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Steninen (Col., Staph.). Entomol. Blätter 68, 150–152, 1 Fig.; 1972.

T. zur Determination von *Stenus pseudoboops* PUTHZ [als Ergänzung zu LOHSE 1964, p. 119].

746

*Euaesthetus superlatus* PEY., neu für Ungarn (Col., Staphylinidae). Folia entomol. Hung. 25, Nr. 16, 291–295, 6 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *superlatus* PEYERIMHOFF der G. *Euaesthetus* GRAVENHORST.

747

Ravizza, C.

I *Bembidion* popolanti i greti del Basso Corso Aostano della Dora Baltea. Studi sui *Bembidion* — III Contributo (Coleoptera Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 98, 42–65, 3 Taf.; 1968.

T. der A. der Agruppe *distinguendum* der G. *Bembidion* LATREILLE.

748

I *Pogonus* (s. l.) dei litorali italiani (Coleoptera, Carabidae). Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 22–23 (1969/70), 7–65, 13 Fig., 7 Taf.; 1972.

T. der italienischen G., Ugatt. und A. der Ggruppe *Pogonus* NICCIAI.

749

Contributo alla conoscenza dei *Trichotichnus* MOR. italiani (Coleoptera Carabidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 104, 68–74, 4 Fig.; 1972.

T. der italienischen A. der G. *Trichotichnus* MORAWITZ.

750

Raynaud, P.

Tableaux synoptiques des larves et des imagos des espèces du genre *Chrysotribax* REITTER (Col. Carabidae). Entomops 2, Nr. 9, 1–16, 12 Fig.; 1967.T. der A. der G. *Chrysotribax* REITTER [Larven, Imagines].

751

Tableaux synoptiques des larves et des imagos des espèces du genre *Chrysocarabus* THOMSON (Col., Carabidae). Entomops 2, Nr. 12, 113–122, 6 Fig.; 1967.T. der Ugatt. und A. der G. *Chrysocarabus* THOMSON.

752

Stades larvaires Nr. 12: Subgenus *Pseudocechenus* MORAWITZ sp. *irregularis irregularis* FABRICIUS. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 37, 427–434; 1968.T. der Ugatt. der Gruppe „*obtusirostres*“ der G. *Carabus* LINNÉ.

753

Raynaud, P. &amp; Marchal, P.

*Campalita auropunctata sturani* ssp. nova (Coleopteres Carabidae) élevage et stades larvaires. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 36, 86–98, 1 Taf.; 1967.T. der A. der G. *Campalita* MOTSCHULSKY.

754

Reška, M.

Příspěvek k poznání československých druhů rodu *Dromius* BONELLI (Coleoptera, Carabidae) [Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Arten der Gattung *Dromius* BONELLI]. Acta rer. Nat. Mus. Nat. Slov. Bratislava 13, Nr. 2, 75 bis 100, 57 Fig.; 1967.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Dromius* BONELLI.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

755

Roudier, A.

Notes sur certains espèces du genre *Miarus* STEPHENS. Bull. Soc. ent. France 71, 276–295, 14 Fig.; 1966.T. der französischen A. der Ugatt. *Miarus* s. str. der G. *Miarus* SCHOENHERR.

756

Rudolph, H.

Beitrag zur Morphologie der Larve von *Cardiophorus nigerrimus* ER. (Coleoptera, Elateridae). Entomol. Nachr. 16, 121 bis 126, 8 Fig.; 1972.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Cardiophorus* ESCHSCHOLTZ [Larven].

757

Rusek, J.

Die mitteleuropäischen *Agriotes*- und *Ectinus*-Arten (Coleoptera, Elateridae), mit besonderer Berücksichtigung von *A. brevis* und den in Feldkulturen lebenden Arten. Rozprawy Českoslov. Akad. VĚD 82, Nr. 2, 89 S., 30 Fig.; 1972.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Agriotes* ESCHSCHOLTZ und *Ectinus* ESCHSCHOLTZ.

758

*Dryops rudolfi* sp. n. und seine Larve (Coleoptera, Dryopidae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 86–97, 45 Fig.; 1973.T. der Ugatt. der G. *Dryops* OLIVIER und der A. der Ugatt. *Dryops* s. str. [Larven].

759

Savolskaja, G. I. &amp; Klausnitzer, B.

Morphology and taxonomy of the larvae with keys for their identification. In: HODEK, J. Biology of Coccinellidae. Academia Prague, 36–55, 160 Fig.; 1973.

T. der Ufam., Tribus, G. und A. der paläarktischen Coccinellidae [Larven].

760

Schaefer, L.

Une nouvelle espèce d'*Acmaeodera* découverte en Italie (Coleoptera Buprestidae). Boll. Assoc. Romana Entomol. 20, 36–38; 1965.T. der *tassii* sp. n. ähnlichen A. der G. *Acmaeodera* ESCHSCHOLTZ.

761

Schäfflein, H.

Dytiscidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. &amp; LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GÖRCKE &amp; EVERS, Krefeld, 3, 16–88, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G., Ugatt. und A. der Fam. Dytiscidae.

762

Schedl, W.

Die Brenthiden der Westpaläarktis (Coleoptera: Rhynchophora). Beitr. Ent. 20, 97–110, 10 Fig.; 1970.

T. der westpaläarktischen A. der Fam. Brenthidae.

763

Scheerpeltz, O.

Die Arten des Subgenus *Pachygluta* C. G. THOMSON der Großgattung *Leptusa* KRAATZ (Col., Staphylinidae). Entomol. Blätter 61, 37–43; 1965.T. der bisher bekannten A. der Ugatt. *Pachygluta* THOMSON.

764

Die neue Systematik der Großgattung *Leptusa* KRAATZ (Col., Staphylinidae). Verh. zool. bot. Ges. Wien 105/106, 5—55; 1966.

T. der paläarktischen Ugatt. der G. *Leptusa* KRAATZ.

765

Die von Herrn A. LINDER auf dem Gebiete der Schweiz entdeckten neuen Arten von Staphyliniden (Coleoptera). Mitt. schweiz. ent. Ges. 38 (1965), 247—288; 1966.

Ergänzung der T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Hydrosmectina* GANGLBAUER für die neue A. *rhombicollis, helvetica* [SCHEERPELTZ, 1943, p. 112/113]; Ergänzung der T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Hydrosmecta* THOMSON für die neue A. *tenellicornis, falcis* [SCHEERPELTZ, 1944, p. 16, 20].

766

Eine neue Art der Gattung *Coryphoides* BERNHAUER (Col., Staphylinidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 69 (1965), 307—311, 1 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Coryphoides* BERNHAUER.

767

Eine neue Art der Großgattung *Staphylinus* L., neue Subgenera und Bemerkungen über einige bereits bekannte paläarktische Arten dieser Großgattung (Col.). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 15, 105—117, 5 Fig.; 1966.

T. der „paläarktischen Anfangsgruppen“ der G. *Staphylinus* LINNÉ.

768

Übersicht über die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Schistoglossa* KRAATZ, mit der Beschreibung einer neuen Art (Col. Staph.). Carinthia II. 77, 212—215; 1967.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Schistoglossa* KRAATZ.

769

Eine neue Art der Gattung *Rheochara* Mulsant & Rey, nebst einer Bestimmungstabelle der bis heute aus dieser Gattung bekannt gewordenen Arten (Col. Staphyl.). Koleopt. Rundschau 46/47 (1968/69), 119—126, 4 Fig.; 1969.

T. der bis heute bekannt gewordenen A. der G. *Rheochara* Mulsant & Rey.

770

Studien an den Arten der Gattung *Hesperus* FAUVEL (Col. Staphylinidae). Entomol. Arb. Mus. Frey 22, 150—197; 1971.

T. der A. der G. *Hesperus* FAUVEL.

771

Studien an den paläarktischen Arten der Gattung *Myrmecopora* SAULCY (Col. Staphylinidae). Koleopt. Rundschau 50, 93—109; 1972.

T. der paläarktischen A. der G. *Myrmecopora* SAULCY.

772

Die bis jetzt bekanntgewordenen paläarktischen Arten der Großgattung *Leptusa* KRAATZ (Col. Staphyl.)—I. Teil: Subgenus *Leptusa* s. str., *Stenoleptusa* u. *Pachygluta*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 112, 5—31; 1972.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Leptusa* KRAATZ, *Pachygluta* THOMSON.

773

Die bis jetzt bekannt gewordenen paläarktischen Arten der Großgattung *Leptusa* KRAATZ (Col. Staphylinidae) II. Teil: Subgenus *Typhlopasilia* und *Tropidiopasilia*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 112, 32—63; 1972.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Typhlopasilia* GANGLBAUER und *Tropidiopasilia* SCHEERPELTZ.

774

Scherf, H.

Die Entwicklungsstadien der mitteleuropäischen Curculioniden (Morphologie, Bionomie, Ökologie). Abh. senckenb. naturf. Ges. 506, 1—335, 50 Fig., 38 Taf.; 1964.

T. der Fam. der Urd. Rhynchophora [Larven], T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Curculionidae, nach den Fraßpflanzen Gruppen geordnet [Larven].

775

Scherf, H. & Drechsel, U.

Zur Unterscheidung der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Trichotichnus* (Coleoptera: Carabidae). Senckenbergiana biol. 52, 49—51, 2 Fig.; 1971.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Trichotichnus* MORAWITZ.

776

Schaefer, L.

Contribution à l'étude des *Dorcadions* français (Col. Cerambycidae). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 36, 57—69; 1967.

T. der französischen A. der G. *Dorcadion* DALMAN.

777

Schweiger, H.

Über einige von Prof. Dr. H. FRANZ, Wien, in Spanien und Nordafrika gesammelte Silphidae und Catopidae (Coleoptera). Eos 42, 547—559, 6 Fig.; 1966.

T. der nordafrikanisch-iberischen A. der Agruppe *brunneus* STURM der G. *Nargus* THOMSON.

778

Zur Systematik der *Bradycellus*-Arten aus der Verwandtschaft des *harpalinus* SERV. Entomol. Blätter 65, 86—101, 5 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *harpalinus* SERVILLE und *esikii* LACZO der G. *Bradycellus* MOTSCHULSKY.

779

Sen Gupta, &amp; Crowson, R. A.

The systematic position of *Eicolyctus* SAHLBERG (Coleoptera: Languriidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 36, 87–93, 12 Fig.; 1967.

T. der G. der Fam. Erotylidae [in Ergänzung zu F. J. VAN EMDEN in RYMER ROBERTS, Trans. R. ent. Soc. London 110, 245–285; 1958]; T. der G. der Tribus Pharaonothini.

780

Shephard, G.

*Dyschirius obscurus* GYLL. (Col., Carabidae) in Sussex, and a key to the british species of the genus. Entomol. monthly Mag. 106, 91–94, 4 Fig.; 1970.T. der britischen A. der G. *Dyschirius* PANZER.

781

Silvano, C.

Materiali per una monografia delle *Phaleria* del sottogenere *Phaleria* LATR. Mem. Soc. Ent. Ital. 47, 117–167, 24 Fig.; 1968.T. der Ugatt. der G. *Phaleria* LATREILLE und der A. der Ugatt. *Phaleria* s. str.

782

Skopina, I. N.

Ličinki dvuch vidov plastinčatousych (Coleoptera, Scarabaeidae) s poluoostrova Mangyšlak [Die Larven von zwei Scarabaeiden-Arten der Halbinsel Mangyschlak]. Zool. žurn. 43, 772–773, 5 Fig.; 1964.

T. der G. *Phyllognathus* ESCHSCHOLTZ, *Oryctes* ILLIGER, *Pentodon* HOPF [Larven].

783

Smetana, A.

*Stenus humiloides*, n. sp., eine neue Art aus der Verwandtschaft von *Stenus* (*Nestus*) *humilis* ER. (Col., Staphylinidae). Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 47–52, 5 Fig.; 1964.T. der *humilis*-Gruppe der G. *Stenus* LATREILLE.

784

Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphyliniden-Fauna der Tschechoslowakei VI (Col., Staphyl.). Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 162–172, 7 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Phloeonomus* HEER; T. der tschechoslowakischen A. der G. *Olophrum* ERICHSON.

785

Eine neue *Trogophloeus*-Art aus der Untergattung *Thinodromus* KR. von Nordanatolien (Col., Staphylinidae). Annot. Zool. Bot., Nr. 20, 3 S., 2 Fig.; 1965.T. der westpaläarktischen A. der Ugatt. *Thinodromus* KRAATZ der G. *Trogophloeus* MANNERHEIM.

786

*Philonthus negligens*, n. sp., eine neue mitteleuropäische Art aus der Verwandtschaft von *Ph. sordidus* GRAV. (Col., Staphylinidae). Entomol. Blätter 62, 17–20, 7 Fig.; 1966.Ergänzung der T. von LOHSE 1964 für die neue A. *negligens* der G. *Philonthus* GRAVENHORST.

787

Systematische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der Staphylinidenfauna der Tschechoslowakei VII. (Col., Staphylinidae). Acta ent. Bohemoslov. 63, 322–336, 13 Fig.; 1966.

T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Micropeplus* LATREILLE, T. der A. der *caesium*-Gruppe der G. *Omalium* GRAVENHORST, der A. der *tarsalis*-Gruppe der G. *Stenus* LATREILLE, der A. der *longiventris* Gruppe der G. *Xantholinus* SERVILE und der G. *Schistoglossa* KRAATZ.

788

Die tschechoslowakischen Arten der Gattung *Ancyrophorus* KRAATZ (Col. Staph.). Acta ent. Bohemoslov. 64, 383–391 5 Fig.; 1967.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Ancyrophorus* KRAATZ.

789

Eine neue Art der Gattung *Heterothops* STEPH. aus der Tschechoslowakei (Col., Staphylinidae). Acta ent. Bohemoslov. 64 466–471, 3 Fig.; 1967.T. der mitteleuropäischen A. der G. *Heterothops* STEPHENS.

790

33. Wissenschaftliches Ergebnis der zoologischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach der Türkei, Coleoptera-Staphylinidae, Subfam. Staphylininae. Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 37, 551–564, 9 Fig.; 1967.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Acylophorus* NORDMAN.

791

Zur Kenntnis der *Gabrius*-Arten Spaniens (Col., Staphylinidae). Acta faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 12, 153–160, 4 Fig.; 1967.T. der A. der Agruppe *nigritudus* der G. *Gabrius* STEPHENS [Ergänzung zu SMETANA 1960].

792

Die tschechoslowakischen Arten aus der Verwandtschaft von *Conosoma testaceum* (F.) (Coleoptera, Staphylinidae). Acta ent. Bohemoslov. 66, 230–236, 14 Fig.; 1969.T. der mitteleuropäischen A. der Agruppe *testaceum* FABRICIUS der G. *Conosoma* KRAATZ.

793

Eine neue Art der Gattung *Thinobius* KIESW. aus der Slowakei (Col., Staphylinidae). Entomol. Blätter 69, 42–46, 2 Fig.; 1973.T. der in der ČSSR vorkommenden A. der Ugatt. *Platyderothinophilus* SCHEERPELTZ.

794

Die *Leptusa*-Arten der Tschechoslowakischen Republik einschließlich Karpatorußlands (Col., Staphylinidae). Stuttg. Beitr. Naturk., Serie A, Nr. 255, 46 S., 103 Fig.; 1973.

T. der im genannten Gebiet vorkommenden Ugatt. und A. der G. *Leptusa* KRAATZ.

795

Smreczyński, S.

Chrzaszce — Coleoptera. Ryjkowce — Curculionidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polskie. Część 19, Zeszyt 98a, Warszawa, 80 S., 157 Fig.; 1965 . . . Zeszyt 98b, Warszawa, 130 S., 216 Fig.; 1966 . . . Zeszyt 98c, Warszawa, 106 S., 166 Fig.; 1968.

T. der polnischen G. und A. der Ufam. Apioninae, Otioryhynchinae, Brachyderinae, Tanymericinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae.

796

Bemerkungen zu manchen, vorwiegend europäischen, Lixini-Arten (Coleoptera, Curculionidae). Acta Zool. Cracov. 13, 277—299, 2 Taf., 27 Fig.; 1968.

T. der A. der Agruppe *euphorbiae* der G. *Lixus* FABRICIUS.

797

Sokanovskij, B. V.

Opredelitel'naja tablica vidov roda *Scolytus* GEOFFROY SSSR (Scolytidae, Coleoptera) [Bestimmungstabelle der Arten der Gattung *Scolytus* GEOFFROY der UdSSR]. Acta ent. Bohemoslov. 63, 380—393, 20 Fig.; 1966.

T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der G. *Scolytus* GEOFFROY.

798

Soldatova, E. A.

Taksonomičeskoje značenie morfoložičeskich priznakov ličinek zlatok rodov *Anthaxia* i *Cratomerus* (Buprestidae) [Taxonomische Bedeutung der morphologischen Merkmale der Larven der Gattungen *Anthaxia* und *Cratomerus*]. Zool. Žurn. 49, 61—70, 3 Fig.; 1970.

T. der A. der G. *Anthaxia* ESCHSCHOLTZ und *Cratomerus* SOLIER [Larven].

799

Spornkraft, K.

Nitidulidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GÖRCKE & EVERS, Krefeld, 7, 20—77, zahlr. Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Nitidulidae.

800

Stebnicka, Z.

Beitrag zur Systematik und Verbreitung einiger Arten aus der Familie Scarabaeidae (Coleoptera) Polens. Acta Zool. Cracov. 18, 1—22, 29 Fig.; 1973.

T. der polnischen A. der Ugatt. *Melinopterus* MULSANT, *Rhalacronotus* MOTSCHULSKY der G. *Aphodius* ILLIGER.

801

Steel, W. O.

A revision of the Staphylinid subfamily Proteininae (Coleoptera) I. Trans. R. ent. Soc. London 118, 285—311, 120 Fig.; 1966.

T. der G. und Tribus der Ufam. Proteininae [Larven].

802

The larvae of the genera of the Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae) with particular reference to the british fauna. Trans. R. ent. Soc. London 122, 1—47, 191 Fig.; 1970.

T. der britischen G. der Ufam. Omaliinae [Larven].

803

Strand, A.

Über die nordischen Arten der Gattung *Cis* LATR., Untergattung *Eridaulus* THOMS., mit Beschreibung einer neuen Art, *Cis hansenii* n. sp. (Col., Cistidae). Norsk ent. Tidsskr. 13, 61—65, 1 Taf.; 1965.

T. der nordischen A. der Ugatt. *Eridaulus* THOMSON der G. *Cis* LATREILLE.

804

De nordiske arter av slekten *Helophorus* F. (Col., Hydrophilidae). Norsk ent. Tidsskr. 13, 67—77, 23 Fig.; 1965.

T. der nordischen A. der G. *Helophorus* FABRICIUS.

805

De nordiske arter av slekten *Myllaena* ER. (Col., Staphylinidae). Norsk ent. Tidsskr. 14, 56—59, 10 Fig.; 1967.

T. der nordischen A. der G. *Myllaena* ERICHSON.

806

Über *Mycetoporus bimaculatus* BOISD. LAC. und nahestehende Arten mit Beschreibung einer neuen Art *despectus* n. sp. (Col., Staphylinidae). Norsk ent. Tidsskr. 16, 55—58, 4 Fig.; 1969.

T. der nordischen A. der Agruppe *brunneus* MARSHAM der G. *Mycetoporus* MANNERHEIM.

807

Über *Conosoma testaceum* F. und zwei verwandte Arten (Col., Staphylinidae). Norsk ent. Tidsskr. 13, 408—411, 3 Fig.; 1966.

T. der A. der Agruppe *testaceum* FABRICIUS der G. *Conosoma* KRAATZ.

808

zur Strassen, R.

Arten-Übersicht der Gattung *Scarabaeus* LINNAEUS (Scarabaeidae) mit besonderer Berücksichtigung der äthiopischen Formen. Entomol. Blätter 63, 129—173, 48 Fig.; 1967.

T. der A. der G. *Scarabaeus* LINNÉ.



809

Sundt, E.

Gattung *Acrotrichis*. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 3, 335–342, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Acrotrichis* MOTSCHULSKY.

810

Szujewski, A.

Chrząszcze — Coleoptera, Kusakowate — Staphylinidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 19, Zeszyt 24c Warszawa, 74 S., 202 Fig.; 1965.

T. der polnischen G. und A. der Ufam. Euaesthetinae und Paederinae.

811

Über wenig bekannte mitteleuropäische *Bledius*-Arten aus der Untergattung *Astycops* THOMS. (Col., Staphylinidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 16, 293–297, 4 Fig.; 1968.

T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Astycops* THOMSON der G. *Bledius* SAMOUELLE.

812

Materialy do poznania Staphylinidae (Coleoptera) Polski III [Materialien zur Kenntnis der Staphylinidae Polens. III]. Fragm. faun. 15, 247–265, 20 Fig.; 1969.

T. der polnischen A. der Agruppe *humilis* ERICHSON der G. *Stenus* LATREILLE.

813

Szymczakowski, W.

Catopidae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EVERS, Krefeld, 3, 204–237, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Catopidae.

814

Chrząszcze — Coleoptera, Colonidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 19, Zeszyt 14, Warszawa, 28 S., 78 Fig.; 1969.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Colonidae.

815

Die mitteleuropäischen Arten der Gattung *Colon* HERBST (Coleoptera, Colonidae). Entomol. Abh. 36, 303–339, 58 Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Colon* HERBST.

816

Šarova, I. Ch.

Ličinki rodov *Acinopus* LATR. i *Osimus* MOTSCH. (Carabidae, Coleoptera) i ich sistematičeskoje položenije [Die Larven der Gattungen *Acinopus* und *Osimus* und deren systematische Stellung]. Zool. Žurn. 46, 891–901, 8 Fig.; 1967.

T. der G. *Acinopus* LATREILLE, *Osimus* MOTSCHULSKY und der mit diesen verwandten G. der Tribus Harpalini [Larven]; T. der A. der G. *Acinopus* LATREILLE [Larven].

817

Taglianti, A. V.

Un nuovo *Doderotrechus* cavernicolo delle Alpi occidentali (Coleoptera, Carabidae). Fragm. Entomol. 6, 253–269, 18 Fig.; 1969.

T. der cavernicolen A. der G. *Doderotrechus*.

818

Tamanini, L.

Gli Scaffidi Italiani (Coleoptera: Scaphidiidae e Scaphisomidae). Mem. Soc. ent. Ital. 49, 5–26, 10 Fig.; 1970.

T. der italienischen G. der Fam. Scaphidiidae und Scaphisomidae; T. der italienischen A. der G. *Scaphisoma* LEACH.

819

Teppner, H.

Bestimmungstabelle mitteleuropäischer Laminiae-Larven (Coleoptera, Cerambycidae) mit Bemerkungen zu deren Biologie. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 108/109, 19–58, 7 Fig.; 1968/69.

T. der mitteleuropäischen A. der Ufam. Laminiae [Larven].

820

Ter-Minasjan, M. E.

Novye žuki-steblejedy roda *Lixus* F. (Coleoptera, Curculionidae) v faune SSSR [Neue Käfer der Gattung *Lixus* der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 45, 150–154, 12 Fig.; 1966.

T. der A. der Agruppe *vilis-malatianus* der G. *Lixus* FABRICIUS.

821

Novye vidy žukov iz roda *Rhynchites* SCHNEID. (Coleoptera, Attelabidae) v faune SSSR [Neue Arten der Gattung *Rhynchites* in der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 45, 854, 856, 3 Fig.; 1966.

T. der Agruppe *bacchus* der G. *Rhynchites* SCHNEIDER.

822

Žuki-dolgonosiki podsemejsstva Cleoninae fauny SSSR. Cvetožily i steblejedy (triba Lixini) [Die Rüsselkäfer der Unterfamilie Cleoninae der Fauna der UdSSR (Tribus Lixini)]. In: Opredeliteli po faune SSSR 35, Leningrad, 140 S., 177 Fig.; 1967.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Tribus Lixini.

823

Novyj vid žuka-zernovki roda *Bruchus* L. v faune SSSR (Coleoptera, Bruchidae) [Eine neue *Bruchus*-Art in der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 47, 181—183, 7 Fig.; 1968.

T. der beiden A. *viciae* und *mirabilicollis* sp. n. der G. *Bruchus* LINNÉ.

824

Materialy k izučeniju tribu Cleonini (Coleoptera, Curculionidae) fauny SSSR [Materialien zur Kenntnis der Cleonini der UdSSR]. Trudy vsesojuz. ent. obšč. 55, 39—54; 1972.

T. der A. der G. *Chromonotus* MOTSCHULSKY.

825

Thérond, J.

Coleoptera Histeridae Insularum Canariensium. Comment. Biol. 29, Nr. 1, 1—24; 1966.

T. der auf den Kanaren vorkommenden G. der Fam. Histeridae; T. der auf den Kanaren vorkommenden A. der G. *Aeritus* LEONTE, *Suprinus*, ERICHSON, *Hypocacculus* BICKHARDT, *Hypocaccus* THOMSON, *Carcinops* MARSEUL.

826

Tesař, Z.

Doplňky k „Fauně ČSSR — Lamellicornia I a II“. Čas. Slezsk. Muzea, Series A, 21, 73—87, 5 Fig.; 1972.

T. der in der ČSSR vorkommenden A. der G. *Scarabaeus* LINNÉ.

827

Tomov, V.

Über die Arten der Unterfamilie Criocerinae (Chrysomelidae, Col.) in Bulgarien. Fragm. Balc. 7, 105—113, 2 Fig.; 1970.

T. der bulgarischen G. und A. der Ufam. Criocerinae.

828

Tozer, E. R.

A new species of *Rhizophagus* HERBST (Coleoptera: Rhizophagidae) from Greece. Proc. R. ent. Soc. London (B) 37, 57—61, 7 Fig.; 1968.

T. der europäischen A. der Ugatt. *Eurhizophagus* MÉQUIGNON der G. *Rhizophagus* ILLIGER.

829

On the British species of *Lathridius* HERBST (Col., Lathridiidae). Entomol. monthly Mag. 108, 193—199, 18 Fig.; 1972.

T. der britischen A. der G. *Lathridius* HERBST.

830

Tranda, E.

Chrząszcze — Coleoptera, Kretakowate — Gyrinidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 19, Zeszyt 8, Warszawa, 19 S., 54 Fig.; 1969.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Gyrinidae.

831

de Viedma, M. G.

Larvas de Coleopteros. Graellsia 20, 245—275, 40 Fig.; 1964.

T. der Fam. der Ord. Coleoptera [Larven].

832

Contribución al conocimiento de la tribu Cneorhinini: Revision de los géneros *Attactagenus* TOURNIER y *Phytapedon* STEPHENS y consideraciones acerca de *Cneorhinus* SCHÖNHERR, *Leptolepurgus* DESBROCHERS, *Heydenonymus* DESBROCHERS y *Bletonius* HOFFMANN (Col. Curculionidae). Eos 40, 465—493, 5 Taf.; 1964.

T. der G. der Tribus Cneorhinini; T. der A. der G. *Attactagenus* TOURNIER, *Phytapedon* STEPHENS, *Heydenonymus* DESBROCHERS.

833

Contribución al conocimiento de las larvas de Melandryidae de Europa (Coleoptera). Eos 41, 483—506, 52 Fig.; 1965.

T. der europäischen G. und A. der Fam. Melandryidae [Larven].

834

Vogt, H.

Sphaeridiinae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EYERS, Krefeld, 3, 127—190, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Ufam. Sphaeridiinae.

835

Ostomidae, Byturidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Erotylidae, Phalacridae, Thorictidae, Mycetophagidae, Colydiidae, Endomychidae, Sphindidae, Aspidiphoridae. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. & LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE & EYERS, Krefeld, 7, 14—20, 80—109, 153—168, 191—227, 278—279, zahlr. Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen G. und A. der Fam. Ostomidae, Byturidae, Rhizophagidae, Cucujidae, Erotylidae, Phalacridae, Thorictidae, Mycetophagidae, Colydiidae, Endomychidae, Sphindidae, Aspidiphoridae.

836

*Cercyon*-Studien mit Beschreibung zweier neuer deutscher Arten. Entomol. Blätter 64, 172—191, 5 Fig., 3 Taf.; 1968.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Cercyon* LEACH [♂ Genitalien].

837

Voss, E.

Über neue und bekannte palaearktische Curculionidenarten und -formen, vorwiegend aus der mediterranen Subregion (Coleoptera, Curculionidae). Reichenbachia 3, 161—171, 4 Fig.; 1964.

T. der A. der Ugatt. *Ectomogaster* APFELBECK der G. *Phyllobius* SCHOENHERR.

838

Charakterisierung einiger Gruppen der Gattung *Apion*, sowie Beschreibung neuer Arten (Coleoptera). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 57, 333–338, 7 Fig.; 1965.

T. der A. der Agruppe *Malvapion* VOSS der G. *Apion* HERBST.

839

Monographie der Rhynchitinen-Tribus Rhynchitini. 2. Gattungsgruppe: Rhynchitina (Coleoptera — Curculionidae). Entomol. Arb. Mus. FREY 20, 117–375, 30 Fig.; 1969.

T. der A. der Ugatt. *Perrhynchites* VOSS, *Rhynchites* s. str., *Neorhynchitis* VOSS, *Epirhynchitis* VOSS der G. *Rhynchites* SCHNEIDER.

840

Warchałowski, A.

Chrzaszczce-Coleoptera. Stonkowate — Chrysomelidae (partim). In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 19, Czeszyt 94a, Warszawa, 113 S., 546 Fig.; 1971.

T. der polnischen G. und A. der Ufam. Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Cryptocephalinae, Lamprosomatinae und Eumolpinae.

841

Stonkowate-Chrysomelidae, Podrodziny: Chrysomelinae i Galerucinae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 19, Zeszyt 94b, Warszawa, 97 S., 415 Fig.; 1973.

T. der polnischen G. und A. der Ufam. Chrysomelinae und Galerucinae.

842

Wautier, V.

Larves primaires de *Brachinus* (Coléoptères Carabiques). Obtenus en élevages. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 33, 350–362, 3 Taf., 14 Fig.; 1964.

T. von 6 in der Arbeit beschriebenen A. der G. *Brachinus* WEBER [Larven].

843

Welch, R. C.

Identification of the *Aleochara diversa* (J. SAHLBERG) group (Col., Staphylinidae), including a species new to Britain. Entomol. 102, 231–234, 12 Fig.; 1969.

T. der ♂♂ und ♀♀ der britischen A. der Agruppe *diversa* der G. *Aleochara* GRAVENHORST.

844

Wewalka, G.

Revision eines Teiles der Gattung *Deronectes* SHARP (Col.) mit vier Neubeschreibungen. Ztschr. Arb.-gem. österr. Entomol. 22 (1970), 126–142, 2 Fig., 3 Taf.; 1971.

T. der A. der G. *Deronectes* SHARP mit herzförmigem Halsschild.

845

Wiebes, J.T. & Wiebes-Rijks, A. A.

De nederlandse soorten van het genus *Cyphon* PAYKULL (Coleoptera, Helodidae). Zool. Bijdr. Nr. 7, 3–16, 4 Fig.; 1964.

T. der niederländischen A. der G. *Cyphon* PAYKULL.

846

Williams, S. A.

The british species of the genus *Amischa* THOMSON (Col., Staphylinidae), including *A. soror* KRAATZ, an addition to the List. Entomol. monthly Mag. 105, 38–43, 6 Fig.; 1969.

T. der britischen A. der G. *Amischa* THOMSON [♂, ♀].

847

Notes on the genus *Oligota* MANNERHEIM (Col., Staphylinidae) and key to the british species. Entomol. monthly Mag. 106, 54–62, 15 Fig.; 1970.

T. der britischen A. der G. *Oligota* MANNERHEIM.

848

The genus *Oligota* MANNERHEIM (Col., Staphylinidae) in the Canary Islands. Entomol. monthly Mag. 108, 222–229, 11 Fig.; 1972.

T. der kanarischen A. der G. *Oligota* MANNERHEIM.

849

Wittmer, W.

Die *Ebaeus*-Arten aus der Gruppe *turkestanicus caspius*. Mitt. schweiz. ent. Ges. 41, 205–210, 6 Fig.; 1968.

T. der A. der Agruppe *turkestanicus* der G. *Ebaeus* ERICHSON [♂♂].

850

Zur Kenntnis der Gattung *Metacantharis* BOURG. Verh. nat. Ges. Basel 80, 70–93, 44 Fig.; 1969.

T. der G. der Ggruppe *Metacantharis* BOURGEOIS und der A. der G. *Metacantharis* BOURGEOIS [♂♂].

851

Über die Gattung *Malachidius* MOTSCH. (*Progeutes* ABEILLE). Mitt. schweiz. ent. Ges. 42, 169–180, 16 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *longipennis* LUCAS der G. *Malthinus* LATREILLE [♂♂].

852

55. Beitrag zur Kenntnis der palaarktischen Cantharidae und Malachiidae (Col.). Entomol. Arb. Mus. FREY 23, 122–141, 30 Fig.; 1972.

T. der G. der Tribus Cantharini [mit einfachen Klauen oder mit Klauen mit kurzem, zahnartigen Fortsatz an der Basis bei den ♂♂].

853

Zur Kenntnis der Gattung *Pseudabsidia* (Col. Cantharidae). Mitt. ent. Ges. Basel 23, 117—120, 4 Fig.; 1973.T. der A. der G. *Pseudabsidia* [♂].

854

Witzgall, K.

Histeroidea. In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. &amp; LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE &amp; EVERS, Krefeld, 3, 156—189, zahlr. Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen Fam., G. und A. der Fam. Histeridae und Sphaeritidae.

855

Žavoronkova, T. N.

Nekotorye osobennosti strojenija žukov-žučelic (Coleoptera, Carabidae) v svjazi s charakterom ich pitaniya [Einige Besonderheiten des Baus von Carabiden in Verbindung mit dem Nahrungscharakter]. Ent. obozr. 48, 729—744, 41 Fig.; 1969.

T. für einige A. der Fam. Carabidae [Nach der Chitinbedornung des Proventriculus].

## Strepsiptera

856

Kinzelbach, R. K.

Stylopidae (Strepsiptera). In: FREUDE, H.; HARDE, K. W. &amp; LOHSE, G. A. Die Käfer Mitteleuropas. GOECKE &amp; EVERS, Krefeld, 8, 139—159, zahlr. Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen Fam., G., Ugatt. und A. der Ord. Strepsiptera.

857

Die Fächerflügler des SENCKENBERG-Museums II. Mengenillidae (Insecta: Strepsiptera). Senckenbergiana biol. 53, 403 bis 409, 2 Fig.; 1972.

T. der G. der Fam. Mengenillidae.

## Hymenoptera

858

Aeschlimann, J. P.

Contribution à l'étude de trois espèces d'Eulophides (Hym. Chalcidoidea) parasites de la tordeuse grise du meule, *Zeiraphera dioniana* GUENÉE (Lep. Tortricidae) en Haute-Engadin. Entomophaga 14, 261—320, 60 Fig.; 1969.T. der in *Zeiraphera dioniana* [Puppen und Imagines] parasitierenden A. der Fam. Eulophidae.

859

Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre *Trieces* (Hym. Ichneumonidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 9, 975 bis 988, 28 Fig.; 1973.T. der westpaläarktischen A. der G. *Trieces* TOWNES [♂♂, ♀♀].

860

Revision des espèces ouest-paléarctiques du genre *Triclistus* FOERSTER (Hymenoptera: Ichneumonidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 46, 219—252, 91 Fig.; 1973.T. der westpaläarktischen A. der G. *Triclistus* FOERSTER [♀♀].

861

Alberti, I. D.

Contribucion al conocimiento de los Braconidae de España. Subfamilias Braconinae (FÖRST.) HANDL. y Cheloninae (FÖRST.) SAEGER. Monografías de Ciencia Moderna Nr. 71, 215 S., 213 Fig.; 1964.

T. der Ufam. der Fam. Braconidae; T. der spanischen Tribus, G. und A. der Ufam. Braconinae und Cheloninae.

862

Alford, D. V.

Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part II. Entomol. Gazette 22, 29—36, 19 Fig.; 1971.

T. der britischen A. der G. *Psithyrus* LEPELETIER [♂♂, ♀♀].

863

Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part III. Entomol. Gazette 22, 97—102, 23 Fig.; 1971.

T. der britischen A. der Agruppe *agrorum* FABRICIUS der G. *Bombus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

864

Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part IV. Entomol. Gazette 22, 229—234, 30 Fig.; 1971.

T. der britischen A. der Agruppe *hortorum* LINNÉ der G. *Bombus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

865

Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part V. Entomol. Gazette 23, 17—24, 8 Fig.; 1972.

T. der britischen A. der Agruppe *terrestris* der G. *Bombus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

866

Bumblebee distribution maps scheme. Guide to the British species. Part VI. Entomol. Gazette 23, 227—236, 5 Fig.; 1972.

T. der britischen A. der Agruppe *runderarius* der G. *Bombus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

867

Annecke, D. P.

The genera *Anicetus* HOWARD, 1896, *Paraceraptrocercus* GIRAULT, 1920 and allies, with descriptions of new genera and species (Hymenoptera: Encyrtidae). Trans. R. ent. Soc. London **119**, 99—169, 126 Fig.; 1967.

T. der G. der *Anicetus* HOWARD-Gruppe; T. der Aguppen der G. *Anicetus* HOWARD; T. der A. der G. *Paraceraptrocercus* GIRAULT [♀♀].

868

Arnol'di, K. V.

Obzor murav'jev roda *Myrmica* (Hymenoptera, Formicidae) evropejskoj časti SSSR (Überblick über die *Myrmica*-Arten des europäischen Teils der UdSSR). Zool. Žurn. **49**, 1829—1844, 4 Fig.; 1970.

T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden A. der G. *Myrmica* LATREILLE.

869

Askew, R. R.

On the biology and taxonomy of some european species of the genus *Elachertus* SPINOLA (Hymenoptera, Eulophidae). Bull. ent. Research **55**, 53—58, 7 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Elachertus* SPINOLA mit nur vier Haaren auf dem Mesonotum.

870

The holarctic species of *Cyrtogaster* WALKER and *Polycystus* WESTWOOD (Hym., Pteromalidae), including the description of a new species of *Cyrtogaster* from Britain. Entomophaga **10**, 179—187, 12 Fig.; 1965.

T. der holarktischen A. der G. *Cyrtogaster* WALKER und *Polycystus* WESTWOOD.

871

Hymenoptera, 2. Chalcidoidea, Section (b). In: Handbooks for the identification of British insects. 8, Part 2(b), London, 39 S., 83 Fig.; 3 Taf.; 1968.

T. der britischen G. und A. der Fam. Elasmidae und Eulophidae (Ufam. Elachertinae, Eulophinae, Euderinae).

872

A revision of the British species of *Halticoptera* (Hymenoptera: Pteromalidae) allied to *H. circulus* (WALKER). Journ. Ent. (B) **41**, 45—52, 8 Fig.; 1972.

T. der britischen A. der Agruppe *circulus* WALKER der G. *Halticoptera* SPINOLA.

873

Askew, R. R. &amp; Coshan, P. F.

A study of *Chrysocharis nephereus* (WALKER) (Hymenoptera: Eulophidae) and allied species, with observations on their biology in Northern England. Journ. Nat. Hist. **7**, 47—63, 9 Fig.; 1973.

T. der britischen A. der G. *Chrysocharis* WALKER.

874

Aubert, J.-F.

Les Ichneumonides *Scambus* HTG., *Acropimpla* TOWNES et *Iseropus* FÖRST. du Musée zoologique de Lausanne, avec clefs inédites pour toutes les espèces européennes. Mitt. Schweiz. ent. Ges. **38** (1965), 145—172, 8 Fig.; 1966.

T. der europäischen A. der G. *Scambus* HARTIG [♂♂, ♀♀].

875

Supplément à la révision des Ichneumonides *Scambus* HTG. ouest-paléarctiques. Mitt. Schweiz. ent. Ges. **40**, 56—62; 1967.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Scambus* HARTIG [Ergänzung zu AUBERT 1966, Nr. 874].

876

Bakkendorf, O.

Description of a new subterranean species including a male and female of *Eustochus* HAL. (Hym., Mymaridae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. **37**, 117—122, 12 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Eustochus* HALIDAY.

877

Notes on six Chalcidoid parasites (Hym.) of *Rhynchaenus fagi* L. (Col.). Entomol. Meddel. **34**, 118—122, 1 Fig.; 1965.

T. der bei *Rhynchaenus fagi* parasitierenden A. der Ufam. Chalcidoidea.

878

Baroni Urbani, C.

Gli *Strongylognathus* del gruppo *huberi* nell'Europa occidentale: saggio di una revisione basata sulla casta operaia (Hymenoptera Formicidae). Boll. Soc. Ent. Ital. **99**—**101**, 132—163, 16 Fig.; 1969.

T. der westeuropäischen A. der G. *Strongylognathus* MAYR [Arbeiterinnen].

879

Bauer, R.

Die Gattung *Alomya* PANZER (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. **15**, 124—127, 2 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Alomya* PANZER.

880

Zwei neue Arten der Gattung *Therion* CURTIS (Hymenoptera, Ichneumonidae). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. **16**, 95—98, 2 Fig.; 1967.

T. der europäischen A. der G. *Therion* CURTIS mit hellem Schildchen.

881

de Beaumont, J.

Le genre *Solierella* SPINOLA en Europe et dans la Méditerranée orientale (Hym. Sphecid.). Mitt. Schweiz. ent. Ges. **37**, 49—68, 32 Fig.; 1964.

T. der europäischen und ostmediterranen A. der G. *Solierella* SPINOLA.

882

Beneš, K.

Czechoslovak species of *Pontania crassipes*-group (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 371—382, 14 Fig., 2 Taf.; 1967.T. der tschechoslowakischen A. der Agruppe *crassipes* der G. *Pontania* COSTA [♂♂, ♀♀].

883

Galls and larvae of the european species of genera *Phyllocolpa* and *Pontania* (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 112—137, 37 Fig.; 1968.T. der europäischen A. der G. *Phyllocolpa* und *Pontania* COSTA [Gallen, Larven].

884

A new genus of Pamphilidae from East Asia (Hymenoptera, Symphyta). Acta ent. Bohemoslov. 65, 458—463, 10 Fig.; 1968.

T. der G. der Tribus Cephalciini.

885

Generic classification of the tribe Pamphilini (Hymenoptera, Pamphilidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 378—395, 1 Fig.; 1972.

T. der G. der Tribus Pamphiliini.

886

The life history and juvenile stages of *Rhadinoceraea bensoni* BENNEŠ (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 49—54, 7 Fig.; 1973.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Rhadinoceraea* KONOW [letztes Larvenstadium].

887

Benson, R. B.

*Dolerus* of the high Swiss alps (Hymenoptera Tenthredinidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 37, 114—116, 5 Fig.; 1964.T. der A. der Agruppe *nitens* der G. *Dolerus* JURINE [♀♀].

888

The classification of *Rhogogaster* KONOW (Hymenoptera: Tenthredinidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 34, 105—112, 21 Fig.; 1965.T. der Agruppen und A. der G. *Rhogogaster* KONOW.

889

A new genus of the Lycaotini (Blennocampinae) in Turkey (Hymenoptera: Tenthredinidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 35, 75—77, 6 Fig.; 1966.

T. der G. der Tribus Lycaotini.

890

Bernard, F.

Les Fourmis (Hymenoptera Formicidae) d'Europe occidentale et septentrionale. In: Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen 3, 411 S., 425 Fig.; 1968.

T. der west- und mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Formicidae.

891

Bolton, B.

Two new species of the ant genus *Epitritus* from Ghana, with a key to the world species (Hym., Formicidae). Entomol. monthly Mag. 107, 205—208, 4 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Epitritus* EMERY.

892

Bouček, Z.

Die europäischen Arten der Gattung *Callitula* SPINOLA (Hymenoptera: Pteromalidae). Entomophaga 9, 9—15, 6 Fig.; 1964.T. der europäischen A. der G. *Callitula* SPINOLA.

893

A review of the Chalcidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 11, 5—38, 35 Fig.; 1965.

T. der europäischen A. der G. *Cyclogastrella* BUKOWSKI und der meisten europäischen A. der G. *Dibrachys* WALKER.

894

Studies of european Eulophidae, IV: *Pediobius* WALK. and two allied genera (Hymenoptera). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 36, 5—90, 78 Fig.; 1965.T. der europäischen A. der G. *Pediobius* WALKER.

895

Some interesting records of Chalcid flies from Great Britain, with the description of *Bugacia classeyi* n. sp. (Hymenoptera: Pteromalidae). Entomol. Gazette 16, 83—86, 4 Fig.; 1965.T. der britischen A. der G. *Bugacia* ERDÖS.

896

Revision of palaearctic species of *Eusandalum* RATZ. (Hym., Eupelmidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 261—293, 53 Fig.; 1967.T. der paläarktischen A. der G. *Eusandalum* RATZBURG.

897

Descriptive and taxonomic notes on ten, mainly new, species of west palaearctic Eulophidae (Hymenoptera). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 38, 525—543, 15 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *argissa* — *artaues* der G. *Elachertus* SPINOLA; T. der europäischen A. der G. *Holcoppelte* FOERSTER.

- 898**  
On some new or otherwise interesting Torymidae, Ormyridae, Eurytomidae and Pteromalidae (Hymenoptera), mainly from the mediterranean subregion. Boll. Lab. Ent. Agrar. Portici 27, 27—54, 7 Fig.; 1969.  
T. der paläarktischen A. der G. *Glyphomerus* FOERSTER und *Ameromicrus* NIKOLSKAJA.
- 899**  
On some british *Megastigmus* (Hym. Torymidae) with a revised key to the west european species. Entomol. Gazette 21, 265—275, 2 Fig.; 1970.  
T. der westeuropäischen A. der G. *Megastigmus* DALMAN.
- 900**  
A new black *Perilampus* from Europe (Hym., Chalcidoidea). Entomol. 104, 52—55, 3 Fig.; 1971.  
T. der schwarzen europäischen A. der G. *Perilampus* LATREILLE.
- 901**  
Mediterranean Perilampinae: *Euperilampus* and genera allied to *Chrysomalla* (Hym., Chalcidoidea). Mitt. Münchn. ent. Ges. 61, 90—107, 12 Fig.; 1971.  
T. der G. der Tribus Chrysolampini sowie T. der A. der G. *Chrysomalla* FOERSTER.
- 902**  
On european Pteromalidae (Hymenoptera): A revision of *Cleonymus*, *Eunotus* and *Spaniopus*, with descriptions of new genera and species. Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 27, 267—315, 62 Fig.; 1972.  
T. der europäischen A. der G. *Cleonymus* LATREILLE, *Eunotus* WALKER, *Strejcekia* BOUČEK, *Peridesmia* FOERSTER, *Spaniopus* WALKER; T. einiger G. der Ufam. Microgasterinae, Pteromalinae [in Ergänzung der T. von GRAHAM 1969, Nr. 937].
- 903**  
Bourne, R. A.  
A taxonomic study of the ant genus *Lasius* FABRICIUS in the British Isles (Hymenoptera: Formicidae). Journ. Ent. (B) 42, 17—27, 4 Fig.; 1973.  
T. der britischen A. der G. *Lasius* FABRICIUS [♂♂, ♀♀, Arbeiterinnen].
- 904**  
Chevin, H.  
Les espèces européennes du genre *Athalia* (Hym. Tenthredinidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 5, 825—838, 6 Taf.; 1969.  
T. der europäischen A. der G. *Athalia* LEACH.
- 905**  
Claridge, M. F.  
The palaearctic species of *Bothriothorax* (Hym., Encyrtidae) allied to *B. paradoxus* (DALMAN). Entomophaga 9, 21—25, 7 Fig.; 1964.  
T. der paläarktischen A. der Agruppe *paradoxus* DALMAN der G. *Bothriothorax* RATZBURG.
- 906**  
Collingwood, C. A.  
The identification and distribution of British ants (Hym. Formicidae). 1. A revised key to the species found in Britain. Trans. Soc. Brit. Entomol. 16, 93—121, 44 Fig.; 1964.  
T. der britischen Ufam. und G. der Fam. Formicidae; T. der britischen A. der G. *Leptothorax* MAYR, *Myrmica* LATREILLE, *Paratrechina* MOTSCHULSKY, *Lasius* FABRICIUS und *Formica* LINNÉ.
- 907**  
Constantineanu, M. I.  
Ichneumonidae: Phaegininae und Alomyinae. In: Fauna Republicii Populare Române 9, Fasc. 5, 508 S., 421 Fig.; 1965.  
T. der rumänischen Ufam. der Fam. Ichneumonidae sowie der rumänischen G. und A. der Ufam. Phaegininae und Alomyinae.
- 908**  
Constantineanu, M. I. & Pisciá, C.  
L'étude de la tribu des Pimplini (Hym. Ichneum.) de la République Socialiste România (Insectes auxiliaires à la sylviculture et à l'agriculture). Anal. Stiint. Univ. Al. I. Cuza Iași, Sect. II, Monogr. 2, 106 S., 89 Fig.; 1970.  
T. der rumänischen G. und A. der Tribus Pimplini.
- 909**  
Danks, H. V.  
Biology of some stem-nesting aculeate Hymenoptera. Trans. R. ent. Soc. London 122, 323—399, 17 Fig.; 1970.  
T. der Nester der britischen aculeaten Hymenoptera in *Rubus*-Stengeln und ihrer häufigsten Parasiten.
- 910**  
Delucchi, V.  
Les *Habrolepis* FOERSTER, 1856 (Hym., Chalcidoidea, Encyrtidae). Entomophaga 10, 295—304, 15 Fig.; 1965.  
T. der A. der G. *Habrolepis* FOERSTER.
- 911**  
Dessart, P.  
Contribution à l'étude des Hyménoptères Proctotrupeoidea (VI). Les Ceraphroninae et quelques Megaspilinae (Ceraphronidae) du Musée Civique d'histoire naturelle de Genes. Bull. & Ann. Soc. Roy. Ent. Belg. 101, 105—192, 85 Fig.; 1965.  
T. der A. der G. *Ceraphron* JURINE mit reduzierten Flügeln.
- 912**  
Contribution à l'étude des Hyménoptères Proctotrupeoidea (X). Revision des genres *Lagynodes* FÖRSTER, 1840, et *Plastomicrops* KIEFFER, 1906 (Ceraphronidae). Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. 42, Nr. 18, 85 S., 75 Fig.; 1966.  
T. der Ufam. der Fam. Ceraphronidae sowie T. der A. der G. *Lagynodes* FOERSTER [♀♀].

913

Contribution à l'étude des Hyménoptères Proctotrupoidea (XII). A propos des Ceraphronidae Megaspilinae males à antennes rameuses. Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. 42, Nr. 32, 16 S., 2 Fig.; 1966.

T. der Ugatt. der G. *Dendrocerus* RATZBURG.

914

Revision des espèces européennes du genre *Dendrocerus* RATZBURG, 1852 (Hyménoptera Ceraphronoidea). Mem. Soc. Roy. Ent. Belg. 32, 1—310, 165 Fig.; 1972.

T. der europäischen A. der G. *Dendrocerus* RATZBURG [♂♂, ♀♀].

915

Diller, E. H.

Beitrag zur Taxonomie der Gattung *Syrphoctonus* FOERSTER mit Beschreibung einer neuen holarktischen Art (Hyménoptera, Ichneumonidae). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 38, 545—552, 6 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Syrphoctonus* FOERSTER [♀♀].

916

Dlusskij, G. M.

Murav'i podroda *Coptoformica* roda *Formica* (Hyménoptera, Formicidae) SSSR [Die Ameisen der Untergattung *Coptoformica* der Gattung *Formica* der UdSSR]. Zool. Žurn. 43, 1026—1040, 3 Fig.; 1964.

T. der paläarktischen Ugatt. der G. *Formica* LINNÉ; T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der Ugatt. *Coptoformica* MUELLER [♀♀].

917

Murav'i roda formika (Hyménoptera, Formicidae, *Formica*) [Die Ameisen der Gattung *Formica*]. Moskau, 235 S., 90 Fig.; 1967.

T. der in der UdSSR vorkommenden Ugatt. und A. der G. *Formica* LINNÉ.

918

Murav'i roda *Proformica* RUZS. SSSR i sopredel'nych stran (Hyménoptera, Formicidae) [Die Ameisen der Gattung *Proformica* der UdSSR und der angrenzenden Länder]. Zool. Žurn. 48, 218—232, 4 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Proformica* RUTSKY.

919

Dlusskij, G. M. & Pisarski, B.

Reviewizja polskich gatunków mrówek (Hyménoptera: Formicidae) z rodzaju *Formica* L. [Revision der polnischen Arten der Gattung *Formica* L.]. Fragm. faun. 16, 145—224, 199 Fig.; 1971.

T. der polnischen A. der G. *Formica* LINNÉ [Arbeiter, ♂♂, ♀♀].

920

Domenichini, G.

Sui *Tetrastichus* HALIDAY s. l. (Eulophidae) palaearctici parassiti oofagi di Coleoptera Chrysomelidae. Entomophaga 9, 33—38, 6 Fig.; 1964.

T. der in Chrysomeliden-Eiern parasitierenden paläarktischen A. der G. *Tetrastichus* HALIDAY.

921

Eady, R. D.

A new diagnostic character in *Aphidius* (Hyménoptera: Braconidae) of special significance in species on pea aphid. Proc. R. ent. Soc. London (B) 38, 165—173, 21 Fig.; 1969.

T. der an *Acyrtosiphon pisum* lebenden A. der G. *Aphidius* NEES VAN ESENBECK; T. der Ugatt. und Agruppen der G. *Aphidius* NEES VAN ESENBECK.

922

Eady, R. D. & Clark, J. A. J.

A revision of the genus *Macrocentrus* CURTIS (Hym., Braconidae) in Europe, with descriptions of four new species. Entomol. Gazette 15, 97—127, 92 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Macrocentrus* CURTIS.

923

Ebmer, P. A. W.

Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. s. l. im Großraum von Linz (Hyménoptera, Apidae). Naturk. Jahrb. Linz 1969, 133—183, 36 Fig.; 1969.

T. der im Großraum von Linz vorkommenden G., Ugatt. und Agruppen der Großgattung *Halictus* LATREILLE s. l.

924

Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. s. l. im Großraum von Linz (Hyménoptera, Apidae). Teil II. Naturk. Jahrb. Linz 1970, 19—82, 64 Fig.; 1971.

T. der A. der Ugatt. *Lasioglossum* s. str. der G. *Lasioglossum* CURTIS [♂♂, ♀♀].

925

Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. s. l. im Großraum von Linz (Hyménoptera, Apidae). Teil III. Naturk. Jahrb. Linz 1971, 63—156, 127 Fig.; 1971.

T. der A. der Ugatt. *Evylaeus* ROBINEAU-DESVOIDY der G. *Lasioglossum* CURTIS.

926

Neue westpaläarktische Halictidae (Halictinae, Apoidea). Mitt. zool. Mus. Berlin 48, 225—263, 9 Fig.; 1972.

T. der westpaläarktischen A. der Agruppe *seemaculata* SCHENCK der G. *Lasioglossum* CURTIS.

927

Erdős, J.

Nonnullae Eulophidae novae Hungaricae (Hyménoptera, Chalcidoidea). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 395—420, 12 Fig.; 1966.



T. der europäischen A. der G. *Euplectromorpha* GIRAULT und *Euderomphale* GIRAULT; T. der A. der Agruppe *germanica* der G. *Halochariessa*.

928

Ermolenko, V. M.

O pilisőikach roda *Mesoneura* — *Mesoneura* HARTIG (Hymenoptera, Tenthredinidae) — palearktiki [Über die Blattwespen der Gattung *Mesoneura* der Paläarktisi]. Vest. zool. 1967, Nr. 5, 83—87, 2 Fig.; 1967.

T. der A. der G. *Mesoneura* HARTIG.

929

Fabritius, K.

*Teleas szabo* n. sp., eine neue Proctotrupidenart aus Rumänien (Hymenoptera, Scelionidae). Reichenbachia 3, 69—73, 5 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Teleas* LATREILLE.

930

Faester, K. &amp; Hammer, K.

Systematik der mittel- und nordeuropäischen *Bombus* und *Psithyrus* (Hym., Apidae). Entomol. Meddel. 38, 257—302, 18 Fig.; 1970.

T. der mittel- und nordeuropäischen A. der G. *Bombus* LATREILLE und *Psithyrus* LEPELETIER.

931

Felton, J. C.

The Hymenoptera Aculeata. Bull. Amat. Entomol. Soc. 25, 114—116; 1966.

T. der britischen G. der Ufam. Eumenidae.

932

Fischer, M.

Über neotropische Opiinae (Hymenoptera, Braconidae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 68 (1964), 407—441, 9 Fig.; 1965.

T. der G., Ugatt. und Agruppen der Ufam. Opiinae.

933

Untersuchungen über die europäischen Alysini mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Niederösterreichs (Hymenoptera, Braconidae). Polskie Pismo Ent. 41, 19—160, 56 Fig.; 1971.

T. der europäischen Ggruppen, G. und A. der Tribus Alysini.

934

Erste Gliederung der paläarktischen *Aspilota*-Arten (Hymenoptera, Braconidae, Alysinae). Polskie Pismo Ent. 42, 323—459, 144 Fig.; 1972.

T. der paläarktischen A. der G. *Aspilota* FOERSTER.

935

Gauld, I. D.

Notes on the British Ophionini (Hymenoptera, Ichneumonidae) including a provisional key to species. Entomol. Gazette 24, 55—65, 6 Fig.; 1973.

T. der britischen G. und A. der Tribus Ophionini.

936

Graham, M. W. R. de V.

A revision of the European species of *Dinocarsis* FÖRSTER (Hym., Chalcidoidea, Encyrtidae). Acta ent. Bohemoslov. 63, 111—115, 3 Fig.; 1966.

T. der europäischen A. der G. *Dinocarsis* FÖRSTER [♀♀].

937

A second species of *Lonchetron* GRAHAM (Hym., Pteromalidae) from Britain, with a host-record. Entomol. 99, 290—291; 1966.

T. der britischen Ugatt. der G. *Lonchetron* GRAHAM.

938

Synonymic and descriptive notes on European Encyrtidae (Hym., Chalcidoidea). Polskie Pismo Ent. 29, 211—319; 1969.

T. der europäischen A. der G. *Encyrtus* LATREILLE [♀♀].

939

Some Eupelmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) new to Britain, with notes on a new synonymy in this family. Proc. R. ent. Soc. London (B) 38, 89—94; 1969.

T. der britischen A. der G. *Calosota* CURTIS [♀♀].

940

Revision of British *Entedon* (Hymenoptera: Chalcidoidea), with description of four new species. Trans. R. ent. Soc. London 123, 313—358, 27 Fig.; 1971.

T. der britischen und einiger anderer europäischer A. der G. *Entedon* DALMAN [♂♂, ♀♀].

941

Graham, M. W. R. de V. &amp; Claridge, M. F.

Studies on the Stenomalina-group of Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Trans. R. ent. Soc. London 117, 263—311, 49 Fig.; 1965.

T. der G. und A. der Stenomalina-Gruppe [♂♂, ♀♀]; T. der A. der G. *Chlorocyrtus* [♀♀].

942

Griffiths, G. C. D.

The Alysinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). Beitr. Ent. 14, 823—914, 38 Fig.; 1964.

8 Beitr. Ent. 26, H. 1

T. der G. der Tribus Dacnusi; T. „einiger plesiomorpher“ A. der G. *Chorebus* HALIDAY; T. der A. der G. *Protodacnusa* GRIFFITHS.

943

The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera). Beitr. Ent. 16, 551—605, 38 Fig.; 1966.

T. der an Agromyzidae parasitierenden A. der G. *Dapsilarthra* FOERSTER; T. der an verschiedenen *Agromyza*-Arten parasitierenden A. der Tribus Dacnusi.

944

The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera) III. Beitr. Ent. 16, 775—951, 69 Fig.; 1966.

Revidierte T. der A. der G. *Exotela* FOERSTER und *Dacnusa* HALIDAY; T. der an verschiedenen *Phytomyza*-Gruppen parasitierenden A. der Tribus Dacnusi.

945

The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera) IV. Beitr. Ent. 17, 653—696, 22 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *senilis* und *cybele* der G. *Chorebus* HALIDAY; T. der an *Melanagromyza*, *Ophiomyia* und *Napomyza* parasitierenden A. der Tribus Dacnusi; T. der an *Cichorium*-Fliegen parasitierenden A. der Tribus Dacnusi.

946

The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera) V. Beitr. Ent. 18, 5—62, 15 Fig.; 1968.

T. der A. der Agruppe *balteata* THOMSON der G. *Dapsilarthra* FOERSTER; T. der A. der G. *Coloneura* FOERSTER und der A. der G. *Dacnusa* HALIDAY; T. der an *Tribolomyza*, *Metopomyza*, *Liriomyza* parasitierenden A. der Tribus Dacnusi.

947

The Alysiinae (Hym. Braconidae) parasites of the Agromyzidae (Diptera) VI. Beitr. Ent. 18, 63—152, 24 Fig.; 1968.

T. der Agruppen und A. der G. *Chorebus* HALIDAY; T. der an *Cerodontha* parasitierenden A. der Tribus Dacnusi.

948

Guichard, K. M.

*Symmorphus crassicornis* (PANZER) (Hym., Vespoidea) in Britain, with a key to the british species of *Symmorphus* WESMAEL. Entomol. Gazette 23, 169—173; 1972.

T. der britischen A. der G. *Symmorphus* WESMAEL [♂♂, ♀♀].

949

Guglia, D.

Osservazioni sulla posizione sistemática di alcune *Meria* e tabella per la determinazione delle specie della regione paleartica (Hym. Tiphidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 38, 106—119, 6 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Meria* ILLIGER [♂♂].

950

Inenotteri raccolti in Asia Minore da A. GIORDANI SOIKA. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 17 (1964), 69—79, 2 Taf.; 1966.

T. der paläarktischen A. der G. *Meria* ILLIGER [♂♂].

951

La posizione del *Polistes* (*Leptopolistes*) *bischoffi* WEYRAUCH nel quadro dei *Polistes* italiani (Hymenoptera, Vespidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 97, 6—8; 1967.

T. der italienischen A. der Ugatt. *Leptopolistes* BLÜTHGEN der G. *Polistes* LATREILLE [♂♂, ♀♀, Arbeiterinnen].

952

La posizione del *Polistes* (*Leptopolistes*) *bischoffi* WEYRAUCH (Hymenoptera: Vespidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 39 (1966), 199—204, 12 Fig.; 1967.

Ergänzung der T. der A. der G. *Polistes* LATREILLE um die A. *P. bischoffi* WEYRAUCH [GUGLIA 1948]. [♂♂, ♀♀].

953

Gusenleitner, J.

Übersicht über die derzeit bekannten westpaläarktischen Arten der Gattung *Eumenes* LATR. 1802 (Hym. Vespoidea). Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 22—23 (1969/70), 67—117, 17 Fig.; 1972.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Eumenes* LATREILLE.

954

Haeselbarth, E.

Zur Kenntnis der palaearktischen Arten der Gattung *Coeliodes* WESMAEL (Hymenoptera, Braconidae). Mitt. Münchn. ent. Ges. 57, 20—53, 25 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen A. der G. *Coeliodes* WESMAEL.

955

Notizen zur Gattung *Pygostolus* HALIDAY (Hymenoptera, Braconidae). Opusc. Zool., Nr. 112, 8 S., 4 Fig.; 1971.

T. der europäischen A. der G. *Pygostolus* HALIDAY [♀♀].

956

Die *Blacus*-Arten Europas und Zentral-Asiens (Hymenoptera, Braconidae). Veröff. Zool. Staatssamml. München 16, 69—170, 123 Fig.; 1973.

T. der europäischen und zentralasiatischen A. der G. *Blacus* NEES [♂♂, ♀♀].

957

Hayat, M.

A new aphelinid genus *Eriaphytis* (Hymenoptera, Chalcidoidea) reared from *Cerococcus* spp. Polskie Pismo Ent. 42, 151—156, 5 Fig.; 1972.

T. einiger mit *Aphytis* verwandter G. der Chalcidoidea [♀♀].

958

**Hedquist, K.-J.**Notes on *Ecephylus* FÖRST. and description of two new species (Ichneumonoidea, Braconidae, Doryctinae). Entomol. Tidskr. 88, 66—71, 4 Fig.; 1967.T. der paläarktischen A. der G. *Ecephylus* FÖRSTER.

959

Eine neue *Diprion*-Art aus Nord-Schweden. Entomol. Tidskr. 88, 72—75, 3 Fig.; 1967.T. der A. der Agruppe *pini* der G. *Diprion* SCHRANK.

960

Notes on Helconini (Ichneumonoidea, Braconidae, Helconinae). Part I. Entomol. Tidskr. 88, 133—143, 7 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen G. der Tribus Helconini; T. der paläarktischen A. der G. *Aspidocolpus* WESTWOOD, *Helconidea* VIERECK, *Helcon* NEES.

961

Notes on the *Trigonoderus*-group (Hym., Chalcidoidea). Entomol. Tidskr. 89, 35—63, 15 Fig.; 1968.T. der G. der Tribus Trigonoderini; T. der holarktischen A. der G. *Platygerrius* THOMSON, *Plutothrix* FÖRSTER; T. der altweltlichen A. der G. *Trigonoderus* WESTWOOD; T. der A. der G. *Glyptosticha* MASI; T. der holarktischen A. der G. *Janssoniella* KERRICH und *Gastracanthus* WESTWOOD.

962

Notes on the genus *Astichus* FÖRST. and description of new species (Hym. Chalcidoidea, Eulophidae, Euderinae). Entomol. Tidskr. 90, 166—173, 4 Fig.; 1969.T. der A. der G. *Astichus* FÖRSTER [♂♂, ♀♀].

963

New genera and species of Diparini with notes on the tribe (Hym., Chalcidoidea). Entomol. Tidskr. 90, 174—202, 19 Fig.; 1969.

T. der G. der Tribus Diparini sowie der A. der G. *Dipara* WALKER.

964

Notes on *Netomocera* BOUČ. with description of new species (Hym., Chalcidoidea, Pteromalidae). Entomol. Tidskr. 92, 237—241, 2 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Netomocera* BOUČEK [♂♂, ♀♀].

965

Notes on Chalcidoidea (Hym.) I. The genus *Syntomopus* WALK. (Pteromalidae, Microgasterinae, Sphegigasterini). Entomol. Tidskr. 93 (1972), 210—215, 4 Fig.; 1973.T. der europäischen A. der G. *Syntomopus* WALKER.

966

Notes on the superfamily Evanoidea in Sweden with keys to families, genera and species (Hym., Apocrita). Entomol. Tidskr. 94, 177—187, 5 Fig.; 1973.

T. der schwedischen Fam., G. und A. der Ufam. Evanoidea.

967

**Hellén, W.**Die ostfennoskandischen Arten der Kollektivgattungen *Phygadeuon* GRAVENHORST und *Hemiteles* GRAVENHORST (Hymenoptera, Ichneumonidae). Notulae Ent. 47, 81—116; 1967.

T. der Tribus der Ufam. Cryptinae sowie der G. der Tribus Gelini.

968

Die Nematinen Finnlands II. (Hymenoptera, Tenthredinidae) Tribus Nematini: Gattung *Amauronematus* KONOW. Notulae Ent. 50, 1—37; 1970.T. der finnischen A. der G. *Amauronematus* KONOW [♀♀].

969

Die *Gelis*-Arten Ostfennoskandiens (Hymenoptera, Ichneumonidae). Notulae Ent. 50, 81—94; 1970.T. der ostfennoskandischen A. der G. *Gelis* THUNBERG [♀♀].

970

**Horstmann, K.**

Bemerkungen zur Taxonomie der Tersilochinen (Hym. Ichneumonidae). Opusc. Entomol. 32, 123—130, 4 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *versutus* HOLMGREN der G. *Diaparsis* FÖRSTER.

971

Revision einiger Arten der Gattungen *Mesostenus* GRAVENHORST, *Agrothereutes* FÖRSTER und *Ischnus* GRAVENHORST (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomophaga 13, 121—133, 7 Fig.; 1968.T. einiger A. der G. *Agrothereutes* FÖRSTER [♂♂, ♀♀].

972

Typenrevision der europäischen Arten der Gattung *Diadegma* FÖRSTER (syn. *Angitia* HOLMGREN) (Hymenoptera: Ichneumonidae). Beitr. Ent. 19, 413—472, 122 Fig.; 1969.T. der europäischen A. der G. *Diadegma* FÖRSTER [♀♀].

973

Revision der europäischen Tersilochinen (Hymenoptera, Ichneumonidae) Teil I. Veröff. Zool. Staatssamml. München 15, 45—138, 187 Fig.; 1971.

T. der europäischen G. und A. der Ufam. Tersilochinae.

8\*

974

Revision der westpaläarktischen Arten der Gattung *Nemeritis* HOLMGREN (Hymenoptera, Ichneumonidae). Opusc. Zool., Nr. 125, 1—14, 26 Fig.; 1973.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Nemeritis* HOLMGREN.

975

Übersicht über die europäischen Arten der Gattung *Venturia* SCHROTTKY (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. dtsch. ent. Ges. 32, 7—12, 15 Fig.; 1973.

T. der europäischen A. der G. *Venturia* SCHROTTKY.

976

Nachtrag zur Revision der europäischen *Diadegma*-Arten (Hymenoptera: Ichneumonidae). Beitr. Ent. 23, 131—150, 35 Fig.; 1973.

T. der A. der Ugatt. *Necangitia* HORSTMANN der G. *Diadegma* FOERSTER [♀♀].

977

Revision der Gattung *Nepiesta* FOERSTER (mit einer Übersicht über die Arten der Gattung *Leptoperilissus* SCHMIEDEKNECHT) (Hymenoptera, Ichneumonidae). Polskie Pismo Ent. 43, 729—741, 4 Fig.; 1973.

T. der G. der Ggruppe *Nepiesta* FOERSTER; T. der A. der G. *Nepiesta* FOERSTER und *Leptoperilissus* SCHMIEDEKNECHT.

978

Invrea, F.

Mutillidae — Myrmosidae. In: Fauna d'Italia 5, edizioni CALDERINI, Bologna, 302 S., 95 Fig.; 1964.

T. der italienischen Ufam., G. und A. der Fam. Mutillidae und Myrmosidae [♂♂, ♀♀].

979

Ionescu, M. A.

Hymenoptera, Cynipoidea. In: Fauna Republicii Socialiste Romania 9, Fasc. 6, 235 S., 86 Fig.; 1969.

T. der rumänischen Fam. und Ufam. der Ufam. Cynipoidea sowie der G. und A. der Ufam. Ibalinae, Anacharitinae, Eucoillinae, Charipinae.

980

Ionescu, M. A. & Kierych, E.

Neue und interessante Arten phytophagischer Gallwespen (Hym., Cynipidae) aus Rumänien. Fragm. faun. 13, 187—199, 23 Fig.; 1966.

T. der A. der eingeschlechtlichen Generation der Agruppe *sieboldi* der G. *Andricus* HARTIG.

981

Jasnoš, V. A.

Vidy roda *Phycus* How. (Hymenoptera, Chalcidoidea) parazity ščitovok fauny Sovetskogo Sojuza [Die Arten der Gattung *Phycus* — Parasiten der Schildläuse der Fauna der Sowjetunion]. Ent. obozr. 47, 200—212, 22 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen A. der G. *Phycus* HOWARD.

982

K biosystematičeskoj charakteristike vidov roda *Aphytis* HOWARD (Chalcidoidea, Aphelinidae) — parazitov ščitovok v SSSR [Zur biosystematischen Charakteristik der *Aphytis*-Arten — den Schildlausparasiten in der UdSSR] Ent. obozr. 51, 240—253, 13 Fig.; 1972.

T. der A. der G. *Aphytis* HOWARD [Puppen, Mekonien]; T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Aphytis* HOWARD.

983

Javahery, M.

The egg parasite complex of British Pentatomoidea (Hemiptera): Taxonomy of Telenominae (Hymenoptera: Scelionidae). Trans. R. ent. Soc. London 120, 417—436, 2 Taf., 15 Fig.; 1968.

T. der britischen A. der G. *Asolcus* NAKAGAWA.

984

Kasparjan, D. R.

Obzor palearktičeskich najezdnikov roda *Tryphon* FALLÉN (Hymenoptera, Ichneumonidae) I. [Übersicht über die paläarktischen Schlupfwespen der Gattung *Tryphon*. I.]. Ent. obozr. 48, 639—662, 60 Fig.; 1969.

T. der Ugatt. der G. *Tryphon* FALLÉN sowie der A. der Ugatt. *Tryphon* s. str.

985

Obzor palearktičeskich najezdnikov roda *Tryphon* FALLÉN (Hymenoptera, Ichneumonidae), II. [Übersicht über die paläarktischen Schlupfwespen der Gattung *Tryphon*, II.]. Ent. obozr. 48, 899—918, 39 Fig.; 1969.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Stenocrotaphon* subgen. nov., *Symboethus* FOERSTER.

986

Najezdniki roda *Polyblastus* HARTIG (Hymenoptera, Ichneumonidae) palearktiki [Die Schlupfwespen der Gattung *Polyblastus* der Paläarktis]. Ent. obozr. 49, 852—868, 14 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der G. *Polyblastus* HARTIG.

987

Revizija palearktičeskich vidov roda *Cosmoconus* FOERSTER (Hymenoptera, Ichneumonidae) [Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Cosmoconus* FOERSTER]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. 54, 286—307, 30 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen A. der G. *Cosmoconus* FOERSTER.

988

Obzor palearktičeskich najezdnikov tribu Pimplini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Rody *Itopectis* FÖRST., *Apechthis* FÖRST. [Übersicht über die paläarktischen Pimplini. Gattungen *Itopectis* FÖRST., *Apechthis* FÖRST.]. Ent. obozr. 52, 665 bis 681, 38 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen G. der Tribus Pimplini sowie der paläarktischen A. der G. *Itopectis* FOERSTER und *Apechthis* FOERSTER.

989

Kemper, H. &amp; Döhring, E.

Die sozialen Faltenwespen Mitteleuropas. Verlag PAUL PAREY, Berlin und Hamburg, 180 S., 82 Fig.; 1967.

T. der mitteleuropäischen Ufam., G. und A. der Fam. Vespidae [♂♂, ♀♀, Arbeiterinnen].

990

Kerrich, G. J.

On the classification of the Anagryne Encyrtidae, with a revision of some of the genera (Hymenoptera: Chalcidoidea). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. **20**, 141—250, 114 Fig., 4 Taf.; 1967.T. der G. der Subtribus Erydnina und Aenasina sowie T. der A. der G. *Hungariella* ERDÖS, *Erydnus* WALKER, *Clausenia* ISHII, *Chalcaspis* HOWARD, *Aenasius* WALKER, *Blepyrus* HOWARD, *Neodiscodes* COMPERE, *Euryphopalus* HOWARD.

991

Klerych, E.

The problem of specific distinctness of *Diptolepis fructuum* (RÜBS.) (Hymenoptera, Cynipidae). Bull. Acad. Polon. Sciences **14**, 495—500, 13 Fig.; 1966.T. der A. der Agruppe *fructuum* RÜBSAAMEN der G. *Diptolepis* GEOFFROY.

992

Ibalidae (Hymenoptera, Cynipoidea) of Poland. Ann. Zool. **30**, 349—359, 24 Fig.; 1973.T. der polnischen A. der G. *Ibalia* LATREILLE.

993

Königsmann, E.

Beitrag zur Revision der Gattung *Orthostigma* (Hymenoptera, Braconidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) **16**, 1—53, 48 Fig., 7 Taf.; 1969.T. der A. der G. *Orthostigma* RATZBURG [♂♂, ♀♀].

994

Kononova, S. V.

Jajcejedy iz rodov *Aporophlebus* KOZLOV, 1970 i *Platytelenomus* DODD, 1914 (Hymenoptera, Scelionidae) fauny Ukrainy [Eiparasiten der Gattungen *Aporophlebus* und *Platytelenomus* der Ukraine]. Ent. obozr. **52**, 658—664, 15 Fig.; 1973.T. der A. der G. *Aporophlebus* KOZLOV und *Platytelenomus* DODD.

995

Kozlov, M. A.

Materialy po faune paraziticheskikh pereponchatokrylykh podsem. Teleasinae i Telenominae (Hymenoptera, Scelionidae) SSSR [Zur Fauna der parasitischen Teleasinae und Telenominae der UdSSR]. Ent. obozr. **44**, 616—621, 11 Fig.; 1965.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Teleas* LATREILLE.

996

Palearkticheskiye vidy jajcejedov roda *Telenomus* HALIDAY (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) [Die paläarktischen Arten der Gattung *Telenomus* HALIDAY]. Ent. obozr. **46**, 361—378, 58 Fig.; 1967.T. der paläarktischen A. der G. *Telenomus* HALIDAY.

997

Telenominy (Hymenoptera, Scelionidae, Telenominae) Kavkaza — jajcejedy vrednoj čerepaški (*Eurygaster integriceps* PUT.) i drugih chlebných klopov [Telenominae des Kaukasus — Eiparasiten von *E. integriceps* und anderer Getreidewanzen]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. **52**, 188—223, 19 Fig.; 1968.T. der paläarktischen A. der G. *Trissolcus* ASHMEAD, deren Typen der Autor untersucht hat; T. der A. der Agruppe *chloropus* der G. *Telenomus* HALIDAY.

998

Nadrodovyye gruppirovki proktotrupoidnykh najezdnikov (Hymenoptera, Proctotrupoidea) [Supergenetische Gruppierungen der Proctotrupoidea]. Ent. obozr. **49**, 203—226; 1970.T. der A. der G. *Aporophlebus* KOZLOV.

999

Proktotrupoidnyye najezdniki (Hymenoptera, Proctotrupoidea) fauny SSSR [Die Proctotrupoidea der Fauna der UdSSR]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. **54**, 3—67, 131 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen Fam., Ufam., G. und A. der Ufam. Proctotrupoidea.

1000

Kuslickij, V. S.

Najezdniki rodov *Teleutaea* FÖRST., *Cephaloglypta* OBRT. i *Zygoglypta* MOM. (Hymenoptera, Ichneumonidae) fauny SSSR [Schlupfwespen der Gattungen *Teleutaea*, *Cephaloglypta* und *Zygoglypta* der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. **52**, 886—898, 12 Fig.; 1973.T. der A. der G. *Teleutaea* FÖRSTER.

1001

Kutter, H.

Beschreibung neuer Sozialparasiten von *Leptothorax acervorum* F. (Formicidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. **40**, 78—91, 15 Fig.; 1967.T. der Sozialparasiten von *Leptothorax acervorum* FABRICIUS.

1002

Über die morphologischen Beziehungen der Gattung *Myrmica* zu ihren Satellitengenera *Syfolinia* EM., *Symbiomyrma* ARNOLDI und *Sommimyrmica* MENOZZI (Hymenoptera, Formicidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. **46**, 253—268, 16 Fig.; 1973.T. der mit der G. *Myrmica* LATREILLE in Beziehung stehenden G. und A. der Fam. Formicidae.

1003

Liefstinck, M. A.

A review of old world species of *Thyreus* PANZER (= *Crocisa* JURINE) (Hym., Apoidea, Anthophoridae). Part 4. Palearctic species. Zool. Verhandl., Nr. 98, 139 S., 38 Fig., 4 Taf.; 1968.

T. der paläarktischen A. der G. *Thyreus* PANZER.

1004

Further studies on old world Melectine bees, with stray notes on their distribution and host relationships (Hymenoptera, Anthophoridae). Tijdschr. Ent. 115, 253—324, 55 Fig.; 2 Taf.; 1972.

T. der G. der Ufam. Melectinae der östlichen Hemisphäre.

1005

Linsenmaier, W.

Revision der Familie Chrysididae (Hymenoptera). Zweiter Nachtrag. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 41, 1—144, 13 Fig.; 1968.

T. der A. der Ugatt. *Cornuchrysis* BALTHASAR [♂♂, ♀♀].

1006

Løken, A.

Social wasps in Norway (Hymenoptera, Vespidae). Norsk ent. Tidsskr. 12, 195—218, 24 Fig., 2 Taf.; 1964.

T. der norwegischen G., Ugatt. und A. der Fam. Vespidae.

1007

Studies on scandinavian bumble bees (Hymenoptera, Apidae). Norsk ent. Tidsskr. 20, 1—218, 99 Fig.; 1973.

T. der skandinavischen A. der G. *Bombus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

1008

Lomholdt, O.

Nye og sjældne gravehvespe i Danmark (Hym., Sphecidae). Entomol. Meddel. 39, 122—126, 4 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppe *eremita* KOHL der G. *Passaloecus* SHUCKARD, der A. der Agruppe *minor* KOHL der G. *Astata* LATREILLE.

1009

Nye og sjældne Hymenoptera aculeata fra Danmark. Entomol. Meddel. 41, 105—114, 4 Fig.; 1973.

T. der dänischen A. der Agruppe *unicolor* der G. *Psen* LATREILLE, der A. der Agruppe *pusillus* der G. *Priocnemis* SCHIÖDTE, der A. der Agruppe *borealis* der G. *Passaloecus* SHUCKARD.

1010

Mackauer, M.

A new genus and several new species of aphid parasites (Hym. Aphidiidae). Entomophaga 12, 139—147; 1967.

T. der europäischen A. der Agruppe *pallidus* HALIDAY der G. *Trioxys* HALIDAY.

1011

Masner, L.

The classification and interrelationships of Thoronini (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Scelionidae). Canad. Ent. 104, 833—849, 10 Fig.; 1972.

T. der G. der Tribus Thoronini sowie T. der A. der G. *Tiphodytes* BRADLEY.

1012

Masner, L. &amp; Dessart, P.

La reclassification des categories taxonomiques superieures des Ceraphronoidea (Hymenoptera). Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. 43, Nr. 22, 33 S., 56 Fig.; 1967.

T. der Fam. und Ufam. der Ufam. Ceraphronoidea.

1013

Mathot, G.

Contribution a la connaissance des Mymaridae d'Europe et description d'especes nouvelles (Hymenoptera: Chalcidoidea). Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg. 45, Nr. 7, 23 S., 8 Fig.; 1969.

T. der belgischen A. der G. *Lymaenon* WALKER [♀♀].

1014

Merisuo, A. K.

Beiträge zur Kenntnis der finnischen Arten der Gattung *Passaloecus* SHUCKARD (Hym., Sphecoidea). Ann. Ent. Fennici 39, 108—119, 2 Fig.; 1973.

T. der finnischen A. der G. *Passaloecus* SHUCKARD.

1015

Milliron, H. E.

A monograph of the western hemisphere bumblebees (Hymenoptera: Apidae; Bombinae). II. The genus *Megabombus*, Subgenus *Megabombus*. Mem. Ent. Soc. Canada, Nr. 89, 237 S., 15 Taf.; 1973.

T. der Agruppen und A. der Ugatt. *Megabombus* DALLA TORRE [♂♂, ♀♀].

1016

Mingo, E.

Sobre las *Holopyga* DAHLB., 1954, de España (Hym., Chrysididae). Graellsia 25, 229—239; 1969.

T. der spanischen A. der G. *Holopyga* DAHLBOM.

1017

Móczár, L.

Über die *Notozus*-Arten Ungarns (Hymenoptera, Chrysididae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 56, 439—447, 29 Fig.; 1964.

T. der ungarischen A. der G. *Notozus* FOERSTER.

1018

Remarks of some types of Dryinini and Gonatopodini (Hymenoptera). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 57, 375–406, 80 Fig.; 1965.

T. der A. der Tribus Dryinini und Gonatopodini.

1019

KIEFFER'S *Mesitius* and *Epyris*-types in the Hungarian National History Museum (Hymenoptera, Bethyridae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 427–443, 17 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Mesitius* SPINOLA und *Epyris* WESTWOOD.

1020

Mesitinae of world with new genera and species I. (Hymenoptera: Bethyridae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 16, 175–203, 16 Fig.; 1970.

T. der G. und A. der Ufam. Mesitinae.

1021

Mesitinae of world, genera *Sulcomesitius* MÓCZÁR and *Metrionotus* MÓCZÁR. II. (Hymenoptera: Bethyridae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 16, 409–451, 8 Fig.; 1970.

T. der A. der G. *Sulcomesitius* MÓCZÁR und *Metrionotus* MÓCZÁR [♂♂, ♀♀].

1022

Mesitinae of world, genera „*Mesitius* SPINOLA“, *Pilomesitius* MÓCZÁR, *Parvoculus* MÓCZÁR, *Pycnomesitius* MÓCZÁR and *Heterocoelia* DAHLBOM. III. (Hymenoptera: Bethyridae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 17, 295–332, 9 Fig.; 1971.

T. der G. der Ufam. Mesitinae; T. der A. der G. *Mesitius* SPINOLA, *Pycnomesitius* MÓCZÁR, *Heterocoelia* DAHLBOM.

1023

Muche, W. H.

Die *Dolerini* Ostsachsens (Hymenoptera, Tenthredinidae). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 1, 277–292, 60 Fig.; 1966.

T. der ostsächsischen A. der G. *Dolerus* JURINE und *Loderus* KONOW [♂♂, ♀♀].

1024

4. Beitrag zur Kenntnis der Symphyta des Kaukasus (Hymenoptera). Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 4, 77–97, 13 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *picta* KLUG der G. *Rhogogaster* KONOW [♀♀].

1025

Nagarkatti, S. & Nagaraja, H.

Redescriptions of some known species of *Trichogramma* (Hym., Trichogrammatidae), showing the importance of the male genitalia as a diagnostic character. Bull. ent. Res. 61, 13–31, 24 Fig., 1 Taf.; 1971.

T. einiger bekannter arrhenotoker A. der G. *Trichogramma* WESTWOOD.

1026

Nagy, C. G.

Systematisches Studium der Tiphiden Rumäniens (Hymenoptera, Tiphidae). Reichenbachia 8, 175–204, 102 Fig.; 1967.

T. der rumänischen G., Ugatt. und A. der Fam. Tiphidae.

1 027

Contribution toward a revision of the european species of the genus *Epyris* WESTW. (Hym., Bethyridae). Mitt. zool. Mus. Berlin 46, 265–272; 1970.

T. der europäischen A. der G. *Epyris* WESTWOOD.

1028

Nikol'skaja, M. N.

Vidy semejedov roda *Megastigmus* DALM. (Hymenoptera, Torymidae) iz semjan *Juniperus* [Arten der Gattung *Megastigmus* DALMAN aus *Juniperus*-Samen]. Ent. obozr. 45, 857–859; 1966.

T. der an *Juniperus*-Samen lebenden A. der G. *Megastigmus* DALMAN.

1029

Nixon, G. E. J.

A reclassification of the tribe Microgasterini (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol., Suppl. 2, 284S., 346 Fig.; 1967.

T. der Tribus und G. der Ufam. Microgasterinae; T. der Agruppen und A. der G. *Apanteles* FOERSTER, *Hypomicrogaster* ASHMEAD, *Protomicroplitis* ASHMEAD, *Xanthomicrogaster* CAMERON, *Alloplitis* NIXON, *Snellenius* WESTWOOD [♀♀].

1030

A revision of the genus *Microgaster* LATREILLE (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 22, 31–72, 33 Fig.; 1968.

T. der A. der G. *Microgaster* LATREILLE [♀♀].

1031

A revision of the NW-European species of *Microplitis* FÖRSTER (Hymenoptera: Braconidae). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 25, 1–30, 29 Fig.; 1970.

T. der nordwesteuropäischen A. der G. *Microplitis* FÖRSTER [♀♀].

1032

A revision of the north-western European species of the *laevigatus*-group of *Apanteles* FÖRSTER (Hymenoptera, Braconidae). Bull. ent. Res. 61, 701–743, 40 Fig.; 1972.

T. der nordwesteuropäischen A. der Agruppe *laevigatus* der G. *Apanteles* FÖRSTER [♀♀].

## 1033

A revision of the north-western European species of the *vitripennis*, *pallipes*, *octonarius*, *triangulator*, *fraternus*, *formosus*, *parasitellae*, *metacarpalis* and *circumscriptus*-groups of *Apanteles* FÖRSTER (Hymenoptera, Braconidae). Bull. ent. Res. 63, 169–230, 83 Fig.; 1973.

T. der nordwesteuropäischen A. und Agruppen der G. *Apanteles* FÖRSTER [♀♀].

## 1034

Nordlander, G.

Parasitsteklar i galler av *Diplolepis rosae* (L.) och *D. mayri* SCHLECHTD. (Hym. Cynipidae) (Hym. Ichneumonidea, Chalcidoidea, Cynipoidea). Ent. Tidskr. 94, 148–176, 29 Fig.; 1973.

T. der Parasiten von *Diplolepis rosae* LINNÉ und *D. mayri* SCHLECHTENDAHL.

NUNBERG, M. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

## 1035

Oehlke, J.

Übersicht und Bestimmungstabelle der palaearktischen Gattungen der ehemaligen Unterfamilie Pimplinae auct. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomol. Abh. 29, 533–590, 60 Fig.; 1964.

T. der Ufam., Tribus und G. der „Ufam.“ Pimplinae auct.

## 1036

Beitrag zur Systematik und Faunistik des Genus *Psen* LATR. Subgenus *Mimesa* SHUCK. (Hym. Sphecidae). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 36, 339–347, 2 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen Ugatt. der G. *Psen* LATREILLE sowie der westeuropäischen A. der Ugatt. *Mimesa* SHUCKARD.

## 1037

Die in europäischen Kiefernbuschhornblattwespen (Diprionidae) parasitierenden Ichneumonidae (Hymenoptera). Beitr. Ent. 15, 791–879, 27 Fig.; 1965.

T. der auf Kiefer lebenden A. der Ufam. Diprioninae [Imagines, Kokons, Larven]; T. der in Diprioninae parasitierenden Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Ichneumonidae.

## 1038

Die westpaläarktischen Arten der Tribus Poemeniini (Hymenoptera: Ichneumonidae). Beitr. Ent. 15, 881–892, 4 Fig.; 1965.

T. der westpaläarktischen G. und A. der Tribus Poemeniini.

## 1039

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera — Bestimmungstabellen bis zu den Unterfamilien. Beitr. Ent. 19, 753–801, 146 Fig.; 1969.

T. der in der DDR vorkommenden Üfam., Fam. und Ufam. der Ord. Hymenoptera.

## 1040

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera — Sphecidae. Beitr. Ent. 20, 615–812, 387 Fig.; 1970.

T. der in der DDR vorkommenden G. und A. der Fam. Sphecidae [♂♂, ♀♀].

## 1041

Ozols, E. Ja.

K poznāniju Ephialtini (Ichneumonidae, Hym.) Latvii, II [Zur Kenntnis der Ephialtini Lettlands, II]. Latvijas Entomol. 9, 19–48, 60 Fig.; 1964.

T. der lettischen Ugatt. und A. der G. *Scambus* HARTIG.

## 1042

Papp, J.

The *Aphaereta* FÖRSTER species of the Carpathian Basin (Central-Europe) (Hymenoptera, Braconidae: Alysiinae). Beitr. Ent. 15, 15–26, 20 Fig.; 1965.

T. der im Karpatenbecken vorkommenden A. der G. *Aphaereta* FÖRSTER [♂♂, ♀♀].

## 1043

A monograph of the genus *Aridelus* MARSH. (Hymenoptera, Braconidae: Euphorinae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 11, 181–201, 20 Fig.; 1965.

T. der A. der Welt der G. *Aridelus* MARSHAM.

## 1044

A synopsis of the *Bracon* F. species of the Carpathian Basin (Hymenoptera, Braconidae) I. Subgenus *Glabrobracon* FAHR. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 373–394, 31 Fig.; 1966.

T. der im Karpatenbecken vorkommenden Ugatt. der G. *Bracon* FABRICIUS; T. der im Karpatenbecken vorkommenden A. der Ugatt. *Glabrobracon* FAHRÆUS.

## 1045

A synopsis of the *Bracon* FABR. species of the Carpathian Basin, Central Europe (Hymenoptera, Braconidae). II. Subgenus *Bracon* FABR. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 60, 191–211, 35 Fig.; 1968.

T. der im Karpatenbecken vorkommenden A. der Ugatt. *Bracon* FABRICIUS.

## 1046

A survey of the *Phaenocarpa* FÖRSTER species of the Carpathian Basin, Central Europe (Hymenoptera, Braconidae: Alysiinae). Beitr. Ent. 18, 569–603, 55 Fig.; 1968.

T. der im Karpatenbecken vorkommenden A. der G. *Phaenocarpa* FÖRSTER [♂♂, ♀♀].

## 1047

A synopsis of the *Bracon* FABR. species of the Carpathian Basin (Hymenoptera, Braconidae). III. Subgenus *Lucobracon* (FAHR.) TOB. Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 61, 317–335, 24 Fig.; 1969.

T. der im Karpatenbecken vorkommenden A. der Ugatt. *Lucobracon* FAHRÆUS.



1048

*Phaenocarpa impugnata* sp. n. (Hym., Braconidae: Alysiinae), a new reared species from Denmark. Zool. Anz. 188, 52–56, 4 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *picticornis* der G. *Phaenocarpa* FOERSTER.

1049

Pasteels, J. J.

La systématique générique et subgénérique des Anthidiinae (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) de l'Ancien Monde. Mem. Soc. R. Ent. Belg. 31, 148 S., 199 Fig.; 1969.

T. der Tribus der Ufam. Anthidiinae, T. der G. und Ugatt. der Tribus Dianthidiini und Anthidiini.

1050

Pérez, E. M.

Los Oxybelini de la península Iberica (Hymenoptera). Graellsia 22, 57–121, 10 Fig.; 1966.

T. der iberischen A. der G. *Oxybelus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

1051

Ponomarenko, N. G.

Novyye paraziticheskiye pereponchatokrylyje podsem. Gonatopodinae (Hymenoptera, Dryinidae) fauny SSSR [Neue parasitische Gonatopodinae der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 44, 622–631, 6 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Gonatopus* LJUNGH, *Agonatopoides* PERKINS und *Dicondylus* CURTIS.

1052

Priesner, H.

Einiges über Pompiliden (Hymenoptera). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 15, 57–60; 1966.

T. der A. der G. *Phauloclavetia* HAUPT.

1053

Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs. Teil I. Naturk. Jahrb. Linz 1966, 187–208; 1966.

T. der europäischen G. der Fam. Pompilidae [♂♂, ♀♀].

1054

Zur Kenntnis der Gattung *Episyron* (Hymenoptera, Pompilidae). Boll. Ist. Ent. Bologna 28 (1965–66), 29–55, 1 Fig.; 1967.

T. der europäischen und mediterranen A. der G. *Episyron* SCHIÖDTE [♂♂, ♀♀].

1055

Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs. Teil III. Naturk. Jahrb. Linz 1968, 125–209; 1968.

T. der Ugatt. und A. der G. *Priocnemis* SCHIÖDTE [♂♂, ♀♀]; T. der A. der G. *Dipogon* FOX, *Cryptocheilus* PANZER, *Aporus* SPINOLA, *Tea* PATE, *Arachnospila* KINCAID, *Anoplus* DUFOR [♂♂, ♀♀].

1056

Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs. Teil IV. Naturk. Jahrb. Linz 1969, 77–132; 1969.

T. der österreichischen A. der G. *Episyron* SCHIÖDTE, *Aporinellus* BANKS, *Agenioideus* ASHMEAD, *Sophropompilus* HOWARD, *Homonotus* DAHLBOM, *Ceropales* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

1057

Pschorn-Walcher, H.

Hymenoptera — Heloridae et Proctotrupidae. In: Insecta Helvetica, Fauna, 4, 64 S., 103 Fig.; 1971.

T. der Fam. der Fanggruppe Proctotrupidae; T. der schweizerischen A. der G. *Helorus* LATREILLE; T. der schweizerischen G. und A. der Fam. Proctotrupidae.

1058

Puławski, W.

Błonkówki — Hymenoptera. Osowate — Vespidae, Masaridae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 24, Zeszyt 64–65, Warszawa, 84 S., 150 Fig.; 1967.

T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Vespidae.

1059

Les *Tachysphex* KOHL (Hym., Sphecidae) de la région paléarctique occidentale et centrale. Wrocław, 464 S., 410 Fig.; 1971.

T. der west- und zentralpaläarktischen A. der G. *Tachysphex* KOHL.

1060

Les *Ammatomus* A. COSTA (Hym., Sphecidae) de la région paléarctique occidentale et centrale. Polskie Pismo Ent. 43, 273–287; 1973.

T. der west- und zentralpaläarktischen A. der G. *Ammatomus* A. COSTA.

1061

Quinlan, J.

The brachypterous genera and species of Eucoilidae (Hymenoptera), with descriptions and figures of some type species. Proc. R. ent. Soc. London (B) 36, 1–10, 26 Fig.; 1967.

T. der brachypteren G. der Fam. Eucoilidae; T. der A. der G. *Kleidotoma* WESTWOOD.

1062

Cynipinae (Hymenoptera) occurring on *Phlomis* L. Trans. R. ent. Soc. London 120, 275–386, 34 Fig., 1 Taf.; 1968.

T. der G. der Gruppe *Aylax* HARTIG der Ufam. Cynipinae.

1063

The identity of *Hartigia albomaculatus* (J. P. E. F. STEIN) (Hymenoptera: Tenthredinidae). Entomol. 103, 304–311, 4 Fig.; 1970.

T. der A. der Agruppe *albomaculatus* STEIN der G. *Hartigia* SCHIÖDTE.

1064

A new species of gall-wasp (Hymenoptera: Cynipidae) from Scotland. Proc. R. ent. Soc. London (B) 38, 1—4, 8 Fig.; 1969.  
T. der A. der Agruppe *pilosellae* KIEFFER der G. *Aulacidea* ASHMEAD [Imagines, Gallen].

1065

Rasnitcyn, A. P.

K poznaniu biologii, sistemy i filogeneza pilil'sčikov podsemejstva Xyelinae (Hymenoptera, Xyelidae) [Zur Kenntnis der Biologie, des Systems und der Phylogenese der Blattwespen der Unterfamilie Xyelinae]. Polskie Pismo Ent. 35, 483—519, 88 Fig.; 1965.

T. der A. der G. *Xyela* DALMAN [♂♂, ♀♀].

1066

Opyt opredelit'noj tablicy nadsemejstv i semejstv perepončatokrylych nasekomych (Hymenoptera) [Versuch einer Bestimmungstabelle der Überfamilien und Familien der Hymenoptera]. Ent. obozr. 45, 599—611, 7 Fig.; 1966.

T. der Üfam. und Fam. der Ord. Hymenoptera.

1067

Proischozhenije i evolucija nizšich perepončatokrylych [Entstehung und Evolution der niederen Hautflügler]. Trudy paeontol. inst. 123, 196 S., 273 Fig., 8 Taf.; 1969.

T. der Üfam., Fam. und A. der Symphyta [fossil].

1068

del Junco y Reyes, J. J.

Himenopteros de España. Fam. Pompilidae (= Psammocharidae). Gén. *Tachyagetes* HPT. Eos 41, 373—386, 2 Taf.; 1965.

T. der spanischen A. der G. *Tachyagetes* HAUPT.

1069

Rebmann, O.

3. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Megachile* LATR. (Hym. Apidae): Subgenus *Eutricharaea* und seine bisher bekanntgewordenen Arten. Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 15, 21—48, 13 Fig.; 1968.

T. der A. der Ugatt. *Eutricharaea* THOMSON [♂♂, ♀♀].

1070

Richards, O. W.

Some British species of *Leiophron* NEES (Hymenoptera: Braconidae, Euphorinae), with the description of two new species. Trans R. ent. Soc. London 119, 171—186, 2 Taf.; 1967.

T. der britischen und einiger westeuropäischer A. der G. *Leiophron* NEES.

1071

The subgeneric divisions of the genus *Bombus* LATREILLE (Hymenoptera: Apidae). Bull. Brit. Mus. (N. H.) Entomol. 22, 209—276, 39 Fig.; 1968.

T. der Ugatt. der G. *Bombus* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

1072

van Rossem, G.

A study of the genus *Trychosia* FOERSTER in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Zool. Verhandl., Nr. 79, 40 S., 45 Fig.; 1966.

T. der europäischen A. der G. *Trychosia* FOERSTER [♂♂, ♀♀].

1073

A study of the genus *Meringopus* FOERSTER in Europe and of some related species from Asia (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Tijdschr. Ent. 112, 165—196, 3 Taf.; 1969.

T. der europäischen A. der G. *Meringopus* FOERSTER [♂♂, ♀♀].

1074

A revision of the genus *Cryptus* FABRICIUS s. str. in the western Palearctic region, with keys to genera of Cryptina and species of *Cryptus* (Hymenoptera, Ichneumonidae). Tijdschr. Ent. 112, 299—374, 58 Fig., 1 Taf.; 1969.

T. der westpaläarktischen G. der Cryptina sowie der A. der G. *Cryptus* FABRICIUS.

1075

The genus *Buathra* CAMERON in Europe (Hymenoptera, Ichneumonidae). Tijdschr. Ent. 114, 201—208, 5 Fig.; 1971.

T. der A. der G. *Buathra* CAMERON [♂♂, ♀♀].

1076

Rozanov, I. V.

Obzor rodov paraziticheskich perepončatokrylych semejstva Signiphoridae (Hymenoptera, Chalcidoidea) [Übersicht der Gattungen der Familie Signiphoridae]. Ent. obozr. 44, 866—884, 43 Fig.; 1965.

T. der G. der Fam. Signiphoridae sowie T. der Ugatt. der G. *Chartocerus* MOTSCHULSKY.

1077

Safavi, M.

Étude biologique et écologique des Hyménoptères parasites des oeufs des punaises des céréales. Entomophaga 13, 381—495, 30 Fig.; 1968.

T. der in den Eiern der Pentatomoidea parasitierenden A. der G. *Trissolcus* ASHMEAD.

1078

Scheibelreiter, G.

Die Tenthrediniden der Rose (*Rosa spec.*). Ztschr. angew. Ent. 72, 225—259, 18 Fig.; 1973.

T. der an Rosen vorkommenden Tenthrediniden-Arten [Eigelege, Larven].

1079

Schwarz, M.

Die Gruppe der *Nomada cinctiventris* FR. (= *stigma* auct. nec F.) (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Ent. 37, 263–339, 140 Fig.; 1967.T. der A. der Agruppe *cinctiventris* der G. *Nomada* SCOPOLI [♂♂, ♀♀].

1080

Shaumar, N.

Clefs de détermination inédites pour les espèces européennes des genres *Pimpla* F., *Itopectis* FOERST. et *Apechthis* FOERST. (Hym. Ichn.). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 36, 48–55; 1967.T. der europäischen A. der G. *Pimpla* FABRICIUS, *Itopectis* FOERSTER und *Apechthis* FOERSTER [♂♂, ♀♀].

1081

Short, J. R. T.

On the classification of the final instar larvae of the Ichneumonidae (Hymenoptera). Trans. R. ent. Soc. London, Suppl. 122, 185–210, 16 Fig.; 1970.

T. der Tribus und G. der Ufam. Pimplinae, Tryphoninae, Cryptinae, Ichneumoninae, Lyssonotinae und Ctenopelmatinae [Larven].

1082

Soika, A. G.

Notulae vespidoicae XXXIII. Descrizione di due nuovi Eumenidi raccolti da K. M. GUICHARD nella Francia meridionale il 10. giugno 1971. Boll. Soc. Ent. Ital. 105, 69–71, 2 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *brussiloffi* DUSMET der G. *Leptochilus* SAUSSURE.

1083

Starý, P.

Aphidiid parasites of Aphids in the USSR (Hymenoptera: Aphidiidae). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 10 (1964), 187–227, 63 Fig.; 1965.

T. der G. und Ugatt. der Fam. Aphidiidae [♀♀].

1084

The Aphidiidae of Italy (Hymenoptera Ichneumonoidea). Boll. Ist. Ent. Bologna 28 (1965), 65–139, 91 Fig.; 1966.

T. der europäischen G. und Ugatt. der Fam. Aphidiidae.

1085

A review of the *Aphidius*-species (Hymenoptera, Aphidiidae) of Europe. Annot. Zool. Bot., Nr. 84, 85 S., 25 Fig., 3 Taf.; 1973.T. der europäischen A. der G. *Aphidius* NEES [♀♀].

1086

A revision of the fossil Aphidiidae (Hymenoptera). Annot. Zool. Bot., Nr. 87, 22 S., 15 Fig.; 1973.

T. der fossilen G. der Fam. Aphidiidae.

1087

Sugonjajev, E. S.

Palearkticeskije vidy roda *Blastothrix* MAYR (Hymenoptera, Chalcidoidea), ich biologija i poleznaja rol'. Čast' 1 [Die palaarktischen Arten der Gattung *Blastothrix*, ihre Biologie und nützliche Rolle. Teil 1]. Ent. obozr. 43, 368–390, 91 Fig.; 1964.T. der Ugatt. der G. *Blastothrix* MAYR sowie T. der palaarktischen A. der G. *Blastothrix* MAYR [♂♂, ♀♀].

1088

Dva novych vida *Discodes* FÖRST. (Hymenoptera, Chalcidoidea) i piščevaja specializacija predstavitej etogo roda [Zwei neue *Discodes*-Arten und die Nahrungsspezialisierung der Vertreter dieser Gattung]. Zool. Žurn. 50, 291–295, 2 Fig.; 1971.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Discodes* FOERSTER [♂♂, ♀♀].

1089

Szabó, J. B.

Remarks on the systematics of the genus *Idris* FÖRSTER, 1856, with redescription of *Idris coxalis* KIEFFER, 1908, and description of some new palearctic species (Hymenoptera, Scelionidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 57, 367–373, 9 Fig.; 1965.T. der palaarktischen A. der G. *Idris* FOERSTER.

1090

Ökologische, ethologische und systematische Untersuchungen an palaarktischen Teleasinen (Hym., Scelionidae). Folia Entomol. Hung. 19 (n. s.), 9–108, 39 Fig.; 1966.

T. der dem Autor bekannten palaarktischen G. der Ufam. Teleasinae; T. der dem Autor bekannten palaarktischen A. der G. *Trimorus* FOERSTER.

1091

Ökologische, ethologische, tiergeographische und systematische Untersuchungen an palaarktischen Gryoninen (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Scelionidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 12, 419–449, 16 Fig.; 1966.

T. der dem Autor bekannten palaarktischen G. der Ufam. Gryoninae; T. der dem Autor bekannten palaarktischen A. der G. *Hadronotellus* KIEFFER, *Hadronotus* FOERSTER, *Panongryon* SZABÓ.

1092

Neue *Macroteleia*-Arten aus Ungarn (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 58, 421–425; 1966.T. der ungarischen A. der G. *Macroteleia* WESTWOOD.

## 1093

Neue Arten der Gattung *Apepus* FÖRSTER, 1856 aus Europa (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Scelionidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 61, 351–357, 4 Fig.; 1969.

T. der im Karpatenbecken vorkommenden G. der Ufam. Scelioninae sowie der im Karpatenbecken vorkommenden A. der G. *Apepus* FÖRSTER.

## 1094

Szelényi, G.

Notes on Eurytomid genera with descriptions of new species (Hymenoptera: Chalcidoidea). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 17, 119–137, 18 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen A. der G. *Systole* WALKER, *Nikanoria* NIKOLSKAJA.

## 1095

Neue Encyrtiden aus Ungarn (Hymenoptera, Chalcidoidea). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 64, 347–353, 1 Fig.; 1972.

T. der A. der G. *Oobius* TRJAPIZIN [♀♀]; T. der paläarktischen A. der G. *Helegonotopus* PERKINS [♂♂, ♀♀].

## 1096

Sedivý, J.

Westpaläarktische Arten der Gattung *Dimophora*, *Pristomerus*, *Eucremastus* und *Cremastus* (Hym. Ichneumonidae). Acta Sc. Nat. Brno 4 (N.S.), Nr. 11, 38 S., 83 Fig.; 1970.

T. der westpaläarktischen G. und A. der Ufam. Cremastinae.

## 1097

Revision der europäischen *Temelucha*-Arten (Hym. Ichneumonidae). Acta Sc. Nat. Brno 5 (N.S.), Nr. 1, 34 S., 80 Fig.; 1971.

T. der europäischen A. der G. *Temelucha* FÖRSTER.

## 1098

Telenga, N. A.

Fauna of the U.S.S.R., Hymenoptera — Braconidae. Microgasterinae and Agathinae. Jerusalem, 295 S., 120 Fig.; 1964. [Übersetzung aus dem Russischen]

T. der in der UdSSR vorkommenden Tribus, G. und A. der Ufam. Microgasterinae und Agathinae.

## 1099

Tobias, V. I.

Rodovyye gruppировки i evolucija podsemejstva Euphorinae (Hymenoptera, Braconidae), čast' II [Gattungsgruppierung und Evolution der Euphorinae, Teil II]. Ent. obozr. 45, 612–633, 13 Fig.; 1966.

T. der G. der Ufam. Euphorinae.

## 1100

Obzor najezdnikov-brakonid (Hymenoptera, Braconidae) fauny SSSR [Überblick über die Braconidae der Fauna der UdSSR]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. 54, 156–268, 112 Fig.; 1971.

T. der in der UdSSR vorkommenden Ufam. der Fam. Braconidae; T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Ufam. der Fam. Braconidae; T. der in der UdSSR vorkommenden Ugatt. der G. *Bracon* FABRICIUS, *Macrocentrus* CURTIS, *Phanerotoma* WESMAEL, *Chelonus* JURINE, *Microgaster* LATREILLE.

## 1101

K poznaniju podroda *Chelonus* s. str. (Hymenoptera, Braconidae) fauny SSSR i sopredel'nych territorij [Zur Kenntnis der Untergattung *Chelonus* s. str. der UdSSR und der benachbarten Territorien]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. 55, 284–299, 19 Fig.; 1972.

T. der A. der Ugatt. *Chelonus* JURINE.

## 1102

Tobias, V. I. & Abrinbekova, A. A.

Najezdniki roda *Ipobracon* THOMSON, 1892 (Hymenoptera, Braconidae) fauny SSSR i Mongolii [Die Arten der Gattung *Ipobracon* der UdSSR und der Mongolei]. Ent. obozr. 52, 430–439, 16 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR und in der Mongolei vorkommenden A. der G. *Ipobracon* THOMSON.

## 1103

Tobias, V. I. & Jakimavičjus, A. B.

Najezdniki-brakonidi (Hymenoptera, Braconidae) — entomofagi vreditel'jad sada (opredelitel'naja tablica) [Braconiden — Entomophagen von Gartenschädlingen (Bestimmungstabelle)]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. 54, 269–285, 27 Fig.; 1971.

T. der Entomophagen (aus der Fam. Braconidae) von Gartenschädlingen.

## 1104

Trjapicyn, V. A.

Novyye encirtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) iz stepej i pustyn' Kazachstana [Neue Encyrtidae aus den Steppen und Wüsten Kasachstans]. Trudy zool. inst. Leningrad 34, 235–246, 26 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Calluniphilus* ERDÖS und *Charitopus* FÖRSTER [♂♂, ♀♀].

## 1105

Novyye encirtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) — parazity kokcid (Homoptera, Coccoidea) v primorskom kraje [Neue Encyrtiden — Coccidenparasiten im Primorsker Kraje]. Zool. Žurn. 43, 1454–1466, 10 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Trichomasthus* THOMSON [♀♀].

## 1106

Novyye vidy encirtid (Hymenoptera, Encyrtidae) iz Primorskogo kraja [Neue Encyrtiden-Arten aus dem Primorsker Kraje]. Ent. obozr. 44, 885–906, 36 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Leptomastix* FÖRSTER, *Amaurolyma* GRAHAM, *Anicetus* HOWARD [♀♀].

1107

Encyrtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) primorskogo kraja [Die Encyrtidae des Primorsker Krajs]. Trudy zool. inst. Leningrad **41**, 173—221, 60 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen A. der G. *Psyllaephagus* ASHMEAD, *Calluniphilus* ERDÖS, der A. der Agruppen *telenomicida* und *distinctus* der G. *Oencyrtus* ASHMEAD, der A. der G. *Aphidencyrtus* ASHMEAD, *Paralitomastix* MERCET, *Pentalitomastix* EADY, *Bothriothorax* RATZBURG, *Apterencyrtus* ASHMEAD [♀♀].

1108

Obzor fauny encyrtid (Hymenoptera, Encyrtidae) Kavkaza [Übersicht der Encyrtidenfauna des Kaukasus]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. **52**, 43—125, 68 Fig.; 1968.

T. einiger A. der G. *Anagrus* HOWARD aus der UdSSR [♂♂]; T. der paläarktischen A. der G. *Microterys* SPINOLA mit verkürzten und rudimentären Flügeln [♂♂]; T. der A. der G. *Pentadocerus* und *Prochiloneurus* SILVESTRI [♂♂].

1109

Redescription of the types of *Charitopus andalusius* MERCET and *Xanthoetroma aquilinum* MERCET (Hymenoptera: Encyrtidae). Beitr. Ent. **19**, 673—677; 1969.

T. der eurasischen A. der G. *Charitopus* FOERSTER [♀♀].

1110

*Parablastothrix plugarii* sp. n. (Hymenoptera: Encyrtidae) parazit minirujuščej moli *Bucculatrix ulmella* Z. v Moldavii [*P. plugarii* sp. n., ein Parasit von *B. ulmella* in Moldawien]. In: Entomofauna Moldavii, 33—37, 4 Fig.; 1971.

T. der A. der G. *Parablastothrix* MERCET.

1111

Obzor rodov palearkticeskich encyrtid (Hymenoptera, Encyrtidae) [Übersicht über die paläarktischen Encyrtiden-Gattungen]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. **54**, 68—155, 121 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen G. der Fam. Encyrtidae.

1112

Novyy vid paraziticeskich perepončatokrylych roda *Paraschedius* MERCET (Hymenoptera, Encyrtidae) iz vostočnogo Kryma [Eine neue Art der Gattung *Paraschedius* von der östlichen Krim]. Vest. zool. **6**, 79—80, 1 Fig.; 1972.

T. der A. der G. *Paraschedius* MERCET [♀♀].

1113

Trjapicyn, V. A. & Rozanov, I. V.

Opisanje *Echthroplexiella popovi* TRJAPITZIN et ROSANOV (Hymenoptera, Encyrtidae) — vtoričnogo parazita vojločnika *Rhizococcus salsolae* BORCHSENIUS (Homoptera, Eriococcidae) na saksaul'čike *Hammada leptoclada* v južnom Uzbekistane [Beschreibung von *E. popovi* — einem Sekundärparasiten von *R. salsolae* auf *Hammada leptoclada* in Süd-Uzbekistan]. Trudy zool. inst. Leningrad **52**, 357—362, 9 Fig.; 1972.

T. der in Westeuropa und in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Echthroplexiella* MERCET [♀♀].

TRJAPICYN, V. A.; ŠAFIRO, V. A. & ŠČEPETIL'NIKOVA, V. A. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

1114

Valkeila, E.

*Nysson mimulus* n. sp. (Hym., Sphecoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Ann. Ent. Fennici **30**, 197—208, 2 Fig.; 1964.

T. der mitteleuropäischen A. der Agruppe *variabilis* der G. *Nysson* LATREILLE.

1115

van der Vecht, J. & van Breugel, F. M. A.

Revision of the nominate subgenus *Sceliphron* LATREILLE (Hym., Sphecidae) (Studies on the Sceliphronini, Part I). Tijdschr. Ent. **111**, 185—255, 27 Fig.; 1968.

T. der Unterarten der A. *Sceliphron madraspatanum*; T. der A. der Agruppe *spirifex* der Ugatt. *Sceliphron* LATREILLE.

1116

Viggiani, G.

Ricerche sugli Hymenoptera Chalcidoidea X. Nuovi reperti di Calcidoidei italiani (Encyrtidae, Eulophidae, Aphelinidae Mymaridae). Boll. Lab. Ent. Agrar. Portici **25**, 119—149, 22 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen A. der Agruppe *paradoxus* der G. *Bothriothorax* RATZBURG.

1117

Note su alcuni Cheiloneurini, con considerazioni sui generi *Cheiloneurus* WESTW., *Neoprochiloneurus* VIGG. e *Prochiloneurus* SILV. (Encyrtidae). Boll. Soc. Ent. Ital. **102**, 64—69, 2 Fig.; 1970.

T. der oben genannten G. der Tribus Cheiloneurini.

1118

Ricerche sugli Hymenoptera Chalcidoidea. XXIV. Sul valore tassonomico dell'organo copulatore nei Mimaridi del genere *Anagrus* HAL. Boll. Lab. Ent. Agrar. Portici **28**, 10—18, 8 Fig.; 1970.

T. einiger A. der G. *Anagrus* HALIDAY [♂♂].

1119

Vikberg, V.

A contribution to the taxonomy of the *Nematus wahlbergi* and *lonicerae* groups (Hym., Tenthredinidae) feeding on *Lonicera*. Ann. Ent. Fennici **38**, 25—39, 30 Fig.; 1972.

T. der an *Lonicera* lebenden A. der Agruppen *wahlbergi* und *lonicerae* der G. *Nematus* JURINE.

1120

Viktorov, G. A.

Piščevaja specializacija jajcejedov vrednoj čerepaški (*Eurygaster integriceps* PUT.) i ejo značenje dlja diagnostiki vidov v rode *Asoleus* NAKAGAWA (= *Microphanurus* KIEFFER) (Hymenoptera, Scelionidae) [Nahrungsspezialisierung der Ei-parasiten von *E. integriceps* und deren Bedeutung für die Artdiagnostik in der Gattung *Asoleus*]. Zool. Žurn. **43**, 1011 bis 1025, 4 Fig.; 1964.

T. der vom Autor untersuchten A. und Unterarten der G. *Asoleus* NAKAGAWA.

VIKTOROV, G. A. 1966  
siehe: Diptera.

1121

O položení tribu Therionini (Hymenoptera, Ichneumonidae) v systéme ichneumonid i o sostave nekotorych jeho rodov [Über die Stellung der Tribus Therionini im Ichneumoniden-System und über die Zusammensetzung einiger ihrer Gattungen]. Ent. obozr. 47, 905–911, 2 Fig.; 1968.

T. der Subtribus der Tribus Therionini sowie T. der G. der Subtribus Gravenhorstiina.

1122

Wall, I.

Die Ismarinae und Belytinae der Schweiz (Ismarinen und Belytinen des Zoologischen Museums in Lausanne/Schweiz). Entomol. Abh. 35, 122–265, 53 Taf.; 1967.

T. der G., Ugatt. und A. der Ufam. Ismarinae und Belytinae [nach HELLEN, 1964].

1123

Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Aneurhynchus* WESTWOOD (1832) (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae, Diapriinae). Entomol. Abh. 38, 357–372; 1971.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Aneurhynchus* WESTWOOD [♂♂, ♀♀].

1124

Warncke, K.

Beitrag zur Kenntnis der Bienengattung *Andrena* FABRICIUS in Griechenland. Beitr. Ent. 15, 27–76, 7 Fig.; 1965.

T. der griechischen A. der Agruppe *tscheki* der G. *Andrena* FABRICIUS [♀♀].

1125

Zwei neue Sandbienen aus der Ukraine und aus Ungarn (Hym. Apoidea). Nachrichtenbl. Bayer. Entomol. 21, 123–127, 9 Fig.; 1972.

T. der mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Notandrena* PEREZ der G. *Andrena* FABRICIUS [♂♂, ♀♀].

1126

Die westpaläarktischen Arten der Bienenfamilie Melittidae (Hymenoptera). Polskie Pismo Ent. 43, 97–126, 33 Fig.; 1973.

T. der westpaläarktischen A. der G. *Melittia* KIRBY, *Macropis* PANZER, *Dasyfoda* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

1127

Weidner, H.

*Phanacis crepidos* sp. nov., eine neue Gallwespe an *Crepis biennis* L. Ent. Mitt. Zool. Mus. Hamburg 3, Nr. 52, 7 S., 4 Fig.; 1965.

T. der an *Crepis* lebenden A. der G. *Phanacis* FOERSTER.

1128

Zur Kenntnis der Gallwespentribus Aulacini (Hymenoptera, Cynipidae). Entomol. Ztschr. 78, 105–120, 5 Fig.; 1968.

T. der G. der Tribus Aulacini; T. der deutschen A. der G. *Isolocus*, *Diastrophus* HARTIG, *Aylax* HARTIG.

1129

Wheeler, G. C. & Wheeler, J.

The subfamilies of Formicidae. Proc. Ent. Soc. Wash. 74, 35–45, 1 Taf.; 1972.

T. der Ufam. der Fam. Formicidae [Arbeiterinnen].

1130

Witsack, W.

Zur Biologie und Ökologie in Zikadeneiern parasitierender Mymariden der Gattung *Anagrus* (Chalcidoidea, Hymenoptera). Zool. Jahrb. Syst. 100, 223–299, 28 Fig.; 1973.

T. der mitteleuropäischen A. der G. *Anagrus* HALIDAY [♀♀].

1131

Wolf, H.

Die nord- und mitteleuropäischen Arten der Gattung *Dipogon* FOX, 1897, Untergattung *Deuteragenia* ŠUSTER, 1912 und der Gattung *Pompilus* FABRICIUS, 1798, Untergattung *Arachnospila* KINCAID, 1900 (Hym. Pompilidae). Opusc. Entomol. 29, 4–30, 48 Fig.; 1964.

T. der nord- und mitteleuropäischen A. der Ugatt. *Deuteragenia* ŠUSTER und der Ugatt. *Arachnospila* KINCAID [♂♂, ♀♀].

1132

Neue Wegwespen (Hym. Pompilidae) aus der Schweiz und aus dem Musée zoologique, Lausanne. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 38, 88–105, 35 Fig.; 1965.

T. der mitteleuropäischen Ugatt. der G. *Pompilus* FABRICIUS.

1133

Zwei neue *Pompilus*-Arten (Hym. Pompilidae) aus dem Naturhistorischen Museum in Wien. Ann. Naturhist. Mus. Wien 68 (1964), 585–592, 13 Fig.; 1965.

T. der ♂♂ der *abnormis*-Gruppe der G. *Pompilus* FABRICIUS.

1134

Die westmediterranen Arten der Gattung *Anospilus* HAUPT, 1929 (Hym. Pompilidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 39, 1–32, 46 Fig.; 1966.

T. der westmediterranen A. der G. *Anospilus* HAUPT [♂♂, ♀♀].

1135

Die süd- und mitteleuropäischen Arten der mit *Ammosphex* WILCKE, 1942 verwandten Untergattungen (Hym. Pompilidae). Boll. Mus. Civ. Venezia 16 (1963), 39–107, 53 Fig.; 1966.

T. der süd- und mitteleuropäischen Ugatt. und A. der mit *Ammosphex* WILCKE verwandten Ugatt. der G. *Pompilus* FABRICIUS [♂♂, ♀♀].

1136

Zur Kenntnis der Gattung *Evagetus* LEPELETIER, 1845 (Hymenoptera: Pompilidae). Beitr. Ent. 20, 51–82, 56 Fig.; 1970.  
T. der A. der G. *Evagetus* LEPELETIER [♂♂, ♀♀].

1137

Yarrow, I. H. H.

Recent additions to the british bee-fauna, with comments and corrections. Entomol. monthly Mag. 104, 60–64; 1968.  
Ergänzungen zur T. der A. der G. *Andrena* FABRICIUS von PERKINS 1919.

1138

Some additional and little known british species of the solitary wasp genus *Spilomena* SHUCKARD (Hym. Sphecoidea). Entomol. Gazette 20, 97–104; 1969.

T. der britischen A. der G. *Spilomena* SHUCKARD.

1139

Some nomenclatorial problems in the genus *Passaloecus* SHUCKARD and two species not before recognised as british (Hym. Sphecoidea). Entomol. Gazette 21, 167–189, 24 Fig.; 1970.

T. der britischen A. der G. *Passaloecus* SHUCKARD.

1140

Zerova, M. D.

O vidach roda *Tetramesa* WLK. (Hymenoptera, Eurytomidae), poražajušćih zlaki *Stipa*, *Bromus*, *Zerna* v Ukrainskoj SSR [Über die Arten der Gattung *Tetramesa*, die an *Stipa*, *Bromus* und *Zerna* in der Ukrainischen SSR schädlich sind]. Ent. obozr. 44, 632–643, 77 Fig.; 1965.

T. der in der ukrainischen SSR vorkommenden A. der G. *Tetramesa* WALKER.

1141

Obzor vidov izozom (Chalcidoidea, Eurytomidae), razvivajušćichsja na chlebných zlakov na Ukraine [Übersicht über die Eurytomidae-Arten, die sich im Brotgetreide in der Ukraine entwickeln]. Zool. žurn. 45, 1504–1514, 5 Fig.; 1966.

T. der an Getreide in der Ukraine lebenden A. der Fam. Eurytomidae.

1142

Zombori, L.

A new species of the genus *Cephalcia* PANZER, 1805 (Hymenoptera: Symphyta, Pamphilidae). Acta Zool. Acad. Scient. Hung. 13, 459–564, 3 Fig.; 1967.

T. der G. der Ufam. Cephalcinae sowie T. der A. der G. *Cephalcia* PANZER.

## Siphonaptera

BEJ-BIENKO, G. Ja. 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

1143

Cotton, M. J.

The comparative morphology of some species of flea larvae (Siphonaptera) associated with nests of small mammals. Entomol. Gazette 21, 191–204, 10 Fig.; 1970.

T. der häufigen A. der in Mäusenestern lebenden Siphonaptera.

1144

Hopkins, G. H. E. &amp; Rothschild, M.

An illustrated catalogue of the ROTHSCHILD Collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum (N.H.). 4, Hystrichopsyllidae, London, 549 S., 926 Fig., 12 Taf.; 1966.

T. der Ufam., G. und A. der Fam. Hystrichopsyllidae.

1145

An ... British Museum (N.H.). 5, Leptopsyllidae and Ancistropsyllidae, London, 530 S., 842 Fig., 30 Taf.; 1971.

T. der Ufam., G. und A. der Fam. Leptopsyllidae und Ancistropsyllidae.

1146

Hürka, L.

Die Larve des Fledermausflohs *Nycteridopsylla eusarca* DAMPF (Aphaniptera, Ischnopsyllidae). Acta ent. Bohemoslov. 66, 317–320, 1 Fig.; 1969.

T. der bisher bekannten Larven der Fam. Ischnopsyllidae.

1147

Kir'jakova, A. N.

Sravnitel'no morfologičeskij očerk ličinek nekotorych rodov bloch (Aphaniptera) [Vergleichend-morphologische Betrachtung der Larven einiger Aphanipteren-Gattungen]. Ent. obozr. 47, 71–79, 4 Fig.; 1968.

T. der G. der Aphaniptera nach den Larven.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

1148

Skuratowicz, W.

Pchły-Siphonaptera (Aphaniptera). In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 29, Warszawa, 141 S., 339 Fig.; 1967.

T. der polnischen Fam., Ufam., G. und A. der Ord. Siphonaptera.

1149

Smit, F. G. A. M.

Siphonaptera. In: Insecta Helvetica Catalogus 1, 106 S., 36 Fig.; 1966.

T. der schweizerischen A. der Ugatt. *Amalaraeus* IOFF.

1150

Vysockaja, S. O. &amp; Kir'jakova, A. N.

Metody sbora i izučeniya bloch i ich ličinek [Methoden des Sammelns und Untersuchens der Flöhe und ihrer Larven]. In: Metody parazitolog. issled. 2, 82 S., 26 Fig.; 1970.

T. der untersuchten G. der Siphonaptera [Larven].

### Trichoptera

1151

Brindle, A.

The larval taxonomy of the British Trichoptera. Entomol. Rec. Journ. Var. 76, 194–198, 12 Fig.; 1964.

T. der britischen Ufam. der Fam. Sericostomatidae [Gehäuse, Larven, Puppen]; T. der britischen A. der Ufam. Sericostomatinae, Goerinae, Brachycentrinae, Lepidostomatinae [Larven, Puppen].

1152

The larva of *Triaenodes reuteri* McLACHLAN (Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. Rec. Journ. Var. 78, 130–133, 5 Fig.; 1966.T. der britischen A. der G. *Triaenodes* McLACHLAN [Larven].

1153

Décamps, H.

Nouvelles larves pyrénéennes du genre *Rhyacophila* (Trichoptères). Ann. Limnol. 2, 183–202, 31 Fig.; 1966.T. der in den Pyrenäen vorkommenden A. der Gruppe *Hyperhrhacophila* DÖHLER [Larven]; T. der A. der Agruppe *rupta* McLACHLAN der G. *Rhyacophila* PICTET [Larven].

1154

Les larves de Brachycentridae (Trichoptera) de la faune de France. Taxonomie et écologie. Ann. Limnol. 6, 51–73, 54 Fig.; 1970.

T. der französischen A. der Fam. Brachycentridae [Larven].

1155

Grenier, S., Décamps, H. &amp; Giudicelli, J.

Les larves de Goeridae (Trichoptera) de la faune de France. Taxonomie et écologie. Ann. Limnol. 5, 129–161, 14 Fig., 2 Taf.; 1969.

T. der französischen A. der Fam. Goeridae [Larven].

1156

Hickin, N. E.

Caddis larvae. Larvae of the British Trichoptera. HUTCHINSON, London, 476 S., 980 Fig.; 1967.

T. der Fam. der Ord. Trichoptera [Larven, Puppen]; T. der britischen A. der einzelnen Fam. der Ordnung Trichoptera [Larven].

1157

Hiley, P. D.

A key to the larva of four distinct Limnephilids: *Drusus annulatus* STEPHENS, *Ecclisopteryx guttulata* (PICTET), *Apatania muliebris* McLACHLAN and *Ironoquia dubia* STEPHENS (Trichoptera: Limnephilidae). Entomol. Gazette 21, 289–294, 2 Fig.; 1970.

T. für die vier genannten A. zur Trennung von den restlichen A. der Fam. Limnephilidae [Larven].

1158

The taxonomy of the larvae of British Sericostomatidae (Trichoptera). Entomol. Gazette 23, 105–119, 5 Taf.; 1972.

T. der britischen A. der Fam. Sericostomatidae [Larven].

1159

Kimmings, D. E.

*Triaenodes simulans* TJEDER in Britain (Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. 97, 40–44, 9 Fig.; 1964.T. der britischen A. der G. *Triaenodes* McLACHLAN.

1160

The British species of the genus *Athripsodes* with comments on the species described by STEPHENS (Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. Gazette 15, 153–180, 89 Fig.; 1964.T. der britischen A. der G. *Athripsodes* BILLBERG [♂♂, ♀♀].

1161

Keys to the British species of Rhyacophilidae and Philopotamidae. Entomol. Gazette 16, 147–161, 71 Fig.; 1965.

T. der britischen A. der Ufam. Rhyacophilinae, der G. und A. der Ufam. Glossosomatinae der Fam. Rhyacophilidae sowie der G. und A. der Fam. Philopotamidae.

1162

Kumanski, K.

Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Psilopteryx* St. (Trichoptera, Limnephilidae). Reichenbachia 12, 277–280, 7 Fig.; 1970.T. der A. der G. *Psilopteryx* STEIN.

1163

Die Unterfamilie Drusinae (Trichoptera) in Bulgarien. Tijdschr. Entomol. 116, 107–121, 27 Fig.; 1973.

T. der bulgarischen A. der G. *Drusus* STEPHENS [♂♂, ♀♀].

1164

Lepneva, S. G.

Trichoptera. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, N.S., Nr. 88, 2, Ausgabe 1, 560 S., 773 Fig.; 1964.

T. der in der UdSSR vorkommenden Uord. der Ord. Trichoptera sowie der Ufam., Fam., Ufam., G. und A. der Uord. Annulipalpia [Larven, Puppen].



1165

Macan, T. T.

A key to the adults of the British Trichoptera. Freshw. biol. Assoc. Scient. Public., Nr. 28, 151 S., 65 Taf.; 1973.

T. der britischen A. der Ord. Trichoptera [Imagines].

OBENBERGER, J. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

1166

Pelham-Clinton, E. C.

*Trienodes reuteri* MCLACHLAN, a species to be restored to the British list; and a redescription of *T. simulans* TJEDER (Trichoptera, Leptoceridae). Entomol. 99, 47—50, 5 Fig.; 1966.T. der beiden A. *Trienodes reuteri* und *T. simulans* [Korrektur der T. von KIMMINS 1964].

1167

Solem, J. O.

Contributions to the knowledge of the larvae of the family Molannidae (Trichoptera). Norsk entomol. Tidsskr. 17, 97—102, 6 Fig.; 1970.

T. der bisher bekannten norwegischen A. der Fam. Molannidae [Larven].

1168

Larvae of the norwegian species of *Phryganea* and *Agrypnia* (Trichoptera, Phryganeidae). Norsk entomol. Tidsskr. 18, 79—88, 14 Fig.; 1971.T. der norwegischen A. der G. *Phryganea* LINNÉ und *Agrypnia* CURTIS [Larven].

1169

Sedláč, E.

Bestimmungstabelle der Larven der häufigen tschechoslowakischen Arten der Gattung *Hydropsyche* PICTET (Trichoptera). Acta ent. Bohemoslov. 68, 185—187, 4 Taf.; 1971.T. der häufigen tschechoslowakischen A. der G. *Hydropsyche* PICTET [Larven].

1170

Steinmann, H.

Keys to the families and genera of european Annulipalpia (Trichoptera). Folia Entomol. Hung. 25, Nr. 29, 445—468, 72 Fig.; 1972.

T. der europäischen Fam. und G. der Uord. Annulipalpia.

1171

Identification key to Integripalpia (Trichoptera) of the european families, subfamilies and genera I. Folia Entomol. Hung. 26 (N.S.), 113—143, 92 Fig.; 1973.

T. der europäischen Fam., Ufam. und G. der Ord. Trichoptera.

1172

Tobias, W.

Zur Kenntnis europäischer Hydropsychidae (Insecta: Trichoptera) I. Senckenbergiana biol. 53, 59—89, 67 Fig.; 1972.

T. der europäischen G. der Fam. Hydropsychidae, T. der europäischen A. der G. *Hydropsyche* PICTET [♂♂, ♀♀].

## Lepidoptera

1173

Agenjo, R.

Presencia en España de la *Ethmia pusiella* (L., 1758) (Lep. Ethmiidae). Eos 40, 23—30, 7 Fig., 1 Taf.; 1964.T. der spanischen A. der *pusiella*-Gruppe der G. *Ethmia* HÜBNER.

1174

Aitkenhead, P. &amp; Baker, C. R. B.

The larvae of the british Hepialidae. Entomol. 97, 25—38, 20 Fig.; 1964.

T. der britischen A. der G. *Hepialus* FABRICIUS [Larven des 1. sowie des 2. bis letzten Stadiums].

1175

Bentinck, G. A. &amp; Diakonoff, A.

De nederlandse biadrollers (Tortricidae). Monogr. Nederl. Ent. Ver. 3, 201 S., 99 Taf.; 1968.

T. der niederländischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Tortricidae.

1176

Bigot, L.

Les *Eucnaemidophorus*, *Platyptilia* et *Amblyptilia* de la faune française (Lep. Pterophoridae). Alexanor 3, 253—265, 4 Taf.; 1964.T. der französischen G. der Gruppe *Platyptilia* HÜBNER der Fam. Pterophoridae; T. der französischen A. der G. *Platyptilia* HÜBNER.

1177

Les *Oxyptilus* et *Trichoptilus* de la faune française (Lep. Pterophoridae). Alexanor 4, 233—240, 2 Taf.; 1966.T. der französischen G. der Gruppe *Oxyptilus* ZELLER; T. der französischen A. der G. *Capperia* TUTT.

1178

Les *Oxyptilus* et *Trichoptilus* de la faune française. Alexanor 4, 279—286, 1 Taf.; 1966.T. der französischen A. der G. *Oxyptilus* ZELLER, *Crombrugghia* TUTT.

1179

Les *Marasmarcha* et *Pselnophorus* de la faune française. Alexanor 4, 323—328, 1 Taf.; 1966.T. der französischen A. der G. *Pselnophorus* WALLENGREN.

9 Beitr. Ent. 26, H. 1

1180

**Bleszynski, S.**Crambinae. In: H. G. AMSEL; F. GREGOR; H. REISSER, *Microlepidoptera Palaearctica*. Verlag G. FROMME Wien, Band 1, XLVII + 553 S., 368 Fig. (Textband); 31 Farbtaf. und 101 Taf. (Tafelband); 1965.

T. der paläarktischen G. und A. der Ufam. Crambinae.

1181

A revision of the world species of *Chilo* ZINCKEN (Lepidoptera: Pyralidae). Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 25, 99—195, 130 Fig., 5 Taf.; 1970.T. der A. der G. *Chilo* ZINCKEN.

1182

**Bogenschütz, H.**Untersuchungen über Parasiten des Eichenwicklers *Tortrix viridana* L. II. Bestimmungstabellen der Larven und Puppen einiger an Eichen lebender Tortriciden als Hilfsmittel bei Parasitenzuchten. Entomophaga 10, 67—72, 7 Fig.; 1965.

T. einiger an Eiche lebender A. der Fam. Tortricidae [Larven, Puppen].

1183

**Bourgogne, J.**Matériaux pour une révision du genre *Oreopsyche* (Psychidae). Alexanor 5, 217—229, 1 Taf.; 1968.T. der Agrippen und A. der G. *Oreopsyche* SPEYER.

1184

**Bradley, J. D., Jacobs, S. N. A. & Tremewan, W. G.**A key to the British and French species of *Phyllonorycter* HÜBNER (*Lithocolletis* HÜBNER) (Lep., Gracillariidae). Entomol. Gazette 20, 3—33, 2 + 88 (unnum.) Fig.; 1969.T. der britischen und französischen A. der G. *Phyllonorycter* HÜBNER.

1185

**Çapuşe, J.**Über drei Arten paläarktischer Gelechiidae: *Carpatolechia dimitrescui* n. g., n. sp., *Aproaeremia aureliana* n. sp. und *Mirificarma formosella* (Hb.) n. comb. (Lepidoptera: Gelechiidae). Entomol. Tidskr. 85, 12—19, 8 Fig.; 1964.T. der europäischen A. der G. *Aproaeremia* DURRANT [♂♂]; T. der mit *formosana* verwandten A. der G. *Mirificarma* GOZMANY [♂♂, in Ergänzung der T. von SATTLER 1960].

1186

Contributions à la systématique de la sous-famille Tineinae (Lep. Tineidae). Bull. Soc. ent. Mulhouse 1964, 92—94, 1 Fig.; 1964.

T. der Tribus der Ufam. Tineinae.

1187

New and rare palearctic Tineidae (Lepidoptera). Tijdschr. Ent. 109, 103—124, 49 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Obesoceras* PETERSEN; T. der G. der Ufam. Meesinae [Geäder, ♂♂].

1188

Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen Tineiden (Lepidoptera, Tineidae). Ent. Berichten 27, 109—118, 24 Fig.; 1967.

T. der A. der G. *Obesoceras* PETERSEN [♂♂, ♀♀].

1189

Tineidae. In: Fauna Republicii Socialiste România 11, Fasc. 9, 462 S., 251 Fig., 4 Taf.; 1968.

T. der rumänischen Ufam., G. und A. der Fam. Tineidae.

1190

Sur la taxonomie de la famille des Coleophoridae (Cles de détermination des taxa superspécifiques). Bucureşti, 24 S.; 1973.

T. der Ufam., Tribus, G. der Fam. Coleophoridae.

1191

Zur Systematik und Morphologie der Typen der Sesidae (Lepidoptera) in der R. PÜNGELER-Sammlung des Zoologischen Museums zu Berlin. Mitt. Münchn. ent. Ges. 63, 134—171, 13 Fig.; 1973.

T. der Ugatt. der G. *Bembecia* HÜBNER und der G. *Chamaesphecia* SPULER.

1192

**Choťko, E. I.**

Opredelitel' kukolok sovok [Bestimmungsschlüssel der Eulenpuppen]. Minsk, 126 S., 34 Fig.; 1968.

T. der G. und A. der Fam. Noctuidae [Puppen].

1193

**Dabrowski, J. S.**

Motyle-Lepidoptera. Slimakówki-Cochliidiidae, Kraśniki-Zygaenidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27, Zeszyt 14—15, Warszawa, 45 S., 152 Fig.; 1965.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Cochliidiidae und Zygaenidae.

1194

The variability of the species of the genus *Zygaena* F. (Lepidoptera: Zygaenidae) in Poland. Acta Zool. Cracov. 10, 91—196, 141 Fig., 3 Taf.; 1965.T. der polnischen A. der G. *Zygaena* FABRICIUS.

1195

**Danilevskij, A. S.**

Novyye vidy mole-listovetok (Lepidoptera, Glyphipterygidae) fauny SSSR [Neue Arten der Fam. Glyphipterygidae der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 48, 919—932, 14 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Anthophila* HAWORTH.

1196

Danilevskij, A. S. &amp; Kuznecov, V. I.

Obzor mole-listovetok roda *Hemerophila* Hb. (Lepidoptera, Glyphipterygidae) fauny SSSR [Übersicht über die Gattung *Hemerophila* Hb. der Fauna der UdSSR]. Trudy vsesojuzn. ent. obšč. 56, 8—17, 11 Fig.; 1973.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Hemerophila* HÜBNER [♂♀ Genit.].

1197

Dufay, C.

Revision des Plusiinae Paléarctiques. I. Monographie du genre *Euchalcia* HÜBNER. Veröff. Zool. Staatssamml. München 12, 21—154, 13 Taf.; 1968.T. der paläarktischen A. der G. *Euchalcia* HÜBNER.

1198

Eliot, J. N.

The higher classification of the Lycaenidae (Lepidoptera): a tentative arrangement. Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 28, Nr. 6, 373—505, 162 Fig., 6 Taf.; 1973.

T. der Ufam., Tribus, Sektionen der Fam. Lycaenidae.

1199

Emmet, A. M.

Notes on some of the British Nepticulidae (Lep.). Entomol. Rec. Journ. Var. 83, 136—142; 1971.

T. der an Birke lebenden britischen A. der G. *Nepticula* HEYDEN.

1200

Notes on some of the British Nepticulidae II. Entomol. Rec. Journ. Var. 85, 278—283; 1973.

T. der britischen, an *Acer* lebenden, A. der G. *Nepticula* HEYDEN.

1201

Fal'kovič, M. I.

Obzor listovetok roda *Aterpia* Gn. (Lepidoptera, Tortricidae) s opisanim dvuch novych vidov [Übersicht über die Gattung *Aterpia* Gn. mit Beschreibung zweier neuer Arten]. Ent. obozr. 45, 865—873, 6 Fig.; 1966.T. der paläarktischen A. der G. *Aterpia* GUENÉE.

1202

Friese, G.

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Argyresthiidae. Beitr. Ent. 19, 693—752, 34 Fig., 24 Farb-Abb.; 1969.

T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Argyresthiidae.

1203

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Ethmiidae. Beitr. Ent. 23, 291—312, 27 Fig., 2 Taf.; 1973.

T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Ethmiidae.

1204

Gaedike, R.

Die Genitalien der europäischen Epermeniidae (Lepidoptera: Epermeniidae). Beitr. Ent. 16, 633—692, 90 Fig.; 1966.

T. der europäischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Epermeniidae.

1205

Zur systematischen Stellung einiger Gattungen der Heliodinidae (Schreckensteiniidae) sowie Revision der paläarktischen Arten der Gattung *Pancalia* CURTIS, 1830 (Lepidoptera). Beitr. Ent. 17, 363—374, 23 Fig.; 1967.T. der paläarktischen A. der G. *Pancalia* CURTIS.

1206

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Epermeniidae. Beitr. Ent. 18, 299—310, 13 Fig.; 1968.

T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Epermeniidae.

1207

Revision der paläarktischen Acrolepiidae (Lepidoptera). Entomol. Abh. 38, 1—54, 101 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen G. und A. der Fam. Acrolepiidae.

1208

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Acrolepiidae. Beitr. Ent. 20, 209—222, 32 Fig., 4 Taf.; 1970.

T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Acrolepiidae.

1209

Galetenko, S. M.

K faune plodovych listovetok (Lepidoptera, Tortricidae) Kryma [Zur Fauna der Obstbaumwickler der Krim]. Ent. obozr. 45, 261—285, 9 Fig.; 1966.

T. der an Obstbäumen der Krim vorkommenden A. der Fam. Tortricidae [♂♂, ♀♀, Larven, Puppen].

1210

Gersenzon, Z. S.

Charakteristika morfoložičeskich priznakov vidov gruppy „plodovaja gornostajevaja mol'" (Lepidoptera, Yponomeutidae) [Charakteristik der morphologischen Merkmale der Artengruppe „Apfelgespinstmotte"]. Ent. obozr. 49, 665—671, 5 Fig.; 1970.

T. der A. der Agruppe *padellus* der G. *Yponomeuta* LATREILLE [♂♀ Genit.].

1211

Guillaumin, M.

Les espèces françaises du genre *Pyrgus* HÜBNER avec clé de détermination d'après les genitalia des mâles. Alexanor 3, 293—305, 16 Fig.; 1964.T. der französischen A. der G. *Pyrgus* HÜBNER [♂ Genit.].

9\*

## 1212

Détermination des femelles du genre *Pyrgus* (espèces françaises) d'après les caractéristiques de leurs genitalia (Lep. Hesperidae). *Alexanor* 4, 293—302, 13 Fig.; 1966.

T. der französischen A. der G. *Pyrgus* HÜBNER [♀ Genit.].

## 1212a

Hannemann, H. J.

Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. II. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), die Zünslerartigen (Pyraloidea). In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresküste nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. VEB GUSTAV FISCHER Verlag, Jena, 50. Teil, 401 S., 22 Taf., zahlreiche Fig.; 1964.

T. der G. und A. der Fam. Cochylidae und Carposinidae; T. der Fam.; Ufam., G. und A. der Ufam. Pyraloidea.

## 1213

Heath, J.

Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part VI. *Entomol. Gazette* 23, 126—128, 7 Fig.; 1972.

T. der Agruppe *testacea* der G. *Iuperina* BOISDUVAL, der Agruppe *ligula* der G. *Conistra* HÜBNER, der Agruppe *alternata* der G. *Epirrhone* HÜBNER.

## 1214

Heath, J. & Cooke, R.

Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part II. The genera *Oligia* HB. and *Mesoligia* BOURSIN (*Procus* und *Miana* auct.). *Entomol. Gazette* 20, 263—269, 6 Fig.; 1969.

T. der britischen A. der G. *Mesoligia* BOURSIN und *Oligia* HÜBNER [♂♂].

## 1215

Heath, J. & Skelton, M. J.

Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part V. *Entomol. Gazette* 22, 109—110, 5 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppe *bicipis* der G. *Harpyia* OCHSENHEIMER.

## 1216

Jäckh, E.

Die Gattung *Batia* STEPHENS, 1834 s. str. (Lep. Oecophoridae). *Redia* 53, 331—345, 5 Taf.; 1972.

T. der A. der G. *Batia* STEPHENS [♂♀ Genit.].

## 1217

Kiriakoff, S. G.

Lepidoptera, Familia Notodontidae. Pars secunda: Genera Palaearctica. In: WYTSMAN, P. Genera Insectorum, fascicule 217B, 238 S., 136 Fig., 8 Taf.; 1967.

T. der palaarktischen G. der Fam. Notodontidae.

## 1218

Lepidoptera, Familia Thaumetopoeidae. In: WYTSMAN, P. Genera Insectorum, fascicule 219, 54 S., 35 Fig., 3 Taf.; 1970.

T. der G. der Fam. Thaumetopoeidae.

## 1219

Kozhanchikov, I. V.

Lepidoptera — Psychidae. In: Fauna of the USSR 3, Nr. 2, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 525 S., 334 Fig.; 1969. [Übersetzung der 1956 erschienenen Arbeit].

T. der in der UdSSR vorkommenden Ufam., G. und A. der Fam. Psychidae [Imagines, Larven].

## 1220

Krampl, F.

Taxonomische Kriterien für die Arten *Thera variata* (DEN. et SCHIEF.), *T. stragulata* (HB.) und *T. albonigrata* (HÖFER) (Lepidoptera, Geometridae). *Acta ent. Bohemoslov.* 70, 272—281, 18 Fig.; 1973.

T. der drei genannten A. der G. *Thera* STEPHENS.

## 1221

Kristensen, N. P.

Erection of a new family in the lepidopterous suborder Daconypha. *Entomol. Meddel.* 35, 341—345, 1 Fig.; 1967.

T. der Fam. der Uord. Zeugloptera und Daconypha.

## 1222

Krzywicki, M.

Motyle — Lepidoptera. Oczennice — Satyridae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27, Zeszyt 63, Warszawa, 41 S., 107 Fig.; 1966.

T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Satyridae.

## 1223

Motyle — Lepidoptera. Mieniaki — Apaturidae, Południce — Nymphalidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27, Zeszyt 64, Warszawa, 63 S., 140 Fig.; 1968.

T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Apaturidae und Nymphalidae.

## 1224

Motyle — Lepidoptera. Powszelatki — Hesperidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27, Zeszyt 60, Warszawa, 33 S., 80 Fig.; 1970.

T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Hesperidae.

## 1225

Kurbanova, D. D.

Jablonevaja mol' *Yponomeuta malinellus* ZLL. (Lepidoptera, Yponomeutidae) v Azerbajdzane i otlichija ejo ot plodovoj mol' *Y. padellus* L. [*Y. malinellus* in Azerbajdschan und deren Unterscheidung von *Y. padellus*]. *Ent. obozr.* 45, 645—653, 6 Fig.; 1966.

T. der A. der Agruppe *padellus* der G. *Yponomeuta* LATREILLE [äußere Merkmale, ♂♂].

1226

Kuusik, A.

Hariliku männi (*Pinus silvestris*) pungi ja võrseid kahjustavate liblikaliste (Lepidoptera) röövikute ja nukkude määraja [Tabellen zur Bestimmung der Raupen und Puppen der in den Knospen und Trieben der gemeinen Kiefer lebenden Schmetterlinge]. Eesti NSV Tead. Akad. Toimet. 14, ser. biol. Nr. 4, 507–515, 4 Fig., 7 Photos; 1965 [estnisch und russisch].

T. der an Knospen und Trieben der Kiefer vorkommenden A. der Ord. Lepidoptera [Raupen, Puppen].

1227

Laar, W. van

Male genitalia of the species of *Depressaria* HAWORTH s.l. (Lepidoptera, Oecophoridae) occurring in the Netherlands. Zool. Mededel. 39, 391–408, 37 Fig.; 1964.

T. der niederländischen A. der G. *Depressaria* HAWORTH [♂♂].

1228

Male genitalia of the species of *Depressaria* HAWORTH s.l. (Lepidoptera, Oecophoridae) occurring in the Netherlands (addenda). Zool. Mededel. 43, 95–96, 1 Fig.; 1968.

Ergänzung der 1964 von LAAR publizierten T. der niederländischen A. der G. *Depressaria* HAWORTH [♂♂].

1229

Malicky, H.

Übersicht der Präimaginalstadien, Bionomie und Ökologie der mitteleuropäischen Lycaenidae (Lepidoptera). Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.) 19, 25–91, 25 Fig.; 1969.

T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Lycaenidae [letztes Larvenstadium, Puppen].

1230

Meier, H. G.

Revision der Gattung *Psychidea* RAMBUR (nec *Leucanacanthia* WEHRLI) (Lep., Psychidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 13, 203–230, 15 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Psychidea* RAMBUR.

1231

Meržetjevskaja, O. I.

Gusenicy sovok (Noctuidae), ich biologija i morfologija (opredelitel') [Die Noctuidenraupen, ihre Biologie und Morphologie (Bestimmungsschlüssel)]. Minsk, 452 S., 97 Fig.; 1967.

T. der Ufam., G. und A. der Fam. Noctuidae [Raupen].

1232

Sovki (Noctuidae) Bjelorusii [Die Noctuidae Bjelorußlands]. Minsk, 447 S., 105 Taf.; 1971.

T. der in Bjelorußland vorkommenden Ufam. und A. der Fam. Noctuidae.

1233

Mészáros, Z.

Data on spreading and swarming-conditions of the *Pandemis* species in Hungary and *Adoxophyes reticulana* HBN. (Lep., Tortricidae). Folia Entomol. Hung. 20 (n. s.), 65–85, 13 Fig.; 1967.

T. der A. der Gruppe *dumetana* TREITSCHKE der G. *Pandemis* HÜBNER.

1234

Müller, A.

Die *mnemosyne*-Gruppe der Gattung *Parnassius* LATREILLE unter Berücksichtigung neuer Schuppenmerkmale ihrer Arten (Lep. Parnassiidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 20, 211–276, 28 Fig., 5 Taf.; 1973.

T. der G. der Ufam. Parnassiinae sowie der A. der G. *Parnassius* FABRICIUS.

1235

Nekrutenko, Ju. P.

O perelivnicach palearkticeskoj fauny [Über die Apaturinae der paläarktischen Fauna]. Zool. Žurn. 43, 1041–1046, 4 Fig.; 1964.

T. der G. der Ufam. Apaturinae [Geäder, Zeichnung, ♂ Genit.].

1236

Niculescu, E. V.

Etude morphologique et systématique sur le genre *Melitaea* F. (Lep. Nymphalidae). Bull. Soc. ent. Mulhouse 1964, 1–16, 5 Taf.; 1964.

T. der A. der G. *Melitaea* FABRICIUS.

1237

Les Aegeriidae. Systématique et phylogénie. Linn. Belg. 3, 34–45, 4 Fig.; 1964.

T. der Ufam. der Fam. Aegeriidae.

1238

Nymphalidae. In: Fauna Republicii Populare Române 9, Fasc. 7, 358 S., 16 Fig., 24 Taf.; 1965.

T. der rumänischen Ufam., G. und A. der Fam. Nymphalidae.

NUNBERG, M. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

OBENBERGER, J. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

1239

Obraztsov, N. S.

Die paläarktischen *Amata*-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae). Veröff. Zool. Staatssamml. München 10, 1–383, 30 Taf., 79 Fig.; 1966.

T. der paläarktischen A. der G. *Amata* FABRICIUS [nach äußeren Merkmalen, nach den ♂ Genitalien].

1240

Petersen, G.

Neue und seltene Lichenophage Tineiden aus Südeuropa (Lepidoptera: Tineidae). Nachrichtenbl. Bayer. Ent. 13, 17–25, 5 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Obesoceras* PETERSEN [♂, ♀ Genit.]; T. der A. der Agruppe *banatica* der G. *Infurcitinea* SPULER [♂ Genit.].

1241

Revision der Gattungen *Rhodobates* RAGONOT und *Pachyarthra* AMSEL (Lepidoptera: Tineidae). Beitr. Ent. 15, 87–100, 23 Fig.; 1965.T. der A. der G. *Rhodobates* RAGONOT und *Pachyarthra* AMSEL [♂♂, ♀♀].

1242

56. Tineidae. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. KASZAB in der Mongolei (Lepidoptera). Reichenbachia 7, 107–111, 15 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Myrmecozela* ZELLER.

1243

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Tineidae. Beitr. Ent. 19, 311–388, 205 Fig., 44 Farb-Abb.; 1969. T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Tineidae; T. der in der DDR vorkommenden Schädlinge der Fam. Tineidae [Imagines, Larven].

1244

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Galleriidae. Beitr. Ent. 23, 313–324, 25 Fig., 2 Farbtaf.; 1973. T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Galleriidae [Imagines, Larven].

1245

Petersen, G.; Friese, G. &amp; Rinnhofer, G.

Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera — Crambidae. Beitr. Ent. 23, 4–55, 42 Fig., 51 Farb-Abb.; 1973. T. der in der DDR vorkommenden A. der Fam. Crambidae.

1246

Popescu-Gorj, A. &amp; Căpuse, J.

Revision de *Paranthrene tabaniformis* ROTT (Lepidoptera Aegeriidae) et des especes europeennes apparentes. Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 38, 315–328, 11 Fig.; 1969.T. der circummediterranen A. der Agruppe *tabaniformis* der G. *Paranthrene* HÜBNER.

1247

Razowski, J.

The palearctic Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae). Acta zool. Cracov. 10, 199–343, 153 Fig., 14 Taf.; 1965.

T. der paläarktischen A. und Ugatt. der Tribus Cnephasiini.

1248

Revision of the generic group *Agapeta* HÜBNER (Lepidoptera, Cochyliidae). Acta Zool. Cracov. 13, 73–100, 38 Fig.; 1968.T. der G. der Ggruppe *Agapeta* HÜBNER der Fam. Cochyliidae.

1249

Revision of the genus *Eupoecilia* STEPHENS (Lepidoptera, Cochyliidae). Acta Zool. Cracov. 13, 103–130, 46 Fig.; 1968.T. der A. der G. *Eupoecilia* STEPHENS.

1250

Motyle — Lepidoptera. Zwójkówki — Tortricidae (Tortricinae, Sparganothinae). In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27, Zeszyt 41b, Warszawa, 131 S., 522 Fig.; 1969.

T. der polnischen Tribus, G. und A. der Ufam. Tortricinae und Sparganothinae.

1251

Cochyliidae. In: AMSEL, H. G.; GREGOR, F. &amp; REISSER, H. Microlepidoptera Palaearctica. GEORG FROMME-Verlag, Wien, 3, XIV + 525 S., 290 Fig. (Textband); 27 Farbtaf., 161 Taf. (Tafelband); 1970.

T. der paläarktischen G. und A. der Fam. Cochyliidae.

1252

Reid, J.

Lepidoptera distribution maps scheme. Guide to the critical species. Part VII. The genus *Schrankia* HERRICH-SCHÄFFER (Lep., Noctuidae, Hypeninae) including the description of a new species. Entomol. Gazette 23, 221–225, 8 Fig.; 1972.T. der A. der Agruppe *taenialis* HÜBNER der G. *Schrankia* HERRICH-SCHÄFFER.

1253

Riedl, T.

Matériaux pour la connaissance des Momphides paléarctiques (Lepidoptera). Partie III. Etude sur quelques Momphides européens. Polskie Pismo Ent. 35, 419–468, 80 Fig.; 1965.

T. der Ugatt. der G. *Stagmatophora* HERRICH-SCHÄFFER und *Mompha* HÜBNER.

1254

Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques (Lepidoptera). Partie IX. Revue des Momphidae européennes, y compris quelques espèces d'Afrique du Nord et du Proche Orient. Polskie Pismo Ent. 39, 635–919, 414 Fig.; 1969.

T. der europäischen Ufam., G. und A. der Fam. Momphidae s. l.

1255

Roesler, U.

Die deutschen Arten des *Homoeosoma-Ephestia*-Komplexes (Lepidoptera, Phycitinae). Mitt. Münchn. ent. Ges. 56, 104–160, 44 Fig.; 1966.T. der mitteleuropäischen G. und A. des *Homoeosoma-Ephestia*-Komplexes.

1256

Phycitinae: Trifine Acrobasiina. In: AMSEL, H. G.; GREGOR, F. & REISSER, H. Microlepidoptera Palearctica. GEORG FROMME-Verlag, Wien, 4, XVI + 752 S., 302 Fig. (Textband); 137 S., 38 Farbt., 132 Taf. (Tafelband); 1973.  
T. der paläarktischen G. und A. der Acrobasiina.

1257

Roovers, M.

The genitalia of the Dutch Aegeriidae. Zool. Mededel. 40, 97—113, 39 Fig.; 1964.

T. der niederländischen A. der Fam. Aegeriidae sowie der G. *Synanthedon* HÜBNER.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

1258

Rougeot, P.-C.

Les Bombycoïdes (Lepidoptera-Bombycoidea) de l'Europe et du Bassin méditerranéen, tome I Lemoniidae, Bombycidae, Brahmaeidae, Attacidae, Endromiidae. In: Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen 5, 159 S., 195 Fig.; 1971.

T. der europäischen und mediterranen Fam. der Ufam. Bombycoidea sowie der Tribus, G. und A. der Fam. Lemoniidae, Bombycidae, Brahmaeidae, Attacidae, Endromiidae.

1259

Sattler, K.

Ethmiidae. In: AMSEL, H. G.; GREGOR, F. & REISSER, H. Microlepidoptera Palaearctica. GEORG FROMME-Verlag, Wien, 2, XVI + 185 S. (Textband), 9 Farbt., 96 Taf. (Tafelband); 1967.

T. der paläarktischen A. der G. *Ethmia* HÜBNER.

1260

Die Gattung *Orophia* HÜBNER (Lepidoptera: Oecophoridae). Beitr. Ent 18, 221—223, 14 Fig.; 1963.

T. der A. der G. *Orophia* HÜBNER [♂, ♀ Genit.].

1261

Sauter, W.

Tabellen zur Bestimmung schweizerischer Hesperiden. Mitt. ent. Ges. Basel, N.F. 14, 139—151, 17 Fig.; 1964.

T. der schweizerischen Agruppen und A. der G. *Pyrgus* HÜBNER.

1262

Hilfstabellen zur Bestimmung europäischer Lycaeniden (Lep. Lycaenidae). Mitt. ent. Ges. Basel, N.F. 18, 1—18, 5 Taf.; 1968.

T. der europäischen Tribus und G. sowie der schweizerischen A. der Ufam. Plebejinae.

1263

Neue Arten der *Laspeyresia succedana* SCHIFF.-Gruppe (Lep. Tortricidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 40, 226—239, 6 Taf.; 1968.

T. der schweizerischen A. der Agruppe *succedana* SCHIFFERMÜLLER der G. *Laspeyresia* HÜBNER [♂, ♀ Genit.].

1264

Shirozu, T. &amp; Saigusa, T.

A generic classification of the genus *Argynnis* and its allied genera (Lepidoptera: Nymphalidae). Sieboldia 4, 99—114, 5 Fig.; 1973.

T. der G. der Subtribus Argynnina.

1265

Soltys, E.

Motyle — Lepidoptera. Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyatiridae, Drepanidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 27, Zeszyt 47—50, Warszawa, 54 S., 92 Fig.; 1965.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Notodontidae, Thaumetopoeidae, Thyatiridae, Drepanidae.

1266

Sonderegger, P.

Bestimmungsschlüssel der „kleinen“ schweizerischen Erebiiden (Lep.). Mitt. ent. Ges. Basel (N.F.) 18, 81—82, 7 Fig.; 1968.

T. der „kleinen“ schweizerischen A. der G. *Erebia* DALMAN.

1267

Sotavalta, O.

A revision of the genus *Hyphoraia* HÜBNER s. lat. (Lepidoptera, Arctiidae). Ann. Ent. Fennici 31, 159—197, 31 Fig.; 1965.

T. der G. der Gruppe *Hyphoraia* HÜBNER sowie der A. der G. *Acerbia* SOTAVALTA.

1268

Suchareva, I. L.

K sistematike sovok podsemejstva Hadeninae GUENÉE, 1837 (Lepidoptera, Noctuidae) [Zur Systematik der Unterfamilie Hadeninae]. Ent. obozr. 52, 400—415, 2 Fig.; 1973.

T. der G. und Ugatt. der Ufam. Hadeninae.

1269

Urbahn, E.

Zur Unterscheidung der europäischen *Cosymbia*-Arten (Lep. Geom.). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 18, 271—281, 28 Fig.; 1971.

T. der europäischen A. der G. *Cosymbia* HÜBNER.

1270

Viette, P.

Tableaux de détermination des espèces françaises de Lasiocampides (Lep.). Alexanor 4, 7—16, 1 Taf.; 1965.

T. der französischen G. und A. der Fam. Lasiocampidae.

1271

Tableaux de détermination des espèces françaises de Notodontidae (Lep.). Alexanor 4, 307—319; 1966.

T. der französischen G. und A. der Fam. Notodontidae.

1272

Whalley, P. E. S.

The genus *Etiella* ZELLER (Lepidoptera: Pyralidae): a zoogeographic and taxonomic study. Bull. Brit. Mus. (N.H.) Entomol. 28, 1—21, 15 Taf., 7 Karten, 1 Fig.; 1973.T. der A. der G. *Etiella* ZELLER [♂♂, ♀♀].

1273

de Wilde, A. G.

Determineerlijsten voor rupsen. Ent. Berichten 26, 117—123; 1966.

T. der Raupen der niederländischen A. der Fam. Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae, Hesperidae, Sphingidae, Lasiocampidae, Lymntriidae.

1274

Zaguljaev, A. K.

Tineidae. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad (N.S.) Nr. 86, 4, Ausgabe 2, 424 S., 385 Fig.; 1964.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Ufam. Nemapogoninae.

1275

Moli i ognеvki, vrediteli zerna i prodovol'stvennyh zapasov [Motten und Zünsler, Schädlinge an Getreide und Nahrungsmittelvorräten]. Moskau—Leningrad, 271 S., 191 Fig.; 1965.

T. der an Vorräten und Getreide schädlichen A. der Tineidae und Pyraloidea [Falter, Raupen].

1276

Revizija palearktičeskich molej tribu Cephimallotini (Lepidoptera, Tineidae) [Revision der paläarktischen Cephimallotini]. Zool. Žurn. 44, 386—395, 4 Fig.; 1965.

T. der G. der Tribus Cephimallotini [Falter, ♂♀ Genit.].

1277

Moli-trutovki podsemejtva Scardiinae (Lepidoptera, Tineidae) i ego novye vidy [Die Tineiden der Unterfamilie Scardiinae und deren neue Arten]. Ent. obozr. 45, 634—644, 5 Fig.; 1966.

T. der G. der Ufam. Scardiinae [Falter, ♂♀ Genit.].

ZOERNER, H. 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

## Diptera

1278

Ackland, D. M.

Two new British species of Anthomyiidae (Dipt.) with taxonomic notes on related pests of conifers. Entomol. monthly Mag. 100, 136—144, 18 Fig.; 1964.

T. der A. *laricicola*, *anthracinum*, *melania* und *infrequens* der G. *Lasiomma*.

1279

Notes on the palearctic species of *Egle* R.-D. (Dipt., Anthomyiidae) with descriptions of two new species. Entomol. monthly Mag. 105, 185—192, 23 Fig.; 1969.T. der paläarktischen A. der G. *Egle* ROBINEAU-DESVOIDY [♂♂].

1280

Ackland, D. M. &amp; Pont, A. C.

*Lispocephala unguata* (RONDANI, 1866) (Diptera, Muscidae), a species distinct from *L. alma* (MEIGEN, 1826). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 161, 5 S., 12 Fig.; 1966.T. der A. der Agruppe *alma* MEIGEN der G. *Lispocephala* POKORNY [♂♂].

1281

Andersson, H.

The swedish species of Chyromyiidae (Diptera), with lectotype designations. Entomol. Tidsskr. 92, 95—99, 2 Fig.; 1971.

T. der schwedischen A. der Fam. Chyromyiidae.

1282

d'Assis Fonseca, E. C. M.

A short key to the British Drosophilidae (Diptera) including a new species of *Amiota*. Trans. Soc. Brit. Entomol. 16, 233—244; 1965.

T. der britischen A. der Fam. Drosophilidae.

1283

Diptera Cyclorrhapha Calyptrata, Section (b) Muscidae. In: Handbooks for the identification of British insects. 10, Part 4(b), London, 119 S., 16 Fig., 6 Taf.; 1968.

T. der britischen Fam. der Calyptrata; T. der britischen Ufam., G. und A. der Fam. Muscidae.

1284

Bańkowska, R.

Studien über die paläarktischen Arten der Gattung *Sphaerophoria* ST. FARG. et SERV. (Diptera, Syrphidae). Ann. Zool. 22, 285—353, 185 Fig.; 1964.T. der paläarktischen A. der G. *Sphaerophoria* LEPELETIER & SERVILLE.



1285

Bedding, R. A.

The immature stages of Rhinophorinae (Diptera; Calliphoridae) that parasitise British woodlice. Trans. R. ent. Soc. London 125, 27—44, 63 Fig.; 1973.

T. der britischen, an Baumläusen parasitierenden A. der Fam. Calliphoridae [Larven I., II. und III. Stadium].

1286

Beiger, M.

Studies on mining insects of the Tatry National Park. 6. *Phytomyza pseudogenti* sp. n. (Diptera, Agromyzidae). Bull. Acad. Polon. Sciences 20, 183—186, 2 Fig.; 1972.

T. der neuen *A. pseudogenti* der G. *Phytomyza* FALLÉN [Ergänzung zur T. von HENDEL 1936, p. 306].

BEJ-BIENKO, G. Ja. 1969, 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

1287

Bernardi, N.

The genera of the family Nemestrinidae (Diptera: Brachycera). Arquivos Zool. 24, 211—318, 76 Fig.; 1973.

T. der G. der Welt der Fam. Nemestrinidae sowie der paläarktischen G. dieser Fam.

1288

Bobrova, S. J.

Novyj vid moški iz roda *Gymnopsis* (Diptera, Simuliidae) s Altaja [Eine neue Art der Gattung *Gymnopsis* vom Altai]. Ent. obozr. 46, 884—886, 1 Taf.; 1967.

T. der Larven der *Gymnopsis rubzovi* nahestehenden paläarktischen A. der G. *Gymnopsis* STONE.

1289

Borisova-Zinov'jeva, K. B.

O nekotorych trudno različimych vidach roda *Hyperecteina* SCHINER (Diptera, Larvaevoridae) [Über einige schwer unterscheidbare Arten der Gattung *Hyperecteina* SCHINER]. Acta ent. Bohemoslov. 63, 420—439, 60 Fig.; 1966.

T. der A. der G. *Hyperecteina* SCHINER.

1290

Boško, G. V.

Gedzi (Diptera, Tabanidae) ukrains'kich karpát to perekarpattja [Tabaniden der ukrainischen Karpaten und Transkarpaten]. In: Komachi ukrains'kich karpát i zarkapattja, 126—140, 8 Fig.; 1966 [ukrainisch].

T. der häufigsten schädlichen A. der G. *Chrysops* MEIGEN, *Silvius* MEIGEN, *Allylotus* OSTEN-SACKEN, *Hybomitra* ENDERLEIN, *Tabanus* LINNÉ und *Chrysozona* MEIGEN.

1291

Bowden, J.

Species of the genus *Conophorus* MEIGEN (Dipt., Bombyliidae) from Turkey. Entomol. monthly Mag. 102 (1966), 131—134; 1967.

T. der türkischen A. der G. *Conophorus* MEIGEN.

1292

Brindle, A.

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 16. — The Stratiomyinae (Stratiomyidae). Entomol. 97, 91—96, 15 Fig.; 1964.

T. der Larven der britischen A. der Ufam. Stratiomyinae.

1293

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 17 — The Clitellarinae (Stratiomyidae). Entomol. 97, 134—139, Taf. VI; 1964.

T. der Larven der britischen G. der Ufam. Clitellarinae sowie der A. der G. *Oxycera* MEIGEN und *Nemotelus* GEOFFROY.

1294

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 18 — The Hemerodrominae (Empididae). Entomol. 97, 162—165, 7 Fig.; 1964.

T. der Larven der britischen A. der Ufam. Hemerodrominae.

1295

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 19 — The Micropezidae (Tylidae). Entomol. 98, 83—86, 8 Fig.; 1965.

T. der Larven und Puparien der britischen A. *cibaria* und *petrinella* der G. *Calobata* MEIGEN.

1296

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 20 — The Sepsidae. Entomol. 98, 137—140, 11 Fig.; 1965.

T. der Larven der britischen A. der Fam. Sepsidae.

1297

Taxonomic notes on the Larvae of British Diptera. No. 21 — The Piophilidae. Entomol. 98, 158—160, 9 Fig.; 1965.

T. der Larven der britischen A. der Fam. Piophilidae.

1298

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 22 — Psilidae. Entomol. 98, 169—173, 12 Fig.; 1965.

T. der Larven der britischen A. der Fam. Psilidae.

1299

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 23 — The Geosarginae (Stratiomyidae). Entomol. 98, 208—216, 15 Fig.; 1965.

T. der Larven der britischen A. der Ufam. Geosarginae.

## 1300

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 24 — Revisional notes. Entomol. 99, 225—227, 6 Fig.; 1966.

T. der Larven der britischen A. der G. *Ptychoptera* MEIGEN [Ergänzung zu BRINDLE 1962].

## 1301

The larvae and pupae of the British Cylindrotominae and Limoniinae (Diptera, Tipulidae). Trans. Soc. Brit. Entomol. 17, 151—216, 173 Fig.; 1967.

T. der britischen Ufam. der Fam. Tipulidae [Larven, Puppen]; T. der britischen G. der Ufam. Cylindrotominae sowie der Tribus und G. der Ufam. Limoniinae [Larven, Puppen]; T. der britischen A. der G. *Limonia* MEIGEN, *Hexatoma* LATREILLE, *Dactylolabis* OSTEN-SACKEN, *Limnophila* MACQUART; T. der britischen Ugatt. der G. *Erioptera* MEIGEN [Larven, Puppen].

## 1302

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 26, the presumed larva of *Dioctria oelandica* (LINNAEUS) (Asilidae). Entomol. 102, 3—6, 5 Fig.; 1969.

T. der Larven der britischen A. der G. *Dioctria* MEIGEN.

## 1303

Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. No. 27, a revised note on the subfamily Hemerodrominae (Empididae). Entomol. 102, 35—39, 10 Fig.; 1969.

T. der Puppen der britischen A. der Ufam. Hemerodrominae.

## 1304

Bryce, D. & Hobart, A.

The biology and identification of the larvae of the Chironomidae (Diptera). Entomol. Gazette 23, 175—217, 13 Fig. 1972.

T. der Ufam., G. und A. der Fam. Chironomidae [Larven].

## 1305

Burghelle-Bălăcesco, A.

Révision des genres *Chionea* et *Niphadobata* en europe centrale et méridionale (Dipt. Tipulidae). Ann. Soc. ent. France (N.S.) 5, 983—1000, 7 Taf.; 1969.

T. der A. der G. *Niphadobata* ENDERLEIN [♂♂].

## 1306

Canzoneri, S. & Meneghini, D.

Le *Lispe* d'Italia (Diptera, Anthomyiidae). Boll. Soc. Ent. Ital. 97, 62—68, 1 Taf.; 1967.

T. der italienischen A. der G. *Lispe* LATREILLE.

## 1307

Una nuova *Psilopa* del Lido di Volano e revisione delle specie italiane (Dipt. Ephydriidae). Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 22—23 (1969/70), 143—153, 3 Fig.; 1972.

T. der italienischen A. der G. *Psilopa* FALLÉN.

## 1308

Chandler, A. E. F.

A preliminary key to the eggs of some of the commoner aphidophagous Syrphidae (Diptera) occurring in Britain. Trans. R. ent. Soc. London 120, 199—217, 4 Fig.; 1968.

T. der häufigeren aphidophagen britischen A. der Fam. Syrphidae [Eier].

## 1309

Chicova, L. N. & Golub, V. B.

Morfologičeskie otiščija jač i molodych ličnok troch vidov roda *Gymnosoma* Mg. (Diptera, Tachinidae) [Morphologische Unterschiede der Eier und der Junglarven von drei Arten der Gattung *Gymnosoma*]. Zool. Žurn. 51, 458—461, 11 Fig.; 1972.

T. einiger A. der G. *Gymnosoma* MEIGEN [Eier, Larven des I. Stadiums].

## 1310

Chvála, M.

Revision of palearctic species of the genus *Tachydromia* MEIG. (= *Tachista* LOEW) (Diptera, Empididae). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 38, 415—524, 111 Fig.; 1969.

T. der paläarktischen A. der G. *Tachydromia* MEIGEN.

## 1311

A third palearctic species of *Drapetis* subgenus *Elaphropeza*, from Sicily (Insecta, Diptera, Empididae). Steenstrupia 1, 127—130, 2 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Elaphropeza* MACQUART.

## 1312

Notes on British *Tachydromia* (Dipt., Empididae), with descriptions of a new species from Inverness-Shire. Entomol. monthly Mag. 108, 214—218, 4 Fig.; 1972.

T. der britischen A. der G. *Tachydromia* MEIGEN [in Ergänzung zu COLLIN 1961].

## 1313

European species of the *Platypalpus albiseta*-group (Diptera, Empididae). Acta ent. Bohemoslov. 70, 117—136, 19 Fig.; 1973.

T. der europäischen A. der G. *Platypalpus* MACQUART.

## 1314

Chvála, M.; Lyneborg, L. & Moucha, J.

The horseflies of Europe (Diptera, Tabanidae). Copenhagen, 499 S., 164 Fig., 8 Taf.; 1972.

T. der europäischen Ufam., G. und A. der Fam. Tabanidae.

1315

Coe, R. L.

Diptera, Pipunculidae. In: Handbooks for the identification of British insects. 10, Part 2(c), London, 83 S., 192 Fig.; 1966.

T. der britischen Ufam., G. und A. der Fam. Pipunculidae.

1316

Collin, J. E.

A contribution towards the knowledge of the male genitalia of species of *Hydrellia* (Diptera, Ephydriidae). Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 16 (1963), 7—18; 1966.T. der A. der G. *Hydrellia* ROBINEAU-DESVOIDY [♂♂ Genit.].

1317

A revision of the palearctic species of *Tethina* and *Rhinoessa*. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 16 (1963), 19—32; 1966.T. der paläarktischen A. der G. *Tethina* HALIDAY und *Rhinoessa* LOEW.

1318

The British species of *Chamaemyia* MG. (*Ochthiphila* FLN.) (Diptera). Trans. Soc. Brit. Entomol. 17, 121—128, 8 Fig.; 1966.T. der britischen A. der G. *Chamaemyia* MEIGEN.

1319

A revision of the British species of *Cetema* HENDEL (Diptera, Chloropidae), with two species new to science. Entomol. 99, 116—120; 1966.T. der ♂♂ und ♀♀ der britischen A. der G. *Cetema* HENDEL.

1320

Colyer, C. N.

Flies of the British isles. F. WARNE &amp; Co., London, 384 S., 17 Fig., 52 Taf., 2. Auflage; 1968.

T. der britischen Famgruppen und Fam. der Ord. Diptera.

1321

Cook, E. F.

A synopsis of the Scatopsidae of the palaearctic. Part I. Rhegmoclematini. Journ. nat. Hist. 3, 393—407, 27 Fig.; 1969. T. der paläarktischen Ufam. der Fam. Scatopsidae; T. der paläarktischen G. der Tribus Rhegmoclematini sowie der europäischen A. der G. *Rhegmoclema* ENDERLEIN und *Parascatopse* COOK.

1322

A synopsis of the Scatopsidae of the Palaearctic. Part II. Swammerdamellini. Journ. nat. Hist. 6, 625—634, 26 Fig.; 1972.

T. der paläarktischen G. der Tribus Swammerdamellini sowie der paläarktischen A. der G. *Swammerdamella* ENDERLEIN.

1323

Couvert, L.

Studi sui Simuliidi, I.: *Tetisimulium graium* n. sp. (Dipt. Simul.). Boll. Soc. Ent. Ital. 97, 39—49, 7 Fig.; 1967.T. der mediterranen A. der G. *Tetisimulium* RUBZOV.

1324

Crosskey, R. W.

Simuliidae from the Channel islands: first records. Entomol. Gazette 21, 125—132, 7 Fig.; 1970.

T. der auf Jersey vorkommenden A. der G. *Simulium* LATREILLE [Imagines, Puppen, Larven].

1325

Dahl, C.

Notes on the taxonomy and distribution of Swedish Trichoceridae (Dipt. Nemat.). Opusc. Entomol. 31, 93—118, 72 Fig.; 1966.

T. der schwedischen A. der Fam. Trichoceridae.

1326

Additional notes on the taxonomy and distribution of Swedish Trichoceridae (Dipt. Nemat.). Opusc. Entomol. 32, 188—200, 36 Fig.; 1968.

T. der schwedischen A. der G. *Metatrichocera*.

1327

Notes on the arthropod fauna of Spitsbergen III. 14. Trichoceridae (Dipt.) of Spitsbergen. Ann. Ent. Fennici 39, 49—59, 35 Fig.; 1973.

T. der bisher bekannten Larven der Fam. Trichoceridae.

1328

De svenska *Hydrellia*-arterna (Diptera: Ephydriidae). Entomol. Tidskr. 89, 19—24, 1 Taf.; 1968.

T. der schwedischen A. der Fam. Ephydriidae.

1329

Davies, L.

The taxonomy of British black-flies (Diptera: Simuliidae). Trans. R. ent. Soc. London 118, 413—506, 49 Fig.; 1966.

T. der britischen G. und Ugatt. der Fam. Simuliidae [Imagines, Puppen, erwachsene Larven]; T. der A. der G. *Prosimulium* ROUBAUD [Puppen, erwachsene Larven] sowie der A. der G. *Simulium* LATREILLE [♂♂, ♀♀, Puppen, erwachsene Larven].

1330

A key to the British species of Simuliidae (Diptera) in the larval, pupal and adult stages. Freshw. biol. Assoc., Scient. Public., Nr. 24, 126 S., 49 Fig., 34 Karten; 1968.

T. der britischen A. der Fam. Simuliidae [Larven, Puppen, Imagines].

1331

Deerning, J. C.

A new species of *Leptocera* OLIVIER (*Philocoprella* RICHARDS) from Italy (Diptera: Sphaeroceridae). Proc. R. ent. Soc. London (B) **33**, 145–146, 2 Fig.; 1964.T. der europäischen A. der Ugatt. *Philocoprella* RICHARDS.

1332

Dinulescu, G.

Simuliidae. In: Fauna Republicii Socialiste România **11**, Fasc. 8, 600 S., 466 Fig.; 1966.

T. der rumänischen Ufam., G. und A. der Fam. Simuliidae.

1333

Diribek, J.

Supplement to the key to the determination of palaearctic species of the genus *Myopitis* containing recently discovered species. Annot. Zool. Bot., Nr. 73, 3 S.; 1973.T. der paläarktischen A. der G. *Myopitis* BRÉBISSE.

1334

Diribek, J. &amp; Diribekova, O.

Ergebnisse der mongolisch-tschechoslowakischen entomologisch-botanischen Expeditionen (1965, 1966) in die Mongolei. Nr. 26: Diptera, Trypetidae. 2. Teil. Acta faun. ent. Mus. Pragae **14**, 165–172, 1 Fig.; 1971.T. der paläarktischen A. der G. *Trypanea* AGASSIZ [in Ergänzung zu HERING 1956].

1335

Doležil, Z.

Developmental stages of the tribe Eristalini (Diptera, Syrphidae). Acta ent. Bohemoslov. **69**, 339–350, 34 Fig.; 1972.

T. der A. der Tribus Eristalini [Larven III. Stadium].

1336

Dokočil, J. &amp; Chvála, M.

A revision of *Lipara* MEIGEN (Diptera, Chloropidae), including the description of a new species from Europe. Acta ent. Bohemoslov. **68**, 100–107, 8 Fig.; 1971.T. der paläarktischen A. der G. *Lipara* MEIGEN.

1337

Draber-Monko, A.

Muchówki — Diptera. Phasiidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 28, Zeszyt 72, Warszawa, 100 S., 273 Fig.; 1964.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Phasiidae.

1338

Monographie der paläarktischen Arten der Gattung *Alophora* R.-D. (Diptera, Larvaevoridae). Ann. Zool. **23**, 69–194, 439 Fig.; 1965.T. der paläarktischen Ugatt. und A. der G. *Alophora* ROBINEAU-DESVOIDY.

1339

Bemerkungen über die paläarktischen Arten der Gattung *Pachyophthalmus* B. B. (Diptera, Sarcophagidae). Polskie Pismo Ent. **36**, 395–405, 14 Fig.; 1966.T. der paläarktischen A. der G. *Pachyophthalmus* BRAUER & BERGENSTAMM [♀♀].

1340

Muchówki — Diptera. Gziki — Gasterophilidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 28, Zeszyt 75, Warszawa, 57 S., 141 Fig.; 1969.

T. der polnischen A. der G. *Gasterophilus* LEACH.

1341

Dupuis, C.

Contributions à l'étude des Phasiinae cimicophages (Diptères Tachinaires). 29. — Sur trois espèces européennes de *Leucostoma*. Cah. Natural. (N. S.) **20**, 73–86, 3 Fig.; 1964.T. der europäischen A. der G. *Leucostoma* MEIGEN.

1342

Dušek, J.

Das Puparium von *Conops vesicularis* LINNÉ (Diptera, Conopidae). Čas. Českoslov. spol. ent. **61**, 85–88, 8 Fig.; 1964.

T. der Larven und Puparien der bisher bekannten Conopidae.

1343

Präimaginale Stadien mitteleuropäischer Anthomyiiden (Diptera) I. Acta Sc. Nat. Brno **3** (N. S.), Nr. 2, 37 S., 11 Taf.; 1969.

T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Anthomyiidae [Larven letztes Stadium.]

1344

Dušek, J. &amp; Láška, P.

A contribution to distinguishing the European species of the subgenus *Syrphus* FABRICIUS (Diptera, Syrphidae) according to male genitalia and larvae. Čas. Českoslov. spol. ent. **61**, 58–70, 3 Fig.; 1964.T. der europäischen A. der Ugatt. *Syrphus* FABRICIUS [♂♂ und Larven].

1345

Versuch zum Aufbau eines natürlichen Systems mitteleuropäischer Arten der Unterfamilie Syrphinae (Diptera). Acta Sc. Nat. Brno (N. S.) **1**, 349–390, 11 Taf.; 1967.

T. der mitteleuropäischen G. der Ufam. Syrphinae [Imagines, Larven III. Stadium].

1346

Dušek, J. &amp; Roskošný, R.

Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der ČSSR. Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 360—373, 31 Fig.; 1964.

T. der mitteleuropäischen G. der Fam. Stratiomyidae [Imagines, Larven]; T. der mitteleuropäischen A. der G. *Geosargus* BREZZI, *Chloromyia* DUNCAN und *Microchrysa* LOEW [Imagines, Larven].

1347

Revision der mitteleuropäischen Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der ČSSR, IV. Acta ent. Bohemoslov. 64, 140—165, 7 Tab.; 1967.

T. der mitteleuropäischen G. der Fam. Stratiomyidae [Imagines, Larven]; T. der mitteleuropäischen A. der G. *Lasiopa* BRULLÉ [Imagines] sowie der mitteleuropäischen Ugatt. und A. der G. *Lemotelus* [Imagines, Larven].

1348

Revision der palaarktischen Arten der Gattung *Lasiopa* BRULLÉ 1832 (Diptera, Stratiomyidae). Beitr. Ent. 20, 19—41, 69 Fig., 3 Karten; 1970.T. der palaarktischen A. der G. *Lasiopa* BRULLÉ.

1349

Dyte, C. E.

The genus *Liancalus* LOEW (Diptera: Dolichopodidae) in the Ethiopian Region. Proc. R. ent. Soc. London (B) 36, 123—127, 3 Fig.; 1967.T. der A. der G. *Liancalus* LOEW der Welt.

1350

Elberg, K.

Zur Kenntnis der *Statinia*-Arten aus der UdSSR (Diptera: Sciomyzidae). Beitr. Ent. 18, 663—670, 8 Fig.; 1968.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Statinia* MEIGEN.

1351

Fedosejeva, L. I.

K diagnostike ličínok zlakovykh much roda *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) [Zur Diagnostik der Larven der Gattung *Meromyza*]. Ent. obozr. 45, 197—209, 29 Fig.; 1966.T. der A. der G. *Meromyza* MEIGEN [Larven III. Stadium].

1352

François, F.

Bombyliidae (Diptera) meconnus. 2. Autres espèces du groupe *Thyridanthrax afer*. Bull. & Ann. Soc. Roy. Ent. Belg. 104, 205—211, 6 Fig.; 1968.T. der A. der Agruppe *afer* der G. *Thyridanthrax* OSTEN-SACKEN.

1353

Bombyliidae (Diptera) meconnus — III. 1. Essai de révision des *Villa* paléarctiques du groupe *cingulata-paniscus*. Bull. & Ann. Soc. Roy. Ent. Belg. 105, 146—171, 18 Fig.; 1969.T. der ♂♂ der Agruppe *cingulata-paniscus* der G. *Villa* LIOY.

1354

Goot, V. S. van der

Summer records of Syrphidae (Diptera) from Sicily, with field notes and descriptions of new species. Zool. Mededel. 39, 414—432, 8 Fig.; 1964.

T. der A. der Agruppe *pagana* der G. *Cheilosia* PANZER [in Ergänzung der T. von SACK 1932].

1355

Nederlandse Syrphidenvangsten in de lente van 1971 (Diptera, Syrphidae). Ent. Berichten 33, 21—23; 1973.

T. der niederländischen A. der Agruppe *signata* MEIGEN sensu LUNDBECK der G. *Pipiza* FALLÉN.

1356

Gorodkov, K. B.

Novyye vidy sem. Helomyzidae (Diptera) iz aziatskoj časti palearktiki [Neue Helomyzidae-Arten aus dem asiatischen Teil der Palaarktis]. Trudy zool. inst. Leningrad 37, 240—257, 35 Fig.; 1966.

T. der A. der Welt der G. *Acantholeria* GARRETT [♂♂].

1357

Gregor, F.

Die europäischen Arten der Gattung *Myospila* ROND. (Dipt., Muscidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 299—318, 11 Fig.; 2 Tab., 2 Karten; 1968.T. der palaarktischen A. der G. *Myospila* RONDANI.

1358

Griffiths, G. C. D.

The Agromyzid fauna of Iceland and the Faroes, with appendices on the *Phytomyza milii* and *robustella* groups (Diptera, Agromyzidae). Entomol. Meddel. 32 (1963), 393—450, 23 Fig.; 1964.

T. der auf Island vorkommenden A. der Fam. Agromyzidae.

1359

Notes on the genus *Napomyza* WESTWOOD (Diptera: Agromyzidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 36, 128—130, 4 Fig.; 1967.T. der A. der Agruppe *lateralis* der G. *Napomyza* WESTWOOD [In Ergänzung zur T. bei SPENCER 1966: Nr. 1519].

1360

Further notes on Icelandic Agromyzidae (Dipt.). Opusc. Entomol. 33, 129—138, 14 Fig.; 1968.

T. der isländischen A. der Agruppe *lindrothi* der G. *Cerodontha* RONDANI.

1361

Studies on boreal Agromyzidae (Diptera). II. *Phytomyza* miners on *Senecio*, *Petasites* and *Tussilago* (Compositae, Senecioneae). Quaest. ent. 8, 377—405, 38 Fig.; 1972.

T. der an *Senecio*, *Petasites* und *Tussilago* vorkommenden A. der G. *Phytomyza* FALLÉN.

1362

Gucevič, A. V.

Krovosusušije mokrecy (Ceratopogonidae). In: Fauna SSSR, N. S. 107, 3, Ausgabe 5, Leningrad, 269 S., 154 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. und A. der Fam. Ceratopogonidae.

1363

Gulička, J.

Die Blepharoceriden (Diptera) Mittel- und Südeuropas und des Kaukasus. Acta Rer. Nat. Mus. Nat. Slov. Bratislava 12, Nr. 2, 45—150, 26 Fig.; 1966.

T. der mittel- und südeuropäischen A. der Fam. Blepharoceridae.

1364

Hackman, W.

On the genus *Copromyza* FALL. (Diptera, Sphaeroceridae), with special reference to the finnish species. Notulae Ent. 45, 33—46, 39 Fig.; 1965.

T. der A. der Ugatt. *Crumomyia* MACQUART; T. der ostfennoskandischen A. der G. *Copromyza* FALLÉN s. l. sowie der Ugatt. *Fungobia* MEIGEN; T. der finnischen A. der Ugatt. *Borborillus* DUDA und der Ugatt. *Copromyza* s. str.

1365

Trioxscelidae (Diptera) from Southern Spain and description of a new *Trioxscelis* species from Northern Europe. Entomol. Scand. 1, 127—134, 36 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der G. *Trioxscelis* RONDANI.

1366

Harris, K. M.

Gall midge genera of economic importance (Diptera: Cecidomyiidae). Part 1: Introduction and subfamily Cecidomyiinae; supertribe Cecidomyiidi. Trans. R. ent. Soc. London 118, 313—353, 119 Fig.; 1966.

T. der Supertribus und Ufam. der Fam. Cecidomyiidae.

1367

A systematic revision and biological review of the cecidomyiid predators (Diptera: Cecidomyiidae) on world Coccoidea (Hemiptera — Homoptera). Trans. R. ent. Soc. London 119, 401—494, 183 Fig.; 1967.

T. der bisher bekannten G. der Fam. Cecidomyiidae, die als Predatoren bei Coccoidea bekannt sind.

1368

Hedström, L.

A new species of *Dolichopus* (Dipt., Dolichopodidae) from Sweden. Entomol. Tidskr. 87, 56—59, 2 Fig.; 1966.

T. der A. der Agruppe *campestris* der G. *Dolichopus* LATREILLE.

1369

Hennig, W.

63b Muscidae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der palaearktischen Region. 7 (2), 1—624, 239 Fig., 31 Taf.; 1955—1962; 625—1110, 190 Fig., 2 Taf.; Stuttgart, 1962—64.

T. der paläarktischen Ufam., Tribus, G. der Fam. Muscidae.

1370

Die Acalyptratae des Baltischen Bernsteins. Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 145, 215 S., 319 Fig.; 1965.

T. der A. der Acalyptratae aus dem Baltischen Bernstein.

1371

63a. Anthomyiidae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der palaearktischen Region. 7 (1), 1—424, 378 Fig., 55 Taf.; Stuttgart, 1966—1970 [noch nicht vollständig].

T. der paläarktischen Ufam., Tribus und G. der Fam. Anthomyiidae.

1372

Beiträge zur Kenntnis der rezenten und fossilen Carnidae, mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Gattung aus Chile (Diptera; Cyclorrhapha). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 240, 20 S., 23 Fig.; 1972.

T. der rezenten und fossilen G. der Fam. Carnidae.

1373

Hering, E. M.

Blattminen der Insel Hvar (Col., Dipt., Hym., Lep.). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 14, 1—80, 47 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *anemones* und der Agruppe *ferulae* der G. *Phytomyza* FALLÉN sowie der A. der Agruppe *lesinensis* der G. *Liriomyza* MÜLL.

1374

Herting, B.

Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae). Entomophaga 9, 59—65, 1 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Myxozoristops* TOWNSEND [♂♂, ♀♀].

1375

Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 146, 12 S.; 1966.

T. der A. der Agruppe *anomala* der G. *Ceranthia* ROBINEAU-DESVOIDY.

1376

Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) XII. Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 237, 18 S., 24 Fig.; 1971.

T. der europäischen A. der G. *Loewia* EGGER, *Graphogaster* RONDANI, *Blepharomyia* BRAUER & BERGENSTAMM, der A. der Agruppe *crassicornis* der G. *Actia* MEIGEN, der A. der Agruppe *pedemontana* der G. *Rhamphina* MACQUART.

1377

Beiträge zur Kenntnis der europäischen Raupenfliegen (Dipt. Tachinidae) XIII. Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 254, 18 S., 3 Fig.; 1973.

T. der europäischen A. der G. *Erycia* ROBINEAU-DESVOIDY, *Onychogonia* BRAUER & BERGENSTAMM, *Athrycia* ROBINEAU-DESVOIDY und *Opesia* ROBINEAU-DESVOIDY.

1378

Hill, D. S.; Hackman, W. & Lyneborg, L.

The genus *Ornithomya* (Diptera: Hippoboscidae) in Fennoscandia, Denmark and Iceland. Notulae Ent. 44, 33–52, 5 Fig.; 1964.

T. der fennoskandischen A. der G. *Ornithomya* LATREILLE.

1379

Hirvenoja, M.

Revision der Gattung *Cricotopus* VAN DER WULP und ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae). Ann. Zool. Fenn. 10, 1–363, 216 Fig.; 1973.

T. der G. der G. Gruppe *Cricotopus* VAN DER WULP [Imagines, Larven]; T. der paläarktischen A. der G. *Paratrichocladius* SANTOS ABREU [♂♂, ♀♀, Puppen]; T. der A. der G. *Paratrichocladius* HIRVENOJA [♂♂, ♀♀, Larven, Puppen]; T. der Ugatt. und A. der G. *Halocladus* HIRVENOJA und *Cricotopus* VAN DER WULP [♂♂, ♀♀, Larven, Puppen].

1380

Hutson, A. M. & Kidd, L. N.

Notes on the British Bolitophilinae including three species new to Britain (Dipt., Mycetophilidae). Entomol. 104, 219–226, 11 Fig.; 1971.

T. der britischen A. der G. *Bolitophila* MEIGEN.

1381

Ježek, J.

Larvae and pupae of four european *Chrysops* species (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 67, 375–383, 32 Fig.; 1970.

T. der Larven und Puppen der europäischen A. der G. *Chrysops* MEIGEN.

1382

Larven und Puppen der Art *Heptatoma pellucens* (FABR.) und vier europäischer Arten der Gattung *Haematopota* MEIG. (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 68, 341–351; 1971.

T. der Larven und Puppen der A. der G. *Haematopota* MEIGEN.

1383

Kandybina, M. N.

Ličinki plodovych much roda *Carpomyia* A. COSTA (Diptera, Trypetidae) [Die Larven der Fruchtfliegen der Gattung *Carpomyia*]. Ent. obozr. 44, 665–672, 24 Fig.; 1965.

T. der Larven der G. *Carpomyia* A. COSTA.

1384

K izučeniju plodovych much (Diptera, Tephritidae) mongol'skoj narodnoj respubliky [Zur Kenntnis der Fruchtfliegen der Mongolischen Volksrepublik]. Ent. obozr. 51, 909–918, 16 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *flavigenualis* HERING der G. *Rhagoletis* LOEW.

1385

Knutson, L. V. & Berg, C. O.

Biology and immature stages of malacophagous Diptera of the genus *Knutsonia* VERBEKE (Sciomyzidae) (1). Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. 43, Nr. 7, 60 S., 52 Fig.; 1967.

T. der A. der G. *Knutsonia* VERBEKE [III. Larvenstadium, Puparien].

1386

Knutson, L. V. & Lyneborg, L.

Danish Acalyptratae flies. 3. Sciomyzidae (Diptera). Entomol. Meddel. 34, 61–101, 56 Fig.; 1965.

T. der dänischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Sciomyzidae.

1387

Köppen, H.

Bibliographisch-thematische Studie über Bestimmungstabellen für landwirtschaftlich-gärtnerisch wichtige Dipterenlarven. Beitr. Ent. 22, 233–344, 58 Fig.; 1972.

T. der Larven der europäischen G. der Ufam. Tipulinae [nach THEOWALD 1967], einiger A. der G. *Tipula* LINNÉ [nach BRINDLE 1958, verändert], der Ufam. der Fam. Cecidomyiidae [nach MÖHN 1955], der G. der Ufam. Cecidomyiinae [nach MÖHN 1955], der G. der Fam. Chloropidae, der G. der Fam. Agromyzidae [nach FRICK 1952], einiger A. der G. *Musca* LINNÉ [nach ZIMIN 1951].

1388

Kolomec, N. G.

Obzor paraziticheskikh dvukrylych roda *Eriothrix* Mg. (Diptera, Tachinidae) fauny SSSR (Übersicht über die parasitischen Fliegen der Gattung *Eriothrix* Mg. der Fauna der UdSSR). Ent. obozr. 46, 241–258, 9 Fig.; 1967.

T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Eriothrix* MEIGEN.

1389

Kovalev, V. G.

Novyye evropejskije vidy dvukrylych roda *Platypalpus* MCQ. (Diptera, Empididae) [Neue europäische *Platypalpus*-Arten]. Ent. obozr. 50, 200—214, 27 Fig.; 1971.T. der A. der Agruppe *incertus* COLLIN der G. *Platypalpus* MACQUART.

1390

Dvukrylyje rodov *Drapetis* MG. i *Crossopalpus* BIGOT (Diptera, Empididae) evropejskoj časti SSSR [Fliegen der Gattungen *Drapetis* und *Crossopalpus* des europäischen Teils der UdSSR]. Ent. obozr. 51, 173—196, 33 Fig.; 1972.T. der im europäischen Teil der UdSSR vorkommenden A. der G. *Drapetis* MEIGEN und *Crossopalpus* BIGOT.

1391

Estonian species of the genus *Platypalpus* MCQ. (Diptera, Empididae). Izv. Akad. Nauk Est. SSR 22, 316—333, 28 Fig.; 1973.T. der estnischen A. der G. *Platypalpus* MACQUART.

1392

Krek, S.

Nouvelle contribution a l'étude des Telmatoscopini de la Bosnie (Dipt. Psychodidae, Psychodinae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 239—251, 5 Fig.; 1972.

T. der europäischen A. [♂♂] der G. *Duckhousiella* VAILLANT; T. der A. der Agruppe *albifacies* der G. *Panimerus* EATON; T. der jugoslawischen A. der G. *Threticus* EATON.

1393

Quelques larves et imagos de Diptères Psychodidae trouvées en Yougoslavie. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 423—440, 5 Taf.; 1972.

T. der A. der Agruppe *undulata* der G. *Uatomyia* HALIDAY [Larven]; T. der A. der Agruppen *limicola* und *barbarica* der G. *Pericoma* WALKER; der A. der Agruppe *freys* der G. *Saraiella* sowie der A. der Agruppe *glacialis* der G. *Berdeniella* [Larven].

1394

Kremer, M.

Contribution a l'étude du genre *Culicoides* LATREILLE particulièrement en France. In: Encyclopédie Entomologique, Paris, 39, 299 S., 479 Fig.; 1965.T. der französischen Ggruppen und G. der Fam. Ceratopogonidae; T. der französischen A. der G. *Culicoides* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

1395

Kremer, M.; Callot, J. &amp; Hammel, M.

Clés des espèces de *Culicoides* (Diptera, Ceratopogonidae) du groupe *odibilis* sensu lato. Polskie Pismo Ent. 43, 61—90, 75 Fig.; 1973.T. der A. der Agruppe *obidilis* der G. *Culicoides* LATREILLE [♂♂, ♀♀].

1396

Krivosheina, N. P.

Novyye dannyye po sistematike dendrofil'nykh l'vinok (Diptera, Stratiomyiidae) i ich ličinok [Neue Angaben zur Systematik dendrophiler Stratiomyiidae und ihrer Larven]. Ent. obozr. 44, 652—664, 6 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Pachygaster* MEIGEN; T. einiger G. der Fam. Stratiomyiidae [Larven]; T. der A. der G. *Solva* WALKER und *Pachygaster* MEIGEN [Larven].

1397

Ličinka komara-dovgonoga *Tipula hemiptera* MANNHS. ta ii vidmini vid ličinok bliz'kich vidiv pidrodu *Vestiplex* BEZZI z rodu *Tipula* L. (Diptera Tipulidae) [Die Larve von *T. hemiptera* und ihre Unterschiede zu den naheverwandten Arten der Untergattung *Vestiplex* der Gattung *Tipula*]. In: Komachi ukrains'kich karpat i zakarpattja, 100—103, 1 Fig.; 1966 [in ukrainischer Sprache].T. der A. der Agruppe *hemiptera* MANNHEIMS der G. *Tipula* LINNÉ [Larven].

1398

O biologii i morfologii maloizučennykh mokrecov roda *Forcipomyia* MEIGEN (Diptera, Ceratopogonidae) [Zur Biologie und Morphologie wenig untersuchter Arten der Gattung *Forcipomyia*]. Zool. Žurn. 47, 578—590, 7 Fig.; 1968.T. der Ugatt. der G. *Forcipomyia* MEIGEN [Larven].

1399

Novyye dannyye po sistematike i biologii dvukrylych semejstva Xylomyidae Sovetskogo Sojuza [Neue Angaben zur Systematik und Biologie der Xylomyidae der Sowjetunion]. Zool. Žurn. 51, 69—78, 3 Taf.; 1972.

T. der G. der Fam. Xylomyidae [Imagines, Larven]; T. der in der Sowjetunion vorkommenden A. der G. *Solva* WALKER und *Xylomyia* RONDANI [Imagines, Larven].

1400

Novyye dannyye o l'vinkach podsemejstva Pachygasterinae (Diptera, Stratiomyiidae) Sovetskogo Sojuza [Neue Angaben über die Stratiomyidae der Unterfamilie Pachygasterinae der Sowjetunion]. Ent. obozr. 52, 178—193, 8 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Fam. Pachygasterinae.

1401

Krivosheina, N. P. &amp; Mamaev, B. M.

Die Larven der europäischen Arten der Gattung *Xylophagus* MEIGEN (Diptera: Xylophagidae). Beitr. Ent. 16, 275—283, 18 Fig.; 1966.T. der europäischen A. der G. *Xylophagus* MEIGEN [Larven].

1402

Obzor palearkticheskich vidov dvukrylych roda *Xylophagus* MEIG. (Diptera, Xylophagidae) [Übersicht über die paläarktischen *Xylophagus*-Arten]. Ent. obozr. 51, 430—445, 9 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Xylophagus* MEIGEN [Imagines, Larven].



1403

Kugler, J. &amp; Reiss, F.

Die *triangulus*-Gruppe der Gattung *Tanytarsus* v. d. W. (Chironomidae, Diptera). Entomol. Tidskr. 94, 59–82, 16 Fig.; 1973.T. der A. der Agruppe *triangulus* der G. *Tanytarsus* WULF [Imagines ♂].

1404

Laštovka, P.

A contribution to the larval morphology of the genera *Platysorypta* and *Dynatosoma* (Diptera, Mycetophilidae). Entomol. 105, 59–76, 56 Fig.; 1972.T. der bisher bekannten Larven der G. *Dynatosoma* WINNERTZ.

1405

Holarctic species of *Mycetophila ruficollis*-group (Diptera, Mycetophilidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 275–294, 38 Fig.; 1972.T. der holarktischen A. der Agruppe *ruficollis* der G. *Mycetophila* MEIGEN.

1406

Laštovka, P. &amp; Matile, L.

Révision des *Diadocidia* holarctiques (Dipt. Mycetophilidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 8, 205–223, 28 Fig.; 1972.T. der holarktischen A. der G. *Diadocidia* RUTHE.

1407

Laville, H.

Recherches sur les Chironomides (Diptera) lacustres du Massif de Néouvielle (Hautes-Pyrénées). Ann. Limnol. 7, 173–332, 20 Fig.; 1971.

T. der A. der Agruppe *laeta* MEIGEN der G. *Thienemannimyia* FITTKAU [Nymphen].

1408

Leclercq, M.

Syrphidae (Dipt.) de Belgique. IV — Revision des Sericomyiinae et des Volucellinae. Bull. &amp; Ann. Soc. R. ent. Belg. 100, 93–108; 1964.

T. der belgischen G. der Ufam. Sericomyiinae sowie der belgischen A. der G. *Arctophila* SCHINER, *Sericomyia* MEIGEN und *Volucella* GEOFFROY.

1409

Tabanidae (Diptera) de Suisse. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 38 (1965), 241–246; 1966.

T. der schweizerischen A. der Agruppe *micans* MEIGEN der G. *Hybomitra* ENDERLEIN [♀♀] sowie der A. der G. *Haematopota* MEIGEN [♀♀].

1410

Tabanidae (Diptera) des Pays-Bas. Zool. Bijdr. Nr. 9, 3–34, 24 Fig.; 1967.

T. der G. der Tribus Tabanini sowie der A. der G. *Hybomitra* ENDERLEIN [♂♂, ♀♀].

1411

Lehmann, J.

Revision der europäischen Arten (Puppen ♂♂ und Imagines ♂♂) der Gattung *Eukiefferiella* THIENEMANN. Beitr. Ent. 22, 347–405, 89 + VII Fig.; 1972.T. der europäischen A. der G. *Eukiefferiella* THIENEMANN [Puppen ♂♂, Imagines ♀♀].

1412

Lehr, P. A.

Ktyri roda *Neoitamus* OST.-SAC. (Diptera, Asilidae) fauny SSSR [Die Asiliden der Gattung *Neoitamus* der Fauna der UdSSR]. Zool. Žurn. 45, 568–574, 7 Fig.; 1966.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Neoitamus* OSTEN-SACKEN.

1413

Ktyri tribu Laphystini (Diptera, Asilidae) fauny SSSR [Die Asiliden der Tribus Laphystini der Fauna der UdSSR]. Zool. Žurn. 48, 233–240, 3 Fig.; 1969.

T. der in der UdSSR vorkommenden G. der Tribus Laphystini sowie der A. der G. *Laphystia* LOEW, *Haplotrichis* HERMANN, *Psilocurus* LOEW und *Perasis* HERMANN.

1414

Ktyri rodov *Holopogon* LOEW i *Jothopogon* BECKER (Diptera, Asilidae) fauny SSSR [Die Asiliden der Gattungen *Holopogon* und *Jothopogon* der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 51, 155–172, 4 Fig.; 1972.T. der in der UdSSR vorkommenden A. der G. *Holopogon* LOEW und *Jothopogon* BECKER.

1415

Lehrer, A. Z.

*Dupuisia* genre nouveau de Cyldromyini paléarctiques (Diptera: Ectophasiidae). Zool. Anz. 190, 409–416, 5 Fig.; 1973.T. der G. der Ggruppe *Chaetozyptera* ENDERLEIN der Tribus Cyldromyini [In Ergänzung zu DUPUIS 1963a].

1416

Lobanov, A. M.

O morfologii ličnikov III. vozrasta sinantropnych vidov much roda *Hydrotaea* R.-D. (Diptera, Muscidae) [Über die Morphologie der Larven des III. Stadiums der synanthropen Arten der Gattung *Hydrotaea*]. Zool. Žurn. 47, 85–90, 4 Fig.; 1968.T. der A. der G. *Hydrotaea* ROBINEAU-DESVOIDY [Larven].

1417

K morfologii i ekologiji ličnikov I'vinok podsem. Sarginae (Diptera, Stratiomyidae) [Zur Morphologie und Ökologie der Larven der Unterfamilie Sarginae]. Ent. obozr. 48, 104–107, 4 Fig.; 1969.

T. der im Ivanovsker Gebiet vorkommenden Larven der Ufam. Sarginae.

10 Beitr. Ent. 26, H. 1

1418

Diferenciacija samok Calliphorini i Polleniini (Diptera, Calliphoridae) po jajcekladam [Differenzierung der Weibchen der Calliphorini und Polleniini nach dem Ovipositor]. Zool. Žurn. 48, 1189–1196, 6 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Melinda* ROBINEAU-DESVOIDY, *Calliphora* ROBINEAU-DESVOIDY, *Lucilia* ROBINEAU-DESVOIDY und *Pollenia* ROBINEAU-DESVOIDY [♀♀].

1419

O morfologii vzoslych ličinek Helomyzidae (Diptera) [Über die Morphologie der erwachsenen Helomyzidae-Larven]. Zool. Žurn. 49, 1671–1675, 2 Fig.; 1970.

T. I er A. der G. *Tephrochlamis* BECKER [erwachsene Larven].

1420

O morfologii vzosloj ličinki *Tetanops sintenisi* (Diptera, Otitidae) [Zur Morphologie der erwachsenen Larve von *Tetanops sintenisi*]. Zool. Žurn. 51, 146–149, 2 Taf.; 1972.

T. der bisher bekannten Larven der Famgruppe Otitidae.

1421

Lyneborg, L.

Lanske acalyptrate fluer. 2. Psilidae, Platystomidae og Otitidae (Diptera). Entomol. Meddel. 32 (1963), 367–388, 29 Fig.; 1964.

T. der dänischen G. und A. der Fam. Psilidae, Platystomidae und Otitidae.

1422

The *Fucellia maritima*-group in North Europe, with description of a new species (Dipt., Anthomyiidae). Entomol. Meddel. 34, 19–29, 12 Fig.; 1965.

T. der Agruppe *maritima* der G. *Fucellia* ROBINEAU-DESVOIDY.

1423

On the genus *Dialineura* RONDANI, 1856 (Diptera, Therevidae). Entomol. Tidskr. 89, 147–172, 58 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen A. der G. *Dialineura* RONDANI [♂♂, ♀♀].

1424

Some Muscidae from Southern Spain, with descriptions of six new species (Insecta, Diptera). Steenstrupia 1, 29–54, 28 Fig.; 1970.

T. der in der Sierra Nevada vorkommenden A. der G. *Limnophora* ROBINEAU-DESVOIDY.

1425

Lyneborg, L. & Chvála, M.

Revision of *Haematopota* MEIG. in North Europe (Dipt. Tabanidae) with appendix on the *hispanica*-group. Entomol. Scand. 1, 30–40, 41 Fig.; 1970.

T. der nordeuropäischen A. der G. *Haematopota* MEIGEN [♂♂, ♀♀].

1426

Mamajev, B. M.

O sistematičeskom položenii triby Leptosynini ENDERLEIN v semejstve gallic (Itonididae, Diptera) [Über die systematische Stellung der Tribus Leptosynini ENDERLEIN in der Familie Itonididae]. Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 89–99, 15 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der pädogenetischen Itonididae.

1427

Novyye i maloizvestnyye palearktičeskije gallicy triby Porricondyliini (Diptera, Cecidomyiidae) [Neue und wenig bekannte paläarktische Porricondyliini]. Acta ent. Bohemoslov. 63, 213–239, 8 Fig.; 1966.

T. der Subtribus und G. der Tribus Porricondyliini.

1428

Novyye dlinnousyje dvukrylyje fauny SSSR (Diptera, Axymyiidae, Mycetobiidae, Sciariidae, Cecidomyiidae) [Neue Nemato-ceren der Fauna der UdSSR]. Ent. obozr. 47, 605–616, 4 Fig.; 1968.

T. der G. der Fam. Axymyiidae; T. der A. der G. *Mesaxymmyia* gen. nov., *Mycetobia* MEIGEN; T. der G. der Ufam. Zygo-neurinae sowie der G. der Subtribus Solntseviina.

1429

Revizija palearktičeskich vidov gallic roda *Coquillettomyia* FELT (Diptera, Cecidomyiidae) [Revision der paläarktischen *Coquillettomyia*-Arten]. Vest. zool. 1973, 47–52, 2 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen A. der G. *Coquillettomyia* FELT.

1430

Mamajev, B. M. & Krivošeina, N. P.

Ličinki gallic [Gallmückenlarven]. Diptera, Cecidomyiidae. Moskva, 277 S., 94 Fig.; 1965.

T. der Fam., die mit der Fam. Cecidomyiidae verwandt sind [Larven]; T. der Ufam., G. und A. der Fam. Cecidomyiidae [Larven].

1431

Novyye dannyye po sistematike i biologii dlinnousykh dvukrylykh sem. Axymyiidae (Diptera) [Neue Angaben zur Systematik der Axymyiidae]. Ent. obozr. 45, 168–180, 8 Fig.; 1966.

T. der G. der Fam. Axymyiidae [Imagines, Larven, Puppen].

1432

Novyye dannyye po morfologii i ekologii dlinnousykh dvukrylykh iz sem. Hyperoscelididae (Diptera, Nematocera) [Neue Angaben zur Morphologie und Ökologie der Nematoceren aus der Familie Hyperoscelididae]. Ent. obozr. 48, 933–942, 5 Fig.; 1969.

T. der G. und A. der Fam. Hyperoscelididae [Imagines, Larven].

1433 [Titel entfällt].

1434

Mannheims, B.

15. Tipulidae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 3 (5), 177–212, Fig. 128–172; Stuttgart. 1965 ... 213–256, Fig. 173–219; 1966 ... 257–288, Fig. 220–255; 1967 ... 289–320, Fig. 256–278; 1968.

T. der westpaläarktischen A. der Agruppe *phaidra*, *macroselene*, *pelio stigma*, *caucasica*, *fascipennis*, *mellea*, *truncata*, *dilatata*, *fascingulata*, *helvola*, *falcata*, *bullata* der G. *Tipula* LINNÉ.

1435

Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. 63. Beitrag Diptera: Limoniidae. Beitr. Ent. 17, 459–476, 5 Fig.; 1967.

T. der A. der Agruppe *flavipes* FABRICIUS der G. *Limonia* MEIGEN.

1436

Zwei neue europäische *Tipula*-Arten der *fulvipennis*-Gruppe. Bonner Zool. Beitr. 20, 253–256, 4 Fig.; 1969.

T. der europäischen A. der Agruppe *fulvipennis* der G. *Tipula* LINNÉ.

1437

Mannheims, B.; Nørrevang, A. &amp; Theowald, B.

Die Tipuliden der Färöer (Diptera). Entomol. Meddel. 32 (1963), 193–198; 1964.

T. der auf den Färöern vorkommenden A. der Fam. Tipulidae [Imagines, Larven].

1438

Martinovský, J.

Beschreibung der Entwicklungsstadien von *Ctenophora guttata* WIED. und Übersicht der tschechoslowakischen Arten der Gattung *Ctenophora* (Dipt., Tipulidae). Acta ent. Bohemoslov. 65, 319–324, 11 Fig.; 1968.

T. der europäischen A. der G. *Ctenophora* MEIGEN [Larven, Puppen].

1439

Maslov, A. V.

O sistematike krovososuščich komarov gruppy *Culiseta* (Diptera, Culicidae) [Zur Systematik der blutsaugenden Culiciden der *Culiseta*-Gruppe]. Ent. obozr. 43, 193–217, 9 Fig.; 1964.

T. der Unterarten der A. *Culiseta silvestris* SCHING. [♂♂, ♀♀, Larven des 4. Stadiums].

1440

Krovososuščije komary podtriby Culisetina (Diptera, Culicidae) mirovoj fauny [Die blutsaugenden Mücken der Subtribus Culisetina der Weltfauna]. In: Opredeliteli po faune SSSR, Leningrad, 181 S., 98 Fig.; 1967.

T. der G., Ugatt. und A. der Subtribus Culisetina [♂♂, ♀♀, Larven 4. Stadium].

1441

Meinander, M. &amp; Panelius, S.

Bestämningstabell över Finlands dipterfamiljer. Notulae Ent. 49, 141–164, 20 Fig.; 1969.

T. der finnischen Fam. der Ordnung Diptera.

1442

Mendl, H.

*Plectromyia* OSTEN-SACKEN — ein für die Paläarktis neues Subgenus der Limoniinen-Gattung *Dicranota* (s. lat.) ZETTERSTEDT (Diptera, Tipulidae). Fragm. ent. 8, 149–156, 7 Fig.; 1972.

T. der europäischen Ugatt. der G. *Dicranota* ZETTERSTEDT.

1443

Eine neue *Ilisia*-Art aus dem Alpenbereich (Diptera, Tipulidae). Nachrichtenbl. bayer. Entomol. 22, 114–117, 4 Fig.; 1973.

T. der A. der Agruppe *complicata* der G. *Ilisia* RONDANI [♂♂].

1444

Menier, J. J.

Les Ctenophorinae de France (Dipt. Tipulidae). Ann. Soc. ent. France (N. S.) 9, 919–942, 5 Fig.; 1973.

T. der Ufam. der Fam. Tipulidae sowie der französischen G. und A. der Ufam. Ctenophorinae.

1445

Mesnil, L. P.

64g. Larvaevorinae (Tachinidae). In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 10 (2), 555–579, 10 Taf.; Stuttgart, 1956–1965 ... (3), 581–1024; 1966–1971. [Fortsetzung der 1944 begonnenen Bearbeitung].

T. der paläarktischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Ufam. Larvaevorinae.

1446

Description d'une nouvelle espèce d'Ormiini récemment découverte dans le Sud de la France. (Dipt. Tachinidae). Bull. Soc. ent. France 69, 261–264, 1 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Plesiooestrus* VILLENEUVE.

1447

Mihályi, F.

Description of two new Fanniinae species from Hungary (Diptera, Muscidae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 65, 281 bis 286, 11 Fig.; 1973.

T. der ungarischen G. der Gruppe *Coelomyia* HALIDAY der Ufam. Fanniinae.

1448

Möhn, E.

6. L. Cecidomyiidae — (Itonididae). In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 2 (2), 1–248, Fig. 1–533; Stuttgart, 1966–1971.

T. der paläarktischen A. der G. *Trotteria* KIEFFER, *Ozirrhincus* RONDANI, *Lasioptera* MEIGEN, *Baldratia* KIEFFER, *Stefania* KIEFFER.

10\*

1448a

Morge, G.

Die Pallopteridae. In: Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und der angrenzenden Gebiete. 2. Teil. Naturkundl. Jahrb. Linz 13, 141—212, Farbtaf. 1—6, Texttaf. 12—13, Fig. 242—295; 1967.

T. der paläarktischen A. der Agruppe *zetterstedti* der G. *Lonchaea* FALLÉN sowie der paläarktischen Ufam., G. und A. der Fam. Pallopteridae.

1449

Moucha, J. &amp; Chvála, M.

Notes on the genus *Theriopectes* ZELLER, 1842 (Diptera, Tabanidae). Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 100—105, 8 Fig.; 1964.T. der A. und Formen der G. *Theriopectes* ZELLER.

1450

Beschreibung des Männchens von *Haematopota scutellata* nebst Bemerkungen über die Gattung *Haematopota* MEIG. in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 224—231, 4 Fig.; 1967.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Haematopota* MEIGEN [♀♀].

1451

Die Gattung *Hybomitra* ENDERLEIN, 1922 in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). Acta faun. ent. Mus. Nat. Praeae 12 (1967), 263—294, 16 Fig.; 1968.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Hybomitra* ENDERLEIN [♂♂, ♀♀].

1452

Zur Kenntnis der Bremsengattung *Atylotus* OSTEN-SACKEN in der Tschechoslowakei (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 66, 321—329, 2 Fig.; 1969.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Atylotus* OSTEN-SACKEN [♂♂, ♀♀].

1453

Moucha, J. &amp; Hradský, M.

Die Gattung *Antipalus* (Diptera, Asilidae). Reichenbachia 6, 191—198, 3 Fig.; 1966.T. der A. der G. *Antipalus* LOEW.

1454

Narčuk, E. P.

Zlakovyje muchi (Diptera, Chloropidae) Sibiri i Dal'nego Vostoka. III. Vidy roda *Centorisoma* BECK. [Die Halmfliegen Sibiriens und des Fernen Ostens. III. Die Arten der Gattung *Centorisoma* BECKER]. Ent. obozr. 44, 934—945, 36 Fig.; 1965.T. der A. der G. *Centorisoma* BECKER.

1455

Muchi-semejedy roda *Dicraeus* LW. (Diptera, Chloropidae) [Die Fliegen der Gattung *Dicraeus* LOEW]. Ent. obozr. 46, 415—438, 50 Fig.; 1967.T. der Ugatt. und A. der G. *Dicraeus* LOEW [♂♂].

1456

Neascu, P.

Une nouvelle espèce d'Itonididae gallicole, *Phytophaga bromi* sp. n. (Diptera, Itonididae). Marcellia 33, 185—191, 3 Fig.; 1966.T. der A. der G. *Phytophaga* RONDANI.

1457

Negrobov, O. P.

Novyje i maloizvestnyje vidy dvukrylych sem. Dolichopodidae (Diptera) fauny Sovetskogo Sojuza [Neue und wenig bekannte Arten der Familie Dolichopodidae der Fauna der Sowjetunion]. Ent. obozr. 44, 438—446, 7 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Sphyrularius* MIK [♂♂, ♀♀].

1458

Revizija palearkticheskich vidov roda *Medetera* (Diptera, Dolichopodidae). Soobščenije 1: Gruppy *Oligochaetus* MIK [Revision der paläarktischen *Medetera*-Arten. Mitteilung 1: die Gruppe *Oligochaetus* MIK]. Ent. obozr. 45, 874—896, 91 Fig.; 1966.T. der Ugatt. der G. *Medetera* FISCHER VON WALDHEIM; T. der A. der Ugatt. *Lorea* NEGROBOV; T. der A. der Ugatt. *Oligochaetus* MIK [♂♂, ♀♀].

1459

Novyje palearkticheskiye vidy podsemejstva Medeterinae (Dolichopodidae, Diptera) [Neue paläarktische Arten der Unterfamilie Medeterinae]. Ent. obozr. 46, 890—908, 25 Fig.; 1967.

T. der mit *Medetera glauca* verwandten A. der G. *Medetera* FISCHER VON WALDHEIM [Zusatz zur T. von THUNBERG 1955]; T. der A. der Agruppe *nivida* der G. *Medetera* FISCHER VON WALDHEIM [♂♂, ♀♀]; T. der mit *M. zinovjevi* verwandten A. der G. *Medetera* FISCHER VON WALDHEIM sowie T. der paläarktischen A. der G. *Thrypticus* GERSTAECKER.

1460

Slučaj gornogo melanizma u vidov semejstva Dolichopodidae (Diptera) Zapadnogo Kavkaza [Ein Fall von Montanmelanismus bei Arten der Familie Dolichopodidae des Westkaukasus]. Trudy Voronežskogo gosud. univ. 79, 74—75; 1970.

T. der A. *Dolichopus lepidus* und *D. uralensis* sowie *Hercostomus caucasicus* und *H. varicoloris* [In Ergänzung der T. von STACKELBERG 1930, 1933].

1461

Revizija palearkticheskich vidov dvukrylych roda *Thinophilus* WHLBG. (Diptera, Dolichopodidae) [Revision der paläarktischen *Thinophilus*-Arten]. Ent. obozr. 50, 896—910, 45 Fig.; 1971.T. der paläarktischen A. der G. *Thinophilus* WAHLBERG.

1462

Zur Kenntnis einiger palaearktischer Arten der Gattung *Asyndetus* LOEW (Diptera: Dolichopodidae). Beitr. Ent. 23, 157—167, 28 Fig.; 1973.T. der paläarktischen A. der G. *Asyndetus* LOEW.

1463

Rody i podrody podsemejstva Hydrophorinae (Diptera, Dolichopodidae) golarkтики [Gattungen und Untergattungen der Unterfamilie Hydrophorinae der Holarktis]. Zool. Žurn. 52, 1514—1520, 4 Fig.; 1973.

T. der holarktischen G. und Ugatt. der Ufam. Hydrophorinae sowie der A. der G. *Asphyrotarsus* OLDENBERG.

1464

Nielsen, B. O.

Nogle bemærkninger om bestemmelse af danske vintermyg (Diptera, Nematocera, Trichoceridae). Flora og Fauna 76, 91—98, 4 Fig.; 1970.

T. der dänischen A. der Fam. Trichoceridae.

1465

Nijveldt, W.

Over de rozetgallen op *Salix repens* L. (Kruipwilg). Ent. Berichten 31, 63—71, 17 Fig.; 1971.

T. der an *Salix repens* vorkommenden Gallen der G. *Rhabdophaga* WESTWOOD.

1466

Nowakowski, J. T.

Studien über Minierfliegen (Dipt. Agromyzidae). 9. Revision der Artengruppe *Agromyza reptans* FALL. — *A. rufipes* MEIG. Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 11, 175—213, 30 Fig.; 1964.

T. der A. der Agruppe *reptans* — *rufipes* der G. *Agromyza* FALLÉN [Imagines, ♂ Genitalien, Larven].

1467

Monographie der europäischen Arten der Gattung *Cerodontha* ROND. (Diptera, Agromyzidae). Ann. Zool. 31, 1—327, 285 Fig.; 1973.

T. der europäischen Ugatt. und A. der G. *Cerodontha* RONDANI [Imagines, Larven].

NUNBERG, M. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

OEBENBERGER, J. 1964

siehe: Mehrere Ordnungen.

1468

Olšufjev, N. G.; Moucha, J. & Chvála, M.

*Chrysozona scutellata* sp. n. aus Mitteleuropa (Diptera, Tabanidae). Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 284—286, 2 Fig.; 1964.

T. der ♀♀ der mit *scutellata* verwandten A. der G. *Chrysozona* MEIGEN.

1469

Zur Taxonomie und Verbreitung der europäischen und kleinasiatischen Arten der *Tabanus bovinus*-Gruppe (Diptera, Tabanidae). Acta ent. Bohemoslov. 64, 303—313, 6 Fig.; 1967.

T. der ♀♀ der *T. spodopterus*-Formen; T. der europäischen und kleinasiatischen A. der *T. bovinus*-Gruppe [♂♂, ♀♀].

1470

Olšufjev, N. G.

Novyye i maloizvestnyye slepni (Diptera, Tabanidae) fauny SSSR i sopredel'nykh stran. Soobščeniye II [Neue und wenig bekannte Tabaniden der Fauna der UdSSR und der Nachbarländer. Mitteilung II]. Ent. obozr. 51, 446—453, 7 Fig.; 1972.

T. der A. der Ugatt. *Hybomitra* ENDERLEIN.

1471

Panelius, S.

A revision of the european gall midges of the subfamily Porricondyliinae (Diptera: Itonididae). Acta Zool. Fennica 113, 157 S., 43 Fig.; 1965.

T. der europäischen Tribus, G. und A. der Ufam. Porricondyliinae.

1472

Pankratova, V. Ja.

Ličinki i kukolki komarov podsemejstva Orthoclaadiinae fauny SSSR (Diptera, Chironomidae, Tendipedidae) [Larven und Puppen der Orthoclaadiinae der Fauna der UdSSR]. In: Opređeliteli po faune SSSR, Nr. 102, Leningrad, 343 S., 245 Fig.; 1970.

T. der in der UdSSR vorkommenden Ufam. der Fam. Chironomidae sowie der G. und A. der Ufam. Orthoclaadiinae [Larven, Puppen].

1473

Papavero, N.

Studies of Asilidae (Diptera) systematics and evolution. I. A preliminary classification in subfamilies. Arquivos Zool. 23, 217—274, 3 Fig.; 1973.

T. der Ufam. der Fam. Asilidae.

1474

Papp, L. J.

The systematic position of *Trachypella kerteszi* DUDA and some remarks on the hungarian species of *Trachypella* DUDA and *Elachisoma* ROND. (Diptera: Sphaeroceridae). Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. 63, 301—306, 3 Fig.; 1971.

T. der ungarischen A. der G. *Trachypella* DUDA und *Elachisoma* RONDANI.

1475

Pedersen, B. V.

Studies on the danish Anisopodidae (Diptera Nematocera). Entomol. Meddel. 36, 225—231, 10 Fig.; 1968.

T. der dänischen A. der Fam. Anisopodidae.

1476

Pedersen, E. T.

De danske arter af slægten *Sphegina* Mg. (Diptera, Syrphidae). Entomol. Meddel. 36, 127—135, 13 Fig.; 1968.T. der dänischen A. der G. *Sphegina* MEIGEN.

1477

De danske arter af slægten *Neoscasia* WILLISTON (Dipt., Syrphidae). Entomol. Meddel. 39, 51—62, 18 Fig.; 1971.T. der dänischen A. der G. *Neoscasia* WILLISTON.

1478

De danske arter af slægten *Paragus* LATREILLE (Diptera, Syrphidae). Flora og Fauna 78, 1—6, 10 Fig.; 1972.T. der dänischen A. der G. *Paragus* LATREILLE.

1479

Perfil'jev, P. P.

Diptera/Phlebotomidae. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad (N. S.), Nr. 93, 3, Ausgabe 2, 382 S., 291 Fig.; 1966.

T. der in der UdSSR vorkommenden Ugatt. und A. der Fam. Phlebotomidae [♂♂, ♀♀].

1480

Plasmann, E.

Die Pilzmückengattung *Messala* (Dipt., Fungivoridae). Ent. Ztschr. 81, 164—173, 16 Fig.; 1971.T. der A. der G. *Messala* CURTIS.

1481

Ein Überblick über die Pilzmücken (Diptera, Fungivoridae). Ent. Ztschr. 82, 65—72, 11 Fig.; 1972.

T. der Ufam. der Fam. Fungivoridae [Larven].

1482

Morphologisch-taxonomische Untersuchungen an Fungivoridenlarven (Diptera). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 19, 73—99, 15 Fig.; 1972.

T. der Ufam. der Fam. Fungivoridae, der Tribus der Ufam. Sciophilinae, der G. der Tribus Sciophilini und der Ufam. Fungivorinae [Larven].

1483

Die Pilzmückengattung *Neoempheria* (Diptera: Fungivoridae). Senckenbergiana biol. 53, 239—244, 7 Fig.; 1972.T. der A. der G. *Neoempheria* OSTEN-SACKEN.

1484

Die Pilzmückengattung *Leia* (Diptera: Mycetophilidae). Senckenbergiana biol. 54, 131—140, 23 Fig.; 1973.T. der A. der G. *Leia* MEIGEN.

1485

Podszuhn, H.

Gattungsbestimmung von europäischen Simuliiden-Larven (Diptera). Gewässer und Abwässer, Heft 44/45, 87—95, 4 Fig.; 1967.

T. der europäischen G. der Fam. Simuliidae [Larven].

1486

Pont, A. C.

A second palearctic species of the genus *Dichaetomyia* MALLOCH (Diptera: Muscidae). Stuttg. Beitr. Naturk., Nr. 160, 4 S., 6 Fig.; 1966.T. der paläarktischen A. der G. *Dichaetomyia* MALLOCH.

1487

A new species of *Coenosia* MEIGEN from Southern Spain (Insecta, Diptera, Muscidae). Steenstrupia 2, 191—196, 9 Fig.; 1972.T. der A. der Agruppe *lyneborgi* der G. *Coenosia* MEIGEN [Ergänzung der T. von HENDEL 1961].

1488

Reiss, F.

Eine neue Chironomidenart aus dem Bodensee (Diptera: Chironomidae). Beitr. Ent. 14, 63—70, 7 Fig.; 1964.

T. der europäischen A. der G. *Cryptotendipes* LENZ [Imagines, Puppen].

1489

Revision der Gattung *Microsectra* KIEFF., 1909 (Diptera, Chironomidae). 1. Die *attenuata*-Gruppe der Gattung *Microsectra*. Beschreibung 5 neuer Arten aus Mitteleuropa und Nordafrika. Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 16, 431—449, 14 Fig.; 1969.T. der A. der Agruppe *attenuata* der G. *Microsectra* KIEFFER [♂♂].

1490

Richter, V. A.

Chišenyje muchi-kyty (Diptera, Asilidae) Kavkaza [Räuberische Asilidae des Kaukasus]. In: Opredeliteli po faune SSSR, Leningrad, 284 S., 306 Fig.; 1968.

T. der kaukasischen Ufam., G. und A. der Fam. Asilidae.

1491

Rohdendorf, B. B.

Sostav triby Sarcophagini (Diptera, Sarcophagidae) Evrazii [Die Zusammensetzung der Tribus Sarcophagini Eurasiens]. Ent. obozr. 44, 676—695, 23 Fig.; 1965.

T. der eurasischen Subtribus und G. der Tribus Sarcophagini.

1492

Paläarktische Gattungen der Gattung *Sphenometopa* TOWNSEND (Diptera, Sarcophagidae) [Die paläarktischen Arten der Gattung *Sphenometopa* TOWNSEND]. Ent. obozr. 46, 450–467, 15 Fig.; 1967.

T. der paläarktischen Gatt. und A. der G. *Sphenometopa* TOWNSEND.

1493

Naprawlenija istoričeskogo razvitija sarkofagid (Diptera, Sarcophagidae) [Richtungen der historischen Entwicklung der Sarcophagiden]. Trudy paleontol. inst. 116, 90 S., 32 Fig.; 1967.

T. der Fam. der Famgruppe Sarcophagidae.

1494

Paläarktische Gattungen der Gattung *Phrosinella* R.-D. (Diptera, Sarcophagidae) [Paläarktische Arten der Gattung *Phrosinella* R.-D.]. Ent. obozr. 50, 446–453, 4 Fig.; 1971.

T. der paläarktischen A. der G. *Phrosinella* ROBINEAU-DESVOIDY.

1495

64h Sarcophaginae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 11, 129–176, 28 Fig.; Stuttgart, 1971. [Fortsetzung der 1930 begonnenen Bearbeitung].

T. der paläarktischen Tribus, G., Ugatt. und A. der Ufam. Sarcophaginae.

ROSS, H. H. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

1496

Rozkošný, R.

Zur Taxonomie der Gattung *Pherbellia* ROBINEAU-DESVOIDY (Diptera, Sciomyzidae). Čas. Českoslov. spol. ent. 61, 384–390, 11 Fig.; 1964.

T. der paläarktischen Ugatt. der G. *Pherbellia* ROBINEAU-DESVOIDY.

1497

Zur Morphologie und Biologie der Metamorphosestadien mitteleuropäischer Sciomyziden (Diptera). Acta Sc. Nat. Brno 1, 117–160, 12 Taf.; 1967.

T. der mitteleuropäischen A. der Fam. Sciomyzidae [Larven, Puparien].

1498

The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomol. Scandinavica 1, 140 und 10 (unn.) S., 456 Fig.; 1973.

T. der fennoskandischen und dänischen Fam. der Ufam. Stratiomyioidea sowie der Ufam., G. und A. der Fam. Stratiomyidae und Solvidae [Imagines, Larven].

1499

Rubcov, J. A.

Tachiny roda *Phytomyptera* RD. (Diptera, Tachinidae) — effektivnye parazity molej [Tachinen der Gattung *Phytomyptera* — effektive Mikrolepidopterenparasiten]. Ent. obozr. 48, 211–216, 14 Fig.; 1969.

T. der A. der G. *Phytomyptera* RONDANI.

1500

Savčenko, E. N.

Diptera/Tipulidae. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad (N. S.) Nr. 89, 502 S., 382 Fig.; 1964.

T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der Ugatt. *Geotipula* SAVČENKO, *Oreomyza* POKORNY, *Vestiplex* BEZZI, *Lunaticipula* EDWARDS, *Odonatisca* SAVČENKO, *Dendrotipula* SAVČENKO der G. *Tipula* LINNÉ [Imagines, Larven].

1501

Komari-Dovgonogi. In: Fauna Ukraini [Tipulidae. In: Fauna der Ukraine]. 14, Naukova Dumka, Kijev, 551 S., 364 Fig.; 1966.

T. der ukrainischen G. und A. der Fam. Tipulidae [Imagines, Larven, Puppen].

1502

Novyye podrody i vidy roda *Gonomyia* (Diptera, Limoniidae) [Neue Untergattungen und Arten der Gattung *Gonomyia*]. Zool. žurn. 51, 1329–1341, 4 Fig.; 1972.

T. der A. der Ugatt. *Protophleps* der G. *Gonomyia* MEIGEN.

1503

Komary-dolgonozki [Tipulidae]. In: Fauna SSSR, Moskva, Leningrad, N. S., Nr. 105, 281 S., 160 Fig.; 1973.

T. der in der UdSSR vorkommenden Agruppen und A. der Ufam. Tipulinae und der Ufam. Flabelliferinae (partim).

1504

Schmitz, H.

33. Phoridae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 4 (7). 513–608, 371 Fig., 12 Taf.; Stuttgart, 1965. [Fortsetzung der 1938 begonnenen Bearbeitung].

T. der paläarktischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Phoridae.

1505

Schumann, H.

Revision der Gattung *Onesia* ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 (Diptera: Calliphoridae). Beitr. Ent. 14, 915–938, 28 Fig.; 1964.

T. der A. der G. *Onesia* ROBINEAU-DESVOIDY (♂♂, ♀♀).

1506

Revision der paläarktischen *Melinda*-Arten (Diptera: Calliphoridae). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 20, 293–314, 13 Fig.; 1973.

T. der paläarktischen A. der G. *Melinda* ROBINEAU-DESVOIDY.

1507

Serra-Tosio, B.

Sur les Orthoclaadiinae du genre *Heleniella* GOWIN (Diptera, Chironomidae). Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 14, 153—162, 23 Fig.; 1967.T. der A. der G. *Heleniella* GOWIN [♂♂ Imagines und Nymphen].

1508

Sicart, M. &amp; Larrouy, G.

La faune Culicidienne de la region Toulousaine. Genitalia ♀ des *Aedes* régionaux. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 104, 104—109, 9 Fig.; 1968.T. der in der Region Toulouse vorkommenden A. der G. *Aedes* MEIGEN [♀♀ Genitalien].

1509

Skidmore, P.

Notes on the biology of palearctic Muscids (2). The determination of third instare larvae and puparia of palearctic Muscidae. Entomol. 106, 49—59; 1973.

T. der Ufam., Tribus und G. der paläarktischen Muscidae [3. Larvenstadium und Puparien].

1510

Skuhravá, M.

Neue Gallmücken-Gattung *Mamaevia* n. g. n. sp. (Diptera, Itonididae) aus Böhmen. Marcellia 34, 103—107, 12 Fig.; 1967.T. der G. *Clinodiplosis* KIEFFER, *Tristephanus* KIEFFER und *Mamaevia* SKUHRAVÁ der Fam. Itonididae; T. der A. der G. *Mamaevia* SKUHRAVÁ.

1511

Smith, K. G. V.

Diptera Lonchopteridae. In: Handbooks for the identification of British insects. 10, Part 2 (ai), London, 9 S., 14 Fig.; 1969.

T. der britischen A. der G. *Lonchoptera* MEIGEN.

1512

Diptera Conopidae. In: Handbooks for the identification of British insects. 10, Part 3(a), London, 18 S., 34 Fig.; 1969.

T. der britischen Ufam., G. und A. der Fam. Conopidae.

1513

*Eustalomyia hilaris* FALLÉN (Diptera, Anthomyiidae) confirmed as british, with notes on other species of the genus. Entomol. Gazette 22, 55—60, 8 Fig.; 1971.T. der britischen A. der G. *Eustalomyia* KOWARZ.

1514

Soós, A.

*Sobarocephaloides discolor* gen. nov., spec. nov., eine neue Clusiide aus Costa Rica, nebst einer Bestimmungstabelle der Gattungen der Familie Clusiidae (Diptera, Acalyptrata). Reichenbachia 4, 1—8, 1 Fig.; 1964.

T. der G. der Fam. Clusiidae.

1515

Speight, M. C. D.

British species of *Sphaerophoria* (Diptera, Syrphidae) confused with *S. menthastris* (L.), including a key for the males of the seven species of *Sphaerophoria* found in the British Isles. Entomol. 106, 228—233, 4 Fig.; 1973.T. der britischen A. der G. *Sphaerophoria* LEPELETIER & SERVILLE.

1516

Spencer, K. A.

A revision of the palaearctic species of the genus *Ophiomyia* BRASCHNIKOV (Diptera: Agromyzidae). Beitr. Ent. 14, 773—822, 86 Fig.; 1964.T. der paläarktischen A. der G. *Ophiomyia* BRASCHNIKOV.

1517

The genus *Phytoliriomyza* HENDEL (Agromyzidae: Diptera): a clarification of the four european species, with a list of eight other species now known in the genus. Ann. Mag. nat. Hist. (13) 7 (1964), 657—663, 3 Fig.; 1965.T. der europäischen A. der G. *Phytoliriomyza* HENDEL.

1518

A revision of european species of the genera *Melanagromyza* HENDEL and *Hexomyza* ENDERLEIN, with a supplement on the genus *Ophiomyia* BRASCHNIKOV (Diptera: Agromyzidae). Beitr. Ent. 16, 3—60, 91 Fig.; 1966.T. der G. der Ufam. Agromyzinae; T. der europäischen A. der G. *Melanagromyza* HENDEL sowie der paläarktischen A. der Agruppe *pulicaria* der G. *Ophiomyia* BRASCHNIKOV.

1519

A clarification of the genus *Napomyza* WESTWOOD (Diptera: Agromyzidae). Proc. R. ent. Soc. London (B) 35, 29—40, 22 Fig.; 1966.T. der europäischen A. der G. *Napomyza* WESTWOOD.

1520

Notes on european Agromyzidae (Diptera). — 1. Beitr. Ent. 16, 285—310, 35 Fig.; 1966.

T. der europäischen A. der G. *Hexomyza* ENDERLEIN; T. der A. der Agruppe *affinis* der G. *Cerodontha* RONDANI [Ergänzung zu HENDEL 1931/36]; T. der A. mit zweigekreuzter Ader der G. *Liriomyza* MIK; T. der paläarktischen A. der G. *Phytogromyza* HENDEL sowie der A. der G. *Ptochomyza* HERING.

1521

Notes on european Agromyzidae (Diptera) — 2. Beitr. Ent. 19, 5—26, 33 Fig.; 1969.

T. der A. der Agruppe *alvibetulae* der G. *Agromyza* FALLÉN [in Ergänzung zu HENDEL 1931].



1522

Notes on a revision of the British Agromyzidae (Diptera), including the description of 14 new species. Entomol. Gazette 22, 141—195, 93 Fig.; 1971.

T. der britischen A. der Agruppe *artemisiae* der G. *Melanagromyza* HENDEL [in Ergänzung zu SPENCER 1966].

1523

Notes on european Agromyzidae (Diptera) — 3. Beitr. Ent. 21, 249—265, 28 Fig.; 1971.

T. der europäischen A. der G. *Phytobia* LIOY, *Amauromyza* HENDEL.

1524

Agromyzidae from Southern Spain (Insecta, Diptera). Steenstrupia 2, 91—104, 10 Fig.; 1972.

T. der A. der Agruppe *meridionalis* der G. *Phytomyza* FALLÉN.

1525

Stackelberg, A. A.

Novye dannye po sistematike palearkticheskich much-zhurčalok (Diptera, Syrphidae) [Neue Daten zur Systematik der paläarktischen Syrphiden]. Ent. obozr. 44, 907—926, 10 Fig.; 1965.

T. der paläarktischen A. der G. *Orthoneura* MACQUART, *Neoscia* WILLISTON, *Brachypalpus* MACQUART [♂♂, ♀♀].

1526

29. Dolichopodidae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 4 (5), 225—256, Fig. 170—175, 5 Taf.; Stuttgart, 1971 ... 257—302, Taf. 29—44; 1972.

T. der paläarktischen G. der Ufam. Medeterinae sowie T. der paläarktischen A. der G. *Dolichophorus* LICHTWARDT, *Thrypticus* GERSTAECKER, der Ugatt. und A. der G. *Medetera* FISCHER VON WALDHEIM.

1527

Stary, J.

European species of the genus *Dicranoptycha* OSTEN-SACKEN (Diptera, Tipulidae). Acta ent. Bohemoslov. 69, 401—416, 15 Fig.; 1972.

T. der europäischen A. der G. *Dicranoptycha* OSTEN-SACKEN.

1528

Stary, J. & Rozkošný, R.

A revision of palearctic species of the subgenera *Protophomyia* ALEXANDER, *Ellipteroides* BECKER and *Ptilostenodes* ALEXANDER (Diptera, Tipulidae: *Gonomyia* MEIGEN). Acta ent. Bohemoslov. 67, 362—374, 28 Fig.; 1970.

T. der paläarktischen A. der Ugatt. *Protophomyia* ALEXANDER, *Ellipteroides* BECKER und *Ptilostenodes* ALEXANDER der G. *Gonomyia* MEIGEN.

1529

Stubbs, A. E.

Introduction to craneflies — Part V. Bull. Amat. Ent. Soc. 32, 101—107, 1 Taf.; 1973.

T. der britischen A. der G. *Gtenophora* MEIGEN und *Nephrotoma* MEIGEN.

1530

Ševčenko, A. K. & Prudkina, A. K.

K morfologii genitalijev samcov komarov. Soobščeniye I. Izučeniye genitalijev samcov komarov roda *Aedes* [Zur Genitalmorphologie der Mückenmännchen. Mitteilung I. Untersuchung der Genitalien der Männchen der Gattung *Aedes*]. Vest. zool. 1973, Nr. 6, 40—47, 4 Fig.; 1973.

T. der Ugatt. der G. *Aedes* MEIGEN [♂ Genitalien].

1531

Tanasijčuk, V. N.

Vidy *Leucopomyia* (Diptera, Chamaemyiidae) fauny SSSR [Die *Leucopomyia*-Arten der Fauna der UdSSR]. Zool. Žurn. 44, 1202—1213, 7 Fig.; 1965.

T. der A. der Ugatt. *Leucopomyia* MALLOCH.

1532

Novye vidy roda *Leucopis* (Diptera, Chamaemyiidae) iz jugo-vostočnogo Kazachstana [Neue *Leucopis*-Arten aus dem südöstlichen Kasachstan]. Trudy zool. Inst. Leningrad 37, 233—236, 2 Fig.; 1966.

T. der an der Kohlblattlaus lebenden A. der G. *Leucopis* MEIGEN.

1533

Palearkticheskiye vidy much-serebrjanok roda *Parochthiphila* (Diptera, Chamaemyiidae) [Paläarktische Arten der Gattung *Parochthiphila*]. Ent. obozr. 47, 633—651, 13 Fig.; 1968.

T. der paläarktischen G. und Ugatt. der Fam. Chamaemyiidae sowie T. der paläarktischen A. der G. *Parochthiphila* CZERNY.

1534

Theodor, O.

An illustrated catalogue of the ROTHSCILD Collection of Nycteribiidae (Diptera) in the British Museum (Natural History). London, 506 S., 898 Fig., 6 Karten, 5 Taf.; 1967.

T. der Ufam., G. und A. der Fam. Nycteribiidae.

1535

Theodor, O. & Oldroyd, H.

65. Hippoboscidae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 12, 70 S., 2 Taf.; Stuttgart, 1964.

T. der paläarktischen Ufam., Tribus, G. und A. der Fam. Hippoboscidae.

1536

Theowald, B.

Familie Tipulidae (Diptera, Nematocera), Larven und Puppen. In: Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas, Lief. 7, Berlin, 100 S., 344 Fig.; 1967.

T. der europäischen G. und A. der Fam. Tipulidae [Larven, Puppen].

1537

Tréhen, P.

Caractères génitaux et détermination des femelles d'*Hilara* (Diptera, Empididae). Cah. Natural. (N. S.) 26, 21–27, 21 Fig.; 1970.T. der in der Bretagne und Touraine vorkommenden ♀♀ der G. *Hilara* MEIGEN.

TRJAPICYN, V. A.; ŠAPIRO, V. A. &amp; ŠČEPETIL'NIKOVA, V. A. 1965

siehe: Mehrere Ordnungen.

1538

Trojan, P.

Muchówki — Diptera. Bujanki — Bombyliidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 28, Zeszyt 24, Warszawa, 44 S., 78 Fig.; 1967.

T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Bombyliidae.

1539

Muchówki — Diptera. Therevidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 28, Zeszyt 25, Warszawa, 28 S. 52 Fig.; 1970.

T. der polnischen G. und A. der Fam. Therevidae.

1540

Muchówki — Diptera. Łowiki — Asilidae. In: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część 28, Zeszyt 27, Warszawa, 89 S. 153 Fig.; 1970.

T. der polnischen Ufam., G. und A. der Fam. Asilidae.

1541

Tsacas, L.

Révision des espèces du genre *Acanthopleura* ENGEL (Diptera: Asilidae). Mem. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, Serie A, 28, 205–240, 11 Fig.; 1964.T. der A. der G. *Acanthopleura* ENGEL.

1542

Deux nouvelles espèces paléarctiques du genre *Neomochtherus* OST-SACK. et notes sur l'identité de plusieurs espèces anciennes. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 1, 5–18, 25 Fig.; 1965.T. der paläarktischen A. der G. *Neomochtherus* OSTEN-SACKEN.

1543

Un nouvel *Acanthopleura* ENGEL (Dipt. Asilidae) de l'île de Rhodes. Verh. nat. Ges. Basel 78, 311–314, 7 Fig.; 1967.T. der A. der G. *Acanthopleura* ENGEL [Ergänzung zu TSACAS 1964, Nr. 1541].

1544

Tuomikoski, R.

Generic taxonomy of the Exechiini (Dipt., Mycetophilidae). Ann. Ent. Fennici 32, 159–194; 1966.

T. der G. der Tribus Exechiini; T. der G. und Ugatt. der Gruppen *Rymosa* WINNERTZ, *Exechia* WINNERTZ, *Allodia* WINNERTZ, *Brachypeza* WINNERTZ.

1545

Mitteilungen über die Empididen (Dipt.) Finnlands. VIII. Die Gattung *Chelipoda* MACQ. Ann. ent. Fennici 32, 321–326, 3 Fig.; 1966.T. der europäischen A. der G. *Chelipoda* MACQUART.

1546

Ussova, Z. V.

Flies of Karelia and the Murmansk Region (Diptera, Simuliidae). Jerusalem, 268 S., 82 Fig.; 1964 [Übersetzung aus dem Russischen].

T. der A. der Fam. Simuliidae aus Karelien und aus der Murmansk Region [♂♂, ♀♀].

1547

Vaillant, F.

Diptères Psychodidae de Moravie. Čas. Moravsk. Mus. Sc. nat. 51, 225–230, 2 Taf.; 1966.

T. der A. der *fallax*-Gruppe der G. *Pericoma* WALKER.

1548

Les diptères Thaumaleidae des alpes et des carpathes. Ann. Soc. ent. France (N. S.) 5, 687–705, 64 Fig.; 1969.

T. der Agruppen der G. *Thaumalea* RUTHE.

1549

9d. Psychodidae — Psychodinae. In: LINDNER, E. Die Fliegen der paläarktischen Region. 3 (1), 1–48, Fig. 1–186; Stuttgart, 1971.

T. der paläarktischen Tribus und G. der Ufam. Psychodinae [Imagines ♂, Larven IV. Stadium].

1550

Valentjuk, E. I.

Ličinki I. stadii vidov roda *Wohlfartia* B. a B., 1889 (Diptera, Sarcophagidae) Kryma i severnogo Černomor'ja [Larven des I. Stadiums der *Wohlfartia*-Arten der Krim und des nördlichen Schwarzmeergebietes]. Vest. zool. 1971, Nr. 3, 78–80, 1 Taf.; 1971.T. der im genannten Gebiet vorkommenden A. der G. *Wohlfartia* BRAUER & BERGENSTAMM [Larven I. Stadium].

1551

Vanschuytbroeck, P.

Contribution a l'étude des diptères Braulidae et Pupipares: Hippoboscidae, Nycteribiidae et Streblidae. Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg. 44, Nr. 17, 30 S.; 1968.

T. der G. der Fam. Nycteribiidae.

1552

Venturi, F.

Una nuova specie di Sferoceride (Diptera Schizophora) siciliano, fisogastro e cavernicolo. *Frust. Entomol.* 7, Nr. 1, 20 S., 14 Fig.; 1965.T. der europäischen cavernicolen, physogastrischen A. der G. *Limosina* MACQUART.

1553

Verbeke, J.

Contribution a l'etude des diptères malacophages. III. Revision du genre *Knutsonia* nom. nov. (= *Elgiva* auct.). *Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belg.* 40, Nr. 9, 44 S., 41 Fig.; 1964.T. der paläarktischen A. der G. *Knutsonia* VERBEKE.

1554

Viktorov, G. A.

Ličinki dvukrylych i perepončatokrylych, parazitirujuščije v nimfach i vzroslych osobach vrednoj čerepaški (*Eurygaster integriceps* PUT.) [Dipteren- und Hymenopterenlarven, die in Nymphen und Imagines von *E. integriceps* parasitieren]. *Zool. Žurn.* 45, 220—227, 6 Fig.; 1966.T. der A. der Ord. Diptera und Hymenoptera, die in *Eurygaster integriceps* parasitieren [Eier, Larven].

1555

Vockeroth, J. R.

A review of the world genera of Mydaeinae, with a revision of the species of New Guinea and Oceania (Diptera, Muscidae). *Pacific Insects Monogr.* 29, 1—134, 150 Fig.; 1972.

T. der G. der Ufam. Mydaeinae der Welt.

1556

Weber, M.

New *Platypalpus* MACQUART species from Hungary (Diptera: Empididae). *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.* 64, 305—313, 9 Fig.; 1972.T. der A. der Agruppe *agilis* MEIGEN der G. *Platypalpus* MACQUART.

1557

Wyatt, I. J.

Immature stages of Lestremiinae (Diptera: Cecidomyiidae) infesting mushrooms. *Trans. R. ent. Soc. London* 116, 15—27, 36 Fig.; 1964.

T. der Larven, Puppen und Vorpuppen der Fam. Cecidomyiidae, die Champignons befallen.

1558

Pupal paedogenesis in the Cecidomyiidae (Diptera) 3 — A reclassification of the Heteropezini. *Trans. R. ent. Soc. London* 119, 71—98, 52 Fig.; 1967.

T. der G. der Tribus Heteropezini [Imagines, Larven, Vorpuppen und Puppen].

1559

Zaicev, V. F.

Revizija paraziticheskich dvukrylych roda *Hemipenthes* Lw. (Diptera, Bombyliidae) palearkticheskoy oblasti [Revision der parasitischen Dipteren der Gattung *Hemipenthes* der Paläarktis]. *Trudy vsesojuzn. ent. obšč.* 51, 157—205, 102 Fig.; 1966.T. der paläarktischen A. der G. *Hemipenthes* LÖW.

1560

Paraziticheskije muchi semejstva Bombyliidae (Diptera) v faune Zakavkaz'ja [Die parasitischen Bombyliidae der Fauna des Transkaukasus]. In: *Opredeliteli po faune SSSR*, Nr. 92, Moskva, Leningrad, 375 S., 1044 Fig.; 1966.

T. der kaukasischen Ufam., G. und A. der parasitischen Vertreter der Fam. Bombyliidae.

1561

Revizija palearkticheskich vidov dvukrylych roda *Dialineura* RONDANI (Diptera, Therevidae) [Revision der paläarktischen *Dialineura*-Arten]. *Ent. obozr.* 50, 183—199, 10 Fig.; 1971.T. der paläarktischen A. der G. *Dialineura* RONDANI.

1562

K revizii roda *Aristotereva* — *Aristothereva* FREY (Diptera, Therevidae) — palearktiki [Zur Revision der Gattung *Aristotereva* der Paläarktis]. *Vest. zool.* 1971, Nr. 5, 36—42, 3 Fig.; 1971.T. der paläarktischen A. der G. *Aristothereva* FREY.

1563

Novyje vidy lžektyrej roda *Psilocephala* ZETT. (Diptera, Therevidae) iz palearktiki [Neue Arten der Gattung *Psilocephala* ZETT. aus der Paläarktis]. *Ent. obozr.* 52, 703—713, 9 Fig.; 1973.T. der A. der Agruppe *laticornis* der G. *Psilocephala* ZETTERSTEDT.

1564

Zimin, L. S.

Obzor dvukrylych tribu Gymnosomatini (Diptera, Tachinidae) fauny SSSR, parazitirujuščich v rastenijejadnych klopach [Übersicht über die Gymnosomatini der Fauna der UdSSR, die in pflanzenaugenden Wanzen parasitieren]. *Ent. obozr.* 45, 424—456, 62 Fig.; 1966.T. der G. der Tribus Gymnosomatini; T. der A. der G. *Pallasia* ROBINEAU-DESVOIDY, *Stylogymnomyia* BRAUER & BERGENSTAMM, *Gymnosoma* MEIGEN.

1565

Zimina, L. V.

Novyj rod dvukrylych iz sem. Conopidae (Diptera) palearkticheskoy fauny [Eine neue Gattung der Fam. Conopidae der paläarktischen Fauna]. *Ent. obozr.* 48, 669—674, 9 Fig.; 1969.T. der paläarktischen G. der Tribus Myopini sowie T. der paläarktischen A. der G. *Myopotta* gen. nov.

1566

Zitek-Zwyrtek, K.

Czechoslovak species of the family Ptychopteridae (Diptera). Acta ent. Bohemoslov. 68, 416—426, 33 Fig.; 1971.

T. der tschechoslowakischen A. der G. *Ptychoptera* MEIGEN.

ZOERNER, H. 1970

siehe: Mehrere Ordnungen.

1567

Zoerner, H.

Minenstudien II. (Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise bekannter und unbekannter minierender Dipteren-Larven). Dtsch. ent. Ztschr. (N.F.) 18, 233—250, 12 Fig.; 1971.

T. der an *Cardaria* minierenden A. der Ord. Diptera.

1568

Zumpt, F.

The genus *Phylloteles* LOEW (Diptera, Sarcophagidae, Miltogramminae) in Africa and Europe. Bull. & Ann. Soc. R. Belg. Ent. 109, 308—319, 9 Fig.; 1973.T. der afrikanischen und europäischen A. der G. *Phylloteles* LOEW.

1569

Zuska, J.

The Czechoslovak species of Ulidiidae (Diptera, Acalyptrata). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 12, 201—206; 1967.

T. der tschechoslowakischen A. der Fam. Ulidiidae.

1570

Zusková, L.

Czechoslovak species of the genus *Platypalpus* MACQUART (Diptera, Empididae). Acta faun. ent. Mus. Nat. Pragae 11 (1965), 331—372, 52 Fig.; 1966.T. der tschechoslowakischen A. der G. *Platypalpus* MACQUART.

## Register

### Protura

Acerentomoidea 25  
*Eosentomon* BERLESE 25  
*Hesperentomon* PRICE 24  
 Protura 15, 25

### Collembola

*Anurida* LABOULBÉNE 30  
*Anuridella* WILLEM 30  
 Anurophorinae 34  
*Bilobella* 26  
*Ceratophysella* BÖRNER 31  
*Dicyrtoma* BOURLET 29  
*Folsomia* WILLEM 35  
*Isotomurus* BÖRNER 38  
*Morulina* BÖRNER 40  
*Neanura* MACGILLIVRAY 27  
*Ongchiurus* GÉRAIS 36  
*Plutomurus* YOSH 33  
*Pogonognathellus* PACIT 33  
*Prorastriopes* DELMARE-DEBOUTTEVILLE 37  
*Pseudofolsomia* MARTYNOVA 32  
 Tomoceridae 33  
*Tomocerus* NICOLET 33  
*Tullbergia* LUBBOCK 39  
*Willemia* BÖRNER 28

### Thysanura

Leptotrichidae 41  
 Lepismatidae 41  
*Machitinus* SILVESTRI 43  
 Maindroniidae 41  
*Petrobius* LEACH 42  
 Thysanura 41

### Ephemeroptera

*Baetis* LEACH 55  
*Caenis* STEPHENS 51  
*Centroptilum* EATON 44, 50  
*Ecdyonurus* EATON 48, 53, 58, 59  
*Ephemer* LINNE 46  
 Ephemeroptera 47, 49, 52, 54  
*Heptagenia* WALSH 53  
*Oligoneuriella* ULMER 57  
 Protoreismatidea 45  
*Rhithrogena* EATON 53  
*Rhithrogena* KLAPÁLEK 56

### Odonata

*Ischnura* DE CHARPENTIER 64  
 Odonata 60, 62  
 Platycnemididae 65  
*Platycnemis* BURMEISTER 63  
*Sympetrum* NEWMAN 61

### Plecoptera

Capniidae 69  
 Isogeninae 69  
 Isoperlinae 69  
*Leuctra* STEPHENS 70  
*Nemoura* LATREILLE 67  
 Perlodidae 68  
 Plecoptera 66

### Saltatoria

Acridiidae 81  
*Aiolopus* FIEBER 85  
*Antaxius* BRUNNER 89  
*Calliphona* KRAUSS 86  
*Canariola* UVAROV 91  
*Dolichopoda* BOLIVAR 79  
*Ensifera* 83  
*Euchorthippus* TARBINSKIY 80  
*Glyptomethis* BRY-BIENKO 78  
*Gryllotalpa* LATREILLE 77  
 Oedipodinae 92  
*Oropodisma* UVAROV 95, 96  
 Orthoptera 83  
*Psorodonotus* BRUNNER 90  
*Pyrgomorpha* SERVILLE 93  
*Saga* CHARPENTIER 87  
*Sphingonotus* FIEBER 94  
*Stenobothrus* FISCHER 88  
 Tettigoniidae 82  
*Tridactylus* OLIVIER 84

### Phthiraptera

*Anatoecus* CUMMINGS 108  
 Anoplura 105  
*Ardeicola* CLAY 103  
*Austromenopon* BEDFORD 107  
 Menoponidae 102  
*Myrsidea* WATERSTON 101, 109  
*Pseudomenopon* MjöBERG 104  
*Quadriceps* CLAY & MEINERTZHAGEN 106

## Thysanoptera

- Anaphothrips* UZEL 121  
*Idolothrips* PRIESNER 112  
*Kakothrips* WILLIAMS 111  
*Liophothrips* PRIESNER 110  
*Neoheegeria* SCHMUTZ 120  
*Odonthrips* AMYOT & SERVILLE 116  
*Prosopothrips* UZEL 122  
*Scirtothrips* SHULL 124  
*Taeniothrips* AMYOT & SERVILLE 114  
*Thaeniothrips* SCALON 125  
*Thrips* LINNÉ 115, 119  
 Thysanoptera 113, 117, 118, 123

## Homoptera

- Acyrtosiphon* MORDVILKO 149  
*Adarrus* RIBAUT 152  
*Aguriahana* DISTANT 147  
*Aleyrodes* LATREILLE 183  
 Aleyrodidae 141, 183  
*Allygus* FIEBER 152  
*Anoeia* KOCH 194  
 Aphididae 133, 193  
 Aphidoidea 157, 163, 164, 165, 166, 167  
*Aphidura* HILLE RIS LAMBERS 187  
*Aphis* LINNÉ 191, 195, 196  
*Asterobium* HILLE RIS LAMBERS 199  
*Batrachomorpha* LEWIS 132  
*Brachycaudus* GOOT 201  
*Carulaspis* MACGILLIVRAY 156  
*Chomaphis* MORDVILKO 162  
*Cicada orni* LINNÉ 138  
 Cicadidae 174  
 Cicadoidea 139  
 Cicadomorpha 189  
*Cinara* CURTIS 150, 185  
 Cixiidae 154  
 Coccidae 155  
*Coelstinus* EMELJANOV 152  
*Defractosiphon* BÖRNER 182  
 Delphacidae 205  
*Delphax* FABRICIUS 131  
 Deltocephalinae 190  
 Derbidae 130  
 Diaspididae 136  
 Diaspididi 156  
*Diaspis* COSTA 156  
*Dikraneura* HARDY 170  
*Diplocleonus* RIBAUT 152  
*Doratura* SAHLBERG 144  
 Dorycephalini 152  
*Drepanosiphum* KOCH 158, 195  
*Dysaphis* BÖRNER 202  
*Elymana* DELONG 143  
 Eriococcidae 126  
*Eriopeltis* SIGNORET 171  
*Eulachnus* DEL GUERCIO 186  
*Eupteryx* CURTIS 146  
*Eurhadina* HAUPT 145  
*Exitians* BALL 192  
 Fulgoromorpha 205  
*Greenisca* BORCHSENIUS 137  
*Handianus* RIBAUT 151  
 Homoptera 177, 206  
*Hysteropterum* 154  
 Lachnidae 204  
 Lepidosaphedidi 156  
*Lepidosaphes* SHIMER 156  
*Limotettix* J. SAHLBERG 152, 207  
*Macrosiphoniella* DEL GUERCIO 134, 176  
*Macrosiphum* PASSERINI 160  
*Malenia* HAUPT 130  
*Masonaphis* 195  
*Micrococcus* BORCHSENIUS 172  
*Mitrodelpax* WAGNER 188  
*Myzea* 127  
*Neanoecia* BÖRNER 194  
*Oncopsis* BURMEISTER 128  
 Orgeriinae 153  
*Palus* DE LONG 152  
*Parafairmairia* COCKERELL 173  
*Paraliburia* JENSEN-HAARUP 188  
*Paranoecia* BÖRNER 194  
 Pauropsyllini 179  
*Pedius* QUAINANCE & BAKER 183

## Pentastirini 154

- Plectrichophorus* BOERNER 175  
 Phylloxeridae 135  
 Pseudococcidae 126  
*Psilococcus* BORCHSENIUS 203  
*Psylla* GEOFFROY 178, 180, 184  
 Psyllodea 169  
 Pterocommatini 197  
*Rhizococcus* SIGNORET 148  
*Rhopalosiphum* BORCHSENIUS 140  
*Rhopalosiphum* KOCH 195  
*Rhytidodus* FIEBER 129  
 Schizolachnina 186  
*Subsaltusaphis* 195  
*Tachycirius* WAGNER 181  
*Thamnotettix* ZETTERSTEDT 142  
*Therioaphis* WALKER 159, 195, 200  
 Thripsaphidina 161  
*Trama* HEYDEN 198  
*Trioza* FOERSTER 168  
 Triozidae 168

## Heteroptera

- Aceltropis* FIEBER 253, 269  
*Adelphocoris* REUTER 275, 281  
*Aethus* DALLAS 217  
*Alloconotus* FIEBER 277  
 Amphibicorioromorpha 234  
*Anonychella* REUTER 259  
 Aradidae 219  
*Armenoecus* KIRITSHENKO & SCUDDER 230  
*Atomoscelis* REUTER 259  
*Atractotomus* FIEBER 290  
*Bletegonus* REUTER 230  
 Blissinae 284  
*Byrsinus* FIEBER 256  
*Calocoris* FIEBER 276  
*Camptopus* AMYOT & SERVILLE 247  
*Canthophorus* MULSANT & REY 209  
*Curpocoris* KOLENATI 212  
*Chamaeliops* WAGNER 266  
*Chamaepsallus* WAGNER 259, 266  
 Cimicomorpha 271  
*Compsidolon* REUTER 260  
*Compsocorocoris* REUTER 267  
*Compsonanrus* REUTER 259  
*Cymus* HAHN 233  
*Dieranocephalus* HAHN 232  
*Dimorphocoris* REUTER 262  
*Ecklerleinus* WAGNER 273  
*Ectomocoris* MAYR 238  
*Elasmotelhus* FIEBER 227  
*Elasmucha* STÅL 229  
 Enicocephalidae 251  
*Euryeranella* REUTER 257  
*Eurydema* LAPORTE DE CASTELNAU 218  
*Eurygaster* LAPORTE DE CASTELNAU 211  
 Geocorisae 234, 235, 265  
*Globiceps* LEPELETIER & SERVILLE 279, 280  
 Gonianotini 230  
*Grypocoris* DOUGLAS & SCOTT 263  
*Henestaris* SPINOLA 268  
*Heterocapillus* WAGNER 263  
 Heteroptera 234, 240, 265  
*Heterotoma* LEPELETIER & SERVILLE 278  
*Horvathiolus* JOSIFOV 222  
 Hydrocorioromorpha 234  
*Hydrometra* LATREILLE 226  
*Itupona* WAGNER 257  
*Kalmanius* BENEDEK 213  
*Leptophytocoris* WAGNER 274  
 Leptopodidae 293  
*Leptopterna* FIEBER 237  
 Lygaeinae 245, 252  
*Lygus* HAHN 242, 287  
*Macropsis* LEWIS 285  
*Macrotylus* FIEBER 263  
*Megalodactylus* FIEBER 257  
*Megalonotus* FIEBER 244  
*Melanocoryphus* STÅL 222  
*Menaccarus* AMYOT & SERVILLE 218  
*Metatropis* FIEBER 249  
*Micronecta* KIRKALDY 224  
 Miridae 234, 242, 283  
 Mirinae 242  
*Monosynamma* SCOTT 288

- Myrmus* HAHN 228  
 Nabidae 214  
 Nabinae 213  
*Nanophilinthisus* WAGNER 241  
*Nasocoris* REUTER 236, 272  
 Notonectidae 225  
*Oncocephalus* KLUG 216  
*Opisthotaenia* REUTER 246  
 Ortholytinae 242  
*Orthonotus* STEPHENS 221  
*Orthops* FIEBER 242, 250, 292  
*Parapolygerates* REUTER 230  
 Pentatomidae 218  
 Phylinae 264  
*Phumata* LATREILLE 223  
*Phytocoris* FALLÉN 239, 270  
*Piesma* LEPELETIER & SERVILLE 220, 286  
*Psallus* FIEBER 248, 294  
 Rhopalidae 215  
 Rhopalinae 215  
 Saldidae 293  
 Sciocorini 218  
*Sciocoris* FALLÉN 218, 258  
*Sigara* FABRICIUS 254  
*Solenozephyrus* REUTER 282  
*Stagonomus* GORSKI 255  
 Stenocephalidae 232  
 Strachini 218  
*Systellonotus* FABRICIUS 238  
*Tarajala* WAGNER 259  
*Temnostethus* REUTER 291  
*Teratocoris* FIEBER 261, 289  
 Tessaratomini 231  
 Tingitidae 243  
*Trochiscocoris* REUTER 210  
*Tuponia* REUTER 257  
*Velia* LATREILLE 208
- Neuropteroidea  
*Ascalaphus* FABRICIUS 306  
*Anisochrysa* NAKAHARA 303  
*Boriomyia* BANKS 300  
*Chrysopa* LEACH 299, 300, 308  
 Chrysopidae 300, 311  
 Coniopterygidae 300, 304, 305  
 Hemerobiidae 300  
*Hemerobius* LINNÉ 300  
*Magnoraphidia* ASPÖCK & ASPÖCK 295  
*Micromus* RAMBUR 300  
 Myrmecaelurini 302  
*Neuroleon* NAVAS 307  
 Neuroptera 295  
*Nineta* NAVAS 301  
*Ohmella* ASPÖCK & ASPÖCK 298  
 Planipennia 300  
*Raphidia* LINNÉ 300, 309  
*Rhaphidilla* NAVAS 309  
*Sialis* LATREILLE 310  
*Subilla* NAVAS 296
- Coleoptera  
*Abromus* REITTER 411  
 Acanthocinini 702  
*Acinopus* LATREILLE 816  
*Acmaeodera* ESCHSCHOLTZ 760  
*Acrilus* LECONTE 825  
*Acrotichis* MOTSCHULSKY 562, 809  
*Actenipus* JEANNEL 674  
*Actephilus* STEPHENS 673  
*Acylophorus* NORDMAN 790  
 Aderidae 549  
*Adonia* MULSANT 594  
*Afropselaphus* JEANNEL 364  
*Agabus* LEACH 503, 652  
*Agapanthia* AUDINET-SERVILLE 702  
 Agapanthiini 702  
*Agaricophagus* SCHMIDT 535  
*Agathidium* PANZER 536  
*Agelandia* REITTER 409  
*Agrilinus* MULSANT 651  
*Agriotes* ESCHSCHOLTZ 472, 516, 757  
 Agrypninae 529  
*Agyrtus* LAPORTE 533  
*Aleochara* GRAVENHORST 619, 620, 621, 843  
*Allegretta* JEANNEL 354  
*Allotarsus* GRAELLS 316  
*Amaurorhinus* FAIRMAIRE 464  
*Amischa* C. G. THOMSON 357, 846  
*Ammocerus* MULSANT 350  
*Ancyrophorus* KRAATZ 788  
*Anelastes* KIRBY 391  
 Anisodactylina 686  
 Anobiidae 638  
*Anomala* SAMOUELLE 352  
*Anommatus* WESMAEL 411, 506  
*Anoplea* MULSANT & REY 358  
*Anthaxia* ESCHSCHOLTZ 368, 798  
 Anthicidae 313  
 Anthicinae 313  
 Anthonomini 421  
 Aphodiidae 339  
*Aphodius* ILLIGER 682  
*Apion* HERBST 427, 555  
 Apioninae 795  
 Archostemata 726  
*Aridionomus* REITTER 698  
*Aromia* SERVILLE 725  
 Armatopoida 405  
*Asaphidion* DES GOZIS 458  
 Aseninae 648  
*Aserica* LEWIS 720  
*Asidia* LATREILLE 509  
 Aspidiphoridae 835  
*Astenus* STEPHENS 548  
*Astycops* THOMSON 811  
*Atomaria* STEPHENS 563, 566, 572  
*Attacogonus* TOURNIER 832  
*Attalus* ERICHSON 454  
 Attelabidae 330  
*Azinotarsus* MOTSCHULSKY 320  
*Bagous* GERMAR 380, 418  
 Bathysciinae 459  
*Bembidion* LATREILLE 747  
*Blastophagus* EICHHOFF 607  
*Blitopertha* REITTER 719  
 Bostrychidae 406  
*Brachinus* WEBER 553, 842  
 Brachyderinae 795  
*Brachypterolus* GROUVELLE 567  
*Bradycellus* MOTSCHULSKY 778  
 Brenthiidae 762  
*Brososoma* PUTZEYS 480  
*Bruchus* LINNÉ 823  
*Brumus* MULSANT 591  
*Bryocharis* BOISDUVAL & LACORDAIRE 455, 684  
 Buprestidae 388, 723  
 Byrrhidae 704  
*Byrrhus* LINNÉ 558  
 Byturidae 835  
*Caenoscelis* THOMSON 560  
*Calathus* BONELLI 600  
*Campalita* MOTSCHULSKY 753  
*Campitorrhinus* SCHOENHERR 645  
 Cantharini 852  
*Cantharis* LINNÉ 542, 678  
 Carabidae 517, 526, 855  
 Carabinae 672  
 Carabini 639  
*Carabus* LINNÉ 546, 752  
*Carcinops* MARSEUL 825  
 Cardiophorinae 512  
*Cardiophorus* ESCHSCHOLTZ 393, 512, 605, 756  
*Cassida* LINNÉ 654  
 Cassidinae 510  
 Catopidae 813  
*Caulomorphus* FAUST 696  
*Centrotoma* HEYDEN 367  
 Cephennini 363  
 Cerambycidae 322, 415, 527  
*Cercyon* LEACH 836  
 Cetoniinae 660  
 Cetonini 667  
 Ceutorhynchinae 426  
*Ceutorhynchus* GERMAR 425, 430, 525, 539, 675  
*Charagmus* SCHOENHERR 488  
*Chasmatopterus* LATREILLE 341  
*Chevrolatia* JACQUELIN-DUVAL 477  
*Chiloneus* SCHOENHERR 717  
*Chioneosoma* KRAATZ 661  
*Chlaenius* DEJEAN 544  
*Chonostrpheus* FRELL 424

- Chromonotus* MOTSCHULSKY 824  
*Chrysocarabus* THOMSON 751  
*Chrysomela* LINNÉ 657  
 Chrysomelidae 595, 670, 692  
 Chrysomelinae 841  
*Chrysotribax* REITTER 750  
 Cicindelidae 526  
*Cis* LATREILLE 585, 632, 634  
 Cistidae 629, 635  
 Clambidae 438, 564  
 Cleoninae 795  
 Cleridae 403  
 Cleroidea 403  
*Clivina* LATREILLE 460  
 Clytrinae 840  
 Cnecorhini 832  
 Coccinellidae 487, 588, 589, 590, 593, 759  
 Coleoptera 429, 485, 622, 664, 692, 831  
*Colin* HERBST 815  
 Colonidae 711, 814  
*Colophorus* MULSANT & REY 386  
 Colydiidae 835  
*Colymbetes* CLAIRVILLE 489, 491, 492  
 Colymbetinae 493  
*Conosoma* KRAATZ 523, 792, 807  
*Corticaria* MARSHAM 410, 412  
*Corymbites* LATREILLE 603  
*Coryphoides* BERNHAUER 766  
 Cossoninae 465  
*Cratomerus* SOLIER 798  
*Criocephalus* MULSANT 601  
 Cricerinae 827, 840  
*Cryphalus* ERICHSON 573  
 Cryptocephalinae 840  
*Cryptocephalus* GEOFFROY 382, 384, 691  
 Cryptophagidae 635  
*Crypturgus* ERICHSON 573  
 Cucujidae 835  
 Cucujoidea 314  
 Curelionidae 774  
*Curelius* CASEY 571  
*Curimopsis* GANGLBAUER 706  
*Curimus* ERICHSON 371  
*Currimopsis* 470  
 Cybocephalidae 440  
*Cybocephalus* ERICHSON 439  
*Cylindronotus* FALDERMANN 551  
*Cymindis* LATREILLE 545  
*Cyphon* PAYKULL 688, 845  
*Cyrtanotus* DEJEAN 550  
*Cyrtomychochaeta* SCHEERPELTZ 636  
*Dalopius* ESCHSCHOLTZ 513  
*Deronectes* SHARP 541, 844  
*Dibolia* LATREILLE 551, 552  
*Dichotrachelus* STIERLIN 694, 697  
*Doderotrechus* 817  
 Donaciinae 840  
*Dorcadion* DALMAN 776  
*Dorcatoma* PAYKULL 504  
*Dreposcia* JEANNEL 631  
*Dromius* BONELLI 754  
 Dryopidae 360, 361  
*Dryops* OLIVIER 758  
*Duvallius* DELAROUZÉE 547  
*Dyschirius* PANZER 460, 722, 780  
 Dytiscidae 761  
 Dytiscinae 495  
*Dytiscus* LINNÉ 710  
*Ebaeus* ERICHSON 317, 319, 849  
*Ectinus* ESCHSCHOLTZ 514, 757  
*Ectomogaster* AFFELBECK 718, 837  
*Elaphocera* GÉNÉ 346  
*Elaphropus* MOTSCHULSKY 598  
 Elateridae 389, 431, 617, 701  
 Elateriformia 405  
*Eledona* LATREILLE 449  
 Elminthidae 540  
 Endomychidae 835  
*Enicmus* THOMSON 524, 700  
*Ephistemus* STEPHENS 571  
*Erichsonius* FAUVEL 397  
*Eridaulus* THOMSON 522, 803  
*Ernobius* THOMSON 556, 557  
*Ernoporus* THOMSON 327  
 Erotylidae 779, 835  
*Esarcus* REICHE 407  
 Euaesthetinae 810  
*Euaesthetus* GRAVENHORST 746  
*Eubaeocera* CORNELL 626  
*Eucinetus* GERMAR 496  
 Eucnemidae 326  
 Eumolpinae 599, 659, 840  
*Eumihus* REITTER 716  
*Euplectus* LEACH 364  
*Eurhizophagus* MÉQUIGNON 828  
*Eurycarabus* GEHIN 653  
*Euserica* REITTER 342  
*Euthia* STEPHENS 478  
 Euthini 363  
*Exomias* BEDEL 481  
*Exosoma* JACOBY 671  
*Faronus* AUBÉ 366  
*Fortunatius* EVERS 453  
*Gabrieus* STEPHENS 376, 395, 791  
 Galerucinae 841  
*Geopselaphus* JEANNEL 365  
 Geotrupidae 356  
*Gephelephorus* SHARP 334  
*Glyptomerus* MÜLLER 373  
*Gnypeta* THOMSON 699  
*Grammoptera* SERVILE 530  
*Graptodytes* SEIDLITZ 501  
*Gymnaetron* SCHOENHERR 482  
*Gynandrophthalma* LACORDAIRE 392  
 Gyrinidae 483, 830  
*Gyrinus* GEOFFROY 690  
*Gyrophaena* MANNERHEIM 618  
 Halipitidae 483  
*Haliplus* GUIGNOT 507  
*Haliplus* LATREILLE 507  
*Harmonia* MULSANT 594  
 Harpalini 816  
*Hedysphanes* FISCHER VON WALDHEIM 551  
 Helodidae 592  
*Helophorus* FABRICIUS 333, 334, 335, 583, 584, 804  
*Hemisternus* MOTSCHULSKY 744  
*Hesperophanes* MULSANT 417  
*Hesperus* FAUVEL 770  
 Heteroceridae 432  
 Heteromera 314, 579  
*Heterothops* STEPHENS 789  
*Hexarthrum* WOLLASTON 462  
*Heydenonymus* DESBROCHERS 832  
*Heyrovskya* MADAR & MADAR 644  
 Hispinidae 656  
 Histeridae 825, 854  
*Homalochitobius* KUWERT 441, 442  
*Homaloptia* STEPHENS 343, 345  
*Hoptia* ILLIGER 349, 351  
*Hydaticus* LEACH 494  
*Hydnobius* SCHMIDT 537  
 Hydraenidae 633  
*Hydrocyphon* REDTENBACHER 689  
 Hydrophilidae 359  
 Hydrophilinae 633  
*Hydrosmeeta* THOMSON 765  
*Hydrosmeeta* GANGLBAUER 765  
*Hydrovatus* MOTSCHULSKY 466  
 Hygrobiidae 483  
*Hylastes* ERICHSON 606  
 Hylobiinae 795  
 Hyperaspini 390  
*Hypnoides* STEPHENS 597  
 Hypnoidinae 616  
*Hypocacculus* BICKHARDT 825  
*Hypocaccus* THOMSON 825  
*Hypocyphus* MANNERHEIM 568  
*Iberozabrus* GANGLBAUER 554  
*Ilybius* ERICHSON 490  
*Ilyobates* KRAATZ 569  
*Iscariotes* REICHE 436  
*Isorhipis* BOISDUVAL & LACORDAIRE 615  
*Kytorrhinus* FISCHER VON WALDHEIM 538  
*Laccobius* ERICHSON 497  
*Lacon* LAPORTE 413  
*Lagria* FABRICIUS 447  
 Lamellicornia 642  
 Lamiinae 819  
*Lampra* LACORDAIRE 528  
 Lamprosomatinae 840  
*Langelandia* AUBÉ 408, 409  
*Lasiorhynchites* JEKEL 323

- Lathridiidae 712  
*Lathridius* HERBST 829  
*Lathrobium* GRAVENHORST 729  
*Leistus piceus* FROELICH 543  
 Leptinidae 483  
*Leptobium* CASEY 399  
*Leptusa* KRAATZ 764, 772, 794  
*Lignyodes* SCHOENHERR 423  
*Liodes nitida* REITTER 505  
 Liodidae 711  
*Lionychus* WISSMANN 340  
 Lixini 822  
*Lixus* FABRICIUS 796, 820  
*Longitarsus* LATREILLE 324, 511, 586, 611, 613  
 Lycidae 406  
*Malachus* FABRICIUS 318, 452  
*Maladera* MULSANT & REY 342  
*Mastigus* LATREILLE 377  
*Mastus* MOTSCHULSKY 435  
*Malthinus* LATREILLE 851  
*Malvapion* VOSS 838  
 Megapenthini 515  
*Megatoma* HERBST 679  
*Meghelophorus* KUWERT 334  
*Melagria* CASEY 457  
*Melandrya* FABRICIUS 683  
 Melandryidae 404, 833  
*Melanophthalma* MOTSCHULSKY 474  
*Melanotus* ESCHSCHOLTZ 602  
*Meligethes* STEPHENS 434  
*Melinopterus* MULSANT 800  
*Melolontha* FABRICIUS 329  
 Melyridae 403, 658  
*Metacantharis* BOURGEOIS 850  
*Methles* SHARP 500  
*Miarus* SCHOENHERR 755  
*Micropeplus* LATREILLE 787  
*Microsaurus* STEPHENS 375  
*Miltotrogus* REITTER 685  
 Mordellidae 445  
*Mordellistena* COSTA 443, 444  
 Mycetophagidae 835  
*Mycetoporus* MANNERHEIM 806  
*Myliabris* FABRICIUS 433  
*Myllacus* SCHOENHERR 332  
*Myllaena* ERICHSON 805  
*Myrmecopora* SAULCY 771  
*Nalassus* MULSANT 387  
*Nargus* THOMSON 777  
*Nazerus* FAUVEL 402  
*Nebria* LATREILLE 381, 604  
 Nebriini 640  
*Nebriola* DANIEL 353  
*Neomaladera* 342  
*Neosirocalus* NERESHEIMER & WAGNER 419  
*Nephus* MULSANT 482, 727  
*Nesaeocarabus* BEDEL 653  
*Neuraphes* THOMSON 467  
 Nitidulidae 799  
*Ockina* DEJEAN 448  
*Ocyppus* LEACH 394, 730  
*Oligota* MANNERHEIM 847, 848  
*Olophrum* ERICHSON 784  
 Omaliinae 802  
*Omalius* GRAVENHORST 787  
*Omophilus* SOLIER 680  
*Onthophagus* LATREILLE 370, 681  
 Opatrinae 655  
*Oreosphaerula* GANGLBAUER 532  
*Orobis* GERMAR 420  
*Orphelophorus* D'ORCHYMONT 334  
 Orsodacninae 840  
 Orthoperidae 483  
*Orthopterus* STEPHENS 328  
*Oryctes* ILLIGER 782  
 Ostomidae 835  
*Otiorynchus* GERMAR 331, 336, 646, 676, 714  
*Oxyacarabus* SEMENOV 649  
*Pachybrachis* DEJEAN 383, 691  
*Pachygluta* THOMSON 763, 772  
*Pachyta* ZETTERSTEDT 724  
 Paederinae 578, 810  
*Palmar* SCHAEFER 528  
*Palorinus* BLAIR 518  
*Palorus* MULSANT 518  
*Paraduvallius* KNIRSCH 499, 502  
*Parameira* SEIDLITZ 647  
*Parastenus* HEYDEN 739  
 Pedinini 580  
 Peltidae 403  
 Peltinae 413  
*Pentodon* HOPE 782  
*Percus* DEJEAN 641  
*Pezocrostita* JACOBSON 669  
*Phaenops* DEJEAN 321  
 Phalacriidae 835  
*Phalacronotus* MOTSCHULSKY 800  
*Phaleria* LATREILLE 781  
 Phaleriinae 451  
 Phalaxonothini 779  
*Pheggomisetes* KNIRSCH 498, 499  
*Philonthus* CURTIS 398, 786  
*Philopodon* STEPHENS 832  
*Phloeonomus* HEER 784  
*Phloeophthorus* WOLLASTON 721  
*Phloeotrya* STEPHENS 683  
*Phyllobius* SCHOENHERR 715  
*Phylloocta* KIRBY 677  
*Phyllognathus* ESCHSCHOLTZ 782  
*Phytodecta* KIRBY 385  
*Pityogenes* BEDEL 573  
*Placusa* ERICHSON 570  
*Platycerus* FOURCROY 414, 450  
*Platyderothinophilus* SCHEERPELTZ 793  
 Platypodinae 379  
*Platystethus* MANNERHEIM 520  
*Pogonus* NICOLAI 748  
*Polychara* MULSANT & REY 620  
*Procerus* DEJEAN 546  
*Protactia* BURMEISTER 666, 668  
 Proteininae 576, 801  
*Pselactus* BROWN 463  
*Pseudabidia* 853  
*Pseudanophthalmus* JEANNEL 355  
*Pseudobironium* PIC 626  
*Pseudomedon* MULSANT & REY 400  
*Psylliodes* BERTHOLD 609, 610, 612, 643  
*Ptenidium* ERICHSON 468  
 Pterostichini 608  
 Ptiliidae 363  
*Ptilium* SEIDLITZ 569  
 Ptinidae 484  
*Pullus* MULSANT 727  
*Purpuricenus* DEJEAN 416  
 Pyrochroidae 705  
*Quediops* sensu BORDONI 375  
*Quediis* STEPHENS 274, 396, 559  
*Ranunculiphilus* WAGNER 422  
*Rhagium* FABRICIUS 703  
*Rhamphus* SCHELLENBERG 569  
*Rheochara* MULSANT & REY 769  
 Rhizophagidae 687, 835  
*Rhizotrogus* BERTHOLD 348, 508, 661  
*Rhopalodontus* GEMMINGER & HAROLD 637  
*Rhynchites* SCHNEIDER 821, 839  
 Rhynchophora 774  
 Rhysodidae 483  
*Riolus* MULSANT & REY 693  
*Rybaxis* SAULCY 575  
*Saperda* FABRICIUS 315  
 Saperdini 702  
*Saprinus* ERICHSON 825  
 Scaphidiidae 483, 628, 818  
*Scaphidium* OLIVIER 625  
*Scaphisoma* LEACH 596, 623, 624, 627, 818  
 Scaphisomidae 818  
 Scaphisomini 627  
*Scarabaeus* LINNÉ 808, 826  
*Schistoglossa* KRAATZ 768, 787  
*Scirtes* ILLIGER 587  
 Scolytoidea 574  
*Scolytus* GEOFFROY 665, 797  
*Scopaes* ERICHSON 325  
*Scotonomus* FAUVEL 369  
 Scydmaenini 469  
*Scymnus* KUGELANN 378, 727  
*Sepedophilus* GISTEL 521  
*Serica* MACLEAY 342  
 Sericini 342  
*Sidis* MULSANT 486  
 Silphidae 838, 483  
*Silvanus* LATREILLE 519



- Simplocaria* STEPHENS 561  
*Sitona* GERMAR 582  
 Spercheidae 633  
 Sphaeridiidae 359  
 Sphaeridiinae 834  
 Sphaeriidae 483  
 Sphaeritidae 854  
*Sphenophorus* SCHOENHERR 713  
 Sphindidae 835  
 Staphylinidae 576, 577, 630, 732  
 Staphylininae 578  
 Staphylinioidea 576  
*Staphylinus* LINNÉ 730, 767  
 Stenichnini 469  
*Stenichnus* THOMSON 479  
 Steninae 576  
*Stenochlaenius* REITTER 650  
*Stenus* LATREILLE 456, 565, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 742, 743, 745, 783, 787, 812  
*Stereocorynes* WOLLASTON 461  
 Sternoxiaria 617  
*Steropes* STEVEN 312  
*Stilbus* SEIDLITZ 475  
*Stilicus* BERTHOLD 401  
*Strophosomus* SCHOENHERR 539  
*Symcalypta* STEPHENS 470  
*Tachinus* GRAVENHORST 731, 733  
 Tachyina 598  
 Tachyporinae 731  
 Tachyporini 731  
*Tachys* STEPHENS 598  
*Tachyura* MOTSCHULSKY 598  
 Tanymericinae 795  
*Tanymericus* SCHOENHERR 337  
 Tanyrhynchinae 795  
*Tarphius* GERMAR 473, 476  
*Tarsostinus* MOTSCHULSKY 437  
 Tentyriinae 581  
 Tentyriini 581  
*Tenus* REY 740  
*Thamnicolus* THOMSON 428  
*Thinodromus* KRAATZ 785  
*Thorectes* MULSANT 344, 347  
 Thorictidae 835  
*Trechus* CLAIRVILLE 707, 708, 709  
*Tribatus* MOTSCHULSKY 362, 663  
*Trichosphaerula* FLEISCHER 534  
*Trichotichnus* MORAWITZ 749, 775  
*Troglothynchus* SCHMIDT 695  
*Tropidopasilia* SCHEERPELTZ 773  
*Trox* FABRICIUS 662  
*Typhlochoromus* MOCZARSKI 728  
*Typhlopasilia* GANGLBAUER 773  
*Tythespis* CROCH 594  
 Valginae 660  
*Veraphis* CASEY 478  
*Xantholinus* SERVILE 372, 787  
*Xestobium* MOTSCHULSKY 446  
*Zezea* CSIKI 531  
*Zoroehrus* THOMSON 471, 614, 616
- Anthidiini 1049  
*Apanteles* FOERSTER 1029, 1032, 1033  
*Apechis* FOERSTER 988, 1030  
*Apegus* FOERSTER 1093  
*Aphaereta* FOERSTER 1042  
*Aphidencyrthus* ASHMEAD 1107  
 Aphidiidae 1083, 1084, 1086  
*Aphidius* NEES 921, 1085  
*Aphytis* HOWARD 982  
*Aporinellus* BANKS 1056  
*Aporophlebus* KOZLOV 994, 998  
*Aporus* SPINOLA 1055  
*Apterencyrtus* ASHMEAD 1107  
*Arachnosipila* KINCAID 1055, 1131  
*Aridelus* MARSHAM 1043  
*Asolcus* NAKAGAWA 983, 1120  
 Aspicerinae 979  
*Aspidocopus* WESTWOOD 960  
*Aspilota* FOERSTER 934  
*Asiata* LATREILLE 1008  
*Astichus* FOERSTER 962  
*Athalia* LEACH 904  
*Aulacidea* ASHMEAD 1064  
 Aulacini 1128  
*Aylax* HARTIG 1062, 1128  
 Belytinae 1122  
*Blacus* NEES 956  
*Blastothrix* MAYR 1087  
*Blepyrus* HOWARD 990  
*Bombus* LATREILLE 863, 864, 865, 866, 930, 1007, 1071  
*Bothriothorax* RATZBURG 905, 1107, 1116  
*Bracon* FABRICIUS 1044, 1045, 1100  
 Braconidae 861, 1100, 1103  
 Braconinae 861  
*Buathra* CAMERON 1075  
*Bugacia* ERDÖS 895  
*Callitula* SPINOLA 892  
*Callumiphilus* ERDÖS 1104, 1107  
*Calosota* CURTIS 939  
*Cephalcia* PANZER 1142  
 Cephalcinae 1142  
 Cephalciini 884  
*Ceraphron* JURINE 911  
 Ceraphronoidea 1012  
 Ceraphronidae 912  
*Ceropaltes* LATREILLE 1056  
*Chalcaspis* HOWARD 990  
 Chalcidoidea 877, 957, 1034  
 Charipinae 979  
*Charitopus* FOERSTER 1104, 1109  
*Chartocerus* MOTSCHULSKY 1076  
 Cheiloneurini 1117  
 Cheloninae 861  
*Chelonus* JURINE 1100, 1101  
*Chlorocythus* 941  
*Chorebus* HALIDAY 942, 945, 947  
*Chrysoschirus* WALKER 873  
 Chrysolampini 901  
*Chrysomalla* FOERSTER 901  
*Claussenia* ISHII 990  
*Cleonymus* LATREILLE 902  
*Coeliodes* WESMAEL 954  
*Coloneura* FOERSTER 946  
*Coptoformica* MUELLER 916  
*Cornuchrysis* BALTHASAR 1005  
*Cosmoconus* FOERSTER 987  
 Cremastinae 1096  
 Cryptina 1074  
 Cryptinae 967, 1081  
*Cryptocheilus* PANZER 1055  
*Cryptus* FABRICIUS 1074  
 Ctenopelmatinae 1081  
*Cyclogastrella* BUKOWSKI 893  
 Cynipoidea 979, 1034  
*Cyrtogaster* WALKER 870  
*Daenusa* HALIDAY 944, 946  
 Daenusini 942, 943, 944, 945, 946, 947  
*Dapsilurthra* FOERSTER 943, 946  
*Dasygoda* LATREILLE 1126  
*Dendrocerus* RATZBURG 913, 914  
*Deuteragemia* SÜSTERA 1131  
*Diadegma* FOERSTER 972  
 Dianthidiini 1049  
*Diaparsis* FOERSTER 970  
*Diastrophus* HARTIG 1128  
*Dibrachys* WALKER 893

- Dicondylus* CURTIS 1051  
*Dinocarsis* FOERSTER 936  
*Dipara* WALKER 963  
Diparini 963  
*Diplolepis* GEOFFROY 991  
*Dipogon* FOX 1055  
*Diprion* SCHRANK 959  
Diprioninae 1037  
*Discodes* FOERSTER 1088  
*Dolerus* JURINE 887, 1023  
Dryinini 1018  
*Echthroplexiella* MERCET 1113  
*Ephylus* FOERSTER 958  
*Elachertus* SPINOLA 869, 897  
Elasmidae 871  
Encyrtidae 1111  
*Encyrtus* LATREILLE 938  
*Entedon* DALMAN 940  
*Episyron* SCHIÖDTE 1054, 1056  
*Epitritus* EMERY 891  
*Epyris* WESTWOOD 1019, 1027  
Erycynina 990  
*Erycynus* WALKER 990  
Eucilidae 1061  
Eucilinae 979  
*Euderomphale* GIRAULT 927  
Eulophidae 858, 871  
*Eumenes* LATREILLE 953  
Eumeninae 931  
*Eumotus* WALKER 902  
Euphorinae 1099  
*Euplectromorpha* GIRAULT 927  
*Euryphopalus* HOWARD 990  
Eurytomidae 1141  
*Eusandalum* RATZEBURG 896  
*Eustochus* HALIDAY 876  
*Eutricharaea* THOMSON 1069  
*Evagetes* LEPELETIER 1136  
Evanoidea 966  
*Evyalaes* ROBINEAU 925  
*Exotela* FOERSTER 944  
Figitinae 879  
*Formica* LINNÉ 906, 916, 917, 919  
Formicidae 890, 906, 1002, 1129  
*Gastracanthus* WESTWOOD 961  
Gelini 967  
*Gelis* THUNBERG 969  
*Glabrobracon* FAHRAEUS 1044  
*Glyptomerus* FOERSTER 898  
*Glyptosticha* MASI 961  
Gonatopodini 1018  
*Gonatopus* LJUNGH 1051  
Gravenhorstina 1121  
Gryoninae 1091  
*Habrolepis* FOERSTER 910  
*Hadronotellus* KIEFFER 1091  
*Hadronotus* FOERSTER 1091  
*Haliectus* LATREILLE 923  
*Halochariessa* ERDÖS 927  
*Halticoptera* SPINOLA 872  
*Hartigia* SCHIÖDTE 1063  
*Helcon* NEES 960  
*Helconidea* VIERECK 960  
Helconini 960  
*Helegonatopus* PERKINS 1095  
*Helorus* LATREILLE 1057  
*Heterocoelia* DAHLBOM 1022  
*Holcopelte* FOERSTER 897  
*Holopyga* DAHLBOM 1016  
*Homonotus* DAHLBOM 1056  
*Hungariella* ERDÖS 990  
Hymenoptera 909, 1039, 1066  
*Hypomicrogaster* ASHMEAD 1029  
*Ibalia* LATREILLE 992  
Ibalinae 979  
Ichneumonidae 907, 1037  
Ichneumoninae 1081  
Ichneumonoidea 1034  
*Idris* FOERSTER 1089  
*Ipbobracon* THOMSON 1102  
Ismarinae 1122  
*Ismarus* HALIDAY 1122  
*Isolocus* FOERSTER 1128  
*Itopectis* FOERSTER 988, 1080  
*Janssoniella* KERRICH 961  
*Kleidotoma* WESTWOOD 1061  
*Lagynodes* FOERSTER 912  
*Lasioglossum* CURTIS 924, 926  
*Lasius* FABRICIUS 903, 906  
*Leiothron* NEES 1070  
*Leptochilus* SAUSSURE 1082  
*Leptomastix* FOERSTER 1106  
*Leptoperilissus* SCHMIEDEKNECHT 977  
*Leptopolistes* BLÜTHGEN 951  
*Leptothorax* MAYR 906  
*Leptothorax acervorum* FABRICIUS [Sozialparasiten dieser Art] 1001  
*Loderus* KONOW 1023  
*Lonchetrion* GRAHAM 937  
*Lucobracon* FAHRAEUS 1047  
Lycactini 889  
*Lymaenon* WALKER 1013  
Lyssonotinae 1081  
*Macrocentrus* CURTIS 922, 1100  
*Macropis* PANZER 1126  
*Macroteleia* WESTWOOD 1092  
*Megabombus* DALLA TORRE 1015  
*Megastigmus* DALMAN 899, 1028  
Melectinae 1004  
*Melitta* KIRBY 1126  
*Meria* ILLIGER 949, 950  
*Meringopus* FOERSTER 1073  
Mesitinae 1020, 1022  
*Mesitius* SPINOLA 1019, 1022  
*Mesoneura* HARTIG 928  
*Metrionotus* MÖCZÁR 1021  
*Microgaster* LATREILLE 1030, 1100  
Microgasterinae 902, 1029, 1098  
*Microplitis* FOERSTER 1031  
*Microterys* SPINOLA 1108  
*Mimesa* SHUCKARD 1036  
Mutillidae 978  
*Myrmica* LATREILLE 868, 906  
Myrmosidae 978  
*Nematus* JURINE 1119  
*Nemeritis* HOLMGREN 974  
*Neangitia* HORSTMANN 976  
*Neodiscodes* COMPERE 990  
*Nepiestia* FOERSTER 977  
*Netomocera* BOUČEK 964  
*Nikanoria* NIKOLSKAJA 1094  
*Nomada* SCOPOLI 1079  
*Notandrena* PEREZ 1125  
*Notozus* FOERSTER 1017  
*Nyssus* LATREILLE 1114  
*Oencyrtus* ASHMEAD 1107  
*Oobius* TRJAPIZIN 1095  
Ophionini 935  
Opiinae 932  
*Orthostigma* RATZEBURG 993  
*Oxybelus* LATREILLE 1050  
Pamphiliini 885  
*Pannongryon* SZABÓ 1091  
*Parablastothrix* MERCET 1110  
*Paraceraptrocera* GIRAULT 867  
*Paralitomastix* MERCET 1107  
*Paraschedius* MERCET 1112  
*Paratrechina* MOTSCHULSKY 906  
*Passalocus* SHUCKARD 1008, 1009, 1014, 1139  
*Pediobius* WALKER 894  
*Pentadactolus* ERDÖS 1109  
*Pentalitomastix* EADY 1107  
*Peridesmia* FOERSTER 902  
*Perilampus* LATREILLE 900  
*Phaenocarpa* FOERSTER 1046, 1048  
Phaenogeninae 907  
*Phanacis* FOERSTER 1127  
*Phanerotoma* WESMAEL 1100  
*Phauloclavella* HAUPT 1052  
*Phyllocolpa* BENSON 883  
*Physcus* HOWARD 981  
*Pimpla* FABRICIUS 1080  
Pimplinae 1035, 1081  
Pimplini 908, 988  
*Platygerrhus* THOMSON 961  
*Platytelenomus* DODD 994  
*Plutothrix* FOERSTER 961  
Poemeniini 1038  
*Polistes* LATREILLE 951, 952  
*Polyblastus* HARTIG 986  
*Polycystus* WESTWOOD 870

Pompilidae 1053  
*Pompilus* FABRICIUS 1192, 1193, 1195  
*Pontania* COSTA 882, 883  
*Proctemius* SCHIÖDT 1009, 1055  
*Prochiloneurus* SILVESTRI 1108  
 Proctotrupidae 1057  
 Proctotrupoidea 999  
*Proformica* RUZSKY 918  
*Protodacnusa* GRIFFITHS 942  
*Protomicroplitis* ASHMEAD 1029  
*Psen* LATREILLE 1009, 1036  
*Psithyrus* LEPELETIER 862, 930  
*Psyllaephagus* ASHMEAD 1107  
*Pycnomesitius* MÓCZÁR 1022  
*Pygostolus* HALIDAY 955  
*Rhogogaster* KONOW 888, 1024  
*Rhadnoceraea* KONOW 886  
*Scambus* HARTIG 874, 875, 1041  
 Scellioninae 1093  
*Sceliphron* LATREILLE 1115  
 Signiphoridae 1076  
*Snellenius* WESTWOOD 1029  
*Solierella* SPINOLA 881  
*Sophropompilus* HOWARD 1056  
*Spaniopus* WALKER 902  
 Sphecidae 1040  
*Spilomena* SHUCKARD 1138  
*Stenocrotaphon* KASPARJAN 985  
 Stenommalina 941  
*Strejckia* BOUČEK 902  
*Strongylognathus* MAYR 878  
*Sulcomesitius* MÓCZÁR 1021  
*Symboethus* FOERSTER 985  
*Symmorphus* WESMAEL 948  
 Symphyta 1067  
*Syntomopus* WALKER 965  
*Syrphotonus* FOERSTER 915  
*Systole* WALKER 1094  
*Tachyagetes* HAUPT 1063  
*Tachysphex* KOHL 1059  
*Tea* PATE 1055  
*Teleas* LATREILLE 929, 995  
 Teleasinae 1090  
*Telenomus* HALIDAY 996, 997  
*Teleutaea* FOERSTER 1000  
*Temelucha* FOERSTER 1097  
 Tenthredinidae 1078  
 Tersolichinae 973  
*Tetramesa* WALKER 1140  
*Tetrastichus* HALIDAY 920  
*Therion* CURTIS 880  
 Therionini 1121  
 Thoronini 1011  
*Thyreus* PANZER 1003  
 Tiphiidae 1026  
*Tiphodytes* BRADLEY 1011  
*Trichogramma* WESTWOOD 1025  
*Trichomasthus* THOMSON 1105  
*Trichistus* FOERSTER 860  
*Tricees* TOWNES 859  
 Trigonoderini 961  
*Trigonoderus* WESTWOOD 961  
*Trimorus* FOERSTER 1090  
*Triozys* HALIDAY 1010  
*Trissolcus* ASHMEAD 997, 1077  
*Tryphostus* FOERSTER 1072  
*Tryphon* FALLÉN 984  
 Tryphoninae 1081  
*Venturia* SCHROTTKY 975  
 Vespidae 989, 1006, 1058  
*Xanthomicrogaster* CAMERON 1029  
*Xyela* DALMAN 1065

#### Trichoptera

*Agrypnia* CURTIS 1168  
 Annulipalpia 1164, 1170  
*Athripsodes* BILLBERG 1160  
 Brachycentridae 1154  
 Brachycentrinae 1151  
*Drusus* STEPHENS 1163  
 Glossosomatinae 1161  
 Goeridae 1155  
 Goerinae 1151  
*Hydropsyche* PICTET 1169, 1172  
 Hydropsychidae 1172

*Hyperhyacophila* DÖHLER 1153  
 Lepidostomatinae 1151  
 Limnephilidae 1157  
 Molannidae 1167  
 Philopotamidae 1161  
*Phryganea* LINNÉ 1168  
*Ptilopteryx* STEIN 1162  
*Rhyacophila* PICTET 1153  
 Rhyacophilinae 1161  
 Sericostomatidae 1151, 1158  
 Sericostomatinae 1151  
*Triadenodes* MCLACHLAN 1152, 1159, 1166  
 Trichoptera 1156, 1164, 1165, 1171

#### Lepidoptera

*Acerbia* SOTAVALTA 1267  
 Acrobasiina 1256  
 Acrolepiidae 1207, 1208  
 Aegeriidae 1237, 1257  
*Agapeta* HÜBNER 1248  
*Amata* FABRICIUS 1239  
*Anthophila* HAWORTH 1195  
 Apaturidae 1223  
 Apaturinae 1235  
*Aproaeremia* DURRANT 1185  
 Argynnia 1264  
 Argyrethiidae 1202  
*Aterpia* GUENÉE 1201  
 Attacidae 1258  
*Batia* STEPHENS 1216  
*Bembecia* HÜBNER 1191  
 Bombycidae 1258  
 Bombycoidea 1258  
 Brahmaeidae 1258  
*Capparia* TUTT 1177  
 Carposinidae 1212a  
 Cephimallotini 1276  
*Chamaesphexia* SPULER 1191  
*Chilo* ZINCKEN 1181  
 Cnephasiini 1247  
 Cochliidiidae 1193  
 Cochyliidae 1212a, 1251  
 Coleophoridae 1190  
*Conistra* HÜBNER 1213  
*Cosymbia* HÜBNER 1269  
 Crambidae 1245  
 Crambinae 1180  
*Crombrugghia* TUTT 1178  
 Dacnonypha 1221  
*Depressaria* HAWORTH 1227, 1228  
 Drepanidae 1265  
 Endromiidae 1258  
 Epermeniidae 1204, 1206  
*Epirrhoe* HÜBNER 1213  
*Erebia* DALMAN 1266  
*Ethmia* HÜBNER 1173, 1259  
 Ethmiidae 1203  
*Etiella* ZELLER 1272  
*Euchalcia* HÜBNER 1197  
*Eupoecilia* STEPHENS 1249  
 Galleriidae 1244  
 Hadeninae 1268  
*Harpyia* OCHSENHEIMER 1215  
*Hemerophila* HÜBNER 1196  
*Hepialus* FABRICIUS 1174  
 Hesperidae 1224, 1273  
*Homococoma-Ephestia*-Komplex 1255  
*Hyphoraia* HÜBNER 1267  
*Infurcitinea* SPULER 1240  
 Lasiocampidae 1270, 1273  
*Laspeyresia* HÜBNER 1263  
 Lemoniidae 1258  
 Lepidoptera 1226  
*Luperina* BOISDUVAL 1213  
 Lycaenidae 1198, 1229, 1273  
 Lymantriidae 1275  
*Melitaea* FABRICIUS 1236  
*Mesoglia* BOURSIN 1214  
 Meesinae 1187  
 Microlepidoptera 1275  
*Mirificarma* GOZMANY 1185  
*Mompha* HÜBNER 1253  
 Momphidae s. l. 1254  
*Myrmecozela* ZELLER 1242  
 Nemapogoninae 1274

*Nepticula* HEYDEN 1199, 1200  
 Noctuidae 1192, 1231, 1232  
 Notodontidae 1217, 1265, 1271  
 Nymphalidae 1223, 1238, 1273  
*Obesocera* PETERSEN 1187, 1188, 1240  
*Oligia* HÜBNER 1214  
*Oreopsyche* SPEYER 1183  
*Orophia* HÜBNER 1260  
*Oxyptilus* ZELLER 1177, 1178  
*Pachyarthra* AMSEL 1241  
*Panalia* CURTIS 1205  
*Pandemis* HÜBNER 1233  
*Paranthrene* HÜBNER 1246  
 Parnassiinae 1234  
*Parnassius* FABRICIUS 1234  
*Phyllonorycter* HÜBNER 1184  
*Platyptilia* HÜBNER 1176  
 Plebejinae 1262  
*Pselnophorus* WALLENGREN 1179  
 Psychidae 1219  
*Psychidea* RAMBUR 1230  
 Pyraloidea 1212a  
*Pyrgus* HÜBNER 1211, 1212, 1261  
*Rhodobates* RAGONOT 1241  
 Satyridae 1222, 1273  
 Scardiinae 1277  
*Schrankia* HERRICH-SCHÄFFER 1252  
 Sparganothinae 1250  
 Sphingidae 1273  
*Stagmatophora* HERRICH-SCHÄFFER 1253  
*Synanthedon* HÜBNER 1257  
 Thaumetopoecidae 1218, 1265  
*Thera* STEPHENS 1220  
 Thyatiridae 1265  
 Tineidae 1189, 1243  
 Tineinae 1186  
 Tortricidae 1175, 1182, 1209  
 Tortricinae 1250  
*Yponomeuta* LATREILLE 1210, 1225  
 Zeugloptera 1221  
*Zygaena* FABRICIUS 1194  
 Zygaenidae 1193

## Diptera

Acalyptratae 1370  
*Acantholera* GARRETT 1356  
*Acanthopleura* ENGEL 1541, 1543  
*Actia* MEIGEN 1376  
*Aedes* MEIGEN 1508, 1530  
*Agromyza* FALLÉN 1466, 1521  
 Agromyzidae 1358, 1387  
*Alophora* ROBINEAU-DESVOIDY 1338  
*Allodia* WINNERTZ 1544  
*Alylotus* OSTEN-SACKEN 1290  
*Amauromyza* HENDEL 1523  
 Anisopodidae 1475  
 Anthomyiidae 1343, 1371  
*Antipalus* LOEW 1453  
*Arctophila* SCHINER 1408  
*Aristotheres* FREY 1562  
 Asilidae 1473, 1490, 1540  
*Asphyrotarsus* OLDENBERG 1463  
*Asyndetus* LOEW 1462  
*Athrycia* ROBINEAU-DESVOIDY 1377  
*Atylotus* OSTEN-SACKEN 1452  
 Axomyiidae 1428, 1431  
*Baldratia* KIEFFER 1448  
*Berdeniella* 1393  
 Blepharoceridae 1363  
*Blepharomyia* BRAUER & BERGENSTAMM 1376  
*Bolitophila* MEIGEN 1380  
 Bombyliidae 1538, 1560  
*Borborillus* DUDA 1364  
*Brachypalpus* MACQUART 1525  
*Brachypeza* WINNERTZ 1544  
*Calliphora* ROBINEAU-DESVOIDY 1418  
 Calliphoridae 1285  
*Calobata* MEIGEN 1295  
 Calyptrata 1283  
 Carnidae 1372  
*Carpomyia* A. COSTA 1383  
 Cecidomyiidae 1366, 1367, 1387, 1430, 1557  
 Cecidomyiinae 1387  
*Cenorisoma* BECKER 1454  
*Ceranthia* ROBINEAU-DESVOIDY 1375  
 Ceratopogonidae 1362, 1394  
*Cerodontha* RONDANI 1360, 1467, 1520  
*Cetema* HENDEL 1319  
*Chaetocypthera* ENDERLEIN 1415  
*Chamaemyia* MEIGEN 1318  
 Chamaemyiidae 1533  
*Cheilosa* PANZER 1354  
*Chelipoda* MACQUART 1545  
 Chironomidae 1304, 1472  
*Chloromyia* DUNCAN 1346  
 Chloropidae 1387  
*Chrysops* MEIGEN 1290, 1381  
*Chrysozona* MEIGEN 1290, 1468  
 Chyromyiidae 1281  
*Clinodiplosis* KIEFFER 1510  
*Clinorhynchus* KIEFFER 1471  
 Clitellariinae 1293  
 Clusiidae 1514  
*Coelomyia* HALIDAY 1447  
*Coenosia* MEIGEN 1487  
*Conophorus* MEIGEN 1291  
 Conopidae 1342, 1512  
*Copromyza* FALLÉN 1364  
*Coquillettomyia* FELT 1429  
*Cricotopus* VAN DER WULF 1379  
*Crossopalpus* BIGOT 1390  
*Crumomyia* MACQUART 1364  
*Cryptotendipes* LENZ 1488  
*Ctenophora* MEIGEN 1438, 1529  
 Ctenophorinae 1444  
*Culicoides* LATREILLE 1394, 1395  
 Culicetina 1440  
 Cylindrotominae 1301  
*Dactylolabis* OSTEN-SACKEN 1301  
*Diadocidia* RUTHE 1406  
*Dialineura* RONDANI 1423, 1561  
 Diallactini 1471  
*Dichaetomyia* MALLOCH 1486  
*Dicraeus* LOEW 1455  
*Dicranoptycha* OSTEN-SACKEN 1527  
*Dicranota* ZETTERSTEDT 1442  
*Dioctria* MEIGEN 1302  
 Diptera 1320, 1441, 1554, 1567  
*Dolichophorus* LICHTWARDT 1526  
*Dolichopus* LATREILLE 1368  
*Drapetis* MEIGEN 1390  
 Drosophilidae 1282  
*Duckhousiella* VAILLANT 1392  
*Dynatosoma* WINNERTZ 1404  
*Egle* ROBINEAU-DESVOIDY 1279  
*Elachisoma* RONDANI 1474  
*Elaphropeza* MACQUART 1311  
*Elthipteroides* BECKER 1528  
 Ephydriidae 1328  
 Erioptera MEIGEN 1301  
*Eriothrix* MEIGEN 1388  
 Eristalini 1335  
*Erycia* ROBINEAU-DESVOIDY 1377  
*Eukiefferiella* THIENEMANN 1411  
*Eustalomyia* KOWARZ 1513  
*Ezechia* WINNERTZ 1544  
 Exechiini 1544  
 Flabelliferinae 1503  
*Forcipomyia* MEIGEN 1398  
*Fucellia* ROBINEAU-DESVOIDY 1422  
 Fungivoridae 1481, 1482  
 Fungivorinae 1482  
*Fungobia* MEIGEN 1364  
*Gasterophilus* LEACH 1340  
 Geosarginae 1299  
*Geosargus* BEZZI 1347  
*Gonomyia* MEIGEN 1502  
*Graphogaster* RONDANI 1376  
*Gymnopsis* STONE 1288  
*Gymnosoma* MEIGEN 1309, 1564  
 Gymnosomatini 1564  
*Haematopota* MEIGEN 1382, 1409, 1425, 1450  
*Halocladus* HIRVENOJA 1379  
*Haplotrictis* HERMANN 1413  
*Heleniella* GOWIN 1507  
 Hemerodrominae 1294, 1303  
*Hemipenthes* LOEW 1559  
 Heteropezini 1558  
*Hexatoma* LATREILLE 1301  
*Hexomyza* ENDERLEIN 1520

- Hilara* MEIGEN 1537  
 Hippoboscidae 1535  
*Holopogon* LOEW 1414  
*Hybomitra* ENDERLEIN 1290, 1409, 1410, 1451, 1469  
*Hydrellia* ROBINEAU-DESVOIDY 1316  
 Hydrophorinae 1463  
*Hydrotea* ROBINEAU-DESVOIDY 1416  
*Hyperectena* SCHINER 1289  
 Hyperoscelididae 1432  
*Ilisia* RONDANI 1443  
 Itonididae 1426  
*Jothopogon* BECKER 1414  
*Knutsenia* VERBEKE 1385, 1553  
*Laphystia* LOEW 1413  
 Laphystini 1413  
 Larvaevorinae 1445  
*Lasioomma* STEIN 1278  
*Lasiopa* BRULLÉ 1347, 1348  
*Lasioptera* MEIGEN 1448  
*Leia* MEIGEN 1484  
*Lemotelus* 1347  
*Leucopis* MEIGEN 1532  
*Leucopomyia* MALLOCH 1531  
*Leucostoma* MEIGEN 1341  
*Liancalus* LOEW 1349  
*Limnophila* MACQUART 1301  
*Limnophora* ROBINEAU-DESVOIDY 1424  
*Limonia* MEIGEN 1302, 1435  
 Limoniinae 1301  
*Limosina* MACQUART 1552  
*Lipara* MEIGEN 1336  
*Liriomyza* MIK 1373, 1520  
*Lispe* LATREILLE 1306  
*Lispocephala* FORKORNY 1280  
*Loewia* EGGER 1376  
*Lonchaea* FALLÉN 1448a  
*Lonchoptera* MEIGEN 1511  
*Lorea* NEGROBOV 1458  
*Lucilia* ROBINEAU-DESVOIDY 1418  
*Mamaevia* SKUHRAVÁ 1510  
*Medetera* FISCHER VON WALDHEIM 1458, 1459, 1526  
 Medeterinae 1526  
*Melanagromyza* HENDEL 1518, 1522  
*Melinda* ROBINEAU-DESVOIDY 1418, 1506  
*Meromyza* MEIGEN 1351  
*Mesozymyia* MAMAJEV 1428  
*Messala* CURTIS 1480  
*Metatrachocera* 1326  
*Microchrysa* LOEW 1346  
*Micropectra* KIEFFER 1489  
*Musca* LINNÉ 1387  
 Muscidae 1283, 1369, 1509  
*Mycetobia* MEIGEN 1428  
*Mycetophila* MEIGEN 1405  
 Mydaeinae 1555  
 Myopini 1565  
*Myopitis* BRÉBISSE 1333  
*Myopota* ZIMINA 1565  
*Myospila* RONDANI 1357  
*Myxozoristops* TOWNSEND 1374  
*Napomyza* WESTWOOD 1359, 1519  
 Nemestrinidae 1287  
*Nemotelus* GÉOFFROY 1293  
*Neoscasia* WILLISTON 1477, 1525  
*Neoempheria* OSTEN-SACKEN 1483  
*Neotamus* OSTEN-SACKEN 1412  
*Neomochtherus* OSTEN-SACKEN 1542  
*Nephrotoma* MEIGEN 1529  
*Niphadobata* ENDERLEIN 1305  
 Nycteribiidae 1534, 1551  
*Oligochaetus* MIK 1458  
*Onesia* ROBINEAU-DESVOIDY 1505  
*Onychogonia* BRAUER & BERGENSTAMM 1377  
*Opesia* ROBINEAU-DESVOIDY 1377  
*Ophiomyia* BRASCHNIKOV 1516, 1518  
*Ornithomya* LATREILLE 1378  
 Orthocladinae 1472  
*Orthoneura* MACQUART 1525  
 Otitidae 1420, 1421  
*Oxycera* MEIGEN 1293  
*Oztrhincus* RONDANI 1448  
*Pachygaster* MEIGEN 1396  
 Pachygasterinae 1400  
*Pachylabis* PANELIUS 1471  
*Pachyophthalmus* BRAUER & BERGENSTAMM 1339  
*Pallasia* ROBINEAU-DESVOIDY 1564  
 Pallopteridae 1448a  
*Panimerus* EATON 1392  
*Paracladius* HIRVENOJA 1379  
*Paragus* LATREILLE 1478  
*Parascatopse* COOK 1321  
*Paratrachocladus* SANTOS ABREU 1379  
*Parochthiphila* CZERNY 1533  
*Perasis* HERMANN 1413  
*Pericoma* WALKER 1393, 1547  
 Phasiidae 1337  
*Pherbellia* ROBINEAU-DESVOIDY 1496  
*Philocoprella* RICHARDS 1331  
 Phlebotomidae 1479  
 Phoridae 1504  
*Phrosinella* ROBINEAU-DESVOIDY 1494  
*Phylloteles* LOEW 1568  
*Phytagromyza* HENDEL 1520  
*Phytobia* LIOY 1523  
*Phytoliriomyza* HENDEL 1517  
*Phytomyza* RONDANI 1499  
*Phytomyza* FALLÉN 1286, 1361, 1373, 1524  
*Phytophaga* RONDANI 1456  
 Piophilidae 1297  
*Pipiza* FALLÉN 1355  
 Pipunculidae 1315  
*Platypalpus* MACQUART 1313, 1389, 1391, 1556, 1570  
 Platystomidae 1421  
*Plesioestrus* VILLENUEVE 1446  
*Pollenia* ROBINEAU-DESVOIDY 1418  
*Porricondyla* RONDANI 1471  
 Porricondylinae 1471  
 Porricondylini 1427, 1471  
*Progonomyia* ALEXANDER 1528  
*Prosimulium* ROUBAUD 1329  
 Pslidae 1298, 1421  
*Psiiocephala* ZETTERSTEDT 1563  
*Psilocurus* LOEW 1413  
*Psilopa* FALLÉN 1307  
 Psychodinae 1549  
*Ptilostenodes* ALEXANDER 1528  
*Ptochomyza* HERING 1520  
*Ptychoptera* MEIGEN 1300, 1566  
*Rhabdophaga* WESTWOOD 1465  
*Rhagoletis* LOEW 1384  
*Rhamphina* MACQUART 1376  
*Rhegmoclema* ENDERLEIN 1321  
 Rhegmoclemini 1312  
*Rhienoessa* LOEW 1317  
*Rymosa* WINNERTZ 1544  
*Saratiella* 1393  
 Sarcophagidae 1493  
 Sarcophaginae 1495  
 Sarcophagini 1491  
 Sarginae 1417  
 Scatopsidae 1321  
 Sciomyzidae 1386, 1497  
 Sciophilinae 1482  
 Sciophilini 1482  
 Sepsidae 1296  
*Sericomyia* MEIGEN 1408  
 Sericomyiinae 1408  
*Silvius* MEIGEN 1290  
 Simuliidae 1329, 1330, 1332, 1485, 1546  
*Simulium* LATREILLE 1324, 1329  
 Sointseviina 1428  
*Solva* WALKER 1396, 1399  
 Solvidae 1498  
*Sphaerophoria* LEPELETIER & SERVILE 1284, 1515  
*Sphagina* MEIGEN 1476  
*Sphenometopa* TOWNSEND 1492  
*Sphyrotarsus* MIK 1457  
*Statinia* MEIGEN 1350  
*Stefaniola* KIEFFER 1448  
 Stratiomyidae 1346, 1347, 1396, 1498  
 Stratiomyinae 1292  
 Stratiomyioidea 1498  
*Stylogymnomyia* BRAUER & BERGENSTAMM 1564  
*Swammerdamella* ENDERLEIN 1322  
 Swammerdamellini 1322  
 Syrphidae 1308  
 Syrphinae 1345  
*Syrphus* FABRICIUS 1344  
 Tabanidae 1314  
 Tabanini 1410  
*Tabanus* LINNÉ 1290, 1470  
*Tachydromia* MEIGEN 1310, 1312

*Tanytarsus* WULF 1403  
*Tephroclamis* BECKER 1419  
*Tethina* HALIDAY 1317  
*Tetisimulium* RUBZOV 1323  
*Thaumalea* RUTHE 1548  
 Therevidae 1539  
*Theriotpectes* ZELLER 1449  
*Thienemannimyia* FITTKAU 1407  
*Thinophilus* WAHLBERG 1461  
*Threticus* EATON 1392  
*Thrypticus* GERSTAECKER 1459, 1526  
*Thyridanthrax* OSTEN-SACKEN 1352  
*Tipula* LINNÉ 1387, 1397, 1434, 1436, 1500  
 Tipulidae 1301, 1437, 1444, 1501, 1536  
 Tipulinae 1387, 1503

*Trachyopella* DUDA 1474  
 Trichoceridae 1325, 1327, 1464  
*Tristephanus* KIEFFER 1510  
*Triaxocelis* RONDANI 1265  
*Trotteria* KIEFFER 1448  
*Trypanea* AGASSIZ 1334  
 Ulidiidae 1569  
*Ulomyia* HALIDAY 1393  
*Villa* LIOY 1353  
*Volucella* GEOFFROY 1408  
*Wohlfartia* BRAUER & BERGENSTAMM 1550  
*Xylomyia* RONDANI 1399  
 Xylomyidae 1399  
*Xylophagus* MEIGEN 1401, 1402  
 Zygoneurinae 1423

#### Zusammenfassung

Die Arbeit beinhaltet eine Literaturzusammenstellung über Bestimmungstabellen europäischer Insekten für die im Zeitraum 1964–1973 erschienenen Titel. Alle Arbeiten sind fortlaufend numeriert und nach Insektenordnungen zusammengestellt. Für jede Ordnung sind die durch die zitierten Publikationen erfaßten Taxa im Register aufgeführt und damit der Hinweis auf die betreffenden Arbeiten gegeben.

#### Summary

A summary of the literature of identification tables of European insects is given for the time of 1964 up to 1973. All publications are numbered following one to the other and too for the orders of insects. Regarding each order all taxa in question are summarized in an index and with it an information is given to these articles.

#### Резюме

Список литературы об определительных таблицах европейских насекомых для статей годов 1964–1973 предлагается. Все работы нумерованы последовательно и составлены по отрядам насекомых. Для каждого отряда составлены списки тех категорий, которые приводятся в публикациях, этим имеются указания на соответственные статьи.